



WP Booßen GmbH & Co. KG

Windpark Wulkow-Booßen

UVP-Bericht

- Anhang 1: Liste der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet -

Aufgestellt:



INGENIEUR-DIENST-NORD
Dr. Lange - Dr. Anselm GmbH
Marie-Curie-Str. 13 · 28876 Oyten
Telefon: 04207 6680-0 · Telefax: 04207 6680-77
info@idn-consult.de · www.idn-consult.de

Datum: **17. Juni 2022**
Projekt-Nr.: **5789-A**

Tabelle 1: Biotopbestand, Betroffenheit und Schutzbedarf der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet

N = Naturnähe, S = Seltenheitsgrad, D = Diversität, R = Regenerationsfähigkeit, G = Punktzahl gesamt

ID Nr.	Biotop-Code	Biotop-Bezeichnung	FFH-LRT	Schutz (BBgNatSchG)	Beschreibung	Betroffenheit	Naturschutzfachliche Bewertung				
							N	S	D	R	G
1	09130	intensiv genutzte Äcker	-		Anbau von Sonnenblumen	nicht betroffen	1	1	1	1	4
2	09141	Ackerbrache	-		Ackerbrache	nicht betroffen	1	1	2	1	5
3	12612	Straßen mit Asphaltdecken	-		Bundesstraße 5	nicht betroffen	0	0	0	0	0
3a	12654	versiegelter Weg	-		Radweg asphaltiert	nicht betroffen	0	0	0	0	0
3b	071412	Alleen; lückig; heimisch	-	§ 17	lückige Allee; Spitz-Ahorn (<i>Acer platanoides</i>) und Gemeine Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>)	Zuwegung (Entnahme einer Esche)	3	3	3	3	12
3c	051132	ruderales Wiesen; verarmt	-		Straßenrandstreifen	Zuwegung (Verlust ruderaler Saumstrukturen)	1	2	1	1	5
4	051122	Frischwiesen; verarmte Ausprägung	-		artenarmes Frischgrünland; Wiesen-Rispengras (<i>Poa pratensis</i>), Gewöhnlicher Glatthafer, (<i>Arrhenatherum elatius</i>), Wolliges Honiggras (<i>Holcus lanatus</i>), Wiesen-Sauerampfer, (<i>Rumex acetosa</i>), Gemeine Scharfgarbe (<i>Achillea millefolium</i>)	nicht betroffen	2	1	1	2	6

ID Nr.	Biotop-Code	Biotop-Bezeichnung	FFH-LRT	Schutz (BBgNatSchG)	Beschreibung	Betroffenheit	Naturschutzfachliche Bewertung				
							N	S	D	R	G
5	07153	Baumgruppe; heimisch	-		Baumgruppe; Spitz-Ahorn (<i>Acer platanoides</i>), Gemeine Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) und Ulme (<i>Ulmus spec.</i>)	nicht betroffen	3	2	3	3	11
5a	11160	Steinhaufen	-	§ 18	verschattet	nicht betroffen	3	3	2	1	9
6	03249	sonstige ruderales Staudenfluren	-		ruderales Gräser und Stauden mit bewachsener Fahrspur; Gewöhnlicher Glatthafer (<i>Arrhenatherum elatius</i>), Knäuelgras (<i>Dactylis glomerata</i>), Kriech-Quecke (<i>Elytrigia repens</i>), Land-Reitgras (<i>Calamagrostis epigejos</i>), Graukresse (<i>Berteroa incana</i>), Gemeine Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>), Kanadisches Berufkraut (<i>Conyza canadensis</i>), Beifuß (<i>Artemisia vulgaris</i>)	nicht betroffen	1	2	1	1	5
7	071021	Laubgebüsche frischer Standorte; heimisch	-		Schwarzer Holunder (<i>Sambucus nigra</i>), Sal-Weide (<i>Salix caprea</i>), Eingriffeliger Weißdorn, (<i>Crataegus monogyna</i>), Ulme (<i>Ulmus spec.</i>), Große Brennnessel (<i>Urtica dioica</i>), Gemeines Schilfrohr (<i>Phragmites australis</i>)	nicht betroffen	3	2	3	2	10
8	08684	Kiefernforst mit Robinie	-		Oberstand: Gemeine Kiefer (<i>Pinus sylvestris</i>) (Hauptbaumart) und Gewöhnliche Robinie (<i>Robinia pseudoacacia</i>), vereinzelt Spitzahorn (<i>Acer platanoides</i>), Wuchsklasse 5-7	nicht betroffen	2	3	2	3	10
9	071141	Feldgehölz armer Standorte; heimische Arten	-		Reinbestand; Gemeine Kiefer (<i>Pinus sylvestris</i>), ohne Randstrukturen; nicht geschützt, da Einstufungskriterien von Gebüschern oder Wäldern trockenwarmer Standorte nicht zutreffen	nicht betroffen	2	3	2	3	10

ID Nr.	Biotop-Code	Biotop-Bezeichnung	FFH-LRT	Schutz (BBgNatSchG)	Beschreibung	Betroffenheit	Naturschutzfachliche Bewertung				
							N	S	D	R	G
10	03249	sonstige ruderales Staudenfluren	-		ruderales Gräser und Stauden; Gewöhnlicher Glatthafer (<i>Arrhenatherum elatius</i>), Knäuelgras (<i>Dactylis glomerata</i>), Land-Reitgras (<i>Calamagrostis epigejos</i>), Gemeine Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>), Beifuß (<i>Artemisia vulgaris</i>)	nicht betroffen	1	2	1	1	5
11	07153	Baumgruppe; heimisch	-		Baumgruppe; Sandbirke (<i>Betula pendula</i>)	nicht betroffen	3	2	3	2	10
12	071141	Feldgehölz armer Standorte; heimische Arten	-		Reinbestand; Gemeine Kiefer (<i>Pinus sylvestris</i>) ohne Randstrukturen; nicht geschützt, da Einstufungskriterien von Gebüsch oder Wäldern trockenwarmer Standorte nicht zutreffen	nicht betroffen	2	3	2	3	10
13	03249	sonstige ruderales Staudenfluren	-		ruderales Gräser und Stauden; Gewöhnlicher Glatthafer (<i>Arrhenatherum elatius</i>), Graukresse (<i>Berteroa incana</i>), Gemeine Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>), Beifuß (<i>Artemisia vulgaris</i>), Große Brennnessel (<i>Urtica dioica</i>), Kanadische Goldrute (<i>Solidago canadensis</i>), Rainfarn (<i>Tanacetum vulgare</i>), Wiesen-Sauerampfer (<i>Rumex acetosa</i>)	Zuwegung (Verlust ruderaler Saumstrukturen)	1	2	1	1	5
14	08380	Laubholzforste (inkl. Roteiche)	-		Gewöhnliche Robinie (<i>Robinia pseudoacacia</i>), Sandbirke (<i>Betula pendula</i>), Spitzahorn (<i>Acer platanoides</i>), Stiel-Eiche (<i>Quercus robur</i>), Wuchsklasse 5-7	nicht betroffen	2	3	2	3	10
15	08380	Laubholzforste (inkl. Roteiche)	-		Gewöhnliche Robinie (<i>Robinia pseudoacacia</i>), Sandbirke (<i>Betula pendula</i>), Spitzahorn	nicht betroffen	2	3	2	3	10

ID Nr.	Biotop-Code	Biotop-Bezeichnung	FFH-LRT	Schutz (BBgNatSchG)	Beschreibung	Betroffenheit	Naturschutzfachliche Bewertung				
							N	S	D	R	G
					(<i>Acer platanoides</i>), Stiel-Eiche (<i>Quercus robur</i>), Wuchsklasse 5-7						
16	08480	Kiefernforst	-		Gemeine Kiefer (<i>Pinus sylvestris</i>), Wuchsklasse 5-7	nicht betroffen	2	3	2	3	10
17	08548	Robinienforst mit Kiefer	-		Gewöhnliche Robinie (<i>Robinia pseudoacacia</i>), Gemeine Kiefer (<i>Pinus sylvestris</i>), Wuchsklasse 5-7	nicht betroffen	2	3	2	3	10
18	09130	intensiv genutzte Äcker	-		Anbau von Getreide (abgeerntet)	Zuwegung (Verlust von Acker)	1	1	1	1	4
19	08540	Robinienforst mit Nadelholz	-		Gewöhnliche Robinie (<i>Robinia pseudoacacia</i>), Gemeine Kiefer (<i>Pinus sylvestris</i>), Wuchsklasse 5-7	nicht betroffen	2	3	2	3	10
20	08680	Kiefernforst mit Laubholz	-		Gemeine Kiefer (<i>Pinus sylvestris</i>) (Hauptbaumart), vereinzelt Stiel-Eiche (<i>Quercus robur</i>), Sandbirke (<i>Betula pendula</i>), Gewöhnliche Robinie (<i>Robinia pseudoacacia</i>), Wuchsklasse 4-7	nicht betroffen	2	3	2	3	10
21	08360	Birkenforst	-		Sandbirke (<i>Betula pendula</i>), Wuchsklasse 4-7	nicht betroffen	2	3	2	3	10
22	051122	Frischwiesen; verarmte Ausprägung	-		artenarmes Frischgrünland; Wiesen-Rispengras (<i>Poa pratensis</i>), Gewöhnlicher Glatthafer (<i>Arrhenatherum elatius</i>), Wolliges Honiggras (<i>Holcus lanatus</i>), Wiesen-Sauerampfer (<i>Rumex acetosa</i>), Gemeine Scharfgabe (<i>Achillea millefolium</i>)	nicht betroffen	2	1	1	2	6
23	12651	Weg unbefestigt	-		unbefestigter Feldweg	nicht betroffen	0	0	0	0	0

ID Nr.	Biotop-Code	Biotop-Bezeichnung	FFH-LRT	Schutz (BBgNatSchG)	Beschreibung	Betroffenheit	Naturschutzfachliche Bewertung				
							N	S	D	R	G
24	12653	teilversiegelter Weg	-		befestigter Feldweg	Zuwegung	0	0	0	0	0
24a	07142	Baumreihen	-		Baumreihe; Zitter-Pappeln (<i>Populus tremula</i>) und Spitz-Ahorn (<i>Acer platanoides</i>)	nicht betroffen	3	2	2	3	10
24b	07131	Hecken, ohne Überschilderung	-		Schlehe (<i>Prunus spinosa</i>)	nicht betroffen	3	2	2	2	9
24c	07132	Hecken, überschildert	-		Stiel-Eiche (<i>Quercus robur</i>), Schwarzer Holunder (<i>Sambucus nigra</i>), Zitter-Pappel (<i>Populus tremula</i>), Pflaume (<i>Prunus domestica</i>), Schlehe (<i>Prunus spinosa</i>), Spitz-Ahorn (<i>Acer platanoides</i>)	nicht betroffen	3	2	2	3	10
24d	07142	Baumreihen	-		Altbäume; Stiel-Eiche (<i>Quercus robur</i>)	nicht betroffen	3	3	2	3	11
25	08340	Robinienforst	-		Gewöhnliche Robinie (<i>Robinia pseudoacacia</i>), Wuchsklasse 4-7	nicht betroffen	2	2	2	3	9
26	08680	Kiefernforst mit Laubholz	-		Gemeine Kiefer (<i>Pinus sylvestris</i>) (Hauptbaumart), vereinzelt Stiel-Eiche (<i>Quercus robur</i>), Sandbirke (<i>Betula pendula</i>), Gewöhnliche Robinie (<i>Robinia pseudoacacia</i>), Wuchsklasse 4-7	nicht betroffen	2	3	2	3	10
27	08340	Robinienforst	-		Gewöhnliche Robinie (<i>Robinia pseudoacacia</i>), Wuchsklasse 4-7	nicht betroffen	2	2	2	3	9
28	08680	Kiefernforst mit Laubholz	-		Gemeine Kiefer (<i>Pinus sylvestris</i>) (Hauptbaumart), vereinzelt Stiel-Eiche (<i>Quercus robur</i>), Sandbirke (<i>Betula pendula</i>), Gewöhnliche Robinie (<i>Robinia pseudoacacia</i>), Wuchsklasse 4-7	nicht betroffen	2	3	2	3	10

ID Nr.	Biotop-Code	Biotop-Bezeichnung	FFH-LRT	Schutz (BBgNatSchG)	Beschreibung	Betroffenheit	Naturschutzfachliche Bewertung				
							N	S	D	R	G
28a	11160	Steinhaufen	-	§ 18	verschattet	nicht betroffen	3	3	2	1	9
29	08340	Robinienforst	-		Gewöhnliche Robinie (<i>Robinia pseudoacacia</i>), Wuchsklasse 4-7	nicht betroffen	2	2	2	3	9
30	08480	Kiefernforst	-		Gemeine Kiefer (<i>Pinus sylvestris</i>), Wuchsklasse 5-7	nicht betroffen	2	3	2	3	10
31	08480	Kiefernforst	-		Gemeine Kiefer (<i>Pinus sylvestris</i>), Wuchsklasse 5-7	nicht betroffen	2	3	2	3	10
32	08680	Kiefernforst mit Laubholz	-		Gemeine Kiefer (<i>Pinus sylvestris</i>) (Hauptbaumart), vereinzelt Stiel-Eiche (<i>Quercus robur</i>), Sandbirke (<i>Betula pendula</i>), Gewöhnliche Robinie (<i>Robinia pseudoacacia</i>), Wuchsklasse 4-7	nicht betroffen	2	3	2	3	10
33	08340	Robinienforst	-		Gewöhnliche Robinie (<i>Robinia pseudoacacia</i>), Wuchsklasse 4-7	nicht betroffen	2	2	2	3	9
34	08480	Kiefernforst	-		Gemeine Kiefer (<i>Pinus sylvestris</i>), Wuchsklasse 5-7	nicht betroffen	2	3	2	3	10
35	071031	Laubgebüsche trockenwarmer Standorte	-	§ 18	Schlehengebüsch (<i>Prunus spinosa</i>)	nicht betroffen	3	3	2	3	11
36	032002	ruderales Gras- und Staudenfluren; mit Gehölzaufwuchs	-		Gewöhnlicher Glatthafer (<i>Arrhenatherum elatius</i>), Graukresse (<i>Berteroa incana</i>), Gemeine Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>), Echtes Johanniskraut (<i>Hypericum perforatum</i>), Beifuß (<i>Artemisia vulgaris</i>), Rainfarn (<i>Tanacetum vulgare</i>), Aufwuchs Gemeine Kiefer (<i>Pinus sylvestris</i>), Sandbirke (<i>Betula pendula</i>), Besenginster (<i>Cytisus scoparius</i>),	Zuwegung (Verlust ruderaler Saumstrukturen, keine Gehölze betroffen)	2	1	2	2	7

ID Nr.	Biotop-Code	Biotop-Bezeichnung	FFH-LRT	Schutz (BBgNatSchG)	Beschreibung	Betroffenheit	Naturschutzfachliche Bewertung				
							N	S	D	R	G
					Einzelexemplare von Sand-Strohblume (<i>Helichrysum arenarium</i>)						
37	071141	Feldgehölz armer Standorte; heimische Arten	-		Reinbestand; Gemeine Kiefer (<i>Pinus sylvestris</i>); Sand-Grasnelke (<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>elongata</i>) in Randstreifen neben dem Weg, sonnenexponierte Böschung mit Trockenrasenarten (Sand-Strohblume (<i>Helichrysum arenarium</i>) und Silbergras (<i>Corynephorus canescens</i>)) an der südlichen Gehölzkante (Überlagerungsbiotop – Waldrand mit Trocken- und Halbtrockenrasen); nicht geschützt, da Einstufungskriterien von Gebüsch oder Wäldern trockenwarmer Standorte nicht zutreffen	Zuwegung (Verlust ruderaler Saumstrukturen, keine Gehölze betroffen)	2	3	3	3	11
37a	11160	Steinhaufen	-	§ 18	teilweise verschattet	nicht betroffen	3	3	2	1	9
38	09134	intensiv genutzte Sandäcker	-		Anbau von Sonnenblumen	nicht betroffen	1	1	1	1	4
39	09134	intensiv genutzte Sandäcker	-		Anbau von Getreide (abgeerntet)	nicht betroffen	1	1	1	1	4
40	05113	ruderales Wiese	-		Futterplatz für Wild mit Tränke, stark gestörte Vegetationsschicht (Umbruch durch Wildschweine)	nicht betroffen	1	2	1	1	5
41	08686	Kiefernforst mit Birke	-		Gemeine Kiefer (<i>Pinus sylvestris</i>), Sandbirke (<i>Betula pendula</i>), Wuchsklasse 5-7	nicht betroffen	2	3	2	3	10
42	07142	Baumreihe	-		Baumreihe aus Gemeiner Fichte (<i>Picea abies</i>)	nicht betroffen	2	2	2	2	8

ID Nr.	Biotop-Code	Biotop-Bezeichnung	FFH-LRT	Schutz (BBgNatSchG)	Beschreibung	Betroffenheit	Naturschutzfachliche Bewertung				
							N	S	D	R	G
43	08480	Kiefernforst	-		Gemeine Kiefer (<i>Pinus sylvestris</i>), Wuchsklasse 5-7	nicht betroffen	2	3	2	3	10
43a	11160	Steinhaufen	-	§ 18	teilweise verschattet	nicht betroffen	3	3	2	1	9
44	071021	Laubgebüsch frischer Standorte; heimisch	-		Spitz-Ahorn (<i>Acer platanoides</i>), Rose (<i>Rosa spec.</i>), Schwarzer Holunder (<i>Sambucus nigra</i>), Pflaume (<i>Prunus domestica</i>), Kultur-Birne (<i>Pyrus communis</i>), Schlehe (<i>Prunus spinosa</i>), Gemeiner Flieger (<i>Syringa vulgaris</i>), Große Brennnessel (<i>Urtica dioica</i>), Landreitgras (<i>Calamagrostis epigejos</i>)	nicht betroffen	3	2	2	2	9
45	09130	intensiv genutzte Äcker	-		Anbau von Getreide (abgeerntet)	Zuwegung, WEA-Standorte (Verlust von Acker)	1	1	1	1	4
45a	07132	Hecken, überschirmt	-		Schlehe (<i>Prunus spinosa</i>), Spitz-Ahorn (<i>Acer platanoides</i>), Sandbirke (<i>Betula pendula</i>), Silber-Weide (<i>Salix alba</i>), Vogel-Kirsche (<i>Prunus avium</i>), Schwarzer Holunder (<i>Sambucus nigra</i>)	nicht betroffen	3	2	3	2	10
45b	07150	markanter Solitärbaum	-		Ulme (<i>Ulmus spec.</i>)	nicht betroffen	2	2	2	3	9
45c	07150	markanter Solitärbaum	-		Silber-Weide (<i>Salix alba</i>)	nicht betroffen	2	2	2	3	9
46	08680	Kiefernforst mit Laubholz	-		Gemeine Kiefer (<i>Pinus sylvestris</i>) (Hauptbaumart), vereinzelt Stiel-Eiche (<i>Quercus robur</i>),	nicht betroffen	2	3	2	3	10

ID Nr.	Biotop-Code	Biotop-Bezeichnung	FFH-LRT	Schutz (BBgNatSchG)	Beschreibung	Betroffenheit	Naturschutzfachliche Bewertung				
							N	S	D	R	G
					Sandbirke (<i>Betula pendula</i>), Gewöhnliche Robinie (<i>Robinia pseudoacacia</i>), Wuchsklasse 5-7						
47	071142	Feldgehölz armer Standorte; heimische Arten	-		Gewöhnliche Robinie (<i>Robinia pseudoacacia</i>), Wuchsklasse 1-6, am nördlichen Rand Gebüsche: Schlehe (<i>Prunus spinosa</i>) und Schwarzer Holunder (<i>Sambucus nigra</i>)	Zuwegung (Verlust ruderaler Saumstrukturen, keine Gehölze betroffen)	3	2	2	3	10
48	07132	Hecken, überschirmt	-		Stiel-Eiche (<i>Quercus robur</i>), Schwarzer Holunder (<i>Sambucus nigra</i>), Schlehe (<i>Prunus spinosa</i>), Spitz-Ahorn (<i>Acer platanoides</i>), Gemeine Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Ulme (<i>Ulmus spec.</i>), Große Brennnessel (<i>Urtica dioica</i>), Brombeeren (<i>Rubus sect. Rubus</i>), Gemeiner Efeu (<i>Hedera helix</i>), Echter Hopfen (<i>Humulus lupulus</i>)	nicht betroffen	3	2	3	2	10
48a	12653	teilversiegelter Weg	-		befestigter Feldweg	nicht betroffen	0	0	0	0	0
48b	11160	Steinhaufen	-	§ 18	nicht verschattet	nicht betroffen	3	3	2	1	9
48c	11160	Steinhaufen	-	§ 18	teilweise verschattet	nicht betroffen	3	3	2	1	9
49	07111	Feldgehölz nasser Standorte	-		Gemeine Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Gewöhnliche Robinie (<i>Robinia pseudoacacia</i>), Spitz-Ahorn (<i>Acer platanoides</i>), Silber-Weide (<i>Salix alba</i>), Schlehe (<i>Prunus spinosa</i>), Große Brennnessel (<i>Urtica dioica</i>), Echter Hopfen (<i>Humulus lupulus</i>), Schwarzer Holunder (<i>Sambucus nigra</i>), Schilfrohr (<i>Phragmites australis</i>), da sie nicht den Einstufungskriterien natürlicher Waldgesellschaften oder	nicht betroffen	3	2	2	3	10

ID Nr.	Biotop-Code	Biotop-Bezeichnung	FFH-LRT	Schutz (BBgNatSchG)	Beschreibung	Betroffenheit	Naturschutzfachliche Bewertung						
							N	S	D	R	G		
					Moor- und Bruchwäldern entsprechen besteht kein Schutzstatus								
50	071021	Laubgebüsch frischer Standorte, heimisch	-		Schlehe (<i>Prunus spinosa</i>), Schwarzer Holunder (<i>Sambucus nigra</i>), Besenginster (<i>Cytisus scoparius</i>), Rose (<i>Rosa spec.</i>), Vogel-Kirsche (<i>Prunus avium</i>)	nicht betroffen	3	2	2	2	9		
51	08360	Birkenforst	-		Sandbirke (<i>Betula pendula</i>), Gemeiner Efeu (<i>Hedera helix</i>), Wuchsklasse 4-6	nicht betroffen	2	3	2	3	10		
52	08680	Kiefernforst mit Laubholz	-		Gemeine Kiefer (<i>Pinus sylvestris</i>) (Hauptbaumart), vereinzelt Stiel-Eiche (<i>Quercus robur</i>), Sandbirke (<i>Betula pendula</i>), Wuchsklasse 4-7	nicht betroffen	2	3	2	3	10		
52a	12651	Weg unbefestigt	-		Feldweg unbefestigt	nicht betroffen	0	0	0	0	0		
53	08480	Kiefernforst	-		Gemeine Kiefer (<i>Pinus sylvestris</i>) (Hauptbaumart), vereinzelt Stiel-Eiche (<i>Quercus robur</i>), Sandbirke (<i>Betula pendula</i>), Wuchsklasse 4-7, stellenweise sehr dichter Unterwuchs mit Spätblühender Traubenkirsche (<i>Prunus serotina</i>)	nicht betroffen	2	3	2	3	10		
54	08540	Robinienforst mit Nadelholz	-		Gewöhnliche Robinie (<i>Robinia pseudoacacia</i>), Gemeine Kiefer (<i>Pinus sylvestris</i>), Wuchsklasse 5-7	nicht betroffen	2	3	2	3	10		
54a	11160	Steinhaufen	-	§ 18	teilweise verschattet	nicht betroffen	3	3	2	1	9		
55	08340	Robinienforst	-		Gewöhnliche Robinie (<i>Robinia pseudoacacia</i>), Wuchsklasse 4-7	nicht betroffen	2	2	2	3	9		

ID Nr.	Biotop-Code	Biotop-Bezeichnung	FFH-LRT	Schutz (BBgNatSchG)	Beschreibung	Betroffenheit	Naturschutzfachliche Bewertung				
							N	S	D	R	G
55a	11160	Steinhaufen	-	§ 18	teilweise verschattet	nicht betroffen	3	3	2	1	9
56	03249	sonstige ruderale Staudenfluren	-		Gewöhnlicher Glatthafer (<i>Arrhenatherum elatius</i>), Knäuelgras (<i>Dactylis glomerata</i>), Land-Reitgras (<i>Calamagrostis epigejos</i>), Graukresse (<i>Berteroa incana</i>), Gemeine Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>), Beifuß (<i>Artemisia vulgaris</i>)	Zuwegung (Verlust ruderaler Saumstrukturen)	1	2	1	1	5
57	08684	Kiefernforst mit Robinie	-		Gemeine Kiefer (<i>Pinus sylvestris</i>) und Gewöhnliche Robinie (<i>Robinia pseudoacacia</i>) zu etwa gleichen Anteilen, weiterhin Stiel-Eiche (<i>Quercus robur</i>), Sandbirke (<i>Betula pendula</i>), Wuchsklasse 4-7, teils dichter Unterwuchs mit Spätblühender Traubenkirsche (<i>Prunus serotina</i>)	nicht betroffen	2	3	2	3	10
57a	11160	Steinhaufen	-	§ 18	teilweise verschattet	nicht betroffen	3	3	2	1	9
58	071141	Feldgehölz armer Standorte; heimische Arten	-		reiner Bestand mit Gemeine Kiefer (<i>Pinus sylvestris</i>) ohne Randstrukturen, vereinzelt Holundersträucher (<i>Sambucus nigra</i>) und Robinienaufwuchs (<i>Robinia pseudoacacia</i>); nicht geschützt, da Einstufungskriterien von Gebüsch oder Wäldern trockenwarmer Standorte nicht zutreffen	nicht betroffen	2	3	2	3	10
58a	11160	Steinhaufen	-	§ 18	teilweise verschattet	nicht betroffen	3	3	2	1	9
59	08340	Robinienforst	-		Gewöhnliche Robinie (<i>Robinia pseudoacacia</i>), Wuchsklasse 3-7	nicht betroffen	2	2	2	3	9
59a	11160	Steinhaufen	-	§ 18	teilweise verschattet	nicht betroffen	3	3	2	1	9

ID Nr.	Biotop-Code	Biotop-Bezeichnung	FFH-LRT	Schutz (BBgNatSchG)	Beschreibung	Betroffenheit	Naturschutzfachliche Bewertung				
							N	S	D	R	G
60	08686	Kiefernforst mit Birke	-		Gemeine Kiefer (<i>Pinus sylvestris</i>), Sandbirke (<i>Betula pendula</i>), Wuchsklasse 5-7, (Überlagerungsbiotop – Waldrand mit Sträuchern am westlichen Rand) Schlehe (<i>Prunus spinosa</i>), Schwarzer Holunder (<i>Sambucus nigra</i>) und vereinzelt Besenginster (<i>Cytisus scoparius</i>)	nicht betroffen	2	3	2	3	10
60a	11160	Steinhaufen	-	§ 18	teilweise verschattet	nicht betroffen	3	3	2	1	9
61	08480	Kiefernforst	-		Gemeine Kiefer (<i>Pinus sylvestris</i>), vereinzelt Stiel-Eiche (<i>Quercus robur</i>), Sandbirke (<i>Betula pendula</i>), Wuchsklasse 4-7, stellenweise Unterwuchs mit Spätblühender Traubenkirsche (<i>Prunus serotina</i>)	nicht betroffen	2	3	2	3	10
62	08480	Kiefernforst	-		Gemeine Kiefer (<i>Pinus sylvestris</i>) (Hauptbaumart), vereinzelt Sandbirke (<i>Betula pendula</i>), Wuchsklasse 4-7, stellenweise Unterwuchs mit Spätblühender Traubenkirsche (<i>Prunus serotina</i>), sonnenexponierte Böschung mit Trockenrasenarten (Sand-Strohblume (<i>Helichrysum arenarium</i>) und Silbergras (<i>Corynephorus canescens</i>)) an der südlichen Gehözkante (Überlagerungsbiotop – Waldrand mit Trocken- und Halbtrockenrasen)	nicht betroffen	2	3	2	3	10
62a	11160	Kiefernforst	-	§ 18	teilweise verschattet	nicht betroffen	3	3	2	1	9
62b	11160	Kiefernforst	-	§ 18	teilweise verschattet	nicht betroffen	3	3	2	1	9
63	08560	Birkenforst mit Nadelholz	-		Sandbirke (<i>Betula pendula</i>) (Hauptbaumart), Gemeine Kiefer (<i>Pinus sylvestris</i>), Wuchsklasse 5-7, Waldrandstrukturen am nordöstlichen Rand	nicht betroffen	2	3	2	3	10

ID Nr.	Biotop-Code	Biotop-Bezeichnung	FFH-LRT	Schutz (BBgNatSchG)	Beschreibung	Betroffenheit	Naturschutzfachliche Bewertung				
							N	S	D	R	G
					(Überlagerungsbiotop – Waldrand mit Sträuchern) Schlehe (<i>Prunus spinosa</i>)						
64	051122	Frischwiesen; verarmte Ausprägung	-		Rainfarn (<i>Tanacetum vulgare</i>), Wilde Möhre (<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i>), Gewöhnliches Bitterkraut (<i>Picris hieracioides</i>), Große Brennnessel (<i>Urtica dioica</i>), Gewöhnliche Wegwarte (<i>Cichorium intybus</i>) sowie verschiedene Gräser	nicht betroffen	2	1	1	2	6
65	08680	Kiefernforst mit Laubholz	-		Gemeine Kiefer (<i>Pinus sylvestris</i>) (Hauptbaumart), vereinzelt Stiel-Eiche (<i>Quercus robur</i>), Sandbirke (<i>Betula pendula</i>), Spitz-Ahorn (<i>Acer platanooides</i>), Wuchsklasse 3-7, stellenweise Unterwuchs mit Spätblühender Traubenkirsche (<i>Prunus serotina</i>), Waldrandstrukturen am südöstlichen Rand (Überlagerungsbiotop – Waldrand mit Sträuchern) Schlehe (<i>Prunus spinosa</i>), Besenginster (<i>Cytisus scoparius</i>), Eingriffeliger Weißdorn (<i>Crataegus monogyna</i>), Brombeeren (<i>Rubus</i> sect. <i>Rubus</i>), Schwarzer Holunder (<i>Sambucus nigra</i>), sonnenexponierte Böschung und Lichtung mit Trockenrasenarten (Sand-Strohblume (<i>Helichrysum arenarium</i>), Sand-Grasnelke (<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>elongata</i>), Silbergras (<i>Corynephorus canescens</i>)) an der südlichen und nordöstlichen Waldkante (Überlagerungsbiotop – Waldrand mit Trocken- und Halbtrockenrasen)	nicht betroffen	2	3	2	3	10
65a	11160	Steinhaufen	-	§ 18	teilweise verschattet	nicht betroffen	3	3	2	1	9

ID Nr.	Biotop-Code	Biotop-Bezeichnung	FFH-LRT	Schutz (BBgNatSchG)	Beschreibung	Betroffenheit	Naturschutzfachliche Bewertung				
							N	S	D	R	G
66	032002	ruderales Gras- und Staudenfluren; mit Gehölzaufwuchs	-		Gewöhnlicher Glatthafer (<i>Arrhenatherum elatius</i>), Graukresse (<i>Berteroa incana</i>), Gemeine Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>), Große Brennnessel (<i>Urtica dioica</i>), vereinzelt Sandbirke (<i>Betula pendula</i>) und Besenginster (<i>Cytisus scoparius</i>)	nicht betroffen	2	1	2	2	7
67	051122	Frischwiesen; verarmte Ausprägung	-		frisch abgemäht	Zuwegung (Verlust von Grünland)	2	1	1	2	6
68	12651	Weg unbefestigt	-		Waldweg unbefestigt	Zuwegung	0	0	0	0	0