

Spalten- nummer	Spalte	Beschreibung
1	Objekt-	Objektnummer (s. Lageplan)
2	Station	Bau- oder Betriebskilometer
3	HFront	Himmelsrichtung der Gebäudeseite
4	SW	Stockwerk
5-6	P-Nullfall	Beurteilungspegel Prognose-Nullfall ohne Ausbau tags/nachts
7-8	P-Planfall	Beurteilungspegel Prognose-Planfall nach Ausbau tags/nachts
9-10	Diff. P0/P	Differenz Prognose ohne/mit Ausbau tags/nachts
11	wes.	Wesentliche Änderung: ja/nein
14-15	P-Planf. mit LS	Beurteilungspegel Prognose-Planfall nach Ausbau mit Schallschutz tags/nachts
16-17	Diff. P0/PmLS	Differenz Prognose-Nullfall zu Prognose-Planfall mit Schallschutz tags/nachts
18-19	Anspruch	Anspruch auf passiven Lärmschutz tags/nachts bzw. Entschädigung Außenwohnbereich

Objekt- nummer	Station km	HFront	SW	P-Nullfall		P-Planfall		Diff. P0/P		wes. And.	Anspruch		P-Planf. mit LS		Diff. P0/PmLS		Anspruch passiv	
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Straßenname: verlängerte Hämmerlingstraße 3A-3D Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A);																		
001;A	10+450	NW	EG	55	54	56	54	0,2	0,1		nein	nein	56	54	0,1	0,0	nein	nein
	10+450	NW	1.OG	56	54	56	54	0,2	0,1		nein	nein	56	54	0,1	0,0	nein	nein
001;B	10+450	NW	EG	55	53	55	53	0,2	0,1		nein	nein	55	53	0,2	0,0	nein	nein
	10+450	NW	1.OG	55	53	56	54	0,2	0,1		nein	nein	55	54	0,1	0,1	nein	nein
001;C	10+450	NW	EG	55	53	55	53	0,2	0,1		nein	nein	55	53	0,2	0,0	nein	nein
	10+450	NW	1.OG	55	53	55	53	0,2	0,0		nein	nein	55	53	0,1	0,0	nein	nein
001;D	10+450	NW	EG	55	53	55	53	0,1	0,1		nein	nein	55	53	0,1	0,1	nein	nein
	10+450	NW	1.OG	55	53	55	53	0,2	0,1		nein	nein	55	53	0,2	0,0	nein	nein
001;E	10+450	NW	EG	54	52	54	53	0,1	0,1		nein	nein	54	53	0,1	0,1	nein	nein
	10+450	NW	1.OG	55	53	55	53	0,2	0,1		nein	nein	55	53	0,1	0,0	nein	nein
001;F	10+450	NW	EG	54	52	54	52	0,2	0,1		nein	nein	54	52	0,2	0,0	nein	nein
	10+450	NW	1.OG	54	53	55	53	0,2	0,0		nein	nein	54	53	0,1	0,0	nein	nein
001;G	10+450	NW	EG	54	52	54	52	0,2	0,1		nein	nein	54	52	0,2	0,0	nein	nein
	10+450	NW	1.OG	54	52	54	52	0,1	0,1		nein	nein	54	52	0,1	0,1	nein	nein
001;H	10+450	NW	EG	54	52	54	52	0,2	0,1		nein	nein	54	52	0,2	0,1	nein	nein
	10+450	NW	1.OG	54	52	54	52	0,1	0,0		nein	nein	54	52	0,1	0,0	nein	nein
Straßenname: Waldburgweg 22 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A);																		
360;E	12+670	N	EG	44	43	44	43	0,2	-0,2		nein	nein	45	43	0,4	0,0	nein	nein
	12+670	N	1.OG	45	44	45	43	0,1	-0,2		nein	nein	45	44	0,3	0,0	nein	nein
Straßenname: Waldburgweg 21 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A);																		
361;C	12+660	N	1.OG	51	50	51	49	0,1	-0,2		nein	nein	51	49	0,1	-0,2	nein	nein
Straßenname: Waldburgweg 19 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A);																		
363;E	12+630	N	EG	50	49	50	49	0,2	-0,2		nein	nein	50	49	0,4	0,1	nein	nein
	12+630	N	1.OG	51	50	51	50	0,2	-0,3		nein	nein	51	50	0,3	-0,1	nein	nein
Straßenname: Waldburgweg 18 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A);																		
364;A	12+580	N	EG	48	47	48	47	0,3	-0,1		nein	nein	48	47	0,2	-0,2	nein	nein
365;E	12+580	N	EG	50	49	50	49	0,1	-0,4		nein	nein	50	49	0,1	-0,4	nein	nein
Straßenname: Waldburgweg 4 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A);																		
378;A	12+450	N	1.UG	49	48	49	47	0,1	-0,3		nein	nein	49	47	0,1	-0,4	nein	nein
Straßenname: Waldburgweg 3 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A);																		
379;A	12+440	N	1.UG	48	47	49	47	0,1	-0,3		nein	nein	49	47	0,1	-0,4	nein	nein
	12+440	N	1.OG	52	51	53	51	0,4	0,2		nein	nein	52	51	0,1	-0,1	nein	nein
Straßenname: Spitzwegerichweg 31 Nutz: M IGW Tag: 64 Nacht: 54 in dB(A);																		
484;A	13+830	O	EG	53	52	53	52	0,4	0,3		nein	nein	53	52	0,1	0,0	nein	nein
Straßenname: Duftgeranienweg 50 Nutz: M IGW Tag: 64 Nacht: 54 in dB(A);																		
487;A	13+870	O	EG	52	51	52	51	0,3	0,1		nein	nein	52	51	0,1	-0,1	nein	nein
Straßenname: Duftgeranienweg 51 Nutz: M IGW Tag: 64 Nacht: 54 in dB(A);																		
488;A	13+850	O	EG	51	50	52	51	0,3	0,1		nein	nein	51	50	0,1	-0,1	nein	nein
Straßenname: verlängerte Hämmerlingstraße 2A-2D Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A);																		
492;A	10+460	NW	EG	53	51	53	51	0,2	0,1		nein	nein	53	51	0,2	0,0	nein	nein
	10+460	NW	1.OG	53	52	54	52	0,1	0,1		nein	nein	54	52	0,1	0,1	nein	nein
Straßenname: Seelenbinderstraße 99 Nutz: G (T) IGW Tag: 69 Nacht: 0 in dB(A);																		
614;B	12+280	O	5.OG	56		56		0,2			nein		56		0,1		nein	
615;J	12+370	O	EG	47		48		1,0			nein		48		0,7		nein	
	12+370	O	1.OG	52		52		0,6			nein		52		0,2		nein	
	12+370	O	4.OG	54		54		0,4			nein		54		0,1		nein	
Straßenname: Waldstraße 6 Nutz: G (T) IGW Tag: 69 Nacht: 0 in dB(A);																		
616;A	12+470	N	2.OG	59		59		0,4			nein		59		0,1		nein	
616;B	12+480	O	EG	55		56		0,4			nein		55		0,2		nein	
	12+480	O	1.OG	56		56		0,4			nein		56		0,2		nein	
	12+480	O	2.OG	56		56		0,4			nein		56		0,2		nein	
Straßenname: Nutz: G (T) IGW Tag: 69 Nacht: 0 in dB(A);																		
616a	12+480		(7,5 m)	57		58		0,4			nein		57		0,2		nein	
Straßenname: Seelenbinderstraße 129 Nutz: G (T) IGW Tag: 69 Nacht: 0 in dB(A);																		
617;B	12+540	NW	EG	52		52		0,4			nein		52		0,1		nein	
617;H	12+540	NW	EG	57		58		0,4			nein		58		0,2		nein	
	12+540	NW	1.OG	58		58		0,4			nein		58		0,2		nein	
	12+540	NW	2.OG	58		58		0,4			nein		58		0,3		nein	

Objekt- nummer 1	Station km 2	HFront 3	SW 4	P-Nullfall Tag Nacht in dB(A) 5 6		P-Planfall Tag Nacht in dB(A) 7 8		Diff. P0/P Tag Nacht in dB(A) 9 10		wes. And. 11	Anspruch Tag Na 12 13		P-Planf. mit LS Tag Nacht in dB(A) 14 15		Diff. P0/PmLS Tag Nacht in dB(A) 16 17		Anspruch passiv Tag Na 18 19	
				5	6	7	8	9	10		12	13	14	15	16	17	18	19
617;H	12+543	NW	3.OG	59		59		0,5			nein		59		0,3		nein	
	12+543	NW	4.OG	59		59		0,4			nein		59		0,3		nein	
617;I	12+554	NO	EG	54		55		0,7			nein		54		0,3		nein	
	12+554	NO	1.OG	54		55		0,7			nein		55		0,4		nein	
	12+554	NO	2.OG	55		56		0,5			nein		56		0,3		nein	
	12+554	NO	3.OG	58		58		0,5			nein		58		0,4		nein	
	12+554	NO	4.OG	58		59		0,5			nein		59		0,4		nein	
617;J	12+563	NO	EG	54		54		0,4			nein		54		0,1		nein	
	12+563	NO	1.OG	53		54		0,5			nein		53		0,2		nein	
	12+563	NO	3.OG	57		57		0,3			nein		57		0,1		nein	
	12+563	NO	4.OG	58		58		0,3			nein		58		0,2		nein	
617;K	12+564	NO	4.OG	56		56		0,4			nein		56		0,1		nein	
617;L	12+571	NO	3.OG	55		56		0,5			nein		55		0,2		nein	
	12+571	NO	4.OG	56		57		0,4			nein		57		0,2		nein	
Straßenname: Seelenbinderstraße 137-145 Nutz: G (T) IGW Tag: 69 Nacht: 0 in dB(A);																		
618;E	12+574	SW	1.OG	52		53		0,3			nein		52		0,1		nein	
Straßenname: Hirschgartenstraße 7 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A);																		
621;C	12+804	SW	EG	55	55	55	54	0,2	-0,1		nein	nein	55	54	0,2	-0,1	nein	nein
	12+804	SW	1.OG	56	56	57	56	0,3	-0,1		nein	nein	56	55	0,2	-0,2	nein	nein
Straßenname: Am Wiesenrain 1 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A);																		
626;D	12+842	W	EG	58	57	58	57	0,4	0,0		nein	nein	58	57	0,1	-0,3	nein	nein
626;E	12+842	W	EG	59	59	60	59	0,3	0,0		nein	nein	60	59	0,1	-0,2	nein	nein
Straßenname: Hirschgartenstraße 2 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A);																		
680;A	12+724	N	EG	62	61	62	61	0,3	-0,1		nein	nein	62	61	0,1	-0,3	nein	nein
	12+724	N	1.OG	62	62	63	62	0,3	-0,1		nein	nein	62	61	0,1	-0,3	nein	nein
	12+724	N	2.OG	63	62	63	62	0,3	0,0		nein	nein	63	62	0,1	-0,2	nein	nein
	12+724	N	3.OG	63	63	63	63	0,3	-0,1		nein	nein	63	62	0,2	-0,2	nein	nein
680;B	12+733	NO	EG	61	60	61	60	0,3	-0,1		nein	nein	61	60	0,1	-0,2	nein	nein
	12+733	NO	1.OG	61	61	61	60	0,2	-0,2		nein	nein	61	60	0,1	-0,3	nein	nein
	12+733	NO	2.OG	62	61	62	61	0,2	-0,2		nein	nein	62	61	0,1	-0,3	nein	nein
	12+733	NO	3.OG	62	62	62	61	0,3	-0,1		nein	nein	62	61	0,2	-0,2	nein	nein
680;C	12+733	NO	4.OG	63	62	63	62	0,3	-0,1		nein	nein	63	62	0,1	-0,3	nein	nein
	12+737	NO	EG	60	59	60	59	0,1	-0,3		nein	nein	60	59	0,1	-0,3	nein	nein
	12+737	NO	1.OG	60	59	60	59	0,2	-0,3		nein	nein	60	59	0,2	-0,3	nein	nein
	12+737	NO	2.OG	60	60	61	60	0,2	-0,3		nein	nein	61	60	0,2	-0,3	nein	nein
680;D	12+737	NO	3.OG	61	60	61	60	0,2	-0,2		nein	nein	61	60	0,2	-0,2	nein	nein
	12+740	NO	EG	58	58	59	58	0,2	-0,3		nein	nein	59	58	0,2	-0,3	nein	nein
	12+740	NO	1.OG	59	58	59	58	0,2	-0,2		nein	nein	59	58	0,2	-0,2	nein	nein
	12+740	NO	2.OG	59	59	59	58	0,2	-0,2		nein	nein	59	58	0,2	-0,2	nein	nein
680;E	12+740	NO	3.OG	60	59	60	59	0,2	-0,2		nein	nein	60	59	0,2	-0,2	nein	nein
	12+736	S	EG	52	52	52	51	-0,1	-0,5		nein	nein	52	51	0,1	-0,4	nein	nein
	12+736	S	2.OG	52	51	52	51	0,3	0,1		nein	nein	52	51	0,1	-0,1	nein	nein
680;F	12+736	S	3.OG	50	49	50	49	0,4	0,1		nein	nein	50	49	0,3	-0,1	nein	nein
	12+729	SW	EG	58	58	59	58	0,2	-0,1		nein	nein	59	58	0,2	-0,2	nein	nein
	12+729	SW	1.OG	57	56	57	57	0,3	0,1		nein	nein	57	56	0,2	0,0	nein	nein
	12+729	SW	2.OG	58	57	58	57	0,3	0,0		nein	nein	58	57	0,3	0,0	nein	nein
680;G	12+729	SW	3.OG	56	56	57	56	0,4	0,2		nein	nein	57	56	0,3	0,1	nein	nein
	12+729	SW	4.OG	56	56	57	56	0,5	0,1		nein	nein	57	56	0,4	0,1	nein	nein
	12+729	SW	EG	58	57	58	57	0,3	0,0		nein	nein	58	57	0,3	0,0	nein	nein
	12+729	SW	1.OG	57	56	57	56	0,4	0,1		nein	nein	57	56	0,3	0,1	nein	nein
680;H	12+729	SW	2.OG	57	56	57	57	0,4	0,2		nein	nein	57	57	0,3	0,1	nein	nein
	12+729	SW	3.OG	57	56	57	56	0,5	0,1		nein	nein	57	56	0,4	0,0	nein	nein
	12+729	SW	4.OG	57	56	57	57	0,4	0,1		nein	nein	57	56	0,4	0,0	nein	nein
	12+729	SW	EG	57	56	57	56	0,3	0,0		nein	nein	57	56	0,2	-0,1	nein	nein
681;A	12+729	SW	1.OG	57	56	57	56	0,3	0,0		nein	nein	57	56	0,3	0,0	nein	nein
	12+729	SW	2.OG	57	57	58	57	0,4	0,1		nein	nein	57	57	0,3	0,0	nein	nein
	12+729	SW	3.OG	57	57	58	57	0,4	0,1		nein	nein	58	57	0,4	0,0	nein	nein
	12+729	SW	4.OG	58	57	58	57	0,4	0,1		nein	nein	58	57	0,4	0,0	nein	nein
681;B	12+749	N	2.OG	63	63	63	62	0,3	-0,1		nein	nein	63	62	0,2	-0,3	nein	nein
	12+749	N	3.OG	64	63	64	63	0,3	-0,1		nein	nein	64	63	0,1	-0,3	nein	nein
	12+749	N	4.OG	64	63	64	63	0,4	0,0		nein	nein	64	63	0,2	-0,2	nein	nein
681;C	12+756	NO	3.OG	63	62	63	62	0,3	-0,1		nein	nein	63	62	0,1	-0,3	nein	nein
	12+756	NO	4.OG	63	63	64	63	0,3	-0,1		nein	nein	63	62	0,1	-0,3	nein	nein
681;E	12+756	SW	EG	59	58	59	58	0,1	-0,3		nein	nein	59	58	0,1	-0,3	nein	nein

Objekt- nummer 1	Station km 2	HFront 3	SW 4	P-Nullfall in dB(A)		P-Planfall in dB(A)		Diff. P0/P in dB(A)		wes. And. 11	Anspruch Tag Na 12 13		P-Planf. mit LS in dB(A)		Diff. P0/PmLS in dB(A)		Anspruch passiv Tag Na 18 19	
				5	6	7	8	9	10		14	15	16	17	18	19		
681;E	12+75	SW	1.OG	59	59	59	58	0,2	-0,3		nein	nein	59	58	0,1	-0,3	nein	nein
	12+75	SW	2.OG	60	59	60	59	0,1	-0,3		nein	nein	60	59	0,1	-0,3	nein	nein
	12+75	SW	3.OG	60	59	60	59	0,1	-0,2		nein	nein	60	59	0,1	-0,2	nein	nein
681;F	12+74	SW	EG	58	58	59	58	0,3	-0,1		nein	nein	58	58	0,2	-0,1	nein	nein
	12+74	SW	1.OG	59	58	59	58	0,3	0,0		nein	nein	59	58	0,3	0,0	nein	nein
	12+74	SW	2.OG	59	59	59	59	0,3	-0,1		nein	nein	59	59	0,3	-0,1	nein	nein
	12+74	SW	3.OG	59	59	60	59	0,4	0,0		nein	nein	60	59	0,3	-0,1	nein	nein
	12+74	SW	4.OG	60	60	61	60	0,4	-0,1		nein	nein	60	59	0,2	-0,3	nein	nein
681;G	12+74	SW	EG	57	57	58	57	0,4	0,0		nein	nein	58	57	0,3	-0,1	nein	nein
	12+74	SW	1.OG	58	58	58	58	0,4	0,0		nein	nein	58	57	0,3	-0,1	nein	nein
	12+74	SW	2.OG	59	58	59	58	0,4	0,0		nein	nein	59	58	0,3	0,0	nein	nein
	12+74	SW	3.OG	59	58	59	58	0,4	0,0		nein	nein	59	58	0,3	-0,1	nein	nein
	12+74	SW	4.OG	59	59	60	59	0,4	0,1		nein	nein	60	59	0,1	-0,2	nein	nein
Straßenname: Hirschgartenstraße 4 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A);																		
682;D	12+75	SW	2.OG	54	53	54	53	0,5	0,2		nein	nein	54	53	0,3	0,0	nein	nein
	12+75	SW	3.OG	53	52	53	52	0,4	0,2		nein	nein	53	52	0,2	0,0	nein	nein
	12+75	SW	4.OG	53	52	54	53	0,4	0,2		nein	nein	53	52	0,2	0,0	nein	nein
682;E	12+75	SW	EG	55	55	55	54	0,3	-0,2		nein	nein	55	54	0,2	-0,3	nein	nein
	12+75	SW	1.OG	55	54	55	54	0,3	-0,1		nein	nein	55	54	0,2	-0,2	nein	nein
	12+75	SW	2.OG	56	55	56	55	0,4	0,0		nein	nein	56	55	0,3	-0,1	nein	nein
	12+75	SW	3.OG	56	55	56	55	0,3	-0,1		nein	nein	56	55	0,3	-0,1	nein	nein
	12+75	SW	4.OG	56	56	56	55	0,3	-0,1		nein	nein	56	55	0,2	-0,2	nein	nein
682;F	12+75	SW	1.OG	58	58	58	57	0,2	-0,3		nein	nein	58	57	0,2	-0,3	nein	nein
	12+75	SW	2.OG	59	58	59	58	0,1	-0,3		nein	nein	59	58	0,1	-0,3	nein	nein
	12+75	SW	3.OG	59	59	59	58	0,2	-0,3		nein	nein	59	58	0,2	-0,3	nein	nein
	12+75	SW	4.OG	60	59	60	59	0,2	-0,2		nein	nein	60	59	0,1	-0,3	nein	nein
Straßenname: Hirschgartenstraße 6 Nutz: W IGW Tag: 59 Nacht: 49 in dB(A);																		
683;B	12+75	SW	EG	52	51	52	51	0,3	-0,1		nein	nein	52	51	0,2	-0,1	nein	nein
	12+75	SW	1.OG	55	55	56	55	0,3	0,1		nein	nein	55	54	0,1	-0,1	nein	nein
	12+75	SW	2.OG	56	56	57	56	0,4	0,1		nein	nein	57	56	0,3	0,0	nein	nein
	12+75	SW	3.OG	54	53	54	53	0,3	0,1		nein	nein	54	53	0,1	-0,1	nein	nein
	12+75	SW	4.OG	53	52	53	52	0,5	0,2		nein	nein	53	52	0,3	0,0	nein	nein
683;C	12+76	NW	2.OG	55	54	55	54	0,2	-0,2		nein	nein	55	54	0,1	-0,3	nein	nein
	12+76	NW	3.OG	54	53	54	53	0,3	0,1		nein	nein	54	53	0,1	-0,1	nein	nein