



	Legende B	estand	
Fahrkante (Vignol, bzw Ortec) Fahrkante (Rille, bzw. Phoenix)	Verkehrsschild	Ø 0,68 Schacht (rund) 0,70*	Befestigungsart Abkürzung
Schienenstoß Profilwechsel (Schienensystem)	Werbetafel/-vitrine	0,70 Schacht (eckig)	Asphalt A
Schienenschmieranlage (SSA)	Briefkasten	Ablauf (Gully)-frei- Ablauf (Gully)	Beton B Platte-Beton PB
Sensor (SSA) Revisionskästen / Abdeckbleche (SSA)	Litfaßsäule	-unter Bord-	Platte-Granit PG Platte-Kunststein PK
Weichenentwässerung elektrischer Weichenantrieb	○ Uhr	Oberflurhydrant	Platte-Großverbund PGv Gleistragplatte GTP
imu Weichenantrieb	Straßennamen-/	Unterflurhydrant Ø' Wasserschieber	Groß-Pflaster GP
□ Weichenheizung □ Weichensperrkreis (WSK)	Hinweisschild Papierkorb	☐ Gasschieber	Klein-Pflaster KP Mansfelder-Pflaster MP
Weichenempfangsanlage (WEA) Ortsbake (OB)	Papierkorb Sitzbank	© Laubbaum	Beton-(verbund)Pflaster BP Hart-Beton-Pflaster HBP
Lichtsignal An-Abmeldung (LSA)	FS Fahrradständer	u= 1,20 (Krone maßstäblich)	Mosaikpflaster Mo Platte-Rille PR
Schienen- und Gleisverbinder Gleisentwässerung	Zaun	∑√X Nadelbaum u= 1,20 (Krone maßstäblich)	Sand S Schlacke SI
Schienenentwässerung	Schutzgitter Mast (keine Fahrleitung)	() Baumstumpf	Splitt Sp
Schwellenanker Zwangshaltesignal	Poller	u= 1,20 Überdach	Schotter So Rasen Ras
H Haltetafel	-‡- Laterne	Wartehallen	Bordkanten Abkürzung
Grenzzeichen Signatur Grenzzeichen Grenzzeich Grenzz	Telefonzelle	Treppe	Berliner-Bord Bln-Bord
Einfachhaltestelle	○	MP/AP/PP	Bitumen-Bord Bit-Bord Beton-Bord B-Bord
 _ ° °	O Straßenbahn-Signalgeber	MP/AP Aufnahmepunkt (BVG/AN)	Granit-Bord G-Bord Rasenkantenstein Ras-Bord
Ø 0,35 StahlbetonmastØ 0,35 Stahlrohrmast	○ Fußgänger-Signalgeber	PP Lagefestpunkt (Stadt)	
□ 0,45* Stahlgittermast	Radfahrer-Signalgeber	Grenzpunkt	Winkelbord 550mm hoch GBL 550
$\pm 0.30^{*}$ Stahlprofilmast	Weichen-Signalgeber	12.345 NHN Hohentestpunkt	650mm hoch GBL 650 650mm hoch-
⊞ Erdung	LSA-Steuerung	S 001 O Sicherungspunkt	gem. DIN 483 GBL 650B
AS Anforderungsschalter an Fahrleitungs-	Schaltkasten (OVK) Kabelschacht		

Hinweise zu den Urheberrechten:
Geobasisdaten: Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Stand 01.09.2008, Ergänzungen Stand 01.09.2016

Ergänzung Stand 03.11.21 (Baumbestand)
Fachdaten: DB ProjektBau GmbH, Stand 15.11.2016
Kataster: ALK Berlin, Stand 31.03.2015

Höhenbezug: Deutsches Haupthöhennetz 1992 (DHHN92)

03.08.20 28.02.19 28.02.19	Hi Hi Hi 1. Auslegung	Baum Nr. 16 wurde gefällt Umpflanzung Baum aus Sonntagstraße Einordnung Gehwegüberfahrten		
03.08.20 28.02.19	Hi Hi	Umpflanzung Baum aus Sonntagstraße (B41.1)		
03.08.20	Hi			
T		Baum Nr. 16 wurde gefällt		
angen duren.				
ingen durch	2. Auslegung		I	ı
22.12.21	Hi	Bemaßung Holteistraße aktualisiert (ohne Parken auf Gehweg)		
22.12.21	Hi	Verbreiterung Bewegungsraum Radfahrer von 1,0 m auf 1,3 m		
22.12.21	Hi	Bordänderung für Verbesserung Querungswinkel Rad-Schiene		
30.04.24	Dw	Planfeststellungsgrenze aktualisiert		
30.04.24	Dw	Anpassung Maßketten		
30.04.24	Dw	Anpassungen Fahrleitungsanlage		
30.04.24	Dw	Änderung Bezeichnung Gleis		
Tigeri daren i				
		Actualisie ung Natastei		1
		† · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		1		
		 		
 		1		
 		1		
		1		
00.04.04		No. 1 . O. 1		
-				
	30.04.24 30.04.24 30.04.24 30.04.24 22.12.21 22.12.21 22.12.21	30.04.24 Dw 22.12.21 Hi 22.12.21 Dw 30.04.24 Dw 30.04.24 Dw 30.04.24 Dw 30.04.24 Dw 22.12.21 Hi 22.12.21 Hi 22.12.21 Hi	30.04.24 Dw Aktualisierung Vermessung Boxhagener Straße 22.12.21 Hi Baum Nr. 26 wurde bereits unabhängig vom Projekt im Vorfeld gefällt 22.12.21 Hi Parkbucht Wühlischstraße 22.12.21 Hi Optimierung Querungswinkel Radfahrer zu Gleisen => Verlegung Fußgängerfurt 22.12.21 Hi Neupflanzung bereits erfolgt 22.12.21 Hi Straßenname grau und vollständig ausschreiben 22.12.21 Hi Aktualisierung Vermessung (Stand 02/2019)/Stadtkarte (Baumkronen) 22.12.21 Hi Aktualisierung Kataster Ingen durch Dritte 30.04.24 Dw Änderung Bezeichnung Gleis 30.04.24 Dw Anpassungen Fahrleitungsanlage 30.04.24 Dw Anpassung Maßketten 30.04.24 Dw Planfeststellungsgrenze aktualisiert 22.12.21 Hi Bordänderung für Verbesserung Querungswinkel Rad-Schiene 22.12.21 Hi Bemaßung Holteistraße aktualisiert (ohne Parken auf Gehweg)	30.04.24 Dw Aktualisierung Vermessung Boxhagener Straße 22.12.21 Hi Baum Nr. 26 wurde bereits unabhängig vom Projekt im Vorfeld gefällt 22.12.21 Hi Parkbucht Wühlischstraße 22.12.21 Hi Optimierung Querungswinkel Radfahrer zu Gleisen => Verlegung Fußgängerfurt 22.12.21 Hi Neupflanzung bereits erfolgt 22.12.21 Hi Straßenname grau und vollständig ausschreiben 22.12.21 Hi Aktualisierung Vermessung (Stand 02/2019)/Stadtkarte (Baumkronen) 22.12.21 Hi Aktualisierung Kataster Ingen durch Dritte 30.04.24 Dw Änderung Bezeichnung Gleis 30.04.24 Dw Anpassungen Fahrleitungsanlage 30.04.24 Dw Anpassung Maßketten 30.04.24 Dw Planfeststellungsgrenze aktualisiert 22.12.21 Hi Bordänderung für Verbesserung Querungswinkel Rad-Schiene 22.12.21 Hi Verbreiterung Bewegungsraum Radfahrer von 1,0 m auf 1,3 m 22.12.21 Hi Bemaßung Holteistraße aktualisiert (ohne Parken auf Gehweg)



81628600 Ostkreuz_PFU/U3_1_Lageplan-1_Holteistraße.PLT/15.05.24