

## **Unterlage 11.2 Ergebnisse schalltechnische Berechnungen**

### **11.2.1 Emissionspegel**

Emissionspegel / Verkehrsbelastung: Insgesamt 3 Seiten

- Legende der Emissionspegeltabelle (1 Seite)
- Emissionspegeltabelle (1 Seite)

### Legende

Straße		Straßenname
Abschnitt		Straßenabschnitt
km		Kilometrierung
RF		Richtungsfahrbahn
KP		Knotenpunkt
LmE tags	dB(A)	Emissionspegel tags
LmE nachts	dB(A)	Emissionspegel nachts
DTV	Kfz/24h	Durchschnittlicher täglicher Verkehr
PT	%	Lkw-Anteil am DTV, tags
PN	%	Lkw-Anteil am DTV, nachts
M/Tag	Kfz/h	maßgebliche, stündliche Verkehrsstärke - Taganteil
M/Nacht	Kfz/h	maßgebliche, stündliche Verkehrsstärke - Nachtanteil
Lm25 tags	dB(A)	Pegel in 25 m Abstand, tags
Lm25 nachts	dB(A)	Pegel in 25 m Abstand, nachts
v Pkw	km/h	Geschwindigkeit Pkw
v Lkw	km/h	Geschwindigkeit Lkw
D vT	dB(A)	Zuschlag für Geschwindigkeit tags
D vN	dB(A)	Zuschlag für Geschwindigkeit nachts
D StrO	dB(A)	Zuschlag für Straßenoberfläche
Steigung	%	Längsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefälle)
D Stg	dB(A)	Zuschlag für Steigung

### Emissionspegel der Baumaßnahme L 33

Straße	Abschnittsname	DTV	vPkw	vLkw	M	M	DStrO	p	p	Dv	Dv	Steigung	DStg	Drefl	Lm25	Lm25	LmE	LmE
		Kfz/24h	km/h	km/h	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht				Tag	Nacht	Tag	Nacht
					Kfz/h	Kfz/h		%	%	dB(A)	dB(A)	%	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
L 33 RF Ost	Landsberger Chaussee (West) bis KP Stendaler Straße	15.850	50	50	905	175	0	8,3	8,6	-4,33	-4,3	1,1	0	0	69,1	62	64,8	57,7
L 33 RF Ost	KP Stendaler Straße (Bauanfang) bis Bau-km 0+300	14.480	50	50	825	160	0	9,1	9,4	-4,24	-4,21	-0,7	0	0	68,9	61,8	64,6	57,6
L 33 RF Ost	Bau-km 0+300 bis 1+600	14.480	70	70	825	160	-2	9,1	9,4	-2,12	-2,09	-0,2	0	0	68,9	61,8	64,8	57,7
L 33 RF Ost	Bau-km 1+600 bis Bauende	14.480	50	50	825	160	0	9,1	9,4	-4,24	-4,21	3,8	0	0	68,9	61,8	64,6	57,6
L 33 RF Ost	außerhalb BG, östl. Baumaßnahme	14.480	50	50	825	160	0	9,1	9,4	-4,24	-4,21	3,8	0	0	68,9	61,8	64,6	57,6
L 33 RF West	außerhalb BG, östl. Baumaßnahme	14.440	50	50	825	155	0	9,1	9,7	-4,24	-4,17	-1,4	0	0	68,9	61,7	64,6	57,6
L 33 RF West	Bauende - Bau-km 1+600	14.440	50	50	825	155	0	9,1	9,7	-4,24	-4,17	1,2	0	0	68,9	61,7	64,6	57,6
L 33 RF West	Bau-km 1+600 bis 0+300	14.440	70	70	825	155	-2	9,1	9,7	-2,12	-2,07	1,2	0	0	68,9	61,7	64,8	57,7
L 33 RF West	Bau-km 0+300 bis Baugrenze	14.440	50	50	825	155	0	9,1	9,7	-4,24	-4,17	1,2	0	0	68,9	61,7	64,6	57,6
L 33 RF West	KP Stendaler Straße (Baugrenze) bis Landsberger Chaussee (West)	15.850	50	50	905	175	0	8,3	8,6	-4,33	-4,3	1	0	0	69,1	62	64,8	57,7
Louis-Lewin-Str. RF Nord	Louis-Lewin-Str.	5.620	50	50	318	68	0	6,3	7,4	-4,62	-4,45	-1,8	0	0	64,1	57,7	59,5	53,2
Louis-Lewin-Str. RF Süd	Louis-Lewin-Str.	5.620	50	50	318	68	0	6,3	7,4	-4,62	-4,45	1,8	0	0	64,1	57,7	59,5	53,2

### **11.2.2 Beurteilungspegel der Immissionsorte**

Ergebnistabellen: Insgesamt 64 Seiten

- Ergebnistabelle 1 - Bauanfang bis Bau-km 0+350 Eiche Süd (6 Seiten)
- Ergebnistabelle 2 - Bauanfang bis Bau-km 0+550 Berlin-Hellersdorf (13 Seiten)
- Ergebnistabelle 3 - Bau-km 0+750 bis Bau-km 1+940 Louis-Lewin-Straße (15 Seiten)
- Ergebnistabelle 4 - Bau-km 1+700 bis 2+430 Hönow (4 Seiten)
- Ergebnistabelle 5 - Bau-km 0+000 Eiche, außerhalb der Baugrenzen (5 Seiten)
- Ergebnistabelle 6 - Bau-km 2+430 Hönow außerhalb der Baugrenzen (3 Seiten)
- Ergebnistabelle 7 - Bau-km 1+700 bis 2+430 Hönow mit Lärmschutz (7 Seiten)

- **Ergebnistabelle 1 - Bauanfang bis Bau-km 0+350 Eiche Süd**

Spaltennummer	Spalte	Beschreibung
1	Lfd.	Laufende Punktnummer
2	Punktname	Bezeichnung des Immissionsortes
3	Station	Bau- oder Betriebskilometer
4	HFront	Himmelsrichtung der Gebäudeseite
5	SW	Stockwerk
6	Nutz	Gebietsnutzung
7	SA	Orthogonaler Abstand Immissionsort/Achse Verkehrsweg
8	H I-A	Höhe des Immissionsortes über Achse Verkehrsweg
9-10	IGW	Immissionsgrenzwert tags/nachts
11-12	Prognose oL	Beurteilungspegel Prognose ohne Lärmschutz tags/nachts
13	Anspruch	Anspruch auf passiven Lärmschutz tags/nachts bzw. Entschädigung Außenwohnbereiche

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A		IGW		Prognose oL		Anspruch passiv
							m	m	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	N 1-01-1 Landsberger Chaussee 19	0+049	O	EG	WA	23,09	3,34	59	49	63	56	T/N	
1		0+049	O	1.OG	WA	23,09	6,14	59	49	66	59	T/N	
1		0+049	O	2.OG	WA	23,09	8,94	59	49	67	60	T/N	
2		0+043	N	EG	WA	25,55	3,21	59	49	58	51	N	
2		0+043	N	1.OG	WA	25,55	6,01	59	49	56	49	nein	
2		0+043	N	2.OG	WA	25,55	8,81	59	49	58	50	N	
3		0+043	S	EG	WA	15,27	3,22	59	49	72	65	T/N	
3		0+043	S	1.OG	WA	15,27	6,02	59	49	72	65	T/N	
3		0+043	S	2.OG	WA	15,27	8,82	59	49	72	65	T/N	
4		0+037	W	EG	WA	20,53	3,08	59	49	67	60	T/N	
4		0+037	W	1.OG	WA	20,53	5,88	59	49	68	61	T/N	
4		0+037	W	2.OG	WA	20,53	8,68	59	49	68	61	T/N	
5	N 1-01-1 Landsberger Chaussee 19, A	0+051	O	EG	WA	18,08	3,20	59	49	67	60	T/N	
6		0+050	N	EG	WA	20,32	3,17	59	49	58	51	N	
7		0+050	S	EG	WA	15,69	3,18	59	49	71	64	T/N	
8	N 1-01 Landsberger Chaussee 18	0+024	S	EG	WA	16,01	3,04	59	49	71	64	T/N	
8		0+024	S	1.OG	WA	16,01	5,84	59	49	72	65	T/N	
9		0+020	W	EG	WA	20,63	2,94	59	49	66	59	T/N	
9		0+020	W	1.OG	WA	20,63	5,74	59	49	67	60	T/N	
10	N 1-01 Landsberger Chaussee 18 Terrasse	0+022		(2,0 m	WA	14,61	2,18	59	49	73	66	T	
11	N 1-01 Landsberger Chaussee 18	0+025	N	EG	WA	25,14	3,04	59	49	57	49	nein	
11		0+025	N	1.OG	WA	25,14	5,84	59	49	55	48	nein	
12		0+029	O	EG	WA	20,51	3,14	59	49	67	60	T/N	
12		0+029	O	1.OG	WA	20,51	5,94	59	49	68	60	T/N	
13	N 1-02 Landsberger Chaussee 18a Terrasse	0+014		(2,0 m	WA	44,42	2,89	59	49	63	56	T	
14	N 1-02 Landsberger Chaussee 18a	0+019	N	EG	WA	52,44	3,39	59	49	53	46	nein	
14		0+019	N	1.OG	WA	52,44	6,19	59	49	53	46	nein	
15		0+025	O	EG	WA	48,42	3,50	59	49	59	51	N	
15		0+025	O	1.OG	WA	48,42	6,30	59	49	59	52	N	
16		0+021	S	EG	WA	43,18	3,42	59	49	60	52	T/N	
16		0+021	S	1.OG	WA	43,18	6,22	59	49	63	56	T/N	
17		0+015	W	EG	WA	47,16	3,35	59	49	60	53	T/N	
17		0+015	W	1.OG	WA	47,16	6,15	59	49	61	54	T/N	
18	N 1-03 Landsberger Chaussee 18b Balkon	0+019		(6,7 m	WA	64,49	7,42	59	49	62	55	T	
19	N 1-03 Landsberger Chaussee 18b	0+017	N	EG	WA	77,73	3,38	59	49	48	41	nein	
19		0+017	N	1.OG	WA	77,73	6,18	59	49	50	43	nein	
20		0+023	O	EG	WA	72,44	3,49	59	49	55	48	nein	
20		0+023	O	1.OG	WA	72,44	6,29	59	49	56	49	nein	
21		0+019	S	EG	WA	65,72	3,40	59	49	59	52	N	
21		0+019	S	1.OG	WA	65,72	6,20	59	49	60	53	T/N	
22		0-065	W	1.OG	WA	70,64	5,98	59	49	58	51	N	
23	N 1-04 Landsberger Chaussee 19c ,A	0+029	S	EG	WA	79,64	3,62	59	49	54	47	nein	
24		0+032	N	EG	WA	84,99	3,67	59	49	50	43	nein	
25		0+028	W	EG	WA	82,00	3,58	59	49	54	47	nein	
26		0+037	O	EG	WA	84,59	3,77	59	49	51	44	nein	
27	N 1-04 Landsberger Chaussee 19c	0+038	N	EG	WA	83,67	3,84	59	49	47	40	nein	
27		0+038	N	1.OG	WA	83,67	6,64	59	49	50	43	nein	
28		0+039	O	EG	WA	79,38	3,88	59	49	54	47	nein	
28		0+039	O	1.OG	WA	79,38	6,68	59	49	55	48	nein	
29		0+036	S	EG	WA	74,27	3,80	59	49	56	49	nein	
29		0+036	S	1.OG	WA	74,27	6,60	59	49	57	50	N	
30		0+031	W	EG	WA	78,07	3,69	59	49	54	47	nein	
30		0+031	W	1.OG	WA	78,07	6,49	59	49	54	47	nein	
31	N 1-05 Landsberger Chaussee 19b Terrasse	0+045		(2,0 m	WA	50,45	3,08	59	49	62	54	T	
32	N 1-05 Landsberger Chaussee 19b, Pool	0+040		(3,1 m	WA	50,44	4,16	59	49	61	54	T	
33	N 1-05 Landsberger Chaussee 19b	0+046	N	EG	WA	61,47	3,86	59	49	53	46	nein	
33		0+046	N	1.OG	WA	61,47	6,66	59	49	54	47	nein	
34		0+051	O	EG	WA	57,52	3,96	59	49	57	50	N	
34		0+051	O	1.OG	WA	57,52	6,76	59	49	59	52	N	
35		0+047	S	EG	WA	52,46	3,89	59	49	60	53	T/N	
35		0+047	S	1.OG	WA	52,46	6,69	59	49	61	54	T/N	
36		0+042	W	EG	WA	56,39	3,78	59	49	58	51	N	
36		0+042	W	1.OG	WA	56,39	6,58	59	49	58	51	N	
37	N 1-06 Landsberger Chaussee 19 Terrasse	0+064		(2,0 m	WA	42,24	3,82	59	49	65	58	T	
38	N 1-06 Landsberger Chaussee 20	0+059	W	EG	WA	49,18	3,82	59	49	58	51	N	
38		0+059	W	1.OG	WA	49,18	6,62	59	49	59	52	N	
39		0+064	N	EG	WA	53,87	3,93	59	49	53	46	nein	



Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A		IGW		Prognose oL		Anspruch passiv
							m	m	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
39	N 1-06 Landsberger Chaussee 20	0+064	N	1.OG	WA	53,87	6,73	59	49	54	47	nein	
40		0+069	O	EG	WA	48,87	4,03	59	49	59	52	N	
40		0+069	O	1.OG	WA	48,87	6,83	59	49	60	53	T/N	
41		0+064	S	EG	WA	44,17	3,92	59	49	63	55	T/N	
41	N 1-07 Am Luch 3	0+064	S	1.OG	WA	44,17	6,72	59	49	64	57	T/N	
42		0+058	W	EG	WA	82,67	3,91	59	49	54	47	nein	
43		0+061	N	EG	WA	91,59	3,97	59	49	49	42	nein	
44		0+066	O	EG	WA	83,32	4,08	59	49	56	49	nein	
45	N 1-08 Am Luch 1	0+063	S	EG	WA	74,73	4,01	59	49	56	49	nein	
46		0+081	S	EG	WA	14,10	3,14	59	49	71	64	T/N	
46		0+081	S	1.OG	WA	14,10	5,94	59	49	72	65	T/N	
47		0+086	S	EG	WA	15,68	3,26	59	49	70	63	T/N	
47		0+086	S	1.OG	WA	15,68	6,06	59	49	71	63	T/N	
48		0+090	O	EG	WA	18,92	3,36	59	49	68	61	T/N	
48		0+090	O	1.OG	WA	18,92	6,16	59	49	67	60	T/N	
49		0+079	W	EG	WA	17,61	3,10	59	49	68	61	T/N	
49		0+079	W	1.OG	WA	17,61	5,90	59	49	68	61	T/N	
50		0+078	W	EG	WA	24,83	3,08	59	49	66	59	T/N	
50		0+078	W	1.OG	WA	24,83	5,88	59	49	66	59	T/N	
51		0+080	N	1.OG	WA	27,44	5,92	59	49	55	48	nein	
52	0+084	N	EG	WA	30,21	3,22	59	49	53	46	nein		
52	0+084	N	1.OG	WA	30,21	6,02	59	49	54	47	nein		
53	N 1-08 Am Luch 1, A1	0+095	O	EG	WA	25,02	3,47	59	49	65	57	T/N	
54		0+093	S	EG	WA	21,46	3,37	59	49	68	61	T/N	
55		0+093	N	EG	WA	28,93	3,38	59	49	55	48	nein	
56	N 1-08 Am Luch 1, A2	0+076	W	EG	WA	28,21	3,32	59	49	64	57	T/N	
57		0+079	N	EG	WA	29,85	3,39	59	49	55	48	nein	
58	N 1-09 Am Luch 1 Terrasse	0+086		(2,0 m)	WA	50,72	2,92	59	49	63	56	T	
59	N 1-09 Am Luch 1a	0+092	O	EG	WA	57,63	4,04	59	49	60	53	T/N	
59		0+092	O	1.OG	WA	57,63	6,84	59	49	60	53	T/N	
60		0+083	S	EG	WA	52,28	3,83	59	49	61	54	T/N	
60		0+083	S	1.OG	WA	52,28	6,63	59	49	62	55	T/N	
61		0+077	W	EG	WA	56,56	3,71	59	49	57	50	N	
61		0+077	W	1.OG	WA	56,56	6,51	59	49	58	51	N	
62		0+082	N	EG	WA	61,93	3,81	59	49	52	45	nein	
62		0+082	N	1.OG	WA	61,93	6,61	59	49	53	46	nein	
63	N 1-10 Am Luch 33 Balkon	0+130		(2,2 m)	WA	88,36	4,15	59	49	57	50	nein	
63		0+130		(5,0 m)	WA	88,36	6,95	59	49	58	51	nein	
64	N 1-10 Am Luch 33 Terrasse	0+136		(2,0 m)	WA	80,85	3,81	59	49	58	51	nein	
65	N 1-10 Am Luch 33	0+137	N	EG	WA	93,57	4,67	59	49	53	46	nein	
65		0+137	N	1.OG	WA	93,57	7,47	59	49	53	46	nein	
66		0+142	O	EG	WA	87,59	4,74	59	49	57	50	N	
66		0+142	O	1.OG	WA	87,59	7,54	59	49	58	51	N	
67		0+136	S	EG	WA	82,33	4,65	59	49	57	50	N	
67		0+136	S	1.OG	WA	82,33	7,45	59	49	57	50	N	
68		0+130	W	EG	WA	88,32	4,56	59	49	55	48	nein	
68		0+130	W	1.OG	WA	88,32	7,36	59	49	56	49	nein	
69	N 1-11 Am Luch 2	0+079	N	EG	WA	93,58	4,03	59	49	50	43	nein	
69		0+079	N	1.OG	WA	93,58	6,83	59	49	51	44	nein	
70		0+084	O	EG	WA	88,19	4,13	59	49	56	49	nein	
70		0+084	O	1.OG	WA	88,19	6,93	59	49	57	50	N	
71		0+080	S	EG	WA	81,49	4,05	59	49	57	50	N	
71		0+080	S	1.OG	WA	81,49	6,85	59	49	58	51	N	
72		0+075	W	EG	WA	86,91	3,94	59	49	54	46	nein	
72		0+075	W	1.OG	WA	86,91	6,74	59	49	55	48	nein	
73	N 1-12 Am Luch 32	0+143	N	EG	WA	108,40	4,45	59	49	50	43	nein	
73		0+143	N	1.OG	WA	108,40	7,25	59	49	51	44	nein	
74		0+148	O	EG	WA	103,56	4,50	59	49	54	47	nein	
74		0+148	O	1.OG	WA	103,56	7,30	59	49	56	49	nein	
75		0+143	S	EG	WA	99,32	4,44	59	49	56	49	nein	
75		0+143	S	1.OG	WA	99,32	7,24	59	49	57	50	N	
76		0+138	W	EG	WA	104,16	4,38	59	49	52	45	nein	
76		0+138	W	1.OG	WA	104,16	7,18	59	49	53	46	nein	
77	N 1-13 Am Luch 34, A	0+140	O	EG	WA	67,44	3,62	59	49	59	52	N	
78		0+138	S	EG	WA	66,45	3,58	59	49	61	54	T/N	
79		0+135	W	EG	WA	67,57	3,53	59	49	59	52	N	
80	N 1-13 Am Luch 34	0+136	N	EG	WA	75,63	3,54	59	49	51	44	nein	

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A		IGW		Prognose oL		Anspruch passiv
							m	m	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
80	N 1-13 Am Luch 34	0+136	N	1.OG	WA	75,63	6,34	59	49	53	46	nein	
81		0+141	O	EG	WA	71,99	3,62	59	49	58	51	N	
81		0+141	O	1.OG	WA	71,99	6,42	59	49	59	52	N	
82		0+133	S	EG	WA	68,89	3,50	59	49	60	53	T/N	
82		0+133	S	1.OG	WA	68,89	6,30	59	49	61	54	T/N	
83		0+130	W	EG	WA	72,46	3,44	59	49	57	50	N	
83	0+130	W	1.OG	WA	72,46	6,24	59	49	57	50	N		
84	N 1-14 Am Luch 31	0+145	N	EG	WA	128,13	4,69	59	49	49	42	nein	
84		0+145	N	1.OG	WA	128,13	7,49	59	49	50	43	nein	
85		0+149	O	EG	WA	123,08	4,74	59	49	54	47	nein	
85		0+149	O	1.OG	WA	123,08	7,54	59	49	55	48	nein	
86		0+145	S	EG	WA	118,68	4,69	59	49	55	47	nein	
86		0+145	S	1.OG	WA	118,68	7,49	59	49	56	48	nein	
87		0+140	W	EG	WA	123,73	4,64	59	49	52	45	nein	
87		0+140	W	1.OG	WA	123,73	7,44	59	49	54	47	nein	
88	N 1-15-2 Am Luch 29	0+139	S	EG	WA	165,65	5,06	59	49	49	42	nein	
89		0+142	O	EG	WA	167,97	5,10	59	49	50	42	nein	
90		0+136	W	EG	WA	172,75	5,01	59	49	50	43	nein	
91		0+143	N	EG	WA	179,02	5,11	59	49	47	40	nein	
92		0+146	S	EG	WA	170,41	5,14	59	49	49	42	nein	
93		0+149	O	EG	WA	174,37	5,17	59	49	50	43	nein	
94	N 1-15-2 Am Luch 29, Terrasse	0+145		(2,0 m	WA	168,22	4,39	59	49	51	44	nein	
95	N 1-15 Am Luch 30 Terrasse	0+135		(2,0 m	WA	137,63	4,03	59	49	54	47	nein	
96	N 1-15 Am Luch 30	0+136	N	EG	WA	147,91	4,72	59	49	48	41	nein	
96		0+136	N	1.OG	WA	147,91	7,52	59	49	51	44	nein	
97		0+140	O	EG	WA	143,50	4,80	59	49	52	45	nein	
97		0+140	O	1.OG	WA	143,50	7,60	59	49	53	46	nein	
98		0+135	S	EG	WA	139,67	4,71	59	49	53	46	nein	
98		0+135	S	1.OG	WA	139,67	7,51	59	49	54	47	nein	
99		0+131	W	EG	WA	144,10	4,63	59	49	51	44	nein	
99		0+131	W	1.OG	WA	144,10	7,43	59	49	52	45	nein	
100	N 1-16 Am Luch 30a Terrasse	0+154		(2,0 m	WA	141,72	2,90	59	49	51	44	nein	
101	N 1-16 Am Luch 30a	0+159	N	EG	WA	145,78	3,55	59	49	47	40	nein	
101		0+159	N	1.OG	WA	145,78	6,35	59	49	49	42	nein	
102		0+163	O	EG	WA	140,09	3,57	59	49	53	46	nein	
102		0+163	O	1.OG	WA	140,09	6,37	59	49	53	46	nein	
103		0+159	S	EG	WA	134,37	3,55	59	49	55	48	nein	
103		0+159	S	1.OG	WA	134,37	6,35	59	49	56	49	nein	
104		0+155	W	EG	WA	140,17	3,51	59	49	50	43	nein	
104		0+155	W	1.OG	WA	140,17	6,31	59	49	53	46	nein	
105	N 1-17 Am Luch 29a Terrasse	0+164		(2,0 m	WA	173,03	3,88	59	49	54	47	nein	
106	N 1-17 Am Luch 29a	0+159	N	EG	WA	177,20	4,59	59	49	44	37	nein	
106		0+159	N	1.OG	WA	177,20	7,39	59	49	46	39	nein	
107		0+163	O	EG	WA	173,10	4,60	59	49	52	45	nein	
107		0+163	O	1.OG	WA	173,10	7,40	59	49	52	45	nein	
108		0+159	S	EG	WA	169,17	4,59	59	49	53	46	nein	
108		0+159	S	1.OG	WA	169,17	7,39	59	49	54	47	nein	
109		0+157	W	EG	WA	173,35	4,57	59	49	49	42	nein	
109		0+157	W	1.OG	WA	173,35	7,37	59	49	51	44	nein	
110		N 1-18 Am Luch 28 Terrasse	0+146		(2,0 m	WA	188,39	4,21	59	49	50	43	nein
111	N 1-18 Am Luch 28	0+140	N	EG	WA	193,11	4,95	59	49	44	37	nein	
111		0+140	N	1.OG	WA	193,11	7,75	59	49	45	38	nein	
112		0+144	O	EG	WA	188,70	4,99	59	49	48	41	nein	
112		0+144	O	1.OG	WA	188,70	7,79	59	49	51	44	nein	
113		0+140	S	EG	WA	184,72	4,95	59	49	50	43	nein	
113		0+140	S	1.OG	WA	184,72	7,75	59	49	53	46	nein	
114		0+136	W	EG	WA	189,15	4,89	59	49	49	42	nein	
114		0+136	W	1.OG	WA	189,15	7,69	59	49	51	44	nein	
115		N 1-19 Am Luch 25	0+145	N	EG	WA	246,75	5,82	59	49	33	26	nein
115			0+145	N	1.OG	WA	246,75	8,62	59	49	35	28	nein
116	0+149		O	EG	WA	244,27	5,87	59	49	47	40	nein	
116	0+149		O	1.OG	WA	244,27	8,67	59	49	48	41	nein	
117	0+149			(1,7 m	WA	243,87	4,68	59	49	49	42	nein	
118	0+142		S	EG	WA	237,51	5,79	59	49	51	44	nein	
118	0+142		S	1.OG	WA	237,51	8,59	59	49	53	45	nein	
119	0+148		SO	EG	WA	237,76	5,86	59	49	50	43	nein	
119	0+148		SO	1.OG	WA	237,76	8,66	59	49	51	44	nein	

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A		IGW		Prognose oL		Anspruch passiv
							m	m	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
120	N 1-19 Am Luch 25	0+140	W	EG	WA	242,34	5,77	59	49	48	40	nein	
120		0+140	W	1.OG	WA	242,34	8,57	59	49	49	42	nein	
121	N 1-20 Am Luch 25a Balkon	0+159		(4,0 m)	WA	238,93	7,38	59	49	52	45	nein	
122	N 1-20 Am Luch 25a Terrasse	0+159		(2,0 m)	WA	238,97	5,30	59	49	51	44	nein	
123	N 1-20 Am Luch 25a	0+162	N	EG	WA	243,54	5,85	59	49	31	24	nein	
123		0+162	N	1.OG	WA	243,54	8,65	59	49	33	26	nein	
123		0+162	N	2.OG	WA	243,54	11,45	59	49	38	31	nein	
124		0+167	O	EG	WA	238,78	5,87	59	49	49	42	nein	
124		0+167	O	1.OG	WA	238,78	8,67	59	49	50	43	nein	
124		0+167	O	2.OG	WA	238,78	11,47	59	49	50	43	nein	
125		0+162	S	EG	WA	234,02	5,85	59	49	52	45	nein	
125		0+162	S	1.OG	WA	234,02	8,65	59	49	52	45	nein	
125		0+162	S	2.OG	WA	234,02	11,45	59	49	53	46	nein	
126		0+159	W	EG	WA	238,78	5,84	59	49	49	42	nein	
126		0+159	W	1.OG	WA	238,78	8,64	59	49	50	43	nein	
126		0+159	W	2.OG	WA	238,78	11,44	59	49	50	43	nein	
127	N 1-21 Am Luch 9 Terrasse	0+056		(2,0 m)	WA	234,77	4,29	59	49	50	42	nein	
128	N 1-21 Am Luch 9	0+062	N	EG	WA	240,31	4,98	59	49	33	25	nein	
128		0+062	N	1.OG	WA	240,31	7,78	59	49	35	28	nein	
129		0+067	O	EG	WA	235,87	5,09	59	49	49	42	nein	
129		0+067	O	1.OG	WA	235,87	7,89	59	49	50	43	nein	
130		0+063	S	EG	WA	230,29	5,01	59	49	50	43	nein	
130		0+063	S	1.OG	WA	230,29	7,81	59	49	51	44	nein	
131		0+058	W	EG	WA	234,73	4,91	59	49	48	41	nein	
131		0+058	W	1.OG	WA	234,73	7,71	59	49	50	43	nein	
132	N 1-22 Am Luch 9a	0+037	N	1.OG	WA	237,03	7,43	59	49	35	28	nein	
133		0+040	O	EG	WA	232,92	4,70	59	49	48	41	nein	
133		0+040	O	1.OG	WA	232,92	7,50	59	49	50	43	nein	
134		0+038	S	EG	WA	228,12	4,64	59	49	50	43	nein	
134		0+038	S	1.OG	WA	228,12	7,44	59	49	52	45	nein	
135		0+033	W	EG	WA	232,24	4,54	59	49	47	40	nein	
135		0+033	W	1.OG	WA	232,24	7,34	59	49	47	40	nein	
136	N 1-23 Am Luch 8	0+065	N	EG	WA	222,83	4,62	59	49	39	32	nein	
136		0+065	N	1.OG	WA	222,83	7,42	59	49	45	38	nein	
137		0+072	O	EG	WA	218,58	4,75	59	49	50	43	nein	
137		0+072	O	1.OG	WA	218,58	7,55	59	49	51	44	nein	
138		0+067	S	EG	WA	212,91	4,65	59	49	51	44	nein	
138		0+067	S	1.OG	WA	212,91	7,45	59	49	53	46	nein	
139		0+060	W	EG	WA	217,16	4,52	59	49	48	41	nein	
139		0+060	W	1.OG	WA	217,16	7,32	59	49	50	43	nein	
140	N 1-24 Am Luch 8a	0+029	N	EG	WA	217,89	4,33	59	49	42	35	nein	
140		0+029	N	1.OG	WA	217,89	7,13	59	49	45	37	nein	
141		0+037		(0,6 m)	WA	212,46	2,41	59	49	49	42	nein	
142		0+035	O	EG	WA	212,38	4,45	59	49	50	43	nein	
142		0+035	O	1.OG	WA	212,38	7,25	59	49	52	45	nein	
143		0+030	S	EG	WA	205,73	4,35	59	49	52	45	nein	
143		0+030	S	1.OG	WA	205,73	7,15	59	49	54	47	nein	
144		0-065	W	EG	WA	210,90	3,89	59	49	49	42	nein	
144		0-065	W	1.OG	WA	210,90	6,69	59	49	50	43	nein	
145	N 1-25 Am Luch 7 Terrasse	0+054		(2,0 m)	WA	194,79	2,75	59	49	50	43	nein	
146	N 1-25 Am Luch 7	0+061	N	EG	WA	203,12	4,07	59	49	44	37	nein	
146		0+061	N	1.OG	WA	203,12	6,87	59	49	47	40	nein	
147		0+068	O	EG	WA	196,60	4,21	59	49	51	44	nein	
147		0+068	O	1.OG	WA	196,60	7,01	59	49	52	45	nein	
148		0+063	S	EG	WA	188,61	4,11	59	49	52	45	nein	
148		0+063	S	1.OG	WA	188,61	6,91	59	49	54	47	nein	
149		0+057	W	EG	WA	195,15	3,98	59	49	48	41	nein	
149		0+057	W	1.OG	WA	195,15	6,78	59	49	51	44	nein	
150	N 1-26 Am Luch 6 Terrasse	0+058		(2,0 m)	WA	172,74	3,05	59	49	49	42	nein	
151	N 1-26 Am Luch 6	0+063	N	EG	WA	174,69	3,85	59	49	46	39	nein	
151		0+063	N	1.OG	WA	174,69	6,65	59	49	49	42	nein	
152		0+068	O	EG	WA	171,01	3,94	59	49	51	44	nein	
152		0+068	O	1.OG	WA	171,01	6,74	59	49	53	46	nein	
153		0+064	S	EG	WA	166,32	3,87	59	49	52	45	nein	
153		0+064	S	1.OG	WA	166,32	6,67	59	49	54	47	nein	
154		0+060	W	EG	WA	170,00	3,77	59	49	49	42	nein	
154		0+060	W	1.OG	WA	170,00	6,57	59	49	50	43	nein	

Lfd. Nr.	Punktname	Station	HFfront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prognose oL		Anspruch passiv
								Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	km	4	5	6	m	m	9	10	11	12	13
155	N 1-27 Meisenweg 6 Terrasse	0+033		(2,0 m	WA	174,82	2,85	59	49	50	43	nein
156	N 1-27 Meisenweg 6, A	0+043	O	EG	WA	164,19	3,51	59	49	50	43	nein
157		0+041	N	EG	WA	166,79	3,47	59	49	47	40	nein
158		0+042	S	EG	WA	161,20	3,48	59	49	52	45	nein
159		0+035	N	EG	WA	171,47	3,50	59	49	43	36	nein
159	N 1-27 Meisenweg 6	0+035	N	1.OG	WA	171,47	6,30	59	49	45	38	nein
160		0+039	O	EG	WA	169,20	3,61	59	49	49	42	nein
160		0+039	O	1.OG	WA	169,20	6,41	59	49	52	45	nein
161		0+036	S	EG	WA	160,39	3,53	59	49	53	45	nein
161		0+036	S	1.OG	WA	160,39	6,33	59	49	54	47	nein
162		0+030	W	EG	WA	165,33	3,40	59	49	52	45	nein
162		0+030	W	1.OG	WA	165,33	6,20	59	49	53	46	nein
163		N 1-28 Meisenweg 5 Terrasse	0-065		(2,0 m	WA	181,12	2,24	59	49	48	41
164	N 1-28 Meisenweg 5	0-065	N	EG	WA	180,79	2,97	59	49	43	36	nein
164		0-065	N	1.OG	WA	180,79	5,77	59	49	45	38	nein
165		0-065	N	EG	WA	178,97	2,97	59	49	45	38	nein
165		0-065	N	1.OG	WA	178,97	5,77	59	49	46	39	nein
166		0-065	O	EG	WA	173,97	2,97	59	49	50	42	nein
166		0-065	O	1.OG	WA	173,97	5,77	59	49	51	44	nein
167		0-065	S	EG	WA	167,49	2,97	59	49	53	46	nein
167		0-065	S	1.OG	WA	167,49	5,77	59	49	54	47	nein
168		0-065	W	EG	WA	173,43	2,97	59	49	51	44	nein
168		0-065	W	1.OG	WA	173,43	5,77	59	49	52	45	nein
169	N 1-29 Meisenweg 3 Terrasse	0-065		(2,0 m	WA	117,99	2,63	59	49	52	45	nein
170	N 1-29 Meisenweg 3	0-065	N	EG	WA	112,95	3,30	59	49	44	37	nein
171		0-065	N	EG	WA	115,69	3,30	59	49	46	39	nein
172		0-065	O	EG	WA	110,26	3,30	59	49	52	44	nein
173		0-065	S	EG	WA	102,97	3,30	59	49	57	50	N
174		0-065	W	EG	WA	107,35	3,30	59	49	55	48	nein
175	N 1-30 Meisenweg 1a, A	0+060	O	EG	WA	135,63	4,01	59	49	52	45	nein
176		0+056	W	EG	WA	135,17	3,91	59	49	53	46	nein
177		0+058	S	EG	WA	133,59	3,97	59	49	54	46	nein
178	N 1-30 Meisenweg 1a, Pool	0+054		(0,2 m	WA	126,60	1,40	59	49	50	43	nein
179	N 1-30 Meisenweg 1a	0+054	N	EG	WA	146,41	3,88	59	49	49	42	nein
180		0+060	O	EG	WA	142,13	3,99	59	49	51	44	nein
181		0+053	S	EG	WA	136,79	3,86	59	49	52	45	nein
182		0+050	W	EG	WA	141,23	3,79	59	49	51	44	nein
183	N 1-31 Am Luch 5	0+070	N	EG	WA	147,96	4,15	59	49	49	42	nein
184		0+077	O	EG	WA	144,21	4,30	59	49	52	45	nein
185		0+073	S	EG	WA	138,77	4,21	59	49	53	46	nein
186		0+064	W	EG	WA	143,24	4,04	59	49	49	42	nein
188	N 1-32 Am Luch 4	0+076	N	EG	WA	121,10	3,95	59	49	50	43	nein
189		0+080	O	EG	WA	114,81	4,03	59	49	54	47	nein
190		0+077	S	EG	WA	109,87	3,96	59	49	54	47	nein
191	N 1-33 Am Luch 4a	0+070	O	EG	WA	113,40	4,06	59	49	50	43	nein
191		0+070	O	1.OG	WA	113,40	6,86	59	49	54	47	nein
192		0+064	N	EG	WA	117,12	3,95	59	49	49	42	nein
192		0+064	N	1.OG	WA	117,12	6,75	59	49	50	43	nein
193		0+065	S	EG	WA	108,48	3,97	59	49	52	45	nein
193	0+065	S	1.OG	WA	108,48	6,77	59	49	55	48	nein	
194	N 1-33 Am Luch 4a, A	0+059	N	EG	WA	116,38	3,91	59	49	50	43	nein
195		0+058	W	EG	WA	111,91	3,89	59	49	51	44	nein
196		0+060	S	EG	WA	107,73	3,93	59	49	53	46	nein

- **Ergebnistabelle 2 - Bauanfang bis Bau-km 0+550 Berlin-Hellersdorf**

Spaltennummer	Spalte	Beschreibung
1	Lfd.	Laufende Punktnummer
2	Punktname	Bezeichnung des Immissionsortes
3	Station	Bau- oder Betriebskilometer
4	HFront	Himmelsrichtung der Gebäudeseite
5	SW	Stockwerk
6	Nutz	Gebietsnutzung
7	SA	Orthogonaler Abstand Immissionsort/Achse Verkehrsweg
8	H I-A	Höhe des Immissionsortes über Achse Verkehrsweg
9-10	IGW	Immissionsgrenzwert tags/nachts
11-12	Prognose oL	Beurteilungspegel Prognose ohne Lärmschutz tags/nachts
13	Anspruch	Anspruch auf passiven Lärmschutz tags/nachts bzw. Entschädigung Außenwohnbereiche

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A m	IGW		Prognose oL		Anspruch passiv
								Tag	Nacht	Tag	Nacht	
								in dB(A)	in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	S 1-16 Tangermünder Straße 1	0+071	W	EG	WA	207,40	2,46	59	49	50	43	nein
1		0+071	W	1.OG	WA	207,40	5,26	59	49	50	43	nein
1		0+071	W	2.OG	WA	207,40	8,06	59	49	50	43	nein
1		0+071	W	3.OG	WA	207,40	10,86	59	49	50	43	nein
1		0+071	W	4.OG	WA	207,40	13,66	59	49	50	43	nein
1		0+071	W	5.OG	WA	207,40	16,46	59	49	50	43	nein
1		0+071	W	6.OG	WA	207,40	19,26	59	49	51	44	nein
1		0+071	W	7.OG	WA	207,40	22,06	59	49	51	44	nein
1		0+071	W	8.OG	WA	207,40	24,86	59	49	51	44	nein
1		0+071	W	9.OG	WA	207,40	27,66	59	49	51	44	nein
1		0+071	W	10.OG	WA	207,40	30,46	59	49	51	44	nein
1		0+071	W	11.OG	WA	207,40	33,26	59	49	51	44	nein
2		0+082	S	EG	WA	213,25	2,69	59	49	41	34	nein
2		0+082	S	1.OG	WA	213,25	5,49	59	49	41	34	nein
2		0+082	S	2.OG	WA	213,25	8,29	59	49	34	27	nein
2		0+082	S	3.OG	WA	213,25	11,09	59	49	36	28	nein
2		0+082	S	4.OG	WA	213,25	13,89	59	49	37	30	nein
2		0+082	S	5.OG	WA	213,25	16,69	59	49	39	32	nein
2		0+082	S	6.OG	WA	213,25	19,49	59	49	39	32	nein
2		0+082	S	7.OG	WA	213,25	22,29	59	49	38	31	nein
2		0+082	S	8.OG	WA	213,25	25,09	59	49	39	32	nein
2		0+082	S	9.OG	WA	213,25	27,89	59	49	34	27	nein
2		0+082	S	10.OG	WA	213,25	30,69	59	49	36	29	nein
2		0+082	S	11.OG	WA	213,25	33,49	59	49	40	33	nein
3		0+077	N	EG	WA	195,78	2,58	59	49	54	47	nein
3		0+077	N	1.OG	WA	195,78	5,38	59	49	54	47	nein
3		0+077	N	2.OG	WA	195,78	8,18	59	49	55	48	nein
3		0+077	N	3.OG	WA	195,78	10,98	59	49	55	48	nein
3		0+077	N	4.OG	WA	195,78	13,78	59	49	55	48	nein
3		0+077	N	5.OG	WA	195,78	16,58	59	49	55	48	nein
3		0+077	N	6.OG	WA	195,78	19,38	59	49	56	49	nein
3		0+077	N	7.OG	WA	195,78	22,18	59	49	56	49	nein
3		0+077	N	8.OG	WA	195,78	24,98	59	49	56	49	nein
3		0+077	N	9.OG	WA	195,78	27,78	59	49	56	49	nein
3		0+077	N	10.OG	WA	195,78	30,58	59	49	56	49	nein
3		0+077	N	11.OG	WA	195,78	33,38	59	49	56	49	nein
4		0+082	O	EG	WA	201,74	2,69	59	49	54	47	nein
4		0+082	O	1.OG	WA	201,74	5,49	59	49	55	48	nein
4		0+082	O	2.OG	WA	201,74	8,29	59	49	55	48	nein
4		0+082	O	3.OG	WA	201,74	11,09	59	49	55	48	nein
4		0+082	O	4.OG	WA	201,74	13,89	59	49	55	48	nein
4		0+082	O	5.OG	WA	201,74	16,69	59	49	56	49	nein
4		0+082	O	6.OG	WA	201,74	19,49	59	49	56	49	nein
4		0+082	O	7.OG	WA	201,74	22,29	59	49	56	49	nein
4		0+082	O	8.OG	WA	201,74	25,09	59	49	56	49	nein
4		0+082	O	9.OG	WA	201,74	27,89	59	49	56	49	nein
4		0+082	O	10.OG	WA	201,74	30,69	59	49	56	49	nein
4		0+082	O	11.OG	WA	201,74	33,49	59	49	57	50	N
5	S 1-16 Tangermünder Straße 1 Balkon	0+082		(2,5 m)	WA	212,33	2,36	59	49	45	38	nein
5		0+082		(5,3 m)	WA	212,33	5,16	59	49	45	38	nein
5		0+082		(8,1 m)	WA	212,33	7,96	59	49	39	32	nein
5		0+082		(10,9 m)	WA	212,33	10,76	59	49	39	32	nein
5		0+082		(13,7 m)	WA	212,33	13,56	59	49	39	32	nein
5		0+082		(16,5 m)	WA	212,33	16,36	59	49	39	32	nein
5		0+082		(19,3 m)	WA	212,33	19,16	59	49	39	32	nein
5		0+082		(22,1 m)	WA	212,33	21,96	59	49	39	32	nein
5		0+082		(24,9 m)	WA	212,33	24,76	59	49	40	33	nein
5		0+082		(27,7 m)	WA	212,33	27,56	59	49	40	33	nein
5		0+082		(30,5 m)	WA	212,33	30,36	59	49	40	33	nein
5		0+082		(33,3 m)	WA	212,33	33,16	59	49	42	35	nein
6		0+082		(2,5 m)	WA	195,54	2,16	59	49	56	49	nein
6		0+082		(5,3 m)	WA	195,54	4,96	59	49	57	50	nein
6		0+082		(8,1 m)	WA	195,54	7,76	59	49	57	50	nein
6		0+082		(10,9 m)	WA	195,54	10,56	59	49	57	50	nein
6		0+082		(13,7 m)	WA	195,54	13,36	59	49	58	51	nein
6		0+082		(16,5 m)	WA	195,54	16,16	59	49	58	51	nein
6		0+082		(19,3 m)	WA	195,54	18,96	59	49	58	51	nein

Lfd. Nr.	Punktname	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prognose oL		Anspruch passiv
								Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	km	4	5	6	m	m	9	10	11	12	13
6	S 1-16 Tangermünder Straße 1 Balkon	0+082		(22,1	WA	195,54	21,76	59	49	58	51	nein
6		0+082		(24,9	WA	195,54	24,56	59	49	58	51	nein
6		0+082		(27,7	WA	195,54	27,36	59	49	59	52	nein
6		0+082		(30,5	WA	195,54	30,16	59	49	59	52	nein
6		0+082		(33,3	WA	195,54	32,96	59	49	59	52	nein
7		0+072		(2,5 m	WA	213,76	2,17	59	49	52	45	nein
7		0+072		(5,3 m	WA	213,76	4,97	59	49	52	45	nein
7		0+072		(8,1 m	WA	213,76	7,77	59	49	52	45	nein
7		0+072		(10,9	WA	213,76	10,57	59	49	52	45	nein
7		0+072		(13,7	WA	213,76	13,37	59	49	53	46	nein
7		0+072		(16,5	WA	213,76	16,17	59	49	53	46	nein
7		0+072		(19,3	WA	213,76	18,97	59	49	53	46	nein
7		0+072		(22,1	WA	213,76	21,77	59	49	53	46	nein
7		0+072		(24,9	WA	213,76	24,57	59	49	53	46	nein
7		0+072		(27,7	WA	213,76	27,37	59	49	53	46	nein
7		0+072		(30,5	WA	213,76	30,17	59	49	53	46	nein
7		0+072		(33,3	WA	213,76	32,97	59	49	53	46	nein
8		0+071		(2,5 m	WA	196,34	1,99	59	49	56	49	nein
8		0+071		(5,3 m	WA	196,34	4,79	59	49	57	50	nein
8		0+071		(8,1 m	WA	196,34	7,59	59	49	57	50	nein
8	0+071		(10,9	WA	196,34	10,39	59	49	57	50	nein	
8	0+071		(13,7	WA	196,34	13,19	59	49	58	51	nein	
8	0+071		(16,5	WA	196,34	15,99	59	49	58	51	nein	
8	0+071		(19,3	WA	196,34	18,79	59	49	58	51	nein	
8	0+071		(22,1	WA	196,34	21,59	59	49	58	51	nein	
8	0+071		(24,9	WA	196,34	24,39	59	49	58	51	nein	
8	0+071		(27,7	WA	196,34	27,19	59	49	59	52	nein	
8	0+071		(30,5	WA	196,34	29,99	59	49	59	52	nein	
8	0+071		(33,3	WA	196,34	32,79	59	49	59	52	nein	
9	S 1-17 Tangermünder Straße 3	0+095	S	EG	WA	225,89	2,87	59	49	45	38	nein
9		0+095	S	1.OG	WA	225,89	5,67	59	49	46	39	nein
9		0+095	S	2.OG	WA	225,89	8,47	59	49	46	39	nein
9		0+095	S	3.OG	WA	225,89	11,27	59	49	47	40	nein
9		0+095	S	4.OG	WA	225,89	14,07	59	49	47	40	nein
9		0+095	S	5.OG	WA	225,89	16,87	59	49	48	41	nein
9		0+095	S	6.OG	WA	225,89	19,67	59	49	45	38	nein
9		0+095	S	7.OG	WA	225,89	22,47	59	49	44	37	nein
9		0+095	S	8.OG	WA	225,89	25,27	59	49	43	36	nein
9		0+095	S	9.OG	WA	225,89	28,07	59	49	42	35	nein
9		0+095	S	10.OG	WA	225,89	30,87	59	49	41	34	nein
9		0+095	S	11.OG	WA	225,89	33,67	59	49	42	35	nein
10		0+087	W	EG	WA	218,70	2,69	59	49	44	37	nein
10		0+087	W	1.OG	WA	218,70	5,49	59	49	45	38	nein
10		0+087	W	2.OG	WA	218,70	8,29	59	49	42	35	nein
10		0+087	W	3.OG	WA	218,70	11,09	59	49	42	35	nein
10		0+087	W	4.OG	WA	218,70	13,89	59	49	42	35	nein
10		0+087	W	5.OG	WA	218,70	16,69	59	49	42	35	nein
10		0+087	W	6.OG	WA	218,70	19,49	59	49	42	35	nein
10		0+087	W	7.OG	WA	218,70	22,29	59	49	42	35	nein
10		0+087	W	8.OG	WA	218,70	25,09	59	49	43	35	nein
10		0+087	W	9.OG	WA	218,70	27,89	59	49	41	34	nein
10		0+087	W	10.OG	WA	218,70	30,69	59	49	37	30	nein
10		0+087	W	11.OG	WA	218,70	33,49	59	49	41	34	nein
11		0+092	N	EG	WA	208,12	2,81	59	49	54	47	nein
11		0+092	N	1.OG	WA	208,12	5,61	59	49	55	48	nein
11		0+092	N	2.OG	WA	208,12	8,41	59	49	55	48	nein
11		0+092	N	3.OG	WA	208,12	11,21	59	49	55	48	nein
11		0+092	N	4.OG	WA	208,12	14,01	59	49	56	49	nein
11		0+092	N	5.OG	WA	208,12	16,81	59	49	56	49	nein
11		0+092	N	6.OG	WA	208,12	19,61	59	49	56	49	nein
11		0+092	N	7.OG	WA	208,12	22,41	59	49	56	49	nein
11	0+092	N	8.OG	WA	208,12	25,21	59	49	56	49	nein	
11	0+092	N	9.OG	WA	208,12	28,01	59	49	57	49	nein	
11	0+092	N	10.OG	WA	208,12	30,81	59	49	57	50	N	
11	0+092	N	11.OG	WA	208,12	33,61	59	49	57	50	N	
12	0+101	O	EG	WA	215,37	3,02	59	49	53	46	nein	
12	0+101	O	1.OG	WA	215,37	5,82	59	49	53	46	nein	



Lfd. Nr.	Punktname	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prognose oL		Anspruch passiv
								Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		km				m	m	in dB(A)	in dB(A)	in dB(A)	in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	S 1-17 Tangermünder Straße 3	0+101	O	2.OG	WA	215,37	8,62	59	49	54	47	nein
12		0+101	O	3.OG	WA	215,37	11,42	59	49	54	47	nein
12		0+101	O	4.OG	WA	215,37	14,22	59	49	54	47	nein
12		0+101	O	5.OG	WA	215,37	17,02	59	49	55	47	nein
12		0+101	O	6.OG	WA	215,37	19,82	59	49	54	47	nein
12		0+101	O	7.OG	WA	215,37	22,62	59	49	54	47	nein
12		0+101	O	8.OG	WA	215,37	25,42	59	49	54	47	nein
12		0+101	O	9.OG	WA	215,37	28,22	59	49	54	47	nein
12		0+101	O	10.OG	WA	215,37	31,02	59	49	54	47	nein
12		0+101	O	11.OG	WA	215,37	33,82	59	49	54	47	nein
13		S 1-17 Tangermünder Straße 3 Balkon	0+101		(2,5 m	WA	225,23	2,64	59	49	48	41
13	0+101			(5,3 m	WA	225,23	5,44	59	49	49	42	nein
13	0+101			(8,1 m	WA	225,23	8,24	59	49	50	43	nein
13	0+101			(10,9	WA	225,23	11,04	59	49	51	44	nein
13	0+101			(13,7	WA	225,23	13,84	59	49	51	44	nein
13	0+101			(16,5	WA	225,23	16,64	59	49	52	44	nein
13	0+101			(19,3	WA	225,23	19,44	59	49	49	42	nein
13	0+101			(22,1	WA	225,23	22,24	59	49	48	41	nein
13	0+101			(24,9	WA	225,23	25,04	59	49	48	41	nein
13	0+101			(27,7	WA	225,23	27,84	59	49	47	40	nein
13	0+101			(30,5	WA	225,23	30,64	59	49	46	39	nein
13	0+101			(33,3	WA	225,23	33,44	59	49	47	40	nein
14	0+088			(2,5 m	WA	225,71	2,31	59	49	47	40	nein
14	0+088			(5,3 m	WA	225,71	5,11	59	49	47	40	nein
14	0+088			(8,1 m	WA	225,71	7,91	59	49	45	38	nein
14	0+088			(10,9	WA	225,71	10,71	59	49	46	39	nein
14	0+088			(13,7	WA	225,71	13,51	59	49	46	39	nein
14	0+088			(16,5	WA	225,71	16,31	59	49	46	39	nein
14	0+088			(19,3	WA	225,71	19,11	59	49	46	39	nein
14	0+088			(22,1	WA	225,71	21,91	59	49	46	39	nein
14	0+088			(24,9	WA	225,71	24,71	59	49	47	40	nein
14	0+088			(27,7	WA	225,71	27,51	59	49	46	39	nein
14	0+088			(30,5	WA	225,71	30,31	59	49	44	37	nein
14	0+088			(33,3	WA	225,71	33,11	59	49	44	37	nein
15	0+087			(2,5 m	WA	208,93	2,38	59	49	56	49	nein
15	0+087			(5,3 m	WA	208,93	5,18	59	49	57	50	nein
15	0+087			(8,1 m	WA	208,93	7,98	59	49	58	50	nein
15	0+087			(10,9	WA	208,93	10,78	59	49	58	51	nein
15	0+087			(13,7	WA	208,93	13,58	59	49	58	51	nein
15	0+087			(16,5	WA	208,93	16,38	59	49	58	51	nein
15	0+087			(19,3	WA	208,93	19,18	59	49	58	51	nein
15	0+087			(22,1	WA	208,93	21,98	59	49	59	52	nein
15	0+087			(24,9	WA	208,93	24,78	59	49	59	52	nein
15	0+087			(27,7	WA	208,93	27,58	59	49	59	52	nein
15	0+087			(30,5	WA	208,93	30,38	59	49	59	52	nein
15	0+087			(33,3	WA	208,93	33,18	59	49	59	52	nein
16	0+100			(2,5 m	WA	208,22	2,66	59	49	55	48	nein
16	0+100			(5,3 m	WA	208,22	5,46	59	49	56	49	nein
16	0+100			(8,1 m	WA	208,22	8,26	59	49	56	49	nein
16	0+100			(10,9	WA	208,22	11,06	59	49	56	49	nein
16	0+100			(13,7	WA	208,22	13,86	59	49	57	50	nein
16	0+100			(16,5	WA	208,22	16,66	59	49	57	50	nein
16	0+100			(19,3	WA	208,22	19,46	59	49	57	50	nein
16	0+100		(22,1	WA	208,22	22,26	59	49	57	50	nein	
16	0+100		(24,9	WA	208,22	25,06	59	49	57	50	nein	
16	0+100		(27,7	WA	208,22	27,86	59	49	57	50	nein	
16	0+100		(30,5	WA	208,22	30,66	59	49	57	50	nein	
16	0+100		(33,3	WA	208,22	33,46	59	49	57	50	nein	
17	S 1-18 Tangermünder Straße 7	0+196	O	EG	SOS	208,40	3,85	57	0	46	0	nein
17		0+196	O	1.OG	SOS	208,40	6,85	57	0	47	0	nein
17		0+196	O	2.OG	SOS	208,40	9,85	57	0	52	0	nein
18		0+148	W	EG	SOS	209,21	3,56	57	0	51	0	nein
18		0+148	W	1.OG	SOS	209,21	6,56	57	0	52	0	nein
18		0+148	W	2.OG	SOS	209,21	9,56	57	0	52	0	nein
19		0+155	N	EG	SOS	194,41	3,64	57	0	54	0	nein
19		0+155	N	1.OG	SOS	194,41	6,64	57	0	55	0	nein
19		0+155	N	2.OG	SOS	194,41	9,64	57	0	55	0	nein

Lfd. Nr.	Punktname	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prognose oL		Anspruch passiv
								Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		km				m	m	in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	S 1-18 Tangermünder Straße 7	0+191	S	EG	SOS	218,63	3,83	57	0	46	0	nein
20		0+191	S	1.OG	SOS	218,63	6,83	57	0	47	0	nein
20		0+191	S	2.OG	SOS	218,63	9,83	57	0	48	0	nein
21	S 1-19 Tangermünder Straße 7	0+197	N	EG	SOS	191,64	4,23	57	0	53	0	nein
21		0+197	N	1.OG	SOS	191,64	7,23	57	0	54	0	nein
22		0+200	S	EG	SOS	200,96	4,23	57	0	46	0	nein
22		0+200	S	1.OG	SOS	200,96	7,23	57	0	47	0	nein
23	S 1-20 Tangermünder Straße 7	0+228	O	EG	SOS	179,96	4,15	57	0	54	0	nein
23		0+228	O	1.OG	SOS	179,96	7,15	57	0	54	0	nein
23		0+228	O	2.OG	SOS	179,96	10,15	57	0	55	0	nein
23		0+228	O	3.OG	SOS	179,96	13,15	57	0	55	0	nein
24		0+200	W	EG	SOS	187,44	4,08	57	0	51	0	nein
24		0+200	W	1.OG	SOS	187,44	7,08	57	0	53	0	nein
24		0+200	W	2.OG	SOS	187,44	10,08	57	0	52	0	nein
24		0+200	W	3.OG	SOS	187,44	13,08	57	0	53	0	nein
25		0+211	N	EG	SOS	176,82	4,11	57	0	55	0	nein
25		0+211	N	1.OG	SOS	176,82	7,11	57	0	56	0	nein
25		0+211	N	2.OG	SOS	176,82	10,11	57	0	56	0	nein
25		0+211	N	3.OG	SOS	176,82	13,11	57	0	56	0	nein
26		0+217	S	EG	SOS	193,96	4,12	57	0	46	0	nein
26		0+217	S	1.OG	SOS	193,96	7,12	57	0	47	0	nein
26		0+217	S	2.OG	SOS	193,96	10,12	57	0	47	0	nein
26		0+217	S	3.OG	SOS	193,96	13,12	57	0	48	0	nein
27	S 1-21 Tangermünder Straße 12	0+113	W	EG	WA	288,91	2,83	59	49	44	37	nein
27		0+113	W	1.OG	WA	288,91	5,63	59	49	45	38	nein
27		0+113	W	2.OG	WA	288,91	8,43	59	49	43	36	nein
27		0+113	W	3.OG	WA	288,91	11,23	59	49	43	36	nein
27		0+113	W	4.OG	WA	288,91	14,03	59	49	44	37	nein
28		0+113	O	EG	WA	287,67	2,83	59	49	44	37	nein
28		0+113	O	1.OG	WA	287,67	5,63	59	49	45	38	nein
28		0+113	O	2.OG	WA	287,67	8,43	59	49	46	39	nein
28		0+113	O	3.OG	WA	287,67	11,23	59	49	47	40	nein
28		0+113	O	4.OG	WA	287,67	14,03	59	49	49	42	nein
29	S 1-21 Tangermünder Straße 12 Balkon	0+113		(2,5 m	WA	293,78	2,36	59	49	46	39	nein
29		0+113		(5,3 m	WA	293,78	5,16	59	49	47	40	nein
29		0+113		(8,1 m	WA	293,78	7,96	59	49	46	39	nein
29		0+113		(10,9 m	WA	293,78	10,76	59	49	46	39	nein
29		0+113		(13,7 m	WA	293,78	13,56	59	49	47	39	nein
30		0+113		(2,5 m	WA	285,46	2,30	59	49	47	39	nein
30		0+113		(5,3 m	WA	285,46	5,10	59	49	48	41	nein
30		0+113		(8,1 m	WA	285,46	7,90	59	49	47	39	nein
30		0+113		(10,9 m	WA	285,46	10,70	59	49	46	39	nein
30		0+113		(13,7 m	WA	285,46	13,50	59	49	47	40	nein
31	S 1-22 Tangermünder Straße 14	0+113	S	EG	WA	274,94	2,87	59	49	42	35	nein
31		0+113	S	1.OG	WA	274,94	5,67	59	49	43	36	nein
31		0+113	S	2.OG	WA	274,94	8,47	59	49	44	37	nein
31		0+113	S	3.OG	WA	274,94	11,27	59	49	45	38	nein
31		0+113	S	4.OG	WA	274,94	14,07	59	49	47	40	nein
32		0+113	N	EG	WA	263,76	2,87	59	49	50	43	nein
32		0+113	N	1.OG	WA	263,76	5,67	59	49	51	44	nein
32		0+113	N	2.OG	WA	263,76	8,47	59	49	51	44	nein
32		0+113	N	3.OG	WA	263,76	11,27	59	49	52	45	nein
32		0+113	N	4.OG	WA	263,76	14,07	59	49	52	45	nein
33		0+113	W	EG	WA	272,94	2,87	59	49	45	38	nein
33		0+113	W	1.OG	WA	272,94	5,67	59	49	45	38	nein
33		0+113	W	2.OG	WA	272,94	8,47	59	49	44	37	nein
33		0+113	W	3.OG	WA	272,94	11,27	59	49	45	38	nein
33		0+113	W	4.OG	WA	272,94	14,07	59	49	45	38	nein
34	S 1-22 Tangermünder Straße 14 Balkon	0+113		(2,5 m	WA	271,53	2,45	59	49	48	41	nein
34		0+113		(5,3 m	WA	271,53	5,25	59	49	48	41	nein
34		0+113		(8,1 m	WA	271,53	8,05	59	49	48	41	nein
34		0+113		(10,9 m	WA	271,53	10,85	59	49	48	41	nein
34		0+113		(13,7 m	WA	271,53	13,65	59	49	48	41	nein
35	S 1-23 Tangermünder Straße 16	0+116	N	EG	WA	258,05	3,01	59	49	51	44	nein
35		0+116	N	1.OG	WA	258,05	5,81	59	49	51	44	nein
35		0+116	N	2.OG	WA	258,05	8,61	59	49	52	45	nein
35		0+116	N	3.OG	WA	258,05	11,41	59	49	53	46	nein

Lfd. Nr.	Punktname	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prognose oL		Anspruch passiv
								Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		km				m	m	in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	S 1-23 Tangermünder Straße 16	0+116	N	4.OG	WA	258,05	14,21	59	49	53	46	nein
36		0+118	S	EG	WA	271,59	3,06	59	49	43	36	nein
36		0+118	S	1.OG	WA	271,59	5,86	59	49	44	37	nein
36		0+118	S	2.OG	WA	271,59	8,66	59	49	45	38	nein
36		0+118	S	3.OG	WA	271,59	11,46	59	49	46	39	nein
36		0+118	S	4.OG	WA	271,59	14,26	59	49	48	41	nein
37	S 1-24 Tangermünder Straße 18	0+194	S	EG	WA	268,09	3,88	59	49	44	37	nein
37		0+194	S	1.OG	WA	268,09	6,68	59	49	45	38	nein
37		0+194	S	2.OG	WA	268,09	9,48	59	49	45	38	nein
37		0+194	S	3.OG	WA	268,09	12,28	59	49	46	39	nein
37		0+194	S	4.OG	WA	268,09	15,08	59	49	47	40	nein
38		0+172	N	EG	WA	255,40	3,80	59	49	51	44	nein
38		0+172	N	1.OG	WA	255,40	6,60	59	49	51	44	nein
38		0+172	N	2.OG	WA	255,40	9,40	59	49	52	45	nein
38		0+172	N	3.OG	WA	255,40	12,20	59	49	53	46	nein
38		0+172	N	4.OG	WA	255,40	15,00	59	49	53	46	nein
39	S 1-25 Tangermünder Straße 20	0+201	S	EG	WA	263,56	3,87	59	49	43	36	nein
39		0+201	S	1.OG	WA	263,56	6,67	59	49	44	37	nein
39		0+201	S	2.OG	WA	263,56	9,47	59	49	45	38	nein
39		0+201	S	3.OG	WA	263,56	12,27	59	49	46	39	nein
39		0+201	S	4.OG	WA	263,56	15,07	59	49	47	40	nein
40		0+199	N	EG	WA	251,03	3,87	59	49	50	43	nein
40		0+199	N	1.OG	WA	251,03	6,67	59	49	51	44	nein
40		0+199	N	2.OG	WA	251,03	9,47	59	49	51	44	nein
40		0+199	N	3.OG	WA	251,03	12,27	59	49	52	45	nein
40		0+199	N	4.OG	WA	251,03	15,07	59	49	53	46	nein
41	S 1-26 Tangermünder Straße 22	0+217	O	EG	WA	253,17	3,91	59	49	49	42	nein
41		0+217	O	1.OG	WA	253,17	6,71	59	49	50	43	nein
41		0+217	O	2.OG	WA	253,17	9,51	59	49	50	43	nein
41		0+217	O	3.OG	WA	253,17	12,31	59	49	51	44	nein
41		0+217	O	4.OG	WA	253,17	15,11	59	49	51	44	nein
42		0+209	S	EG	WA	262,06	3,89	59	49	41	34	nein
42		0+209	S	1.OG	WA	262,06	6,69	59	49	42	35	nein
42		0+209	S	2.OG	WA	262,06	9,49	59	49	43	36	nein
42		0+209	S	3.OG	WA	262,06	12,29	59	49	44	37	nein
42		0+209	S	4.OG	WA	262,06	15,09	59	49	46	39	nein
43		0+209	N	EG	WA	248,63	3,89	59	49	50	43	nein
43		0+209	N	1.OG	WA	248,63	6,69	59	49	51	44	nein
43		0+209	N	2.OG	WA	248,63	9,49	59	49	52	45	nein
43		0+209	N	3.OG	WA	248,63	12,29	59	49	53	45	nein
43	0+209	N	4.OG	WA	248,63	15,09	59	49	53	46	nein	
44	S 1-26 Tangermünder Straße 22 Balkon	0+217		(2,5 m	WA	251,28	3,58	59	49	52	45	nein
44		0+217		(5,3 m	WA	251,28	6,38	59	49	52	45	nein
44		0+217		(8,1 m	WA	251,28	9,18	59	49	53	46	nein
44		0+217		(10,9 m	WA	251,28	11,98	59	49	53	46	nein
44		0+217		(13,7 m	WA	251,28	14,78	59	49	54	47	nein
45	S 1-27 Tangermünder Straße 24	0+223	O	EG	WA	268,17	3,89	59	49	49	42	nein
45		0+223	O	1.OG	WA	268,17	6,69	59	49	50	43	nein
45		0+223	O	2.OG	WA	268,17	9,49	59	49	50	43	nein
45		0+223	O	3.OG	WA	268,17	12,29	59	49	51	44	nein
45		0+223	O	4.OG	WA	268,17	15,09	59	49	51	44	nein
46		0+212	W	EG	WA	274,11	3,87	59	49	42	35	nein
46		0+212	W	1.OG	WA	274,11	6,67	59	49	43	36	nein
46		0+212	W	2.OG	WA	274,11	9,47	59	49	44	37	nein
46		0+212	W	3.OG	WA	274,11	12,27	59	49	45	38	nein
46		0+212	W	4.OG	WA	274,11	15,07	59	49	47	40	nein
47	S 1-27 Tangermünder Straße 24 Balkon	0+223		(3,3 m	WA	264,76	4,21	59	49	52	45	nein
47		0+223		(6,1 m	WA	264,76	7,01	59	49	52	45	nein
47		0+223		(8,9 m	WA	264,76	9,81	59	49	53	46	nein
47		0+223		(11,7 m	WA	264,76	12,61	59	49	53	46	nein
47		0+223		(14,5 m	WA	264,76	15,41	59	49	54	47	nein
48		0+227		(2,5 m	WA	273,08	3,40	59	49	52	45	nein
48		0+227		(5,3 m	WA	273,08	6,20	59	49	52	45	nein
48		0+227		(8,1 m	WA	273,08	9,00	59	49	52	45	nein
48		0+227		(10,9 m	WA	273,08	11,80	59	49	53	46	nein
48		0+227		(13,7 m	WA	273,08	14,60	59	49	53	46	nein
49	S 1-27 Tangermünder Straße 24	0+221	S	EG	WA	278,59	3,89	59	49	46	39	nein

Lfd. Nr.	Punktname	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prognose oL		Anspruch passiv
								Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	km	4	5	6	m	m	9	10	11	12	13
49	S 1-27 Tangermünder Straße 24	0+221	S	1.OG	WA	278,59	6,69	59	49	46	39	nein
49		0+221	S	2.OG	WA	278,59	9,49	59	49	47	40	nein
49		0+221	S	3.OG	WA	278,59	12,29	59	49	47	40	nein
49		0+221	S	4.OG	WA	278,59	15,09	59	49	48	41	nein
50	S 1-28 Tangermünder Straße 11	0+292	W	EG	WA	183,81	3,88	59	49	52	45	nein
50		0+292	W	1.OG	WA	183,81	6,68	59	49	52	45	nein
50		0+292	W	2.OG	WA	183,81	9,48	59	49	52	45	nein
50		0+292	W	3.OG	WA	183,81	12,28	59	49	53	46	nein
50		0+292	W	4.OG	WA	183,81	15,08	59	49	53	46	nein
50		0+292	W	5.OG	WA	183,81	17,88	59	49	53	46	nein
50		0+292	W	6.OG	WA	183,81	20,68	59	49	52	45	nein
50		0+292	W	7.OG	WA	183,81	23,48	59	49	52	45	nein
50		0+292	W	8.OG	WA	183,81	26,28	59	49	52	45	nein
50		0+292	W	9.OG	WA	183,81	29,08	59	49	52	45	nein
50		0+292	W	10.OG	WA	183,81	31,88	59	49	53	45	nein
50		0+292	W	11.OG	WA	183,81	34,68	59	49	53	46	nein
51		0+302	S	EG	WA	189,54	3,90	59	49	46	39	nein
51		0+302	S	1.OG	WA	189,54	6,70	59	49	46	39	nein
51		0+302	S	2.OG	WA	189,54	9,50	59	49	47	40	nein
51		0+302	S	3.OG	WA	189,54	12,30	59	49	47	40	nein
51		0+302	S	4.OG	WA	189,54	15,10	59	49	47	40	nein
51		0+302	S	5.OG	WA	189,54	17,90	59	49	47	40	nein
51		0+302	S	6.OG	WA	189,54	20,70	59	49	46	39	nein
51		0+302	S	7.OG	WA	189,54	23,50	59	49	44	37	nein
51		0+302	S	8.OG	WA	189,54	26,30	59	49	41	34	nein
51		0+302	S	9.OG	WA	189,54	29,10	59	49	32	25	nein
51		0+302	S	10.OG	WA	189,54	31,90	59	49	35	28	nein
51		0+302	S	11.OG	WA	189,54	34,70	59	49	40	33	nein
52		0+298	N	EG	WA	171,78	3,89	59	49	56	49	nein
52		0+298	N	1.OG	WA	171,78	6,69	59	49	56	49	nein
52		0+298	N	2.OG	WA	171,78	9,49	59	49	56	49	nein
52		0+298	N	3.OG	WA	171,78	12,29	59	49	56	49	nein
52		0+298	N	4.OG	WA	171,78	15,09	59	49	57	50	N
52		0+298	N	5.OG	WA	171,78	17,89	59	49	57	50	N
52		0+298	N	6.OG	WA	171,78	20,69	59	49	57	50	N
52		0+298	N	7.OG	WA	171,78	23,49	59	49	57	50	N
52		0+298	N	8.OG	WA	171,78	26,29	59	49	57	50	N
52	0+298	N	9.OG	WA	171,78	29,09	59	49	57	50	N	
52	0+298	N	10.OG	WA	171,78	31,89	59	49	58	51	N	
52	0+298	N	11.OG	WA	171,78	34,69	59	49	58	51	N	
53	0+307	O	EG	WA	176,79	3,91	59	49	55	48	nein	
53	0+307	O	1.OG	WA	176,79	6,71	59	49	56	49	nein	
53	0+307	O	2.OG	WA	176,79	9,51	59	49	56	49	nein	
53	0+307	O	3.OG	WA	176,79	12,31	59	49	56	49	nein	
53	0+307	O	4.OG	WA	176,79	15,11	59	49	56	49	nein	
53	0+307	O	5.OG	WA	176,79	17,91	59	49	56	49	nein	
53	0+307	O	6.OG	WA	176,79	20,71	59	49	57	50	N	
53	0+307	O	7.OG	WA	176,79	23,51	59	49	57	50	N	
53	0+307	O	8.OG	WA	176,79	26,31	59	49	57	50	N	
53	0+307	O	9.OG	WA	176,79	29,11	59	49	57	50	N	
53	0+307	O	10.OG	WA	176,79	31,91	59	49	58	50	N	
53	0+307	O	11.OG	WA	176,79	34,71	59	49	58	51	N	
54	S 1-28 Tangermünder Straße 11 Balkon	0+291		(2,5 m	WA	173,34	3,36	59	49	58	51	nein
54		0+291		(5,3 m	WA	173,34	6,16	59	49	58	51	nein
54		0+291		(8,1 m	WA	173,34	8,96	59	49	59	52	nein
54		0+291		(10,9 m	WA	173,34	11,76	59	49	59	52	nein
54		0+291		(13,7 m	WA	173,34	14,56	59	49	59	52	nein
54		0+291		(16,5 m	WA	173,34	17,36	59	49	59	52	nein
54		0+291		(19,3 m	WA	173,34	20,16	59	49	59	52	nein
54		0+291		(22,1 m	WA	173,34	22,96	59	49	59	52	nein
54		0+291		(24,9 m	WA	173,34	25,76	59	49	60	53	T
54		0+291		(27,7 m	WA	173,34	28,56	59	49	60	53	T
54		0+291		(30,5 m	WA	173,34	31,36	59	49	60	53	T
54		0+291		(33,3 m	WA	173,34	34,16	59	49	60	53	T
55		0+306		(2,5 m	WA	171,06	3,46	59	49	58	51	nein
55		0+306		(5,3 m	WA	171,06	6,26	59	49	58	51	nein
55		0+306		(8,1 m	WA	171,06	9,06	59	49	58	51	nein

Lfd. Nr.	Punktname	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prognose oL		Anspruch passiv
								Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	km	4	5	6	m	m	in dB(A)		in dB(A)		13
		3				7	8	9	10	11	12	
55	S 1-28 Tangermünder Straße 11 Balkon	0+306		(10,9	WA	171,06	11,86	59	49	58	51	nein
55		0+306		(13,7	WA	171,06	14,66	59	49	59	52	nein
55		0+306		(16,5	WA	171,06	17,46	59	49	59	52	nein
55		0+306		(19,3	WA	171,06	20,26	59	49	59	52	nein
55		0+306		(22,1	WA	171,06	23,06	59	49	59	52	nein
55		0+306		(24,9	WA	171,06	25,86	59	49	60	53	T
55		0+306		(27,7	WA	171,06	28,66	59	49	60	53	T
55		0+306		(30,5	WA	171,06	31,46	59	49	60	53	T
55		0+306		(33,3	WA	171,06	34,26	59	49	60	53	T
56		0+308		(2,5 m	WA	188,18	3,60	59	49	46	39	nein
56		0+308		(5,3 m	WA	188,18	6,40	59	49	46	39	nein
56		0+308		(8,1 m	WA	188,18	9,20	59	49	47	40	nein
56		0+308		(10,9	WA	188,18	12,00	59	49	47	40	nein
56		0+308		(13,7	WA	188,18	14,80	59	49	48	41	nein
56		0+308		(16,5	WA	188,18	17,60	59	49	48	41	nein
56		0+308		(19,3	WA	188,18	20,40	59	49	46	39	nein
56		0+308		(22,1	WA	188,18	23,20	59	49	41	34	nein
56		0+308		(24,9	WA	188,18	26,00	59	49	35	28	nein
56		0+308		(27,7	WA	188,18	28,80	59	49	32	25	nein
56		0+308		(30,5	WA	188,18	31,60	59	49	35	27	nein
56		0+308		(33,3	WA	188,18	34,40	59	49	39	32	nein
57		0+293		(2,5 m	WA	190,09	3,61	59	49	54	47	nein
57		0+293		(5,3 m	WA	190,09	6,41	59	49	55	47	nein
57		0+293		(8,1 m	WA	190,09	9,21	59	49	55	48	nein
57		0+293		(10,9	WA	190,09	12,01	59	49	55	48	nein
57		0+293		(13,7	WA	190,09	14,81	59	49	55	48	nein
57		0+293		(16,5	WA	190,09	17,61	59	49	55	48	nein
57		0+293		(19,3	WA	190,09	20,41	59	49	55	48	nein
57		0+293		(22,1	WA	190,09	23,21	59	49	55	48	nein
57		0+293		(24,9	WA	190,09	26,01	59	49	55	48	nein
57	0+293		(27,7	WA	190,09	28,81	59	49	55	48	nein	
57	0+293		(30,5	WA	190,09	31,61	59	49	55	48	nein	
57	0+293		(33,3	WA	190,09	34,41	59	49	55	48	nein	
58	S 1-29 Tangermünder Straße 13	0+330	O	EG	WA	188,66	3,94	59	49	54	47	nein
58		0+330	O	1.OG	WA	188,66	6,74	59	49	54	47	nein
58		0+330	O	2.OG	WA	188,66	9,54	59	49	54	47	nein
58		0+330	O	3.OG	WA	188,66	12,34	59	49	54	47	nein
58		0+330	O	4.OG	WA	188,66	15,14	59	49	54	47	nein
58		0+330	O	5.OG	WA	188,66	17,94	59	49	55	48	nein
58		0+330	O	6.OG	WA	188,66	20,74	59	49	55	48	nein
58		0+330	O	7.OG	WA	188,66	23,54	59	49	55	48	nein
58		0+330	O	8.OG	WA	188,66	26,34	59	49	55	48	nein
58		0+330	O	9.OG	WA	188,66	29,14	59	49	55	48	nein
58		0+330	O	10.OG	WA	188,66	31,94	59	49	55	48	nein
58		0+330	O	11.OG	WA	188,66	34,74	59	49	56	48	nein
59		0+319	N	EG	WA	182,93	3,92	59	49	56	49	nein
59		0+319	N	1.OG	WA	182,93	6,72	59	49	56	49	nein
59		0+319	N	2.OG	WA	182,93	9,52	59	49	56	49	nein
59		0+319	N	3.OG	WA	182,93	12,32	59	49	56	49	nein
59		0+319	N	4.OG	WA	182,93	15,12	59	49	57	50	N
59		0+319	N	5.OG	WA	182,93	17,92	59	49	57	50	N
59		0+319	N	6.OG	WA	182,93	20,72	59	49	57	50	N
59		0+319	N	7.OG	WA	182,93	23,52	59	49	57	50	N
59		0+319	N	8.OG	WA	182,93	26,32	59	49	57	50	N
59		0+319	N	9.OG	WA	182,93	29,12	59	49	58	51	N
59		0+319	N	10.OG	WA	182,93	31,92	59	49	58	51	N
59		0+319	N	11.OG	WA	182,93	34,72	59	49	58	51	N
60		0+313	W	EG	WA	194,82	3,91	59	49	44	37	nein
60		0+313	W	1.OG	WA	194,82	6,71	59	49	45	38	nein
60		0+313	W	2.OG	WA	194,82	9,51	59	49	46	39	nein
60		0+313	W	3.OG	WA	194,82	12,31	59	49	46	39	nein
60		0+313	W	4.OG	WA	194,82	15,11	59	49	46	39	nein
60		0+313	W	5.OG	WA	194,82	17,91	59	49	46	39	nein
60	0+313	W	6.OG	WA	194,82	20,71	59	49	45	38	nein	
60	0+313	W	7.OG	WA	194,82	23,51	59	49	41	34	nein	
60	0+313	W	8.OG	WA	194,82	26,31	59	49	37	30	nein	
60	0+313	W	9.OG	WA	194,82	29,11	59	49	38	31	nein	

Lfd. Nr.	Punktname	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prognose oL		Anspruch passiv
								Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		km				m	m	in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	S 1-29 Tangermünder Straße 13	0+313	W	10.OG	WA	194,82	31,91	59	49	39	32	nein
60		0+313	W	11.OG	WA	194,82	34,71	59	49	43	36	nein
61		0+325	S	EG	WA	200,53	3,93	59	49	47	40	nein
61		0+325	S	1.OG	WA	200,53	6,73	59	49	47	40	nein
61		0+325	S	2.OG	WA	200,53	9,53	59	49	48	40	nein
61		0+325	S	3.OG	WA	200,53	12,33	59	49	48	41	nein
61		0+325	S	4.OG	WA	200,53	15,13	59	49	48	41	nein
61		0+325	S	5.OG	WA	200,53	17,93	59	49	48	41	nein
61		0+325	S	6.OG	WA	200,53	20,73	59	49	47	40	nein
61		0+325	S	7.OG	WA	200,53	23,53	59	49	46	39	nein
61		0+325	S	8.OG	WA	200,53	26,33	59	49	44	36	nein
61		0+325	S	9.OG	WA	200,53	29,13	59	49	43	36	nein
61	0+325	S	10.OG	WA	200,53	31,93	59	49	43	36	nein	
61	0+325	S	11.OG	WA	200,53	34,73	59	49	44	36	nein	
62	S 1-29 Tangermünder Straße 13 Balkon	0+331		(2,5 m	WA	199,59	3,57	59	49	50	43	nein
62		0+331		(5,3 m	WA	199,59	6,37	59	49	50	43	nein
62		0+331		(8,1 m	WA	199,59	9,17	59	49	51	44	nein
62		0+331		(10,9	WA	199,59	11,97	59	49	51	44	nein
62		0+331		(13,7	WA	199,59	14,77	59	49	51	44	nein
62		0+331		(16,5	WA	199,59	17,57	59	49	51	44	nein
62		0+331		(19,3	WA	199,59	20,37	59	49	51	44	nein
62		0+331		(22,1	WA	199,59	23,17	59	49	50	43	nein
62		0+331		(24,9	WA	199,59	25,97	59	49	49	42	nein
62		0+331		(27,7	WA	199,59	28,77	59	49	48	41	nein
62		0+331		(30,5	WA	199,59	31,57	59	49	49	41	nein
62		0+331		(33,3	WA	199,59	34,37	59	49	49	42	nein
63		0+314		(2,5 m	WA	201,13	3,46	59	49	48	41	nein
63		0+314		(5,3 m	WA	201,13	6,26	59	49	49	42	nein
63		0+314		(8,1 m	WA	201,13	9,06	59	49	49	42	nein
63		0+314		(10,9	WA	201,13	11,86	59	49	50	43	nein
63		0+314		(13,7	WA	201,13	14,66	59	49	50	43	nein
63		0+314		(16,5	WA	201,13	17,46	59	49	50	43	nein
63		0+314		(19,3	WA	201,13	20,26	59	49	50	43	nein
63		0+314		(22,1	WA	201,13	23,06	59	49	46	39	nein
63		0+314		(24,9	WA	201,13	25,86	59	49	44	37	nein
63		0+314		(27,7	WA	201,13	28,66	59	49	42	35	nein
63		0+314		(30,5	WA	201,13	31,46	59	49	43	36	nein
63		0+314		(33,3	WA	201,13	34,26	59	49	46	39	nein
64		0+313		(2,5 m	WA	183,75	3,59	59	49	58	51	nein
64		0+313		(5,3 m	WA	183,75	6,39	59	49	58	51	nein
64		0+313		(8,1 m	WA	183,75	9,19	59	49	59	52	nein
64		0+313		(10,9	WA	183,75	11,99	59	49	59	52	nein
64		0+313		(13,7	WA	183,75	14,79	59	49	59	52	nein
64		0+313		(16,5	WA	183,75	17,59	59	49	59	52	nein
64		0+313		(19,3	WA	183,75	20,39	59	49	60	52	T
64		0+313		(22,1	WA	183,75	23,19	59	49	60	53	T
64		0+313		(24,9	WA	183,75	25,99	59	49	60	53	T
64		0+313		(27,7	WA	183,75	28,79	59	49	60	53	T
64		0+313		(30,5	WA	183,75	31,59	59	49	60	53	T
64		0+313		(33,3	WA	183,75	34,39	59	49	61	54	T
65		0+329		(2,5 m	WA	182,79	3,47	59	49	56	49	nein
65		0+329		(5,3 m	WA	182,79	6,27	59	49	57	49	nein
65		0+329		(8,1 m	WA	182,79	9,07	59	49	57	50	nein
65		0+329		(10,9	WA	182,79	11,87	59	49	57	50	nein
65		0+329		(13,7	WA	182,79	14,67	59	49	57	50	nein
65		0+329		(16,5	WA	182,79	17,47	59	49	57	50	nein
65		0+329		(19,3	WA	182,79	20,27	59	49	58	51	nein
65		0+329		(22,1	WA	182,79	23,07	59	49	58	51	nein
65		0+329		(24,9	WA	182,79	25,87	59	49	58	51	nein
65		0+329		(27,7	WA	182,79	28,67	59	49	58	51	nein
65		0+329		(30,5	WA	182,79	31,47	59	49	58	51	nein
65		0+329		(33,3	WA	182,79	34,27	59	49	58	51	nein
66	S 2-01 Zerbster Straße 51	0+365	S	EG	WA	299,42	3,72	59	49	43	36	nein
66		0+365	S	1.OG	WA	299,42	6,52	59	49	44	37	nein
66		0+365	S	2.OG	WA	299,42	9,32	59	49	44	37	nein
66		0+365	S	3.OG	WA	299,42	12,12	59	49	44	37	nein
66		0+365	S	4.OG	WA	299,42	14,92	59	49	45	38	nein

Lfd. Nr.	Punktname	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prognose oL		Anspruch passiv
								Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	km	4	5	6	m	m	9	10	11	12	13
66	S 2-01 Zerbster Straße 51	0+365	S	5.OG	WA	299,42	17,72	59	49	45	38	nein
67		0+348	W	EG	WA	293,86	3,69	59	49	48	41	nein
67		0+348	W	1.OG	WA	293,86	6,49	59	49	49	42	nein
67		0+348	W	2.OG	WA	293,86	9,29	59	49	49	42	nein
67		0+348	W	3.OG	WA	293,86	12,09	59	49	49	42	nein
67		0+348	W	4.OG	WA	293,86	14,89	59	49	50	43	nein
67		0+348	W	5.OG	WA	293,86	17,69	59	49	50	43	nein
68		0+354	N	EG	WA	281,82	3,70	59	49	52	45	nein
68		0+354	N	1.OG	WA	281,82	6,50	59	49	52	45	nein
68		0+354	N	2.OG	WA	281,82	9,30	59	49	53	46	nein
68		0+354	N	3.OG	WA	281,82	12,10	59	49	53	46	nein
68		0+354	N	4.OG	WA	281,82	14,90	59	49	53	46	nein
68		0+354	N	5.OG	WA	281,82	17,70	59	49	53	46	nein
69		0+370	O	EG	WA	287,53	3,73	59	49	52	45	nein
69		0+370	O	1.OG	WA	287,53	6,53	59	49	53	46	nein
69		0+370	O	2.OG	WA	287,53	9,33	59	49	53	46	nein
69		0+370	O	3.OG	WA	287,53	12,13	59	49	53	46	nein
69		0+370	O	4.OG	WA	287,53	14,93	59	49	53	46	nein
69		0+370	O	5.OG	WA	287,53	17,73	59	49	53	46	nein
70	S 2-01 Zerbster Straße 51 Balkon	0+370		(2,5 m	WA	283,92	3,45	59	49	55	48	nein
70		0+370		(5,3 m	WA	283,92	6,25	59	49	55	48	nein
70		0+370		(8,1 m	WA	283,92	9,05	59	49	55	48	nein
70		0+370		(10,9 m	WA	283,92	11,85	59	49	55	48	nein
70		0+370		(13,7 m	WA	283,92	14,65	59	49	55	48	nein
70		0+370		(16,5 m	WA	283,92	17,45	59	49	56	49	nein
71		0+371		(2,5 m	WA	297,97	3,29	59	49	44	37	nein
71		0+371		(5,3 m	WA	297,97	6,09	59	49	44	37	nein
71		0+371		(8,1 m	WA	297,97	8,89	59	49	44	37	nein
71		0+371		(10,9 m	WA	297,97	11,69	59	49	45	38	nein
71		0+371		(13,7 m	WA	297,97	14,49	59	49	45	38	nein
71		0+371		(16,5 m	WA	297,97	17,29	59	49	45	38	nein
72		0+348		(2,5 m	WA	297,38	3,06	59	49	50	43	nein
72		0+348		(5,3 m	WA	297,38	5,86	59	49	51	44	nein
72		0+348		(8,1 m	WA	297,38	8,66	59	49	51	44	nein
72		0+348		(10,9 m	WA	297,38	11,46	59	49	51	44	nein
72		0+348		(13,7 m	WA	297,38	14,26	59	49	52	45	nein
72		0+348		(16,5 m	WA	297,38	17,06	59	49	52	45	nein
73		0+348		(2,5 m	WA	283,14	3,33	59	49	55	48	nein
73		0+348		(5,3 m	WA	283,14	6,13	59	49	55	48	nein
73	0+348		(8,1 m	WA	283,14	8,93	59	49	55	48	nein	
73	0+348		(10,9 m	WA	283,14	11,73	59	49	55	48	nein	
73	0+348		(13,7 m	WA	283,14	14,53	59	49	55	48	nein	
73	0+348		(16,5 m	WA	283,14	17,33	59	49	56	49	nein	
74	S 2-02 Zerbster Straße 53	0+384	N	EG	WA	292,80	3,73	59	49	53	45	nein
74		0+384	N	1.OG	WA	292,80	6,53	59	49	53	46	nein
74		0+384	N	2.OG	WA	292,80	9,33	59	49	53	46	nein
74		0+384	N	3.OG	WA	292,80	12,13	59	49	53	46	nein
74		0+384	N	4.OG	WA	292,80	14,93	59	49	53	46	nein
74		0+384	N	5.OG	WA	292,80	17,73	59	49	54	47	nein
75		0+396	O	EG	WA	298,92	3,75	59	49	52	45	nein
75		0+396	O	1.OG	WA	298,92	6,55	59	49	52	45	nein
75		0+396	O	2.OG	WA	298,92	9,35	59	49	52	45	nein
75		0+396	O	3.OG	WA	298,92	12,15	59	49	52	45	nein
75		0+396	O	4.OG	WA	298,92	14,95	59	49	53	46	nein
75		0+396	O	5.OG	WA	298,92	17,75	59	49	53	46	nein
76		0+377	W	EG	WA	305,36	3,71	59	49	43	36	nein
76		0+377	W	1.OG	WA	305,36	6,51	59	49	43	36	nein
76		0+377	W	2.OG	WA	305,36	9,31	59	49	44	37	nein
76		0+377	W	3.OG	WA	305,36	12,11	59	49	44	37	nein
76		0+377	W	4.OG	WA	305,36	14,91	59	49	45	38	nein
76		0+377	W	5.OG	WA	305,36	17,71	59	49	46	39	nein
77		0+390	S	EG	WA	310,32	3,74	59	49	48	41	nein
77		0+390	S	1.OG	WA	310,32	6,54	59	49	48	41	nein
77	0+390	S	2.OG	WA	310,32	9,34	59	49	48	41	nein	
77	0+390	S	3.OG	WA	310,32	12,14	59	49	49	42	nein	
77	0+390	S	4.OG	WA	310,32	14,94	59	49	49	42	nein	
77	0+390	S	5.OG	WA	310,32	17,74	59	49	49	42	nein	

Lfd. Nr.	Punktname	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prognose oL		Anspruch passiv
								Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		km				m	m	in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	S 2-02 Zerbster Straße 53 Balkon	0+376		(2,5 m	WA	293,89	3,45	59	49	55	48	nein
78		0+376		(5,3 m	WA	293,89	6,25	59	49	55	48	nein
78		0+376		(8,1 m	WA	293,89	9,05	59	49	55	48	nein
78		0+376		(10,9	WA	293,89	11,85	59	49	56	49	nein
78		0+376		(13,7	WA	293,89	14,65	59	49	56	49	nein
78		0+376		(16,5	WA	293,89	17,45	59	49	56	49	nein
79		0+396		(2,5 m	WA	295,02	3,40	59	49	54	47	nein
79		0+396		(5,3 m	WA	295,02	6,20	59	49	55	48	nein
79		0+396		(8,1 m	WA	295,02	9,00	59	49	55	48	nein
79		0+396		(10,9	WA	295,02	11,80	59	49	55	48	nein
79		0+396		(13,7	WA	295,02	14,60	59	49	55	48	nein
79		0+396		(16,5	WA	295,02	17,40	59	49	55	48	nein
80		0+377		(2,5 m	WA	307,74	3,18	59	49	45	38	nein
80		0+377		(5,3 m	WA	307,74	5,98	59	49	45	38	nein
80		0+377		(8,1 m	WA	307,74	8,78	59	49	46	39	nein
80		0+377		(10,9	WA	307,74	11,58	59	49	46	39	nein
80		0+377		(13,7	WA	307,74	14,38	59	49	47	40	nein
80		0+377		(16,5	WA	307,74	17,18	59	49	48	41	nein
81		0+397		(2,5 m	WA	308,37	3,28	59	49	51	44	nein
81		0+397		(5,3 m	WA	308,37	6,08	59	49	51	44	nein
81	0+397		(8,1 m	WA	308,37	8,88	59	49	51	44	nein	
81	0+397		(10,9	WA	308,37	11,68	59	49	51	44	nein	
81	0+397		(13,7	WA	308,37	14,48	59	49	52	45	nein	
81	0+397		(16,5	WA	308,37	17,28	59	49	52	45	nein	
82	S 2-03 Zerbster Straße 2	0+379	W	EG	WA	366,63	2,92	59	49	42	35	nein
82		0+379	W	1.OG	WA	366,63	5,72	59	49	42	35	nein
82		0+379	W	2.OG	WA	366,63	8,52	59	49	43	36	nein
82		0+379	W	3.OG	WA	366,63	11,32	59	49	44	37	nein
82		0+379	W	4.OG	WA	366,63	14,12	59	49	45	38	nein
83		0+386	N	EG	WA	355,86	2,93	59	49	48	41	nein
83		0+386	N	1.OG	WA	355,86	5,73	59	49	49	41	nein
83		0+386	N	2.OG	WA	355,86	8,53	59	49	49	42	nein
83		0+386	N	3.OG	WA	355,86	11,33	59	49	49	42	nein
83		0+386	N	4.OG	WA	355,86	14,13	59	49	50	43	nein
84		0+389	S	EG	WA	373,66	2,93	59	49	38	31	nein
84		0+389	S	1.OG	WA	373,66	5,73	59	49	40	33	nein
84		0+389	S	2.OG	WA	373,66	8,53	59	49	41	34	nein
84		0+389	S	3.OG	WA	373,66	11,33	59	49	42	35	nein
84		0+389	S	4.OG	WA	373,66	14,13	59	49	42	35	nein
85		S 2-03 Zerbster Straße 2 Balkon	0+385		(2,5 m	WA	353,64	2,46	59	49	51	43
85	0+385			(5,3 m	WA	353,64	5,26	59	49	51	44	nein
85	0+385			(8,1 m	WA	353,64	8,06	59	49	51	44	nein
85	0+385			(10,9	WA	353,64	10,86	59	49	52	44	nein
85	0+385			(13,7	WA	353,64	13,66	59	49	52	45	nein
86	0+383			(2,5 m	WA	371,63	2,53	59	49	44	37	nein
86	0+383			(5,3 m	WA	371,63	5,33	59	49	44	37	nein
86	0+383			(8,1 m	WA	371,63	8,13	59	49	45	38	nein
86	0+383			(10,9	WA	371,63	10,93	59	49	46	39	nein
86	0+383			(13,7	WA	371,63	13,73	59	49	47	40	nein
87	0+377			(2,5 m	WA	362,39	2,51	59	49	43	36	nein
87	0+377			(5,3 m	WA	362,39	5,31	59	49	44	37	nein
87	0+377			(8,1 m	WA	362,39	8,11	59	49	44	37	nein
87	0+377			(10,9	WA	362,39	10,91	59	49	45	38	nein
87	0+377			(13,7	WA	362,39	13,71	59	49	47	40	nein
88	S 2-04 Zerbster Straße 4		0+398	N	EG	WA	351,40	2,93	59	49	49	42
88		0+398	N	1.OG	WA	351,40	5,73	59	49	49	42	nein
88		0+398	N	2.OG	WA	351,40	8,53	59	49	49	42	nein
88		0+398	N	3.OG	WA	351,40	11,33	59	49	50	43	nein
88		0+398	N	4.OG	WA	351,40	14,13	59	49	50	43	nein
89	S 2-05 Zerbster Straße 6	0+413	N	EG	WA	346,85	2,93	59	49	49	42	nein
89		0+413	N	1.OG	WA	346,85	5,73	59	49	49	42	nein
89		0+413	N	2.OG	WA	346,85	8,53	59	49	50	43	nein
89		0+413	N	3.OG	WA	346,85	11,33	59	49	50	43	nein
89		0+413	N	4.OG	WA	346,85	14,13	59	49	51	44	nein
90	S 2-06 Zerbster Straße 8	0+428	N	EG	WA	342,17	2,97	59	49	50	43	nein
90		0+428	N	1.OG	WA	342,17	5,77	59	49	50	43	nein
90		0+428	N	2.OG	WA	342,17	8,57	59	49	50	43	nein



Lfd. Nr.	Punktname	Station	HFront	SW	Nutz	SA	H I-A	IGW		Prognose oL		Anspruch passiv
								Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		km				m	m	in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	S 2-06 Zerbster Straße 8	0+428	N	3.OG	WA	342,17	11,37	59	49	50	43	nein
90		0+428	N	4.OG	WA	342,17	14,17	59	49	51	44	nein
91	S 2-07 Zerbster Straße 10	0+443	N	EG	WA	334,31	3,08	59	49	51	44	nein
91		0+443	N	1.OG	WA	334,31	5,88	59	49	51	44	nein
91		0+443	N	2.OG	WA	334,31	8,68	59	49	51	44	nein
91		0+443	N	3.OG	WA	334,31	11,48	59	49	51	44	nein
91		0+443	N	4.OG	WA	334,31	14,28	59	49	52	45	nein
92	S 2-08 Zerbster Straße 12	0+456	N	EG	WA	328,89	3,09	59	49	51	44	nein
92		0+456	N	1.OG	WA	328,89	5,89	59	49	51	44	nein
92		0+456	N	2.OG	WA	328,89	8,69	59	49	52	44	nein
92		0+456	N	3.OG	WA	328,89	11,49	59	49	52	45	nein
92		0+456	N	4.OG	WA	328,89	14,29	59	49	52	45	nein
93	S 2-09 Zerbster Straße 14	0+471	N	EG	WA	323,40	3,06	59	49	52	44	nein
93		0+471	N	1.OG	WA	323,40	5,86	59	49	52	45	nein
93		0+471	N	2.OG	WA	323,40	8,66	59	49	52	45	nein
93		0+471	N	3.OG	WA	323,40	11,46	59	49	52	45	nein
93		0+471	N	4.OG	WA	323,40	14,26	59	49	52	45	nein
94	S 2-10 Zerbster Straße 16	0+483	N	EG	WA	320,88	3,00	59	49	52	45	nein
94		0+483	N	1.OG	WA	320,88	5,80	59	49	52	45	nein
94		0+483	N	2.OG	WA	320,88	8,60	59	49	52	45	nein
94		0+483	N	3.OG	WA	320,88	11,40	59	49	52	45	nein
94		0+483	N	4.OG	WA	320,88	14,20	59	49	53	46	nein
95	S 2-11 Zerbster Straße 18	0+494	N	EG	WA	316,32	2,98	59	49	52	45	nein
95		0+494	N	1.OG	WA	316,32	5,78	59	49	52	45	nein
95		0+494	N	2.OG	WA	316,32	8,58	59	49	52	45	nein
95		0+494	N	3.OG	WA	316,32	11,38	59	49	52	45	nein
95		0+494	N	4.OG	WA	316,32	14,18	59	49	53	46	nein
96	S 2-12 Zerbster Straße 20	0+508	N	EG	WA	311,70	2,98	59	49	52	45	nein
96		0+508	N	1.OG	WA	311,70	5,78	59	49	52	45	nein
96		0+508	N	2.OG	WA	311,70	8,58	59	49	52	45	nein
96		0+508	N	3.OG	WA	311,70	11,38	59	49	52	45	nein
96		0+508	N	4.OG	WA	311,70	14,18	59	49	53	46	nein
97	S 2-13 Zerbster Straße 22	0+529	O	EG	WA	308,56	2,98	59	49	51	44	nein
97		0+529	O	1.OG	WA	308,56	5,78	59	49	51	44	nein
97		0+529	O	2.OG	WA	308,56	8,58	59	49	51	44	nein
97		0+529	O	3.OG	WA	308,56	11,38	59	49	51	44	nein
97		0+529	O	4.OG	WA	308,56	14,18	59	49	51	44	nein
98		0+519	N	EG	WA	306,15	2,97	59	49	52	45	nein
98		0+519	N	1.OG	WA	306,15	5,77	59	49	52	45	nein
98		0+519	N	2.OG	WA	306,15	8,57	59	49	52	45	nein
98		0+519	N	3.OG	WA	306,15	11,37	59	49	52	45	nein
98		0+519	N	4.OG	WA	306,15	14,17	59	49	53	46	nein
99	S 2-14 Zerbster Straße 24	0+536	O	EG	WA	324,83	2,97	59	49	50	43	nein
99		0+536	O	1.OG	WA	324,83	5,77	59	49	50	43	nein
99		0+536	O	2.OG	WA	324,83	8,57	59	49	51	44	nein
99		0+536	O	3.OG	WA	324,83	11,37	59	49	51	44	nein
99		0+536	O	4.OG	WA	324,83	14,17	59	49	51	44	nein
100	S 2-14 Zerbster Straße 24 Balkon	0+537		(2,5 m	WA	324,01	2,63	59	49	53	46	nein
100		0+537		(5,3 m	WA	324,01	5,43	59	49	53	46	nein
100		0+537		(8,1 m	WA	324,01	8,23	59	49	53	46	nein
100		0+537		(10,9	WA	324,01	11,03	59	49	53	46	nein
100		0+537		(13,7	WA	324,01	13,83	59	49	54	47	nein
101	S 2-15 Zerbster Straße 26	0+540	O	EG	WA	335,96	2,97	59	49	50	43	nein
101		0+540	O	1.OG	WA	335,96	5,77	59	49	50	43	nein
101		0+540	O	2.OG	WA	335,96	8,57	59	49	50	43	nein
101		0+540	O	3.OG	WA	335,96	11,37	59	49	51	44	nein
101		0+540	O	4.OG	WA	335,96	14,17	59	49	51	44	nein
102	S 2-15 Zerbster Straße 26 Balkon	0+542		(2,5 m	WA	335,14	2,52	59	49	53	46	nein
102		0+542		(5,3 m	WA	335,14	5,32	59	49	53	46	nein
102		0+542		(8,1 m	WA	335,14	8,12	59	49	53	46	nein
102		0+542		(10,9	WA	335,14	10,92	59	49	53	46	nein
102		0+542		(13,7	WA	335,14	13,72	59	49	53	46	nein
103	S 2-16 Zerbster Straße 28	0+544	O	EG	WA	346,84	2,97	59	49	50	43	nein
103		0+544	O	1.OG	WA	346,84	5,77	59	49	50	43	nein
103		0+544	O	2.OG	WA	346,84	8,57	59	49	50	43	nein
103		0+544	O	3.OG	WA	346,84	11,37	59	49	51	43	nein
103		0+544	O	4.OG	WA	346,84	14,17	59	49	51	44	nein

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A m	IGW		Prognose oL		Anspruch passiv
								Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	S 2-16 Zerbster Straße 28 Balkon	0+546		(2,5 m	WA	346,03	2,75	59	49	53	46	nein
104		0+546		(5,3 m	WA	346,03	5,55	59	49	53	46	nein
104		0+546		(8,1 m	WA	346,03	8,35	59	49	53	46	nein
104		0+546		(10,9	WA	346,03	11,15	59	49	53	46	nein
104		0+546		(13,7	WA	346,03	13,95	59	49	53	46	nein
105	S 2-17 Zerbster Straße 30	0+549	O	EG	WA	358,39	2,91	59	49	50	43	nein
105		0+549	O	1.OG	WA	358,39	5,71	59	49	50	43	nein
105		0+549	O	2.OG	WA	358,39	8,51	59	49	50	43	nein
105		0+549	O	3.OG	WA	358,39	11,31	59	49	51	44	nein
105		0+549	O	4.OG	WA	358,39	14,11	59	49	51	44	nein
106	S 2-17 Zerbster Straße 30 Balkon	0+551		(2,5 m	WA	357,57	2,63	59	49	53	46	nein
106		0+551		(5,3 m	WA	357,57	5,43	59	49	53	46	nein
106		0+551		(8,1 m	WA	357,57	8,23	59	49	53	46	nein
106		0+551		(10,9	WA	357,57	11,03	59	49	53	46	nein
106		0+551		(13,7	WA	357,57	13,83	59	49	53	46	nein
107	S 2-18 Zerbster Straße 32	0+554	S	EG	WA	379,63	2,94	59	49	45	38	nein
107		0+554	S	1.OG	WA	379,63	5,74	59	49	45	38	nein
107		0+554	S	2.OG	WA	379,63	8,54	59	49	46	39	nein
107		0+554	S	3.OG	WA	379,63	11,34	59	49	47	40	nein
107		0+554	S	4.OG	WA	379,63	14,14	59	49	48	41	nein
108		0+558	O	EG	WA	370,12	2,94	59	49	50	43	nein
108		0+558	O	1.OG	WA	370,12	5,74	59	49	50	43	nein
108		0+558	O	2.OG	WA	370,12	8,54	59	49	50	43	nein
108		0+558	O	3.OG	WA	370,12	11,34	59	49	50	43	nein
108		0+558	O	4.OG	WA	370,12	14,14	59	49	50	43	nein

- **Ergebnistabelle 3 - Bau-km 0+750 bis Bau-km 1+940 Louis-Lewin-Straße**

Spaltennummer	Spalte	Beschreibung
1	Lfd.	Laufende Punktnummer
2	Punktname	Bezeichnung des Immissionsortes
3	Station	Bau- oder Betriebskilometer
4	HFront	Himmelsrichtung der Gebäudeseite
5	SW	Stockwerk
6	Nutz	Gebietsnutzung
7	SA	Orthogonaler Abstand Immissionsort/Achse Verkehrsweg
8	H I-A	Höhe des Immissionsortes über Achse Verkehrsweg
9-10	IGW	Immissionsgrenzwert tags/nachts
11-12	Prognose oL	Beurteilungspegel Prognose ohne Lärmschutz tags/nachts
13	Anspruch	Anspruch auf passiven Lärmschutz tags/nachts bzw. Entschädigung Außenwohnbereiche

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A m	IGW		Prognose oL		Anspruch passiv	
								Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	S 2-19 Oschatzer Ring 28	0+912	N	EG	WA	267,71	6,24	59	49	53	46	nein	
1		0+912	N	1.OG	WA	267,71	9,04	59	49	53	46	nein	
1		0+912	N	2.OG	WA	267,71	11,84	59	49	53	46	nein	
1		0+912	N	3.OG	WA	267,71	14,64	59	49	53	46	nein	
1		0+912	N	4.OG	WA	267,71	17,44	59	49	53	46	nein	
1		0+912	N	5.OG	WA	267,71	20,24	59	49	54	47	nein	
2		0+914	S	EG	WA	279,83	6,23	59	49	44	37	nein	
2		0+914	S	1.OG	WA	279,83	9,03	59	49	45	38	nein	
2		0+914	S	2.OG	WA	279,83	11,83	59	49	46	39	nein	
2		0+914	S	3.OG	WA	279,83	14,63	59	49	46	39	nein	
2		0+914	S	4.OG	WA	279,83	17,43	59	49	48	41	nein	
2		0+914	S	5.OG	WA	279,83	20,23	59	49	49	42	nein	
3		0+904	W	EG	WA	275,07	6,29	59	49	50	43	nein	
3		0+904	W	1.OG	WA	275,07	9,09	59	49	50	43	nein	
3		0+904	W	2.OG	WA	275,07	11,89	59	49	51	43	nein	
3		0+904	W	3.OG	WA	275,07	14,69	59	49	51	44	nein	
3	0+904	W	4.OG	WA	275,07	17,49	59	49	51	44	nein		
3	0+904	W	5.OG	WA	275,07	20,29	59	49	52	45	nein		
4	S 2-20 Oschatzer Ring 30	0+931	N	EG	WA	265,03	6,28	59	49	53	46	nein	
4		0+931	N	1.OG	WA	265,03	9,08	59	49	53	46	nein	
4		0+931	N	2.OG	WA	265,03	11,88	59	49	53	46	nein	
4		0+931	N	3.OG	WA	265,03	14,68	59	49	53	46	nein	
4		0+931	N	4.OG	WA	265,03	17,48	59	49	53	46	nein	
4		0+931	N	5.OG	WA	265,03	20,28	59	49	54	47	nein	
5		0+932	S	EG	WA	277,23	6,27	59	49	44	37	nein	
5		0+932	S	1.OG	WA	277,23	9,07	59	49	44	37	nein	
5		0+932	S	2.OG	WA	277,23	11,87	59	49	45	38	nein	
5		0+932	S	3.OG	WA	277,23	14,67	59	49	47	39	nein	
5		0+932	S	4.OG	WA	277,23	17,47	59	49	48	41	nein	
5		0+932	S	5.OG	WA	277,23	20,27	59	49	49	42	nein	
6		S 2-21 Oschatzer Ring 32	0+946	N	EG	WA	262,51	6,19	59	49	53	46	nein
6			0+946	N	1.OG	WA	262,51	8,99	59	49	53	46	nein
6	0+946		N	2.OG	WA	262,51	11,79	59	49	53	46	nein	
6	0+946		N	3.OG	WA	262,51	14,59	59	49	53	46	nein	
6	0+946		N	4.OG	WA	262,51	17,39	59	49	54	46	nein	
6	0+946		N	5.OG	WA	262,51	20,19	59	49	54	47	nein	
7	0+952		O	EG	WA	267,87	6,13	59	49	52	45	nein	
7	0+952		O	1.OG	WA	267,87	8,93	59	49	53	46	nein	
7	0+952		O	2.OG	WA	267,87	11,73	59	49	53	46	nein	
7	0+952		O	3.OG	WA	267,87	14,53	59	49	53	46	nein	
7	0+952		O	4.OG	WA	267,87	17,33	59	49	53	46	nein	
7	0+952		O	5.OG	WA	267,87	20,13	59	49	53	46	nein	
8	0+945		S	EG	WA	275,19	6,19	59	49	44	37	nein	
8	0+945		S	1.OG	WA	275,19	8,99	59	49	45	38	nein	
8	0+945		S	2.OG	WA	275,19	11,79	59	49	46	39	nein	
8	0+945		S	3.OG	WA	275,19	14,59	59	49	47	40	nein	
8	0+945	S	4.OG	WA	275,19	17,39	59	49	48	41	nein		
8	0+945	S	5.OG	WA	275,19	20,19	59	49	49	42	nein		
9	S 2-21 Oschatzer Ring 32 Balkon	0+953		(2,5 m	WA	263,70	5,59	59	49	55	48	nein	
9		0+953		(5,3 m	WA	263,70	8,39	59	49	55	48	nein	
9		0+953		(8,1 m	WA	263,70	11,19	59	49	55	48	nein	
9		0+953		(10,9	WA	263,70	13,99	59	49	55	48	nein	
9		0+953		(13,7	WA	263,70	16,79	59	49	56	49	nein	
9		0+953		(16,5	WA	263,70	19,59	59	49	56	49	nein	
10	S 2-23 Oschatzer Ring 24	0+877	O	EG	WA	302,22	6,30	59	49	49	42	nein	
10		0+877	O	1.OG	WA	302,22	9,10	59	49	50	43	nein	
10		0+877	O	2.OG	WA	302,22	11,90	59	49	50	43	nein	
10		0+877	O	3.OG	WA	302,22	14,70	59	49	50	43	nein	
10		0+877	O	4.OG	WA	302,22	17,50	59	49	51	44	nein	
10		0+877	O	5.OG	WA	302,22	20,30	59	49	52	45	nein	
11		0+864	W	EG	WA	303,97	6,34	59	49	48	41	nein	
11		0+864	W	1.OG	WA	303,97	9,14	59	49	49	42	nein	
11		0+864	W	2.OG	WA	303,97	11,94	59	49	49	42	nein	
11		0+864	W	3.OG	WA	303,97	14,74	59	49	49	42	nein	
11	0+864	W	4.OG	WA	303,97	17,54	59	49	49	42	nein		

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A m	IGW		Prognose oL		Anspruch passiv
								Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	S 2-23 Oschatzer Ring 24	0+864	W	5.OG	WA	303,97	20,34	59	49	49	42	nein
12	S 2-23 Oschatzer Ring 24 Balkon	0+862		(2,5 m	WA	298,39	5,77	59	49	51	44	nein
12		0+862		(5,3 m	WA	298,39	8,57	59	49	51	44	nein
12		0+862		(8,1 m	WA	298,39	11,37	59	49	51	44	nein
12		0+862		(10,9	WA	298,39	14,17	59	49	52	44	nein
12		0+862		(13,7	WA	298,39	16,97	59	49	52	45	nein
12		0+862		(16,5	WA	298,39	19,77	59	49	52	45	nein
13	S 2-24 Oschatzer Ring 26	0+862	W	EG	WA	286,69	6,30	59	49	49	42	nein
13		0+862	W	1.OG	WA	286,69	9,10	59	49	49	42	nein
13		0+862	W	2.OG	WA	286,69	11,90	59	49	49	42	nein
13		0+862	W	3.OG	WA	286,69	14,70	59	49	49	42	nein
13		0+862	W	4.OG	WA	286,69	17,50	59	49	49	42	nein
13		0+862	W	5.OG	WA	286,69	20,30	59	49	50	43	nein
14		0+867	N	EG	WA	277,29	6,29	59	49	53	46	nein
14		0+867	N	1.OG	WA	277,29	9,09	59	49	53	46	nein
14		0+867	N	2.OG	WA	277,29	11,89	59	49	53	46	nein
14		0+867	N	3.OG	WA	277,29	14,69	59	49	53	46	nein
14		0+867	N	4.OG	WA	277,29	17,49	59	49	53	46	nein
14		0+867	N	5.OG	WA	277,29	20,29	59	49	53	46	nein
15		0+874	O	EG	WA	284,93	6,27	59	49	50	43	nein
15		0+874	O	1.OG	WA	284,93	9,07	59	49	51	43	nein
15		0+874	O	2.OG	WA	284,93	11,87	59	49	51	44	nein
15		0+874	O	3.OG	WA	284,93	14,67	59	49	51	44	nein
15		0+874	O	4.OG	WA	284,93	17,47	59	49	52	44	nein
15		0+874	O	5.OG	WA	284,93	20,27	59	49	52	45	nein
16	S 2-24 Oschatzer Ring 26 Balkon	0+859		(2,5 m	WA	281,11	5,71	59	49	52	45	nein
16		0+859		(5,3 m	WA	281,11	8,51	59	49	52	45	nein
16		0+859		(8,1 m	WA	281,11	11,31	59	49	52	45	nein
16		0+859		(10,9	WA	281,11	14,11	59	49	52	45	nein
16		0+859		(13,7	WA	281,11	16,91	59	49	52	45	nein
16		0+859		(16,5	WA	281,11	19,71	59	49	53	46	nein
17	S 2-25 Oschatzer Ring 34	0+956	N	EG	WA	273,56	6,37	59	49	53	46	nein
17		0+956	N	1.OG	WA	273,56	9,17	59	49	53	46	nein
17		0+956	N	2.OG	WA	273,56	11,97	59	49	53	46	nein
17		0+956	N	3.OG	WA	273,56	14,77	59	49	53	46	nein
17		0+956	N	4.OG	WA	273,56	17,57	59	49	53	46	nein
17		0+956	N	5.OG	WA	273,56	20,37	59	49	54	47	nein
18		0+962	O	EG	WA	282,01	6,32	59	49	50	43	nein
18		0+962	O	1.OG	WA	282,01	9,12	59	49	51	44	nein
18		0+962	O	2.OG	WA	282,01	11,92	59	49	51	44	nein
18		0+962	O	3.OG	WA	282,01	14,72	59	49	51	44	nein
18		0+962	O	4.OG	WA	282,01	17,52	59	49	52	45	nein
18		0+962	O	5.OG	WA	282,01	20,32	59	49	52	45	nein
19		0+952	W	EG	WA	283,76	6,41	59	49	44	37	nein
19		0+952	W	1.OG	WA	283,76	9,21	59	49	45	38	nein
19		0+952	W	2.OG	WA	283,76	12,01	59	49	46	39	nein
19		0+952	W	3.OG	WA	283,76	14,81	59	49	47	40	nein
19		0+952	W	4.OG	WA	283,76	17,61	59	49	48	41	nein
19		0+952	W	5.OG	WA	283,76	20,41	59	49	50	43	nein
20	S 2-25 Oschatzer Ring 34 Balkon	0+964		(2,5 m	WA	289,06	5,86	59	49	53	45	nein
20		0+964		(5,3 m	WA	289,06	8,66	59	49	53	46	nein
20		0+964		(8,1 m	WA	289,06	11,46	59	49	54	47	nein
20		0+964		(10,9	WA	289,06	14,26	59	49	53	46	nein
20		0+964		(13,7	WA	289,06	17,06	59	49	54	47	nein
20		0+964		(16,5	WA	289,06	19,86	59	49	54	47	nein
21	S 2-28 Wurzener Straße 8 (Anbau)	0+998	N	EG	WA	251,23	5,78	59	49	53	46	nein
21		0+998	N	1.OG	WA	251,23	8,58	59	49	53	46	nein
22		0+993	W	EG	WA	258,38	5,84	59	49	50	43	nein
22		0+993	W	1.OG	WA	258,38	8,64	59	49	50	43	nein
23		1+000	S	EG	WA	263,98	5,77	59	49	46	39	nein
23		1+000	S	1.OG	WA	263,98	8,57	59	49	48	41	nein
24	S 2-29 Wurzener Straße 8	1+010	S	EG	WA	259,37	5,28	59	49	46	39	nein
24		1+010	S	1.OG	WA	259,37	8,08	59	49	47	40	nein
24		1+010	S	2.OG	WA	259,37	10,88	59	49	48	41	nein
25		1+008	N	EG	WA	246,65	5,30	59	49	53	46	nein

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A m	IGW		Prognose oL		Anspruch passiv	
								Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
25	S 2-29 Wurzener Straße 8	1+008	N	1.OG	WA	246,65	8,10	59	49	53	46	nein	
25		1+008	N	2.OG	WA	246,65	10,90	59	49	54	47	nein	
26	S 2-30 Wurzener Straße 6	1+039	S	EG	WA	256,11	5,00	59	49	46	39	nein	
26		1+039	S	1.OG	WA	256,11	7,80	59	49	48	41	nein	
27		1+042	O	EG	WA	248,98	4,96	59	49	51	44	nein	
27		1+042	O	1.OG	WA	248,98	7,76	59	49	52	44	nein	
28		1+037	N	EG	WA	243,52	5,02	59	49	53	46	nein	
28		1+037	N	1.OG	WA	243,52	7,82	59	49	53	46	nein	
29		1+024	S	EG	WA	260,69	5,19	59	49	46	39	nein	
29		1+024	S	1.OG	WA	260,69	7,99	59	49	48	41	nein	
30		1+022	N	EG	WA	248,09	5,20	59	49	53	46	nein	
30		1+022	N	1.OG	WA	248,09	8,00	59	49	53	46	nein	
31	S 2-31 Wurzener Straße 2	1+065	W	EG	SOS	207,55	5,26	57	0	52	0	nein	
32		1+086	O	EG	SOS	205,35	4,92	57	0	53	0	nein	
33		1+075	N	EG	SOS	198,48	5,11	57	0	55	0	nein	
34		1+076	S	EG	SOS	214,38	5,09	57	0	50	0	nein	
35	S 2-32 Wurzener Straße 1	1+107	N	EG	WA	241,88	6,18	59	49	53	46	nein	
35		1+107	N	1.OG	WA	241,88	8,98	59	49	54	47	nein	
35		1+107	N	2.OG	WA	241,88	11,78	59	49	54	47	nein	
35		1+107	N	3.OG	WA	241,88	14,58	59	49	54	47	nein	
35		1+107	N	4.OG	WA	241,88	17,38	59	49	54	47	nein	
36		1+115	O	EG	WA	249,72	6,03	59	49	52	45	nein	
36		1+115	O	1.OG	WA	249,72	8,83	59	49	52	45	nein	
36		1+115	O	2.OG	WA	249,72	11,63	59	49	52	45	nein	
36		1+115	O	3.OG	WA	249,72	14,43	59	49	53	46	nein	
36		1+115	O	4.OG	WA	249,72	17,23	59	49	53	46	nein	
37		S 2-32 Wurzener Straße 1 Balkon	1+102		(2,5 m	WA	241,31	5,27	59	49	56	49	nein
37			1+102		(5,3 m	WA	241,31	8,07	59	49	56	49	nein
37	1+102			(8,1 m	WA	241,31	10,87	59	49	56	49	nein	
37	1+102			(10,9	WA	241,31	13,67	59	49	56	49	nein	
37	1+102			(13,7	WA	241,31	16,47	59	49	57	50	nein	
38	1+116			(2,5 m	WA	245,34	5,74	59	49	54	47	nein	
38	1+116			(5,3 m	WA	245,34	8,54	59	49	54	47	nein	
38	1+116			(8,1 m	WA	245,34	11,34	59	49	55	48	nein	
38	1+116			(10,9	WA	245,34	14,14	59	49	55	48	nein	
38	1+116			(13,7	WA	245,34	16,94	59	49	55	48	nein	
39	S 2-33 Wurzener Straße 3	1+098	N	EG	WA	242,45	5,94	59	49	53	46	nein	
39		1+098	N	1.OG	WA	242,45	8,74	59	49	54	47	nein	
39		1+098	N	2.OG	WA	242,45	11,54	59	49	54	47	nein	
39		1+098	N	3.OG	WA	242,45	14,34	59	49	54	47	nein	
39		1+098	N	4.OG	WA	242,45	17,14	59	49	54	47	nein	
40	S 2-33 Wurzener Straße 3 Balkon	1+101		(2,5 m	WA	241,26	5,19	59	49	56	49	nein	
40		1+101		(5,3 m	WA	241,26	7,99	59	49	56	49	nein	
40		1+101		(8,1 m	WA	241,26	10,79	59	49	56	49	nein	
40		1+101		(10,9	WA	241,26	13,59	59	49	56	49	nein	
40		1+101		(13,7	WA	241,26	16,39	59	49	57	50	nein	
41	S 2-34 Wurzener Straße 5	1+086	N	EG	WA	243,10	6,14	59	49	53	46	nein	
41		1+086	N	1.OG	WA	243,10	8,94	59	49	54	47	nein	
41		1+086	N	2.OG	WA	243,10	11,74	59	49	54	47	nein	
41		1+086	N	3.OG	WA	243,10	14,54	59	49	54	47	nein	
41		1+086	N	4.OG	WA	243,10	17,34	59	49	54	47	nein	
42	S 2-34 Wurzener Straße 5 Balkon	1+082		(2,5 m	WA	242,34	5,44	59	49	56	49	nein	
42		1+082		(5,3 m	WA	242,34	8,24	59	49	56	49	nein	
42		1+082		(8,1 m	WA	242,34	11,04	59	49	56	49	nein	
42		1+082		(10,9	WA	242,34	13,84	59	49	56	49	nein	
42		1+082		(13,7	WA	242,34	16,64	59	49	57	49	nein	
43	S 2-35 Wurzener Straße 7	1+067	W	EG	WA	252,38	6,38	59	49	52	45	nein	
43		1+067	W	1.OG	WA	252,38	9,18	59	49	52	45	nein	
43		1+067	W	2.OG	WA	252,38	11,98	59	49	52	45	nein	
43		1+067	W	3.OG	WA	252,38	14,78	59	49	52	45	nein	
43		1+067	W	4.OG	WA	252,38	17,58	59	49	53	46	nein	
44		1+074	N	EG	WA	243,85	6,27	59	49	53	46	nein	
44		1+074	N	1.OG	WA	243,85	9,07	59	49	54	47	nein	
44		1+074	N	2.OG	WA	243,85	11,87	59	49	54	47	nein	
44		1+074	N	3.OG	WA	243,85	14,67	59	49	54	47	nein	

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A m	IGW		Prognose oL		Anspruch passiv
								Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	S 2-35 Wurzener Straße 7	1+074	N	4.OG	WA	243,85	17,47	59	49	54	47	nein
45	S 2-35 Wurzener Straße 7 Balkon	1+066		(2,5 m	WA	248,21	5,48	59	49	54	47	nein
45		1+066		(5,3 m	WA	248,21	8,28	59	49	54	47	nein
45		1+066		(8,1 m	WA	248,21	11,08	59	49	54	47	nein
45		1+066		(10,9	WA	248,21	13,88	59	49	55	48	nein
45		1+066		(13,7	WA	248,21	16,68	59	49	55	48	nein
46		1+079		(2,5 m	WA	242,75	5,50	59	49	56	49	nein
46		1+079		(5,3 m	WA	242,75	8,30	59	49	56	49	nein
46		1+079		(8,1 m	WA	242,75	11,10	59	49	56	49	nein
46		1+079		(10,9	WA	242,75	13,90	59	49	56	49	nein
46		1+079		(13,7	WA	242,75	16,70	59	49	57	49	nein
47	S 2-36 Wurzener Straße 9	1+063	W	EG	WA	267,25	6,53	59	49	51	44	nein
47		1+063	W	1.OG	WA	267,25	9,33	59	49	52	44	nein
47		1+063	W	2.OG	WA	267,25	12,13	59	49	52	45	nein
47		1+063	W	3.OG	WA	267,25	14,93	59	49	52	45	nein
47		1+063	W	4.OG	WA	267,25	17,73	59	49	52	45	nein
48	S 2-42 Louis-Lewin-Straße 133 Balkon	1+121		(2,5 m	WA	270,69	6,11	59	49	52	45	nein
48		1+121		(5,3 m	WA	270,69	8,91	59	49	53	46	nein
48		1+121		(8,1 m	WA	270,69	11,71	59	49	53	46	nein
48		1+121		(10,9	WA	270,69	14,51	59	49	53	46	nein
48		1+121		(13,7	WA	270,69	17,31	59	49	53	46	nein
49	S 2-43 Louis Lewin-Straße 135	1+120	O	EG	WA	262,76	6,51	59	49	50	43	nein
49		1+120	O	1.OG	WA	262,76	9,31	59	49	50	43	nein
49		1+120	O	2.OG	WA	262,76	12,11	59	49	51	44	nein
49		1+120	O	3.OG	WA	262,76	14,91	59	49	51	44	nein
49		1+120	O	4.OG	WA	262,76	17,71	59	49	51	44	nein
50	S 2-43 Louis Lewin-Straße 135 Balkon	1+121		(2,5 m	WA	266,45	6,05	59	49	53	46	nein
50		1+121		(5,3 m	WA	266,45	8,85	59	49	53	46	nein
50		1+121		(8,1 m	WA	266,45	11,65	59	49	53	46	nein
50		1+121		(10,9	WA	266,45	14,45	59	49	53	46	nein
50		1+121		(13,7	WA	266,45	17,25	59	49	54	47	nein
51	S 2-44 Torgauer Straße 2	1+189	S	EG	WA	251,81	4,92	59	49	37	30	nein
51		1+189	S	1.OG	WA	251,81	7,72	59	49	38	31	nein
51		1+189	S	2.OG	WA	251,81	10,52	59	49	39	32	nein
51		1+189	S	3.OG	WA	251,81	13,32	59	49	41	34	nein
51		1+189	S	4.OG	WA	251,81	16,12	59	49	42	35	nein
51		1+189	S	5.OG	WA	251,81	18,92	59	49	42	35	nein
52		1+195	N	EG	WA	239,24	4,78	59	49	53	46	nein
52		1+195	N	1.OG	WA	239,24	7,58	59	49	54	47	nein
52		1+195	N	2.OG	WA	239,24	10,38	59	49	54	47	nein
52		1+195	N	3.OG	WA	239,24	13,18	59	49	54	47	nein
52		1+195	N	4.OG	WA	239,24	15,98	59	49	54	47	nein
52		1+195	N	5.OG	WA	239,24	18,78	59	49	54	47	nein
53		1+184	W	EG	WA	243,73	5,02	59	49	51	44	nein
53		1+184	W	1.OG	WA	243,73	7,82	59	49	51	44	nein
53		1+184	W	2.OG	WA	243,73	10,62	59	49	51	44	nein
53		1+184	W	3.OG	WA	243,73	13,42	59	49	51	44	nein
53		1+184	W	4.OG	WA	243,73	16,22	59	49	51	44	nein
53		1+184	W	5.OG	WA	243,73	19,02	59	49	51	44	nein
54		1+187	N	EG	WA	235,56	4,95	59	49	54	47	nein
54		1+187	N	1.OG	WA	235,56	7,75	59	49	54	47	nein
54		1+187	N	2.OG	WA	235,56	10,55	59	49	54	47	nein
54		1+187	N	3.OG	WA	235,56	13,35	59	49	54	47	nein
54		1+187	N	4.OG	WA	235,56	16,15	59	49	54	47	nein
54		1+187	N	5.OG	WA	235,56	18,95	59	49	54	47	nein
55	S 2-44 Torgauer Straße 2 Balkon	1+183		(2,5 m	WA	241,44	4,35	59	49	53	46	nein
55		1+183		(5,3 m	WA	241,44	7,15	59	49	53	46	nein
55		1+183		(8,1 m	WA	241,44	9,95	59	49	54	47	nein
55		1+183		(10,9	WA	241,44	12,75	59	49	54	47	nein
55		1+183		(13,7	WA	241,44	15,55	59	49	54	47	nein
55		1+183		(16,5	WA	241,44	18,35	59	49	54	47	nein
56		1+183		(2,5 m	WA	247,23	4,41	59	49	53	46	nein
56		1+183		(5,3 m	WA	247,23	7,21	59	49	53	46	nein
56		1+183		(8,1 m	WA	247,23	10,01	59	49	53	46	nein
56		1+183		(10,9	WA	247,23	12,81	59	49	53	46	nein



Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A m	IGW		Prognose oL		Anspruch passiv
								Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	S 2-44 Torgauer Straße 2 Balkon	1+183		(13,7	WA	247,23	15,61	59	49	54	47	nein
56		1+183		(16,5	WA	247,23	18,41	59	49	54	47	nein
57	S 2-45 Torgauer Straße 4	1+207	N	EG	WA	237,60	4,94	59	49	54	47	nein
57		1+207	N	1.OG	WA	237,60	7,74	59	49	54	47	nein
57		1+207	N	2.OG	WA	237,60	10,54	59	49	54	47	nein
57		1+207	N	3.OG	WA	237,60	13,34	59	49	54	47	nein
57		1+207	N	4.OG	WA	237,60	16,14	59	49	54	47	nein
57		1+207	N	5.OG	WA	237,60	18,94	59	49	54	47	nein
58	S 2-45 Torgauer Straße 4 Balkon	1+210		(2,5 m	WA	236,91	3,87	59	49	56	49	nein
58		1+210		(5,3 m	WA	236,91	6,67	59	49	56	49	nein
58		1+210		(8,1 m	WA	236,91	9,47	59	49	56	49	nein
58		1+210		(10,9	WA	236,91	12,27	59	49	57	50	nein
58		1+210		(13,7	WA	236,91	15,07	59	49	57	50	nein
58		1+210		(16,5	WA	236,91	17,87	59	49	57	50	nein
59		1+204		(2,5 m	WA	236,81	3,91	59	49	56	49	nein
59		1+204		(5,3 m	WA	236,81	6,71	59	49	56	49	nein
59		1+204		(8,1 m	WA	236,81	9,51	59	49	56	49	nein
59		1+204		(10,9	WA	236,81	12,31	59	49	57	50	nein
59		1+204		(13,7	WA	236,81	15,11	59	49	57	50	nein
59		1+204		(16,5	WA	236,81	17,91	59	49	57	50	nein
60	S 2-46 Torgauer Straße 6	1+220	N	EG	WA	237,47	4,72	59	49	54	47	nein
60		1+220	N	1.OG	WA	237,47	7,52	59	49	54	47	nein
60		1+220	N	2.OG	WA	237,47	10,32	59	49	54	47	nein
60		1+220	N	3.OG	WA	237,47	13,12	59	49	54	47	nein
60		1+220	N	4.OG	WA	237,47	15,92	59	49	54	47	nein
60		1+220	N	5.OG	WA	237,47	18,72	59	49	54	47	nein
61	S 2-46 Torgauer Straße 6 Balkon	1+220		(2,5 m	WA	236,71	3,67	59	49	56	49	nein
61		1+220		(5,3 m	WA	236,71	6,47	59	49	56	49	nein
61		1+220		(8,1 m	WA	236,71	9,27	59	49	56	49	nein
61		1+220		(10,9	WA	236,71	12,07	59	49	57	50	nein
61		1+220		(13,7	WA	236,71	14,87	59	49	57	50	nein
61		1+220		(16,5	WA	236,71	17,67	59	49	57	50	nein
62		1+218		(2,5 m	WA	236,69	3,77	59	49	56	49	nein
62		1+218		(5,3 m	WA	236,69	6,57	59	49	56	49	nein
62		1+218		(8,1 m	WA	236,69	9,37	59	49	56	49	nein
62		1+218		(10,9	WA	236,69	12,17	59	49	57	50	nein
62		1+218		(13,7	WA	236,69	14,97	59	49	57	50	nein
62		1+218		(16,5	WA	236,69	17,77	59	49	57	50	nein
63	S 2-47 Torgauer Straße 8	1+231	N	EG	WA	237,47	4,35	59	49	54	47	nein
63		1+231	N	1.OG	WA	237,47	7,15	59	49	54	47	nein
63		1+231	N	2.OG	WA	237,47	9,95	59	49	54	47	nein
63		1+231	N	3.OG	WA	237,47	12,75	59	49	54	47	nein
63		1+231	N	4.OG	WA	237,47	15,55	59	49	54	47	nein
63		1+231	N	5.OG	WA	237,47	18,35	59	49	54	47	nein
64	S 2-47 Torgauer Straße 8 Balkon	1+234		(2,5 m	WA	236,78	3,15	59	49	56	49	nein
64		1+234		(5,3 m	WA	236,78	5,95	59	49	56	49	nein
64		1+234		(8,1 m	WA	236,78	8,75	59	49	56	49	nein
64		1+234		(10,9	WA	236,78	11,55	59	49	57	50	nein
64		1+234		(13,7	WA	236,78	14,35	59	49	57	50	nein
64		1+234		(16,5	WA	236,78	17,15	59	49	57	50	nein
65		1+228		(2,5 m	WA	236,73	3,39	59	49	56	49	nein
65		1+228		(5,3 m	WA	236,73	6,19	59	49	56	49	nein
65		1+228		(8,1 m	WA	236,73	8,99	59	49	56	49	nein
65		1+228		(10,9	WA	236,73	11,79	59	49	57	50	nein
65		1+228		(13,7	WA	236,73	14,59	59	49	57	50	nein
65		1+228		(16,5	WA	236,73	17,39	59	49	57	50	nein
66	S 2-48 Torgauer Straße 10	1+248	N	EG	WA	237,40	3,58	59	49	54	47	nein
66		1+248	N	1.OG	WA	237,40	6,38	59	49	54	47	nein
66		1+248	N	2.OG	WA	237,40	9,18	59	49	54	47	nein
66		1+248	N	3.OG	WA	237,40	11,98	59	49	54	47	nein
66		1+248	N	4.OG	WA	237,40	14,78	59	49	54	47	nein
66		1+248	N	5.OG	WA	237,40	17,58	59	49	54	47	nein
67	S 2-48 Torgauer Straße 10 Balkon	1+253		(2,5 m	WA	236,41	2,78	59	49	56	49	nein
67		1+253		(5,3 m	WA	236,41	5,58	59	49	56	49	nein
67		1+253		(8,1 m	WA	236,41	8,38	59	49	56	49	nein

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A m	IGW		Prognose oL		Anspruch passiv
								Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	S 2-48 Torgauer Straße 10 Balkon	1+253		(10,9	WA	236,41	11,18	59	49	57	50	nein
67		1+253		(13,7	WA	236,41	13,98	59	49	57	50	nein
67		1+253		(16,5	WA	236,41	16,78	59	49	57	50	nein
68	S 2-49 Torgauer Straße 12	1+261	N	EG	WA	237,33	3,30	59	49	54	47	nein
68		1+261	N	1.OG	WA	237,33	6,10	59	49	54	47	nein
68		1+261	N	2.OG	WA	237,33	8,90	59	49	54	47	nein
68		1+261	N	3.OG	WA	237,33	11,70	59	49	54	47	nein
68		1+261	N	4.OG	WA	237,33	14,50	59	49	54	47	nein
68		1+261	N	5.OG	WA	237,33	17,30	59	49	55	47	nein
69	S 2-49 Torgauer Straße 12 Balkon	1+265		(2,5 m	WA	236,52	2,58	59	49	56	49	nein
69		1+265		(5,3 m	WA	236,52	5,38	59	49	56	49	nein
69		1+265		(8,1 m	WA	236,52	8,18	59	49	57	49	nein
69		1+265		(10,9	WA	236,52	10,98	59	49	57	50	nein
69		1+265		(13,7	WA	236,52	13,78	59	49	57	50	nein
69		1+265		(16,5	WA	236,52	16,58	59	49	57	50	nein
70		1+256		(2,5 m	WA	236,40	2,66	59	49	56	49	nein
70		1+256		(5,3 m	WA	236,40	5,46	59	49	56	49	nein
70		1+256		(8,1 m	WA	236,40	8,26	59	49	56	49	nein
70		1+256		(10,9	WA	236,40	11,06	59	49	57	50	nein
70		1+256		(13,7	WA	236,40	13,86	59	49	57	50	nein
70		1+256		(16,5	WA	236,40	16,66	59	49	57	50	nein
71		S 2-50 Torgauer Straße 14	1+280	O	EG	WA	243,39	3,12	59	49	52	45
71	1+280		O	1.OG	WA	243,39	5,92	59	49	52	45	nein
71	1+280		O	2.OG	WA	243,39	8,72	59	49	52	45	nein
71	1+280		O	3.OG	WA	243,39	11,52	59	49	53	46	nein
71	1+280		O	4.OG	WA	243,39	14,32	59	49	53	46	nein
71	1+280		O	5.OG	WA	243,39	17,12	59	49	53	46	nein
72	1+273		N	EG	WA	237,25	3,02	59	49	54	47	nein
72	1+273		N	1.OG	WA	237,25	5,82	59	49	54	47	nein
72	1+273		N	2.OG	WA	237,25	8,62	59	49	54	47	nein
72	1+273		N	3.OG	WA	237,25	11,42	59	49	54	47	nein
72	1+273		N	4.OG	WA	237,25	14,22	59	49	54	47	nein
72	1+273		N	5.OG	WA	237,25	17,02	59	49	55	47	nein
73	S 2-50 Torgauer Straße 14 Balkon		1+280		(2,5 m	WA	241,58	2,27	59	49	54	47
73		1+280		(5,3 m	WA	241,58	5,07	59	49	55	48	nein
73		1+280		(8,1 m	WA	241,58	7,87	59	49	55	48	nein
73		1+280		(10,9	WA	241,58	10,67	59	49	55	48	nein
73		1+280		(13,7	WA	241,58	13,47	59	49	55	48	nein
73		1+280		(16,5	WA	241,58	16,27	59	49	56	49	nein
74		1+269		(2,5 m	WA	236,49	2,46	59	49	56	49	nein
74		1+269		(5,3 m	WA	236,49	5,26	59	49	56	49	nein
74		1+269		(8,1 m	WA	236,49	8,06	59	49	57	49	nein
74		1+269		(10,9	WA	236,49	10,86	59	49	57	50	nein
74		1+269		(13,7	WA	236,49	13,66	59	49	57	50	nein
74		1+269		(16,5	WA	236,49	16,46	59	49	57	50	nein
75		S 2-51 Torgauer Straße 16	1+284	O	EG	WA	259,44	3,03	59	49	51	44
75	1+284		O	1.OG	WA	259,44	5,83	59	49	51	44	nein
75	1+284		O	2.OG	WA	259,44	8,63	59	49	52	45	nein
75	1+284		O	3.OG	WA	259,44	11,43	59	49	52	45	nein
75	1+284		O	4.OG	WA	259,44	14,23	59	49	52	45	nein
75	1+284		O	5.OG	WA	259,44	17,03	59	49	53	45	nein
76	1+281		N	EG	WA	252,04	3,08	59	49	53	46	nein
76	1+281		N	1.OG	WA	252,04	5,88	59	49	53	46	nein
76	1+281		N	2.OG	WA	252,04	8,68	59	49	53	46	nein
76	1+281		N	3.OG	WA	252,04	11,48	59	49	53	46	nein
76	1+281		N	4.OG	WA	252,04	14,28	59	49	54	47	nein
76	1+281		N	5.OG	WA	252,04	17,08	59	49	54	47	nein
77	S 2-51 Torgauer Straße 16 Balkon		1+285		(2,5 m	WA	256,61	2,27	59	49	54	47
77		1+285		(5,3 m	WA	256,61	5,07	59	49	54	47	nein
77		1+285		(8,1 m	WA	256,61	7,87	59	49	54	47	nein
77		1+285		(10,9	WA	256,61	10,67	59	49	54	47	nein
77		1+285		(13,7	WA	256,61	13,47	59	49	55	48	nein
77		1+285		(16,5	WA	256,61	16,27	59	49	55	48	nein
78		1+284		(2,5 m	WA	262,43	2,35	59	49	53	46	nein
78		1+284		(5,3 m	WA	262,43	5,15	59	49	54	47	nein

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A m	IGW		Prognose oL		Anspruch passiv
								Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	S 2-51 Torgauer Straße 16 Balkon	1+284		(8,1 m	WA	262,43	7,95	59	49	54	47	nein
78		1+284		(10,9	WA	262,43	10,75	59	49	54	47	nein
78		1+284		(13,7	WA	262,43	13,55	59	49	54	47	nein
78		1+284		(16,5	WA	262,43	16,35	59	49	55	48	nein
79	S 2-52 Torgauer Straße 18	1+284	O	EG	WA	274,04	3,24	59	49	51	44	nein
79		1+284	O	1.OG	WA	274,04	6,04	59	49	51	44	nein
79		1+284	O	2.OG	WA	274,04	8,84	59	49	51	44	nein
79		1+284	O	3.OG	WA	274,04	11,64	59	49	52	45	nein
79		1+284	O	4.OG	WA	274,04	14,44	59	49	52	45	nein
79		1+284	O	5.OG	WA	274,04	17,24	59	49	52	45	nein
80	S 2-52 Torgauer Straße 18 Balkon	1+285		(2,5 m	WA	276,85	2,46	59	49	53	46	nein
80		1+285		(5,3 m	WA	276,85	5,26	59	49	54	47	nein
80		1+285		(8,1 m	WA	276,85	8,06	59	49	54	47	nein
80		1+285		(10,9	WA	276,85	10,86	59	49	54	47	nein
80		1+285		(13,7	WA	276,85	13,66	59	49	54	47	nein
80		1+285		(16,5	WA	276,85	16,46	59	49	55	48	nein
81		1+285		(2,5 m	WA	270,87	2,38	59	49	53	46	nein
81		1+285		(5,3 m	WA	270,87	5,18	59	49	54	47	nein
81		1+285		(8,1 m	WA	270,87	7,98	59	49	54	47	nein
81		1+285		(10,9	WA	270,87	10,78	59	49	54	47	nein
81		1+285		(13,7	WA	270,87	13,58	59	49	54	47	nein
81		1+285		(16,5	WA	270,87	16,38	59	49	55	48	nein
82	S 2-54 Torgauer Straße 22	1+334	W	EG	WA	274,49	2,66	59	49	51	44	nein
82		1+334	W	1.OG	WA	274,49	5,46	59	49	51	44	nein
82		1+334	W	2.OG	WA	274,49	8,26	59	49	52	45	nein
82		1+334	W	3.OG	WA	274,49	11,06	59	49	52	45	nein
82		1+334	W	4.OG	WA	274,49	13,86	59	49	53	46	nein
83		1+340	N	EG	WA	268,80	2,56	59	49	53	46	nein
83		1+340	N	1.OG	WA	268,80	5,36	59	49	54	46	nein
83		1+340	N	2.OG	WA	268,80	8,16	59	49	54	46	nein
83		1+340	N	3.OG	WA	268,80	10,96	59	49	54	46	nein
83		1+340	N	4.OG	WA	268,80	13,76	59	49	54	47	nein
84		1+340	S	EG	WA	280,08	2,56	59	49	46	39	nein
84		1+340	S	1.OG	WA	280,08	5,36	59	49	47	40	nein
84	1+340	S	2.OG	WA	280,08	8,16	59	49	47	40	nein	
84	1+340	S	3.OG	WA	280,08	10,96	59	49	48	41	nein	
84	1+340	S	4.OG	WA	280,08	13,76	59	49	50	43	nein	
85	S 2-54 Torgauer Straße 22 Balkon	1+336		(2,5 m	WA	281,46	2,80	59	49	49	42	nein
85		1+336		(5,3 m	WA	281,46	5,60	59	49	49	42	nein
85		1+336		(8,1 m	WA	281,46	8,40	59	49	50	43	nein
85		1+336		(10,9	WA	281,46	11,20	59	49	51	44	nein
85		1+336		(13,7	WA	281,46	14,00	59	49	52	45	nein
86	S 2-55 Torgauer Straße 24	1+354	S	EG	WA	280,08	2,47	59	49	46	39	nein
86		1+354	S	1.OG	WA	280,08	5,27	59	49	46	39	nein
86		1+354	S	2.OG	WA	280,08	8,07	59	49	47	40	nein
86		1+354	S	3.OG	WA	280,08	10,87	59	49	48	41	nein
86		1+354	S	4.OG	WA	280,08	13,67	59	49	50	42	nein
87		1+354	N	EG	WA	268,84	2,47	59	49	53	46	nein
87		1+354	N	1.OG	WA	268,84	5,27	59	49	54	47	nein
87		1+354	N	2.OG	WA	268,84	8,07	59	49	54	47	nein
87		1+354	N	3.OG	WA	268,84	10,87	59	49	53	46	nein
87		1+354	N	4.OG	WA	268,84	13,67	59	49	54	47	nein
88	S 2-56 Torgauer Straße 26	1+377	O	EG	WA	271,48	2,12	59	49	51	44	nein
88		1+377	O	1.OG	WA	271,48	4,92	59	49	53	45	nein
88		1+377	O	2.OG	WA	271,48	7,72	59	49	53	46	nein
88		1+377	O	3.OG	WA	271,48	10,52	59	49	53	46	nein
88		1+377	O	4.OG	WA	271,48	13,32	59	49	53	46	nein
89		1+369	N	EG	WA	268,91	2,18	59	49	53	46	nein
89		1+369	N	1.OG	WA	268,91	4,98	59	49	53	46	nein
89		1+369	N	2.OG	WA	268,91	7,78	59	49	54	46	nein
89		1+369	N	3.OG	WA	268,91	10,58	59	49	53	46	nein
89		1+369	N	4.OG	WA	268,91	13,38	59	49	54	47	nein
90		1+369	S	EG	WA	280,02	2,19	59	49	45	38	nein
90		1+369	S	1.OG	WA	280,02	4,99	59	49	46	39	nein
90	1+369	S	2.OG	WA	280,02	7,79	59	49	47	40	nein	

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A m	IGW		Prognose oL		Anspruch passiv	
								Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
90	S 2-56 Torgauer Straße 26	1+369	S	3.OG	WA	280,02	10,59	59	49	48	41	nein	
90		1+369	S	4.OG	WA	280,02	13,39	59	49	49	42	nein	
91	S 2-57 Torgauer Straße 27	1+407	N	EG	WA	220,52	-0,05	59	49	54	47	nein	
91		1+407	N	1.OG	WA	220,52	2,75	59	49	54	47	nein	
91		1+407	N	2.OG	WA	220,52	5,55	59	49	54	47	nein	
92		1+407	S	EG	WA	232,93	-0,05	59	49	48	41	nein	
92		1+407	S	1.OG	WA	232,93	2,75	59	49	49	42	nein	
92		1+407	S	2.OG	WA	232,93	5,55	59	49	49	42	nein	
93		1+391	S	EG	WA	236,19	0,02	59	49	49	42	nein	
93		1+391	S	1.OG	WA	236,19	2,82	59	49	49	42	nein	
94		1+385	W	EG	WA	229,88	0,04	59	49	52	45	nein	
94		1+385	W	1.OG	WA	229,88	2,84	59	49	52	45	nein	
95	1+391	N	EG	WA	223,60	0,02	59	49	54	47	nein		
95	1+391	N	1.OG	WA	223,60	2,82	59	49	54	47	nein		
96	S 2-58 Torgauer Straße 29	1+447	S	EG	WA	232,06	0,02	59	49	49	42	nein	
96		1+447	S	1.OG	WA	232,06	2,82	59	49	50	43	nein	
97		1+456	O	EG	WA	225,51	0,08	59	49	52	45	nein	
97		1+456	O	1.OG	WA	225,51	2,88	59	49	53	46	nein	
98		1+446	N	EG	WA	219,71	0,02	59	49	54	47	nein	
98		1+446	N	1.OG	WA	219,71	2,82	59	49	54	47	nein	
99		1+429	S	EG	WA	235,75	-0,05	59	49	49	42	nein	
99		1+429	S	1.OG	WA	235,75	2,75	59	49	49	42	nein	
100		1+429	N	EG	WA	223,22	-0,05	59	49	54	47	nein	
100		1+429	N	1.OG	WA	223,22	2,75	59	49	54	47	nein	
101	S 2-59 Torgauer Straße 28	1+384	N	EG	WA	273,63	2,00	59	49	52	45	nein	
101		1+384	N	1.OG	WA	273,63	4,80	59	49	53	46	nein	
101		1+384	N	2.OG	WA	273,63	7,60	59	49	53	46	nein	
101		1+384	N	3.OG	WA	273,63	10,40	59	49	53	46	nein	
101		1+384	N	4.OG	WA	273,63	13,20	59	49	53	46	nein	
101		1+384	N	5.OG	WA	273,63	16,00	59	49	54	47	nein	
102		1+392	O	EG	WA	281,79	1,96	59	49	49	42	nein	
102		1+392	O	1.OG	WA	281,79	4,76	59	49	50	43	nein	
102		1+392	O	2.OG	WA	281,79	7,56	59	49	50	43	nein	
102		1+392	O	3.OG	WA	281,79	10,36	59	49	51	44	nein	
102		1+392	O	4.OG	WA	281,79	13,16	59	49	51	44	nein	
102		1+392	O	5.OG	WA	281,79	15,96	59	49	51	44	nein	
103		S 2-59 Torgauer Straße 28 Balkon	1+394		(2,5 m	WA	286,36	1,35	59	49	51	44	nein
103			1+394		(5,3 m	WA	286,36	4,15	59	49	52	45	nein
103	1+394			(8,1 m	WA	286,36	6,95	59	49	52	45	nein	
103	1+394			(10,9	WA	286,36	9,75	59	49	53	46	nein	
103	1+394			(13,7	WA	286,36	12,55	59	49	53	46	nein	
103	1+394			(16,5	WA	286,36	15,35	59	49	53	46	nein	
104	S 2-60 Torgauer Straße 30	1+392	O	EG	WA	294,52	2,07	59	49	49	42	nein	
104		1+392	O	1.OG	WA	294,52	4,87	59	49	50	43	nein	
104		1+392	O	2.OG	WA	294,52	7,67	59	49	50	43	nein	
104		1+392	O	3.OG	WA	294,52	10,47	59	49	50	43	nein	
104		1+392	O	4.OG	WA	294,52	13,27	59	49	51	44	nein	
104		1+392	O	5.OG	WA	294,52	16,07	59	49	50	43	nein	
105	S 2-60 Torgauer Straße 30 Balkon	1+394		(2,5 m	WA	290,27	1,38	59	49	51	44	nein	
105		1+394		(5,3 m	WA	290,27	4,18	59	49	52	45	nein	
105		1+394		(8,1 m	WA	290,27	6,98	59	49	52	45	nein	
105		1+394		(10,9	WA	290,27	9,78	59	49	53	46	nein	
105		1+394		(13,7	WA	290,27	12,58	59	49	53	46	nein	
105		1+394		(16,5	WA	290,27	15,38	59	49	53	46	nein	
106		1+393		(2,5 m	WA	298,87	1,28	59	49	51	44	nein	
106		1+393		(5,3 m	WA	298,87	4,08	59	49	52	44	nein	
106		1+393		(8,1 m	WA	298,87	6,88	59	49	52	45	nein	
106		1+393		(10,9	WA	298,87	9,68	59	49	52	45	nein	
106	1+393		(13,7	WA	298,87	12,48	59	49	53	46	nein		
106	1+393		(16,5	WA	298,87	15,28	59	49	53	46	nein		
107	S 2-61 Torgauer Straße 32	1+392	O	EG	WA	306,61	1,91	59	49	49	41	nein	
107		1+392	O	1.OG	WA	306,61	4,71	59	49	49	42	nein	
107		1+392	O	2.OG	WA	306,61	7,51	59	49	49	42	nein	
107		1+392	O	3.OG	WA	306,61	10,31	59	49	50	43	nein	
107		1+392	O	4.OG	WA	306,61	13,11	59	49	50	43	nein	

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A m	IGW		Prognose oL		Anspruch passiv
								Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	S 2-61 Torgauer Straße 32	1+392	O	5.OG	WA	306,61	15,91	59	49	50	43	nein
108		1+390	S	EG	WA	312,71	1,92	59	49	34	27	nein
108		1+390	S	1.OG	WA	312,71	4,72	59	49	35	28	nein
108		1+390	S	2.OG	WA	312,71	7,52	59	49	35	28	nein
108		1+390	S	3.OG	WA	312,71	10,32	59	49	36	29	nein
108		1+390	S	4.OG	WA	312,71	13,12	59	49	37	30	nein
108	1+390	S	5.OG	WA	312,71	15,92	59	49	38	31	nein	
109	S 2-61 Torgauer Straße 32 Balkon	1+393		(2,5 m	WA	302,35	1,22	59	49	50	43	nein
109		1+393		(5,3 m	WA	302,35	4,02	59	49	51	44	nein
109		1+393		(8,1 m	WA	302,35	6,82	59	49	52	45	nein
109		1+393		(10,9	WA	302,35	9,62	59	49	52	45	nein
109		1+393		(13,7	WA	302,35	12,42	59	49	53	46	nein
109		1+393		(16,5	WA	302,35	15,22	59	49	53	46	nein
110	S 2-62 Torgauer Straße 34	1+435	W	EG	WA	305,77	1,22	59	49	48	41	nein
110		1+435	W	1.OG	WA	305,77	4,02	59	49	49	42	nein
110		1+435	W	2.OG	WA	305,77	6,82	59	49	50	43	nein
110		1+435	W	3.OG	WA	305,77	9,62	59	49	50	43	nein
110		1+435	W	4.OG	WA	305,77	12,42	59	49	51	44	nein
111	S 2-62 Torgauer Straße 34 Balkon	1+434		(2,5 m	WA	301,81	0,99	59	49	50	43	nein
111		1+434		(5,3 m	WA	301,81	3,79	59	49	51	44	nein
111		1+434		(8,1 m	WA	301,81	6,59	59	49	52	45	nein
111		1+434		(10,9	WA	301,81	9,39	59	49	52	45	nein
111		1+434		(13,7	WA	301,81	12,19	59	49	53	46	nein
112	S 2-63 Torgauer Straße 36	1+435	W	EG	WA	294,50	1,68	59	49	49	42	nein
112		1+435	W	1.OG	WA	294,50	4,48	59	49	49	42	nein
112		1+435	W	2.OG	WA	294,50	7,28	59	49	50	43	nein
112		1+435	W	3.OG	WA	294,50	10,08	59	49	50	43	nein
112		1+435	W	4.OG	WA	294,50	12,88	59	49	51	44	nein
113	S 2-63 Torgauer Straße 36 Balkon	1+433		(2,5 m	WA	289,23	1,14	59	49	51	44	nein
113		1+433		(5,3 m	WA	289,23	3,94	59	49	52	45	nein
113		1+433		(8,1 m	WA	289,23	6,74	59	49	53	45	nein
113		1+433		(10,9	WA	289,23	9,54	59	49	53	46	nein
113		1+433		(13,7	WA	289,23	12,34	59	49	53	46	nein
114		1+434		(2,5 m	WA	297,87	1,10	59	49	51	44	nein
114		1+434		(5,3 m	WA	297,87	3,90	59	49	52	44	nein
114		1+434		(8,1 m	WA	297,87	6,70	59	49	52	45	nein
114		1+434		(10,9	WA	297,87	9,50	59	49	53	45	nein
114		1+434		(13,7	WA	297,87	12,30	59	49	53	46	nein
115	S 2-64 Gohliser Straße 40	1+728	O	EG	WA	297,35	2,39	59	49	50	43	nein
115		1+728	O	1.OG	WA	297,35	5,19	59	49	50	43	nein
115		1+728	O	2.OG	WA	297,35	7,99	59	49	50	43	nein
115		1+728	O	3.OG	WA	297,35	10,79	59	49	50	43	nein
115		1+728	O	4.OG	WA	297,35	13,59	59	49	50	42	nein
116	S 2-64 Torgauer Straße 38	1+446	N	EG	WA	272,85	1,97	59	49	52	45	nein
116		1+446	N	1.OG	WA	272,85	4,77	59	49	53	46	nein
116		1+446	N	2.OG	WA	272,85	7,57	59	49	53	46	nein
116		1+446	N	3.OG	WA	272,85	10,37	59	49	53	46	nein
116		1+446	N	4.OG	WA	272,85	13,17	59	49	53	46	nein
117		1+435	W	EG	WA	280,97	1,92	59	49	49	42	nein
117		1+435	W	1.OG	WA	280,97	4,72	59	49	50	43	nein
117		1+435	W	2.OG	WA	280,97	7,52	59	49	50	43	nein
117		1+435	W	3.OG	WA	280,97	10,32	59	49	51	44	nein
117		1+435	W	4.OG	WA	280,97	13,12	59	49	51	44	nein
118	S 2-64 Torgauer Straße 38 Balkon	1+433		(2,5 m	WA	285,60	1,12	59	49	51	44	nein
118		1+433		(5,3 m	WA	285,60	3,92	59	49	52	45	nein
118		1+433		(8,1 m	WA	285,60	6,72	59	49	53	46	nein
118		1+433		(10,9	WA	285,60	9,52	59	49	53	46	nein
118		1+433		(13,7	WA	285,60	12,32	59	49	53	46	nein
119	S 2-65 Torgauer Straße 40	1+465	S	EG	WA	278,83	2,23	59	49	45	38	nein
119		1+465	S	1.OG	WA	278,83	5,03	59	49	46	39	nein
119		1+465	S	2.OG	WA	278,83	7,83	59	49	47	40	nein
119		1+465	S	3.OG	WA	278,83	10,63	59	49	49	42	nein
119		1+465	S	4.OG	WA	278,83	13,43	59	49	50	43	nein
120		1+465	N	EG	WA	267,51	2,23	59	49	53	46	nein
120	1+465	N	1.OG	WA	267,51	5,03	59	49	53	46	nein	



Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A m	IGW		Prognose oL		Anspruch passiv	
								Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
120	S 2-65 Torgauer Straße 40	1+465	N	2.OG	WA	267,51	7,83	59	49	54	46	nein	
120		1+465	N	3.OG	WA	267,51	10,63	59	49	53	46	nein	
120		1+465	N	4.OG	WA	267,51	13,43	59	49	54	46	nein	
121	S 2-66 Torgauer Straße 42	1+479	S	EG	WA	277,99	2,55	59	49	45	38	nein	
121		1+479	S	1.OG	WA	277,99	5,35	59	49	46	39	nein	
121		1+479	S	2.OG	WA	277,99	8,15	59	49	48	40	nein	
121		1+479	S	3.OG	WA	277,99	10,95	59	49	49	42	nein	
121		1+479	S	4.OG	WA	277,99	13,75	59	49	51	44	nein	
122		1+479	N	EG	WA	266,53	2,55	59	49	53	46	nein	
122		1+479	N	1.OG	WA	266,53	5,35	59	49	53	46	nein	
122		1+479	N	2.OG	WA	266,53	8,15	59	49	53	46	nein	
122		1+479	N	3.OG	WA	266,53	10,95	59	49	53	46	nein	
122		1+479	N	4.OG	WA	266,53	13,75	59	49	54	47	nein	
123		S 2-67 Torgauer Straße 44	1+505	O	EG	WA	270,91	2,69	59	49	51	44	nein
123			1+505	O	1.OG	WA	270,91	5,49	59	49	51	44	nein
123	1+505		O	2.OG	WA	270,91	8,29	59	49	51	44	nein	
123	1+505		O	3.OG	WA	270,91	11,09	59	49	52	45	nein	
123	1+505		O	4.OG	WA	270,91	13,89	59	49	52	45	nein	
124	1+494		N	EG	WA	265,47	2,54	59	49	53	46	nein	
124	1+494		N	1.OG	WA	265,47	5,34	59	49	53	46	nein	
124	1+494		N	2.OG	WA	265,47	8,14	59	49	53	46	nein	
124	1+494		N	3.OG	WA	265,47	10,94	59	49	53	46	nein	
124	1+494		N	4.OG	WA	265,47	13,74	59	49	54	47	nein	
125	1+494		S	EG	WA	277,01	2,54	59	49	46	39	nein	
125	1+494		S	1.OG	WA	277,01	5,34	59	49	47	40	nein	
125	1+494		S	2.OG	WA	277,01	8,14	59	49	48	41	nein	
125	1+494		S	3.OG	WA	277,01	10,94	59	49	49	42	nein	
125	1+494		S	4.OG	WA	277,01	13,74	59	49	51	44	nein	
126	S 2-67 Torgauer Straße 44 Balkon	1+505		(2,5 m	WA	278,36	2,83	59	49	51	43	nein	
126		1+505		(5,3 m	WA	278,36	5,63	59	49	51	44	nein	
126		1+505		(8,1 m	WA	278,36	8,43	59	49	52	45	nein	
126		1+505		(10,9	WA	278,36	11,23	59	49	53	46	nein	
126		1+505		(13,7	WA	278,36	14,03	59	49	54	47	nein	
127	S 2-68 Torgauer Straße 46	1+534	W	EG	WA	270,80	2,23	59	49	51	44	nein	
127		1+534	W	1.OG	WA	270,80	5,03	59	49	51	44	nein	
127		1+534	W	2.OG	WA	270,80	7,83	59	49	51	44	nein	
127		1+534	W	3.OG	WA	270,80	10,63	59	49	52	45	nein	
127		1+534	W	4.OG	WA	270,80	13,43	59	49	52	45	nein	
128		1+550	N	EG	WA	266,71	2,44	59	49	53	46	nein	
128		1+550	N	1.OG	WA	266,71	5,24	59	49	53	46	nein	
128		1+550	N	2.OG	WA	266,71	8,04	59	49	53	46	nein	
128		1+550	N	3.OG	WA	266,71	10,84	59	49	53	46	nein	
128		1+550	N	4.OG	WA	266,71	13,64	59	49	54	47	nein	
129		1+546	W	EG	WA	278,66	2,39	59	49	49	42	nein	
129		1+546	W	1.OG	WA	278,66	5,19	59	49	50	43	nein	
129		1+546	W	2.OG	WA	278,66	7,99	59	49	50	43	nein	
129		1+546	W	3.OG	WA	278,66	10,79	59	49	51	43	nein	
129		1+546	W	4.OG	WA	278,66	13,59	59	49	51	44	nein	
130		1+557	O	EG	WA	273,94	2,52	59	49	50	43	nein	
130		1+557	O	1.OG	WA	273,94	5,32	59	49	50	43	nein	
130		1+557	O	2.OG	WA	273,94	8,12	59	49	51	44	nein	
130	1+557	O	3.OG	WA	273,94	10,92	59	49	51	44	nein		
130	1+557	O	4.OG	WA	273,94	13,72	59	49	52	45	nein		
131	S 2-68 Torgauer Straße 46 Balkon	1+560		(2,5 m	WA	279,59	1,89	59	49	52	45	nein	
131		1+560		(5,3 m	WA	279,59	4,69	59	49	53	46	nein	
131		1+560		(8,1 m	WA	279,59	7,49	59	49	53	46	nein	
131		1+560		(10,9	WA	279,59	10,29	59	49	54	46	nein	
131		1+560		(13,7	WA	279,59	13,09	59	49	54	47	nein	
132	S 2-69 Torgauer Straße 48	1+558	O	EG	WA	286,98	2,38	59	49	50	43	nein	
132		1+558	O	1.OG	WA	286,98	5,18	59	49	50	43	nein	
132		1+558	O	2.OG	WA	286,98	7,98	59	49	51	43	nein	
132		1+558	O	3.OG	WA	286,98	10,78	59	49	51	44	nein	
132		1+558	O	4.OG	WA	286,98	13,58	59	49	52	45	nein	
133		1+547	W	EG	WA	289,32	2,24	59	49	50	42	nein	
133		1+547	W	1.OG	WA	289,32	5,04	59	49	50	43	nein	

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A m	IGW		Prognose oL		Anspruch passiv
								Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	S 2-69 Torgauer Straße 48	1+547	W	2.OG	WA	289,32	7,84	59	49	50	43	nein
133		1+547	W	3.OG	WA	289,32	10,64	59	49	51	44	nein
133		1+547	W	4.OG	WA	289,32	13,44	59	49	52	45	nein
134	S 2-69 Torgauer Straße 48 Balkon	1+560		(2,5 m	WA	291,34	1,72	59	49	52	45	nein
134		1+560		(5,3 m	WA	291,34	4,52	59	49	52	45	nein
134		1+560		(8,1 m	WA	291,34	7,32	59	49	53	45	nein
134		1+560		(10,9	WA	291,34	10,12	59	49	53	46	nein
134		1+560		(13,7	WA	291,34	12,92	59	49	54	47	nein
135		1+560		(2,5 m	WA	283,04	1,81	59	49	52	45	nein
135		1+560		(5,3 m	WA	283,04	4,61	59	49	52	45	nein
135		1+560		(8,1 m	WA	283,04	7,41	59	49	53	46	nein
135		1+560		(10,9	WA	283,04	10,21	59	49	53	46	nein
135		1+560		(13,7	WA	283,04	13,01	59	49	54	47	nein
136	S 2-70 Torgauer Straße 50	1+548	W	EG	WA	300,17	2,01	59	49	49	42	nein
136		1+548	W	1.OG	WA	300,17	4,81	59	49	50	43	nein
136		1+548	W	2.OG	WA	300,17	7,61	59	49	50	43	nein
136		1+548	W	3.OG	WA	300,17	10,41	59	49	51	44	nein
136		1+548	W	4.OG	WA	300,17	13,21	59	49	52	45	nein
137		1+560	O	EG	WA	298,62	2,15	59	49	49	42	nein
137		1+560	O	1.OG	WA	298,62	4,95	59	49	50	42	nein
137		1+560	O	2.OG	WA	298,62	7,75	59	49	50	43	nein
137		1+560	O	3.OG	WA	298,62	10,55	59	49	51	44	nein
137		1+560	O	4.OG	WA	298,62	13,35	59	49	52	45	nein
138	S 2-70 Torgauer Straße 50 Balkon	1+560		(2,5 m	WA	294,69	1,57	59	49	52	45	nein
138		1+560		(5,3 m	WA	294,69	4,37	59	49	52	45	nein
138		1+560		(8,1 m	WA	294,69	7,17	59	49	52	45	nein
138		1+560		(10,9	WA	294,69	9,97	59	49	53	46	nein
138		1+560		(13,7	WA	294,69	12,77	59	49	54	47	nein
139	S 2-71 Torgauer Straße 45	1+579	W	EG	WA	253,43	2,26	59	49	51	44	nein
139		1+579	W	1.OG	WA	253,43	5,06	59	49	51	44	nein
139		1+579	W	2.OG	WA	253,43	7,86	59	49	51	44	nein
139		1+579	W	3.OG	WA	253,43	10,66	59	49	51	44	nein
139		1+579	W	4.OG	WA	253,43	13,46	59	49	52	45	nein
140		1+585	N	EG	WA	245,54	2,34	59	49	53	46	nein
140		1+585	N	1.OG	WA	245,54	5,14	59	49	53	46	nein
140		1+585	N	2.OG	WA	245,54	7,94	59	49	54	47	nein
140		1+585	N	3.OG	WA	245,54	10,74	59	49	54	47	nein
140		1+585	N	4.OG	WA	245,54	13,54	59	49	54	47	nein
141	S 2-72 Torgauer Straße 47	1+579	W	EG	WA	267,85	2,34	59	49	50	43	nein
141		1+579	W	1.OG	WA	267,85	5,14	59	49	50	43	nein
141		1+579	W	2.OG	WA	267,85	7,94	59	49	50	43	nein
141		1+579	W	3.OG	WA	267,85	10,74	59	49	51	44	nein
141		1+579	W	4.OG	WA	267,85	13,54	59	49	51	44	nein
142	S 2-73 Torgauer Straße 49	1+579	W	EG	WA	281,21	2,21	59	49	49	42	nein
142		1+579	W	1.OG	WA	281,21	5,01	59	49	50	43	nein
142		1+579	W	2.OG	WA	281,21	7,81	59	49	50	43	nein
142		1+579	W	3.OG	WA	281,21	10,61	59	49	51	44	nein
142		1+579	W	4.OG	WA	281,21	13,41	59	49	51	44	nein
143	S 2-74 Torgauer Straße 51	1+582	W	EG	WA	294,39	2,18	59	49	48	41	nein
143		1+582	W	1.OG	WA	294,39	4,98	59	49	48	41	nein
143		1+582	W	2.OG	WA	294,39	7,78	59	49	49	42	nein
143		1+582	W	3.OG	WA	294,39	10,58	59	49	50	43	nein
143		1+582	W	4.OG	WA	294,39	13,38	59	49	51	44	nein
144	S 2-75 Gohliser Straße 2	1+598	N	EG	WA	242,72	2,24	59	49	53	46	nein
144		1+598	N	1.OG	WA	242,72	5,04	59	49	54	46	nein
144		1+598	N	2.OG	WA	242,72	7,84	59	49	54	47	nein
144		1+598	N	3.OG	WA	242,72	10,64	59	49	54	47	nein
144		1+598	N	4.OG	WA	242,72	13,44	59	49	54	47	nein
144		1+598	N	5.OG	WA	242,72	16,24	59	49	54	47	nein
145	S 2-76 Gohliser Straße 4	1+605	N	EG	WA	241,92	2,22	59	49	53	46	nein
145		1+605	N	1.OG	WA	241,92	5,02	59	49	54	46	nein
145		1+605	N	2.OG	WA	241,92	7,82	59	49	54	47	nein
145		1+605	N	3.OG	WA	241,92	10,62	59	49	54	47	nein
145		1+605	N	4.OG	WA	241,92	13,42	59	49	54	47	nein
145		1+605	N	5.OG	WA	241,92	16,22	59	49	54	47	nein

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A m	IGW		Prognose oL		Anspruch passiv
								Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146	S 2-77 Gohliser Straße 6	1+618	N	EG	WA	241,15	2,40	59	49	53	46	nein
146		1+618	N	1.OG	WA	241,15	5,20	59	49	54	47	nein
146		1+618	N	2.OG	WA	241,15	8,00	59	49	54	47	nein
146		1+618	N	3.OG	WA	241,15	10,80	59	49	54	47	nein
146		1+618	N	4.OG	WA	241,15	13,60	59	49	54	47	nein
146		1+618	N	5.OG	WA	241,15	16,40	59	49	54	47	nein
147	S 2-78 Gohliser Straße 8	1+629	N	EG	WA	240,55	2,50	59	49	53	46	nein
147		1+629	N	1.OG	WA	240,55	5,30	59	49	54	47	nein
147		1+629	N	2.OG	WA	240,55	8,10	59	49	54	47	nein
147		1+629	N	3.OG	WA	240,55	10,90	59	49	54	47	nein
147		1+629	N	4.OG	WA	240,55	13,70	59	49	54	47	nein
147		1+629	N	5.OG	WA	240,55	16,50	59	49	54	47	nein
148	S 2-79 Gohliser Straße 10	1+643	N	EG	WA	239,98	2,36	59	49	53	46	nein
148		1+643	N	1.OG	WA	239,98	5,16	59	49	54	47	nein
148		1+643	N	2.OG	WA	239,98	7,96	59	49	54	47	nein
148		1+643	N	3.OG	WA	239,98	10,76	59	49	54	47	nein
148		1+643	N	4.OG	WA	239,98	13,56	59	49	54	47	nein
148		1+643	N	5.OG	WA	239,98	16,36	59	49	54	47	nein
149	S 2-80 Gohliser Straße 12	1+657	N	EG	WA	240,49	2,10	59	49	53	46	nein
149		1+657	N	1.OG	WA	240,49	4,90	59	49	54	47	nein
149		1+657	N	2.OG	WA	240,49	7,70	59	49	54	47	nein
149		1+657	N	3.OG	WA	240,49	10,50	59	49	54	47	nein
149		1+657	N	4.OG	WA	240,49	13,30	59	49	54	47	nein
149		1+657	N	5.OG	WA	240,49	16,10	59	49	54	47	nein
150		1+661	O	EG	WA	245,09	2,15	59	49	51	44	nein
150		1+661	O	1.OG	WA	245,09	4,95	59	49	52	45	nein
150		1+661	O	2.OG	WA	245,09	7,75	59	49	52	45	nein
150		1+661	O	3.OG	WA	245,09	10,55	59	49	52	45	nein
150		1+661	O	4.OG	WA	245,09	13,35	59	49	53	46	nein
150	1+661	O	5.OG	WA	245,09	16,15	59	49	52	45	nein	
151	S 2-81 Gohliser Straße 14	1+661	O	EG	WA	257,53	2,12	59	49	51	44	nein
151		1+661	O	1.OG	WA	257,53	4,92	59	49	52	44	nein
151		1+661	O	2.OG	WA	257,53	7,72	59	49	52	45	nein
151		1+661	O	3.OG	WA	257,53	10,52	59	49	52	45	nein
151		1+661	O	4.OG	WA	257,53	13,32	59	49	53	46	nein
151		1+661	O	5.OG	WA	257,53	16,12	59	49	52	45	nein
152	S 2-82 Gohliser Straße 16	1+662	O	EG	WA	271,96	2,29	59	49	51	44	nein
152		1+662	O	1.OG	WA	271,96	5,09	59	49	51	44	nein
152		1+662	O	2.OG	WA	271,96	7,89	59	49	52	45	nein
152		1+662	O	3.OG	WA	271,96	10,69	59	49	53	45	nein
152		1+662	O	4.OG	WA	271,96	13,49	59	49	53	46	nein
152		1+662	O	5.OG	WA	271,96	16,29	59	49	51	44	nein
153	S 2-83 Gohliser Straße 18	1+662	O	EG	WA	286,53	2,32	59	49	50	43	nein
153		1+662	O	1.OG	WA	286,53	5,12	59	49	51	44	nein
153		1+662	O	2.OG	WA	286,53	7,92	59	49	51	44	nein
153		1+662	O	3.OG	WA	286,53	10,72	59	49	52	45	nein
153		1+662	O	4.OG	WA	286,53	13,52	59	49	53	46	nein
153		1+662	O	5.OG	WA	286,53	16,32	59	49	52	45	nein
154	S 2-85 Gohliser Straße 22	1+676	N	EG	WA	295,90	1,72	59	49	50	43	nein
154		1+676	N	1.OG	WA	295,90	4,52	59	49	51	44	nein
154		1+676	N	2.OG	WA	295,90	7,32	59	49	51	44	nein
154		1+676	N	3.OG	WA	295,90	10,12	59	49	52	45	nein
154		1+676	N	4.OG	WA	295,90	12,92	59	49	53	46	nein
155		S 2-86 Gohliser Straße 24	1+688	N	EG	WA	295,42	1,65	59	49	49	42
155	1+688		N	1.OG	WA	295,42	4,45	59	49	50	43	nein
155	1+688		N	2.OG	WA	295,42	7,25	59	49	51	43	nein
155	1+688		N	3.OG	WA	295,42	10,05	59	49	51	44	nein
155	1+688		N	4.OG	WA	295,42	12,85	59	49	53	46	nein
156	S 2-87 Gohliser Straße 26		1+700	N	EG	WA	295,02	2,27	59	49	48	41
156		1+700	N	1.OG	WA	295,02	5,07	59	49	49	42	nein
156		1+700	N	2.OG	WA	295,02	7,87	59	49	50	43	nein
156		1+700	N	3.OG	WA	295,02	10,67	59	49	51	44	nein
156		1+700	N	4.OG	WA	295,02	13,47	59	49	53	46	nein
157		S 2-88 Gohliser Straße 28	1+710	N	EG	WA	294,79	2,46	59	49	47	40
157	1+710		N	1.OG	WA	294,79	5,26	59	49	48	41	nein



Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A m	IGW		Prognose oL		Anspruch passiv
								Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
157	S 2-88 Gohliser Straße 28	1+710	N	2.OG	WA	294,79	8,06	59	49	49	42	nein
157		1+710	N	3.OG	WA	294,79	10,86	59	49	50	43	nein
157		1+710	N	4.OG	WA	294,79	13,66	59	49	53	46	nein
158	S 2-89 Gohliser Straße 30	1+699	N	EG	WA	249,46	2,02	59	49	53	46	nein
158		1+699	N	1.OG	WA	249,46	4,82	59	49	53	46	nein
158		1+699	N	2.OG	WA	249,46	7,62	59	49	54	47	nein
158		1+699	N	3.OG	WA	249,46	10,42	59	49	54	47	nein
158		1+699	N	4.OG	WA	249,46	13,22	59	49	54	47	nein
159		1+699	S	EG	WA	261,01	2,03	59	49	46	39	nein
159		1+699	S	1.OG	WA	261,01	4,83	59	49	46	39	nein
159		1+699	S	2.OG	WA	261,01	7,63	59	49	47	40	nein
159		1+699	S	3.OG	WA	261,01	10,43	59	49	49	42	nein
159		1+699	S	4.OG	WA	261,01	13,23	59	49	50	43	nein
160		1+692	W	EG	WA	255,52	1,94	59	49	51	44	nein
160		1+692	W	1.OG	WA	255,52	4,74	59	49	51	44	nein
160		1+692	W	2.OG	WA	255,52	7,54	59	49	51	44	nein
160		1+692	W	3.OG	WA	255,52	10,34	59	49	52	45	nein
160		1+692	W	4.OG	WA	255,52	13,14	59	49	52	45	nein
161		S 2-90 Gohliser Straße 32	1+709	N	EG	WA	249,15	2,18	59	49	53	46
161	1+709		N	1.OG	WA	249,15	4,98	59	49	54	46	nein
161	1+709		N	2.OG	WA	249,15	7,78	59	49	54	47	nein
161	1+709		N	3.OG	WA	249,15	10,58	59	49	54	47	nein
161	1+709		N	4.OG	WA	249,15	13,38	59	49	54	47	nein
162	1+709		S	EG	WA	260,51	2,18	59	49	45	38	nein
162	1+709		S	1.OG	WA	260,51	4,98	59	49	46	39	nein
162	1+709		S	2.OG	WA	260,51	7,78	59	49	47	40	nein
162	1+709		S	3.OG	WA	260,51	10,58	59	49	48	41	nein
162	1+709		S	4.OG	WA	260,51	13,38	59	49	50	43	nein
163	S 2-91 Gohliser Straße 34	1+721	N	EG	WA	248,87	2,21	59	49	53	46	nein
163		1+721	N	1.OG	WA	248,87	5,01	59	49	54	47	nein
163		1+721	N	2.OG	WA	248,87	7,81	59	49	54	47	nein
163		1+721	N	3.OG	WA	248,87	10,61	59	49	54	47	nein
163		1+721	N	4.OG	WA	248,87	13,41	59	49	54	47	nein
164		1+728	O	EG	WA	255,93	2,30	59	49	52	45	nein
164		1+728	O	1.OG	WA	255,93	5,10	59	49	52	45	nein
164		1+728	O	2.OG	WA	255,93	7,90	59	49	52	45	nein
164		1+728	O	3.OG	WA	255,93	10,70	59	49	52	45	nein
164		1+728	O	4.OG	WA	255,93	13,50	59	49	52	45	nein
165	S 2-92 Gohliser Straße 36	1+721	W	EG	WA	270,05	2,30	59	49	45	38	nein
165		1+721	W	1.OG	WA	270,05	5,10	59	49	46	39	nein
165		1+721	W	2.OG	WA	270,05	7,90	59	49	47	40	nein
165		1+721	W	3.OG	WA	270,05	10,70	59	49	48	41	nein
165		1+721	W	4.OG	WA	270,05	13,50	59	49	51	44	nein
166		1+729	O	EG	WA	269,89	2,41	59	49	51	44	nein
166		1+729	O	1.OG	WA	269,89	5,21	59	49	51	44	nein
166		1+729	O	2.OG	WA	269,89	8,01	59	49	51	44	nein
166		1+729	O	3.OG	WA	269,89	10,81	59	49	51	44	nein
166		1+729	O	4.OG	WA	269,89	13,61	59	49	51	44	nein
167	S 2-93 Gohliser Straße 38	1+729	O	EG	WA	283,44	2,43	59	49	51	44	nein
167		1+729	O	1.OG	WA	283,44	5,23	59	49	51	44	nein
167		1+729	O	2.OG	WA	283,44	8,03	59	49	51	44	nein
167		1+729	O	3.OG	WA	283,44	10,83	59	49	51	44	nein
167		1+729	O	4.OG	WA	283,44	13,63	59	49	51	43	nein
168		1+721	W	EG	WA	283,58	2,33	59	49	46	39	nein
168		1+721	W	1.OG	WA	283,58	5,13	59	49	47	40	nein
168		1+721	W	2.OG	WA	283,58	7,93	59	49	48	41	nein
168		1+721	W	3.OG	WA	283,58	10,73	59	49	50	43	nein
168		1+721	W	4.OG	WA	283,58	13,53	59	49	52	45	nein
169	S 2-95 Eilenburger Straße 1	1+782	W	EG	SOS	284,59	0,47	57	0	50	0	nein
169		1+782	W	1.OG	SOS	284,59	3,27	57	0	50	0	nein
169		1+782	W	2.OG	SOS	284,59	6,07	57	0	50	0	nein
169		1+782	W	3.OG	SOS	284,59	8,87	57	0	51	0	nein
170		1+794	N	EG	SOS	275,25	0,60	57	0	53	0	nein
170		1+794	N	1.OG	SOS	275,25	3,40	57	0	53	0	nein
170		1+794	N	2.OG	SOS	275,25	6,20	57	0	53	0	nein

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A m	IGW		Prognose oL		Anspruch passiv
								Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
170	S 2-95 Eilenburger Straße 1	1+794	N	3.OG	SOS	275,25	9,00	57	0	53	0	nein
171		1+794	S	EG	SOS	293,65	0,60	57	0	47	0	nein
171		1+794	S	1.OG	SOS	293,65	3,40	57	0	48	0	nein
171		1+794	S	2.OG	SOS	293,65	6,20	57	0	48	0	nein
171		1+794	S	3.OG	SOS	293,65	9,00	57	0	48	0	nein
172		1+808	O	2.OG	SOS	281,96	6,34	57	0	51	0	nein
172	1+808	O	3.OG	SOS	281,96	9,14	57	0	51	0	nein	
173	S 2-96 Eilenburger Straße 1	1+814	N	EG	SOS	273,22	0,87	57	0	53	0	nein
173		1+814	N	1.OG	SOS	273,22	3,67	57	0	53	0	nein
174		1+814	S	EG	SOS	288,74	0,87	57	0	46	0	nein
174		1+814	S	1.OG	SOS	288,74	3,67	57	0	47	0	nein
175		1+821	O	EG	SOS	277,82	0,93	57	0	53	0	nein
175		1+821	O	1.OG	SOS	277,82	3,73	57	0	53	0	nein
176	S 2-97 Eilenburger Straße 1	1+828	N	EG	SOS	282,40	1,20	57	0	53	0	nein
176		1+828	N	1.OG	SOS	282,40	4,00	57	0	53	0	nein
176		1+828	N	2.OG	SOS	282,40	6,80	57	0	53	0	nein
177		1+837	O	EG	SOS	293,74	1,29	57	0	51	0	nein
177		1+837	O	1.OG	SOS	293,74	4,09	57	0	52	0	nein
177		1+837	O	2.OG	SOS	293,74	6,89	57	0	51	0	nein
178		1+828	S	EG	SOS	305,30	1,20	57	0	48	0	nein
178		1+828	S	1.OG	SOS	305,30	4,00	57	0	49	0	nein
178		1+828	S	2.OG	SOS	305,30	6,80	57	0	49	0	nein
179		1+821	W	EG	SOS	293,97	1,14	57	0	46	0	nein
179		1+821	W	1.OG	SOS	293,97	3,94	57	0	48	0	nein
179		1+821	W	2.OG	SOS	293,97	6,74	57	0	51	0	nein

- **Ergebnistabelle 4 - Bau-km 1+700 bis 2+430 Hönow**

Spaltennummer	Spalte	Beschreibung
1	Lfd.	Laufende Punktnummer
2	Punktname	Bezeichnung des Immissionsortes
3	Station	Bau- oder Betriebskilometer
4	HFront	Himmelsrichtung der Gebäudeseite
5	SW	Stockwerk
6	Nutz	Gebietsnutzung
7	SA	Orthogonaler Abstand Immissionsort/Achse Verkehrsweg
8	H I-A	Höhe des Immissionsortes über Achse Verkehrsweg
9-10	IGW	Immissionsgrenzwert tags/nachts
11-12	Prognose oL	Beurteilungspegel Prognose ohne Lärmschutz tags/nachts
13	Anspruch	Anspruch auf passiven Lärmschutz tags/nachts bzw. Entschädigung Außenwohnbereiche

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A m	IGW in dB(A)		Prognose oL in dB(A)		Anspruch passiv
								Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	N 2-01 Berliner Straße 1	1+748	S	EG	MI	23,27	2,04	64	54	67	60	T/N
2		1+753	O	EG	MI	27,70	2,10	64	54	63	56	N
3		1+748	N	EG	MI	32,29	2,04	64	54	50	43	nein
4		1+743	W	EG	MI	27,86	1,98	64	54	63	56	N
5	N 2-01 Berliner Straße 1 Terrasse	1+745		(2,0 m	MI	20,88	1,26	64	54	68	61	T
6	N 2-02 Berliner Straße 2	1+777	N	EG	MI	58,51	2,60	64	54	41	34	nein
6		1+777	N	1.OG	MI	58,51	5,40	64	54	43	36	nein
7		1+783	O	EG	MI	52,87	2,67	64	54	54	47	nein
7		1+783	O	1.OG	MI	52,87	5,47	64	54	55	48	nein
8		1+770	W	EG	MI	52,65	2,51	64	54	59	51	nein
8		1+770	W	1.OG	MI	52,65	5,31	64	54	59	52	nein
9		1+777	S	EG	MI	46,94	2,60	64	54	61	53	nein
9		1+777	S	1.OG	MI	46,94	5,40	64	54	62	55	N
10		N 2-03 Berliner Straße 3	1+789	O	EG	MI	37,12	3,79	64	54	61	54
10	1+789		O	1.OG	MI	37,12	6,59	64	54	62	55	N
11	1+783		S	EG	MI	28,49	3,73	64	54	66	59	T/N
11	1+783		S	1.OG	MI	28,49	6,53	64	54	67	60	T/N
12	1+786		N	EG	MI	41,87	3,75	64	54	55	48	nein
12	1+786		N	1.OG	MI	41,87	6,55	64	54	57	50	nein
13	1+779		W	EG	MI	32,71	3,68	64	54	63	56	N
13	1+779		W	1.OG	MI	32,71	6,48	64	54	64	57	N
14	N 2-04 Berliner Straße 4	1+807	O	EG	MI	33,75	3,69	64	54	62	55	N
14		1+807	O	1.OG	MI	33,75	6,49	64	54	63	56	N
15		1+802	N	EG	MI	39,28	3,65	64	54	48	41	nein
15		1+802	N	1.OG	MI	39,28	6,45	64	54	50	43	nein
16		1+796	W	EG	MI	32,79	3,59	64	54	62	55	N
16		1+796	W	1.OG	MI	32,79	6,39	64	54	63	56	N
17		1+801	S	EG	MI	28,75	3,64	64	54	66	59	T/N
17		1+801	S	1.OG	MI	28,75	6,44	64	54	67	60	T/N
18	N 2-05 Berliner Straße 5	1+817	W	EG	MI	35,89	3,58	64	54	61	54	nein
19		1+825	O	EG	MI	36,20	3,66	64	54	62	55	N
20		1+821	N	EG	MI	42,39	3,62	64	54	46	39	nein
21		1+821	S	EG	MI	29,69	3,62	64	54	66	59	T/N
22	N 2-06 Berliner Straße 6	1+837	N	EG	MI	54,42	2,61	64	54	42	35	nein
22		1+837	N	1.OG	MI	54,42	5,41	64	54	44	37	nein
23		1+844	O	EG	MI	49,04	2,67	64	54	59	52	nein
23		1+844	O	1.OG	MI	49,04	5,47	64	54	60	53	nein
24		1+832	W	EG	MI	48,87	2,56	64	54	58	51	nein
24		1+832	W	1.OG	MI	48,87	5,36	64	54	59	52	nein
25		1+837	S	EG	MI	43,55	2,61	64	54	63	56	N
25		1+837	S	1.OG	MI	43,55	5,41	64	54	64	57	N
26	N 2-06 Berliner Straße 6 Terrasse	1+840		(2,0 m	MI	41,48	1,72	64	54	65	58	T
27	N 2-07 Berliner Straße 7	1+851	W	EG	MI	44,79	2,39	64	54	60	53	nein
28		1+861	O	EG	MI	44,96	2,48	64	54	56	49	nein
29		1+856	S	EG	MI	38,46	2,43	64	54	63	56	N
30		1+856	N	EG	MI	51,30	2,43	64	54	46	39	nein
31	N 2-07 Berliner Straße 7 Terrasse	1+853		(2,0 m	MI	36,55	1,67	64	54	65	58	T
32	N 2-08 Berliner Straße 8	1+872	N	EG	MI	33,83	2,35	64	54	51	44	nein
32		1+872	N	1.OG	MI	33,83	5,15	64	54	50	43	nein
33		1+878	O	EG	MI	31,20	2,41	64	54	61	54	nein
33		1+878	O	1.OG	MI	31,20	5,21	64	54	63	56	N
34		1+865	W	EG	MI	29,62	2,29	64	54	63	56	N
34		1+865	W	1.OG	MI	29,62	5,09	64	54	64	57	N
35		1+870	S	EG	MI	25,61	2,34	64	54	66	59	T/N
35		1+870	S	1.OG	MI	25,61	5,14	64	54	68	60	T/N
36	N 2-09 Berliner Straße 9	1+893	N	EG	MI	35,53	2,62	64	54	44	37	nein
36		1+893	N	1.OG	MI	35,53	5,42	64	54	46	39	nein
37		1+899	O	EG	MI	30,10	2,68	64	54	62	55	N
37		1+899	O	1.OG	MI	30,10	5,48	64	54	64	57	N
38		1+886	W	EG	MI	30,13	2,57	64	54	62	55	N
38		1+886	W	1.OG	MI	30,13	5,37	64	54	64	57	N
39		1+892	S	EG	MI	24,71	2,62	64	54	66	59	T/N
39		1+892	S	1.OG	MI	24,71	5,42	64	54	68	61	T/N
40	N 2-10-1 An der Herrenfurth 15	2+045	N	EG	MI	121,74	2,96	64	54	37	30	nein
40		2+045	N	1.OG	MI	121,74	5,76	64	54	41	34	nein
41		2+040	W	EG	MI	118,59	2,92	64	54	52	45	nein
41		2+040	W	1.OG	MI	118,59	5,72	64	54	52	45	nein

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A m	IGW		Prognose oL		Anspruch passiv
								Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	N 2-10-1 An der Herrenfurth 15	2+039	W	EG	MI	114,16	2,91	64	54	51	44	nein
42		2+039	W	1.OG	MI	114,16	5,71	64	54	52	45	nein
43		2+045	S	EG	MI	111,36	2,96	64	54	55	48	nein
43		2+045	S	1.OG	MI	111,36	5,76	64	54	56	49	nein
44		2+053	O	EG	MI	115,93	3,03	64	54	53	46	nein
44		2+053	O	1.OG	MI	115,93	5,83	64	54	54	47	nein
45	N 2-10-1 An der Herrenfurth 15, Pool	2+031		(2,0 m	MI	126,07	2,66	64	54	55	48	nein
46	N 2-10 An der Herrenfurth 14	2+060	S	EG	MI	117,18	3,77	64	54	56	49	nein
47		2+066	O	EG	MI	120,65	3,82	64	54	55	48	nein
48		2+059	W	EG	MI	122,57	3,76	64	54	51	44	nein
49		2+064	N	EG	MI	128,03	3,80	64	54	41	34	nein
50	N 2-11 An der Herrenfurth 13	2+075	N	EG	MI	134,25	3,44	64	54	41	34	nein
51		2+073	S	EG	MI	123,40	3,42	64	54	55	48	nein
52		2+077	O	EG	MI	129,15	3,46	64	54	52	45	nein
53		2+070	N	EG	MI	140,95	3,39	64	54	41	34	nein
54		2+070	W	EG	MI	131,81	3,39	64	54	51	44	nein
55	N 2-11 An der Herrenfurth 13 Pool	2+072		(2,0 m	MI	113,98	2,84	64	54	57	49	nein
56	N 2-11 An der Herrenfurth 13 Terrasse	2+072		(2,0 m	MI	121,18	2,92	64	54	56	49	nein
57	N 2-12 An der Herrenfurth 12	2+080	S	EG	MI	134,40	3,51	64	54	55	48	nein
58		2+080	W	EG	MI	136,27	3,51	64	54	51	44	nein
59		2+080	N	EG	MI	139,01	3,51	64	54	39	32	nein
60		2+082	O	EG	MI	137,18	3,52	64	54	53	46	nein
61	N 2-13 An der Herenfurth 11	2+090	N	EG	MI	149,28	3,62	64	54	36	29	nein
61		2+090	N	1.OG	MI	149,28	6,42	64	54	40	33	nein
62		2+090	W	EG	MI	144,63	3,62	64	54	52	45	nein
62		2+090	W	1.OG	MI	144,63	6,42	64	54	54	47	nein
63		2+090	S	EG	MI	141,64	3,62	64	54	54	47	nein
63		2+090	S	1.OG	MI	141,64	6,42	64	54	56	49	nein
64		2+090	S	EG	MI	140,17	3,62	64	54	55	48	nein
64		2+090	S	1.OG	MI	140,17	6,42	64	54	55	48	nein
65		2+091	O	EG	MI	145,94	3,62	64	54	49	42	nein
65	2+091	O	1.OG	MI	145,94	6,42	64	54	52	45	nein	
66	N 2-13 An der Herenfurth 11 Terrasse	2+090		(2,0 m	MI	138,10	2,28	64	54	55	48	nein
67	N 2-14 An der Herrenfurth 10	2+102	S	EG	MI	122,39	3,53	64	54	55	48	nein
68		2+098	W	EG	MI	136,90	3,50	64	54	53	46	nein
69		2+101	W	EG	MI	127,59	3,52	64	54	53	46	nein
70		2+107	O	EG	MI	130,44	3,56	64	54	52	45	nein
71		2+101	N	EG	MI	141,10	3,52	64	54	43	35	nein
72	N 2-15 An der Herrenfurth 9a	2+112	S	EG	MI	131,28	3,59	64	54	54	47	nein
72		2+112	S	1.OG	MI	131,28	6,39	64	54	56	49	nein
73		2+114	O	EG	MI	141,62	3,60	64	54	52	45	nein
73		2+114	O	1.OG	MI	141,62	6,40	64	54	53	46	nein
74		2+111	N	EG	MI	147,83	3,58	64	54	35	27	nein
74		2+111	N	1.OG	MI	147,83	6,38	64	54	37	30	nein
75		2+109	W	EG	MI	138,77	3,57	64	54	50	43	nein
75		2+109	W	1.OG	MI	138,77	6,37	64	54	53	46	nein
76	N 2-16 An der Herrenfurth 9	2+121	O	EG	MI	157,90	3,78	64	54	51	44	nein
77		2+119	S	EG	MI	152,49	3,77	64	54	53	46	nein
78		2+117	N	EG	MI	161,18	3,76	64	54	38	31	nein
79		2+115	W	EG	MI	155,76	3,75	64	54	49	42	nein
80	N 2-16 An der Herrenfurth 9 Terrasse	2+122		(2,0 m	MI	153,15	1,56	64	54	53	46	nein
81	N 2-17 An der Herrenfurth 8a	2+129	N	EG	MI	115,02	3,27	64	54	48	41	nein
82		2+132	O	EG	MI	113,79	3,28	64	54	49	42	nein
83		2+132	O	EG	MI	108,52	3,28	64	54	54	47	nein
84		2+132	S	EG	MI	102,06	3,28	64	54	57	50	nein
85		2+127	W	EG	MI	106,16	3,26	64	54	54	47	nein
86	N 2-17 An der Herrenfurth 8a Terrasse	2+132		(2,0 m	MI	114,49	1,34	64	54	52	45	nein
87	N 2-18 An der Herrenfurth 8	2+120	N	EG	MI	86,88	3,08	64	54	52	45	nein
88		2+121	W	EG	MI	91,30	3,08	64	54	55	48	nein
89		2+123	O	EG	MI	88,49	3,09	64	54	55	48	nein
90		2+122	O	EG	MI	94,38	3,09	64	54	54	47	nein
91		2+122	N	EG	MI	96,02	3,09	64	54	49	42	nein
92		2+122	S	EG	MI	84,47	3,09	64	54	55	48	nein
93		2+120	W	EG	MI	80,22	3,08	64	54	56	49	nein
94		2+122	S	EG	MI	75,26	3,09	64	54	56	49	nein
95		2+122	O	EG	MI	79,78	3,09	64	54	55	48	nein
96		N 2-19 An der Herrenfurth 7	2+111	S	EG	MI	90,72	4,08	64	54	58	50

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A m	IGW in dB(A)		Prognose oL Tag Nacht in dB(A)		Anspruch passiv
								9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	N 2-19 An der Herrenfurth 7	2+111	O	EG	MI	97,86	4,08	64	54	54	47	nein
98		2+111	W	EG	MI	92,43	4,08	64	54	56	49	nein
99		2+107	W	EG	MI	98,07	4,06	64	54	55	48	nein
100		2+109	N	EG	MI	102,80	4,07	64	54	49	42	nein
101	N 2-20 An der Herrenfurth 6	2+097	S	EG	MI	88,27	3,77	64	54	57	50	nein
102		2+093	N	EG	MI	96,29	3,73	64	54	49	42	nein
103		2+101	O	EG	MI	95,03	3,79	64	54	54	47	nein
104		2+090	W	EG	MI	90,04	3,71	64	54	54	47	nein
105	N 2-20 An der Herrenfurth 6 Terrasse	2+100		(2,0 m	MI	99,53	1,68	64	54	50	43	nein
106	N 2-21 An der Herrenfurth 5	2+089	N	EG	MI	81,86	3,09	64	54	48	41	nein
106		2+089	N	1.OG	MI	81,86	5,89	64	54	47	40	nein
107		2+085	W	EG	MI	74,59	3,06	64	54	56	49	nein
107		2+085	W	1.OG	MI	74,59	5,86	64	54	58	51	nein
108		2+090	S	EG	MI	70,69	3,10	64	54	58	51	nein
108		2+090	S	1.OG	MI	70,69	5,90	64	54	60	53	nein
109		2+090	O	EG	MI	76,07	3,10	64	54	55	48	nein
109		2+090	O	1.OG	MI	76,07	5,90	64	54	56	49	nein
110		N 2-21 An der Herrenfurth 5 Pool	2+086		(2,0 m	MI	89,89	2,03	64	54	55	48
111	N 2-22 An der Herrenfurth 2	2+056	O	1.OG	MI	88,28	5,58	64	54	57	50	nein
112		2+051	N	EG	MI	92,19	2,74	64	54	49	42	nein
112		2+051	N	1.OG	MI	92,19	5,54	64	54	50	43	nein
113		2+045	W	EG	MI	88,32	2,69	64	54	56	49	nein
113		2+045	W	1.OG	MI	88,32	5,49	64	54	57	49	nein
114		2+051	S	EG	MI	84,22	2,74	64	54	58	51	nein
114		2+051	S	1.OG	MI	84,22	5,54	64	54	59	52	nein
115	N 2-22 An der Herrenfurth 2 (Anbau)	2+059	N	EG	MI	92,73	2,81	64	54	51	44	nein
116		2+059	O	EG	MI	87,51	2,81	64	54	56	49	nein
117		2+058	S	EG	MI	83,82	2,80	64	54	58	51	nein
118	N 2-22 An der Herrenfurth 2 Terrasse	2+058		(5,0 m	MI	88,04	5,09	64	54	59	52	nein
119	N 2-23 An der Herrenfurth 2a	2+034	S	EG	MI	88,15	2,74	64	54	59	52	nein
119		2+034	S	1.OG	MI	88,15	5,54	64	54	59	52	nein
120		2+029	W	EG	MI	94,72	2,69	64	54	56	49	nein
120		2+029	W	1.OG	MI	94,72	5,49	64	54	57	50	nein
121		2+039	O	EG	MI	93,38	2,78	64	54	54	47	nein
121		2+039	O	1.OG	MI	93,38	5,58	64	54	56	49	nein
122		2+035	N	EG	MI	98,69	2,75	64	54	49	42	nein
122		2+035	N	1.OG	MI	98,69	5,55	64	54	51	43	nein
123	N 2-24 Am Haussee 1	2+055	O	EG	MI	73,17	2,65	64	54	56	49	nein
124		2+052	S	EG	MI	66,63	2,62	64	54	58	51	nein
125		2+047	W	EG	MI	71,43	2,58	64	54	57	50	nein
126		2+052	N	EG	MI	75,86	2,62	64	54	54	47	nein
127		2+055	O	EG	MI	68,51	2,65	64	54	56	49	nein
128	N 2-31 Dorfstraße 40b	2+406	S	EG	MI	112,87	2,34	64	54	56	49	nein
128		2+406	S	1.OG	MI	112,87	5,14	64	54	57	50	nein
129		2+399	W	EG	MI	117,23	2,41	64	54	55	48	nein
129		2+399	W	1.OG	MI	117,23	5,21	64	54	56	48	nein
130		2+409	O	EG	MI	119,21	2,30	64	54	48	41	nein
130		2+409	O	1.OG	MI	119,21	5,10	64	54	49	42	nein
131		2+402	N	EG	MI	122,28	2,38	64	54	47	40	nein
131		2+402	N	1.OG	MI	122,28	5,18	64	54	47	40	nein
132	N 2-34-2 Dorfstraße 39a	2+427	S	EG	MI	186,29	2,29	64	54	51	44	nein
132		2+427	S	1.OG	MI	186,29	5,09	64	54	52	45	nein
133		2+421	W	EG	MI	189,81	2,36	64	54	52	45	nein
133		2+421	W	1.OG	MI	189,81	5,16	64	54	52	45	nein
134		2+427	N	EG	MI	194,40	2,30	64	54	47	40	nein
134		2+427	N	1.OG	MI	194,40	5,10	64	54	48	41	nein
135		2+430	O	EG	MI	190,91	2,26	64	54	45	38	nein
135		2+430	O	1.OG	MI	190,91	5,06	64	54	47	40	nein

- **Ergebnistabelle 5 - Bau-km 0+000 Eiche, außerhalb der Baugrenzen**



Spaltennummer	Spalte	Beschreibung
1	Lfd.	Laufende Punktnummer
2	Punktname	Bezeichnung des Immissionsortes
3	Station	Bau- oder Betriebskilometer
4	HFront	Himmelsrichtung der Gebäudeseite
5	SW	Stockwerk
6	Nutz	Gebietsnutzung
7	SA	Orthogonaler Abstand Immissionsort/Achse Verkehrsweg
8	H I-A	Höhe des Immissionsortes über Achse Verkehrsweg
9-10	IGW	Immissionsgrenzwert tags/nachts
11-12	Prognose oL	Beurteilungspegel Prognose ohne Lärmschutz tags/nachts
13	Anspruch	Anspruch auf passiven Lärmschutz tags/nachts bzw. Entschädigung Außenwohnbereiche

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A m	IGW		Prognose oL		Anspruch passiv
								Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	S 1-01 Stendaler Straße 115	0+000	N	EG	WA	161,38	1,69	59	49	54	47	nein
1		0+000	N	1.OG	WA	161,38	4,49	59	49	54	47	nein
1		0+000	N	2.OG	WA	161,38	7,29	59	49	55	48	nein
1		0+000	N	3.OG	WA	161,38	10,09	59	49	55	48	nein
1		0+000	N	4.OG	WA	161,38	12,89	59	49	55	48	nein
1		0+000	N	5.OG	WA	161,38	15,69	59	49	55	48	nein
1		0+000	N	6.OG	WA	161,38	18,49	59	49	55	48	nein
1		0+000	N	7.OG	WA	161,38	21,29	59	49	56	49	nein
1		0+000	N	8.OG	WA	161,38	24,09	59	49	56	49	nein
1		0+000	N	9.OG	WA	161,38	26,89	59	49	56	49	nein
1		0+000	N	10.OG	WA	161,38	29,69	59	49	56	49	nein
1		0+000	N	11.OG	WA	161,38	32,49	59	49	56	49	nein
2		0+000	O	EG	WA	167,28	1,69	59	49	52	45	nein
2		0+000	O	1.OG	WA	167,28	4,49	59	49	52	45	nein
2		0+000	O	2.OG	WA	167,28	7,29	59	49	52	45	nein
2		0+000	O	3.OG	WA	167,28	10,09	59	49	53	46	nein
2		0+000	O	4.OG	WA	167,28	12,89	59	49	53	46	nein
2		0+000	O	5.OG	WA	167,28	15,69	59	49	53	46	nein
2		0+000	O	6.OG	WA	167,28	18,49	59	49	53	46	nein
2		0+000	O	7.OG	WA	167,28	21,29	59	49	53	46	nein
2		0+000	O	8.OG	WA	167,28	24,09	59	49	54	47	nein
2		0+000	O	9.OG	WA	167,28	26,89	59	49	54	47	nein
2		0+000	O	10.OG	WA	167,28	29,69	59	49	54	47	nein
2		0+000	O	11.OG	WA	167,28	32,49	59	49	54	47	nein
3		0+000	S	EG	WA	178,83	1,69	59	49	38	31	nein
3		0+000	S	1.OG	WA	178,83	4,49	59	49	38	31	nein
3		0+000	S	2.OG	WA	178,83	7,29	59	49	36	29	nein
3		0+000	S	3.OG	WA	178,83	10,09	59	49	36	29	nein
3		0+000	S	4.OG	WA	178,83	12,89	59	49	36	29	nein
3		0+000	S	5.OG	WA	178,83	15,69	59	49	37	29	nein
3		0+000	S	6.OG	WA	178,83	18,49	59	49	37	30	nein
3		0+000	S	7.OG	WA	178,83	21,29	59	49	37	30	nein
3		0+000	S	8.OG	WA	178,83	24,09	59	49	37	30	nein
3		0+000	S	9.OG	WA	178,83	26,89	59	49	37	30	nein
3		0+000	S	10.OG	WA	178,83	29,69	59	49	38	31	nein
3		0+000	S	11.OG	WA	178,83	32,49	59	49	39	32	nein
4	S 1-01 Stendaler Straße 115 Balkon	0+000		(2,2 m	WA	161,21	1,29	59	49	55	48	nein
4		0+000		(5,0 m	WA	161,21	4,09	59	49	55	48	nein
4		0+000		(7,8 m	WA	161,21	6,89	59	49	55	48	nein
4		0+000		(10,6	WA	161,21	9,69	59	49	55	48	nein
4		0+000		(13,4	WA	161,21	12,49	59	49	56	48	nein
4		0+000		(16,2	WA	161,21	15,29	59	49	56	49	nein
4		0+000		(19,0	WA	161,21	18,09	59	49	56	49	nein
4		0+000		(21,8	WA	161,21	20,89	59	49	56	49	nein
4		0+000		(24,6	WA	161,21	23,69	59	49	56	49	nein
4		0+000		(27,4	WA	161,21	26,49	59	49	57	49	nein
4		0+000		(30,2	WA	161,21	29,29	59	49	57	50	nein
4		0+000		(33,0	WA	161,21	32,09	59	49	57	50	nein
5		0+000		(2,2 m	WA	177,81	1,29	59	49	42	35	nein
5		0+000		(5,0 m	WA	177,81	4,09	59	49	42	35	nein
5		0+000		(7,8 m	WA	177,81	6,89	59	49	41	34	nein
5		0+000		(10,6	WA	177,81	9,69	59	49	41	34	nein
5		0+000		(13,4	WA	177,81	12,49	59	49	41	34	nein
5		0+000		(16,2	WA	177,81	15,29	59	49	41	34	nein
5		0+000		(19,0	WA	177,81	18,09	59	49	41	34	nein
5		0+000		(21,8	WA	177,81	20,89	59	49	41	34	nein
5		0+000		(24,6	WA	177,81	23,69	59	49	42	34	nein
5		0+000		(27,4	WA	177,81	26,49	59	49	42	35	nein
5		0+000		(30,2	WA	177,81	29,29	59	49	42	35	nein
5		0+000		(33,0	WA	177,81	32,09	59	49	43	36	nein
6		0+000		(2,1 m	WA	162,63	1,29	59	49	57	50	nein
6		0+000		(4,9 m	WA	162,63	4,09	59	49	57	50	nein
6		0+000		(7,7 m	WA	162,63	6,89	59	49	57	50	nein
6		0+000		(10,5	WA	162,63	9,69	59	49	57	50	nein
6		0+000		(13,3	WA	162,63	12,49	59	49	57	50	nein

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A m	IGW		Prognose oL		Anspruch passiv
								Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	S 1-01 Stendaler Straße 115 Balkon	0+000		(16,1	WA	162,63	15,29	59	49	58	51	nein
6		0+000		(18,9	WA	162,63	18,09	59	49	58	51	nein
6		0+000		(21,7	WA	162,63	20,89	59	49	58	51	nein
6		0+000		(24,5	WA	162,63	23,69	59	49	58	51	nein
6		0+000		(27,3	WA	162,63	26,49	59	49	58	51	nein
6		0+000		(30,1	WA	162,63	29,29	59	49	59	52	nein
6		0+000		(32,9	WA	162,63	32,09	59	49	59	52	nein
7	S 1-02 Stendaler Straße 117	0+000	N	EG	WA	152,15	1,70	59	49	52	45	nein
7		0+000	N	1.OG	WA	152,15	4,50	59	49	53	46	nein
7		0+000	N	2.OG	WA	152,15	7,30	59	49	53	46	nein
7		0+000	N	3.OG	WA	152,15	10,10	59	49	53	46	nein
7		0+000	N	4.OG	WA	152,15	12,90	59	49	53	46	nein
7		0+000	N	5.OG	WA	152,15	15,70	59	49	53	46	nein
7		0+000	N	6.OG	WA	152,15	18,50	59	49	54	47	nein
7		0+000	N	7.OG	WA	152,15	21,30	59	49	54	47	nein
7		0+000	N	8.OG	WA	152,15	24,10	59	49	54	47	nein
7		0+000	N	9.OG	WA	152,15	26,90	59	49	54	47	nein
7		0+000	N	10.OG	WA	152,15	29,70	59	49	54	47	nein
7		0+000	N	11.OG	WA	152,15	32,50	59	49	54	47	nein
8		0+000	O	EG	WA	156,21	1,70	59	49	54	47	nein
8		0+000	O	1.OG	WA	156,21	4,50	59	49	54	47	nein
8		0+000	O	2.OG	WA	156,21	7,30	59	49	54	47	nein
8		0+000	O	3.OG	WA	156,21	10,10	59	49	55	48	nein
8		0+000	O	4.OG	WA	156,21	12,90	59	49	55	48	nein
8		0+000	O	5.OG	WA	156,21	15,70	59	49	55	48	nein
8		0+000	O	6.OG	WA	156,21	18,50	59	49	55	48	nein
8		0+000	O	7.OG	WA	156,21	21,30	59	49	55	48	nein
8		0+000	O	8.OG	WA	156,21	24,10	59	49	56	49	nein
8		0+000	O	9.OG	WA	156,21	26,90	59	49	56	49	nein
8	0+000	O	10.OG	WA	156,21	29,70	59	49	56	49	nein	
8	0+000	O	11.OG	WA	156,21	32,50	59	49	56	49	nein	
9	0+000	W	EG	WA	164,71	1,70	59	49	37	30	nein	
9	0+000	W	1.OG	WA	164,71	4,50	59	49	38	31	nein	
9	0+000	W	2.OG	WA	164,71	7,30	59	49	39	32	nein	
9	0+000	W	3.OG	WA	164,71	10,10	59	49	38	31	nein	
9	0+000	W	4.OG	WA	164,71	12,90	59	49	39	32	nein	
9	0+000	W	5.OG	WA	164,71	15,70	59	49	29	22	nein	
9	0+000	W	6.OG	WA	164,71	18,50	59	49	29	22	nein	
9	0+000	W	7.OG	WA	164,71	21,30	59	49	30	23	nein	
9	0+000	W	8.OG	WA	164,71	24,10	59	49	31	24	nein	
9	0+000	W	9.OG	WA	164,71	26,90	59	49	31	24	nein	
9	0+000	W	10.OG	WA	164,71	29,70	59	49	32	25	nein	
9	0+000	W	11.OG	WA	164,71	32,50	59	49	35	28	nein	
10	S 1-02 Stendaler Straße 117 Balkon	0+000		(2,2 m	WA	150,22	1,30	59	49	56	49	nein
10		0+000		(5,0 m	WA	150,22	4,10	59	49	56	49	nein
10		0+000		(7,8 m	WA	150,22	6,90	59	49	56	49	nein
10		0+000		(10,6	WA	150,22	9,70	59	49	57	50	nein
10		0+000		(13,4	WA	150,22	12,50	59	49	57	50	nein
10		0+000		(16,2	WA	150,22	15,30	59	49	57	50	nein
10		0+000		(19,0	WA	150,22	18,10	59	49	57	50	nein
10		0+000		(21,8	WA	150,22	20,90	59	49	58	51	nein
10		0+000		(24,6	WA	150,22	23,70	59	49	58	51	nein
10		0+000		(27,4	WA	150,22	26,50	59	49	58	51	nein
10		0+000		(30,2	WA	150,22	29,30	59	49	58	51	nein
10		0+000		(33,0	WA	150,22	32,10	59	49	58	51	nein
11		0+000		(2,2 m	WA	154,09	1,30	59	49	54	47	nein
11		0+000		(5,0 m	WA	154,09	4,10	59	49	55	48	nein
11		0+000		(7,8 m	WA	154,09	6,90	59	49	55	48	nein
11		0+000		(10,6	WA	154,09	9,70	59	49	55	48	nein
11		0+000		(13,4	WA	154,09	12,50	59	49	55	48	nein
11		0+000		(16,2	WA	154,09	15,30	59	49	55	48	nein
11		0+000		(19,0	WA	154,09	18,10	59	49	56	48	nein
11		0+000		(21,8	WA	154,09	20,90	59	49	56	49	nein
11		0+000		(24,6	WA	154,09	23,70	59	49	56	49	nein
11		0+000		(27,4	WA	154,09	26,50	59	49	56	49	nein

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A m	IGW		Prognose oL		Anspruch passiv
								Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	S 1-02 Stendaler Straße 117 Balkon	0+000		(30,2	WA	154,09	29,30	59	49	56	49	nein
11		0+000		(33,0	WA	154,09	32,10	59	49	57	49	nein
12	S 1-03 Stendaler Straße 119	0+000	O	EG	WA	140,72	3,20	59	49	53	46	nein
12		0+000	O	1.OG	WA	140,72	6,00	59	49	54	47	nein
12		0+000	O	2.OG	WA	140,72	8,80	59	49	54	47	nein
12		0+000	O	3.OG	WA	140,72	11,60	59	49	54	47	nein
12		0+000	O	4.OG	WA	140,72	14,40	59	49	54	47	nein
12		0+000	O	5.OG	WA	140,72	17,20	59	49	54	47	nein
13		0+000	S	EG	WA	150,34	3,20	59	49	49	42	nein
13		0+000	S	1.OG	WA	150,34	6,00	59	49	50	43	nein
13		0+000	S	2.OG	WA	150,34	8,80	59	49	50	43	nein
13		0+000	S	3.OG	WA	150,34	11,60	59	49	50	43	nein
13		0+000	S	4.OG	WA	150,34	14,40	59	49	50	43	nein
13		0+000	S	5.OG	WA	150,34	17,20	59	49	50	43	nein
14	S 1-04 Stendaler Straße 121	0+000	O	EG	WA	126,69	3,33	59	49	53	46	nein
14		0+000	O	1.OG	WA	126,69	6,13	59	49	54	47	nein
14		0+000	O	2.OG	WA	126,69	8,93	59	49	54	47	nein
14		0+000	O	3.OG	WA	126,69	11,73	59	49	54	47	nein
14		0+000	O	4.OG	WA	126,69	14,53	59	49	54	47	nein
14		0+000	O	5.OG	WA	126,69	17,33	59	49	54	47	nein
15	S 1-05 Stendaler Straße 123	0+000	O	EG	WA	111,38	3,46	59	49	54	47	nein
15		0+000	O	1.OG	WA	111,38	6,26	59	49	54	47	nein
15		0+000	O	2.OG	WA	111,38	9,06	59	49	54	47	nein
15		0+000	O	3.OG	WA	111,38	11,86	59	49	54	47	nein
15		0+000	O	4.OG	WA	111,38	14,66	59	49	55	48	nein
15		0+000	O	5.OG	WA	111,38	17,46	59	49	55	48	nein
16	S 1-06 Teupitzer Straße 26	0+000	W	EG	WA	235,99	2,68	59	49	44	37	nein
16		0+000	W	1.OG	WA	235,99	5,48	59	49	45	38	nein
16		0+000	W	2.OG	WA	235,99	8,28	59	49	45	38	nein
16		0+000	W	3.OG	WA	235,99	11,08	59	49	45	38	nein
16		0+000	W	4.OG	WA	235,99	13,88	59	49	46	39	nein
16		0+000	W	5.OG	WA	235,99	16,68	59	49	47	40	nein
17		0+000	N	EG	WA	225,57	2,68	59	49	50	43	nein
17		0+000	N	1.OG	WA	225,57	5,48	59	49	50	43	nein
17		0+000	N	2.OG	WA	225,57	8,28	59	49	50	43	nein
17		0+000	N	3.OG	WA	225,57	11,08	59	49	50	43	nein
17		0+000	N	4.OG	WA	225,57	13,88	59	49	50	43	nein
17		0+000	N	5.OG	WA	225,57	16,68	59	49	51	43	nein
18	S 1-07 Teupitzer Straße 28	0+000	N	EG	WA	211,06	2,84	59	49	50	43	nein
18		0+000	N	1.OG	WA	211,06	5,64	59	49	50	43	nein
18		0+000	N	2.OG	WA	211,06	8,44	59	49	50	43	nein
18		0+000	N	3.OG	WA	211,06	11,24	59	49	50	43	nein
18		0+000	N	4.OG	WA	211,06	14,04	59	49	51	44	nein
18		0+000	N	5.OG	WA	211,06	16,84	59	49	51	44	nein
19	S 1-08 Teupitzer Straße 30	0+000	N	EG	WA	199,46	2,94	59	49	50	43	nein
19		0+000	N	1.OG	WA	199,46	5,74	59	49	50	43	nein
19		0+000	N	2.OG	WA	199,46	8,54	59	49	51	44	nein
19		0+000	N	3.OG	WA	199,46	11,34	59	49	51	44	nein
19		0+000	N	4.OG	WA	199,46	14,14	59	49	51	44	nein
19		0+000	N	5.OG	WA	199,46	16,94	59	49	51	44	nein
20	S 1-09 Teupitzer Straße 32	0+000	N	EG	WA	186,37	3,06	59	49	51	43	nein
20		0+000	N	1.OG	WA	186,37	5,86	59	49	51	44	nein
20		0+000	N	2.OG	WA	186,37	8,66	59	49	51	44	nein
20		0+000	N	3.OG	WA	186,37	11,46	59	49	51	44	nein
20		0+000	N	4.OG	WA	186,37	14,26	59	49	51	44	nein
20		0+000	N	5.OG	WA	186,37	17,06	59	49	51	44	nein
21	S 1-10 Teupitzer Straße 34	0+000	N	EG	WA	170,59	3,17	59	49	51	44	nein
21		0+000	N	1.OG	WA	170,59	5,97	59	49	51	44	nein
21		0+000	N	2.OG	WA	170,59	8,77	59	49	51	44	nein
21		0+000	N	3.OG	WA	170,59	11,57	59	49	51	44	nein
21		0+000	N	4.OG	WA	170,59	14,37	59	49	52	45	nein
21		0+000	N	5.OG	WA	170,59	17,17	59	49	52	45	nein
22	S 1-11 Teupitzer Straße 36	0+000	N	EG	WA	158,98	3,32	59	49	51	44	nein
22		0+000	N	1.OG	WA	158,98	6,12	59	49	52	44	nein
22		0+000	N	2.OG	WA	158,98	8,92	59	49	52	45	nein

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A m	IGW		Prognose oL		Anspruch passiv
								Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	S 1-11 Teupitzer Straße 36	0+000	N	3.OG	WA	158,98	11,72	59	49	52	45	nein
22		0+000	N	4.OG	WA	158,98	14,52	59	49	52	45	nein
22		0+000	N	5.OG	WA	158,98	17,32	59	49	52	45	nein
23	S 1-12 Teupitzer Straße 38	0+000	N	EG	WA	143,45	3,42	59	49	52	45	nein
23		0+000	N	1.OG	WA	143,45	6,22	59	49	52	45	nein
23		0+000	N	2.OG	WA	143,45	9,02	59	49	52	45	nein
23		0+000	N	3.OG	WA	143,45	11,82	59	49	53	46	nein
23		0+000	N	4.OG	WA	143,45	14,62	59	49	53	46	nein
23		0+000	N	5.OG	WA	143,45	17,42	59	49	53	46	nein
24	S 1-13 Teupitzer Straße 40	0+000	N	EG	WA	130,90	3,56	59	49	52	45	nein
24		0+000	N	1.OG	WA	130,90	6,36	59	49	53	46	nein
24		0+000	N	2.OG	WA	130,90	9,16	59	49	53	46	nein
24		0+000	N	3.OG	WA	130,90	11,96	59	49	53	46	nein
24		0+000	N	4.OG	WA	130,90	14,76	59	49	53	46	nein
24		0+000	N	5.OG	WA	130,90	17,56	59	49	54	47	nein
25	S 1-13 Teupitzer Straße 40 Balkon	0+000		(3,9 m	WA	126,43	3,16	59	49	55	48	nein
25		0+000		(6,7 m	WA	126,43	5,96	59	49	55	48	nein
25		0+000		(9,5 m	WA	126,43	8,76	59	49	56	48	nein
25		0+000		(12,3	WA	126,43	11,56	59	49	56	49	nein
25		0+000		(15,1	WA	126,43	14,36	59	49	56	49	nein
25		0+000		(17,9	WA	126,43	17,16	59	49	56	49	nein
26	S 1-14 Teupitzer Straße 42	0+000	N	EG	WA	117,27	3,62	59	49	53	46	nein
26		0+000	N	1.OG	WA	117,27	6,42	59	49	53	46	nein
26		0+000	N	2.OG	WA	117,27	9,22	59	49	54	47	nein
26		0+000	N	3.OG	WA	117,27	12,02	59	49	54	47	nein
26		0+000	N	4.OG	WA	117,27	14,82	59	49	54	47	nein
26		0+000	N	5.OG	WA	117,27	17,62	59	49	54	47	nein
27	S 1-14 Teupitzer Straße 42 Balkon	0+000		(3,9 m	WA	112,58	3,22	59	49	56	49	nein
27		0+000		(6,7 m	WA	112,58	6,02	59	49	56	49	nein
27		0+000		(9,5 m	WA	112,58	8,82	59	49	56	49	nein
27		0+000		(12,3	WA	112,58	11,62	59	49	57	50	nein
27		0+000		(15,1	WA	112,58	14,42	59	49	57	50	nein
27		0+000		(17,9	WA	112,58	17,22	59	49	57	50	nein
28		0+000		(4,0 m	WA	122,82	3,22	59	49	55	48	nein
28		0+000		(6,8 m	WA	122,82	6,02	59	49	56	48	nein
28		0+000		(9,6 m	WA	122,82	8,82	59	49	56	49	nein
28		0+000		(12,4	WA	122,82	11,62	59	49	56	49	nein
28		0+000		(15,2	WA	122,82	14,42	59	49	56	49	nein
28		0+000		(18,0	WA	122,82	17,22	59	49	56	49	nein
29	S 1-15 Teupitzer Straße 44	0+000	O	EG	WA	102,76	3,64	59	49	54	47	nein
29		0+000	O	1.OG	WA	102,76	6,44	59	49	54	47	nein
29		0+000	O	2.OG	WA	102,76	9,24	59	49	55	48	nein
29		0+000	O	3.OG	WA	102,76	12,04	59	49	55	48	nein
29		0+000	O	4.OG	WA	102,76	14,84	59	49	55	48	nein
29		0+000	O	5.OG	WA	102,76	17,64	59	49	55	48	nein
30		0+000	N	EG	WA	104,28	3,64	59	49	54	47	nein
30		0+000	N	1.OG	WA	104,28	6,44	59	49	54	47	nein
30		0+000	N	2.OG	WA	104,28	9,24	59	49	54	47	nein
30		0+000	N	3.OG	WA	104,28	12,04	59	49	55	48	nein
30		0+000	N	4.OG	WA	104,28	14,84	59	49	55	48	nein
30		0+000	N	5.OG	WA	104,28	17,64	59	49	55	48	nein
31	S 1-15 Teupitzer Straße 44 Balkon	0+000		(3,9 m	WA	104,37	3,24	59	49	56	49	nein
31		0+000		(6,7 m	WA	104,37	6,04	59	49	57	50	nein
31		0+000		(9,5 m	WA	104,37	8,84	59	49	57	50	nein
31		0+000		(12,3	WA	104,37	11,64	59	49	57	50	nein
31		0+000		(15,1	WA	104,37	14,44	59	49	57	50	nein
31		0+000		(17,9	WA	104,37	17,24	59	49	58	51	nein

- **Ergebnistabelle 6 - Bau-km 2+430 Hönow außerhalb der Baugrenzen**

Spaltennummer	Spalte	Beschreibung
1	Lfd.	Laufende Punktnummer
2	Punktname	Bezeichnung des Immissionsortes
3	Station	Bau- oder Betriebskilometer
4	HFront	Himmelsrichtung der Gebäudeseite
5	SW	Stockwerk
6	Nutz	Gebietsnutzung
7	SA	Orthogonaler Abstand Immissionsort/Achse Verkehrsweg
8	H I-A	Höhe des Immissionsortes über Achse Verkehrsweg
9-10	IGW	Immissionsgrenzwert tags/nachts
11-12	Prognose oL	Beurteilungspegel Prognose ohne Lärmschutz tags/nachts
13	Anspruch	Anspruch auf passiven Lärmschutz tags/nachts bzw. Entschädigung Außenwohnbereiche



Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A m	IGW		Prognose oL		Anspruch passiv
								Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	N 2-25 Dorfstrasse 41a	2+430	N	EG	MI	55,05	3,84	64	54	50	43	nein
1		2+430	N	1.OG	MI	55,05	6,64	64	54	51	44	nein
2		2+430	O	EG	MI	60,40	3,84	64	54	51	44	nein
2		2+430	O	1.OG	MI	60,40	6,64	64	54	52	45	nein
3		2+430	S	EG	MI	49,84	3,84	64	54	57	49	nein
3		2+430	S	1.OG	MI	49,84	6,64	64	54	57	50	nein
4		2+430	W	EG	MI	44,15	3,84	64	54	57	49	nein
4		2+430	W	1.OG	MI	44,15	6,64	64	54	59	52	nein
5	N 2-26 Altlandsberger Chaussee 1	2+430	N	EG	MI	120,64	3,43	64	54	47	40	nein
6		2+430	O	EG	MI	124,83	3,43	64	54	43	36	nein
7		2+430	S	EG	MI	118,16	3,43	64	54	45	38	nein
8		2+430	W	EG	MI	113,84	3,43	64	54	48	41	nein
9	N 2-27 Altlandsberger Chaussee 1 hinten	2+430	S	EG	MI	125,66	3,60	64	54	47	40	nein
10		2+430	N	EG	MI	129,53	3,60	64	54	47	40	nein
11		2+430	W	EG	MI	124,12	3,60	64	54	50	43	nein
12		2+430	O	EG	MI	130,99	3,60	64	54	39	32	nein
13	N 2-28 Altlandsberger Chaussee 5 Balkon	2+430		(1,6 m	MI	180,67	2,43	64	54	45	38	nein
13		2+430		(4,4 m	MI	180,67	5,23	64	54	46	39	nein
14		2+430		(1,3 m	MI	170,61	2,43	64	54	45	38	nein
14		2+430		(4,1 m	MI	170,61	5,23	64	54	46	39	nein
15	N 2-28 Altlandsberger Chaussee 5	2+430	N	EG	MI	177,16	3,06	64	54	46	39	nein
15		2+430	N	1.OG	MI	177,16	5,86	64	54	46	39	nein
15		2+430	N	2.OG	MI	177,16	8,66	64	54	46	39	nein
16		2+430	O	EG	MI	185,61	3,06	64	54	27	20	nein
16		2+430	O	1.OG	MI	185,61	5,86	64	54	28	21	nein
16		2+430	O	2.OG	MI	185,61	8,66	64	54	31	24	nein
17		2+430	S	EG	MI	175,34	3,06	64	54	42	35	nein
17		2+430	S	1.OG	MI	175,34	5,86	64	54	44	37	nein
17		2+430	S	2.OG	MI	175,34	8,66	64	54	45	38	nein
18		2+430	W	EG	MI	166,75	3,06	64	54	48	41	nein
18		2+430	W	1.OG	MI	166,75	5,86	64	54	49	41	nein
18		2+430	W	2.OG	MI	166,75	8,66	64	54	49	42	nein
19	N 2-29 Dorfstraße 1	2+430	N	EG	MI	85,59	4,83	64	54	48	41	nein
19		2+430	N	1.OG	MI	85,59	7,63	64	54	50	43	nein
20		2+430	O	EG	MI	92,88	4,83	64	54	43	36	nein
20		2+430	O	1.OG	MI	92,88	7,63	64	54	42	35	nein
21		2+430	S	EG	MI	82,33	4,83	64	54	54	46	nein
21		2+430	S	1.OG	MI	82,33	7,63	64	54	54	47	nein
22		2+430	W	EG	MI	74,71	4,83	64	54	52	45	nein
22		2+430	W	1.OG	MI	74,71	7,63	64	54	54	47	nein
23	N 2-30 Dorfstraße 41	2+430	N	EG	MI	142,37	2,99	64	54	46	39	nein
23		2+430	N	1.OG	MI	142,37	5,79	64	54	47	40	nein
24		2+430	O	EG	MI	137,17	2,99	64	54	37	30	nein
24		2+430	O	1.OG	MI	137,17	5,79	64	54	38	31	nein
25		2+430	S	EG	MI	126,26	2,99	64	54	43	36	nein
25		2+430	S	1.OG	MI	126,26	5,79	64	54	45	38	nein
26		2+430	W	EG	MI	131,57	2,99	64	54	48	41	nein
26		2+430	W	1.OG	MI	131,57	5,79	64	54	49	42	nein
27	N 2-32 Dorfstraße 40a	2+430	N	EG	MI	159,15	4,30	64	54	47	40	nein
27		2+430	N	1.OG	MI	159,15	7,10	64	54	47	40	nein
28		2+430	O	EG	MI	155,95	4,30	64	54	42	35	nein
28		2+430	O	1.OG	MI	155,95	7,10	64	54	41	34	nein
29		2+430	S	EG	MI	148,29	4,30	64	54	48	41	nein
29		2+430	S	1.OG	MI	148,29	7,10	64	54	48	41	nein
30		2+430	W	EG	MI	152,10	4,30	64	54	52	45	nein
30		2+430	W	1.OG	MI	152,10	7,10	64	54	52	45	nein
31	N 2-33 Dorfstraße 39	2+430	N	EG	MI	200,82	2,58	64	54	47	39	nein
32		2+430	O	EG	MI	195,76	2,58	64	54	42	35	nein
34		2+430	W	EG	MI	193,92	2,58	64	54	47	40	nein
35	N 2-34 Dorfstraße 38a	2+430	N	EG	MI	214,39	3,36	64	54	46	39	nein
35		2+430	N	1.OG	MI	214,39	6,16	64	54	47	40	nein
36		2+430	O	EG	MI	210,92	3,36	64	54	43	36	nein
36		2+430	O	1.OG	MI	210,92	6,16	64	54	44	37	nein
37		2+430	S	EG	MI	204,99	3,36	64	54	48	41	nein
37		2+430	S	1.OG	MI	204,99	6,16	64	54	50	43	nein



Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A m	IGW		Prognose oL in dB(A)		Anspruch passiv
								Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	N 2-34 Dorfstraße 38a	2+430	W	EG	MI	206,20	3,36	64	54	50	42	nein
38		2+430	W	1.OG	MI	206,20	6,16	64	54	51	44	nein
39	N 2-35 Dorfstraße 38	2+430	N	EG	MI	235,84	3,83	64	54	41	33	nein
39		2+430	N	1.OG	MI	235,84	6,63	64	54	41	34	nein
40		2+430	N	EG	MI	225,97	3,83	64	54	34	27	nein
40		2+430	N	1.OG	MI	225,97	6,63	64	54	39	32	nein
41		2+430	N	EG	MI	234,55	3,83	64	54	36	29	nein
41		2+430	N	1.OG	MI	234,55	6,63	64	54	40	33	nein
42		2+430	O	EG	MI	229,24	3,83	64	54	44	37	nein
42		2+430	O	1.OG	MI	229,24	6,63	64	54	45	38	nein
43		2+430	O	EG	MI	229,01	3,83	64	54	37	30	nein
43		2+430	O	1.OG	MI	229,01	6,63	64	54	42	35	nein
44		2+430	S	EG	MI	219,24	3,83	64	54	49	42	nein
44		2+430	S	1.OG	MI	219,24	6,63	64	54	51	44	nein
45		2+430	W	EG	MI	219,17	3,83	64	54	50	43	nein
45		2+430	W	1.OG	MI	219,17	6,63	64	54	52	45	nein
46	2+430	W	EG	MI	226,27	3,83	64	54	49	42	nein	
46	2+430	W	1.OG	MI	226,27	6,63	64	54	51	44	nein	
47	N 2-36 Dorfstraße 6 Terrasse	2+430		(1,7 m	MI	256,02	2,25	64	54	45	38	nein
48	N 2-36 Dorfstraße 6	2+430	N	EG	MI	267,30	3,66	64	54	38	31	nein
48		2+430	N	1.OG	MI	267,30	6,46	64	54	39	32	nein
49		2+430	O	EG	MI	264,31	3,66	64	54	35	28	nein
49		2+430	O	1.OG	MI	264,31	6,46	64	54	38	31	nein
50		2+430	S	EG	MI	258,87	3,66	64	54	41	34	nein
50		2+430	S	1.OG	MI	258,87	6,46	64	54	43	36	nein
51		2+430	W	EG	MI	259,95	3,66	64	54	46	39	nein
51		2+430	W	1.OG	MI	259,95	6,46	64	54	48	41	nein
52	N 2-37 Dorfstraße 5	2+430	N	EG	MI	247,69	4,17	64	54	40	33	nein
52		2+430	N	1.OG	MI	247,69	6,97	64	54	41	34	nein
53		2+430	O	1.OG	MI	251,96	6,97	64	54	37	30	nein
54		2+430	S	EG	MI	244,93	4,17	64	54	43	36	nein
54		2+430	S	1.OG	MI	244,93	6,97	64	54	45	38	nein
55		2+430	S	EG	MI	234,34	4,17	64	54	47	40	nein
55		2+430	S	1.OG	MI	234,34	6,97	64	54	48	41	nein
56		2+430	W	EG	MI	236,86	4,17	64	54	47	40	nein
56	2+430	W	1.OG	MI	236,86	6,97	64	54	49	42	nein	
57	N 2-38 Dorfstraße 4	2+430	N	EG	MI	227,69	3,65	64	54	43	36	nein
57		2+430	N	1.OG	MI	227,69	6,45	64	54	44	37	nein
58		2+430	O	EG	MI	229,40	3,65	64	54	37	30	nein
58		2+430	O	1.OG	MI	229,40	6,45	64	54	38	31	nein
59		2+430	O	EG	MI	216,07	3,65	64	54	43	36	nein
59		2+430	O	1.OG	MI	216,07	6,45	64	54	45	38	nein
60		2+430	S	EG	MI	206,97	3,65	64	54	48	41	nein
60		2+430	S	1.OG	MI	206,97	6,45	64	54	48	41	nein
61		2+430	S	EG	MI	224,52	3,65	64	54	42	35	nein
61		2+430	S	1.OG	MI	224,52	6,45	64	54	45	38	nein
62	2+430	W	EG	MI	214,34	3,65	64	54	48	41	nein	
62	2+430	W	1.OG	MI	214,34	6,45	64	54	49	42	nein	
63	N 2-39 Dorfstraße 4 (hinten)	2+430	N	EG	MI	226,01	3,66	64	54	38	31	nein
63		2+430	N	1.OG	MI	226,01	6,46	64	54	43	36	nein
64		2+430	O	EG	MI	224,04	3,66	64	54	40	33	nein
64		2+430	O	1.OG	MI	224,04	6,46	64	54	38	31	nein
65		2+430	S	EG	MI	215,51	3,66	64	54	46	39	nein
65		2+430	S	1.OG	MI	215,51	6,46	64	54	47	40	nein
66		2+430	W	EG	MI	217,56	3,66	64	54	46	39	nein
66		2+430	W	1.OG	MI	217,56	6,46	64	54	48	41	nein

- **Ergebnistabelle 7 - Bau-km 1+700 bis 2+430 Hönow mit Lärmschutz**

Spaltennummer	Spalte	Beschreibung
1	Lfd.	Laufende Punktenummer
2	Punktname	Bezeichnung des Immissionsortes
3	Station	Bau- oder Betriebskilometer
4	HFront	Himmelsrichtung der Gebäudeseite
5	SW	Stockwerk
6	Nutz	Gebietsnutzung
7	SA	Orthogonaler Abstand Immissionsort/Achse Verkehrsweg
8	H I-A	Höhe des Immissionsortes über Achse Verkehrsweg
9-10	IGW	Immissionsgrenzwert tags/nachts
11-12	Prognose oL	Beurteilungspegel Prognose ohne Lärmschutz tags/nachts
13-14	Prognose mL	Tag
15-16	GW-Überschr.	Überschreitung des Immissionsgrenzwertes bei aktivem Lärmschutz tags/nachts
17-18	Diff. PmL/PoL	Differenz von Prognose mit Lärmschutz zu Prognose ohne Lärmschutz tags/nachts
19	Anspruch	Anspruch auf passiven Lärmschutz tags/nachts

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A m	IGW Tag Nacht in dB(A)		Prognose oL Tag Nacht in dB(A)		Prognose mL Tag Nacht in dB(A)		GW-Überschr. Tag Nacht in dB(A)		Diff. PmL/PoL S13-11 S14-12 in dB(A)		Anspruch passiv
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	N 2-01 Berliner Straße 1	1+748	S	EG	MI	23,27	2,04	64	54	67	60	60	53	-	-	-6,5	-6,4	nein
2		1+753	O	EG	MI	27,70	2,10	64	54	63	56	55	48	-	-	-8,3	-8,4	nein
3		1+748	N	EG	MI	32,29	2,04	64	54	50	43	47	40	-	-	-3,0	-2,9	nein
4		1+743	W	EG	MI	27,86	1,98	64	54	63	56	59	52	-	-	-3,5	-3,6	nein
5	N 2-01 Berliner Straße 1 Terrasse	1+745		(2,0 m	MI	20,88	1,26	64	54	68	61	61	54	-	-	-7,4	-7,4	nein
6	N 2-02 Berliner Straße 2	1+777	N	EG	MI	58,51	2,60	64	54	41	34	41	34	-	-	-0,1	-0,2	nein
6		1+777	N	1.OG	MI	58,51	5,40	64	54	43	36	43	36	-	-	-0,2	-0,3	nein
7		1+783	O	EG	MI	52,87	2,67	64	54	54	47	51	44	-	-	-3,1	-3,1	nein
7		1+783	O	1.OG	MI	52,87	5,47	64	54	55	48	53	46	-	-	-2,4	-2,3	nein
8		1+770	W	EG	MI	52,65	2,51	64	54	59	51	55	48	-	-	-3,3	-3,3	nein
8		1+770	W	1.OG	MI	52,65	5,31	64	54	59	52	56	49	-	-	-3,2	-3,2	nein
9		1+777	S	EG	MI	46,94	2,60	64	54	61	53	56	48	-	-	-5,0	-5,0	nein
9		1+777	S	1.OG	MI	46,94	5,40	64	54	62	55	58	51	-	-	-4,3	-4,2	nein
10		N 2-03 Berliner Straße 3	1+789	O	EG	MI	37,12	3,79	64	54	61	54	52	45	-	-	-8,3	-8,3
10	1+789		O	1.OG	MI	37,12	6,59	64	54	62	55	56	49	-	-	-6,4	-6,4	nein
11	1+783		S	EG	MI	28,49	3,73	64	54	66	59	59	52	-	-	-7,0	-7,0	nein
11	1+783		S	1.OG	MI	28,49	6,53	64	54	67	60	61	54	-	-	-6,0	-6,0	nein
12	1+786		N	EG	MI	41,87	3,75	64	54	55	48	51	44	-	-	-4,2	-4,3	nein
12	1+786		N	1.OG	MI	41,87	6,55	64	54	57	50	53	46	-	-	-3,4	-3,4	nein
13	1+779		W	EG	MI	32,71	3,68	64	54	63	56	57	50	-	-	-6,1	-6,1	nein
13	1+779		W	1.OG	MI	32,71	6,48	64	54	64	57	58	51	-	-	-5,7	-5,7	nein
14	N 2-04 Berliner Straße 4		1+807	O	EG	MI	33,75	3,69	64	54	62	55	55	47	-	-	-7,4	-7,5
14		1+807	O	1.OG	MI	33,75	6,49	64	54	63	56	57	50	-	-	-6,0	-6,0	nein
15		1+802	N	EG	MI	39,28	3,65	64	54	48	41	48	41	-	-	0,0	-0,1	nein
15		1+802	N	1.OG	MI	39,28	6,45	64	54	50	43	50	43	-	-	-0,1	-0,1	nein
16		1+796	W	EG	MI	32,79	3,59	64	54	62	55	54	47	-	-	-8,0	-8,1	nein
16		1+796	W	1.OG	MI	32,79	6,39	64	54	63	56	57	50	-	-	-6,7	-6,6	nein
17		1+801	S	EG	MI	28,75	3,64	64	54	66	59	59	52	-	-	-7,2	-7,2	nein
17		1+801	S	1.OG	MI	28,75	6,44	64	54	67	60	61	54	-	-	-6,2	-6,2	nein
18		N 2-05 Berliner Straße 5	1+817	W	EG	MI	35,89	3,58	64	54	61	54	53	46	-	-	-8,0	-8,1
19	1+825		O	EG	MI	36,20	3,66	64	54	62	55	56	49	-	-	-6,6	-6,7	nein
20	1+821		N	EG	MI	42,39	3,62	64	54	46	39	46	39	-	-	0,0	-0,1	nein
21	1+821		S	EG	MI	29,69	3,62	64	54	66	59	59	52	-	-	-7,3	-7,2	nein
22	N 2-06 Berliner Straße 6	1+837	N	EG	MI	54,42	2,61	64	54	42	35	41	34	-	-	-0,2	-0,1	nein
22		1+837	N	1.OG	MI	54,42	5,41	64	54	44	37	44	37	-	-	-0,2	-0,2	nein
23		1+844	O	EG	MI	49,04	2,67	64	54	59	52	51	44	-	-	-7,6	-7,6	nein

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A m	IGW Tag Nacht in dB(A)		Prognose oL Tag Nacht in dB(A)		Prognose mL Tag Nacht in dB(A)		GW-Überschr. Tag Nacht in dB(A)		Diff. PmL/PoL S13-11 S14-12 in dB(A)		Anspruch passiv
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
23	N 2-06 Berliner Straße 6	1+844	O	1.OG	MI	49,04	5,47	64	54	60	53	53	46	-	-	-6,2	-6,2	nein
24		1+832	W	EG	MI	48,87	2,56	64	54	58	51	51	44	-	-	-6,5	-6,4	nein
24		1+832	W	1.OG	MI	48,87	5,36	64	54	59	52	53	46	-	-	-5,6	-5,5	nein
25		1+837	S	EG	MI	43,55	2,61	64	54	63	56	55	48	-	-	-7,6	-7,6	nein
25		1+837	S	1.OG	MI	43,55	5,41	64	54	64	57	58	51	-	-	-6,3	-6,3	nein
26	N 2-06 Berliner Straße 6 Terrasse	1+840		(2,0 m	MI	41,48	1,72	64	54	65	58	56	49	-	-	-8,4	-8,4	nein
27	N 2-07 Berliner Straße 7	1+851	W	EG	MI	44,79	2,39	64	54	60	53	53	46	-	-	-6,8	-6,9	nein
28		1+861	O	EG	MI	44,96	2,48	64	54	56	49	51	44	-	-	-5,2	-5,2	nein
29		1+856	S	EG	MI	38,46	2,43	64	54	63	56	55	48	-	-	-7,9	-7,9	nein
30		1+856	N	EG	MI	51,30	2,43	64	54	46	39	45	38	-	-	-0,5	-0,5	nein
31	N 2-07 Berliner Straße 7 Terrasse	1+853		(2,0 m	MI	36,55	1,67	64	54	65	58	57	50	-	-	-8,8	-8,7	nein
32	N 2-08 Berliner Straße 8	1+872	N	EG	MI	33,83	2,35	64	54	51	44	49	42	-	-	-2,5	-2,5	nein
32		1+872	N	1.OG	MI	33,83	5,15	64	54	50	43	50	43	-	-	-0,3	-0,4	nein
33		1+878	O	EG	MI	31,20	2,41	64	54	61	54	52	45	-	-	-9,0	-8,9	nein
33		1+878	O	1.OG	MI	31,20	5,21	64	54	63	56	55	48	-	-	-7,6	-7,6	nein
34		1+865	W	EG	MI	29,62	2,29	64	54	63	56	55	48	-	-	-7,9	-7,9	nein
34		1+865	W	1.OG	MI	29,62	5,09	64	54	64	57	57	50	-	-	-7,4	-7,5	nein
35		1+870	S	EG	MI	25,61	2,34	64	54	66	59	58	51	-	-	-7,8	-7,8	nein
35		1+870	S	1.OG	MI	25,61	5,14	64	54	68	60	60	53	-	-	-7,4	-7,4	nein
36		N 2-09 Berliner Straße 9	1+893	N	EG	MI	35,53	2,62	64	54	44	37	44	37	-	-	-0,1	-0,1
36	1+893		N	1.OG	MI	35,53	5,42	64	54	46	39	46	39	-	-	-0,1	-0,2	nein
37	1+899		O	EG	MI	30,10	2,68	64	54	62	55	58	51	-	-	-3,9	-4,0	nein
37	1+899		O	1.OG	MI	30,10	5,48	64	54	64	57	60	52	-	-	-4,1	-4,1	nein
38	1+886		W	EG	MI	30,13	2,57	64	54	62	55	54	47	-	-	-8,1	-8,0	nein
38	1+886		W	1.OG	MI	30,13	5,37	64	54	64	57	57	50	-	-	-7,0	-7,0	nein
39	1+892		S	EG	MI	24,71	2,62	64	54	66	59	59	52	-	-	-7,1	-7,1	nein
39	1+892		S	1.OG	MI	24,71	5,42	64	54	68	61	61	54	-	-	-6,7	-6,6	nein
40	N 2-10-1 An der Herrenfurth 15	2+045	N	EG	MI	121,74	2,96	64	54	37	30	37	30	-	-	0,0	-0,1	nein
40		2+045	N	1.OG	MI	121,74	5,76	64	54	41	34	41	34	-	-	0,0	-0,1	nein
41		2+040	W	EG	MI	118,59	2,92	64	54	52	45	50	43	-	-	-1,4	-1,4	nein
41		2+040	W	1.OG	MI	118,59	5,72	64	54	52	45	51	44	-	-	-1,3	-1,4	nein
42		2+039	W	EG	MI	114,16	2,91	64	54	51	44	50	43	-	-	-1,4	-1,3	nein
42		2+039	W	1.OG	MI	114,16	5,71	64	54	52	45	51	44	-	-	-1,2	-1,2	nein
43		2+045	S	EG	MI	111,36	2,96	64	54	55	48	54	47	-	-	-0,5	-0,5	nein
43		2+045	S	1.OG	MI	111,36	5,76	64	54	56	49	55	48	-	-	-0,5	-0,5	nein
44		2+053	O	EG	MI	115,93	3,03	64	54	53	46	52	45	-	-	-0,2	-0,1	nein

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A m	IGW		Prognose oL		Prognose mL		GW-Überschr.		Diff. PmL/PoL		Anspruch passiv
								Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	S13-11	S14-12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44	N 2-10-1 An der Herrenfurth 15	2+053	O	1.OG	MI	115,93	5,83	64	54	54	47	54	47	-	-	-0,1	-0,1	nein
45	N 2-10-1 An der Herrenfurth 15, Pool	2+031		(2,0 m	MI	126,07	2,66	64	54	55	48	54	47	-	-	-1,0	-1,0	nein
46	N 2-10 An der Herrenfurth 14	2+060	S	EG	MI	117,18	3,77	64	54	56	49	56	48	-	-	-0,1	-0,2	nein
47		2+066	O	EG	MI	120,65	3,82	64	54	55	48	55	47	-	-	-0,1	-0,1	nein
48		2+059	W	EG	MI	122,57	3,76	64	54	51	44	51	44	-	-	-0,2	-0,1	nein
49		2+064	N	EG	MI	128,03	3,80	64	54	41	34	41	34	-	-	-0,1	0,0	nein
50	N 2-11 An der Herrenfurth 13	2+075	N	EG	MI	134,25	3,44	64	54	41	34	41	34	-	-	-0,1	-0,1	nein
51		2+073	S	EG	MI	123,40	3,42	64	54	55	48	55	48	-	-	-0,1	-0,1	nein
52		2+077	O	EG	MI	129,15	3,46	64	54	52	45	52	45	-	-	-0,1	-0,1	nein
53		2+070	N	EG	MI	140,95	3,39	64	54	41	34	41	34	-	-	-0,1	0,0	nein
54		2+070	W	EG	MI	131,81	3,39	64	54	51	44	51	44	-	-	-0,1	-0,1	nein
55	N 2-11 An der Herrenfurth 13 Pool	2+072		(2,0 m	MI	113,98	2,84	64	54	57	49	56	49	-	-	-0,2	-0,2	nein
56	N 2-11 An der Herrenfurth 13 Terrasse	2+072		(2,0 m	MI	121,18	2,92	64	54	56	49	56	49	-	-	-0,1	-0,1	nein
57	N 2-12 An der Herrenfurth 12	2+080	S	EG	MI	134,40	3,51	64	54	55	48	55	48	-	-	-0,1	-0,1	nein
58		2+080	W	EG	MI	136,27	3,51	64	54	51	44	51	44	-	-	-0,2	-0,1	nein
59		2+080	N	EG	MI	139,01	3,51	64	54	39	32	39	32	-	-	0,0	-0,1	nein
60		2+082	O	EG	MI	137,18	3,52	64	54	53	46	52	45	-	-	-0,2	-0,2	nein
61	N 2-13 An der Herenfurth 11	2+090	N	EG	MI	149,28	3,62	64	54	36	29	36	29	-	-	0,0	-0,1	nein
61		2+090	N	1.OG	MI	149,28	6,42	64	54	40	33	40	32	-	-	0,0	-0,1	nein
62		2+090	W	EG	MI	144,63	3,62	64	54	52	45	52	45	-	-	-0,2	-0,2	nein
62		2+090	W	1.OG	MI	144,63	6,42	64	54	54	47	53	46	-	-	-0,2	-0,3	nein
63		2+090	S	EG	MI	141,64	3,62	64	54	54	47	54	47	-	-	-0,2	-0,3	nein
63		2+090	S	1.OG	MI	141,64	6,42	64	54	56	49	55	48	-	-	-0,3	-0,4	nein
64		2+090	S	EG	MI	140,17	3,62	64	54	55	48	54	47	-	-	-0,4	-0,3	nein
64		2+090	S	1.OG	MI	140,17	6,42	64	54	55	48	55	48	-	-	-0,3	-0,4	nein
65		2+091	O	EG	MI	145,94	3,62	64	54	49	42	49	42	-	-	-0,3	-0,2	nein
65		2+091	O	1.OG	MI	145,94	6,42	64	54	52	45	52	45	-	-	-0,2	-0,3	nein
66	N 2-13 An der Herenfurth 11 Terrasse	2+090		(2,0 m	MI	138,10	2,28	64	54	55	48	55	48	-	-	-0,4	-0,4	nein
67	N 2-14 An der Herrenfurth 10	2+102	S	EG	MI	122,39	3,53	64	54	55	48	54	47	-	-	-0,3	-0,3	nein
68		2+098	W	EG	MI	136,90	3,50	64	54	53	46	53	46	-	-	-0,5	-0,5	nein
69		2+101	W	EG	MI	127,59	3,52	64	54	53	46	53	46	-	-	-0,6	-0,5	nein
70		2+107	O	EG	MI	130,44	3,56	64	54	52	45	51	44	-	-	-0,1	-0,1	nein
71		2+101	N	EG	MI	141,10	3,52	64	54	43	35	42	35	-	-	-0,1	0,0	nein
72	N 2-15 An der Herrenfurth 9a	2+112	S	EG	MI	131,28	3,59	64	54	54	47	54	47	-	-	-0,3	-0,3	nein
72		2+112	S	1.OG	MI	131,28	6,39	64	54	56	49	56	49	-	-	-0,2	-0,2	nein
73		2+114	O	EG	MI	141,62	3,60	64	54	52	45	52	45	-	-	0,0	0,0	nein

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A m	IGW Tag Nacht in dB(A)		Prognose oL Tag Nacht in dB(A)		Prognose mL Tag Nacht in dB(A)		GW-Überschr. Tag Nacht in dB(A)		Diff. PmL/PoL S13-11 S14-12 in dB(A)		Anspruch passiv
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
73	N 2-15 An der Herrenfurth 9a	2+114	O	1.OG	MI	141,62	6,40	64	54	53	46	53	46	-	-	0,0	0,0	nein
74		2+111	N	EG	MI	147,83	3,58	64	54	35	27	34	27	-	-	-0,1	0,0	nein
74		2+111	N	1.OG	MI	147,83	6,38	64	54	37	30	37	30	-	-	0,0	-0,1	nein
75		2+109	W	EG	MI	138,77	3,57	64	54	50	43	49	42	-	-	-0,1	-0,1	nein
75		2+109	W	1.OG	MI	138,77	6,37	64	54	53	46	53	46	-	-	-0,4	-0,5	nein
76	N 2-16 An der Herrenfurth 9	2+121	O	EG	MI	157,90	3,78	64	54	51	44	51	44	-	-	0,0	0,0	nein
77		2+119	S	EG	MI	152,49	3,77	64	54	53	46	53	46	-	-	0,0	0,0	nein
78		2+117	N	EG	MI	161,18	3,76	64	54	38	31	38	31	-	-	0,0	0,0	nein
79		2+115	W	EG	MI	155,76	3,75	64	54	49	42	49	42	-	-	0,0	0,0	nein
80	N 2-16 An der Herrenfurth 9 Terrasse	2+122		(2,0 m	MI	153,15	1,56	64	54	53	46	53	46	-	-	0,0	0,0	nein
81	N 2-17 An der Herrenfurth 8a	2+129	N	EG	MI	115,02	3,27	64	54	48	41	48	41	-	-	-0,1	-0,1	nein
82		2+132	O	EG	MI	113,79	3,28	64	54	49	42	49	42	-	-	-0,1	0,0	nein
83		2+132	O	EG	MI	108,52	3,28	64	54	54	47	54	47	-	-	0,0	0,0	nein
84		2+132	S	EG	MI	102,06	3,28	64	54	57	50	57	50	-	-	0,0	-0,1	nein
85		2+127	W	EG	MI	106,16	3,26	64	54	54	47	54	47	-	-	-0,2	-0,1	nein
86	N 2-17 An der Herrenfurth 8a Terrasse	2+132		(2,0 m	MI	114,49	1,34	64	54	52	45	52	45	-	-	0,0	0,0	nein
87	N 2-18 An der Herrenfurth 8	2+120	N	EG	MI	86,88	3,08	64	54	52	45	52	45	-	-	0,0	0,0	nein
88		2+121	W	EG	MI	91,30	3,08	64	54	55	48	55	48	-	-	-0,3	-0,2	nein
89		2+123	O	EG	MI	88,49	3,09	64	54	55	48	55	48	-	-	0,0	0,0	nein
90		2+122	O	EG	MI	94,38	3,09	64	54	54	47	54	47	-	-	0,0	0,0	nein
91		2+122	N	EG	MI	96,02	3,09	64	54	49	42	49	42	-	-	-0,1	0,0	nein
92		2+122	S	EG	MI	84,47	3,09	64	54	55	48	55	48	-	-	0,0	0,0	nein
93		2+120	W	EG	MI	80,22	3,08	64	54	56	49	56	49	-	-	-0,2	-0,2	nein
94		2+122	S	EG	MI	75,26	3,09	64	54	56	49	56	49	-	-	-0,2	-0,2	nein
95		2+122	O	EG	MI	79,78	3,09	64	54	55	48	55	48	-	-	0,0	0,0	nein
96	N 2-19 An der Herrenfurth 7	2+111	S	EG	MI	90,72	4,08	64	54	58	50	57	50	-	-	-0,2	-0,1	nein
97		2+111	O	EG	MI	97,86	4,08	64	54	54	47	54	47	-	-	-0,2	-0,1	nein
98		2+111	W	EG	MI	92,43	4,08	64	54	56	49	56	49	-	-	0,0	-0,1	nein
99		2+107	W	EG	MI	98,07	4,06	64	54	55	48	55	48	-	-	-0,1	0,0	nein
100		2+109	N	EG	MI	102,80	4,07	64	54	49	42	49	42	-	-	0,0	0,0	nein
101	N 2-20 An der Herrenfurth 6	2+097	S	EG	MI	88,27	3,77	64	54	57	50	57	50	-	-	-0,1	-0,1	nein
102		2+093	N	EG	MI	96,29	3,73	64	54	49	42	49	42	-	-	0,0	0,0	nein
103		2+101	O	EG	MI	95,03	3,79	64	54	54	47	54	47	-	-	-0,1	0,0	nein
104		2+090	W	EG	MI	90,04	3,71	64	54	54	47	53	46	-	-	-0,4	-0,3	nein
105	N 2-20 An der Herrenfurth 6 Terrasse	2+100		(2,0 m	MI	99,53	1,68	64	54	50	43	50	43	-	-	-0,1	0,0	nein
106	N 2-21 An der Herrenfurth 5	2+089	N	EG	MI	81,86	3,09	64	54	48	41	48	41	-	-	-0,3	-0,3	nein

Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A m	IGW		Prognose oL		Prognose mL		GW-Überschr.		Diff. PmL/PoL		Anspruch passiv
								Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	S13-11	S14-12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
106	N 2-21 An der Herrenfurth 5	2+089	N	1.OG	MI	81,86	5,89	64	54	47	40	47	40	-	-	-0,2	-0,1	nein
107		2+085	W	EG	MI	74,59	3,06	64	54	56	49	56	49	-	-	-0,2	-0,3	nein
107		2+085	W	1.OG	MI	74,59	5,86	64	54	58	51	58	51	-	-	-0,2	-0,2	nein
108		2+090	S	EG	MI	70,69	3,10	64	54	58	51	58	51	-	-	-0,1	-0,1	nein
108		2+090	S	1.OG	MI	70,69	5,90	64	54	60	53	60	53	-	-	-0,1	-0,1	nein
109		2+090	O	EG	MI	76,07	3,10	64	54	55	48	55	48	-	-	-0,1	-0,1	nein
109		2+090	O	1.OG	MI	76,07	5,90	64	54	56	49	56	49	-	-	0,0	0,0	nein
110	N 2-21 An der Herrenfurth 5 Pool	2+086		(2,0 m	MI	89,89	2,03	64	54	55	48	55	48	-	-	-0,3	-0,3	nein
111	N 2-22 An der Herrenfurth 2	2+056	O	1.OG	MI	88,28	5,58	64	54	57	50	57	50	-	-	-0,2	-0,1	nein
112		2+051	N	EG	MI	92,19	2,74	64	54	49	42	49	42	-	-	-0,2	-0,3	nein
112		2+051	N	1.OG	MI	92,19	5,54	64	54	50	43	50	43	-	-	-0,2	-0,2	nein
113		2+045	W	EG	MI	88,32	2,69	64	54	56	49	55	48	-	-	-0,6	-0,5	nein
113		2+045	W	1.OG	MI	88,32	5,49	64	54	57	49	56	49	-	-	-0,5	-0,5	nein
114		2+051	S	EG	MI	84,22	2,74	64	54	58	51	58	51	-	-	-0,3	-0,3	nein
114		2+051	S	1.OG	MI	84,22	5,54	64	54	59	52	59	52	-	-	-0,3	-0,3	nein
115	N 2-22 An der Herrenfurth 2 (Anbau)	2+059	N	EG	MI	92,73	2,81	64	54	51	44	51	44	-	-	-0,1	-0,1	nein
116		2+059	O	EG	MI	87,51	2,81	64	54	56	49	56	49	-	-	-0,2	-0,1	nein
117		2+058	S	EG	MI	83,82	2,80	64	54	58	51	58	51	-	-	-0,3	-0,4	nein
118	N 2-22 An der Herrenfurth 2 Terrasse	2+058		(5,0 m	MI	88,04	5,09	64	54	59	52	59	52	-	-	-0,2	-0,1	nein
119	N 2-23 An der Herrenfurth 2a	2+034	S	EG	MI	88,15	2,74	64	54	59	52	58	51	-	-	-0,4	-0,3	nein
119		2+034	S	1.OG	MI	88,15	5,54	64	54	59	52	59	52	-	-	-0,3	-0,3	nein
120		2+029	W	EG	MI	94,72	2,69	64	54	56	49	56	49	-	-	-0,6	-0,6	nein
120		2+029	W	1.OG	MI	94,72	5,49	64	54	57	50	56	49	-	-	-0,6	-0,6	nein
121		2+039	O	EG	MI	93,38	2,78	64	54	54	47	54	47	-	-	-0,6	-0,5	nein
121		2+039	O	1.OG	MI	93,38	5,58	64	54	56	49	56	49	-	-	-0,3	-0,4	nein
122		2+035	N	EG	MI	98,69	2,75	64	54	49	42	49	42	-	-	0,0	-0,1	nein
122		2+035	N	1.OG	MI	98,69	5,55	64	54	51	43	50	43	-	-	-0,1	0,0	nein
123	N 2-24 Am Haussee 1	2+055	O	EG	MI	73,17	2,65	64	54	56	49	56	49	-	-	0,0	0,0	nein
124		2+052	S	EG	MI	66,63	2,62	64	54	58	51	58	51	-	-	-0,3	-0,3	nein
125		2+047	W	EG	MI	71,43	2,58	64	54	57	50	57	50	-	-	-0,4	-0,3	nein
126		2+052	N	EG	MI	75,86	2,62	64	54	54	47	53	46	-	-	-0,4	-0,5	nein
127		2+055	O	EG	MI	68,51	2,65	64	54	56	49	56	49	-	-	-0,1	0,0	nein
128		N 2-31 Dorfstraße 40b	2+406	S	EG	MI	112,87	2,34	64	54	56	49	56	49	-	-	0,0	0,0
128	2+406		S	1.OG	MI	112,87	5,14	64	54	57	50	57	50	-	-	0,0	0,0	nein
129	2+399		W	EG	MI	117,23	2,41	64	54	55	48	55	48	-	-	0,0	0,0	nein
129	2+399		W	1.OG	MI	117,23	5,21	64	54	56	48	55	48	-	-	-0,1	0,0	nein



Lfd. Nr.	Punktname	Station km	HFront	SW	Nutz	SA m	H I-A m	IGW		Prognose oL in dB(A)		Prognose mL in dB(A)		GW-Überschr. in dB(A)		Diff. PmL/PoL in dB(A)		Anspruch passiv
								Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	S13-11	S14-12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
130	N 2-31 Dorfstraße 40b	2+409	O	EG	MI	119,21	2,30	64	54	48	41	48	41	-	-	0,0	0,0	nein
130		2+409	O	1.OG	MI	119,21	5,10	64	54	49	42	49	42	-	-	0,0	0,0	nein
131		2+402	N	EG	MI	122,28	2,38	64	54	47	40	47	40	-	-	-0,2	-0,3	nein
131		2+402	N	1.OG	MI	122,28	5,18	64	54	47	40	47	40	-	-	-0,2	-0,2	nein
132	N 2-34-2 Dorfstraße 39a	2+427	S	EG	MI	186,29	2,29	64	54	51	44	51	44	-	-	-0,1	0,0	nein
132		2+427	S	1.OG	MI	186,29	5,09	64	54	52	45	52	45	-	-	-0,1	0,0	nein
133		2+421	W	EG	MI	189,81	2,36	64	54	52	45	52	45	-	-	-0,1	-0,1	nein
133		2+421	W	1.OG	MI	189,81	5,16	64	54	52	45	52	45	-	-	0,0	-0,1	nein
134		2+427	N	EG	MI	194,40	2,30	64	54	47	40	47	40	-	-	-0,2	-0,3	nein
134		2+427	N	1.OG	MI	194,40	5,10	64	54	48	41	48	41	-	-	-0,2	-0,1	nein
135		2+430	O	EG	MI	190,91	2,26	64	54	45	38	45	38	-	-	-0,2	-0,1	nein
135		2+430	O	1.OG	MI	190,91	5,06	64	54	47	40	47	40	-	-	-0,2	-0,2	nein