

# Angaben zu gewerblichen Anlagen

die keiner immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedürfen (§ 7 Abs. 2 LBOVVO)

Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen

## 1. Bauherr/in

Name, Vorname bzw. Firma<sup>1</sup>, Anschrift, Telefon, E-Mail<sup>2</sup>, Fax<sup>2</sup>  
 Windstrom Schwarzwaldhochstraße GmbH & Co.KG  
 Lotzbeckstraße 45  
 77933 Lahr

Betreiber/in der Arbeitsstätte (falls nicht identisch mit dem/der Bauherrn/in)

## 2. Baugrundstück

Gemeinde, Gemarkung, Flur, Flurstück, Straße, Haus-Nr.

Lauf  
 Gemarkung: 4590  
 Flurstück: 1773

## 3. Bauvorhaben

kurze Bezeichnung des Vorhabens  
 Errichtung der Windenergieanlage Lauf

## 4. Gewerbliche Tätigkeit / Branche

Welche Arbeiten werden in dem geplanten Gebäude/-teil, mit der geplanten Anlage durchgeführt, welche Produkte werden hergestellt/vertrieben?

## 5. Zahl der Beschäftigten

Wie viele Arbeitnehmer/innen werden beschäftigt?

in der Arbeitsstätte insgesamt:

davon im geplanten Bauvorhaben:

davon gleichzeitig maximal anwesend (z.B. pro Schicht):

## 6. Sozialanlagen

Sind Sozialanlagen vorgesehen?  nein  ja, und zwar

	Pausenraum	Liegeraum	Umskleideraum	Waschraum	Toiletten
im geplanten Gebäude (s. Bauzeichnungen)	<input type="checkbox"/>				
im bestehenden Gebäude	<input type="checkbox"/>				

### 7. Besondere Maschinen, Geräte und technische Einrichtungen

Werden Maschinen, Anlagen, Geräte und technische Einrichtungen aufgestellt, von denen Gefahren für die Beschäftigten oder Gefahren, Belästigungen oder Beeinträchtigungen für die Nachbarschaft oder die Umwelt ausgehen können? (gegebenenfalls Maschinenaufstellungsplan beilegen)

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> nein                 | <input type="checkbox"/> ja, und zwar:                   |   |
| <input type="checkbox"/> Dampfkesselanlagen   | <input type="checkbox"/> Entfettungsanlagen              | <input type="checkbox"/> Härtereianlagen                    |
| <input type="checkbox"/> Druckbehälteranlagen | <input type="checkbox"/> Galvanische Anlagen             | <input type="checkbox"/> Anlagen mit radioaktiven Strahlern |
| <input type="checkbox"/> Flüssiggasanlagen    | <input type="checkbox"/> chemische Oberflächenbehandlung | <input type="checkbox"/> Röntgeneinrichtungen               |
| <input type="checkbox"/> Gasflaschen-Lager    | <input type="checkbox"/> Chemischreinigungsanlagen       | <input type="checkbox"/> Laser                              |
| <input type="checkbox"/> Kälteanlagen         | <input type="checkbox"/> Spritzstände / Lackieranlagen   |   |

Sonstiges:

### 8. Einwirkungen auf die Beschäftigten und / oder die Nachbarschaft

#### 8.1 Einwirkungen und Schutzmaßnahmen

Sind im Betrieb durch Gerüche, Gase, Dämpfe, Rauch, Ruß, Staub, Erschütterungen, ionisierende Strahlung, Flüssigkeiten oder Abwässer chemische, physikalische oder biologische Einwirkungen auf Beschäftigte oder Nachbarn zu erwarten?

- nein  ja, und zwar durch:

Welche Schutzmaßnahmen werden getroffen?

#### 8.2 Lärm – Schallemissionen durch Bauvorhaben

Sind im Betrieb durch Lärm Einwirkungen auf Beschäftigte oder Nachbarn zu erwarten?

- nein  ja, und zwar durch:

Welche Schutzmaßnahmen werden getroffen?

#### 8.3 Betriebszeiten

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> zwischen 6.00 und 22.00 Uhr | <input type="checkbox"/> zwischen 22.00 und 6.00 Uhr |   |
| <input type="checkbox"/> an Sonn- und Feiertagen     | <input type="checkbox"/> andere Betriebszeiten:      | von <input style="width: 80px;" type="text"/> Uhr bis <input style="width: 80px;" type="text"/> Uhr |

8.4 Abfälle

Sind im Betrieb durch Abfälle Einwirkungen auf Beschäftigte oder Nachbarn zu erwarten?

nein  ja

Welche Abfälle fallen an?	Bezeichnung (evtl. Abfallschlüssel)	Menge pro Jahr	vorgesehene Schutzmaßnahmen

9. Gefahrstoffe (einschließlich entzündbarer Flüssigkeiten), wassergefährdende Stoffe

9.1 Tätigkeiten (gegebenenfalls besonderes Blatt verwenden)

Werden Gefahrstoffe (einschließlich entzündbarer Flüssigkeiten) oder wassergefährdende Stoffe im Rahmen eines Prozesses verwendet, z.B. abgefüllt, umgeschlagen, hergestellt, behandelt oder entsorgt?

nein  ja

Bezeichnung / Art des Stoffes	Gefährlichkeitsmerkmale *)		Umgangsmenge	Art des Umgangs	Schutzmaßnahmen
	GefStoffV	AwSV			

9.2 Lagerung (gegebenenfalls besonderes Blatt verwenden)

Werden Gefahrstoffe (einschließlich entzündbarer Flüssigkeiten) oder wassergefährdende Stoffe gelagert?

nein  ja

Bezeichnung / Art des Stoffes	Gefährlichkeitsmerkmale *)		Maximale Lagermenge	Art der Lagerung	Schutzmaßnahmen
	GefStoffV	AwSV			

## 10. Abwasser

(gegebenenfalls besonderes Blatt verwenden)

- Fällt im Betrieb gewerbliches Abwasser an?  nein  ja  
 Ist eine Abwasservorbehandlung vorgesehen?  nein  ja  
 Anschluss an eine öffentliche Kläranlage?  nein  besteht  vorgesehen

Herkunft (Anfallstelle):

Inhaltsstoffe:

Menge:

vorgesehene Behandlung:

Entwurfsverfasser/in, Fachplaner/in oder  
 Fachunternehmen  
**Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & CO KG Stefan Frick,  
 Dipl.-Ing (FH)**

Datum, Unterschrift \*\*)

27.11.24



### Von der Baurechtsbehörde auszufüllen:

Für den Fall, dass keine rechtskräftige Gebietsausweisung vorliegt:  § 34 BauGB  § 35 BauGB

Art der baulichen Nutzung des Baugebiets entsprechend der geltenden BauNVO (ggf. aus dem Flächennutzungsplan)

WS  WR  WA  WB  MD  MI  MK  MU  GE  GI  SO

Einschränkungen:

Datum, Unterschrift

<sup>1</sup> bitte Ansprechpartner/in anführen

<sup>2</sup> Angabe freiwillig

<sup>3</sup> bitte keine Sammelbegriffe, also beispielsweise nicht „Dienstleistungen“, sondern z.B. „Rechtsanwaltskanzlei“, „Versicherungsbüro“ o.Ä.

\*) Gefahrenklasse nach GefStoffV, z.B.: 2.6 = entzündbare Flüssigkeiten, 3.1 = akute Toxizität ...  
 Wassergefährdungsklasse nach WGK 1, 2, 3

\*\*) nicht erforderlich bei Einreichung in Textform gemäß § 126 b BGB