

Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
1000/0	1121	Asphaltweg, hohe B.	150,0	m	4,5 - 3,5	Rohrbach	Seppenjockelshof	Der Asphaltausbau von 3,5 m ist wegen des LKW-Verkehrs insbesondere aber auch wegen der Spurbreite der vorhandenen landwirtschaftlichen Gerätschaften angebracht.		3642	nein	ja
1001/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	40,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Obertal	Weg soll als Viehtrieb dienen, 40 m da Eigentümer im unteren Bereich RV-Belag wünschte		3642	nein	ja
1002/0	1142	Pflasterweg, mittl. B.	30,0	m	4,0 - 3,0		Obertal	30 m Rasenverbundfläche als Viehtrieb		3642	nein	ja
1005/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	150,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Obertal			3642	nein	ja
1010/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	90,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Obertal			3642	nein	ja
1011/0	1144	Pflasterspurweg	45,0	m	4,0 - 2,0	Rohrbach	Obertal			3642	nein	ja
1020/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	110,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Distr. Galgenhof			3642	nein	ja
1021/0	1144	Pflasterspurweg	160,0	m	4,0 - 2,0	Rohrbach	Distr. Galgenhof			3642	nein	ja

Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
1030/0	1142	Pflasterweg, mittl. B.	80,0	m	4,0 - 3,0	Rohrbach	Obertal			3642	nein	ja
1031/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	450,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Obertal	Maßnahme wegen des starken Gefälles mit starkem Dachprofil und guter Wasserabführung ausbauen!		3642	nein	ja
1035/0	1318	sonst.Bod.verb.(Auffüllung)	800,0	m3	160,0 - 4,0	Rohrbach	Eckbauernhof	Auffüllfläche auf neuem Weg MNN 1031		3642	nein	ja
1040/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	270,0	m	4,0 - 3,0	Rohrbach	Obertal	Der Weg schließt an einen ca. 10m langen Asphaltanschluss (MNN 1041) wie vorhanden		3642	nein	ja
1041/0	1121	Asphaltweg, hohe B.	10,0	m	4,0 - 3,0		Obertal	Asphaltanschluss zu MNN 1040 (Mehraufwand Kurzstrecken bedingen Kostenerhöhung)		3642	nein	ja
1045/0	1318	sonst.Bod.verb.(Auffüllung)	1.200,0	m3	30,0 - 30,0	Rohrbach	Eckbauernhof	Auffüllflächen		3642	nein	ja
1050/0	1162	Weg oh.St., mittl. B.	790,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Obertal			3642	nein	ja
1070/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	210,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Haldenwald			3642	nein	ja
1080/0	1142	Pflasterweg, mittl. B.	225,0	m	4,0 - 3,0	Rohrbach	Dobelmatte	Begradigung der bestehenden Weggrasse		3642	nein	ja
1081/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	70,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Dobelmatte			3642	nein	ja
1084/0	1121	Asphaltweg, hohe B.	5,0	m	4,0 - 3,0		Dobelmatte	Weganschluss an L 175		3642	nein	ja

**Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan
mit landschaftspflegerischem Begleitplan**

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lagebeschreibung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzierungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten-genehmigung
								(Mehraufwand Kurzstrecken bedingen Kostenerhöhung)				
1092/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	220,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Untere Lochmatte	Tragfähiger Aushub ggf. für MNN 1093 verwenden.		3642	nein	ja
1093/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	110,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Untere Lochmatte	Weg soll entlang der Höhenlinien ins Gelände gelegt werden. Das Planum kann mit Aushub der MNN 1092 und 1094 ausgebildet werden. Abschluss des Weges mit Wendeplatte.		3642	nein	ja
1094/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	35,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Untere Lochmatte	Tragfähiger Aushub ggf. für MNN 1093 verwenden.		3642	nein	ja
1101/0	1144	Pflasterspurweg	90,0	m	4,0 - 2,0	Rohrbach	Schmiedeacker			3642	nein	ja
1102/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	140,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Dilgerhof			3642	nein	ja
1103/0	1144	Pflasterspurweg	60,0	m	4,0 - 2,0	Rohrbach	Schmiedeacker			3642	nein	ja
1104/0	1142	Pflasterweg, mittl. B.	60,0	m	4,0 - 3,0	Rohrbach	Schmiedeacker	Die Rasengittersteine beginnen am vorhandenen Asphalt. Die Aufweitung der Kehre wird in der		3642	nein	ja

Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
								Örtlichkeit den Gegebenheiten angepasst. Die nordöstliche Böschung soll durch Zurücksetzen der Böschungskrone stabilisiert werden.				
1110/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	180,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Obere Matte			3642	nein	ja
1111/0	1144	Pflasterspurweg	180,0	m	4,0 - 2,0	Rohrbach	Obere Matte			3642	nein	ja
1130/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	50,0	m	4,0 - 3,0	Rohrbach	Speicheracke r			3642	nein	ja
1131/0	1142	Pflasterweg, mittl. B.	60,0	m	4,0 - 3,0	Rohrbach	Speicheracke r			3642	nein	ja
1132/0	1144	Pflasterspurweg	340,0	m	4,0 - 2,0	Rohrbach	Speicheracke r			3642	nein	ja
1133/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	20,0	m	4,0 - 2,0	Rohrbach	Speicheracke r			3642	nein	ja
1134/0	1162	Weg oh.St., mittl. B.	330,0	m	4,0 - 3,0	Rohrbach	Speicheracke r			3642	nein	ja
1150/0	1121	Asphaltweg, hohe B.	40,0	m	4,0 - 3,0	Rohrbach	Obertal	Asphalttrichter prüfen und rechtwinklige Einfahrt in L175		3642	nein	ja
1151/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	270,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Obertal			3642	nein	ja
1152/0	1183	sonst.Bw.(Betonmauer)	1,0	Psch	7,0 - 4,0	Rohrbach	Obertal	Teilnehmer beantragt an dieser Stelle eine Furt		3642	nein	ja

**Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan
mit landschaftspflegerischem Begleitplan**

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
1154/0	1121	Asphaltweg, hohe B.	5,0	m	4,0 - 3,0		Obertal	Anschluss Rasengitterweg an L 175 (Mehraufwand Kurzstrecken bedingen Kostenerhöhung)		3642	nein	ja
1155/0	1144	Pflasterspurweg	150,0	m	4,0 - 2,0	Rohrbach	Obertal	Asphalttrichter prüfen und rechtwinklge Einfahrt in L175		3642	nein	ja
1160/0	1121	Asphaltweg, hohe B.	530,0	m	4,5 - 3,5	Rohrbach	Im Grund	Asphalttrichter für rechtwinklge Einfahrt in L 175 (Gemeinde wünscht im Zuge des Ausbaus auf eigene Kosten, die Erneuerung der Straße bis zur Gemarkungs- bzw. Gemeindegrenze fortzuführen)		3642	nein	ja
1170/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	70,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Brigacher-Straße 17	Herstellung der Schottertragschicht zur Pflasterung durch den Eigentümer		3642	nein	ja
1171/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	15,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Brigacher-Straße 17	Rückbau einer vorhandenen Asphaltfläche im Einfahrtsbereich in Vorbereitung zur Pflasterung durch den		3642	nein	ja

**Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan
mit landschaftspflegerischem Begleitplan**

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
								Eigentümer				
1172/0	1142	Pflasterweg, mittl. B.	70,0	m	4,0 - 3,0	Rohrbach	Brigacher- Straße 17	Pflasterung auf MNN 1170 durch den Eigentümer; nur Abstimmung mit TÖB		3642	ja	nein
1173/0	1142	Pflasterweg, mittl. B.	15,0	m	4,0 - 3,0	Rohrbach	Brigacher- Straße 17	Pflasterung durch den Eigentümer auf MNN 1171 im Einfahrtsbereich		3642	ja	nein
1174/0	1121	Asphaltweg, hohe B.	5,0	m	4,0 - 3,0			Weganschluss an L 175 (Mehraufwand Kurzstrecken bedingen Kostenerhöhung)		3642	nein	ja
1200/0	1121	Asphaltweg, hohe B.	1.380, 0	m	4,5 - 3,5	Rohrbach	Reibschental			3642	nein	ja
1201/0	1144	Pflasterspurweg	20,0	m	4,0 - 2,0	Rohrbach	Reibschental			3642	nein	ja
1210/0	1162	Weg oh.St., mittl. B.	970,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Reibschental			3642	nein	ja
1230/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	210,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Alte Reibsche	Beantragung Stadt Furtwangen		3642	nein	ja
1232/0	1144	Pflasterspurweg	130,0	m	4,0 - 2,0	Rohrbach	Alte Reibsche	Beantragung Stadt Furtwangen		3642	nein	ja
1233/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	50,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Alte Reibsche	Beantragung Stadt Furtwangen		3642	nein	ja
1235/0	1144	Pflasterspurweg	40,0	m	4,0 - 2,0	Rohrbach	Alte Reibsche	Beantragung von Stadt Furtwangen		3642	nein	ja

Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
1240/0	1162	Weg oh.St., mittl. B.	970,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Auf dem Buckel			3642	nein	ja
1242/0	1162	Weg oh.St., mittl. B.	430,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Auf dem Buckel			3642	nein	ja
1244/0	1162	Weg oh.St., mittl. B.	390,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Auf dem Buckel			3642	nein	ja
1260/0	1162	Weg oh.St., mittl. B.	820,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Distr. Reibschental			3642	nein	ja
1262/0	1162	Weg oh.St., mittl. B.	550,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Distr. Reibschental			3642	nein	ja
1270/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	960,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Distr. Stöcklewald	Holzabfuhrweg und Zufahrt zum privaten Zeltplatz		3642	nein	ja
1275/0	1455	Wanderparkplatz	140,0	Psch	3,5 - 3,0	Rohrbach	Distr. Stöcklewald	Befestigung der Südost- Kante des Wanderparkplatzes, der Rest des Platzes entspricht den Ansprüchen.		3642	nein	ja
1280/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	100,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Plaziwald			3642	nein	ja
2010/0	1121	Asphaltweg, hohe B.	65,0	m	4,0 - 3,0	Rohrbach	Im Loch	Asphalttrichter für rechtwinklige Einfahrt in L175		3642	nein	ja
2012/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	90,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Schneiderhof weg	Felderschließung, Engpass an Balkon,		3642	nein	ja

**Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan
mit landschaftspflegerischem Begleitplan**

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
								betonierter Bachlauf sanieren, Dreizeiler unbedingt erhalten, ggf. nur bis zum Dreizeiler Asphalt, Randsteine setzen, Querung Wasseranschluss vom neuen Wohnhaus zum altem Gebäude				
2013/0	1126	Asphaltdecke auf vorh. TS	90,0	m	4,0 - 3,0	Rohrbach	Schneiderhof weg	Eigentümer asphaltiert selbst - geschätzte Baukosten 1126 = 150 Euro/lfm. (siehe auch MNN 2012)		3642	ja	nein
2025/0	1121	Asphaltweg, hohe B.	70,0	m	4,0 - 3,0	Rohrbach	Untertal			3642	nein	ja
2028/0	1142	Pflasterweg, mittl. B.	35,0	m	4,0 - 3,0	Rohrbach	Oberer Dobel	Trotz nur 3,1% Gefälle soll der Weg in RV ausgebaut werden um bei Hochwasserereignissen die Wegeoberfläche vor dem Abspülen zu schützen.		3642	nein	ja
2030/0	1142	Pflasterweg, mittl. B.	320,0	m	4,0 - 3,0	Rohrbach	Oberer Dobel			3642	nein	ja
2040/0	1181	Wegebrücke	1,0	Psch	4,0 - 4,0	Rohrbach	Winterberg	Brückenkosten mit 8000 Euro/m2 angesetzt		3642	nein	ja
2050/0	1121	Asphaltweg, hohe B.	140,0	m	4,0 - 3,0	Rohrbach	Balzenhof	Maßnahme mit		3642	nein	ja

Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
								Asphaltanschluss an die L175				
2052/0	1121	Asphaltweg, hohe B.	40,0	m	4,0 - 3,0	Rohrbach	Balzenhof	Maßnahme mit Asphaltanschluss an die L175		3642	nein	ja
2056/0	1144	Pflasterspurweg	200,0	m	4,0 - 2,0	Rohrbach	Balzenhof			3642	nein	ja
2057/0	1142	Pflasterweg, mittl. B.	40,0	m	4,0 - 3,0	Rohrbach	Balzenhof			3642	nein	ja
2058/0	1162	Weg oh.St., mittl. B.	60,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Balzenhof			3642	nein	ja
2059/0	1144	Pflasterspurweg	50,0	m	4,0 - 2,0	Rohrbach	Balzenhof			3642	nein	ja
2070/0	1162	Weg oh.St., mittl. B.	840,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Rappeneck			3642	nein	ja
2080/0	1142	Pflasterweg, mittl. B.	40,0	m	4,0 - 3,0	Rohrbach	Dreifaltigkeitsbergweg			3642	nein	ja
2100/0	1121	Asphaltweg, hohe B.	1.240,0	m	4,5 - 3,5	Rohrbach	Grundtalweg	Asphalttrichter in L 175 ggf. rechtwinklige Einfahrt!		3642	nein	ja
2101/0	1318	sonst.Bod.verb.(Auffüllung)	3.500,0	m3	50,0 - 50,0	Rohrbach	Grundhof	Auffüllfläche am Grundhof		3642	nein	ja
2120/0	1121	Asphaltweg, hohe B.	40,0	m	4,0 - 3,0	Rohrbach	Langacker			3642	nein	ja
2121/0	1144	Pflasterspurweg	220,0	m	4,0 - 2,0	Rohrbach	Langacker			3642	nein	ja
2122/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	940,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Grundtal / Langacker			3642	nein	ja
2124/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	60,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Grundtalweg			3642	nein	ja
2125/0	1318	sonst.Bod.verb.(Auffüllung)	3.500,0	m3	80,0 - 45,0	Rohrbach	Bodenwald,	Auffüllfläche am		3642	nein	ja

**Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan
mit landschaftspflegerischem Begleitplan**

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lagebeschreibung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzierungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten-genehmigung
			0				Grundhof	26.10.2021 vorort besprochen				
2130/0	1162	Weg oh.St., mittl. B.	350,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Distrikt Rohrbach			3642	nein	ja
2140/0	1162	Weg oh.St., mittl. B.	70,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Wolfsgrund			3642	nein	ja
2180/0	1144	Pflasterspurweg	80,0	m	4,0 - 2,0	Rohrbach	Wolfsgrund	Die Steigung beträgt 17%. Es ist ein Rasenspurweg notwendig.		3642	nein	ja
2190/0	1181	Wegebrücke	1,0	Psch	8,0 - 5,5	Rohrbach	Wolfsgrund	Antrag für Wegebrücke, Stadt Furtw. 29.01.2020, MNN 6420 alt - neu 2190		3642	nein	ja
2220/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	400,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Gründleacker	Asphalttrichter in L 175 rechtwinklige Einfahrt!		3642	nein	ja
2221/0	1121	Asphaltweg, hohe B.	20,0	m	4,0 - 3,0	Rohrbach	Gründleacker	2 Weganschlüsse: MNN 2220 und 2222 (Mehraufwand Kurzstrecken bedingen Kostenerhöhung)		3642	nein	ja
2222/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	70,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Gründleacker	Asphalttrichter in L 175 rechtwinklige Einfahrt!		3642	nein	ja
2230/0	1162	Weg oh.St., mittl. B.	900,0	m	3,5 - 3,0	Schönenbach	Bodenwald			3642	nein	ja
2240/0	1162	Weg oh.St., mittl. B.	900,0	m	3,5 - 3,0	Schönenbach	Bodenwald			3642	nein	ja
2250/0	1121	Asphaltweg, hohe B.	15,0	m	4,0 - 3,0	Rohrbach	Bosacker	(Mehraufwand		3642	nein	ja

Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lagebeschreibung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzierungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten-genehmigung
								Kurzstrecken bedingen Kostenerhöhung)				
2251/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	140,0	m	4,0 - 3,0	Rohrbach	Bosacker			3642	nein	ja
2252/0	1142	Pflasterweg, mittl. B.	260,0	m	4,0 - 3,0	Rohrbach	Bosacker			3642	nein	ja
2253/0	1318	sonst.Bod.verb.(Auffüllung)	900,0	m3	30,0 - 30,0	Rohrbach	Bosacker	Auffüllfläche		3642	nein	ja
2270/0	1162	Weg oh.St., mittl. B.	80,0	m	3,5 - 3,0	Schönenbach	Bosacker	Weg muss entlang der Höhenlinie ins Gelände gelegt werden dann sind es die 1,5% Steigung		3642	nein	ja
2300/0	1121	Asphaltweg, hohe B.	140,0	m	4,5 - 3,5	Schönenbach	Hausmatte	Bau von Asphaltbelag ist wegen fehlender Wendemöglichkeit für ganzjährige LKW-Befahrbarkeit notwendig,Asphalttrichter in L 173 rechtwinklige Einfahrt! Hoher Bauaufwand Durchfahrt Flst 88/5-88/6, (Hr. Arnold) Ab BE bis Stall legt TN selbst Pflaster		3642	nein	ja
2301/0	1142	Pflasterweg, mittl. B.	70,0	m	4,5 - 3,5	Schönenbach	Hausmatte	Ab BE MNN 2300 bis Stall legt TN selbst Pflaster		3642	nein	nein
2320/0	1144	Pflasterspurweg	50,0	m	4,0 - 2,0	Schönenbach	Sommerberg	40m des alten Wegs rekultivieren		3642	nein	ja

Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
2321/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	75,0	m	4,0 - 2,0	Schönenbach	Sommerberg	neuer Weg wird schon jetzt genutzt da flacher und besser zu befahren, die sich ergebende Missform kein Problem da ohnehin alles als Weide genutzt wird.		3642	nein	ja
2322/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	220,0	m	3,5 - 3,0	Schönenbach	Sommerberg			3642	nein	ja
2330/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	730,0	m	3,5 - 3,0	Schönenbach	Sommerberg	Erneuerung des vorhandenen Asphaltanschlusses		3642	nein	ja
2331/0	1121	Asphaltweg, hohe B.	10,0	m	3,5 - 3,0	Schönenbach	Bodenwald	Weganschluss (Mehraufwand Kurzstrecken bedingen Kostenerhöhung)		3642	nein	ja
2360/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	160,0	m	3,5 - 3,0	Schönenbach	Engelgrund	Die MNN 2360 soll zur L173 einen kurzen Asphaltanschluss erhalten (ca. 5m)		3642	nein	ja
2361/0	1121	Asphaltweg, hohe B.	10,0	m	3,5 - 3,0	Schönenbach	Engelgrund	2 Weganschlüsse an die L 173 (je ca. 5m) (Mehraufwand Kurzstrecken bedingen Kostenerhöhung)		3642	nein	ja
2365/0	1142	Pflasterweg, mittl. B.	270,0	m	4,0 - 3,0	Schönenbach	Engelgrund			3642	nein	ja
2380/0	1121	Asphaltweg, hohe B.	100,0	m	4,0 - 3,0	Schönenbach	Doldmartinshaus	Ca. 20 m des Weges liegen auf der		3642	nein	ja

Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
								Gemarkung Vöhrenbach. Diese neue Zufahrt ersetzt die gefährliche Zufahrt in der Kurve.				
2500/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	370,0	m	3,5 - 3,0	Rohrbach	Untertal	Asphalttrichter s. MNN 2501		3642	nein	ja
2501/0	1121	Asphaltweg, hohe B.	10,0	m	4,0 - 3,0	Rohrbach	Untertal	Asphalttrichter mit ca. 10 m, Regenwasserrinne prüfen für die Einfahrt/Ausfahrt in die L175 (Mehraufwand Kurzstrecken bedingen Kostenerhöhung)		3642	nein	ja
2502/0	1144	Pflasterspurweg	220,0	m	4,0 - 2,0	Rohrbach	Untertal			3642	nein	ja
3000/0	1121	Asphaltweg, hohe B.	300,0	m	4,0 - 3,0	Furtwangen	Raben 2a	Die MNN liegt auf der Gemarkung Furtwangen (externes Inselgebiet)		3642	nein	ja
7060/0	1444	Ausstockung	10,1	Ar		Rohrbach	Obertal			3642	nein	ja
7070/0	1322	Rekult. ungeb. Weg	80,0	m	2,6	Rohrbach	Obertal			3642	nein	ja
7080/0	1444	Ausstockung	3,0	Ar		Rohrbach	Obertal			3642	nein	ja
7090/0	1426	sonst. ökol. Fläche	31,1	Ar		Rohrbach	Winterberg	FFH-Berg-Mähwiese extensivieren		3642	nein	ja
7100/0	1421	Bepflanzung < 5 Ar	1,8	Ar		Rohrbach	Haldenwald			3642	nein	ja

Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
7110/0	1411	Baumreihen	8,0	Stück	6,0	Rohrbach	Haldenwald			3642	nein	ja
7111/0	1411	Baumreihen	2,0	Stück	6,0	Rohrbach	Haldenwald			3642	nein	ja
7120/0	1431	Teich oder Tümpel	1,2	Ar	1,0	Rohrbach	Dobelmatte			3642	nein	ja
7130/0	1414	Saum- u. Randstr.	6,1	Ar		Rohrbach	Untere Lochmatte			3642	nein	ja
7140/0	1411	Baumreihen	9,0	Stück	6,0	Rohrbach	Untere Lochmatte			3642	nein	ja
7150/0	1414	Saum- u. Randstr.	2,7	Ar		Rohrbach	Dobelmatte			3642	nein	ja
7151/0	1322	Rekult. ungeb. Weg	320,0	m	2,5	Rohrbach	Dobelmatte			3642	nein	ja
7160/0	1431	Teich oder Tümpel	1,7	Ar	1,0	Rohrbach	Hausmatte			3642	nein	ja
7170/0	1414	Saum- u. Randstr.	9,8	Ar		Rohrbach	Speicheracke r			3642	nein	ja
7180/0	1414	Saum- u. Randstr.	0,6	Ar		Rohrbach	Speicheracke r			3642	nein	ja
7200/0	1444	Ausstockung	10,8	Ar		Rohrbach	Speicheracke r			3642	nein	ja
7210/0	1431	Teich oder Tümpel	0,2	Ar	1,0	Rohrbach	Speicheracke r			3642	nein	ja
7220/0	1411	Baumreihen	13,0	Stück	6,0	Rohrbach	Speicheracke r	Pflanzung von Laubbäumen bergseits entlang des Wegs (für den Fall, dass vorhandene Bäume beseitigt werden		3642	nein	ja

Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
								müssen)				
7240/0	1414	Saum- u. Randstr.	15,3	Ar		Rohrbach	Obertal			3642	nein	ja
7260/0	1414	Saum- u. Randstr.	4,7	Ar		Rohrbach	Obertal			3642	nein	ja
7310/0	1414	Saum- u. Randstr.	13,6	Ar		Rohrbach	Reibschentel			3642	nein	ja
7320/0	1444	Ausstockung	3,0	Ar		Rohrbach	Reibschentel			3642	nein	ja
7340/0	1414	Saum- u. Randstr.	1,1	Ar		Rohrbach	Reibschentel			3642	nein	ja
7341/0	1414	Saum- u. Randstr.	1,9	Ar		Rohrbach	Reibschentel			3642	nein	ja
7350/0	1414	Saum- u. Randstr.	6,7	Ar		Rohrbach	Reibschentel			3642	nein	ja
7360/0	1411	Baumreihen	10,0	Stück	6,0	Rohrbach	Reibschentel	Pflanzung von Laubbäumen bergseits entlang des Wegs (für den Fall, dass vorhandene Bäume beseitigt werden müssen)		3642	nein	ja
7370/0	1411	Baumreihen	10,0	Stück	6,0	Rohrbach	Reibschentel	Pflanzung von Laubbäumen bergseits entlang des Wegs (für den Fall, dass vorhandene Bäume beseitigt werden müssen)		3642	nein	ja
7380/0	1414	Saum- u. Randstr.	5,1	Ar	1,0	Rohrbach	Reibschentel			3642	nein	ja
7390/0	1431	Teich oder Tümpel	0,2	Ar	1,0	Rohrbach	Reibschentel			3642	nein	ja

Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
7400/0	1414	Saum- u. Randstr.	2,1	Ar	1,0	Rohrbach	Reibschental			3642	nein	ja
7500/0	1414	Saum- u. Randstr.	5,7	Ar	1,0	Rohrbach	Oberer Dobel			3642	nein	ja
7510/0	1414	Saum- u. Randstr.	3,3	Ar	1,0	Rohrbach	Dreifaltigkeits bergweg			3642	nein	ja
7520/0	1444	Ausstockung	1,8	Ar	1,0	Rohrbach	Dreifaltigkeits bergweg			3642	nein	ja
7530/0	1422	Bepflanzung > 5 Ar	7,0	Ar		Rohrbach	Winterberg			3642	nein	ja
7540/0	1431	Teich oder Tümpel	2,1	Ar	1,0	Rohrbach	Winterberg			3642	nein	ja
7550/0	1414	Saum- u. Randstr.	11,7	Ar		Rohrbach	Balzenhof			3642	nein	ja
7560/0	1444	Ausstockung	3,4	Ar		Rohrbach	Schneidersho f			3642	nein	ja
7590/0	1433	Renat. Wasserlauf	1,0	m	5,0	Rohrbach	Dreifaltigkeits bergweg	Entfernung Sohlabsturz		3642	nein	ja
7600/0	1411	Baumreihen	6,0	Stück	6,0	Rohrbach	Scheurenack er			3642	nein	ja
7610/0	1411	Baumreihen	11,0	Stück	6,0	Rohrbach	Mühlmatte			3642	nein	ja
7620/0	1411	Baumreihen	5,0	Stück	6,0	Rohrbach	Scheurenack er	Pflanzung von Laubbäumen bergseits entlang des Wegs (für den Fall, dass vorhandene Bäume beseitigt werden müssen)		3642	nein	ja
7630/0	1444	Ausstockung	20,0	Ar		Rohrbach	Rosenacker			3642	nein	ja

Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
7640/0	1444	Ausstockung	8,8	Ar	6,0	Rohrbach	Im Grund			3642	nein	ja
7650/0	1431	Teich oder Tümpel	1,7	Ar	6,0 - 1,0	Rohrbach	Rosenmatte			3642	nein	ja
7660/0	1426	sonst. ökol. Fläche	14,5	Ar	6,0 - 1,0	Rohrbach	Bodenwald			3642	nein	ja
7710/0	1431	Teich oder Tümpel	0,9	Ar	6,0 - 1,0	Rohrbach	Winterberg			3642	nein	ja
7720/0	1444	Ausstockung	12,0	Ar	6,0 - 1,0	Rohrbach	Dreifaltikeitsb ergweg			3642	nein	ja
7730/0	1444	Ausstockung	7,5	Ar	6,0 - 1,0	Rohrbach	Wolfsgrund			3642	nein	ja
7760/0	1431	Teich oder Tümpel	0,4	Ar	6,0 - 1,0	Rohrbach	Bodenwald			3642	nein	ja
7771/0	1411	Baumreihen	9,0	Stück	6,0 - 1,0	Schönenbach	Bosacker			3642	nein	ja
7790/0	1444	Ausstockung	2,1	Ar	6,0 - 1,0	Schönenbach	Sommerberg			3642	nein	ja
7800/0	1421	Bepflanzung < 5 Ar	2,7	Ar	6,0 - 1,0	Schönenbach	Sommerberg			3642	nein	ja
7810/0	1421	Bepflanzung < 5 Ar	3,4	Ar	6,0 - 1,0	Schönenbach	Sommerberg			3642	nein	ja
7820/0	1322	Rekult. ungeb. Weg	30,0	m	6,0 - 1,0	Schönenbach	Sommerberg			3642	nein	ja
7880/0	1424	Obstbaumhochst.	3,0	Stück	6,0 - 1,0	Schönenbach	Vogtmartinsh of			3642	nein	ja
7890/0	1423	Einzelbäume	4,0	Stück	6,0 - 1,0	Schönenbach	Vogtmartinsh of			3642	nein	ja
7910/0	1424	Obstbaumhochst.	9,0	Stück	6,0	Rohrbach	Doldmartinsh aus			3642	nein	ja
7930/0	1431	Teich oder Tümpel	3,8	Ar	6,0 - 1,0	Rohrbach	Vordere Engematte			3642	nein	ja
7940/0	1421	Bepflanzung < 5 Ar	2,8	Ar	6,0 - 1,0	Rohrbach	Winterberg			3642	nein	ja

Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
7950/0	1422	Bepflanzung > 5 Ar	8,8	Ar	6,0 - 1,0	Rohrbach	Winterberg			3642	nein	ja
7960/0	1414	Saum- u. Randstr.	1,4	Ar	6,0 - 1,0	Rohrbach	Winterberg			3642	nein	ja

* Finanzierungsart:

3642 = Gemeinschaftsaufgabe - TG Furtwangen-Rohrbach/Schönenbach