



Revisionsfall Umgehung Vorklärbecken mit max. Zufluss von 1.000 l/s

Maßstab:  
H = 1 : 100  
(L = 1 : 100)

\* verkürzte Ausgabe

1: 10\_ENDAUSBAU-OF

122 [müNN]		Zusammenfl. Rechengengrinne		Zuflussgerinne Sandfang		Sandfang Einlaufbereich		Sand- und Fettfang		Sandfang Auslaufbereich		Abflugerinne Sandfang		ehemals Venturi Zulauf		ehemals Venturi Engstelle		ehemals Venturi Ablauf	
------------	--	-----------------------------	--	-------------------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------------	--	-----------------------	--	------------------------	--	---------------------------	--	------------------------	--


Elementbezeichnung		Z_R	G_SA_ZU	B_SA_Zu	B_SA	B_SA_Ab	G_SA_AB	G_VEN_ZU	G_VEN	G_VEN_AB	
Element - Länge [m]		0.00	18.30*	2.55	35.49*	2.45	16.20*	1.00	0.90	1.87	
Länge bis Elem. [m]		22.9	22.9	43.7	43.7	79.2	81.6	97.8	98.8	99.7	101.6
E-Höhe 1 [müNN]		129.96	129.96	129.85	129.85	129.85	129.85	129.81	129.81	129.81	129.80
WSP 1 [müNN]		129.93	129.89	129.85	129.85	129.85	129.72	129.68	129.67	129.67	129.66
Profilhöhe [m]		1.61	1.61	5.91	5.91	5.91	1.41	1.44	1.44	1.44	1.44
Gelände [müNN]		130.80	130.80	130.60	130.60	130.60	130.18	130.60	130.60	130.60	130.60
Geschwindigkeit [m/s] (Variante 1)			1.287	1.287	0.081	1.572	1.603	1.618	1.630	1.655	
max. Durchfluss [m³/s] (Variante 1)			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Sohle [müNN]		129.19	129.19	124.69	124.69	124.69	129.19	129.16	129.16	129.16	129.16

Revisionsfall Umgehung Vorklärbecken mit max. Zufluss von 1.000 l/s

Maßstab:  
H = 1 : 100  
(L = 1 : 100)

\* verkürzte Ausgabe

1: 10\_ENDAUSBAU-OF



122 [müNN]

Elementbezeichnung	G_VEN_AB	G_VKB_ZU1	G_VKB_ZU2	G_Umg	D_Umg.	G_Umg2	D_Umg2	G_VK_Ab
Element - Länge [m]	1.87	3.25*	14.20*	1.20	45.50*	2.00	2.90	10.00*
Länge bis Elem. [m]	99.7	101.6	104.9	119.1	120.3	165.8	167.8	170.7
E-Höhe 1 [müNN]	129.81	129.80	129.80	129.79	129.75	129.39	129.35	129.29
WSP 1 [müNN]	129.67	129.66	129.77	129.76	129.55	129.38	129.27	129.28
Profilhöhe [m]	1.44	1.44	1.94	1.90	0.80	2.60	1.00	2.60
Gelände [müNN]	130.60	130.60	130.60	130.30	130.30	130.10	130.10	130.10
Geschwindigkeit [m/s] (Variante 1)	1.655	1.654	0.749	0.734	1.989	0.254	1.273	0.281
max. Durchfluss [m³/s] (Variante 1)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sohle [müNN]	129.16	129.16	128.66	128.40	128.40	127.50	128.00	127.50




Revisionsfall Umgehung Sandfang mit max. Zufluss von 660 l/s

Maßstab:  
H = 1 : 100  
(L = 1 : 100)

\* verkürzte Ausgabe


1: 9\_ENDAUSBAU\_OH



122 [müNN]												
	Elementbezeichnung											
	Element - Länge [m]											
	Länge bis Elem. [m]											
	E-Höhe 1 [müNN]											
	WSP 1 [müNN]											
	Profilhöhe [m]											
	Gelände [müNN]											
	Geschwindigkeit [m/s] (Variante 1)											
	max. Durchfluss [m³/s] (Variante 1)											
	Sohle [müNN]											
		129.19	129.19	129.19	129.19	129.19	129.19	127.70	127.60	127.20	126.70	128.45
		130.80	130.80	130.15	130.15	130.15	130.15	130.60	130.60	130.30	130.30	130.30
		1.61	1.61	0.96	0.96	0.96	0.96	2.90	3.00	0.80	3.60	1.85
		129.92	129.91	129.83	129.81	129.77	129.77	129.77	129.77	129.50	129.50	129.42
		129.94	129.94	129.87	129.87	129.84	129.84	129.74	129.74	129.58	129.50	129.50
		22.9	22.9	41.1	41.2	41.2	41.2	45.4	45.4	118.4	119.4	119.4
		Z_R	G_SA_ZU	W_Umg.	G_S_Zu	D_Umg.	G_S_Ab	W_Ab	G_VKB_Zu	W_VKB_ZU1	G_VKB_ZU4	
		0.00	18.30*	0.00	4.20*	73.00*	1.00	0.00	1.00	0.00	0.75	







Maßstab:  
H = 1 : 100  
(L = 1 : 100)

\* verkürzte Ausgabe

1: 15\_ENDAUSBAU\_UI

122 [müNN]

Elementbezeichnung	G_SA_ZU	B_SA_Zu	B_SA	B_SA_Ab	G_SA_AB	G_VEN_ZU	G_VEN	G_VEN_AB	G_VKB_ZU1
Element - Länge [m]	18.30*	2.55	35.49*	2.45	16.20*	1.00	0.90	1.87	3.25*
Länge bis Elem. [m]	22.9	41.2	43.7	79.2	81.6	97.8	98.8	99.7	101.6
E-Höhe 1 [müNN]	129.65	129.59	129.59	129.59	129.59	129.56	129.56	129.56	129.55
WSP 1 [müNN]	129.63	129.59	129.59	129.50	129.50	129.46	129.46	129.42	129.42
Profilhöhe [m]	1.61	1.41	5.91	1.41	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
Gelände [müNN]	130.15	130.60	130.60	130.60	130.60	130.60	130.60	130.60	130.60
Geschwindigkeit [m/s] (Variante 1)	1.040	1.040	0.042	1.331	1.377	1.404	1.434	1.599	1.599
max. Durchfluss [m³/s] (Variante 1)	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500
Sohle [müNN]	129.19	124.69	124.69	124.69	129.19	129.16	129.16	129.16	129.16



