

## 17.2 a (Deckblatt)

### 17.2 a (Deckblatt) Ergebnisse (Schutzfälle und Lautheitsgewichte)

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 17.2.1, Tabelle 1 | Prüfung auf wesentliche Änderung, Knoten B10/B293neu, Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Bauabschnitts |
| 17.2.1, Tabelle 2 | Prüfung auf wesentliche Änderung, Knoten B10/B293neu, Schutzfälle und Lautheitsgewicht - außerhalb des Bauabschnitts |
| 17.2.1, Tabelle 3 | Neubau B293neu, Variante 20 (Planfall ohne Lärmschutz), Schutzfälle und Lautheitsgewicht                             |
| 17.2.1, Tabelle 4 | Neubau B293neu, Variante 21 (Vorzugsvariante, Planfall mit Lärmschutz), Schutzfälle und Lautheitsgewicht             |

Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht																																																																																																															
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	S18-13	S19-14		Tag	Nacht	Außer	Tag	Nacht	Außer																																																																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																																																																																																										
<table border="0" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td colspan="7"><b>Tag</b></td> <td colspan="7"><b>Nacht</b></td> <td colspan="11"><b>Außen</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Schutzfälle</td> <td colspan="4">Lautheitsgewicht</td> <td colspan="3">Schutzfälle</td> <td colspan="4">Lautheitsgewicht</td> <td colspan="3">Schutzfälle</td> <td colspan="8">Lautheitsgewicht</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ohne Lärmsch.</td> <td colspan="4">21,00</td> <td colspan="3">25,71</td> <td colspan="3">33,00</td> <td colspan="4">44,59</td> <td colspan="3">0,00</td> <td colspan="8">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">mit Lärmsch.</td> <td colspan="4">2,00</td> <td colspan="3">2,47</td> <td colspan="3">6,00</td> <td colspan="4">7,33</td> <td colspan="3">0,00</td> <td colspan="8">0,00</td> </tr> </table>																									<b>Tag</b>							<b>Nacht</b>							<b>Außen</b>											Schutzfälle			Lautheitsgewicht				Schutzfälle			Lautheitsgewicht				Schutzfälle			Lautheitsgewicht								ohne Lärmsch.			21,00				25,71			33,00			44,59				0,00			0,00								mit Lärmsch.			2,00				2,47			6,00			7,33				0,00			0,00							
<b>Tag</b>							<b>Nacht</b>							<b>Außen</b>																																																																																																																				
Schutzfälle			Lautheitsgewicht				Schutzfälle			Lautheitsgewicht				Schutzfälle			Lautheitsgewicht																																																																																																																	
ohne Lärmsch.			21,00				25,71			33,00			44,59				0,00			0,00																																																																																																														
mit Lärmsch.			2,00				2,47			6,00			7,33				0,00			0,00																																																																																																														
9	Dahlienstr. 01	N	2.OG	WA	59	49	57	50	57	49		56	49	-3,2	-0,6	-0,4	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																										
		N	1.OG	WA	59	49	55	48	54	47		54	46	-5,9	-3,3	-0,7	-0,7	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																										
		N	EG	WA	59	49	54	47	52	45		51	44	-8,1	-5,5	-1,1	-1,1	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																										
10		O	2.OG	WA	59	49	55	47	53	45		53	45	-6,9	-4,3	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																										
		O	1.OG	WA	59	49	52	45	50	42		49	42	-10,0	-7,5	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																										
		O	EG	WA	59	49	51	43	49	41		48	41	-11,0	-8,5	-0,3	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																										
11		S	2.OG	WA	59	49	50	42	49	42		49	42	-10,4	-7,9	0,0	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																										
		S	1.OG	WA	59	49	41	33	40	32		40	32	-19,6	-17,1	0,1	0,0	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																										
		S	EG	WA	59	49	40	33	40	32		40	32	-19,6	-17,1	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																										
12		W	2.OG	WA	59	49	55	47	55	48		54	47	-5,1	-2,5	-0,6	-0,6	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																										
		W	1.OG	WA	59	49	52	45	53	45		51	44	-8,3	-5,7	-1,4	-1,4	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																										
		W	EG	WA	59	49	50	42	51	44		49	42	-10,6	-7,9	-2,4	-2,3	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																										
15	Dreisamstr. 01	O	2.OG	WA	59	49	57	50	59	51		55	48	-4,5	-1,9	-3,9	-3,9	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																										
		O	1.OG	WA	59	49	55	47	56	48		52	45	-7,1	-4,6	-3,3	-3,4	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																										
		O	EG	WA	59	49	53	46	53	46		51	43	-8,9	-6,3	-2,6	-2,6	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																										
16		S	2.OG	WA	59	49	59	52	61	53		57	49	-2,7	-0,1	-3,9	-3,9	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																										
		S	1.OG	WA	59	49	58	50	58	51		55	47	-4,6	-2,0	-3,2	-3,2	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																										
		S	EG	WA	59	49	56	48	55	48		53	45	-6,7	-4,1	-2,6	-2,6	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																										
17	Dreisamstr. 02	S	2.OG	WA	59	49	59	52	60	53		56	49	-3,2	-0,6	-4,2	-4,2	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																										
		S	1.OG	WA	59	49	58	51	58	50		54	46	-5,6	-3,1	-3,7	-3,8	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																										
		S	EG	WA	59	49	56	48	55	47		52	45	-7,5	-4,9	-2,9	-2,9	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																										
18	Dreisamstr. 03	S	2.OG	WA	59	49	59	52	60	53		56	49	-3,2	-0,6	-4,2	-4,2	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																										
		S	1.OG	WA	59	49	58	51	58	50		54	46	-5,6	-3,0	-3,8	-3,8	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																										
		S	EG	WA	59	49	56	48	55	47		52	44	-7,7	-5,1	-3,0	-3,0	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																										
19	Dreisamstr. 04	S	2.OG	WA	59	49	59	51	60	52		56	48	-3,7	-1,1	-3,9	-3,9	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																										
		S	1.OG	WA	59	49	57	50	57	50		54	46	-5,9	-3,3	-3,4	-3,4	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																										
		S	EG	WA	59	49	55	47	54	47		52	44	-7,9	-5,3	-2,7	-2,7	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																										

Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht						
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		mit Lärmschutz			ohne Lärmschutz			
					in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)			in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)			in dB(A)		Tag	Nacht	Außer	Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
20	Fl.stck. 931	SO	2.OG	MI	64	54	58	50	43	35		41	33	-23,7	-21,6	-1,8	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-	
		SO	1.OG	MI	64	54	58	50	42	35		41	33	-23,9	-21,7	-1,8	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-	
		SO	EG	MI	64	54	57	50	42	34		40	32	-24,1	-22,0	-1,8	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-	
		21	NW	2.OG	MI	64	54	48	40	37	29		35	27	-29,4	-27,1	-1,9	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
			NW	1.OG	MI	64	54	38	30	32	24		30	22	-34,9	-32,4	-2,2	-2,2	nein	-	-	-	-	-	-
			NW	EG	MI	64	54	36	28	31	23		28	21	-36,1	-33,6	-2,3	-2,4	nein	-	-	-	-	-	-
		22	NO	2.OG	MI	64	54	54	47	35	28		34	26	-30,9	-28,7	-1,8	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
			NO	1.OG	MI	64	54	54	47	23	15		22	14	-42,9	-40,7	-1,6	-1,6	nein	-	-	-	-	-	-
			NO	EG	MI	64	54	54	46	20	13		19	11	-45,5	-43,3	-1,4	-1,5	nein	-	-	-	-	-	-
23	SW	2.OG	MI	64	54	56	48	43	35		41	33	-23,3	-21,1	-1,8	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-		
	SW	1.OG	MI	64	54	55	48	43	35		41	33	-23,5	-21,3	-1,8	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-		
	SW	EG	MI	64	54	55	47	43	35		41	33	-23,7	-21,6	-1,8	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-		
28	Georgstr. 01	S	2.OG	WA	59	49	71	64	69	61		68	61	9,0	11,6	-0,1	0,0	nein	-	-	-	-	-	-	
		S	1.OG	WA	59	49	72	64	69	62		69	62	9,5	12,1	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-	
		S	EG	WA	59	49	72	65	69	62		69	62	9,8	12,4	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-	
		29	N	2.OG	WA	59	49	57	49	56	48		55	48	-4,1	-1,5	-0,4	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-
			N	1.OG	WA	59	49	53	46	50	43		50	43	-9,1	-6,5	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
			N	EG	WA	59	49	51	44	48	41		48	41	-11,1	-8,6	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
		30	O	2.OG	WA	59	49	66	59	63	56		63	56	3,8	6,3	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
			O	1.OG	WA	59	49	66	59	63	56		63	56	3,8	6,3	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
			O	EG	WA	59	49	66	59	63	56		63	56	3,8	6,3	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
31	S	2.OG	WA	59	49	72	65	69	62		69	62	9,7	12,2	0,0	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-		
	S	1.OG	WA	59	49	73	65	70	62		70	62	10,3	12,8	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-		
	S	EG	WA	59	49	73	66	70	63		70	63	10,6	13,2	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-		
32	N	2.OG	WA	59	49	60	52	58	51		58	51	-1,3	1,3	-0,3	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-		
	N	1.OG	WA	59	49	57	50	57	49		56	49	-3,1	-0,5	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-		
	N	EG	WA	59	49	55	47	54	47		53	46	-6,0	-3,5	-0,8	-0,8	nein	-	-	-	-	-	-		
33	W	2.OG	WA	59	49	62	55	61	53		60	53	1,0	3,6	-0,3	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-		
	W	1.OG	WA	59	49	61	54	60	52		59	52	0,0	2,6	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-		
34	Georgstr. 03	O	2.OG	WA	59	49	62	55	59	52		59	52	-0,2	2,4	-0,1	0,0	nein	-	-	-	-	-	-	
		O	1.OG	WA	59	49	61	54	58	51		58	51	-1,1	1,5	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-	
		O	EG	WA	59	49	60	52	57	49		57	49	-2,5	0,0	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-	

Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht					
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	S18-13	S19-14		Tag	Nacht	Außer	Tag	Nacht	Außer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
35	Georgstr. 03	S	2.OG	WA	59	49	63	56	61	53		61	53	1,1	3,7	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	62	55	60	52		60	52	0,1	2,6	0,0	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	60	53	58	50		58	50	-1,9	0,7	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	61	53	59	51		58	51	-1,1	1,5	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	59	51	56	48		56	48	-3,9	-1,3	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	53	46	51	43		50	43	-9,1	-6,6	-0,2	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
37	Georgstr. 03 RG	S	2.OG	WA	59	49	66	59	64	56		64	56	4,2	6,7	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	66	58	63	56		63	56	3,8	6,3	0,0	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	66	58	63	56		63	56	3,7	6,2	0,0	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	58	50	57	49		56	49	-3,4	-0,8	-0,5	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	55	47	53	45		53	45	-6,9	-4,4	-0,1	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
38		O	EG	WA	59	49	54	46	51	44		51	44	-8,4	-5,8	-0,1	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	65	58	63	55		63	55	3,2	5,8	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	64	57	62	55		62	55	2,7	5,3	-0,2	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
39		W	EG	WA	59	49	63	56	61	54		61	54	1,6	4,1	-0,2	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	56	49	56	49		56	48	-3,8	-1,2	-0,8	-0,7	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	49	42	52	44		51	43	-8,8	-6,2	-1,2	-1,2	nein	-	-	-	-	-	-
40		N	EG	WA	59	49	45	38	51	44		50	42	-9,9	-7,3	-1,7	-1,7	nein	-	-	-	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	61	53	58	51		58	51	-1,5	1,1	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	59	52	57	49		57	49	-2,9	-0,4	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
42		O	EG	WA	59	49	58	51	55	48		55	48	-4,1	-1,6	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	56	48	55	47		54	47	-5,4	-2,8	-0,6	-0,6	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	52	44	51	44		50	43	-9,0	-6,4	-0,7	-0,7	nein	-	-	-	-	-	-
43		N	EG	WA	59	49	52	45	51	44		50	43	-9,0	-6,4	-0,7	-0,7	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	58	51	57	50		57	49	-2,8	-0,3	-0,5	-0,6	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	55	48	55	48		55	47	-4,9	-2,4	-0,7	-0,8	nein	-	-	-	-	-	-
44	Georgstr. 07	W	EG	WA	59	49	51	44	54	46		52	45	-7,2	-4,7	-1,4	-1,4	nein	-	-	-	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	58	51	56	48		56	48	-3,7	-1,2	-0,1	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	57	49	54	47		54	47	-5,3	-2,8	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
45		O	EG	WA	59	49	56	49	53	46		53	46	-6,2	-3,7	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	59	51	57	50		57	49	-2,7	-0,2	-0,4	-0,5	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	58	50	56	49		56	48	-3,7	-1,2	-0,4	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-

Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht					
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	S18-13	S19-14		Tag	Nacht	Außer	Tag	Nacht	Außer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
45	Georgstr. 07	S	EG	WA	59	49	57	50	56	48		55	48	-4,5	-1,9	-0,6	-0,5	nein	-	-	-	-	-	-
46		W	2.OG	WA	59	49	57	49	57	49		56	49	-3,4	-0,9	-0,6	-0,6	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	56	49	56	49		55	48	-4,2	-1,6	-0,8	-0,8	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	58	50	57	49		56	48	-3,7	-1,1	-1,0	-0,9	nein	-	-	-	-	-	-
47	Georgstr. 09	O	2.OG	WA	59	49	57	50	55	48		55	47	-4,5	-2,0	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	56	49	53	46		53	46	-6,2	-3,7	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	55	48	52	45		52	45	-7,0	-4,5	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
48		N	2.OG	WA	59	49	54	46	52	45		52	44	-7,7	-5,1	-0,7	-0,7	nein	-	-	-	-	-	-
	N	1.OG	WA	59	49	49	41	46	39		46	39	-13,3	-10,7	-0,2	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-	
	N	EG	WA	59	49	49	41	46	38		46	38	-13,7	-11,1	-0,1	0,0	nein	-	-	-	-	-	-	
49	Georgstr. 09 RG	W	2.OG	WA	59	49	57	50	56	49		56	48	-3,7	-1,1	-0,6	-0,6	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	55	48	53	46		53	45	-6,6	-4,1	-0,4	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	52	45	50	42		50	42	-9,8	-7,3	-0,1	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
50		S	2.OG	WA	59	49	61	53	60	52		59	52	-0,5	2,1	-0,6	-0,5	nein	-	-	-	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	60	53	59	52		58	51	-1,1	1,5	-0,7	-0,7	nein	-	-	-	-	-	-	
51	S	EG	WA	59	49	59	52	58	51		57	50	-2,2	0,4	-0,7	-0,7	nein	-	-	-	-	-	-	
	O	2.OG	WA	59	49	57	50	56	48		55	47	-4,5	-2,0	-0,8	-0,8	nein	-	-	-	-	-	-	
	O	1.OG	WA	59	49	54	46	52	44		51	44	-8,4	-5,8	-0,8	-0,7	nein	-	-	-	-	-	-	
	O	EG	WA	59	49	51	44	49	42		48	41	-11,3	-8,7	-1,3	-1,2	nein	-	-	-	-	-	-	
52	Georgstr. 11	W	2.OG	WA	59	49	60	53	59	52		58	51	-1,0	1,6	-0,6	-0,6	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	59	52	58	51		58	50	-1,9	0,6	-0,6	-0,7	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	59	51	58	50		57	49	-2,6	-0,1	-0,8	-0,8	nein	-	-	-	-	-	-
53		W	2.OG	WA	59	49	56	49	56	48		55	47	-4,6	-2,0	-0,8	-0,7	nein	-	-	-	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	46	54	47		53	45	-6,6	-4,1	-1,1	-1,2	nein	-	-	-	-	-	-	
	W	EG	WA	59	49	54	47	54	47		53	46	-6,4	-3,8	-1,3	-1,2	nein	-	-	-	-	-	-	
54	S	2.OG	WA	59	49	58	50	56	49		56	48	-3,7	-1,2	-0,4	-0,5	nein	-	-	-	-	-	-	
	S	1.OG	WA	59	49	55	48	54	46		53	46	-6,0	-3,5	-0,5	-0,5	nein	-	-	-	-	-	-	
	S	EG	WA	59	49	54	46	52	45		52	44	-7,6	-5,0	-0,6	-0,6	nein	-	-	-	-	-	-	
55	Georgstr. 13	O	2.OG	WA	59	49	56	49	54	46		53	46	-6,0	-3,4	-0,3	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	54	47	52	44		52	44	-7,8	-5,3	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	54	46	51	44		51	44	-8,5	-5,9	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
56		O	2.OG	WA	59	49	55	48	53	46		53	45	-6,6	-4,1	-0,3	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-

Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht							
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		S18-13	S19-14	mit Lärmschutz			ohne Lärmschutz		
																					in dB(A)	in dB(A)	in dB(A)	in dB(A)	in dB(A)	in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
56	Georgstr. 13	O	1.OG	WA	59	49	54	46	51	43		51	43	-8,5	-6,0	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-		
		O	EG	WA	59	49	53	46	50	43		50	43	-9,1	-6,6	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-		
57		N	2.OG	WA	59	49	52	45	51	44		50	43	-9,2	-6,6	-1,0	-1,0	nein	-	-	-	-	-	-		
		N	1.OG	WA	59	49	47	39	44	37		44	37	-15,3	-12,7	-0,1	0,0	nein	-	-	-	-	-	-		
58		N	EG	WA	59	49	50	43	48	40		48	40	-11,6	-9,0	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-		
		W	2.OG	WA	59	49	55	48	55	48		54	47	-5,1	-2,5	-0,9	-0,9	nein	-	-	-	-	-	-		
		W	1.OG	WA	59	49	54	46	54	47		53	46	-6,4	-3,9	-1,0	-1,1	nein	-	-	-	-	-	-		
		W	EG	WA	59	49	50	43	48	41		48	41	-11,4	-8,9	0,0	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-		
59	Georgstr. 13 RG	W	1.OG	WA	59	49	56	48	56	48		55	47	-4,8	-2,2	-1,1	-1,1	nein	-	-	-	-	-	-		
		W	EG	WA	59	49	55	48	55	48		54	46	-5,5	-3,0	-1,2	-1,3	nein	-	-	-	-	-	-		
60		N	1.OG	WA	59	49	51	44	50	42		49	42	-10,2	-7,7	-0,5	-0,6	nein	-	-	-	-	-	-		
		N	EG	WA	59	49	50	42	47	40		47	40	-12,3	-9,7	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-		
61		O	1.OG	WA	59	49	53	46	53	45		51	44	-8,2	-5,6	-1,5	-1,5	nein	-	-	-	-	-	-		
		O	EG	WA	59	49	51	43	49	42		48	41	-11,1	-8,5	-0,8	-0,7	nein	-	-	-	-	-	-		
62	Georgstr. 15	O	2.OG	WA	59	49	54	47	52	45		52	44	-7,7	-5,1	-0,4	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-		
		O	1.OG	WA	59	49	53	45	50	42		50	42	-9,7	-7,2	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-		
63		O	EG	WA	59	49	52	45	49	42		49	42	-10,3	-7,8	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-		
		S	2.OG	WA	59	49	56	49	55	48		55	47	-4,9	-2,3	-0,7	-0,7	nein	-	-	-	-	-	-		
64		S	1.OG	WA	59	49	55	47	54	47		53	46	-6,0	-3,4	-0,9	-0,9	nein	-	-	-	-	-	-		
		S	EG	WA	59	49	54	46	54	46		52	45	-7,1	-4,6	-1,3	-1,4	nein	-	-	-	-	-	-		
		W	2.OG	WA	59	49	55	48	55	48		54	47	-5,4	-2,8	-0,9	-0,9	nein	-	-	-	-	-	-		
		W	1.OG	WA	59	49	54	47	54	47		53	46	-6,1	-3,6	-1,0	-1,1	nein	-	-	-	-	-	-		
65	Georgstr. 17	W	EG	WA	59	49	56	48	56	48		54	47	-5,2	-2,6	-1,5	-1,4	nein	-	-	-	-	-	-		
		O	2.OG	WA	59	49	54	46	52	44		51	44	-8,1	-5,5	-0,4	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-		
66		O	1.OG	WA	59	49	52	45	49	42		49	42	-10,2	-7,7	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-		
		O	EG	WA	59	49	51	44	49	41		49	41	-10,8	-8,3	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-		
67		W	2.OG	WA	59	49	55	48	55	47		54	46	-5,6	-3,0	-0,9	-0,8	nein	-	-	-	-	-	-		
		W	1.OG	WA	59	49	54	46	54	46		53	45	-6,9	-4,3	-1,0	-1,0	nein	-	-	-	-	-	-		
		W	EG	WA	59	49	43	36	43	35		42	35	-17,2	-14,6	-0,6	-0,6	nein	-	-	-	-	-	-		
		N	2.OG	WA	59	49	50	43	49	42		48	41	-11,1	-8,6	-1,0	-1,1	nein	-	-	-	-	-	-		
		N	1.OG	WA	59	49	39	32	38	30		37	29	-22,9	-20,4	-1,0	-1,1	nein	-	-	-	-	-	-		
		N	EG	WA	59	49	41	33	38	30		38	30	-21,9	-19,4	-0,1	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-		

Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht					
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	S18-13	S19-14		mit Lärmschutz			ohne Lärmschutz		
					in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)			in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)			in dB(A)		Tag	Nacht	Außer	Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
68	Grenzweg 01	O	2.OG	WA	59	49	68	60	62	55		62	55	2,5	5,1	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	66	59	61	53		61	53	1,1	3,7	-0,1	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	65	58	60	52		60	52	0,3	2,9	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
69		S	2.OG	WA	59	49	61	53	58	51		58	50	-1,8	0,8	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	57	50	54	47		54	47	-5,3	-2,7	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	56	49	53	46		53	46	-6,4	-3,8	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
70		N	2.OG	WA	59	49	69	61	64	57		64	57	4,5	7,1	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	68	60	64	56		63	56	3,9	6,5	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
71		N	EG	WA	59	49	67	59	63	55		63	55	3,2	5,7	-0,2	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	65	57	62	55		62	54	2,5	5,0	-0,2	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	63	56	61	54		61	53	1,5	4,0	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
72		W	EG	WA	59	49	62	55	60	53		60	53	0,6	3,2	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	66	58	61	54		61	53	1,4	4,0	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	65	57	60	52		59	52	0,0	2,6	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
73	Grötzinger Str. 01	O	EG	WA	59	49	64	56	59	51		59	51	-0,8	1,8	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	54	46	51	44		51	44	-8,1	-5,6	0,0	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	52	45	50	42		50	42	-9,9	-7,4	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
74		O	EG	WA	59	49	51	44	49	41		49	41	-10,8	-8,2	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	55	48	54	46		54	46	-5,8	-3,2	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	53	46	51	44		51	44	-8,3	-5,7	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
75		N	EG	WA	59	49	52	45	50	42		50	42	-9,6	-7,0	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	53	46	52	45		52	45	-7,2	-4,6	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	51	44	50	42		49	42	-10,0	-7,4	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
76		W	EG	WA	59	49	50	43	48	40		48	40	-11,8	-9,2	-0,2	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	49	41	48	40		48	40	-11,9	-9,3	-0,2	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	43	36	43	35		43	35	-16,7	-14,2	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
77	Grötzinger Str. 2	S	EG	WA	59	49	41	34	41	34		41	34	-18,3	-15,7	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	62	55	60	53		59	52	0,0	2,6	-0,6	-0,5	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	61	54	59	52		58	51	-1,0	1,6	-0,8	-0,8	nein	-	-	-	-	-	-
78		N	EG	WA	59	49	60	52	58	51		57	50	-2,5	0,1	-1,3	-1,3	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	59	52	57	50		57	50	-2,5	0,1	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	57	50	54	47		54	47	-5,5	-2,9	-0,4	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-

Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht							
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		S18-13	S19-14	mit Lärmschutz			ohne Lärmschutz		
					in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)			in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)			in dB(A)		Tag	Nacht	Außer	Tag	Nacht	Außer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
78	Grötzinger Str. 2	W	EG	WA	59	49	56	49	53	46		53	45	-6,6	-4,0	-0,6	-0,5	nein	-	-	-	-	-	-		
79		O	2.OG	WA	59	49	58	51	56	48		55	48	-4,1	-1,5	-0,2	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-		
80		O	1.OG	WA	59	49	56	48	53	46		53	46	-6,5	-3,9	-0,2	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-		
		O	EG	WA	59	49	54	47	52	44		52	44	-7,8	-5,3	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-		
		S	2.OG	WA	59	49	53	46	52	44		52	44	-7,8	-5,3	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-		
		S	1.OG	WA	59	49	49	42	47	39		47	39	-12,6	-10,1	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-		
	S	EG	WA	59	49	47	40	45	38		45	38	-14,1	-11,5	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-			
81	Grötzinger Str. 03	O	2.OG	WA	59	49	54	47	54	46		53	46	-6,5	-3,9	-0,7	-0,6	nein	-	-	-	-	-	-		
82		O	1.OG	WA	59	49	53	45	52	44		50	43	-9,1	-6,5	-1,2	-1,2	nein	-	-	-	-	-	-		
		O	EG	WA	59	49	51	44	50	43		48	41	-11,0	-8,4	-1,9	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-		
		N	2.OG	WA	59	49	57	50	56	49		56	48	-3,7	-1,1	-0,5	-0,5	nein	-	-	-	-	-	-		
		N	1.OG	WA	59	49	56	48	54	47		53	46	-6,0	-3,4	-0,7	-0,7	nein	-	-	-	-	-	-		
83		N	EG	WA	59	49	53	46	52	45		51	43	-8,7	-6,1	-1,2	-1,2	nein	-	-	-	-	-	-		
	W	2.OG	WA	59	49	56	48	55	47		54	47	-5,4	-2,8	-0,8	-0,8	nein	-	-	-	-	-	-			
84	W	1.OG	WA	59	49	53	45	52	44		50	43	-9,2	-6,6	-1,3	-1,3	nein	-	-	-	-	-	-			
	W	EG	WA	59	49	50	43	48	41		47	40	-12,5	-9,9	-1,3	-1,3	nein	-	-	-	-	-	-			
	S	2.OG	WA	59	49	50	43	49	42		49	42	-10,5	-7,9	-0,4	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-			
	S	1.OG	WA	59	49	40	33	38	31		38	31	-21,0	-18,4	0,0	0,1	nein	-	-	-	-	-	-			
	S	EG	WA	59	49	37	30	36	28		36	28	-23,7	-21,2	0,1	0,0	nein	-	-	-	-	-	-			
85	Grötzinger Str. 4	S	2.OG	WA	59	49	53	46	52	45		52	45	-7,3	-4,8	-0,3	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-		
86		S	1.OG	WA	59	49	47	40	46	39		46	38	-13,8	-11,3	-0,7	-0,8	nein	-	-	-	-	-	-		
		S	EG	WA	59	49	45	38	45	37		44	36	-15,5	-13,0	-0,9	-1,0	nein	-	-	-	-	-	-		
		S	2.OG	WA	59	49	54	46	53	45		52	45	-7,0	-4,4	-0,4	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-		
		S	1.OG	WA	59	49	48	40	47	40		47	39	-12,9	-10,3	-0,8	-0,8	nein	-	-	-	-	-	-		
87		S	EG	WA	59	49	46	38	46	38		45	37	-14,7	-12,2	-1,0	-1,0	nein	-	-	-	-	-	-		
	W	2.OG	WA	59	49	59	52	57	50		57	49	-2,8	-0,3	-0,4	-0,5	nein	-	-	-	-	-	-			
88	W	1.OG	WA	59	49	57	50	54	47		54	46	-5,7	-3,1	-0,6	-0,5	nein	-	-	-	-	-	-			
	W	EG	WA	59	49	56	49	53	46		53	45	-6,8	-4,3	-0,6	-0,7	nein	-	-	-	-	-	-			
	N	2.OG	WA	59	49	63	55	61	54		60	53	0,6	3,2	-0,9	-0,9	nein	-	-	-	-	-	-			
	N	1.OG	WA	59	49	61	54	60	52		58	51	-1,2	1,3	-1,3	-1,4	nein	-	-	-	-	-	-			
89	N	EG	WA	59	49	61	53	59	51		57	50	-2,5	0,1	-1,9	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-			
	W	2.OG	WA	59	49	63	55	61	53		60	52	0,3	2,9	-1,1	-1,1	nein	-	-	-	-	-	-			

16.10.2023; Bericht Nr. 2023-0325-VWS-3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt  
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Unterlage 17.2.1

Tabelle 1

Seite 7 / 35

C1\_WA\_RLS-90



Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht					
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	S18-13	S19-14		Tag	Nacht	Außer	Tag	Nacht	Außer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
89	Grötzinger Str. 4	W	1.OG	WA	59	49	61	54	60	52		58	51	-1,4	1,2	-1,6	-1,6	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	60	53	59	52		57	49	-2,6	0,0	-2,2	-2,2	nein	-	-	-	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	59	52	57	49		57	49	-2,8	-0,2	-0,3	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	57	49	54	47		54	47	-5,5	-2,9	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
90	Grötzinger Str. 4	O	EG	WA	59	49	56	48	53	46		53	46	-6,5	-3,9	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	63	56	61	53		60	53	0,7	3,3	-0,7	-0,7	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	62	55	60	53		59	52	-0,5	2,1	-1,1	-1,0	nein	-	-	-	-	-	-
91	Grötzinger Str. 4	N	EG	WA	59	49	61	54	59	52		58	50	-1,7	0,9	-1,5	-1,5	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	57	50	57	50		56	48	-3,9	-1,3	-1,6	-1,6	nein	-	-	-	-	-	-
92	Grötzinger Str. 05	W	1.OG	WA	59	49	54	47	55	47		53	45	-6,6	-4,0	-1,9	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	52	44	52	45		50	42	-9,8	-7,2	-2,4	-2,4	nein	-	-	-	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	51	43	50	43		50	42	-9,7	-7,1	-0,5	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-
93	Grötzinger Str. 05	S	1.OG	WA	59	49	41	33	39	32		39	32	-20,3	-17,7	0,0	0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	38	30	36	29		36	29	-23,0	-20,4	0,1	0,1	nein	-	-	-	-	-	-
94	Grötzinger Str. 05	N	2.OG	WA	59	49	59	51	58	50		56	49	-3,0	-0,4	-1,4	-1,4	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	57	50	57	49		55	47	-4,8	-2,1	-2,2	-2,1	nein	-	-	-	-	-	-
95	Grötzinger Str. 05	N	EG	WA	59	49	55	47	55	47		52	45	-7,2	-4,6	-2,5	-2,5	nein	-	-	-	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	53	46	53	45		52	45	-7,2	-4,6	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	48	41	48	40		47	40	-12,0	-9,4	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
96	Grötzinger Str. 6	O	EG	WA	59	49	45	38	44	37		44	37	-15,2	-12,6	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	57	49	56	49		56	48	-3,8	-1,2	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
97	Grötzinger Str. 6	W	1.OG	WA	59	49	52	45	50	43		50	42	-9,7	-7,1	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	51	43	48	40		47	40	-12,0	-9,5	-0,4	-0,5	nein	-	-	-	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	54	47	53	46		53	45	-6,7	-4,1	-0,4	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
98	Grötzinger Str. 6	S	1.OG	WA	59	49	48	41	47	40		46	39	-13,1	-10,5	-0,6	-0,6	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	46	39	45	38		44	37	-15,4	-12,8	-1,0	-0,9	nein	-	-	-	-	-	-
99	Grötzinger Str. 6	O	2.OG	WA	59	49	60	53	57	50		57	50	-2,3	0,2	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	59	51	55	48		55	48	-4,1	-1,6	0,0	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	58	51	54	47		54	47	-5,1	-2,5	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	64	57	62	54		61	53	1,1	3,7	-1,1	-1,1	nein	-	-	-	-	-	-
99	Grötzinger Str. 6	N	1.OG	WA	59	49	63	56	61	53		60	52	0,1	2,6	-1,3	-1,4	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	62	55	60	53		58	51	-1,2	1,4	-2,0	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-

Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht					
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		S18-13	S19-14	mit Lärmschutz	ohne Lärmschutz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
100	Grötzinger Str. 6	W	2.OG	WA	59	49	62	54	60	52		58	51	-1,0	1,6	-1,3	-1,3	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	60	52	58	50		56	48	-3,8	-1,2	-2,1	-2,1	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	59	51	57	49		54	47	-5,5	-2,9	-3,0	-2,9	nein	-	-	-	-	-	-
101	Grötzinger Str. 07	W	2.OG	WA	59	49	56	48	56	48		55	47	-4,8	-2,2	-1,1	-1,1	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	53	45	52	45		50	43	-9,1	-6,5	-1,8	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	51	44	50	43		47	40	-12,0	-9,4	-2,8	-2,8	nein	-	-	-	-	-	-
102		S	2.OG	WA	59	49	51	44	51	44		50	43	-9,1	-6,5	-0,6	-0,6	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	41	34	40	32		40	32	-19,9	-17,3	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
103		S	EG	WA	59	49	38	31	37	29		37	29	-22,6	-20,0	0,0	0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	56	48	56	49		54	47	-5,3	-2,7	-1,9	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
104		O	1.OG	WA	59	49	52	45	53	45		50	43	-9,0	-6,4	-2,1	-2,1	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	51	43	50	43		48	40	-11,9	-9,3	-2,9	-2,9	nein	-	-	-	-	-	-
104		N	2.OG	WA	59	49	59	51	59	52		57	49	-2,6	0,0	-2,2	-2,2	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	56	49	57	49		55	47	-4,9	-2,3	-2,1	-2,0	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	55	47	54	47		51	44	-8,0	-5,4	-3,0	-2,9	nein	-	-	-	-	-	-
105	Grötzinger Str. 08	W	2.OG	WA	59	49	62	55	61	53		59	51	-0,6	2,0	-2,1	-2,0	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	62	54	60	53		57	49	-2,6	0,0	-3,3	-3,3	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	61	53	60	52		55	48	-4,3	-1,7	-4,4	-4,4	nein	-	-	-	-	-	-
106		N	2.OG	WA	59	49	65	58	63	55		61	53	1,4	4,0	-1,7	-1,7	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	64	57	62	54		60	52	0,1	2,7	-2,3	-2,3	nein	-	-	-	-	-	-
107		N	EG	WA	59	49	64	56	61	54		58	51	-1,4	1,2	-3,1	-3,1	nein	-	-	-	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	54	46	53	45		52	45	-7,2	-4,6	-0,4	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-
108		S	1.OG	WA	59	49	46	38	44	37		44	37	-15,4	-12,8	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	43	36	41	34		41	34	-18,2	-15,6	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	61	54	58	51		58	51	-1,5	1,1	-0,2	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	60	52	56	49		56	49	-3,4	-0,8	-0,2	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	59	52	55	48		55	48	-4,3	-1,7	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
109	Grötzinger Str. 09	N	2.OG	WA	59	49	59	52	58	50		57	50	-2,4	0,2	-0,6	-0,6	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	57	50	55	47		54	47	-5,2	-2,6	-0,6	-0,6	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	56	48	53	45		52	45	-7,4	-4,8	-0,8	-0,8	nein	-	-	-	-	-	-
110		O	2.OG	WA	59	49	56	49	55	48		54	47	-5,2	-2,6	-0,8	-0,8	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	54	47	52	45		51	43	-8,7	-6,1	-1,2	-1,2	nein	-	-	-	-	-	-

Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht							
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		S18-13	S19-14	mit Lärmschutz			ohne Lärmschutz		
					in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)			in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)			in dB(A)		Tag	Nacht	Außer	Tag	Nacht	Außer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
110	Grötzinger Str. 09	O	EG	WA	59	49	52	45	50	43		49	41	-10,8	-8,2	-1,7	-1,7	nein	-	-	-	-	-	-		
111		W	2.OG	WA	59	49	57	50	55	48		55	48	-4,3	-1,7	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-		
		W	1.OG	WA	59	49	54	47	51	44		51	43	-8,9	-6,3	-0,6	-0,6	nein	-	-	-	-	-	-		
		W	EG	WA	59	49	53	45	50	42		49	41	-10,7	-8,1	-1,0	-1,0	nein	-	-	-	-	-	-		
112		S	2.OG	WA	59	49	52	45	51	44		51	43	-8,6	-6,0	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-		
		S	1.OG	WA	59	49	43	36	42	34		42	34	-17,6	-15,1	0,1	0,0	nein	-	-	-	-	-	-		
		S	EG	WA	59	49	40	33	39	32		39	32	-20,4	-17,9	0,1	0,0	nein	-	-	-	-	-	-		
113	Grötzinger Str. 10	W	2.OG	WA	59	49	63	56	61	54		59	52	-0,5	2,2	-2,4	-2,3	nein	-	-	-	-	-	-		
		W	1.OG	WA	59	49	62	55	61	53		57	50	-2,1	0,5	-3,4	-3,4	nein	-	-	-	-	-	-		
		W	EG	WA	59	49	62	54	60	53		56	48	-3,6	-1,0	-4,4	-4,4	nein	-	-	-	-	-	-		
114		W	2.OG	WA	59	49	61	53	59	52		57	50	-2,4	0,2	-2,0	-2,0	nein	-	-	-	-	-	-		
		W	1.OG	WA	59	49	60	53	58	51		56	48	-3,8	-1,1	-2,8	-2,7	nein	-	-	-	-	-	-		
		W	EG	WA	59	49	59	51	57	50		53	46	-6,1	-3,5	-4,1	-4,2	nein	-	-	-	-	-	-		
115		S	2.OG	WA	59	49	51	43	51	44		49	42	-10,1	-7,5	-1,6	-1,6	nein	-	-	-	-	-	-		
		S	1.OG	WA	59	49	49	41	49	41		47	39	-12,9	-10,3	-2,3	-2,3	nein	-	-	-	-	-	-		
		S	EG	WA	59	49	47	39	47	40		44	36	-15,6	-13,0	-3,5	-3,6	nein	-	-	-	-	-	-		
116		S	2.OG	WA	59	49	50	42	48	41		48	40	-11,9	-9,3	-0,8	-0,7	nein	-	-	-	-	-	-		
		S	1.OG	WA	59	49	48	40	46	38		45	38	-14,5	-11,9	-0,9	-0,9	nein	-	-	-	-	-	-		
		S	EG	WA	59	49	46	39	44	37		43	36	-16,3	-13,7	-1,1	-1,0	nein	-	-	-	-	-	-		
117		O	2.OG	WA	59	49	59	52	57	50		55	48	-4,3	-1,7	-2,2	-2,1	nein	-	-	-	-	-	-		
		O	1.OG	WA	59	49	59	51	58	50		54	47	-5,2	-2,6	-3,3	-3,3	nein	-	-	-	-	-	-		
		O	EG	WA	59	49	58	50	57	49		52	45	-7,3	-4,7	-4,6	-4,6	nein	-	-	-	-	-	-		
118		N	2.OG	WA	59	49	64	57	62	55		60	52	0,3	2,9	-2,3	-2,3	nein	-	-	-	-	-	-		
		N	1.OG	WA	59	49	64	56	62	54		59	51	-0,9	1,7	-3,0	-2,9	nein	-	-	-	-	-	-		
		N	EG	WA	59	49	63	56	61	53		57	50	-2,3	0,3	-3,8	-3,7	nein	-	-	-	-	-	-		
119	Grötzinger Str. 11	N	2.OG	WA	59	49	59	52	58	50		57	50	-2,2	0,4	-0,6	-0,5	nein	-	-	-	-	-	-		
		N	1.OG	WA	59	49	57	50	55	48		54	47	-5,1	-2,5	-0,7	-0,7	nein	-	-	-	-	-	-		
		N	EG	WA	59	49	56	48	53	46		52	45	-7,4	-4,8	-1,0	-1,0	nein	-	-	-	-	-	-		
120		O	2.OG	WA	59	49	57	49	56	49		55	48	-4,5	-1,9	-1,1	-1,1	nein	-	-	-	-	-	-		
		O	1.OG	WA	59	49	53	45	53	45		50	43	-9,3	-6,7	-2,4	-2,4	nein	-	-	-	-	-	-		
		O	EG	WA	59	49	51	44	51	44		48	40	-11,6	-9,0	-3,5	-3,5	nein	-	-	-	-	-	-		
121		W	2.OG	WA	59	49	57	50	56	49		56	48	-3,7	-1,1	-0,4	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-		

Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht					
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		S18-13	S19-14	mit Lärmschutz	ohne Lärmschutz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
121	Grötzinger Str. 11	W	1.OG	WA	59	49	55	47	53	45		52	45	-7,4	-4,8	-0,7	-0,7	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	53	45	51	44		50	43	-9,0	-6,4	-0,8	-0,8	nein	-	-	-	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	53	45	51	44		51	44	-8,2	-5,6	-0,2	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	44	36	43	35		43	35	-16,9	-14,3	0,0	0,1	nein	-	-	-	-	-	-
122	Grötzinger Str. 11	S	EG	WA	59	49	41	34	40	33		40	33	-19,4	-16,8	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	54	46	53	46		52	44	-7,6	-5,0	-1,3	-1,3	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	48	40	48	41		46	38	-13,7	-11,1	-2,2	-2,2	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	60	53	59	51		55	48	-4,2	-1,6	-3,3	-3,2	nein	-	-	-	-	-	-
124	Grötzinger Str. 12	O	EG	WA	59	49	59	51	57	50		53	45	-6,9	-4,3	-4,6	-4,5	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	64	56	61	54		58	51	-1,4	1,2	-3,4	-3,3	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	63	55	61	53		57	49	-2,7	-0,1	-4,1	-4,1	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	60	52	58	50		55	48	-4,4	-1,8	-2,7	-2,7	nein	-	-	-	-	-	-
126	Grötzinger Str. 12	W	EG	WA	59	49	58	51	56	49		52	45	-7,2	-4,6	-4,2	-4,2	nein	-	-	-	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	60	52	58	51		58	50	-1,7	0,8	-0,3	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	58	50	55	48		54	47	-5,0	-2,4	-0,5	-0,5	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	56	48	53	46		52	45	-7,3	-4,7	-0,8	-0,8	nein	-	-	-	-	-	-
128	Grötzinger Str. 13	W	2.OG	WA	59	49	58	51	56	49		56	49	-3,2	-0,6	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	55	48	53	46		53	46	-6,4	-3,8	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	53	46	52	44		51	44	-8,0	-5,4	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	53	45	52	44		52	44	-7,7	-5,1	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
129	Grötzinger Str. 13	S	1.OG	WA	59	49	43	35	41	34		41	34	-18,4	-15,8	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	40	32	38	31		38	31	-21,4	-18,8	0,1	0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	57	50	56	49		56	48	-3,6	-1,0	-0,6	-0,6	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	55	47	53	46		52	45	-7,3	-4,6	-1,3	-1,2	nein	-	-	-	-	-	-
130	Grötzinger Str. 13	O	EG	WA	59	49	53	45	52	45		50	43	-9,1	-6,5	-1,6	-1,6	nein	-	-	-	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	61	53	59	52		57	49	-2,9	-0,4	-2,8	-2,8	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	59	51	58	50		53	46	-6,2	-3,6	-4,5	-4,5	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	58	50	57	49		51	43	-8,5	-6,0	-5,9	-5,9	nein	-	-	-	-	-	-
132	Grötzinger Str. 14	S	2.OG	WA	59	49	54	47	53	45		52	45	-7,2	-4,6	-0,7	-0,6	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	47	40	46	39		46	38	-13,7	-11,1	-0,6	-0,5	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	46	38	45	37		44	37	-15,5	-12,9	-0,6	-0,5	nein	-	-	-	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	65	57	62	54		59	52	-0,3	2,3	-2,7	-2,7	nein	-	-	-	-	-	-
133	Grötzinger Str. 14	N	2.OG	WA	59	49	65	57	62	54		59	52	-0,3	2,3	-2,7	-2,7	nein	-	-	-	-	-	-

Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht					
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		S18-13	S19-14	mit Lärmschutz	ohne Lärmschutz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
133	Grötzinger Str. 14	N	1.OG	WA	59	49	64	56	61	54		58	51	-1,4	1,2	-3,2	-3,2	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	63	56	61	53		57	49	-2,7	-0,1	-4,0	-4,0	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	62	54	59	51		57	50	-2,5	0,1	-1,8	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	60	53	57	50		55	47	-4,7	-2,1	-2,5	-2,5	nein	-	-	-	-	-	-
134	Grötzinger Str. 14	W	EG	WA	59	49	60	52	57	49		53	46	-6,0	-3,4	-3,3	-3,3	nein	-	-	-	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	57	50	56	48		55	48	-4,0	-1,4	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	54	47	52	44		52	44	-7,6	-5,0	0,2	0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	52	45	50	42		50	42	-9,6	-7,0	0,3	0,3	nein	-	-	-	-	-	-
136	Grötzinger Str. 15	W	2.OG	WA	59	49	57	50	56	48		56	48	-3,7	-1,1	-0,2	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	54	46	52	45		52	44	-7,6	-5,0	-0,5	-0,5	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	52	45	51	43		50	43	-9,4	-6,8	-0,7	-0,6	nein	-	-	-	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	53	46	52	45		52	45	-7,2	-4,7	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
137	Grötzinger Str. 15	S	1.OG	WA	59	49	44	37	43	36		43	36	-16,1	-13,5	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	42	34	41	34		41	34	-18,4	-15,8	0,0	0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	59	52	58	50		58	50	-1,9	0,7	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	57	49	55	47		54	47	-5,2	-2,6	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
138	Grötzinger Str. 15	N	EG	WA	59	49	55	47	52	45		52	45	-7,4	-4,8	-0,4	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	64	56	61	54		59	51	-0,8	1,8	-2,7	-2,7	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	62	55	60	53		56	49	-3,4	-0,8	-4,0	-4,0	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	61	54	60	52		54	47	-5,0	-2,4	-5,1	-5,0	nein	-	-	-	-	-	-
140	Grötzinger Str. 16	O	2.OG	WA	59	49	63	55	61	54		58	50	-1,7	0,9	-3,3	-3,3	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	61	54	60	53		55	48	-4,2	-1,6	-4,7	-4,7	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	61	53	59	52		54	46	-5,9	-3,3	-5,8	-5,8	nein	-	-	-	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	65	58	62	54		59	52	-0,2	2,5	-2,5	-2,4	nein	-	-	-	-	-	-
141	Grötzinger Str. 16	N	1.OG	WA	59	49	64	57	61	54		58	51	-1,3	1,3	-3,0	-3,0	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	64	56	61	53		57	50	-2,4	0,2	-3,7	-3,6	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	62	54	59	51		57	50	-2,5	0,1	-1,6	-1,6	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	60	53	57	49		54	47	-5,4	-2,8	-2,7	-2,7	nein	-	-	-	-	-	-
142	Grötzinger Str. 16	W	EG	WA	59	49	59	52	56	49		53	46	-6,6	-3,9	-3,4	-3,3	nein	-	-	-	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	55	48	54	46		53	45	-6,6	-4,0	-0,7	-0,6	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	49	42	48	40		46	39	-13,0	-10,4	-1,1	-1,1	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	48	41	46	39		45	37	-14,6	-12,0	-1,5	-1,5	nein	-	-	-	-	-	-

16.10.2023; Bericht Nr. 2023-0325-VWS-3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt  
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Unterlage 17.2.1

Tabelle 1

Seite 12 / 35

C1\_WA\_RLS-90

Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht					
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		S18-13	S19-14	mit Lärmschutz	ohne Lärmschutz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
144	Grötzinger Str. 16	O	2.OG	WA	59	49	60	53	59	51		56	49	-3,0	-0,4	-2,2	-2,2	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	58	51	57	49		53	46	-6,4	-3,8	-3,7	-3,7	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	58	50	56	49		51	44	-8,1	-5,5	-4,7	-4,7	nein	-	-	-	-	-	-
145	Grötzinger Str. 17	S	2.OG	WA	59	49	54	46	52	45		52	45	-7,0	-4,5	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	45	38	45	37		45	37	-14,9	-12,4	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	43	36	42	35		42	35	-17,0	-14,5	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
146		O	2.OG	WA	59	49	56	48	55	48		55	47	-4,6	-2,0	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	51	43	49	42		49	42	-10,3	-7,7	-0,2	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
147		O	EG	WA	59	49	49	41	46	39		46	39	-13,2	-10,6	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	61	53	58	51		58	51	-1,2	1,4	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	59	51	56	49		56	48	-3,6	-1,0	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
148		N	EG	WA	59	49	57	50	54	47		54	47	-5,1	-2,5	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	58	50	56	49		56	49	-3,3	-0,7	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	55	48	53	45		53	45	-6,8	-4,3	-0,1	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	53	45	50	43		50	43	-9,5	-6,9	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
149	Grötzinger Str. 18	S	2.OG	WA	59	49	55	48	53	46		53	46	-6,5	-3,9	-0,5	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	47	40	46	39		46	38	-13,5	-11,0	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	45	38	44	37		44	36	-15,6	-13,0	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
150		O	2.OG	WA	59	49	61	54	58	51		57	49	-2,8	-0,2	-1,5	-1,5	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	59	52	56	49		54	46	-5,9	-3,3	-2,4	-2,4	nein	-	-	-	-	-	-
151		O	EG	WA	59	49	58	51	55	48		52	45	-7,3	-4,7	-3,1	-3,1	nein	-	-	-	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	64	57	61	54		59	52	-0,3	2,3	-2,2	-2,1	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	64	56	61	53		58	51	-1,5	1,1	-2,7	-2,7	nein	-	-	-	-	-	-
152		N	EG	WA	59	49	63	55	60	53		57	49	-2,6	0,0	-3,3	-3,3	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	61	54	58	51		56	49	-3,0	-0,4	-1,9	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	60	52	57	50		54	47	-5,3	-2,7	-2,8	-2,8	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	59	52	56	49		53	45	-6,6	-4,0	-3,5	-3,5	nein	-	-	-	-	-	-
153	Grötzinger Str. 19	N	2.OG	WA	59	49	59	52	58	51		58	50	-1,5	1,0	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	57	49	55	48		55	48	-4,2	-1,6	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	55	48	53	46		53	46	-6,1	-3,6	0,0	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
154	Grötzinger Str. 20	S	2.OG	WA	59	49	55	48	53	46		53	46	-6,5	-3,9	-0,4	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	49	41	47	39		47	39	-12,7	-10,1	-0,1	0,0	nein	-	-	-	-	-	-

Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht							
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		S18-13	S19-14	mit Lärmschutz	ohne Lärmschutz				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
154	Grötzinger Str. 20	S	EG	WA	59	49	46	39	45	37		44	37	-15,0	-12,4	-0,1	0,0	nein	-	-	-	-	-	-		
155		O	2.OG	WA	59	49	62	54	59	51		56	49	-3,1	-0,5	-2,2	-2,2	nein	-	-	-	-	-	-		
156		O	1.OG	WA	59	49	60	53	57	50		54	47	-5,3	-2,7	-3,1	-3,1	nein	-	-	-	-	-	-		
		O	EG	WA	59	49	59	52	57	49		53	45	-6,8	-4,2	-4,1	-4,1	nein	-	-	-	-	-	-		
		N	2.OG	WA	59	49	65	57	61	54		59	52	-0,2	2,4	-1,9	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-		
		N	1.OG	WA	59	49	64	56	60	53		58	51	-1,4	1,2	-2,4	-2,4	nein	-	-	-	-	-	-		
157		N	EG	WA	59	49	63	55	60	53		57	50	-2,5	0,1	-3,0	-3,0	nein	-	-	-	-	-	-		
		W	2.OG	WA	59	49	62	54	59	51		58	50	-1,9	0,7	-1,3	-1,3	nein	-	-	-	-	-	-		
		W	1.OG	WA	59	49	60	52	57	50		54	47	-5,0	-2,4	-2,9	-2,9	nein	-	-	-	-	-	-		
		W	EG	WA	59	49	59	51	57	49		53	46	-6,3	-3,7	-3,6	-3,6	nein	-	-	-	-	-	-		
158		Grötzinger Str. 21	N	2.OG	WA	59	49	61	53	59	51		58	51	-1,0	1,6	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-	
			N	1.OG	WA	59	49	59	52	57	49		57	49	-2,9	-0,3	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-	
	N		EG	WA	59	49	58	51	56	48		55	48	-4,0	-1,4	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-		
159	Grötzinger Str. 22	W	2.OG	WA	59	49	62	55	59	51		58	51	-1,3	1,3	-0,5	-0,5	nein	-	-	-	-	-	-		
		W	1.OG	WA	59	49	61	54	57	50		57	49	-2,7	-0,1	-0,5	-0,5	nein	-	-	-	-	-	-		
		W	EG	WA	59	49	60	53	57	49		56	49	-3,3	-0,7	-0,6	-0,6	nein	-	-	-	-	-	-		
		160	S	2.OG	WA	59	49	56	49	54	47		54	46	-5,8	-3,2	-0,5	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-	
			S	1.OG	WA	59	49	51	44	49	42		48	41	-11,4	-8,8	-1,0	-1,0	nein	-	-	-	-	-	-	
		161	S	EG	WA	59	49	50	42	47	40		46	39	-13,5	-10,9	-1,3	-1,3	nein	-	-	-	-	-	-	
			O	2.OG	WA	59	49	61	54	58	51		56	49	-3,3	-0,7	-2,3	-2,3	nein	-	-	-	-	-	-	
			O	1.OG	WA	59	49	60	53	57	50		53	46	-6,1	-3,5	-3,6	-3,6	nein	-	-	-	-	-	-	
			O	EG	WA	59	49	59	52	56	49		52	44	-7,8	-5,2	-4,7	-4,7	nein	-	-	-	-	-	-	
		162	Grötzinger Str. 23	N	2.OG	WA	59	49	65	57	61	54		60	52	0,1	2,7	-1,8	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
				N	1.OG	WA	59	49	64	56	61	53		58	51	-1,4	1,2	-2,5	-2,5	nein	-	-	-	-	-	-
				N	EG	WA	59	49	63	56	60	53		57	50	-2,4	0,2	-3,0	-3,0	nein	-	-	-	-	-	-
N	2.OG			WA	59	49	66	58	62	54		60	53	0,7	3,3	-1,5	-1,5	nein	-	-	-	-	-	-		
163	Grötzinger Str. 24	N	1.OG	WA	59	49	65	57	61	54		59	52	-0,3	2,3	-1,9	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-		
		N	EG	WA	59	49	64	56	61	53		58	51	-1,1	1,5	-2,3	-2,2	nein	-	-	-	-	-	-		
		N	2.OG	WA	59	49	65	57	61	54		60	53	0,6	3,2	-1,0	-1,0	nein	-	-	-	-	-	-		
164	Grötzinger Str. 24	N	1.OG	WA	59	49	63	56	60	52		58	51	-1,1	1,5	-1,4	-1,4	nein	-	-	-	-	-	-		
		N	EG	WA	59	49	63	55	59	52		58	50	-1,9	0,7	-1,7	-1,7	nein	-	-	-	-	-	-		
		N	2.OG	WA	59	49	65	57	61	54		60	53	0,8	3,4	-1,0	-1,0	nein	-	-	-	-	-	-		

16.10.2023; Bericht Nr. 2023-0325-VWS-3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt  
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Unterlage 17.2.1

Tabelle 1

Seite 14 / 35

C1\_WA\_RLS-90



Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht					
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	S18-13	S19-14		mit Lärmschutz			ohne Lärmschutz		
					in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)			in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)			in dB(A)		Tag	Nacht	Außer	Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
165	Grötzinger Str. 24	N	1.OG	WA	59	49	64	56	60	53		59	52	-0,3	2,3	-1,3	-1,3	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	63	56	60	53		58	51	-1,2	1,4	-1,7	-1,7	nein	-	-	-	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	61	54	59	51		57	50	-2,1	0,5	-1,3	-1,3	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	59	52	57	49		54	47	-5,1	-2,4	-2,4	-2,3	nein	-	-	-	-	-	-
166	Grötzinger Str. 24	O	EG	WA	59	49	58	51	56	49		53	46	-6,2	-3,6	-2,9	-2,9	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	62	55	59	51		58	51	-1,3	1,3	-0,5	-0,5	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	60	53	56	49		56	48	-3,9	-1,3	-0,7	-0,7	nein	-	-	-	-	-	-
167	Grötzinger Str. 24	W	EG	WA	59	49	59	52	55	48		54	47	-5,0	-2,4	-1,0	-1,0	nein	-	-	-	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	57	49	55	47		54	47	-5,1	-2,5	-0,4	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	51	43	49	41		48	41	-11,2	-8,6	-0,6	-0,6	nein	-	-	-	-	-	-
168	Grötzinger Str. 24	S	EG	WA	59	49	49	42	47	40		46	39	-13,2	-10,6	-0,8	-0,8	nein	-	-	-	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	64	56	61	53		59	52	-0,5	2,1	-1,6	-1,6	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	62	55	59	52		57	50	-2,4	0,3	-2,4	-2,3	nein	-	-	-	-	-	-
169	Grötzinger Str. 26	O	EG	WA	59	49	61	54	59	52		56	48	-3,6	-1,0	-3,1	-3,1	nein	-	-	-	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	65	58	61	54		61	53	1,4	4,0	-0,6	-0,5	nein	-	-	-	-	-	-
170	Grötzinger Str. 26	N	1.OG	WA	59	49	65	57	61	53		60	53	0,6	3,2	-0,9	-0,8	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	64	56	60	53		59	52	0,0	2,6	-1,0	-1,0	nein	-	-	-	-	-	-
171	Grötzinger Str. 26	O	2.OG	WA	59	49	61	54	59	51		58	50	-1,8	0,8	-1,2	-1,2	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	60	52	57	50		55	47	-4,7	-2,1	-2,3	-2,3	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	58	51	56	49		53	46	-6,1	-3,4	-2,9	-2,8	nein	-	-	-	-	-	-
172	Grötzinger Str. 26	S	2.OG	WA	59	49	56	49	55	48		54	47	-5,2	-2,6	-0,7	-0,7	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	51	43	50	43		48	41	-11,0	-8,4	-1,5	-1,5	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	48	40	48	40		46	39	-13,1	-10,5	-1,5	-1,5	nein	-	-	-	-	-	-
173	Grötzinger Str. 26	W	2.OG	WA	59	49	61	54	58	51		58	50	-1,6	0,9	-0,1	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	60	52	56	48		56	48	-3,6	-1,1	0,0	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	59	51	55	48		55	48	-4,5	-1,9	-0,1	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
174	Grötzinger Str. 26	W	2.OG	WA	59	49	61	53	58	51		58	50	-1,7	0,9	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	59	52	56	48		55	48	-4,0	-1,4	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	58	51	55	48		55	47	-4,6	-2,0	-0,3	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
175	Grötzinger Str. 26	W	2.OG	WA	59	49	63	56	59	52		59	52	-0,1	2,4	0,0	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	62	55	58	51		58	51	-1,2	1,4	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	62	54	58	50		58	50	-1,6	0,9	0,0	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-



Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht					
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		S18-13	S19-14	mit Lärmschutz	ohne Lärmschutz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
176	Grötzinger Str. 28	S	2.OG	WA	59	49	56	49	54	47		54	47	-5,2	-2,6	-0,2	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	49	42	48	40		48	40	-11,8	-9,2	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	47	40	46	38		46	38	-13,8	-11,2	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
177		O	2.OG	WA	59	49	61	54	59	51		59	51	-0,9	1,7	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	59	52	57	49		56	49	-3,0	-0,4	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	58	50	56	48		55	48	-4,0	-1,4	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
178		N	2.OG	WA	59	49	65	57	61	54		61	53	1,4	4,0	-0,3	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	64	57	61	53		60	53	0,8	3,4	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	63	56	60	53		60	52	0,3	2,9	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
179	Grötzinger Str. 30	W	2.OG	WA	59	49	62	55	59	52		59	51	-0,6	2,0	-0,2	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	61	54	58	50		58	50	-1,8	0,7	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	60	53	57	50		57	49	-2,6	0,0	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
180		N	2.OG	WA	59	49	65	57	61	54		61	53	1,3	3,9	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	64	57	61	53		60	53	0,8	3,4	-0,4	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	64	56	60	53		60	52	0,3	2,8	-0,4	-0,5	nein	-	-	-	-	-	-
181		S	2.OG	WA	59	49	57	49	55	48		55	47	-4,6	-2,0	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	51	44	49	41		49	41	-10,7	-8,2	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	49	42	47	39		47	39	-12,7	-10,1	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
182	Grötzinger Str. 32	N	2.OG	WA	59	49	64	57	61	54		61	53	1,2	3,8	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	64	56	61	53		60	53	0,7	3,3	-0,4	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	63	56	60	52		59	52	0,0	2,6	-0,4	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-
183		O	2.OG	WA	59	49	61	54	58	51		58	51	-1,2	1,4	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	60	52	57	49		56	49	-3,1	-0,5	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	59	52	56	48		55	48	-4,0	-1,4	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
184		S	2.OG	WA	59	49	56	48	55	47		54	47	-5,1	-2,5	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	49	42	48	41		48	41	-11,3	-8,7	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	48	40	47	39		47	39	-12,6	-10,1	0,0	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
185	Grötzinger Str. 34	N	2.OG	WA	59	49	64	57	61	53		61	53	1,2	3,7	-0,2	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	64	56	60	53		60	53	0,6	3,2	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	63	56	60	52		59	52	-0,2	2,4	-0,4	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-
186		W	2.OG	WA	59	49	61	54	59	52		59	51	-0,7	1,9	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	60	53	58	50		57	50	-2,1	0,4	-0,4	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-

Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht					
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	S18-13	S19-14		Tag	Nacht	Außer	Tag	Nacht	Außer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
186	Grötzinger Str. 34	W	EG	WA	59	49	59	52	57	49		56	49	-3,2	-0,6	-0,4	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-
187		S	2.OG	WA	59	49	56	48	54	47		54	47	-5,4	-2,9	-0,1	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	47	39	45	38		45	38	-14,1	-11,5	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	44	37	43	35		43	35	-16,7	-14,2	0,0	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
188	Grötzinger Str. 36	W	2.OG	WA	59	49	62	54	59	52		59	51	-0,7	1,8	-0,4	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	60	52	57	49		56	49	-3,0	-0,5	-0,4	-0,5	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	59	51	56	49		56	48	-3,9	-1,3	-0,6	-0,5	nein	-	-	-	-	-	-
189		N	2.OG	WA	59	49	65	57	61	54		61	54	1,6	4,2	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
	N	1.OG	WA	59	49	64	56	61	53		60	53	0,9	3,4	-0,2	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-	
	N	EG	WA	59	49	63	56	60	53		60	52	0,2	2,8	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-	
190		S	2.OG	WA	59	49	57	49	54	47		54	47	-5,4	-2,8	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	51	43	47	40		47	40	-12,1	-9,5	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	49	41	46	38		46	38	-13,9	-11,3	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
191		O	2.OG	WA	59	49	62	55	59	51		58	51	-1,0	1,6	-0,3	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	61	54	57	50		57	50	-2,5	0,1	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-	
	O	EG	WA	59	49	60	53	57	49		56	49	-3,2	-0,5	-0,4	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-	
192	Grötzinger Str. 38	S	2.OG	WA	59	49	51	43	49	42		49	42	-10,2	-7,7	-0,1	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	44	37	43	36		43	35	-16,5	-14,0	-0,1	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	42	34	41	33		40	33	-19,0	-16,4	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
193		O	2.OG	WA	59	49	61	53	57	50		57	50	-2,4	0,2	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	59	52	55	48		56	48	-3,9	-1,3	0,1	0,1	nein	-	-	-	-	-	-	
	O	EG	WA	59	49	58	51	55	47		55	47	-4,7	-2,1	0,1	0,1	nein	-	-	-	-	-	-	
194		N	2.OG	WA	59	49	64	57	61	53		61	53	1,1	3,7	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	63	56	60	53		60	52	0,1	2,7	-0,4	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	63	55	59	52		59	52	-0,5	2,1	-0,4	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-
195	Grötzinger Str. 40	S	2.OG	WA	59	49	51	44	50	42		49	42	-10,0	-7,5	-0,1	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	45	37	43	36		43	36	-16,5	-13,9	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	42	35	41	33		41	33	-18,9	-16,4	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
196		N	2.OG	WA	59	49	64	56	60	53		60	53	0,8	3,3	-0,2	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	63	56	60	52		59	52	0,0	2,5	-0,2	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	62	55	59	52		59	51	-0,7	1,9	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
197	Grötzinger Str. 42	S	2.OG	WA	59	49	50	42	49	41		49	41	-10,8	-8,3	-0,1	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-

16.10.2023; Bericht Nr. 2023-0325-VWS-3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt  
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Unterlage 17.2.1

Tabelle 1

Seite 17 / 35

C1\_WA\_RLS-90

Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht					
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		S18-13	S19-14	mit Lärmschutz	ohne Lärmschutz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
197	Grötzinger Str. 42	S	1.OG	WA	59	49	43	35	42	34		41	34	-18,0	-15,5	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	40	33	39	32		39	31	-20,6	-18,0	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	64	56	61	54		61	54	1,9	4,4	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	63	56	61	53		61	53	1,1	3,6	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
198	Grötzinger Str. 42	N	EG	WA	59	49	62	55	60	52		60	52	0,3	2,9	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	64	56	61	53		61	53	1,3	3,8	-0,1	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	63	56	60	52		60	52	0,3	2,8	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	62	55	59	52		59	52	-0,4	2,2	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
199	Grötzinger Str. 44	S	2.OG	WA	59	49	50	43	49	42		49	41	-10,5	-8,0	-0,1	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	43	36	42	34		42	34	-17,8	-15,3	-0,1	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	41	33	39	32		39	32	-20,4	-17,8	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	41	33	39	32		39	32	-20,4	-17,8	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
200	Grötzinger Str. 44	N	2.OG	WA	59	49	64	56	61	53		61	53	1,3	3,8	-0,1	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	63	56	60	52		60	52	0,3	2,8	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	62	55	59	52		59	52	-0,4	2,2	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	62	55	59	52		59	52	-0,4	2,2	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
298	Jöhlinger Str. 78a	O	2.OG	WA	59	49	56	48	48	40		46	38	-13,1	-11,1	-1,7	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	51	43	38	30		37	29	-22,7	-20,9	-1,4	-1,6	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	50	42	36	28		34	26	-25,0	-23,3	-1,3	-1,5	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	50	42	36	28		34	26	-25,0	-23,3	-1,3	-1,5	nein	-	-	-	-	-	-
299	Jöhlinger Str. 78a	W	2.OG	WA	59	49	71	62	64	55		62	54	3,0	4,5	-1,1	-1,3	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	71	63	64	56		63	54	3,4	4,8	-1,1	-1,3	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	71	63	64	56		63	55	3,7	5,1	-1,0	-1,2	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	71	63	64	56		63	55	3,7	5,1	-1,0	-1,2	nein	-	-	-	-	-	-
301	Jöhlinger Str. 80	O	1.OG	WA	59	49	49	42	41	33		40	32	-19,9	-17,9	-1,7	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	39	32	32	24		30	22	-29,2	-27,2	-1,5	-1,6	nein	-	-	-	-	-	-
		O	-1.OG	WA	59	49	37	29	29	21		28	20	-31,8	-29,8	-1,5	-1,6	nein	-	-	-	-	-	-
		O	-1.OG	WA	59	49	37	29	29	21		28	20	-31,8	-29,8	-1,5	-1,6	nein	-	-	-	-	-	-
302	Jöhlinger Str. 80	N	1.OG	WA	59	49	56	48	49	41		47	39	-12,5	-10,2	-1,9	-2,0	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	52	44	48	40		46	38	-13,6	-11,2	-2,0	-2,0	nein	-	-	-	-	-	-
		N	-1.OG	WA	59	49	47	39	45	37		43	35	-16,8	-14,4	-2,0	-2,0	nein	-	-	-	-	-	-
		N	-1.OG	WA	59	49	47	39	45	37		43	35	-16,8	-14,4	-2,0	-2,0	nein	-	-	-	-	-	-
303	Jöhlinger Str. 80	N	1.OG	WA	59	49	59	51	52	44		50	42	-9,7	-7,4	-1,9	-2,0	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	57	49	51	43		49	41	-10,6	-8,2	-2,0	-2,0	nein	-	-	-	-	-	-
		N	-1.OG	WA	59	49	53	46	50	42		48	40	-11,6	-9,2	-2,0	-2,0	nein	-	-	-	-	-	-
		N	-1.OG	WA	59	49	53	46	50	42		48	40	-11,6	-9,2	-2,0	-2,0	nein	-	-	-	-	-	-
304	Jöhlinger Str. 80	S	1.OG	WA	59	49	58	50	51	43		49	41	-10,5	-8,4	-1,7	-1,7	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	55	47	49	41		47	39	-12,5	-10,5	-1,6	-1,7	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	55	47	49	41		47	39	-12,5	-10,5	-1,6	-1,7	nein	-	-	-	-	-	-
		S	-1.OG	WA	59	49	51	42	44	36		43	35	-16,4	-14,6	-1,2	-1,4	nein	-	-	-	-	-	-

16.10.2023; Bericht Nr. 2023-0325-VWS-3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt  
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Unterlage 17.2.1

Tabelle 1

Seite 18 / 35

C1\_WA\_RLS-90

Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht					
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		S18-13	S19-14	mit Lärmschutz	ohne Lärmschutz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
305	Jöhlinger Str. 80	W	1.OG	WA	59	49	61	54	54	47		53	45	-6,8	-4,6	-1,8	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	61	53	54	46		52	44	-7,5	-5,3	-1,8	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
		W	-1.OG	WA	59	49	57	50	52	44		50	42	-9,5	-7,2	-1,9	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
306 307 308 309	Karlsruher Str. 18	S	EG	WA	59	49	52	44	51	43		49	42	-10,0	-7,4	-1,4	-1,4	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	62	55	59	51		59	51	-0,7	1,9	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	63	56	60	52		59	51	-0,8	1,8	-1,1	-1,1	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	67	60	63	56		63	55	3,4	6,0	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
310 311 312	Karlsruher Str. 21	S	2.OG	WA	59	49	72	65	70	62		70	62	10,1	12,7	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	73	66	70	63		70	63	10,8	13,3	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	73	66	71	63		71	63	11,1	13,7	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	61	53	60	52		59	52	-0,1	2,5	-0,4	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	58	51	58	51		58	50	-1,6	1,0	-0,5	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-
314 315 316	Mainstr. 1	W	2.OG	WA	59	49	69	62	67	59		67	59	7,2	9,7	0,0	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	70	62	67	59		67	59	7,4	9,9	0,0	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	69	62	67	59		67	59	7,2	9,8	-0,1	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
317 318	Mainstr. 2	S	1.OG	WA	59	49	49	42	50	42		47	40	-12,0	-9,4	-2,2	-2,2	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	44	37	45	38		43	36	-16,1	-13,5	-1,8	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	48	41	49	41		47	40	-12,4	-9,8	-1,8	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	45	37	46	38		44	37	-15,3	-12,8	-1,4	-1,4	nein	-	-	-	-	-	-
319	Mainstr. 3	N	1.OG	WA	59	49	47	39	47	39		44	37	-15,0	-12,4	-2,4	-2,4	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	43	35	43	36		41	34	-18,2	-15,6	-1,9	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
320 321	Nagoldstr. 1	N	1.OG	WA	59	49	45	37	46	38		44	36	-15,8	-13,2	-2,1	-2,1	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	41	33	42	35		40	33	-19,1	-16,5	-1,7	-1,7	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	50	43	51	43		48	41	-11,0	-8,4	-2,2	-2,2	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	46	39	46	39		44	37	-15,0	-12,4	-1,9	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
319 320 321	Mainstr. 3	S	1.OG	WA	59	49	51	43	51	44		49	41	-10,9	-8,4	-2,5	-2,6	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	48	40	48	40		45	37	-14,6	-12,0	-2,7	-2,7	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	43	35	43	36		42	34	-17,6	-15,0	-1,3	-1,3	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	43	35	43	36		41	34	-18,3	-15,7	-1,9	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
321	Nagoldstr. 1	N	-1.OG	WA	59	49	41	33	40	33		39	32	-20,4	-17,9	-1,3	-1,4	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	51	44	51	44		49	42	-10,2	-7,6	-2,2	-2,2	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	49	41	48	41		47	39	-12,9	-10,3	-1,9	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-

16.10.2023; Bericht Nr. 2023-0325-VWS-3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt  
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Unterlage 17.2.1

Tabelle 1

Seite 19 / 35

C1\_WA\_RLS-90

Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht					
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		S18-13	S19-14	Tag	Nacht	Außer	Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
321	Nagoldstr. 1	O	-1.OG	WA	59	49	46	38	46	38		44	37	-15,1	-12,5	-1,4	-1,3	nein	-	-	-	-	-	-
322		O	1.OG	WA	59	49	51	43	50	43		49	41	-10,9	-8,3	-1,9	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	49	41	48	41		46	39	-13,5	-10,9	-2,1	-2,1	nein	-	-	-	-	-	-
		O	-1.OG	WA	59	49	45	37	45	37		43	36	-16,4	-13,9	-1,6	-1,7	nein	-	-	-	-	-	-
323	Nagoldstr. 2	S	1.OG	WA	59	49	55	47	55	47		52	44	-7,5	-5,0	-2,9	-3,0	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	53	45	53	45		50	43	-9,0	-6,4	-2,2	-2,2	nein	-	-	-	-	-	-
		S	-1.OG	WA	59	49	49	42	50	42		48	40	-11,5	-9,0	-1,6	-1,7	nein	-	-	-	-	-	-
324		O	1.OG	WA	59	49	50	43	51	43		49	41	-10,8	-8,2	-2,0	-2,0	nein	-	-	-	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	47	39	47	39		45	38	-14,4	-11,8	-1,5	-1,5	nein	-	-	-	-	-	-	
	O	-1.OG	WA	59	49	43	36	44	37		43	35	-16,8	-14,2	-1,3	-1,3	nein	-	-	-	-	-	-	
325	O	1.OG	WA	59	49	51	43	51	44		49	42	-10,5	-7,9	-2,3	-2,3	nein	-	-	-	-	-	-	
	O	EG	WA	59	49	48	40	48	40		46	39	-13,4	-10,8	-1,8	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-	
	O	-1.OG	WA	59	49	45	37	45	38		44	36	-15,5	-13,0	-1,2	-1,3	nein	-	-	-	-	-	-	
326	Neckarstr. 01	O	2.OG	WA	59	49	57	50	62	54	X	56	48	-3,8	-1,2	-6,2	-6,2	nein	-	-	-	1,23	1,41	-
		O	1.OG	WA	59	49	56	48	59	52	X	53	46	-6,2	-3,5	-5,7	-5,7	nein	-	-	-	-	1,23	-
		O	EG	WA	59	49	53	45	54	47		50	43	-9,3	-6,7	-3,9	-3,9	nein	-	-	-	-	-	-
327		S	2.OG	WA	59	49	60	52	64	56	X	57	50	-2,4	0,2	-6,6	-6,7	N	-	1,07	-	1,41	1,62	-
	S	1.OG	WA	59	49	59	52	61	54		55	48	-4,0	-1,4	-5,6	-5,7	nein	-	-	-	-	-	-	
	S	EG	WA	59	49	56	49	56	49		53	46	-6,3	-3,8	-3,1	-3,2	nein	-	-	-	-	-	-	
328	W	2.OG	WA	59	49	58	51	60	53	X	55	47	-4,9	-2,3	-5,8	-5,8	nein	-	-	-	1,07	1,32	-	
	W	1.OG	WA	59	49	57	50	57	49		53	45	-6,9	-4,3	-4,2	-4,2	nein	-	-	-	-	-	-	
	W	EG	WA	59	49	55	47	53	46		51	43	-8,6	-6,0	-2,4	-2,4	nein	-	-	-	-	-	-	
329	Neckarstr. 02	O	2.OG	WA	59	49	58	50	62	54	X	56	48	-3,8	-1,2	-6,2	-6,2	nein	-	-	-	1,23	1,41	-
		O	1.OG	WA	59	49	57	49	59	52	X	53	46	-6,0	-3,4	-5,6	-5,7	nein	-	-	-	-	1,23	-
		O	EG	WA	59	49	54	47	55	48		51	44	-8,5	-5,8	-4,0	-3,9	nein	-	-	-	-	-	-
330		W	2.OG	WA	59	49	58	50	59	52		54	47	-5,3	-2,8	-4,9	-5,0	nein	-	-	-	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	57	49	56	48		52	44	-7,9	-5,3	-4,2	-4,2	nein	-	-	-	-	-	-	
	W	EG	WA	59	49	55	47	52	45		50	42	-9,6	-7,1	-2,6	-2,6	nein	-	-	-	-	-	-	
331	Neckarstr. 03	O	2.OG	WA	59	49	57	49	60	53	X	55	48	-4,4	-1,8	-5,1	-5,1	nein	-	-	-	1,07	1,32	-
		O	1.OG	WA	59	49	55	48	58	50	X	53	46	-6,0	-3,4	-4,4	-4,4	nein	-	-	-	-	1,07	-
		O	EG	WA	59	49	53	46	55	47		51	44	-8,2	-5,6	-3,4	-3,4	nein	-	-	-	-	-	-
332		W	2.OG	WA	59	49	57	50	58	50		54	46	-5,5	-3,0	-3,7	-3,8	nein	-	-	-	-	-	-

16.10.2023; Bericht Nr. 2023-0325-VWS-3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt  
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Unterlage 17.2.1

Tabelle 1

Seite 20 / 35

C1\_WA\_RLS-90

Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht					
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		S18-13	S19-14	mit Lärmschutz	ohne Lärmschutz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
332	Neckarstr. 03	W	1.OG	WA	59	49	54	47	54	47		51	44	-8,4	-5,8	-3,2	-3,2	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	53	45	52	44		49	42	-10,0	-7,4	-2,3	-2,3	nein	-	-	-	-	-	-
333	Neckarstr. 04	O	2.OG	WA	59	49	56	49	59	52	X	54	47	-5,2	-2,6	-4,9	-4,9	nein	-	-	-	-	1,23	-
		O	1.OG	WA	59	49	55	48	57	50		53	45	-6,7	-4,1	-4,5	-4,5	nein	-	-	-	-	-	-
334		O	EG	WA	59	49	53	46	54	47		50	43	-9,0	-6,4	-3,6	-3,6	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	58	50	58	51		54	47	-5,5	-2,9	-4,2	-4,2	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	56	49	55	48		51	44	-8,0	-5,5	-3,5	-3,6	nein	-	-	-	-	-	-
335	Neckarstr. 05	W	EG	WA	59	49	55	47	52	45		50	42	-9,9	-7,3	-2,7	-2,7	nein	-	-	-	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	55	47	57	50	X	53	46	-6,1	-3,5	-3,8	-3,9	nein	-	-	-	-	1,07	-
336		O	1.OG	WA	59	49	52	45	54	47		51	43	-8,6	-6,0	-3,1	-3,1	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	50	43	51	44		49	41	-10,9	-8,3	-2,5	-2,5	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	57	50	58	50		54	46	-5,6	-3,1	-3,7	-3,8	nein	-	-	-	-	-	-
337	Neckarstr. 06	W	1.OG	WA	59	49	56	48	54	47		51	44	-8,4	-5,9	-3,4	-3,4	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	54	47	52	44		49	42	-10,3	-7,7	-2,7	-2,7	nein	-	-	-	-	-	-
338		O	2.OG	WA	59	49	56	49	57	50		54	46	-5,6	-3,0	-3,4	-3,4	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	54	46	54	47		50	43	-9,0	-6,4	-3,7	-3,7	nein	-	-	-	-	-	-
339		O	EG	WA	59	49	52	45	52	44		49	41	-10,9	-8,3	-3,2	-3,2	nein	-	-	-	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	56	49	57	50		55	47	-4,7	-2,1	-2,3	-2,3	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	51	44	52	45		51	43	-8,9	-6,3	-1,6	-1,6	nein	-	-	-	-	-	-
340	Pfinztalstr. 01	S	EG	WA	59	49	48	40	48	41		47	39	-12,6	-10,0	-1,3	-1,2	nein	-	-	-	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	58	51	58	51		55	48	-4,1	-1,5	-2,9	-2,9	nein	-	-	-	-	-	-
341		S	1.OG	WA	59	49	55	48	55	47		52	45	-7,4	-4,8	-2,5	-2,5	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	53	46	52	44		49	42	-10,3	-7,7	-2,4	-2,4	nein	-	-	-	-	-	-
342	Rappenbergstr. 02	O	2.OG	WA	59	49	51	44	51	43		48	41	-11,1	-8,5	-2,3	-2,3	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	49	41	48	40		46	38	-13,7	-11,2	-2,1	-2,2	nein	-	-	-	-	-	-
341		O	EG	WA	59	49	46	39	45	38		44	36	-15,9	-13,3	-1,8	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	47	40	47	40		45	37	-14,5	-12,0	-2,1	-2,2	nein	-	-	-	-	-	-
342		N	1.OG	WA	59	49	40	33	40	32		39	31	-20,9	-18,4	-1,2	-1,3	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	40	32	39	31		37	30	-22,4	-19,8	-1,5	-1,4	nein	-	-	-	-	-	-
342		S	2.OG	WA	59	49	58	51	56	49		56	48	-3,8	-1,3	-0,3	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	53	45	51	43		51	43	-8,9	-6,4	0,0	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
342		S	EG	WA	59	49	53	46	51	43		51	43	-8,6	-6,0	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-

16.10.2023; Bericht Nr. 2023-0325-VWS-3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt  
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Unterlage 17.2.1

Tabelle 1

Seite 21 / 35

C1\_WA\_RLS-90

Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht					
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		S18-13	S19-14	mit Lärmschutz	ohne Lärmschutz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
343	Rappenbergstr. 02	W	2.OG	WA	59	49	69	61	65	58		65	58	6,0	8,6	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	69	62	66	58		66	58	6,3	8,8	0,0	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	69	62	66	59		66	58	6,4	9,0	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
344		S	2.OG	WA	59	49	58	51	56	48		55	48	-4,2	-1,7	-0,3	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	56	48	52	44		51	44	-8,5	-5,9	-0,7	-0,7	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	57	50	55	47		54	47	-5,4	-2,8	-0,7	-0,6	nein	-	-	-	-	-	-
345		O	2.OG	WA	59	49	68	61	66	58		66	58	6,2	8,7	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	69	61	66	58		66	58	6,4	9,0	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	69	61	66	58		66	58	6,5	9,0	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
346		N	2.OG	WA	59	49	73	65	70	62		70	62	10,3	12,8	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	73	66	70	63		70	63	11,0	13,6	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	74	67	71	64		71	64	11,7	14,3	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
347		S	2.OG	WA	59	49	58	51	56	48		55	48	-4,0	-1,4	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	55	48	52	44		51	44	-8,2	-5,7	-0,6	-0,7	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	59	51	56	49		56	48	-3,7	-1,1	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
348	Rappenbergstr. 04	SO	2.OG	WA	59	49	60	53	58	50		58	50	-1,7	0,9	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		SO	1.OG	WA	59	49	59	51	56	48		56	48	-3,5	-1,0	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
		SO	EG	WA	59	49	57	50	54	47		54	47	-5,0	-2,4	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
349		SW	2.OG	WA	59	49	58	51	56	48		55	48	-4,2	-1,6	-0,4	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
		SW	1.OG	WA	59	49	56	48	53	45		52	45	-7,1	-4,6	-0,4	-0,5	nein	-	-	-	-	-	-
		SW	EG	WA	59	49	55	48	52	44		51	44	-8,1	-5,5	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
350		NW	2.OG	WA	59	49	64	56	61	54		61	53	1,3	3,9	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		NW	1.OG	WA	59	49	63	55	60	53		60	52	0,4	3,0	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
		NW	EG	WA	59	49	61	54	59	52		59	51	-0,7	1,9	-0,3	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
351	Rappenbergstr. 08	SW	2.OG	WA	59	49	53	46	52	44		51	44	-8,2	-5,6	-0,5	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-
		SW	1.OG	WA	59	49	48	40	46	39		46	39	-13,5	-10,9	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
		SW	EG	WA	59	49	46	38	44	37		44	37	-15,5	-12,9	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-
352		NO	2.OG	WA	59	49	63	56	61	53		60	53	0,8	3,4	-0,4	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
		NO	1.OG	WA	59	49	61	54	60	52		59	52	-0,4	2,2	-0,5	-0,5	nein	-	-	-	-	-	-
		NO	EG	WA	59	49	60	53	59	51		58	50	-1,6	1,0	-0,8	-0,7	nein	-	-	-	-	-	-
353		NW	2.OG	WA	59	49	62	54	59	52		59	51	-0,6	1,9	-0,3	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-
		NW	1.OG	WA	59	49	60	53	58	51		57	50	-2,0	0,6	-0,6	-0,6	nein	-	-	-	-	-	-



Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht					
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		S18-13	S19-14	Tag	Nacht	Außer	Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
353	Rappenbergstr. 08	NW	EG	WA	59	49	59	51	57	50		56	49	-3,3	-0,7	-0,8	-0,8	nein	-	-	-	-	-	-
354		NW	2.OG	WA	59	49	56	48	54	47		54	46	-5,7	-3,1	-0,7	-0,6	nein	-	-	-	-	-	-
		NW	1.OG	WA	59	49	53	46	51	44		50	43	-9,5	-6,9	-1,5	-1,5	nein	-	-	-	-	-	-
		NW	EG	WA	59	49	52	45	51	43		48	41	-11,2	-8,6	-2,4	-2,4	nein	-	-	-	-	-	-
		NO	2.OG	WA	59	49	61	54	59	51		59	51	-0,9	1,7	-0,3	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		NO	1.OG	WA	59	49	60	52	58	50		57	50	-2,1	0,5	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-
		NO	EG	WA	59	49	58	51	57	49		56	49	-3,3	-0,8	-0,5	-0,5	nein	-	-	-	-	-	-
		SO	2.OG	WA	59	49	56	48	53	46		53	46	-6,3	-3,8	-0,1	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
		SO	1.OG	WA	59	49	53	45	50	43		50	43	-9,4	-6,8	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
		SO	EG	WA	59	49	52	45	49	42		49	42	-10,4	-7,8	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
		SW	2.OG	WA	59	49	55	48	53	46		53	45	-6,9	-4,4	-0,4	-0,5	nein	-	-	-	-	-	-
		SW	1.OG	WA	59	49	52	44	48	41		48	41	-11,4	-8,8	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	50	43	47	39		46	39	-13,1	-10,5	-0,4	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-	
	O	2.OG	WA	59	49	52	45	50	43		50	43	-9,2	-6,7	0,0	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-	
	O	1.OG	WA	59	49	49	42	46	39		46	39	-13,0	-10,5	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-	
	O	EG	WA	59	49	48	41	46	38		46	38	-13,8	-11,2	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-	
	W	2.OG	WA	59	49	55	48	54	46		54	46	-5,9	-3,4	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-	
	W	1.OG	WA	59	49	53	45	51	44		51	44	-8,1	-5,6	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-	
	W	EG	WA	59	49	51	44	50	42		50	42	-9,6	-7,0	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-	
	N	2.OG	WA	59	49	56	49	54	47		54	47	-5,3	-2,8	-0,1	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-	
	N	1.OG	WA	59	49	55	47	53	45		52	45	-7,0	-4,4	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-	
	N	EG	WA	59	49	54	46	51	44		51	44	-8,3	-5,7	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-	
	N	2.OG	WA	59	49	57	49	55	48		55	48	-4,5	-1,9	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-	
	N	1.OG	WA	59	49	55	48	53	46		53	46	-6,5	-3,9	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-	
	N	EG	WA	59	49	54	46	51	44		52	44	-7,9	-5,4	0,1	0,0	nein	-	-	-	-	-	-	
362	Rappenbergstr. 10	W	2.OG	WA	59	49	53	45	51	44		51	44	-8,2	-5,6	-0,1	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	50	43	49	42		49	42	-10,5	-7,9	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	49	41	47	40		47	40	-12,0	-9,4	0,0	0,1	nein	-	-	-	-	-	-
363	Rheinstr. 01	O	2.OG	WA	59	49	49	41	49	41		47	39	-12,7	-10,1	-1,9	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	48	40	46	39		44	37	-15,0	-12,5	-1,5	-1,6	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	46	39	44	37		43	35	-16,7	-14,2	-1,7	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
364		N	2.OG	WA	59	49	47	39	46	39		44	37	-15,1	-12,5	-2,1	-2,1	nein	-	-	-	-	-	-

16.10.2023; Bericht Nr. 2023-0325-VWS-3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt  
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Unterlage 17.2.1

Tabelle 1

Seite 23 / 35

C1\_WA\_RLS-90



Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht					
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		S18-13	S19-14	mit Lärmschutz	ohne Lärmschutz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
364	Rheinstr. 01	N	1.OG	WA	59	49	43	35	41	33		40	33	-19,4	-16,9	-0,6	-0,7	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	42	34	40	32		39	32	-20,3	-17,7	-0,6	-0,6	nein	-	-	-	-	-	-
365	Rheinstr. 02	O	2.OG	WA	59	49	49	42	49	42		46	39	-13,0	-10,4	-2,8	-2,7	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	46	38	44	36		42	35	-17,0	-14,5	-1,5	-1,5	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	44	37	42	35		41	34	-18,5	-15,9	-1,5	-1,4	nein	-	-	-	-	-	-
366	Rheinstr. 03	O	2.OG	WA	59	49	49	42	50	42		47	40	-12,1	-9,5	-2,3	-2,2	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	49	41	48	40		46	38	-13,8	-11,3	-2,2	-2,2	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	48	40	47	39		44	37	-15,4	-12,8	-2,6	-2,6	nein	-	-	-	-	-	-
367	Rheinstr. 04	O	2.OG	WA	59	49	50	43	50	43		48	40	-11,7	-9,1	-2,4	-2,4	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	49	42	48	41		47	39	-12,7	-10,1	-1,7	-1,7	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	48	40	47	40		45	38	-14,4	-11,8	-2,1	-2,1	nein	-	-	-	-	-	-
368	Rheinstr. 05	O	2.OG	WA	59	49	51	43	51	43		47	40	-12,0	-9,4	-3,1	-3,1	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	49	42	48	41		47	40	-12,5	-9,9	-1,5	-1,5	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	49	41	47	40		45	38	-14,4	-11,8	-2,4	-2,3	nein	-	-	-	-	-	-
369	Rheinstr. 06	O	2.OG	WA	59	49	50	43	50	43		47	40	-12,5	-9,9	-3,0	-3,0	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	47	39	45	38		43	36	-16,0	-13,5	-2,0	-2,1	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	45	38	44	37		42	35	-17,3	-14,8	-2,2	-2,3	nein	-	-	-	-	-	-
370	Rheinstr. 07	O	2.OG	WA	59	49	51	43	51	43		48	41	-11,3	-8,7	-2,6	-2,6	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	49	42	49	41		46	39	-13,5	-10,9	-2,7	-2,7	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	48	41	48	40		45	37	-14,9	-12,3	-3,2	-3,2	nein	-	-	-	-	-	-
371	Rheinstr. 08	W	2.OG	WA	59	49	53	46	53	46		50	42	-9,6	-7,0	-3,1	-3,1	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	49	42	49	41		47	39	-12,6	-10,0	-2,0	-2,0	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	46	38	46	38		44	37	-15,0	-12,4	-1,3	-1,3	nein	-	-	-	-	-	-
372		S	2.OG	WA	59	49	53	46	53	46		50	43	-9,0	-6,4	-2,6	-2,6	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	50	43	50	43		48	41	-11,0	-8,5	-1,7	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	48	41	48	41		46	39	-13,4	-10,9	-2,1	-2,1	nein	-	-	-	-	-	-
373		O	2.OG	WA	59	49	51	43	51	43		48	41	-11,2	-8,6	-2,6	-2,6	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	50	42	49	42		47	39	-12,9	-10,3	-2,6	-2,6	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	48	41	48	41		45	38	-14,4	-11,8	-3,1	-3,0	nein	-	-	-	-	-	-
374	Rheinstr. 09	O	2.OG	WA	59	49	52	44	52	44		49	41	-10,9	-8,3	-3,1	-3,1	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	49	42	49	42		46	39	-13,0	-10,4	-2,5	-2,5	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	49	41	48	40		44	37	-15,4	-12,8	-3,5	-3,5	nein	-	-	-	-	-	-

Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht					
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	S18-13	S19-14		Tag	Nacht	Außer	Tag	Nacht	Außer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
375	Rheinstr. 09	W	2.OG	WA	59	49	54	47	54	47		51	44	-8,5	-5,9	-3,2	-3,2	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	51	44	50	43		48	40	-11,7	-9,1	-2,4	-2,4	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	47	39	46	39		44	37	-15,4	-12,8	-1,9	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
376	Rheinstr. 10	O	2.OG	WA	59	49	52	44	51	44		49	41	-10,6	-8,0	-2,4	-2,4	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	49	42	49	41		47	39	-12,9	-10,4	-2,4	-2,4	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	49	41	47	40		44	37	-15,1	-12,5	-3,1	-3,0	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	54	46	54	46		50	43	-9,2	-6,6	-3,4	-3,4	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	50	43	49	42		47	39	-12,6	-10,0	-2,4	-2,4	nein	-	-	-	-	-	-
377	Rheinstr. 10	W	EG	WA	59	49	47	39	46	38		44	36	-15,8	-13,3	-2,2	-2,3	nein	-	-	-	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	52	45	52	45		50	42	-9,7	-7,1	-2,3	-2,3	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	49	41	48	41		46	38	-13,7	-11,2	-2,3	-2,4	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	47	40	46	39		43	36	-16,0	-13,5	-2,8	-2,8	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	54	47	55	47		51	44	-8,4	-5,8	-3,5	-3,4	nein	-	-	-	-	-	-
379	Rheinstr. 11	W	1.OG	WA	59	49	51	44	51	43		48	41	-11,2	-8,7	-2,5	-2,5	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	48	40	47	40		45	38	-14,1	-11,6	-2,0	-2,0	nein	-	-	-	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	54	47	54	47		51	44	-8,1	-5,5	-2,9	-2,9	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	48	41	49	41		47	40	-12,2	-9,6	-1,5	-1,4	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	45	37	45	38		44	37	-15,2	-12,6	-0,9	-0,9	nein	-	-	-	-	-	-
381	Rheinstr. 12	W	2.OG	WA	59	49	54	47	55	47		51	44	-8,3	-5,7	-3,4	-3,4	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	51	43	50	43		48	41	-11,3	-8,8	-2,1	-2,2	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	47	40	47	40		46	38	-13,8	-11,2	-1,5	-1,5	nein	-	-	-	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	52	44	52	45		49	42	-10,1	-7,6	-2,7	-2,8	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	48	40	47	40		45	38	-14,5	-11,9	-2,1	-2,1	nein	-	-	-	-	-	-
382	Rheinstr. 12	O	EG	WA	59	49	46	39	45	38		43	35	-16,6	-14,1	-2,6	-2,7	nein	-	-	-	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	53	46	55	47		51	43	-8,8	-6,3	-4,0	-4,1	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	51	43	52	44		48	40	-11,9	-9,3	-4,3	-4,3	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	49	42	50	43		46	38	-13,7	-11,2	-4,3	-4,3	nein	-	-	-	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	52	45	53	45		48	41	-11,0	-8,4	-4,2	-4,2	nein	-	-	-	-	-	-
384	Rheinstr. 13	N	1.OG	WA	59	49	50	43	50	42		47	39	-12,5	-10,0	-2,8	-2,9	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	48	41	47	39		44	36	-15,6	-13,0	-2,8	-2,8	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	56	49	57	50		53	45	-6,8	-4,3	-4,8	-4,9	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	54	47	55	47		50	43	-9,1	-6,5	-4,2	-4,3	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	48	41	47	39		44	36	-15,6	-13,0	-2,8	-2,8	nein	-	-	-	-	-	-

Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht					
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		S18-13	S19-14	mit Lärmschutz	ohne Lärmschutz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
385	Rheinstr. 13	W	EG	WA	59	49	52	45	52	44		48	40	-11,7	-9,1	-4,1	-4,1	nein	-	-	-	-	-	-
386	Rheinstr. 14	O	2.OG	WA	59	49	54	46	55	48		51	44	-8,1	-5,5	-4,1	-4,0	nein	-	-	-	-	-	-
387		O	1.OG	WA	59	49	51	44	52	45		48	40	-11,9	-9,3	-4,6	-4,5	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	49	42	50	42		46	38	-13,8	-11,2	-4,1	-4,0	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	56	49	58	50		53	45	-6,6	-4,1	-4,9	-5,0	nein	-	-	-	-	-	-
388	Rheinstr. 15	W	1.OG	WA	59	49	53	46	53	46		49	42	-10,1	-7,6	-4,0	-4,2	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	51	43	50	43		46	39	-13,0	-10,4	-3,5	-3,6	nein	-	-	-	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	55	47	56	48		52	44	-7,9	-5,3	-4,3	-4,3	nein	-	-	-	-	-	-
389		O	1.OG	WA	59	49	52	45	53	45		48	41	-11,4	-8,8	-4,5	-4,5	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	50	42	49	42		46	38	-13,9	-11,3	-3,8	-3,7	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	57	49	59	52	X	53	46	-6,0	-3,4	-5,6	-5,6	nein	-	-	-	-	1,23	-
390	Rheinstr. 16	W	1.OG	WA	59	49	55	48	56	49		51	43	-8,6	-6,0	-5,4	-5,4	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	53	45	53	45		48	41	-11,5	-8,9	-4,6	-4,7	nein	-	-	-	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	54	47	56	48		52	44	-7,6	-5,0	-4,0	-4,0	nein	-	-	-	-	-	-
391		O	1.OG	WA	59	49	52	44	52	45		48	40	-11,9	-9,3	-4,7	-4,7	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	48	41	48	41		45	38	-14,4	-11,8	-3,2	-3,2	nein	-	-	-	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	57	50	60	53	X	55	47	-4,7	-2,1	-5,7	-5,7	nein	-	-	-	1,07	1,32	-
392		S	1.OG	WA	59	49	57	49	59	51		53	46	-6,4	-3,8	-5,7	-5,8	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	54	46	54	47		51	43	-8,6	-6,0	-3,5	-3,5	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	57	49	60	52	X	54	46	-5,7	-3,1	-5,9	-5,9	nein	-	-	-	1,07	1,23	-
393	Rheinstr. 17	W	1.OG	WA	59	49	56	48	57	50		51	43	-8,8	-6,2	-6,5	-6,6	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	53	46	53	45		48	40	-11,8	-9,2	-5,1	-5,1	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	58	50	60	53	X	55	47	-4,5	-2,0	-5,5	-5,6	nein	-	-	-	1,07	1,32	-
394		W	1.OG	WA	59	49	57	49	58	50		53	45	-6,7	-4,2	-5,0	-5,1	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	55	47	54	47		51	44	-8,5	-5,9	-3,2	-3,2	nein	-	-	-	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	58	51	62	54	X	56	48	-3,8	-1,3	-6,0	-6,1	nein	-	-	-	1,23	1,41	-
395		S	1.OG	WA	59	49	58	50	60	52	X	54	46	-5,7	-3,1	-5,8	-5,8	nein	-	-	-	1,07	1,23	-
		S	EG	WA	59	49	54	47	55	47		51	44	-8,0	-5,4	-3,1	-3,1	nein	-	-	-	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	56	48	59	52	X	54	46	-5,8	-3,2	-5,6	-5,6	nein	-	-	-	-	1,23	-
396	Rheinstr. 18	O	1.OG	WA	59	49	53	46	56	49		50	43	-9,0	-6,4	-6,0	-6,0	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	49	42	52	44		48	40	-11,9	-9,3	-4,0	-4,0	nein	-	-	-	-	-	-
396		O	2.OG	WA	59	49	55	48	58	51	X	53	46	-6,1	-3,5	-4,6	-4,6	nein	-	-	-	-	1,15	-

16.10.2023; Bericht Nr. 2023-0325-VWS-3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt  
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Unterlage 17.2.1

Tabelle 1

Seite 26 / 35

C1\_WA\_RLS-90

Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht					
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	S18-13	S19-14		mit Lärmschutz			ohne Lärmschutz		
																			in dB(A)	in dB(A)	in dB(A)	in dB(A)	in dB(A)	in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
396	Rheinstr. 18	O	1.OG	WA	59	49	53	45	55	48		50	43	-9,1	-6,6	-4,6	-4,7	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	50	42	51	44		47	40	-12,0	-9,4	-4,0	-4,0	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	57	49	58	51		54	46	-5,6	-3,0	-4,5	-4,5	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	54	47	55	47		50	43	-9,1	-6,5	-4,5	-4,5	nein	-	-	-	-	-	-
397	Rheinstr. 18	W	EG	WA	59	49	53	46	52	45		48	41	-11,0	-8,4	-3,6	-3,6	nein	-	-	-	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	56	48	58	51	X	53	46	-6,0	-3,4	-4,5	-4,5	nein	-	-	-	-	1,15	-
		O	1.OG	WA	59	49	53	46	55	48		51	43	-8,7	-6,2	-4,6	-4,7	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	51	44	52	45		48	41	-11,4	-8,8	-4,3	-4,3	nein	-	-	-	-	-	-
399	Rheinstr. 19	W	2.OG	WA	59	49	57	49	58	51		54	46	-5,7	-3,2	-4,7	-4,8	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	56	48	56	48		51	43	-8,8	-6,2	-5,0	-5,0	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	54	46	52	45		48	41	-11,3	-8,8	-4,1	-4,2	nein	-	-	-	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	58	50	61	54	X	56	49	-3,2	-0,6	-5,2	-5,2	nein	-	-	-	1,15	1,41	-
400	Rheinstr. 20	O	1.OG	WA	59	49	56	48	58	51	X	53	46	-6,3	-3,7	-5,0	-5,0	nein	-	-	-	-	1,15	-
		O	EG	WA	59	49	52	45	53	46		50	42	-9,7	-7,1	-3,5	-3,5	nein	-	-	-	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	60	52	63	56	X	57	50	-2,0	0,6	-5,9	-6,0	N	-	1,07	-	1,32	1,62	-
		S	1.OG	WA	59	49	59	51	60	53		55	48	-4,3	-1,8	-5,2	-5,3	nein	-	-	-	-	-	-
401	Rheinstr. 20	S	EG	WA	59	49	55	48	56	48		53	45	-6,9	-4,3	-3,0	-3,0	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	58	51	61	53	X	55	47	-4,5	-2,0	-5,9	-6,0	nein	-	-	-	1,15	1,32	-
		W	1.OG	WA	59	49	57	49	56	49		49	42	-10,1	-7,5	-6,8	-6,9	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	53	46	52	44		47	39	-12,6	-10,0	-4,7	-4,7	nein	-	-	-	-	-	-
402	Rheinstr. 20	O	2.OG	WA	59	49	56	48	60	52	X	54	47	-5,1	-2,5	-5,2	-5,2	nein	-	-	-	1,07	1,23	-
		O	1.OG	WA	59	49	54	47	56	49		52	44	-7,6	-5,0	-4,6	-4,6	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	51	44	53	45		49	42	-10,5	-7,9	-3,7	-3,7	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	57	50	58	51		54	46	-5,7	-3,1	-4,7	-4,7	nein	-	-	-	-	-	-
403	Rheinstr. 21	W	1.OG	WA	59	49	54	46	53	46		48	41	-11,2	-8,7	-4,9	-5,0	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	51	44	50	42		46	38	-13,8	-11,3	-3,9	-4,0	nein	-	-	-	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	55	48	59	51	X	54	46	-5,6	-3,0	-4,9	-5,0	nein	-	-	-	-	1,15	-
		O	1.OG	WA	59	49	54	46	56	49		51	44	-8,0	-5,4	-4,4	-4,5	nein	-	-	-	-	-	-
404	Rheinstr. 21	O	EG	WA	59	49	52	44	53	45		49	42	-10,5	-7,9	-3,8	-3,8	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	58	50	59	52		54	47	-5,0	-2,4	-4,6	-4,6	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	56	48	55	48		50	43	-9,0	-6,4	-4,6	-4,6	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	54	46	52	45		48	41	-11,1	-8,5	-3,6	-3,6	nein	-	-	-	-	-	-

Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht					
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		S18-13	S19-14	mit Lärmschutz	ohne Lärmschutz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
407	Rheinstr. 23	O	2.OG	WA	59	49	55	47	57	50	X	54	46	-5,8	-3,2	-3,3	-3,3	nein	-	-	-	-	1,07	-
		O	1.OG	WA	59	49	51	43	53	46		50	43	-9,1	-6,6	-3,0	-3,1	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	50	42	52	44		49	42	-10,5	-7,9	-2,8	-2,8	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	57	50	59	51		55	47	-4,9	-2,3	-4,1	-4,1	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	55	48	55	48		51	44	-8,4	-5,8	-4,0	-4,0	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	53	46	52	45		49	41	-10,7	-8,1	-3,3	-3,3	nein	-	-	-	-	-	-
409	Rheinstr. 24	S	2.OG	WA	59	49	57	49	58	50		55	47	-4,8	-2,2	-3,0	-3,0	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	54	46	53	46		51	43	-8,6	-6,1	-2,6	-2,7	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	51	44	51	43		48	41	-11,1	-8,5	-2,4	-2,4	nein	-	-	-	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	55	47	57	49		54	46	-5,9	-3,4	-3,1	-3,2	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	52	45	54	47		51	44	-8,3	-5,7	-3,1	-3,1	nein	-	-	-	-	-	-
410		O	EG	WA	59	49	51	44	52	45		49	42	-10,3	-7,7	-3,1	-3,1	nein	-	-	-	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	54	47	55	48		53	46	-6,0	-3,4	-1,9	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	50	42	51	44		50	42	-9,5	-7,0	-1,3	-1,4	nein	-	-	-	-	-	-
411		S	EG	WA	59	49	48	40	49	42		48	40	-11,5	-9,0	-1,3	-1,4	nein	-	-	-	-	-	-
412	Rheinstr. 26	W	2.OG	WA	59	49	59	52	61	53		56	49	-3,1	-0,6	-4,3	-4,4	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	58	50	57	49		54	47	-5,3	-2,7	-2,7	-2,7	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	55	47	54	47		52	45	-7,0	-4,4	-1,5	-1,5	nein	-	-	-	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	61	54	64	56	X	58	50	-1,7	0,8	-6,1	-6,2	N	-	1,07	-	1,41	1,62	-
		S	1.OG	WA	59	49	60	53	61	53		56	49	-3,3	-0,7	-4,4	-4,4	nein	-	-	-	-	-	-
413		S	EG	WA	59	49	57	49	56	49		54	46	-5,6	-3,0	-2,4	-2,4	nein	-	-	-	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	60	52	62	55	X	56	49	-3,5	-0,9	-6,3	-6,3	nein	-	-	-	1,23	1,52	-
		O	1.OG	WA	59	49	58	51	59	52		54	46	-5,6	-3,0	-5,0	-5,1	nein	-	-	-	-	-	-
414		O	EG	WA	59	49	56	48	55	48		51	44	-8,0	-5,4	-3,5	-3,5	nein	-	-	-	-	-	-
415	Rheinstr. 27	O	2.OG	WA	59	49	59	51	61	54	X	55	48	-4,1	-1,5	-5,9	-6,0	nein	-	-	-	1,15	1,41	-
		O	1.OG	WA	59	49	58	51	58	51		54	47	-5,5	-2,9	-4,5	-4,5	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	56	48	55	48		52	45	-7,5	-4,9	-3,4	-3,4	nein	-	-	-	-	-	-
416		W	2.OG	WA	59	49	59	52	60	52		56	48	-3,6	-1,0	-3,8	-3,7	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	57	50	56	49		53	46	-6,0	-3,5	-2,8	-2,8	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	55	47	54	46		52	44	-7,9	-5,3	-2,1	-2,1	nein	-	-	-	-	-	-
417	Rheinstr. 28	W	2.OG	WA	59	49	59	51	59	52		54	47	-5,1	-2,5	-4,7	-4,6	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	57	50	56	49		52	44	-7,9	-5,3	-4,7	-4,7	nein	-	-	-	-	-	-

16.10.2023; Bericht Nr. 2023-0325-VWS-3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt  
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Unterlage 17.2.1

Tabelle 1

Seite 28 / 35

C1\_WA\_RLS-90

Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht					
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	S18-13	S19-14		Tag	Nacht	Außer	Tag	Nacht	Außer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
417	Rheinstr. 28	W	EG	WA	59	49	55	48	54	47		50	42	-9,9	-7,3	-4,7	-4,6	nein	-	-	-	-	-	-
418		S	2.OG	WA	59	49	61	53	62	55		57	50	-2,3	0,3	-5,2	-5,2	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	60	53	60	52		55	48	-4,0	-1,4	-4,3	-4,3	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	57	50	57	49		54	46	-5,9	-3,4	-3,3	-3,4	nein	-	-	-	-	-	-
419		O	2.OG	WA	59	49	59	52	61	53		55	48	-4,1	-1,5	-5,3	-5,3	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	58	51	57	50		53	46	-6,4	-3,8	-4,3	-4,3	nein	-	-	-	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	55	48	54	47		51	44	-8,2	-5,6	-3,0	-3,1	nein	-	-	-	-	-	-	
420	Rheinstr. 29	O	2.OG	WA	59	49	59	52	60	53		55	48	-4,2	-1,7	-4,8	-4,9	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	58	51	56	49		53	45	-6,7	-4,1	-3,7	-3,7	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	56	48	53	46		50	43	-9,0	-6,4	-2,7	-2,7	nein	-	-	-	-	-	-
421		W	2.OG	WA	59	49	58	51	58	51		54	47	-5,4	-2,8	-4,3	-4,3	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	57	49	56	49		52	44	-7,7	-5,1	-4,3	-4,2	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	55	48	54	47		50	42	-9,8	-7,2	-4,6	-4,5	nein	-	-	-	-	-	-
422	Rheinstr. 30	W	2.OG	WA	59	49	57	50	57	50		54	47	-5,3	-2,8	-2,8	-2,9	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	54	46	54	46		51	43	-8,6	-6,0	-2,7	-2,6	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	52	45	52	44		49	42	-10,1	-7,6	-2,4	-2,5	nein	-	-	-	-	-	-
423		O	2.OG	WA	59	49	59	51	58	51		55	47	-4,7	-2,1	-3,7	-3,7	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	57	50	55	47		52	44	-7,6	-5,0	-3,0	-3,0	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	55	47	52	44		50	42	-9,9	-7,3	-2,1	-2,1	nein	-	-	-	-	-	-
424	Rheinstr. 31	W	2.OG	WA	59	49	57	50	57	50		54	46	-5,7	-3,2	-3,3	-3,4	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	55	48	55	47		51	44	-8,5	-5,9	-3,7	-3,7	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	54	46	53	45		49	41	-10,8	-8,2	-4,1	-4,1	nein	-	-	-	-	-	-
425		O	2.OG	WA	59	49	58	51	58	50		54	46	-5,6	-3,0	-3,7	-3,7	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	56	49	54	46		51	43	-8,9	-6,3	-3,4	-3,3	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	54	47	51	44		48	40	-11,6	-9,0	-3,2	-3,2	nein	-	-	-	-	-	-
426	Rheinstr. 32	S	2.OG	MI	64	54	53	46	53	45		50	42	-14,6	-12,0	-2,7	-2,7	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	MI	64	54	48	41	48	41		46	39	-18,3	-15,8	-1,9	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	MI	64	54	45	37	44	37		43	35	-21,8	-19,3	-1,8	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
427		N	2.OG	MI	64	54	46	39	46	38		44	36	-20,7	-18,1	-1,9	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	MI	64	54	45	37	45	37		42	35	-22,0	-19,5	-2,3	-2,4	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	MI	64	54	45	37	44	36		41	34	-23,2	-20,6	-2,6	-2,6	nein	-	-	-	-	-	-
428	Rheinstr. 33	W	2.OG	MI	64	54	52	45	52	44		49	41	-15,6	-13,0	-3,0	-3,0	nein	-	-	-	-	-	-

16.10.2023; Bericht Nr. 2023-0325-VWS-3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt  
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Unterlage 17.2.1

Tabelle 1

Seite 29 / 35

C1\_WA\_RLS-90

Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht					
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		mit Lärmschutz			ohne Lärmschutz		
					in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)			in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)			in dB(A)		Tag	Nacht	Außer	Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
428	Rheinstr. 33	W	1.OG	MI	64	54	50	42	48	41		46	39	-18,3	-15,7	-2,1	-2,1	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	MI	64	54	47	39	45	38		43	36	-21,3	-18,7	-1,9	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
429		S	2.OG	MI	64	54	53	46	52	45		50	42	-14,9	-12,3	-2,9	-2,9	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	MI	64	54	49	41	48	41		46	38	-18,7	-16,1	-2,2	-2,2	nein	-	-	-	-	-	-
430		S	EG	MI	64	54	45	38	44	37		42	35	-22,2	-19,6	-2,2	-2,2	nein	-	-	-	-	-	-
		N	2.OG	MI	64	54	46	39	46	38		44	36	-20,9	-18,3	-2,1	-2,1	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	MI	64	54	45	37	45	37		43	35	-21,9	-19,3	-2,2	-2,2	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	MI	64	54	44	37	44	37		41	34	-23,1	-20,5	-2,6	-2,6	nein	-	-	-	-	-	-
431	Rheinstr. 34	S	2.OG	MI	64	54	53	46	53	45		50	43	-14,2	-11,7	-2,6	-2,7	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	MI	64	54	48	41	48	41		47	39	-17,9	-15,3	-1,7	-1,7	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	MI	64	54	44	37	45	37		43	36	-21,3	-18,7	-1,5	-1,4	nein	-	-	-	-	-	-
432		N	2.OG	MI	64	54	46	39	46	38		44	37	-20,3	-17,8	-1,7	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	MI	64	54	45	38	45	37		42	35	-22,4	-19,9	-2,8	-2,9	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	MI	64	54	45	37	44	37		41	33	-23,5	-21,0	-3,0	-3,1	nein	-	-	-	-	-	-
433	Rheinstr. 35	N	2.OG	MI	64	54	46	39	46	39		44	37	-20,2	-17,6	-2,0	-2,0	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	MI	64	54	45	37	44	37		42	34	-22,6	-20,0	-2,1	-2,1	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	MI	64	54	44	37	43	35		41	33	-23,7	-21,1	-2,1	-2,1	nein	-	-	-	-	-	-
434		W	2.OG	MI	64	54	54	47	54	46		51	43	-13,9	-11,4	-3,3	-3,4	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	MI	64	54	49	41	49	41		47	39	-17,6	-15,1	-1,8	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	MI	64	54	45	37	45	37		44	36	-20,8	-18,3	-1,1	-1,1	nein	-	-	-	-	-	-
435		O	2.OG	MI	64	54	49	42	48	41		47	40	-17,2	-14,7	-1,2	-1,2	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	MI	64	54	48	41	47	40		45	37	-19,8	-17,3	-2,5	-2,6	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	MI	64	54	47	40	46	38		41	34	-23,0	-20,5	-4,1	-4,2	nein	-	-	-	-	-	-
436		S	2.OG	MI	64	54	53	45	52	45		50	42	-14,6	-12,0	-2,6	-2,6	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	MI	64	54	50	42	49	42		46	39	-18,4	-15,8	-3,3	-3,3	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	MI	64	54	47	40	46	39		41	34	-23,1	-20,5	-4,7	-4,7	nein	-	-	-	-	-	-
437	Rheinstr. 36	N	2.OG	MI	64	54	46	39	46	39		44	37	-20,3	-17,7	-1,9	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	MI	64	54	45	38	44	37		41	34	-23,1	-20,5	-2,7	-2,7	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	MI	64	54	45	37	43	36		40	33	-24,1	-21,6	-2,7	-2,8	nein	-	-	-	-	-	-
438		O	2.OG	MI	64	54	48	41	48	40		46	39	-18,2	-15,6	-1,7	-1,6	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	MI	64	54	45	37	44	36		42	34	-22,9	-20,3	-2,1	-2,1	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	MI	64	54	44	37	42	35		40	33	-24,1	-21,5	-2,1	-2,1	nein	-	-	-	-	-	-



Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht					
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	S18-13	S19-14		Tag	Nacht	Außer	Tag	Nacht	Außer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
439	Rheinstr. 36	S	2.OG	MI	64	54	54	46	53	46		51	43	-13,8	-11,3	-2,8	-2,9	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	MI	64	54	50	42	49	42		47	40	-17,2	-14,6	-1,7	-1,7	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	MI	64	54	46	39	46	38		44	36	-20,7	-18,1	-1,8	-1,7	nein	-	-	-	-	-	-
440	Rheinstr. 37	W	2.OG	MI	64	54	53	46	53	46		50	42	-14,5	-12,0	-3,4	-3,5	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	MI	64	54	51	44	51	44		48	41	-16,5	-13,9	-3,1	-3,1	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	MI	64	54	49	42	49	42		46	38	-18,6	-16,0	-3,5	-3,5	nein	-	-	-	-	-	-
441		N	2.OG	MI	64	54	47	39	47	39		45	37	-19,8	-17,2	-2,2	-2,1	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	MI	64	54	42	35	41	33		40	32	-24,6	-22,0	-1,0	-1,0	nein	-	-	-	-	-	-
442		N	EG	MI	64	54	39	31	38	30		37	29	-27,8	-25,3	-1,1	-1,1	nein	-	-	-	-	-	-
		S	2.OG	MI	64	54	54	47	54	47		51	43	-13,8	-11,2	-3,4	-3,4	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	MI	64	54	53	45	52	45		49	41	-15,9	-13,3	-3,7	-3,6	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	MI	64	54	50	43	50	43		46	39	-18,2	-15,6	-4,1	-4,1	nein	-	-	-	-	-	-
443	Rheinstr. 38	N	2.OG	MI	64	54	47	39	47	39		45	37	-19,9	-17,4	-2,1	-2,2	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	MI	64	54	44	37	43	36		42	35	-22,5	-19,9	-1,5	-1,4	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	MI	64	54	40	33	39	32		38	31	-26,2	-23,6	-0,9	-0,8	nein	-	-	-	-	-	-
444		S	2.OG	MI	64	54	54	47	54	47		51	43	-13,8	-11,3	-3,4	-3,5	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	MI	64	54	53	45	52	45		49	41	-15,6	-13,1	-3,6	-3,7	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	MI	64	54	51	43	51	43		47	39	-17,8	-15,2	-3,9	-3,9	nein	-	-	-	-	-	-
445	Rheinstr. 39	S	2.OG	MI	64	54	54	46	54	46		51	43	-13,9	-11,3	-3,3	-3,3	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	MI	64	54	53	45	53	45		48	41	-16,0	-13,4	-4,1	-4,1	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	MI	64	54	51	43	50	43		46	39	-18,0	-15,4	-3,9	-3,9	nein	-	-	-	-	-	-
446		N	2.OG	MI	64	54	47	39	47	39		45	37	-19,6	-17,1	-2,0	-2,1	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	MI	64	54	47	39	46	39		44	36	-20,6	-18,1	-2,2	-2,3	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	MI	64	54	43	35	42	34		40	33	-24,4	-21,8	-1,8	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
447	Rheinstr. 40	S	2.OG	MI	64	54	54	46	54	47		51	43	-13,9	-11,3	-3,4	-3,4	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	MI	64	54	53	45	53	45		49	41	-15,6	-13,0	-3,7	-3,7	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	MI	64	54	51	43	51	43		47	40	-17,5	-14,9	-3,8	-3,8	nein	-	-	-	-	-	-
448		N	2.OG	MI	64	54	47	39	47	39		45	37	-19,9	-17,4	-2,1	-2,2	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	MI	64	54	45	38	45	38		43	35	-21,6	-19,0	-2,2	-2,2	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	MI	64	54	41	33	40	33		39	32	-25,4	-22,9	-1,3	-1,3	nein	-	-	-	-	-	-
449	Rheinstr. 41	S	2.OG	MI	64	54	54	46	54	46		51	43	-13,8	-11,3	-3,1	-3,2	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	MI	64	54	53	45	53	45		48	41	-16,3	-13,7	-4,4	-4,4	nein	-	-	-	-	-	-



Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht					
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		S18-13	S19-14	mit Lärmschutz	ohne Lärmschutz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
449	Rheinstr. 41	S	EG	MI	64	54	51	43	50	43		46	39	-18,4	-15,9	-3,9	-4,0	nein	-	-	-	-	-	-
450		N	2.OG	MI	64	54	47	40	47	40		45	38	-19,3	-16,7	-2,0	-2,0	nein	-	-	-	-	-	-
451		N	1.OG	MI	64	54	48	40	47	39		44	37	-20,4	-17,9	-2,7	-2,7	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	MI	64	54	44	37	43	36		41	33	-23,9	-21,4	-2,4	-2,5	nein	-	-	-	-	-	-
		O	2.OG	MI	64	54	51	43	50	43		48	41	-16,3	-13,7	-1,8	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	MI	64	54	49	42	48	40		44	36	-20,9	-18,3	-4,2	-4,2	nein	-	-	-	-	-	-
452	O	EG	MI	64	54	46	39	44	37		39	32	-25,5	-22,9	-5,2	-5,1	nein	-	-	-	-	-	-	
	S	2.OG	WA	59	49	57	49	55	48		54	47	-5,3	-2,7	-1,3	-1,2	nein	-	-	-	-	-	-	
	S	1.OG	WA	59	49	54	46	53	45		52	44	-7,6	-5,0	-1,1	-1,0	nein	-	-	-	-	-	-	
453	S	EG	WA	59	49	52	44	51	43		50	42	-9,5	-7,0	-1,0	-1,0	nein	-	-	-	-	-	-	
	454	O	2.OG	WA	59	49	57	50	57	50		55	48	-4,4	-1,8	-1,9	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	55	47	54	46		51	44	-8,1	-5,5	-2,5	-2,5	nein	-	-	-	-	-	-
O		EG	WA	59	49	53	46	52	45		49	41	-10,8	-8,2	-3,8	-3,8	nein	-	-	-	-	-	-	
455	O	2.OG	WA	59	49	54	47	54	46		53	46	-6,4	-3,9	-0,6	-0,7	nein	-	-	-	-	-	-	
	O	1.OG	WA	59	49	50	43	49	41		48	41	-11,2	-8,7	-0,4	-0,5	nein	-	-	-	-	-	-	
	O	EG	WA	59	49	47	40	46	38		45	38	-14,5	-11,9	-0,6	-0,6	nein	-	-	-	-	-	-	
456	S	2.OG	WA	59	49	51	43	50	43		50	42	-9,9	-7,3	-0,5	-0,5	nein	-	-	-	-	-	-	
	S	1.OG	WA	59	49	41	34	39	32		39	32	-20,1	-17,5	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-	
	S	EG	WA	59	49	39	31	37	29		37	29	-22,8	-20,2	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-	
457	W	2.OG	WA	59	49	56	48	55	48		54	47	-5,2	-2,6	-0,9	-0,9	nein	-	-	-	-	-	-	
	W	1.OG	WA	59	49	53	46	52	44		50	43	-9,0	-6,4	-1,3	-1,3	nein	-	-	-	-	-	-	
	W	EG	WA	59	49	52	44	50	42		48	40	-11,8	-9,2	-2,0	-2,0	nein	-	-	-	-	-	-	
458	W	2.OG	WA	59	49	57	50	56	49		55	48	-4,1	-1,5	-1,1	-1,0	nein	-	-	-	-	-	-	
	W	1.OG	WA	59	49	54	47	53	45		51	44	-8,0	-5,4	-1,4	-1,4	nein	-	-	-	-	-	-	
	W	EG	WA	59	49	52	45	51	43		48	41	-11,1	-8,5	-2,4	-2,4	nein	-	-	-	-	-	-	
509	N	2.OG	WA	59	49	60	52	59	51		57	50	-2,2	0,4	-1,4	-1,4	nein	-	-	-	-	-	-	
	N	1.OG	WA	59	49	58	50	56	48		54	47	-5,2	-2,6	-1,3	-1,3	nein	-	-	-	-	-	-	
	N	EG	WA	59	49	56	48	54	46		51	44	-8,0	-5,4	-2,1	-2,1	nein	-	-	-	-	-	-	
510	N	2.OG	WA	59	49	50	42	50	43		47	40	-12,5	-9,9	-3,3	-3,2	nein	-	-	-	-	-	-	
	N	1.OG	WA	59	49	48	40	48	41		45	38	-14,1	-11,5	-2,6	-2,6	nein	-	-	-	-	-	-	
	N	EG	WA	59	49	45	38	46	39		44	36	-15,9	-13,3	-2,4	-2,4	nein	-	-	-	-	-	-	

Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht							
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		S18-13	S19-14	mit Lärmschutz	ohne Lärmschutz	Tag	Nacht	Außer	Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
510	Walzbachweg 01	O	1.OG	WA	59	49	50	42	50	42		46	39	-13,2	-10,6	-3,7	-3,6	nein	-	-	-	-	-	-		
		O	EG	WA	59	49	49	41	49	41		45	37	-14,6	-12,0	-3,9	-3,9	nein	-	-	-	-	-	-		
		S	2.OG	WA	59	49	55	48	56	48		52	45	-7,2	-4,6	-3,6	-3,6	nein	-	-	-	-	-	-		
		S	1.OG	WA	59	49	52	45	53	46		50	42	-9,7	-7,2	-3,2	-3,3	nein	-	-	-	-	-	-		
511	Walzbachweg 01	S	EG	WA	59	49	50	43	51	43		47	40	-12,0	-9,5	-3,4	-3,4	nein	-	-	-	-	-	-		
		512	Walzbachweg 02	N	2.OG	WA	59	49	50	42	50	43		47	40	-12,4	-9,9	-3,0	-3,1	nein	-	-	-	-	-	-
				N	1.OG	WA	59	49	47	39	47	39		45	37	-14,9	-12,3	-2,1	-2,1	nein	-	-	-	-	-	-
				N	EG	WA	59	49	44	36	44	37		42	35	-17,0	-14,5	-1,5	-1,6	nein	-	-	-	-	-	-
513	Walzbachweg 02	S	2.OG	WA	59	49	55	48	55	48		52	44	-7,9	-5,4	-3,6	-3,7	nein	-	-	-	-	-	-		
		S	1.OG	WA	59	49	51	44	51	43		47	40	-12,1	-9,6	-3,4	-3,4	nein	-	-	-	-	-	-		
		S	EG	WA	59	49	49	41	48	41		44	37	-15,0	-12,4	-3,6	-3,6	nein	-	-	-	-	-	-		
		514	Walzbachweg 03	N	2.OG	WA	59	49	50	43	51	43		47	40	-12,0	-9,4	-3,2	-3,2	nein	-	-	-	-	-	-
N	1.OG			WA	59	49	48	40	47	40		45	38	-14,2	-11,6	-2,2	-2,2	nein	-	-	-	-	-	-		
N	EG			WA	59	49	44	37	44	36		42	35	-17,3	-14,7	-1,6	-1,6	nein	-	-	-	-	-	-		
515	Walzbachweg 03			S	2.OG	WA	59	49	55	48	56	49		52	45	-7,0	-4,4	-3,6	-3,6	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	52	44	52	45		48	41	-11,0	-8,4	-3,6	-3,6	nein	-	-	-	-	-	-		
516	Walzbachweg 04	S	EG	WA	59	49	50	42	49	42		46	38	-13,7	-11,2	-3,6	-3,7	nein	-	-	-	-	-	-		
		517	Walzbachweg 04	N	2.OG	WA	59	49	50	43	51	43		48	40	-11,7	-9,1	-2,9	-3,0	nein	-	-	-	-	-	-
				N	1.OG	WA	59	49	48	40	47	39		45	37	-14,8	-12,3	-1,9	-2,0	nein	-	-	-	-	-	-
				N	EG	WA	59	49	44	37	43	36		42	34	-17,6	-15,1	-1,6	-1,6	nein	-	-	-	-	-	-
518	Walzbachweg 05	S	2.OG	WA	59	49	56	48	56	49		52	45	-7,2	-4,7	-4,2	-4,4	nein	-	-	-	-	-	-		
		S	1.OG	WA	59	49	52	45	53	46		48	41	-11,2	-8,6	-4,8	-4,8	nein	-	-	-	-	-	-		
		S	EG	WA	59	49	50	43	51	43		46	38	-13,7	-11,1	-4,9	-5,0	nein	-	-	-	-	-	-		
		519	Walzbachweg 05	N	2.OG	WA	59	49	50	43	51	44		48	41	-11,5	-8,9	-3,1	-3,1	nein	-	-	-	-	-	-
N	1.OG			WA	59	49	48	41	47	40		45	38	-14,1	-11,5	-2,0	-2,0	nein	-	-	-	-	-	-		
N	EG			WA	59	49	45	37	44	37		43	35	-16,6	-14,0	-1,5	-1,5	nein	-	-	-	-	-	-		
520	Walzbachweg 06	S	2.OG	WA	59	49	56	49	57	50		53	45	-6,8	-4,2	-4,3	-4,3	nein	-	-	-	-	-	-		
		S	1.OG	WA	59	49	53	45	54	46		49	42	-10,4	-7,8	-4,6	-4,6	nein	-	-	-	-	-	-		
		S	EG	WA	59	49	51	43	51	44		47	39	-12,8	-10,2	-4,6	-4,6	nein	-	-	-	-	-	-		
		520	Walzbachweg 06	N	2.OG	WA	59	49	50	43	51	44		48	41	-11,4	-8,8	-2,9	-2,9	nein	-	-	-	-	-	-
N	1.OG			WA	59	49	48	41	48	40		46	38	-13,8	-11,2	-2,2	-2,2	nein	-	-	-	-	-	-		
N	EG			WA	59	49	46	38	45	38		44	36	-15,9	-13,3	-1,8	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-		

Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht					
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		S18-13	S19-14	mit Lärmschutz	ohne Lärmschutz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
521	Walzbachweg 06	S	2.OG	WA	59	49	57	49	58	50		54	46	-5,6	-3,1	-3,8	-3,9	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	53	46	54	47		50	43	-9,0	-6,4	-3,7	-3,7	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	52	44	51	44		48	41	-11,4	-8,8	-3,4	-3,4	nein	-	-	-	-	-	-
522	Walzbachweg 07	S	2.OG	WA	59	49	57	50	58	51		54	47	-5,1	-2,5	-3,7	-3,7	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	55	47	55	48		52	44	-7,9	-5,3	-3,7	-3,7	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	53	46	52	45		49	41	-10,5	-8,0	-3,2	-3,2	nein	-	-	-	-	-	-
523		N	2.OG	WA	59	49	51	43	52	45		49	41	-10,7	-8,1	-3,2	-3,2	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	48	41	47	40		44	37	-15,3	-12,7	-3,1	-3,1	nein	-	-	-	-	-	-
524		N	EG	WA	59	49	46	38	46	38		43	36	-16,2	-13,6	-2,5	-2,5	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	55	48	56	49		52	45	-7,3	-4,7	-4,0	-4,0	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	52	45	52	45		48	40	-11,6	-9,0	-4,6	-4,6	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	52	44	50	42		46	38	-13,7	-11,1	-4,1	-4,1	nein	-	-	-	-	-	-
525	Walzbachweg 08	S	2.OG	WA	59	49	58	50	59	52		54	47	-5,0	-2,4	-4,5	-4,5	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	56	48	56	49		52	45	-7,4	-4,8	-4,3	-4,3	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	54	47	53	46		49	42	-10,0	-7,4	-3,9	-3,9	nein	-	-	-	-	-	-
526		O	2.OG	WA	59	49	55	47	56	48		52	45	-7,2	-4,6	-3,4	-3,4	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	51	44	52	44		49	41	-10,9	-8,3	-3,2	-3,2	nein	-	-	-	-	-	-
527		O	EG	WA	59	49	49	42	49	42		46	39	-13,4	-10,9	-3,0	-3,2	nein	-	-	-	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	51	44	52	45		49	41	-10,6	-8,0	-3,2	-3,2	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	47	39	46	39		43	36	-16,5	-13,9	-3,1	-3,1	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	46	39	45	38		43	36	-16,5	-13,9	-2,4	-2,4	nein	-	-	-	-	-	-
528	Walzbachweg 09	W	2.OG	WA	59	49	56	49	57	50		53	46	-6,0	-3,4	-3,9	-3,9	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	53	46	54	47		51	43	-8,5	-6,0	-3,4	-3,5	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	52	45	52	45		49	41	-10,6	-8,0	-3,1	-3,2	nein	-	-	-	-	-	-
529		N	2.OG	WA	59	49	51	44	52	45		49	42	-10,0	-7,4	-3,0	-3,0	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	45	38	47	39		44	37	-15,5	-12,9	-2,7	-2,7	nein	-	-	-	-	-	-
530		N	EG	WA	59	49	45	38	46	38		44	36	-15,7	-13,1	-2,1	-2,1	nein	-	-	-	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	58	50	59	52		55	47	-4,7	-2,2	-4,4	-4,5	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	56	48	57	49		52	45	-7,1	-4,5	-4,5	-4,5	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	54	47	54	47		50	43	-9,5	-6,9	-4,1	-4,1	nein	-	-	-	-	-	-
561	Wiesenäckerweg 49/51	W	2.OG	WA	59	49	58	51	57	49		55	48	-4,3	-1,7	-1,6	-1,6	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	57	49	54	47		53	45	-6,8	-4,2	-1,7	-1,7	nein	-	-	-	-	-	-

Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - innerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht					
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		S18-13	S19-14	mit Lärmschutz	ohne Lärmschutz	Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
561	Wiesenäckerweg 49/51	W	EG	WA	59	49	56	48	52	45		51	43	-8,9	-6,3	-1,9	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
562		S	2.OG	WA	59	49	57	50	58	51		55	48	-4,4	-1,9	-3,2	-3,3	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	56	49	57	49		54	46	-5,8	-3,2	-3,0	-3,0	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	55	47	54	47		52	44	-7,7	-5,1	-2,7	-2,7	nein	-	-	-	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	58	50	58	51		54	46	-5,7	-3,1	-4,3	-4,3	nein	-	-	-	-	-	-
563		O	1.OG	WA	59	49	57	49	55	48		52	44	-7,8	-5,2	-3,6	-3,6	nein	-	-	-	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	55	47	52	45		49	42	-10,0	-7,4	-3,0	-3,0	nein	-	-	-	-	-	-	
564	Wiesenäckerweg 50/52	N	2.OG	WA	59	49	55	47	52	45		50	42	-9,7	-7,2	-2,7	-2,8	nein	-	-	-	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	55	47	55	47		54	46	-5,7	-3,2	-0,8	-0,8	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	53	45	49	41		47	40	-12,1	-9,6	-1,3	-1,4	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	54	46	50	43		49	41	-10,9	-8,4	-1,9	-2,0	nein	-	-	-	-	-	-
565		W	2.OG	WA	59	49	60	52	60	52		58	51	-1,4	1,2	-1,5	-1,5	nein	-	-	-	-	-	-
	W	3.OG	WA	59	49	61	54	62	54		61	53	1,2	3,8	-0,9	-0,9	nein	-	-	-	-	-	-	
	W	EG	WA	59	49	58	51	57	49		55	47	-4,8	-2,3	-2,2	-2,2	nein	-	-	-	-	-	-	
566		W	1.OG	WA	59	49	59	52	58	51		56	49	-3,0	-0,4	-1,8	-1,7	nein	-	-	-	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	63	55	65	58	X	61	54	1,8	4,4	-3,9	-3,9	T/N	1,15	1,41	-	1,52	1,87	-	
	S	3.OG	WA	59	49	64	56	66	58	X	63	56	3,7	6,3	-2,8	-2,7	T/N	1,32	1,62	-	1,62	1,87	-	
	S	EG	WA	59	49	62	54	62	55		57	49	-2,8	-0,3	-5,7	-5,8	nein	-	-	-	-	-	-	
	S	1.OG	WA	59	49	62	55	64	56		59	52	-0,5	2,1	-5,0	-4,9	nein	-	-	-	-	-	-	
567		O	2.OG	WA	59	49	60	52	62	55	X	56	48	-3,7	-1,1	-6,7	-6,7	nein	-	-	-	1,23	1,52	-
	O	3.OG	WA	59	49	60	53	63	56	X	58	50	-1,6	1,0	-5,3	-5,3	N	-	1,07	-	1,32	1,62	-	
	O	EG	WA	59	49	57	49	58	50		52	44	-7,6	-5,0	-5,8	-5,8	nein	-	-	-	-	-	-	
	O	1.OG	WA	59	49	59	52	60	53		54	47	-5,3	-2,7	-6,1	-6,1	nein	-	-	-	-	-	-	

Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - außerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht																																																																																																									
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	S18-13	S19-14		mit Lärmschutz	ohne Lärmschutz																																																																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Tag	Nacht	Außer	Tag	Nacht	Außer																																																																																																				
<table border="0" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td colspan="8"><b>Tag</b></td> <td colspan="8"><b>Nacht</b></td> <td colspan="9"><b>Außen</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Schutzfälle</td> <td colspan="4">Lautheitsgewicht</td> <td colspan="4">Schutzfälle</td> <td colspan="4">Lautheitsgewicht</td> <td colspan="3">Schutzfälle</td> <td colspan="6">Lautheitsgewicht</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ohne Lärmsch.</td> <td colspan="4">0,00</td> <td colspan="4">0,00</td> <td colspan="4">0,00</td> <td colspan="3">0,00</td> <td colspan="6">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">mit Lärmsch.</td> <td colspan="4">0,00</td> <td colspan="4">0,00</td> <td colspan="4">0,00</td> <td colspan="3">0,00</td> <td colspan="6">0,00</td> </tr> </table>																									<b>Tag</b>								<b>Nacht</b>								<b>Außen</b>									Schutzfälle				Lautheitsgewicht				Schutzfälle				Lautheitsgewicht				Schutzfälle			Lautheitsgewicht						ohne Lärmsch.				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00						mit Lärmsch.				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00					
<b>Tag</b>								<b>Nacht</b>								<b>Außen</b>																																																																																																												
Schutzfälle				Lautheitsgewicht				Schutzfälle				Lautheitsgewicht				Schutzfälle			Lautheitsgewicht																																																																																																									
ohne Lärmsch.				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00																																																																																																									
mit Lärmsch.				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00																																																																																																									
1	Augustenburgstr.	N	2.OG	MI	64	54	52	44	56	48		55	48	-9,4	-6,8	-0,5	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																				
		N	3.OG	MI	64	54	55	48	56	49		56	48	-8,8	-6,2	-0,5	-0,5	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																				
		N	EG	MI	64	54	51	43	55	47		54	47	-10,0	-7,4	-0,4	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																				
2		N	1.OG	MI	64	54	51	44	55	48		55	47	-9,6	-7,0	-0,4	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																				
		W	2.OG	MI	64	54	37	29	36	28		36	28	-28,9	-26,3	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																				
		W	3.OG	MI	64	54	50	42	48	41		48	40	-16,9	-14,3	-0,4	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																				
3		W	EG	MI	64	54	32	25	31	24		31	24	-33,4	-30,8	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																				
		W	1.OG	MI	64	54	34	27	33	25		33	25	-31,7	-29,1	-0,1	-0,1	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																				
		S	2.OG	MI	64	54	52	44	52	45		52	45	-12,4	-9,9	-0,2	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																				
4		S	3.OG	MI	64	54	54	47	51	43		50	43	-14,2	-11,6	-0,5	-0,5	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																				
		S	EG	MI	64	54	50	43	51	44		51	44	-13,5	-10,9	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																				
		S	1.OG	MI	64	54	51	43	52	44		51	44	-13,0	-10,4	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																				
5	Augustenburgstr. RG1	O	2.OG	MI	64	54	58	50	57	49		56	49	-8,2	-5,6	-0,4	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																				
		O	3.OG	MI	64	54	58	50	57	49		56	49	-8,1	-5,6	-0,3	-0,4	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																				
		O	EG	MI	64	54	57	49	56	49		56	48	-8,8	-6,2	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																				
6		O	1.OG	MI	64	54	57	50	56	49		56	49	-8,4	-5,8	-0,3	-0,3	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																				
		N	1.OG	MI	64	54	55	47	53	45		53	45	-11,6	-9,0	0,1	0,1	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																				
		N	EG	MI	64	54	54	47	52	45		52	45	-12,0	-9,4	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																				
7		W	1.OG	MI	64	54	39	31	38	30		38	30	-26,9	-24,3	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																				
		W	EG	MI	64	54	35	27	33	26		33	26	-31,0	-28,4	0,0	0,0	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																				
8		O	1.OG	MI	64	54	50	42	51	44		51	43	-13,9	-11,3	-0,5	-0,5	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																				
		O	EG	MI	64	54	47	40	50	42		49	42	-15,3	-12,7	-0,5	-0,5	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																				
		S	1.OG	MI	64	54	47	39	43	36		41	34	-23,0	-20,4	-1,8	-1,7	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																				
262	Jöhlinger Str. 59	S	EG	MI	64	54	46	38	42	35		40	32	-24,7	-22,1	-2,3	-2,3	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																				
		O	EG	MI	64	54	43	36	37	29		35	28	-29,2	-26,7	-1,7	-1,6	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																				
		N	EG	MI	64	54	54	47	47	39		45	37	-19,8	-17,6	-1,9	-2,0	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																				
264		N	EG	MI	64	54	55	48	48	40		46	38	-18,5	-16,3	-1,9	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-																																																																																																				

16.10.2023; Bericht Nr. 2023-0325-VWS-3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt  
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Unterlage 17.2.1

Tabelle 2

Seite 1 / 5

C1\_WÄ\_außerhalb\_RLS-90

Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - außerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht					
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	S18-13	S19-14		Tag	Nacht	Außer	Tag	Nacht	Außer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
265	Jöhlinger Str. 59a	NW	1.OG	MI	64	54	49	42	42	35		41	33	-23,8	-21,4	-1,8	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
		NW	EG	MI	64	54	48	41	41	33		39	32	-25,4	-22,9	-1,9	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
266		N	1.OG	MI	64	54	56	49	49	41		47	39	-17,2	-15,1	-1,7	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	MI	64	54	52	45	45	37		43	35	-21,5	-19,4	-1,7	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
267		O	1.OG	MI	64	54	57	50	50	42		48	40	-16,4	-14,4	-1,7	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	MI	64	54	56	49	49	41		47	39	-17,3	-15,2	-1,8	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
268		S	1.OG	MI	64	54	44	37	37	30		36	28	-28,5	-26,1	-1,3	-1,4	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	MI	64	54	42	35	36	29		35	28	-29,4	-26,9	-1,3	-1,3	nein	-	-	-	-	-	-
269		SW	1.OG	MI	64	54	43	36	37	30		36	29	-28,4	-25,9	-1,4	-1,3	nein	-	-	-	-	-	-
		SW	EG	MI	64	54	41	34	37	29		35	28	-29,3	-26,8	-1,4	-1,3	nein	-	-	-	-	-	-
270	Jöhlinger Str. 64	S	2.OG	WA	59	49	46	39	40	33		39	31	-20,7	-18,4	-1,5	-1,5	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	37	30	34	27		33	26	-26,1	-23,6	-0,9	-1,0	nein	-	-	-	-	-	-
271		S	EG	WA	59	49	36	28	34	26		33	25	-26,8	-24,2	-1,1	-1,1	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	53	46	47	39		45	37	-14,5	-12,3	-1,7	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	52	45	46	39		45	37	-14,8	-12,6	-1,8	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	52	45	46	38		44	37	-15,1	-12,9	-1,8	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
272	Jöhlinger Str. 66	N	2.OG	WA	59	49	49	42	41	33		39	31	-20,3	-18,1	-1,8	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	47	40	35	28		34	26	-25,9	-23,6	-1,9	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
273		N	EG	WA	59	49	45	38	31	24		30	22	-29,9	-27,7	-1,8	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	51	44	44	36		42	34	-17,2	-15,1	-1,8	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
274		N	1.OG	WA	59	49	44	37	37	29		36	27	-23,8	-22,0	-1,4	-1,5	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	42	34	34	26		33	24	-26,3	-25,0	-1,0	-1,2	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	53	46	47	39		45	38	-14,1	-11,9	-1,7	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	53	46	47	39		45	37	-14,4	-12,3	-1,7	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
275	Jöhlinger Str. 68	N	EG	WA	59	49	53	46	46	39		45	37	-14,7	-12,6	-1,7	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	50	43	44	36		42	34	-17,4	-15,1	-1,9	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
276		N	1.OG	WA	59	49	44	37	36	28		34	26	-25,0	-23,0	-1,6	-1,7	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	41	33	32	24		30	22	-29,0	-27,3	-1,3	-1,4	nein	-	-	-	-	-	-
277		O	2.OG	WA	59	49	48	41	38	31		37	29	-22,9	-20,6	-1,9	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	46	39	28	20		26	18	-33,3	-31,1	-1,7	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	43	36	25	17		23	16	-36,0	-33,8	-1,7	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	46	39	41	33		39	32	-20,0	-17,7	-1,6	-1,6	nein	-	-	-	-	-	-

16.10.2023; Bericht Nr. 2023-0325-VWS-3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt  
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Unterlage 17.2.1

Tabelle 2

Seite 2 / 5

C1\_WA\_außerhalb\_RLS-90

Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - außerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht					
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	S18-13	S19-14		Tag	Nacht	Außer	Tag	Nacht	Außer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
277	Jöhlinger Str. 68	S	1.OG	WA	59	49	45	38	39	32		38	30	-21,8	-19,4	-1,6	-1,6	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	41	34	37	29		36	28	-23,9	-21,5	-1,4	-1,5	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	55	48	48	40		47	39	-12,9	-10,8	-1,7	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	54	47	48	40		46	38	-13,3	-11,2	-1,7	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
278	Jöhlinger Str. 68	W	EG	WA	59	49	54	47	48	40		46	38	-13,7	-11,5	-1,8	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	50	43	44	36		42	34	-17,3	-15,0	-1,9	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	42	35	35	27		33	25	-26,7	-24,4	-1,9	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	38	31	31	23		29	21	-30,4	-28,2	-1,8	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
280	Jöhlinger Str. 70	O	2.OG	WA	59	49	50	43	44	36		42	34	-17,6	-15,3	-2,0	-2,0	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	43	36	38	31		36	29	-23,0	-20,6	-2,0	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	40	33	35	27		33	26	-26,3	-23,9	-2,0	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	56	49	49	42		48	40	-11,9	-9,7	-1,8	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
281	Jöhlinger Str. 70	W	1.OG	WA	59	49	55	48	49	41		47	39	-12,3	-10,2	-1,7	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	55	48	48	41		47	39	-12,8	-10,6	-1,8	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	52	45	46	38		44	36	-15,2	-13,0	-1,8	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	44	37	39	31		37	30	-22,2	-19,8	-1,6	-1,6	nein	-	-	-	-	-	-
282	Jöhlinger Str. 70	S	EG	WA	59	49	40	33	37	29		35	28	-24,2	-21,8	-1,4	-1,4	nein	-	-	-	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	49	43	38	31		37	29	-22,9	-20,8	-1,8	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	47	40	32	24		30	22	-29,6	-27,5	-1,7	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	46	39	29	22		28	20	-31,7	-29,6	-1,7	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
284	Jöhlinger Str. 72	W	2.OG	WA	59	49	57	50	51	43		49	41	-10,2	-8,1	-1,7	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	57	50	50	43		49	41	-10,8	-8,7	-1,7	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	56	49	50	42		48	40	-11,3	-9,2	-1,7	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	49	41	43	35		41	34	-18,0	-15,8	-1,7	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
285	Jöhlinger Str. 72	S	1.OG	WA	59	49	45	38	39	32		38	30	-21,6	-19,3	-1,5	-1,6	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	41	34	36	29		35	27	-24,6	-22,2	-1,3	-1,3	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	59	52	52	44		51	43	-8,9	-6,9	-1,7	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	58	51	52	44		50	42	-9,6	-7,5	-1,7	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
287	Jöhlinger Str. 74	W	EG	WA	59	49	57	50	51	43		49	41	-10,2	-8,1	-1,7	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	55	47	48	39		47	38	-12,7	-11,4	-1,0	-1,3	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	53	45	46	38		45	36	-14,2	-13,0	-0,9	-1,2	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	52	44	45	36		44	35	-15,3	-14,1	-0,9	-1,1	nein	-	-	-	-	-	-



Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - außerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht					
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	S18-13	S19-14		Tag	Nacht	Außer	Tag	Nacht	Außer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
288	Jöhlinger Str. 74	O	2.OG	WA	59	49	50	43	38	30		36	29	-23,0	-20,9	-1,8	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	47	40	30	22		28	20	-31,2	-29,0	-1,7	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	45	38	27	20		26	18	-33,7	-31,5	-1,7	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
289	Jöhlinger Str. 74/1	N	2.OG	WA	59	49	46	39	41	33		39	31	-20,3	-18,0	-2,0	-2,0	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	43	36	36	29		34	27	-25,1	-22,8	-2,0	-2,0	nein	-	-	-	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	40	34	33	26		31	24	-28,0	-25,7	-1,9	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
290		O	2.OG	WA	59	49	43	36	37	30		35	28	-24,2	-21,8	-2,0	-2,0	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	36	29	29	21		27	19	-32,5	-30,2	-1,8	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
291		O	EG	WA	59	49	34	27	26	19		25	17	-34,9	-32,7	-1,7	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	45	38	40	32		38	30	-21,6	-19,2	-1,7	-1,7	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	38	31	35	27		34	26	-25,8	-23,4	-1,2	-1,3	nein	-	-	-	-	-	-
292		S	EG	WA	59	49	36	29	33	26		32	24	-27,6	-25,1	-1,5	-1,5	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	50	43	45	37		43	35	-16,7	-14,3	-1,9	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	46	39	41	34		39	32	-20,1	-17,8	-1,9	-2,0	nein	-	-	-	-	-	-
293	Jöhlinger Str. 76	W	EG	WA	59	49	42	35	37	29		35	27	-24,6	-22,3	-1,9	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	53	46	44	37		42	35	-17,0	-14,8	-1,8	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	50	43	34	26		32	24	-27,2	-25,1	-1,7	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
294		O	EG	WA	59	49	49	42	31	24		30	22	-29,7	-27,7	-1,6	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	55	48	48	40		47	39	-12,9	-10,8	-1,7	-1,7	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	54	47	48	40		46	38	-13,3	-11,2	-1,6	-1,7	nein	-	-	-	-	-	-
295		S	EG	WA	59	49	53	46	47	39		45	37	-14,2	-12,1	-1,7	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	65	58	58	50		56	48	-3,1	-1,2	-1,5	-1,7	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	65	57	58	50		56	48	-3,2	-1,4	-1,5	-1,7	nein	-	-	-	-	-	-
296	Jöhlinger Str. 78	W	EG	WA	59	49	64	57	57	49		56	48	-3,6	-1,9	-1,4	-1,6	nein	-	-	-	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	55	48	47	39		45	37	-14,6	-12,3	-1,9	-1,9	nein	-	-	-	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	50	43	37	29		35	27	-24,4	-22,3	-1,8	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
297		O	EG	WA	59	49	49	42	34	27		33	25	-26,8	-24,7	-1,7	-1,8	nein	-	-	-	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	67	60	60	52		59	50	-0,9	0,9	-1,5	-1,7	nein	-	-	-	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	67	60	60	52		59	50	-0,8	1,0	-1,4	-1,6	nein	-	-	-	-	-	-
313	Krappmühlenweg 2	W	EG	WA	59	49	67	59	60	52		59	50	-0,9	0,8	-1,4	-1,6	nein	-	-	-	-	-	-
		S	5.OG	WA	59	49	56	48	56	48		53	46	-6,4	-3,8	-2,7	-2,7	nein	-	-	-	-	-	-
		S	4.OG	WA	59	49	55	48	55	47		52	45	-7,5	-4,9	-2,8	-2,9	nein	-	-	-	-	-	-



Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90

Prüfung auf wesentliche Änderung mit Lärmvorsorge, Knoten B10/B293neu

Schutzfälle und Lautheitsgewicht - außerhalb des Baubabschnitts



Lfd. Nr.	Punktname	HR	SW	Nutz	IGW		Bestand		Neubau o. LS		wes. Änd.+ Üs.	Neubau mit LS		GW-Überschr.		Diff. NoL/NmL		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht					
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	S18-13	S19-14		Tag	Nacht	Außer	Tag	Nacht	Außer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
313	Krappmühlenweg 2	S	7.OG	WA	59	49	57	49	57	50		55	47	-4,8	-2,3	-2,6	-2,7	nein	-	-	-	-	-	-
		S	6.OG	WA	59	49	56	49	56	49		54	46	-5,6	-3,0	-2,6	-2,6	nein	-	-	-	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	51	44	52	44		48	40	-11,7	-9,1	-3,9	-3,9	nein	-	-	-	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	51	43	50	43		46	39	-13,4	-10,8	-4,1	-4,1	nein	-	-	-	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	54	47	54	46		51	43	-8,8	-6,2	-3,2	-3,2	nein	-	-	-	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	53	45	53	45		49	42	-10,2	-7,6	-3,6	-3,6	nein	-	-	-	-	-	-
553	Wiesenäckerweg 46	N	2.OG	WA	59	49	52	44	50	43		48	41	-11,3	-8,7	-2,2	-2,2	nein	-	-	-	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	47	40	46	39		43	35	-16,6	-14,0	-3,6	-3,6	nein	-	-	-	-	-	
		N	EG	WA	59	49	46	39	46	38		42	34	-17,8	-15,2	-4,2	-4,2	nein	-	-	-	-	-	
554		O	2.OG	WA	59	49	57	49	55	48		53	46	-6,0	-3,5	-2,0	-2,1	nein	-	-	-	-	-	
		O	1.OG	WA	59	49	55	47	52	44		50	42	-9,6	-7,0	-1,8	-1,8	nein	-	-	-	-	-	
555		O	EG	WA	59	49	54	46	50	42		47	40	-12,2	-9,6	-2,5	-2,5	nein	-	-	-	-	-	
		W	2.OG	WA	59	49	50	42	49	42		48	40	-11,7	-9,1	-1,3	-1,3	nein	-	-	-	-	-	
556		W	1.OG	WA	59	49	37	29	36	29		36	29	-23,3	-20,7	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	
		W	EG	WA	59	49	34	26	34	26		33	26	-26,1	-23,5	-0,2	-0,2	nein	-	-	-	-	-	
557	Wiesenäckerweg 48	S	2.OG	WA	59	49	56	49	56	49		54	47	-5,4	-2,8	-2,3	-2,4	nein	-	-	-	-	-	
		S	1.OG	WA	59	49	56	49	56	48		53	46	-6,5	-3,9	-2,8	-2,8	nein	-	-	-	-	-	
		S	EG	WA	59	49	55	48	55	48		52	44	-7,9	-5,3	-3,5	-3,5	nein	-	-	-	-	-	
558		W	2.OG	WA	59	49	53	46	55	48		52	45	-7,0	-4,4	-2,5	-2,5	nein	-	-	-	-	-	
		W	1.OG	WA	59	49	50	42	51	43		47	39	-12,6	-10,1	-4,0	-4,1	nein	-	-	-	-	-	
		W	EG	WA	59	49	49	42	50	42		44	37	-15,5	-12,9	-5,8	-5,8	nein	-	-	-	-	-	
559		S	2.OG	WA	59	49	58	51	59	52		56	48	-3,6	-1,0	-3,2	-3,2	nein	-	-	-	-	-	
		S	1.OG	WA	59	49	58	50	58	51		54	47	-5,4	-2,8	-4,2	-4,2	nein	-	-	-	-	-	
560		S	EG	WA	59	49	57	50	58	50		52	45	-7,4	-4,8	-5,5	-5,5	nein	-	-	-	-	-	
		O	2.OG	WA	59	49	59	51	60	53		56	48	-3,6	-1,0	-4,3	-4,3	nein	-	-	-	-	-	
560		O	1.OG	WA	59	49	58	51	59	52		54	47	-5,1	-2,5	-5,0	-5,0	nein	-	-	-	-	-	
		O	EG	WA	59	49	58	50	59	51		53	45	-6,7	-4,1	-5,8	-5,8	nein	-	-	-	-	-	
		N	2.OG	WA	59	49	52	44	53	45		51	43	-8,8	-6,2	-2,1	-2,1	nein	-	-	-	-	-	
		N	1.OG	WA	59	49	45	37	47	39		43	36	-16,1	-13,5	-3,3	-3,4	nein	-	-	-	-	-	
		N	EG	WA	59	49	43	35	45	38		43	35	-16,8	-14,2	-2,7	-2,8	nein	-	-	-	-	-	

Neubau B 293 - OU Berghausen RLS-90  
 Neubau Lärmvorsorge, B293neu Variante 20 (Planfall ohne Lärmschutz)  
 Schutzfälle und Lautheitsgewicht

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag	Nacht	Außen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Tag</b>					<b>Nacht</b>				<b>Außen</b>			
Schutzfälle		Lautheitsgewicht		Schutzfälle		Lautheitsgewicht		Schutzfälle		Lautheitsgewicht		
108,00		139,06		213,00		290,76		-		-		
1	Augustenburgstr.	N	EG	MI	64	54	45	38	nein	-	-	-
		N	1.OG	MI	64	54	45	38	nein	-	-	-
		N	2.OG	MI	64	54	45	38	nein	-	-	-
		N	3.OG	MI	64	54	46	39	nein	-	-	-
2		W	EG	MI	64	54	23	16	nein	-	-	-
		W	1.OG	MI	64	54	25	18	nein	-	-	-
		W	2.OG	MI	64	54	28	21	nein	-	-	-
		W	3.OG	MI	64	54	40	33	nein	-	-	-
3		S	EG	MI	64	54	41	34	nein	-	-	-
		S	1.OG	MI	64	54	42	35	nein	-	-	-
		S	2.OG	MI	64	54	38	30	nein	-	-	-
		S	3.OG	MI	64	54	42	35	nein	-	-	-
4		O	EG	MI	64	54	46	39	nein	-	-	-
		O	1.OG	MI	64	54	46	39	nein	-	-	-
		O	2.OG	MI	64	54	46	39	nein	-	-	-
		O	3.OG	MI	64	54	47	39	nein	-	-	-
5	Augustenburgstr. RG1	N	EG	MI	64	54	41	34	nein	-	-	-
		N	1.OG	MI	64	54	41	34	nein	-	-	-
		W	EG	MI	64	54	26	18	nein	-	-	-
		W	1.OG	MI	64	54	30	23	nein	-	-	-
6		O	EG	MI	64	54	41	34	nein	-	-	-
		O	1.OG	MI	64	54	43	36	nein	-	-	-
		S	EG	MI	64	54	31	24	nein	-	-	-
		S	1.OG	MI	64	54	33	26	nein	-	-	-
9	Dahlienstr. 01	N	EG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	51	43	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
10		O	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	29	22	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	32	24	nein	-	-	-
11		S	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
13	Dieselstr. 06 Büro	O	EG	GE	69	59	54	46	nein	-	-	-
		O	1.OG	GE	69	59	54	47	nein	-	-	-
		O	2.OG	GE	69	59	55	48	nein	-	-	-
		O	3.OG	GE	69	59	56	49	nein	-	-	-
14		N	EG	GE	69	59	58	50	nein	-	-	-
		N	1.OG	GE	69	59	58	51	nein	-	-	-
		N	2.OG	GE	69	59	59	52	nein	-	-	-
		N	3.OG	GE	69	59	60	53	nein	-	-	-
15	Dreisamstr. 01	O	EG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
16		S	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
17	Dreisamstr. 02	S	2.OG	WA	59	49	51	43	nein	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	51	43	nein	-	-	-
18	Dreisamstr. 03	S	EG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag	Nacht	Außen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Dreisamstr. 04	S	EG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
20	Fl.stck. 931	SO	EG	MI	64	54	60	52	nein	-	-	-
		SO	1.OG	MI	64	54	60	53	nein	-	-	-
		SO	2.OG	MI	64	54	61	53	nein	-	-	-
21		NW	EG	MI	64	54	37	30	nein	-	-	-
		NW	1.OG	MI	64	54	40	32	nein	-	-	-
		NW	2.OG	MI	64	54	51	43	nein	-	-	-
22		NO	EG	MI	64	54	55	48	nein	-	-	-
		NO	1.OG	MI	64	54	57	50	nein	-	-	-
		NO	2.OG	MI	64	54	58	50	nein	-	-	-
23		SW	EG	MI	64	54	56	49	nein	-	-	-
		SW	1.OG	MI	64	54	57	49	nein	-	-	-
		SW	2.OG	MI	64	54	58	50	nein	-	-	-
24	Fl.stck. 2228	NW	EG	WA	59	49	55	47	nein	-	-	-
		NW	1.OG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-
		NW	2.OG	WA	59	49	58	51	N	-	1,15	-
25		NO	EG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		NO	1.OG	WA	59	49	54	46	nein	-	-	-
		NO	2.OG	WA	59	49	57	49	nein	-	-	-
26		SO	EG	WA	59	49	60	52	T/N	1,07	1,23	-
		SO	1.OG	WA	59	49	62	55	T/N	1,23	1,52	-
		SO	2.OG	WA	59	49	63	56	T/N	1,32	1,62	-
27		SW	EG	WA	59	49	60	53	T/N	1,07	1,32	-
		SW	1.OG	WA	59	49	63	55	T/N	1,32	1,52	-
		SW	2.OG	WA	59	49	64	56	T/N	1,41	1,62	-
28	Georgstr. 01	S	EG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
29		N	EG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
30		O	EG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	49	41	nein	-	-	-
31		S	EG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
32		N	EG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
33		W	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
34	Georgstr. 03	O	EG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-
35		S	EG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
36		W	EG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
37	Georgstr. 03 RG	S	EG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-
38		O	EG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
39		W	EG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag 11	Nacht 12	Außen 13
39	Georgstr. 03 RG	W	1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
40	Georgstr. 03 RG	N	2.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
41	Georgstr. 05	N	EG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	54	46	nein	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
42	Georgstr. 05	W	1.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
43	Georgstr. 05	O	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	53	45	nein	-	-	-
44	Georgstr. 07	W	EG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	53	45	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	55	47	nein	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-
45	Georgstr. 07	O	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
46	Georgstr. 07	S	2.OG	WA	59	49	53	45	nein	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	55	47	nein	-	-	-
47	Georgstr. 09	O	EG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
48	Georgstr. 09	N	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
49	Georgstr. 09	W	2.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	53	45	nein	-	-	-
50	Georgstr. 09 RG	O	EG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	53	45	nein	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
51	Georgstr. 09 RG	W	1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
52	Georgstr. 09 RG	W	2.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
53	Georgstr. 11	W	EG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
54	Georgstr. 11	S	1.OG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
55	Georgstr. 11	O	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
56	Georgstr. 13	O	EG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-
57	Georgstr. 13	N	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
58	Georgstr. 13	W	2.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
59	Georgstr. 13 RG	W	EG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag 11	Nacht 12	Außen 13
59	Georgstr. 13 RG	W	1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
60		N	EG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
61		O	EG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
62	Georgstr. 15	O	EG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
63		S	EG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
64		W	EG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-	
	W	2.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-	
65	Georgstr. 17	O	EG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
66		W	EG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
67		N	EG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
	N	2.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-	
68	Grenzweg 01	O	EG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
69		S	EG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
70		N	EG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
71		W	EG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
72	O	EG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-	
	O	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-	
	O	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-	
73	Grötzinger Str. 01	O	EG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
74		N	EG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-
75		W	EG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
76		S	EG	WA	59	49	28	21	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	31	24	nein	-	-	-	
	S	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-	
77	Grötzinger Str. 2	N	EG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	53	45	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
78		W	EG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
79		O	EG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-	
80		S	EG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag	Nacht	Außen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	Grötzinger Str. 2	S	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
81	Grötzinger Str. 03	O	EG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
82		O	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
83		N	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
84		W	EG	WA	59	49	35	28	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	40	32	nein	-	-	-
85	Grötzinger Str. 4	W	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	29	22	nein	-	-	-
86		S	1.OG	WA	59	49	32	24	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
87		S	EG	WA	59	49	30	23	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	33	25	nein	-	-	-
88		S	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
89		W	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
90		N	EG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	53	45	nein	-	-	-
91		N	2.OG	WA	59	49	53	45	nein	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
92	Grötzinger Str. 05	W	1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
93		O	EG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
94		O	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
95		N	1.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	53	45	nein	-	-	-
96	Grötzinger Str. 6	W	EG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	43	35	nein	-	-	-
97		W	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	29	21	nein	-	-	-
98		S	1.OG	WA	59	49	31	24	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
99		N	EG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
100		N	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	42	34	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag 11	Nacht 12	Außen 13
100	Grötzinger Str. 6	W	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
101	Grötzinger Str. 07	W	EG	WA	59	49	37	30	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	38	31	nein	-	-	-
102		W	2.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	29	21	nein	-	-	-
103		S	1.OG	WA	59	49	31	24	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
104		O	EG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	51	43	nein	-	-	-
104		O	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
104		N	1.OG	WA	59	49	53	45	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
105	Grötzinger Str. 08	W	EG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
106		W	2.OG	WA	59	49	53	45	nein	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
107		N	1.OG	WA	59	49	54	46	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	54	46	nein	-	-	-
108		S	EG	WA	59	49	35	27	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	37	30	nein	-	-	-
108		S	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
108		O	1.OG	WA	59	49	49	41	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
109	Grötzinger Str. 09	N	EG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
110		N	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
111		O	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
112		W	EG	WA	59	49	41	33	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
112		W	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	28	21	nein	-	-	-
112		S	1.OG	WA	59	49	31	23	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
113	Grötzinger Str. 10	W	EG	WA	59	49	31	24	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	33	26	nein	-	-	-
114		W	2.OG	WA	59	49	39	32	nein	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	31	24	nein	-	-	-
115		W	1.OG	WA	59	49	33	26	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	39	32	nein	-	-	-
116		S	EG	WA	59	49	36	29	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	37	30	nein	-	-	-
117		S	2.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
118		S	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
118		O	EG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
118		O	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
119	Grötzinger Str. 11	N	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
120		O	EG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-



Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht			
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag 11	Nacht 12	Außen 13	
120	Grötzing Str. 11	O	1.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-	
		O	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-	
		121	W	EG	WA	59	49	37	30	nein	-	-	-
			W	1.OG	WA	59	49	39	32	nein	-	-	-
		122	W	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
			S	EG	WA	59	49	27	20	nein	-	-	-
S	1.OG		WA	59	49	30	23	nein	-	-	-		
	S	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-		
123	Grötzing Str. 12	S	EG	WA	59	49	35	28	nein	-	-	-	
		S	1.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-	
		124	O	EG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
			O	1.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		125	N	EG	WA	59	49	53	45	nein	-	-	-
			N	1.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
126	W	EG	WA	59	49	36	29	nein	-	-	-		
	W	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-		
127	Grötzing Str. 13	N	EG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-	
		N	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-	
		N	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-	
		128	W	EG	WA	59	49	34	27	nein	-	-	-
			W	1.OG	WA	59	49	35	28	nein	-	-	-
		129	W	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
S	EG		WA	59	49	27	20	nein	-	-	-		
130		S	1.OG	WA	59	49	30	23	nein	-	-	-	
		S	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-	
		O	EG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-	
		O	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-	
	O	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-		
131	Grötzing Str. 14	O	EG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-	
		O	1.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-	
		O	2.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-	
		132	S	EG	WA	59	49	40	32	nein	-	-	-
			S	1.OG	WA	59	49	42	34	nein	-	-	-
		133	S	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
N	EG		WA	59	49	52	45	nein	-	-	-		
134		N	1.OG	WA	59	49	53	45	nein	-	-	-	
		N	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-	
	W	EG	WA	59	49	30	23	nein	-	-	-		
	W	1.OG	WA	59	49	33	26	nein	-	-	-		
	W	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-		
135	Grötzing Str. 15	O	EG	WA	59	49	42	34	nein	-	-	-	
		O	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-	
		O	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-	
		136	W	EG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
			W	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		137	W	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
S	EG		WA	59	49	27	20	nein	-	-	-		
138		S	1.OG	WA	59	49	30	23	nein	-	-	-	
		S	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-	
		N	EG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-	
		N	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-	
	N	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-		
139	Grötzing Str. 16	N	EG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-	
		N	1.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-	
		N	2.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-	
		140	O	EG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
			O	1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		141	O	2.OG	WA	59	49	55	47	nein	-	-	-
N	EG		WA	59	49	52	45	nein	-	-	-		
	N	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-		

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag 11	Nacht 12	Außen 13
141	Grötzinger Str. 16	N	2.OG	WA	59	49	53	45	nein	-	-	-
142		W	EG	WA	59	49	30	23	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	33	26	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
143		S	EG	WA	59	49	29	22	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	32	25	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
144		O	EG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-	
145	Grötzinger Str. 17	S	EG	WA	59	49	27	19	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	29	22	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
146		O	EG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
147		N	EG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
148	W	EG	WA	59	49	37	30	nein	-	-	-	
	W	1.OG	WA	59	49	36	29	nein	-	-	-	
	W	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-	
149	Grötzinger Str. 18	S	EG	WA	59	49	35	28	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	38	31	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
150		O	EG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	53	45	nein	-	-	-
151		N	EG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
152	W	EG	WA	59	49	29	22	nein	-	-	-	
	W	1.OG	WA	59	49	32	25	nein	-	-	-	
	W	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-	
153	Grötzinger Str. 19	N	EG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
154	Grötzinger Str. 20	S	EG	WA	59	49	29	22	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	32	24	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
155		O	EG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
156		N	EG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
157	W	EG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-	
	W	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-	
	W	2.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-	
158	Grötzinger Str. 21	N	EG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
159	Grötzinger Str. 22	W	EG	WA	59	49	30	23	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	33	26	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
160		S	EG	WA	59	49	29	22	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	32	25	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
161		O	EG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht		Tag	Nacht	Außen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
161	Grötzinger Str. 22	O	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
162		N	EG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
163		N	EG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
164	Grötzinger Str. 24	N	EG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
165		N	EG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
166		O	EG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	51	43	nein	-	-	-
167		W	EG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
168		S	EG	WA	59	49	32	24	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	35	28	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
169	Grötzinger Str. 26	O	EG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
170		N	EG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	51	43	nein	-	-	-
171		O	EG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	51	43	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
172		S	EG	WA	59	49	33	25	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	35	28	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
173		W	EG	WA	59	49	29	22	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	32	25	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
174		W	EG	WA	59	49	34	27	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	31	24	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
175	W	EG	WA	59	49	34	27	nein	-	-	-	
	W	1.OG	WA	59	49	31	24	nein	-	-	-	
	W	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-	
176	Grötzinger Str. 28	S	EG	WA	59	49	28	20	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	30	23	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
177		O	EG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
178	N	EG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-	
	N	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-	
	N	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-	
179	Grötzinger Str. 30	W	EG	WA	59	49	38	31	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	33	26	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
180		N	EG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
181	S	EG	WA	59	49	39	32	nein	-	-	-	
	S	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-	

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag	Nacht	Außen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
181	Grötzing Str. 30	S	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
182	Grötzing Str. 32	N	EG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
183		O	EG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	49	41	nein	-	-	-
184		S	EG	WA	59	49	37	30	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
185	Grötzing Str. 34	N	EG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
186		W	EG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
187		S	EG	WA	59	49	28	21	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	31	24	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
188	Grötzing Str. 36	W	EG	WA	59	49	41	33	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	44	36	nein	-	-	-
189		N	EG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	49	41	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
190		S	EG	WA	59	49	34	26	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	36	29	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	44	36	nein	-	-	-
191		O	EG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
192	Grötzing Str. 38	S	EG	WA	59	49	36	29	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	40	32	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
193		O	EG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
194		N	EG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
195	Grötzing Str. 40	S	EG	WA	59	49	33	26	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	36	29	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
196		N	EG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-
197	Grötzing Str. 42	S	EG	WA	59	49	30	22	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	33	25	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	38	31	nein	-	-	-
198		N	EG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
199	Grötzing Str. 44	N	EG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-
200		S	EG	WA	59	49	31	24	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	34	27	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	39	31	nein	-	-	-
201	H.-Thoma-Str. 10	NW	EG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-
		NW	1.OG	WA	59	49	51	43	nein	-	-	-

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag	Nacht	Außen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	H.-Thoma-Str. 10	NW	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
202		NO	EG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		NO	1.OG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-
		NO	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
203		SO	EG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		SO	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		SO	2.OG	WA	59	49	49	41	nein	-	-	-
204		SW	EG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		SW	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	51	43	nein	-	-	-	
205	H.-Thoma-Str. 12	NW	EG	WA	59	49	51	43	nein	-	-	-
		NW	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		NW	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
206		NO	EG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		NO	1.OG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-
		NO	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
207		SW	EG	WA	59	49	49	41	nein	-	-	-
		SW	1.OG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-
		SW	2.OG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-
208	SO	EG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-	
	SO	1.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-	
	SO	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-	
209	H.-Thoma-Str. 16	NO	EG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		NO	1.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		NO	2.OG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-
210		NW	EG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		NW	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		NW	2.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
211		NO	EG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-
		NO	1.OG	WA	59	49	53	45	nein	-	-	-
		NO	2.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
212	SW	EG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-	
	SW	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-	
	SW	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-	
213	SO	EG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-	
	SO	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-	
	SO	2.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-	
214	H.-Thoma-Str. 18	O	EG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	49	41	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
215		N	EG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	56	48	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	57	50	N	-	1,07	-
216		S	EG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
217	H.-Thoma-Str. 20	N	EG	WA	59	49	56	48	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	57	50	N	-	1,07	-
		N	2.OG	WA	59	49	59	51	N	-	1,15	-
218	H.-Thoma-Str. 22	W	EG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	58	50	N	-	1,07	-
		W	2.OG	WA	59	49	61	54	T/N	1,15	1,41	-
219		N	EG	WA	59	49	57	50	N	-	1,07	-
		N	1.OG	WA	59	49	59	52	N	-	1,23	-
		N	2.OG	WA	59	49	61	53	T/N	1,15	1,32	-
220		S	EG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	53	45	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	56	48	nein	-	-	-
221	H.-Thoma-Str. 23	NW	-1.OG	WA	59	49	60	52	T/N	1,07	1,23	-
		NW	EG	WA	59	49	61	53	T/N	1,15	1,32	-

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht			
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag	Nacht	Außen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
222	H.-Thoma-Str. 23	SW	-1.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-	
		SW	EG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-	
223		NW	-1.OG	WA	59	49	61	54	T/N	1,15	1,41	-	
		NW	EG	WA	59	49	62	55	T/N	1,23	1,52	-	
224		NO	-1.OG	WA	59	49	58	51	N	-	-	1,15	
		NO	EG	WA	59	49	61	53	T/N	1,15	1,32	-	
225	H.-Thoma-Str. 24	SO	-1.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-	
		SO	EG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-	
226		W	EG	WA	59	49	60	52	T/N	1,07	1,23	-	
		W	1.OG	WA	59	49	61	54	T/N	1,15	1,41	-	
227		W	EG	WA	59	49	61	54	T/N	1,15	1,41	-	
		W	1.OG	WA	59	49	63	55	T/N	1,32	1,52	-	
228	H.-Thoma-Str. 26	N	EG	WA	59	49	60	53	T/N	1,07	1,32	-	
		N	1.OG	WA	59	49	62	55	T/N	1,23	1,52	-	
229		O	EG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-	
		O	1.OG	WA	59	49	57	50	N	-	-	1,07	
230		O	EG	WA	59	49	54	46	nein	-	-	-	
		O	1.OG	WA	59	49	58	51	N	-	-	1,15	
231	H.-Thoma-Str. 28	S	EG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-	
		S	1.OG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-	
232		SO	EG	WA	59	49	54	46	nein	-	-	-	
		SO	1.OG	WA	59	49	57	50	N	-	-	1,07	
233		SO	EG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-	
		SO	1.OG	WA	59	49	58	50	N	-	-	1,07	
234	H.-Thoma-Str. 17	NO	EG	WA	59	49	60	53	T/N	1,07	1,32	-	
		NO	1.OG	WA	59	49	62	55	T/N	1,23	1,52	-	
235		NW	EG	WA	59	49	62	55	T/N	1,23	1,52	-	
		NW	1.OG	WA	59	49	64	56	T/N	1,41	1,62	-	
236		SW	EG	WA	59	49	56	48	nein	-	-	-	
		SW	1.OG	WA	59	49	59	51	N	-	-	1,15	
237	Hans-Thoma-Str. 19	SW	EG	WA	59	49	58	51	N	-	-	1,15	
		SW	1.OG	WA	59	49	60	52	T/N	1,07	1,23	-	
238		SO	EG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-	
		SO	1.OG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-	
239		NO	EG	WA	59	49	59	51	N	-	-	1,15	
		NO	1.OG	WA	59	49	61	54	T/N	1,15	1,41	-	
240	Hans-Thoma-Str. 17	SW	EG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-	
		SW	1.OG	WA	59	49	59	51	N	-	-	1,15	
241		NW	EG	WA	59	49	61	54	T/N	1,15	1,41	-	
		NW	1.OG	WA	59	49	62	55	T/N	1,23	1,52	-	
242		Hans-Thoma-Str. 19	NO	-1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
			NO	EG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
	NO		1.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-	
243	NW		-1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-	
	NW		EG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-	
	NW		1.OG	WA	59	49	56	48	nein	-	-	-	
244	Hans-Thoma-Str. 21	NO	-1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-	
		NO	EG	WA	59	49	57	49	nein	-	-	-	
		NO	1.OG	WA	59	49	60	53	T/N	1,07	1,32	-	
245		NO	-1.OG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-	
		NO	EG	WA	59	49	55	47	nein	-	-	-	
		NO	1.OG	WA	59	49	58	51	N	-	-	1,15	
246	Hans-Thoma-Str. 21	NW	-1.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-	
		NW	EG	WA	59	49	57	50	N	-	-	1,07	
		NW	1.OG	WA	59	49	59	52	N	-	-	1,23	
247		NO	-1.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-	
		NO	EG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-	
		NO	1.OG	WA	59	49	58	50	N	-	-	1,07	
248	Hans-Thoma-Str. 21	NW	-1.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-	
		NW	EG	WA	59	49	57	50	N	-	-	1,07	



Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Außen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
248	Hans-Thoma-Str. 21	NW	1.OG	WA	59	49	59	52	N	-	1,23	-
249	Hans-Thoma-Str. 23	NW	-1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		NW	EG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-
		NW	1.OG	WA	59	49	59	52	N	-	1,23	-
250	J.-v.-Fraunhofer Weg 05	S	EG	WA	59	49	68	61	T/N	1,87	2,30	-
		S	1.OG	WA	59	49	68	61	T/N	1,87	2,30	-
251		O	EG	WA	59	49	67	59	T/N	1,74	2,00	-
		O	1.OG	WA	59	49	67	60	T/N	1,74	2,14	-
252		S	EG	WA	59	49	67	60	T/N	1,74	2,14	-
		S	1.OG	WA	59	49	68	60	T/N	1,87	2,14	-
253		W	EG	WA	59	49	63	56	T/N	1,32	1,62	-
		W	1.OG	WA	59	49	64	57	T/N	1,41	1,74	-
254		S	EG	WA	59	49	67	60	T/N	1,74	2,14	-
		S	1.OG	WA	59	49	68	60	T/N	1,87	2,14	-
255		W	EG	WA	59	49	67	59	T/N	1,74	2,00	-
		W	1.OG	WA	59	49	67	60	T/N	1,74	2,14	-
256		N	EG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
257		N	EG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
258		W	EG	WA	59	49	59	52	N	-	1,23	-
		W	1.OG	WA	59	49	60	53	T/N	1,07	1,32	-
259		O	EG	WA	59	49	63	56	T/N	1,32	1,62	-
		O	1.OG	WA	59	49	64	57	T/N	1,41	1,74	-
260		N	EG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-
261		O	EG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	55	47	nein	-	-	-
262	Jöhlinger Str. 59	S	EG	MI	64	54	44	37	nein	-	-	-
263		O	EG	MI	64	54	50	42	nein	-	-	-
264		N	EG	MI	64	54	52	44	nein	-	-	-
265	Jöhlinger Str. 59a	NW	EG	MI	64	54	52	45	nein	-	-	-
266		NW	1.OG	MI	64	54	53	46	nein	-	-	-
		N	EG	MI	64	54	52	44	nein	-	-	-
267		N	1.OG	MI	64	54	53	46	nein	-	-	-
		O	EG	MI	64	54	50	43	nein	-	-	-
268		O	1.OG	MI	64	54	51	43	nein	-	-	-
		S	EG	MI	64	54	43	36	nein	-	-	-
269		S	1.OG	MI	64	54	45	38	nein	-	-	-
		SW	EG	MI	64	54	44	37	nein	-	-	-
		SW	1.OG	MI	64	54	46	39	nein	-	-	-
270	Jöhlinger Str. 64	S	EG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
271		S	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
272	Jöhlinger Str. 66	N	EG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
273		N	2.OG	WA	59	49	51	43	nein	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
274		N	1.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	51	43	nein	-	-	-
275	Jöhlinger Str. 68	N	EG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
276		N	2.OG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	44	36	nein	-	-	-



Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht			
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag 11	Nacht 12	Außen 13	
276	Jöhlinger Str. 68	O	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-	
		O	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-	
		277	S	EG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
			S	1.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-
		278	S	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
			W	EG	WA	59	49	51	43	nein	-	-	-
W	1.OG		WA	59	49	51	44	nein	-	-	-		
	W	2.OG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-		
279	Jöhlinger Str. 70	N	EG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-	
		N	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-	
		N	2.OG	WA	59	49	51	43	nein	-	-	-	
		280	O	EG	WA	59	49	40	32	nein	-	-	-
			O	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		281	O	2.OG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-
W	EG		WA	59	49	51	44	nein	-	-	-		
282	W	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-		
	W	2.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-		
	S	EG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-		
	S	1.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-		
	S	2.OG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-		
283	Jöhlinger Str. 72	O	EG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-	
		O	1.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-	
		O	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-	
		284	W	EG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-
			W	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		285	W	2.OG	WA	59	49	53	45	nein	-	-	-
S	EG		WA	59	49	47	40	nein	-	-	-		
	S	1.OG	WA	59	49	49	41	nein	-	-	-		
	S	2.OG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-		
286	Jöhlinger Str. 74	W	EG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-	
		W	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-	
		W	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-	
		287	N	EG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
			N	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		288	N	2.OG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-
O	EG		WA	59	49	45	37	nein	-	-	-		
	O	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-		
	O	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-		
289	Jöhlinger Str. 74/1	N	EG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-	
		N	1.OG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-	
		N	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-	
		290	O	EG	WA	59	49	33	25	nein	-	-	-
			O	1.OG	WA	59	49	35	28	nein	-	-	-
		291	O	2.OG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-
S	EG		WA	59	49	43	36	nein	-	-	-		
292	S	1.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-		
	S	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-		
	W	EG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-		
	W	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-		
	W	2.OG	WA	59	49	51	43	nein	-	-	-		
293	Jöhlinger Str. 76	O	EG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-	
		O	1.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-	
		O	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-	
		294	S	EG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-
			S	1.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-
		295	S	2.OG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-
W	EG		WA	59	49	54	46	nein	-	-	-		
	W	1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-		
	W	2.OG	WA	59	49	55	47	nein	-	-	-		
296	Jöhlinger Str. 78	O	EG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-	

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag 11	Nacht 12	Außen 13
296	Jöhlinger Str. 78	O	1.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	53	45	nein	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	54	46	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
297	Jöhlinger Str. 78	W	1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	55	47	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	56	48	nein	-	-	-
298	Jöhlinger Str. 78a	N	2.OG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	53	45	nein	-	-	-
299	Jöhlinger Str. 78a	O	EG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	55	47	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	56	48	nein	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	55	47	nein	-	-	-
300	Jöhlinger Str. 78a	W	1.OG	WA	59	49	56	48	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	57	49	nein	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	56	48	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	57	49	nein	-	-	-
301	Jöhlinger Str. 80	O	-1.OG	WA	59	49	34	26	nein	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	37	29	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	49	41	nein	-	-	-
		N	-1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
302	Jöhlinger Str. 80	N	EG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	55	47	nein	-	-	-
		N	-1.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	55	47	nein	-	-	-
303	Jöhlinger Str. 80	N	1.OG	WA	59	49	56	48	nein	-	-	-
		N	-1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-
304	Jöhlinger Str. 80	W	-1.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	56	48	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	56	48	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-
305	Jöhlinger Str. 80	S	EG	WA	59	49	42	34	nein	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	49	41	nein	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
306	Karlsruher Str. 18	S	EG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
307	Karlsruher Str. 18	N	2.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
308	Karlsruher Str. 18	S	EG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	44	36	nein	-	-	-
309	Karlsruher Str. 18	S	4.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		S	5.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		S	6.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		S	7.OG	WA	59	49	43	35	nein	-	-	-
310	Karlsruher Str. 21	S	EG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
311	Karlsruher Str. 21	N	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
312	Karlsruher Str. 21	S	EG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	44	36	nein	-	-	-
313	Krappmühlenweg 2	S	4.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		S	5.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		S	6.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		S	7.OG	WA	59	49	43	35	nein	-	-	-
314	Mainstr. 1	S	EG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
315	Mainstr. 1	N	EG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
316	Mainstr. 1	N	EG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
317	Mainstr. 2	S	1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
318	Mainstr. 2	S	1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
319	Mainstr. 3	S	1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Außen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
319	Mainstr. 3	S	1.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
320	Nagoldstr. 1	N	-1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
321		O	-1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
322		O	-1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
323	Nagoldstr. 2	S	-1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
324		O	-1.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
325		O	-1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-
326	Neckarstr. 01	O	EG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
327		S	EG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
328		W	EG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
329	Neckarstr. 02	O	EG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
330		W	EG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
331	Neckarstr. 03	O	EG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
332		W	EG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
333	Neckarstr. 04	O	EG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
334		W	EG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
335	Neckarstr. 05	O	EG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	51	43	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
336		W	EG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
337	Neckarstr. 06	O	EG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
338		S	EG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
339		S	EG	WA	59	49	42	34	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag 11	Nacht 12	Außen 13
339	Neckarstr. 06	S	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
340	Pfinztalstr. 01	O	EG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	54	46	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-
341		N	EG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
342	Rappenbergstr. 02	S	EG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
343		W	EG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
344		S	EG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
345		O	EG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-	
	O	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-	
346	N	EG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-	
	N	1.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-	
	N	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-	
347	S	EG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-	
	S	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-	
	S	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-	
348	Rappenbergstr. 04	SO	EG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		SO	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		SO	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
349		SW	EG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		SW	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		SW	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
350		NW	EG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-	
	NW	2.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-	
351	Rappenbergstr. 08	SW	EG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		SW	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		SW	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
352		NO	EG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		NO	1.OG	WA	59	49	53	45	nein	-	-	-
		NO	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
353		NW	EG	WA	59	49	51	43	nein	-	-	-
		NW	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		NW	2.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
354		NW	EG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		NW	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		NW	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
355		NO	EG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		NO	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		NO	2.OG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-
356		SO	EG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		SO	1.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		SO	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
357		SW	EG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-	
	SW	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-	
358	O	EG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-	
	O	1.OG	WA	59	49	43	35	nein	-	-	-	
	O	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-	
359	W	EG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-	
	W	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-	

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht		Tag	Nacht	Außen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
359	Rappenbergstr. 08	W	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
360		N	EG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
361		N	EG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
362	Rappenbergstr. 10	W	EG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
363	Rheinstr. 01	O	EG	WA	59	49	57	50	N	-	1,07	-
		O	1.OG	WA	59	49	58	51	N	-	1,15	-
		O	2.OG	WA	59	49	59	52	N	-	1,23	-
364	Rheinstr. 02	N	EG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-
365	Rheinstr. 03	O	EG	WA	59	49	57	50	N	-	1,07	-
		O	1.OG	WA	59	49	58	51	N	-	1,15	-
		O	2.OG	WA	59	49	59	52	N	-	1,23	-
366	Rheinstr. 04	O	EG	WA	59	49	57	50	N	-	1,07	-
		O	1.OG	WA	59	49	59	52	N	-	1,23	-
		O	2.OG	WA	59	49	59	52	N	-	1,23	-
367	Rheinstr. 05	O	EG	WA	59	49	57	50	N	-	1,07	-
		O	1.OG	WA	59	49	59	52	N	-	1,23	-
		O	2.OG	WA	59	49	60	53	T/N	1,07	1,32	-
368	Rheinstr. 06	O	EG	WA	59	49	58	51	N	-	1,15	-
		O	1.OG	WA	59	49	59	52	N	-	1,23	-
		O	2.OG	WA	59	49	60	53	T/N	1,07	1,32	-
369	Rheinstr. 07	O	EG	WA	59	49	57	50	N	-	1,07	-
		O	1.OG	WA	59	49	58	51	N	-	1,15	-
		O	2.OG	WA	59	49	59	52	N	-	1,23	-
370	Rheinstr. 08	O	EG	WA	59	49	58	51	N	-	1,15	-
		O	1.OG	WA	59	49	59	52	N	-	1,23	-
		O	2.OG	WA	59	49	60	53	T/N	1,07	1,32	-
371	Rheinstr. 09	W	EG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
372	Rheinstr. 10	S	EG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	57	50	N	-	1,07	-
		S	2.OG	WA	59	49	59	52	N	-	1,23	-
373	Rheinstr. 11	O	EG	WA	59	49	58	51	N	-	1,15	-
		O	1.OG	WA	59	49	59	52	N	-	1,23	-
		O	2.OG	WA	59	49	60	53	T/N	1,07	1,32	-
374	Rheinstr. 12	O	EG	WA	59	49	59	52	N	-	1,23	-
		O	1.OG	WA	59	49	60	53	T/N	1,07	1,32	-
		O	2.OG	WA	59	49	61	54	T/N	1,15	1,41	-
375	Rheinstr. 13	W	EG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
376	Rheinstr. 14	O	EG	WA	59	49	59	52	N	-	1,23	-
		O	1.OG	WA	59	49	60	53	T/N	1,07	1,32	-
		O	2.OG	WA	59	49	61	54	T/N	1,15	1,41	-
377	Rheinstr. 15	W	EG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
378	Rheinstr. 16	O	EG	WA	59	49	59	52	N	-	1,23	-
		O	1.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
		O	2.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
379	Rheinstr. 17	W	EG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag	Nacht	Außen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
379	Rheinstr. 11	W	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
380	Rheinstr. 12	S	EG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	57	49	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	59	52	N	-	1,23	-
381		W	EG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
382		O	EG	WA	59	49	59	52	N	-	1,23	-
		O	1.OG	WA	59	49	61	54	T/N	1,15	1,41	-
		O	2.OG	WA	59	49	62	55	T/N	1,23	1,52	-
383	Rheinstr. 13	O	EG	WA	59	49	60	53	T/N	1,07	1,32	-
		O	1.OG	WA	59	49	62	55	T/N	1,23	1,52	-
		O	2.OG	WA	59	49	64	56	T/N	1,41	1,62	-
384		N	EG	WA	59	49	57	50	N	-	1,07	-
		N	1.OG	WA	59	49	59	52	N	-	1,23	-
		N	2.OG	WA	59	49	61	54	T/N	1,15	1,41	-
385		W	EG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-
386	Rheinstr. 14	O	EG	WA	59	49	60	52	T/N	1,07	1,23	-
		O	1.OG	WA	59	49	63	55	T/N	1,32	1,52	-
		O	2.OG	WA	59	49	64	57	T/N	1,41	1,74	-
387		W	EG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-
388	Rheinstr. 15	O	EG	WA	59	49	60	53	T/N	1,07	1,32	-
		O	1.OG	WA	59	49	63	56	T/N	1,32	1,62	-
		O	2.OG	WA	59	49	64	57	T/N	1,41	1,74	-
389		W	EG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
390	Rheinstr. 16	O	EG	WA	59	49	59	52	N	-	1,23	-
		O	1.OG	WA	59	49	63	56	T/N	1,32	1,62	-
		O	2.OG	WA	59	49	64	57	T/N	1,41	1,74	-
391		S	EG	WA	59	49	56	48	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	59	52	N	-	1,23	-
		S	2.OG	WA	59	49	61	54	T/N	1,15	1,41	-
392		W	EG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-
393	Rheinstr. 17	W	EG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
394		S	EG	WA	59	49	54	46	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	58	50	N	-	1,07	-
395		O	EG	WA	59	49	55	47	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	58	50	N	-	1,07	-
		O	2.OG	WA	59	49	60	52	T/N	1,07	1,23	-
396	Rheinstr. 18	O	EG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	59	52	N	-	1,23	-
397		W	EG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
398	Rheinstr. 19	O	EG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	58	51	N	-	1,15	-
399		W	EG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-



Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag	Nacht	Außen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
399	Rheinstr. 19	W	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
400	Rheinstr. 20	O	EG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-
401		S	EG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
402		W	EG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
403	Rheinstr. 21	O	EG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	55	47	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	56	48	nein	-	-	-
404		W	EG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
405	Rheinstr. 22	O	EG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
406		W	EG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
407	Rheinstr. 23	O	EG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
408		W	EG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
409	Rheinstr. 24	S	EG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
410		O	EG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
411		S	EG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
412	Rheinstr. 26	W	EG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
413		S	EG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
414		O	EG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
415	Rheinstr. 27	O	EG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
416		W	EG	WA	59	49	44	36	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-
417	Rheinstr. 28	W	EG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
418		S	EG	WA	59	49	43	35	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
419		O	EG	WA	59	49	44	36	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-



Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Außen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
419	Rheinstr. 28	O	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
420	Rheinstr. 29	O	EG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-
421		W	EG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
422	Rheinstr. 30	W	EG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
423		O	EG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
424	Rheinstr. 31	W	EG	WA	59	49	43	35	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
425		O	EG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	49	41	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	51	43	nein	-	-	-
426	Rheinstr. 32	S	EG	MI	64	54	57	51	nein	-	-	-
		S	1.OG	MI	64	54	59	53	nein	-	-	-
		S	2.OG	MI	64	54	62	55	N	-	1,07	-
427		N	EG	MI	64	54	61	54	nein	-	-	-
		N	1.OG	MI	64	54	61	54	nein	-	-	-
		N	2.OG	MI	64	54	62	54	nein	-	-	-
428	Rheinstr. 33	W	EG	MI	64	54	56	49	nein	-	-	-
		W	1.OG	MI	64	54	56	49	nein	-	-	-
		W	2.OG	MI	64	54	58	51	nein	-	-	-
429		S	EG	MI	64	54	57	50	nein	-	-	-
		S	1.OG	MI	64	54	59	52	nein	-	-	-
		S	2.OG	MI	64	54	61	54	nein	-	-	-
430		N	EG	MI	64	54	61	54	nein	-	-	-
		N	1.OG	MI	64	54	61	54	nein	-	-	-
		N	2.OG	MI	64	54	61	54	nein	-	-	-
431	Rheinstr. 34	S	EG	MI	64	54	58	52	nein	-	-	-
		S	1.OG	MI	64	54	61	54	nein	-	-	-
		S	2.OG	MI	64	54	62	56	N	-	1,15	-
432		N	EG	MI	64	54	61	54	nein	-	-	-
		N	1.OG	MI	64	54	62	54	nein	-	-	-
		N	2.OG	MI	64	54	62	55	N	-	1,07	-
433	Rheinstr. 35	N	EG	MI	64	54	63	55	N	-	1,07	-
		N	1.OG	MI	64	54	63	56	N	-	1,15	-
		N	2.OG	MI	64	54	64	57	N	-	1,23	-
434		W	EG	MI	64	54	52	45	nein	-	-	-
		W	1.OG	MI	64	54	54	47	nein	-	-	-
		W	2.OG	MI	64	54	60	53	nein	-	-	-
435		O	EG	MI	64	54	65	59	T/N	1,07	1,41	-
		O	1.OG	MI	64	54	67	61	T/N	1,23	1,62	-
		O	2.OG	MI	64	54	68	62	T/N	1,32	1,74	-
436		S	EG	MI	64	54	63	57	N	-	1,23	-
		S	1.OG	MI	64	54	67	61	T/N	1,23	1,62	-
		S	2.OG	MI	64	54	68	62	T/N	1,32	1,74	-
437	Rheinstr. 36	N	EG	MI	64	54	62	55	N	-	1,07	-
		N	1.OG	MI	64	54	62	55	N	-	1,07	-
		N	2.OG	MI	64	54	63	56	N	-	1,15	-
438		O	EG	MI	64	54	63	56	N	-	1,15	-
		O	1.OG	MI	64	54	64	57	N	-	1,23	-
		O	2.OG	MI	64	54	65	58	T/N	1,07	1,32	-
439		S	EG	MI	64	54	58	51	nein	-	-	-
		S	1.OG	MI	64	54	60	53	nein	-	-	-

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Außen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
439	Rheinstr. 36	S	2.OG	MI	64	54	62	56	N	-	1,15	-
440	Rheinstr. 37	W	EG	MI	64	54	54	47	nein	-	-	-
		W	1.OG	MI	64	54	55	48	nein	-	-	-
		W	2.OG	MI	64	54	58	51	nein	-	-	-
441		N	EG	MI	64	54	56	50	nein	-	-	-
		N	1.OG	MI	64	54	58	52	nein	-	-	-
		N	2.OG	MI	64	54	60	54	nein	-	-	-
442		S	EG	MI	64	54	60	53	nein	-	-	-
		S	1.OG	MI	64	54	64	57	N	-	1,23	-
		S	2.OG	MI	64	54	64	58	N	-	1,32	-
443	Rheinstr. 38	N	EG	MI	64	54	57	51	nein	-	-	-
		N	1.OG	MI	64	54	59	53	nein	-	-	-
		N	2.OG	MI	64	54	61	54	nein	-	-	-
444		S	EG	MI	64	54	61	54	nein	-	-	-
		S	1.OG	MI	64	54	65	58	T/N	1,07	1,32	-
		S	2.OG	MI	64	54	65	59	T/N	1,07	1,41	-
445	Rheinstr. 39	S	EG	MI	64	54	62	55	N	-	1,07	-
		S	1.OG	MI	64	54	67	60	T/N	1,23	1,52	-
		S	2.OG	MI	64	54	67	61	T/N	1,23	1,62	-
446		N	EG	MI	64	54	59	53	nein	-	-	-
		N	1.OG	MI	64	54	61	55	N	-	1,07	-
		N	2.OG	MI	64	54	63	57	N	-	1,23	-
447	Rheinstr. 40	S	EG	MI	64	54	61	54	nein	-	-	-
		S	1.OG	MI	64	54	66	59	T/N	1,15	1,41	-
		S	2.OG	MI	64	54	66	59	T/N	1,15	1,41	-
448		N	EG	MI	64	54	58	52	nein	-	-	-
		N	1.OG	MI	64	54	60	54	nein	-	-	-
		N	2.OG	MI	64	54	62	55	N	-	1,07	-
449	Rheinstr. 41	S	EG	MI	64	54	62	55	N	-	1,07	-
		S	1.OG	MI	64	54	68	62	T/N	1,32	1,74	-
		S	2.OG	MI	64	54	69	62	T/N	1,41	1,74	-
450		N	EG	MI	64	54	61	55	N	-	1,07	-
		N	1.OG	MI	64	54	63	57	N	-	1,23	-
		N	2.OG	MI	64	54	65	58	T/N	1,07	1,32	-
451		O	EG	MI	64	54	64	58	N	-	1,32	-
		O	1.OG	MI	64	54	69	63	T/N	1,41	1,87	-
		O	2.OG	MI	64	54	70	64	T/N	1,52	2,00	-
452	Rodbergweg 7/9	S	EG	WA	59	49	40	32	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	43	35	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
453	Rosenweg 02	O	EG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
454		O	EG	WA	59	49	40	32	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
455		S	EG	WA	59	49	29	22	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	32	24	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
456		W	EG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
457		W	EG	WA	59	49	43	35	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
458		N	EG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
459	Scheffelstr. 15	NO	EG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		NO	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag	Nacht	Außen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
459	Scheffelstr. 15	NO	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
460		NW	EG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		NW	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		NW	2.OG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-
461		SO	EG	WA	59	49	33	25	nein	-	-	-
		SO	1.OG	WA	59	49	35	28	nein	-	-	-
		SO	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
462		SW	EG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
		SW	1.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-	
463	Scheffelstr. 17	SW	EG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		SW	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		SW	2.OG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-
464		SO	EG	WA	59	49	34	27	nein	-	-	-
		SO	1.OG	WA	59	49	36	29	nein	-	-	-
		SO	2.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
465		NW	EG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		NW	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		NW	2.OG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-
466	NO	EG	WA	59	49	40	32	nein	-	-	-	
	NO	1.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-	
	NO	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-	
467	Scheffelstr. 19	SO	EG	WA	59	49	34	27	nein	-	-	-
		SO	1.OG	WA	59	49	36	29	nein	-	-	-
		SO	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
468		SW	EG	WA	59	49	49	41	nein	-	-	-
		SW	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		SW	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
469		NO	EG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		NO	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		NO	2.OG	WA	59	49	49	41	nein	-	-	-
470	NW	EG	WA	59	49	51	43	nein	-	-	-	
	NW	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-	
	NW	2.OG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-	
471	Scheffelstr. 21	NO	EG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		NO	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		NO	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
472		NW	EG	WA	59	49	51	43	nein	-	-	-
		NW	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		NW	2.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
473		SO	EG	WA	59	49	35	28	nein	-	-	-
		SO	1.OG	WA	59	49	37	29	nein	-	-	-
		SO	2.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
474	SW	EG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-	
	SW	1.OG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-	
	SW	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-	
475	Scheffelstr. 23	SO	EG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		SO	1.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
		SO	2.OG	WA	59	49	49	41	nein	-	-	-
476		SW	EG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		SW	1.OG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-
		SW	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
477		NW	EG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		NW	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		NW	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
478	NO	EG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-	
	NO	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-	
	NO	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-	
479	Scheffelstr. 25	NO	EG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		NO	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag	Nacht	Außen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
479	Scheffelstr. 25	NO	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
480		SO	EG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
		SO	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		SO	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
481		NW	EG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-
		NW	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		NW	2.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
482		SW	EG	WA	59	49	49	41	nein	-	-	-
		SW	1.OG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-	
483	Scheffelstr. 27	NW	EG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-
		NW	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		NW	2.OG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-
484		SO	EG	WA	59	49	34	27	nein	-	-	-
		SO	1.OG	WA	59	49	37	29	nein	-	-	-
		SO	2.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
485		NO	EG	WA	59	49	49	41	nein	-	-	-
		NO	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		NO	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
486	SW	EG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-	
	SW	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-	
	SW	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-	
487	Scheffelstr. 29	W	EG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
488		S	EG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-
489		N	EG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
490	O	EG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-	
	O	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-	
	O	2.OG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-	
491	Steinertstr. 01	SO	EG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-
		SO	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		SO	2.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
492		NO	EG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		NO	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		NO	2.OG	WA	59	49	53	45	nein	-	-	-
493		NW	EG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		NW	1.OG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-
		NW	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
494	Steinertstr. 03	SW	EG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		SW	1.OG	WA	59	49	51	43	nein	-	-	-
		SW	2.OG	WA	59	49	54	46	nein	-	-	-
495		SO	EG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-
		SO	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		SO	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
496		NO	EG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		NO	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		NO	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
497	NW	EG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-	
	NW	1.OG	WA	59	49	57	49	nein	-	-	-	
	NW	2.OG	WA	59	49	58	51	N	-	1,15	-	
498	NO	EG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-	
	NO	1.OG	WA	59	49	57	50	N	-	1,07	-	
	NO	2.OG	WA	59	49	59	51	N	-	1,15	-	
499	NW	EG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-	
	NW	1.OG	WA	59	49	58	51	N	-	1,15	-	

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag	Nacht	Außen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
499	Steinertstr. 03	NW	2.OG	WA	59	49	59	52	N	-	1,23	-
500		NO	EG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-
		NO	1.OG	WA	59	49	55	47	nein	-	-	-
		NO	2.OG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-
501		SW	EG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		SW	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	53	45	nein	-	-	-	
502	Steinertstr. 05	NW	EG	WA	59	49	58	51	N	-	1,15	-
		NW	1.OG	WA	59	49	59	52	N	-	1,23	-
		NW	2.OG	WA	59	49	60	52	T/N	1,07	1,23	-
503		SW	EG	WA	59	49	54	46	nein	-	-	-
		SW	1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		SW	2.OG	WA	59	49	56	48	nein	-	-	-
504		NW	EG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
		NW	1.OG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-
		NW	2.OG	WA	59	49	58	51	N	-	1,15	-
505		NO	EG	WA	59	49	57	50	N	-	1,07	-
		NO	1.OG	WA	59	49	59	51	N	-	1,15	-
		NO	2.OG	WA	59	49	60	53	T/N	1,07	1,32	-
506	SW	EG	WA	59	49	53	45	nein	-	-	-	
	SW	1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-	
	SW	2.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-	
507	SO	EG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-	
	SO	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-	
	SO	2.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-	
508	NO	EG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-	
	NO	1.OG	WA	59	49	57	50	N	-	1,07	-	
	NO	2.OG	WA	59	49	60	52	T/N	1,07	1,23	-	
509	Walzbachweg 01	N	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
		N	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
		N	2.OG	WA	59	49	60	53	T/N	1,07	1,32	-
510		O	EG	WA	59	49	60	53	T/N	1,07	1,32	-
		O	1.OG	WA	59	49	62	56	T/N	1,23	1,62	-
		O	2.OG	WA	59	49	63	56	T/N	1,32	1,62	-
511	S	EG	WA	59	49	57	50	N	-	1,07	-	
	S	1.OG	WA	59	49	60	53	T/N	1,07	1,32	-	
	S	2.OG	WA	59	49	62	55	T/N	1,23	1,52	-	
512	Walzbachweg 02	N	EG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
		N	2.OG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
513		S	EG	WA	59	49	58	50	N	-	1,07	-
		S	1.OG	WA	59	49	60	52	T/N	1,07	1,23	-
	S	2.OG	WA	59	49	61	54	T/N	1,15	1,41	-	
514	Walzbachweg 03	N	EG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	57	50	N	-	1,07	-
515		S	EG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	58	51	N	-	1,15	-
	S	2.OG	WA	59	49	60	53	T/N	1,07	1,32	-	
516	Walzbachweg 04	N	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
517		S	EG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	58	50	N	-	1,07	-
	S	2.OG	WA	59	49	60	53	T/N	1,07	1,32	-	
518	Walzbachweg 05	N	EG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
519		S	EG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-	

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag	Nacht	Außen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
519	Walzbachweg 05	S	2.OG	WA	59	49	60	53	T/N	1,07	1,32	-
520	Walzbachweg 06	N	EG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
521		S	EG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	58	51	N	-	1,15	-
522	Walzbachweg 07	S	EG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	57	50	N	-	1,07	-
523		N	EG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
524		W	EG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-
525	Walzbachweg 08	S	EG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-
526		O	EG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-
527		N	EG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
528	Walzbachweg 09	W	EG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
529		N	EG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
530		S	EG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-
531	Weierstr. 26	NW	EG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		NW	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		NW	2.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
532		SW	EG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		SW	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		SW	2.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
533		SO	EG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		SO	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		SO	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
534	Weierstr. 28	N	EG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-
535		O	EG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
536		W	EG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
537		S	EG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
538	Weierstr. 30	W	EG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	54	46	nein	-	-	-
539		N	EG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
540		S	EG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-



Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag	Nacht	Außen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
540	Weierstr. 30	S	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
541		O	EG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
542	Weierstr. 32	O	EG	WA	59	49	72	65	T/N	2,46	3,03	-
		O	1.OG	WA	59	49	72	64	T/N	2,46	2,83	-
543		W	EG	WA	59	49	61	54	T/N	1,15	1,41	-
		W	1.OG	WA	59	49	62	55	T/N	1,23	1,52	-
544		S	EG	WA	59	49	69	62	T/N	2,00	2,46	-
		S	1.OG	WA	59	49	69	62	T/N	2,00	2,46	-
545		N	EG	WA	59	49	64	56	T/N	1,41	1,62	-
		N	1.OG	WA	59	49	65	57	T/N	1,52	1,74	-
546	Weierstr. 34	W	EG	MI	64	54	49	42	nein	-	-	-
547		N	EG	MI	64	54	55	48	nein	-	-	-
548		O	EG	MI	64	54	59	51	nein	-	-	-
549		S	EG	MI	64	54	56	48	nein	-	-	-
550	Weierstr. 51	N	EG	GE	69	59	56	49	nein	-	-	-
		N	1.OG	GE	69	59	57	50	nein	-	-	-
		N	2.OG	GE	69	59	58	50	nein	-	-	-
551		S	EG	GE	69	59	38	30	nein	-	-	-
		S	1.OG	GE	69	59	44	37	nein	-	-	-
		S	2.OG	GE	69	59	52	44	nein	-	-	-
552		O	EG	GE	69	59	51	44	nein	-	-	-
		O	1.OG	GE	69	59	52	45	nein	-	-	-
		O	2.OG	GE	69	59	55	47	nein	-	-	-
553	Wiesenäckerweg 46	N	EG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
554		O	EG	WA	59	49	36	29	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
555		W	EG	WA	59	49	25	18	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	28	21	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
556		S	EG	WA	59	49	38	31	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	39	31	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
557	Wiesenäckerweg 48	W	EG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
558		S	EG	WA	59	49	39	32	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
559		O	EG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
560		N	EG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
561	Wiesenäckerweg 49/51	W	EG	WA	59	49	39	31	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	39	32	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
562		S	EG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
563		O	EG	WA	59	49	38	31	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
564	Wiesenäckerweg 50/52	N	EG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-



Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag	Nacht	Außen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
564	Wiesenäckerweg 50/52	N	3.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
565		W	EG	WA	59	49	37	30	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	38	31	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	37	30	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
566		S	EG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
567		O	EG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag	Nacht	Außen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Tag</b>					<b>Nacht</b>				<b>Außen</b>			
Schutzfälle		Lautheitsgewicht		Schutzfälle		Lautheitsgewicht		Schutzfälle		Lautheitsgewicht		
21,00		29,19		28,00		43,61		-		-		
1	Augustenburgstr.	N	1.OG	MI	64	54	41	34	nein	-	-	-
		N	2.OG	MI	64	54	42	34	nein	-	-	-
		N	3.OG	MI	64	54	42	35	nein	-	-	-
		N	4.OG	MI	64	54	42	35	nein	-	-	-
2		W	1.OG	MI	64	54	23	16	nein	-	-	-
		W	2.OG	MI	64	54	24	17	nein	-	-	-
		W	3.OG	MI	64	54	27	20	nein	-	-	-
		W	4.OG	MI	64	54	37	29	nein	-	-	-
3		S	1.OG	MI	64	54	36	29	nein	-	-	-
		S	2.OG	MI	64	54	37	30	nein	-	-	-
		S	3.OG	MI	64	54	33	25	nein	-	-	-
		S	4.OG	MI	64	54	38	30	nein	-	-	-
4		O	1.OG	MI	64	54	42	35	nein	-	-	-
		O	2.OG	MI	64	54	42	35	nein	-	-	-
		O	3.OG	MI	64	54	42	35	nein	-	-	-
		O	4.OG	MI	64	54	43	35	nein	-	-	-
5	Augustenburgstr. RG1	N	1.OG	MI	64	54	35	28	nein	-	-	-
		N	2.OG	MI	64	54	36	29	nein	-	-	-
		W	1.OG	MI	64	54	25	18	nein	-	-	-
		W	2.OG	MI	64	54	29	22	nein	-	-	-
6		O	1.OG	MI	64	54	39	32	nein	-	-	-
		O	2.OG	MI	64	54	40	33	nein	-	-	-
		S	1.OG	MI	64	54	27	19	nein	-	-	-
		S	2.OG	MI	64	54	30	23	nein	-	-	-
9	Dahlienstr. 01	N	1.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
10		O	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	29	22	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	32	25	nein	-	-	-
11		S	3.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	44	36	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
13	Dieselstr. 06 Büro	O	1.OG	GE	69	59	50	43	nein	-	-	-
		O	2.OG	GE	69	59	50	43	nein	-	-	-
		O	3.OG	GE	69	59	51	44	nein	-	-	-
		O	4.OG	GE	69	59	53	45	nein	-	-	-
14		N	1.OG	GE	69	59	55	47	nein	-	-	-
		N	2.OG	GE	69	59	56	48	nein	-	-	-
		N	3.OG	GE	69	59	56	49	nein	-	-	-
		N	4.OG	GE	69	59	57	50	nein	-	-	-
15	Dreisamstr. 01	O	1.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	37	30	nein	-	-	-
16		S	2.OG	WA	59	49	39	32	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	38	31	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	39	32	nein	-	-	-
17	Dreisamstr. 02	S	3.OG	WA	59	49	44	36	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	38	30	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	39	32	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	44	36	nein	-	-	-
18	Dreisamstr. 03	S	1.OG	WA	59	49	38	30	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	39	32	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Außen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Dreisamstr. 04	S	1.OG	WA	59	49	37	30	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	39	32	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
20	Fl.stck. 931	SO	1.OG	MI	64	54	58	50	nein	-	-	-
		SO	2.OG	MI	64	54	58	51	nein	-	-	-
		SO	3.OG	MI	64	54	59	51	nein	-	-	-
21		NW	1.OG	MI	64	54	35	28	nein	-	-	-
		NW	2.OG	MI	64	54	38	30	nein	-	-	-
		NW	3.OG	MI	64	54	49	41	nein	-	-	-
22		NO	1.OG	MI	64	54	53	46	nein	-	-	-
		NO	2.OG	MI	64	54	55	48	nein	-	-	-
		NO	3.OG	MI	64	54	56	48	nein	-	-	-
23		SW	1.OG	MI	64	54	54	47	nein	-	-	-
		SW	2.OG	MI	64	54	55	47	nein	-	-	-
		SW	3.OG	MI	64	54	56	48	nein	-	-	-
24	Fl.stck. 2228	NW	1.OG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-
		NW	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		NW	3.OG	WA	59	49	55	47	nein	-	-	-
25		NO	1.OG	WA	59	49	49	41	nein	-	-	-
		NO	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		NO	3.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
26		SO	1.OG	WA	59	49	56	48	nein	-	-	-
		SO	2.OG	WA	59	49	58	51	N	-	1,15	-
		SO	3.OG	WA	59	49	59	52	N	-	1,23	-
27		SW	1.OG	WA	59	49	57	49	nein	-	-	-
		SW	2.OG	WA	59	49	59	52	N	-	1,23	-
		SW	3.OG	WA	59	49	60	53	T/N	1,07	1,32	-
28	Georgstr. 01	S	1.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
29		N	1.OG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
30		O	1.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	42	34	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
31		S	1.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
32		N	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
33		W	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	42	34	nein	-	-	-
34	Georgstr. 03	O	2.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
35		S	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
36		W	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
37	Georgstr. 03 RG	S	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
38		O	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
39		W	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag 11	Nacht 12	Außen 13
39	Georgstr. 03 RG	W	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
40	Georgstr. 03 RG	N	3.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	43	35	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
41	Georgstr. 05	N	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
42	Georgstr. 05	W	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	43	35	nein	-	-	-
43	Georgstr. 05	O	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
44	Georgstr. 07	W	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
45	Georgstr. 07	O	2.OG	WA	59	49	43	35	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
46	Georgstr. 07	S	3.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
47	Georgstr. 09	O	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
48	Georgstr. 09	N	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
49	Georgstr. 09	W	3.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
50	Georgstr. 09 RG	O	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
51	Georgstr. 09 RG	W	2.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
52	Georgstr. 09 RG	W	3.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
53	Georgstr. 11	S	1.OG	WA	59	49	44	36	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
54	Georgstr. 11	O	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
55	Georgstr. 11	N	3.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
56	Georgstr. 13	W	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	43	35	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
57	Georgstr. 13	N	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
58	Georgstr. 13	W	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
59	Georgstr. 13 RG	W	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag 11	Nacht 12	Außen 13
59	Georgstr. 13 RG	W	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
60		N	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
61		O	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
62	Georgstr. 15	O	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	44	36	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
63		S	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
64		W	1.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
65	Georgstr. 17	O	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	44	36	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
66		W	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
67		N	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
68	Grenzweg 01	O	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
69		S	1.OG	WA	59	49	36	29	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	38	31	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
70		N	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
71		W	1.OG	WA	59	49	37	30	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	37	30	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
72		O	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
73	Grötzinger Str. 01	O	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
74		N	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
75		W	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
76		S	1.OG	WA	59	49	28	21	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	31	24	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
77	Grötzinger Str. 2	N	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
78		W	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
79		O	1.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
80		S	1.OG	WA	59	49	38	31	nein	-	-	-

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag	Nacht	Außen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	Grötzinger Str. 2	S	2.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
81	Grötzinger Str. 03	O	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
82		N	1.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
83		W	1.OG	WA	59	49	35	28	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	40	32	nein	-	-	-
84		W	3.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	29	22	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	31	24	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	30	23	nein	-	-	-
85	Grötzinger Str. 4	S	2.OG	WA	59	49	33	25	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	30	23	nein	-	-	-
86		S	2.OG	WA	59	49	33	26	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
87		W	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
88		N	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
89		W	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
90		W	3.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
91		O	3.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
92	Grötzinger Str. 05	W	3.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	28	21	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	31	24	nein	-	-	-
93		S	3.OG	WA	59	49	44	36	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
94		N	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
95		O	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
96	Grötzinger Str. 6	W	3.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
97		S	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
98		O	3.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
99		N	3.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
100												

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag 11	Nacht 12	Außen 13
100	Grötzinger Str. 6	W	2.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
101	Grötzinger Str. 07	W	1.OG	WA	59	49	35	27	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	36	29	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
102		S	1.OG	WA	59	49	28	21	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	31	24	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
103		O	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
104		N	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
105	Grötzinger Str. 08	W	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
106		N	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
107		S	1.OG	WA	59	49	32	25	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	35	28	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
108		O	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
109	Grötzinger Str. 09	N	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
110		O	1.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
111		W	1.OG	WA	59	49	36	28	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	36	29	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
112		S	1.OG	WA	59	49	28	21	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	30	23	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
113	Grötzinger Str. 10	W	1.OG	WA	59	49	32	25	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	34	27	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	39	32	nein	-	-	-
114		W	1.OG	WA	59	49	31	24	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	33	26	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	39	32	nein	-	-	-
115		S	1.OG	WA	59	49	33	26	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	35	28	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	39	32	nein	-	-	-
116		S	1.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
117		O	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
118		N	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
119	Grötzinger Str. 11	N	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
120		O	1.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-



Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag 11	Nacht 12	Außen 13
120	Grötzing Str. 11	O	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	33	26	nein	-	-	-
121	Grötzing Str. 11	W	2.OG	WA	59	49	35	28	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	27	20	nein	-	-	-
122	Grötzing Str. 11	S	2.OG	WA	59	49	30	23	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
123	Grötzing Str. 12	S	1.OG	WA	59	49	33	26	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
124	Grötzing Str. 12	O	2.OG	WA	59	49	53	45	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
125	Grötzing Str. 12	W	1.OG	WA	59	49	35	28	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
126	Grötzing Str. 12	N	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
127	Grötzing Str. 13	W	1.OG	WA	59	49	30	22	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	32	24	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
128	Grötzing Str. 13	S	1.OG	WA	59	49	27	20	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	30	23	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
129	Grötzing Str. 13	O	1.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
130	Grötzing Str. 13	O	3.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
131	Grötzing Str. 14	O	3.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	38	31	nein	-	-	-
132	Grötzing Str. 14	S	2.OG	WA	59	49	41	33	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
133	Grötzing Str. 14	N	2.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	53	45	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	30	23	nein	-	-	-
134	Grötzing Str. 14	W	2.OG	WA	59	49	33	26	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
135	Grötzing Str. 15	O	1.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
136	Grötzing Str. 15	W	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
137	Grötzing Str. 15	S	1.OG	WA	59	49	27	19	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	29	22	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	41	33	nein	-	-	-
138	Grötzing Str. 15	N	1.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
139	Grötzing Str. 16	N	1.OG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	53	45	nein	-	-	-
140	Grötzing Str. 16	O	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
141	Grötzing Str. 16	N	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag	Nacht	Außen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
141	Grötzinger Str. 16	N	3.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
142		W	1.OG	WA	59	49	30	23	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	33	26	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
143		S	1.OG	WA	59	49	29	22	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	32	25	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
144		O	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
	O	3.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-	
145	Grötzinger Str. 17	S	1.OG	WA	59	49	26	19	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	29	22	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
146		O	1.OG	WA	59	49	38	31	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
147		N	1.OG	WA	59	49	37	30	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
148	W	1.OG	WA	59	49	31	24	nein	-	-	-	
	W	2.OG	WA	59	49	30	23	nein	-	-	-	
	W	3.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-	
149	Grötzinger Str. 18	S	1.OG	WA	59	49	33	25	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	36	29	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-
150		O	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
151		N	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
152	W	1.OG	WA	59	49	29	22	nein	-	-	-	
	W	2.OG	WA	59	49	32	25	nein	-	-	-	
	W	3.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-	
153	Grötzinger Str. 19	N	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-
154	Grötzinger Str. 20	S	1.OG	WA	59	49	29	21	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	31	24	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
155		O	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
156		N	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
157	W	1.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-	
	W	2.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-	
	W	3.OG	WA	59	49	44	36	nein	-	-	-	
158	Grötzinger Str. 21	N	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
159	Grötzinger Str. 22	W	1.OG	WA	59	49	30	23	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	32	25	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
160		S	1.OG	WA	59	49	29	22	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	32	24	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
161		O	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	49	41	nein	-	-	-

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag 11	Nacht 12	Außen 13
161	Grötzinger Str. 22	O	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
162		N	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
163		N	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
	N	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-	
164	Grötzinger Str. 24	N	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
165		N	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
166		O	1.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	44	36	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
167		W	1.OG	WA	59	49	39	32	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
168		S	1.OG	WA	59	49	30	23	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	33	26	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
169	Grötzinger Str. 26	O	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
170		N	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
171		O	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
172		S	1.OG	WA	59	49	30	23	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	33	26	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
173		W	1.OG	WA	59	49	29	22	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	32	25	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
174		W	1.OG	WA	59	49	30	22	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	31	24	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
175		W	1.OG	WA	59	49	30	23	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	31	24	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
176	Grötzinger Str. 28	S	1.OG	WA	59	49	27	20	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	30	23	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
177		O	1.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
178		N	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
179	Grötzinger Str. 30	W	1.OG	WA	59	49	34	27	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	32	24	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
180		N	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
181		S	1.OG	WA	59	49	38	31	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Außen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
181	Grötzing Str. 30	S	3.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
182	Grötzing Str. 32	N	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
183		O	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
184		S	1.OG	WA	59	49	35	28	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	39	32	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
185	Grötzing Str. 34	N	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
186		W	1.OG	WA	59	49	38	31	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	39	32	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
187		S	1.OG	WA	59	49	27	20	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	30	23	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	39	32	nein	-	-	-
188	Grötzing Str. 36	W	1.OG	WA	59	49	34	26	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	35	28	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
189		N	1.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
190		S	1.OG	WA	59	49	31	24	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	33	26	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
191		O	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
192	Grötzing Str. 38	S	1.OG	WA	59	49	35	27	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	38	31	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
193		O	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
194		N	1.OG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
195	Grötzing Str. 40	S	1.OG	WA	59	49	31	24	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	33	26	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	38	31	nein	-	-	-
196		N	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
197	Grötzing Str. 42	S	1.OG	WA	59	49	27	20	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	29	22	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	35	28	nein	-	-	-
198		N	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
199	Grötzing Str. 44	N	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
200		S	1.OG	WA	59	49	28	21	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	31	23	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	36	28	nein	-	-	-
201	H.-Thoma-Str. 10	NW	1.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		NW	2.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag	Nacht	Außen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	H.-Thoma-Str. 10	NW	3.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
202		NO	1.OG	WA	59	49	44	36	nein	-	-	-
		NO	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		NO	3.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
203		SO	1.OG	WA	59	49	42	34	nein	-	-	-
		SO	2.OG	WA	59	49	43	35	nein	-	-	-
		SO	3.OG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-
204		SW	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		SW	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
	SW	3.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-	
205	H.-Thoma-Str. 12	NW	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		NW	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		NW	3.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
206		NO	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		NO	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		NO	3.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
207		SW	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		SW	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		SW	3.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
208	SO	1.OG	WA	59	49	42	34	nein	-	-	-	
	SO	2.OG	WA	59	49	43	35	nein	-	-	-	
	SO	3.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-	
209	H.-Thoma-Str. 16	NO	1.OG	WA	59	49	43	35	nein	-	-	-
		NO	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		NO	3.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
210		NW	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		NW	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		NW	3.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
211		NO	1.OG	WA	59	49	43	35	nein	-	-	-
		NO	2.OG	WA	59	49	44	36	nein	-	-	-
		NO	3.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
212	SW	1.OG	WA	59	49	44	36	nein	-	-	-	
	SW	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-	
	SW	3.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-	
213	SO	1.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-	
	SO	2.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-	
	SO	3.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-	
214	H.-Thoma-Str. 18	O	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	44	36	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
215		N	1.OG	WA	59	49	43	35	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
216		S	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
217	H.-Thoma-Str. 20	N	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-
218	H.-Thoma-Str. 22	W	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	49	41	nein	-	-	-
219		N	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
220		S	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-
221	H.-Thoma-Str. 23	NW	EG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		NW	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht			
					Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Außen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
222	H.-Thoma-Str. 23	SW	EG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-	
		SW	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-	
223		NW	EG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-	
		NW	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-	
224		NO	EG	WA	59	49	42	34	nein	-	-	-	
		NO	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-	
225	H.-Thoma-Str. 24	SO	EG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-	
		SO	1.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-	
226		W	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-	
		W	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-	
227		W	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-	
		W	2.OG	WA	59	49	49	41	nein	-	-	-	
228	H.-Thoma-Str. 26	N	1.OG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-	
		N	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-	
229		O	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-	
		O	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-	
230		O	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-	
		O	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-	
231	H.-Thoma-Str. 28	S	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-	
		S	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-	
232		SO	1.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-	
		SO	2.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-	
233		SO	1.OG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-	
		SO	2.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-	
234	H.-Thoma-Str. 17	NO	1.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-	
		NO	2.OG	WA	59	49	49	41	nein	-	-	-	
235		NW	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-	
		NW	2.OG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-	
236		SW	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-	
		SW	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-	
237	Hans-Thoma-Str. 19	SW	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-	
		SW	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-	
238		SO	1.OG	WA	59	49	43	35	nein	-	-	-	
		SO	2.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-	
239		NO	1.OG	WA	59	49	44	36	nein	-	-	-	
		NO	2.OG	WA	59	49	49	41	nein	-	-	-	
240	Hans-Thoma-Str. 21	SW	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-	
		SW	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-	
241		NW	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-	
		NW	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-	
242		Hans-Thoma-Str. 17	NO	EG	WA	59	49	39	32	nein	-	-	-
			NO	1.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
	NO		2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-	
243	NW		EG	WA	59	49	40	32	nein	-	-	-	
	NW		1.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-	
	NW		2.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-	
244	Hans-Thoma-Str. 19	NO	EG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-	
		NO	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-	
		NO	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-	
245		NO	EG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-	
		NO	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-	
		NO	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-	
246	Hans-Thoma-Str. 21	NW	EG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-	
		NW	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-	
		NW	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-	
247		NO	EG	WA	59	49	40	32	nein	-	-	-	
		NO	1.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-	
		NO	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-	
248	Hans-Thoma-Str. 21	NW	EG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-	
		NW	1.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-	



Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag	Nacht	Außen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
248	Hans-Thoma-Str. 21	NW	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
249	Hans-Thoma-Str. 23	NW	EG	WA	59	49	44	36	nein	-	-	-
		NW	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		NW	2.OG	WA	59	49	49	41	nein	-	-	-
250	J.-v.-Fraunhofer Weg 05	S	1.OG	WA	59	49	64	57	T/N	1,41	1,74	-
		S	2.OG	WA	59	49	64	57	T/N	1,41	1,74	-
251		O	1.OG	WA	59	49	63	55	T/N	1,32	1,52	-
		O	2.OG	WA	59	49	63	56	T/N	1,32	1,62	-
252		S	1.OG	WA	59	49	63	56	T/N	1,32	1,62	-
		S	2.OG	WA	59	49	64	56	T/N	1,41	1,62	-
253		W	1.OG	WA	59	49	59	52	N	-	1,23	-
		W	2.OG	WA	59	49	60	53	T/N	1,07	1,32	-
254		S	1.OG	WA	59	49	63	56	T/N	1,32	1,62	-
		S	2.OG	WA	59	49	64	56	T/N	1,41	1,62	-
255		W	1.OG	WA	59	49	63	55	T/N	1,32	1,52	-
		W	2.OG	WA	59	49	63	56	T/N	1,32	1,62	-
256		N	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
257		N	1.OG	WA	59	49	39	31	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
258		W	1.OG	WA	59	49	56	48	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-
259		O	1.OG	WA	59	49	59	52	N	-	1,23	-
		O	2.OG	WA	59	49	60	53	T/N	1,07	1,32	-
260		N	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
261		O	1.OG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
262	Jöhlinger Str. 59	S	1.OG	MI	64	54	41	33	nein	-	-	-
263		O	1.OG	MI	64	54	46	39	nein	-	-	-
264		N	1.OG	MI	64	54	48	40	nein	-	-	-
265	Jöhlinger Str. 59a	NW	1.OG	MI	64	54	49	41	nein	-	-	-
266		NW	2.OG	MI	64	54	50	42	nein	-	-	-
		N	1.OG	MI	64	54	48	40	nein	-	-	-
267		N	2.OG	MI	64	54	49	42	nein	-	-	-
		O	1.OG	MI	64	54	47	40	nein	-	-	-
268		O	2.OG	MI	64	54	48	40	nein	-	-	-
		S	1.OG	MI	64	54	40	33	nein	-	-	-
269		S	2.OG	MI	64	54	42	35	nein	-	-	-
		SW	1.OG	MI	64	54	41	34	nein	-	-	-
270	Jöhlinger Str. 64	SW	2.OG	MI	64	54	43	36	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	43	35	nein	-	-	-
271		S	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
272	Jöhlinger Str. 66	W	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
273		W	3.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	42	34	nein	-	-	-
274		N	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
275	Jöhlinger Str. 68	N	1.OG	WA	59	49	39	31	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	42	34	nein	-	-	-
276		N	3.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-



Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag 11	Nacht 12	Außen 13
276	Jöhlinger Str. 68	O	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
277		S	1.OG	WA	59	49	43	35	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
278		W	1.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-	
	W	3.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-	
279	Jöhlinger Str. 70	N	1.OG	WA	59	49	40	32	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
280		O	1.OG	WA	59	49	37	30	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	41	33	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
281	W	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-	
	W	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-	
	W	3.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-	
282	S	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-	
	S	2.OG	WA	59	49	44	36	nein	-	-	-	
	S	3.OG	WA	59	49	49	41	nein	-	-	-	
283	Jöhlinger Str. 72	O	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	44	36	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
284		W	1.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	49	41	nein	-	-	-
285	S	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-	
	S	2.OG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-	
	S	3.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-	
286	Jöhlinger Str. 74	W	1.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
287		N	1.OG	WA	59	49	43	35	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
288	O	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-	
	O	2.OG	WA	59	49	44	36	nein	-	-	-	
	O	3.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-	
289	Jöhlinger Str. 74/1	N	1.OG	WA	59	49	39	32	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
290		O	1.OG	WA	59	49	30	22	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	32	25	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
291	S	1.OG	WA	59	49	38	31	nein	-	-	-	
	S	2.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-	
	S	3.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-	
292	W	1.OG	WA	59	49	42	34	nein	-	-	-	
	W	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-	
	W	3.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-	
293	Jöhlinger Str. 76	O	1.OG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
294		S	1.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
295	W	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-	
	W	2.OG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-	
	W	3.OG	WA	59	49	51	43	nein	-	-	-	
296	Jöhlinger Str. 78	O	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag 11	Nacht 12	Außen 13
296	Jöhlinger Str. 78	O	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
297	Jöhlinger Str. 78	W	3.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	51	43	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
298	Jöhlinger Str. 78a	O	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-
299	Jöhlinger Str. 78a	W	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-
		O	EG	WA	59	49	31	24	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	34	26	nein	-	-	-
300	Jöhlinger Str. 80	O	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		N	EG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
301	Jöhlinger Str. 80	N	EG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	53	45	nein	-	-	-
		S	EG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-
302	Jöhlinger Str. 80	S	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	53	45	nein	-	-	-
303	Jöhlinger Str. 80	W	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		W	EG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	53	45	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
304	Karlsruher Str. 18	S	1.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
305	Karlsruher Str. 18	S	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
306	Karlsruher Str. 21	S	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
307	Karlsruher Str. 21	N	3.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
308	Krappmühlenweg 2	S	1.OG	WA	59	49	38	31	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	39	32	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	40	32	nein	-	-	-
		S	4.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		S	5.OG	WA	59	49	36	28	nein	-	-	-
		S	6.OG	WA	59	49	36	29	nein	-	-	-
		S	7.OG	WA	59	49	36	29	nein	-	-	-
		S	8.OG	WA	59	49	37	29	nein	-	-	-
309	Mainstr. 1	S	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
310	Mainstr. 1	N	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
311	Mainstr. 2	N	1.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
312	Mainstr. 2	S	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
313	Mainstr. 3	S	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag	Nacht	Außen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
319	Mainstr. 3	S	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
320	Nagoldstr. 1	N	EG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
321		O	EG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
322		O	EG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
323	Nagoldstr. 2	S	EG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-
324		O	EG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
325		O	EG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-
326	Neckarstr. 01	O	1.OG	WA	59	49	44	36	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-
327		S	1.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-
328		W	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
329	Neckarstr. 02	O	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
330		W	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
331	Neckarstr. 03	O	1.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-
332		W	1.OG	WA	59	49	39	32	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	40	34	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
333	Neckarstr. 04	O	1.OG	WA	59	49	42	34	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-
334		W	1.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	39	32	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
335	Neckarstr. 05	O	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-
336		W	1.OG	WA	59	49	39	32	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	41	33	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
337	Neckarstr. 06	O	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
338		S	1.OG	WA	59	49	39	31	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
339		S	1.OG	WA	59	49	36	29	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	38	31	nein	-	-	-

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag 11	Nacht 12	Außen 13
339	Neckarstr. 06	S	3.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
340	Pfinztalstr. 01	O	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
341		N	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-
342	Rappenbergstr. 02	S	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
343		W	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
344		W	3.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
345		S	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	39	32	nein	-	-	-
346		O	2.OG	WA	59	49	43	35	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		N	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
347		N	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		S	1.OG	WA	59	49	43	37	nein	-	-	-
348	Rappenbergstr. 04	S	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		SO	1.OG	WA	59	49	39	31	nein	-	-	-
349		SO	2.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		SO	3.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		SW	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
350		SW	2.OG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
		SW	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		NW	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
351	Rappenbergstr. 08	NW	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		NW	3.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		SW	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
352		SW	2.OG	WA	59	49	43	37	nein	-	-	-
		SW	3.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		NO	1.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
353		NO	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		NO	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		NW	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
354		NW	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		NW	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		NW	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
355		NW	2.OG	WA	59	49	43	37	nein	-	-	-
		NW	3.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
		NO	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
356		NO	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		NO	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		SO	1.OG	WA	59	49	37	29	nein	-	-	-
357		SO	2.OG	WA	59	49	38	31	nein	-	-	-
		SO	3.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		SW	1.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
358		SW	2.OG	WA	59	49	43	35	nein	-	-	-
		SW	3.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		O	1.OG	WA	59	49	39	31	nein	-	-	-
359		O	2.OG	WA	59	49	41	33	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		W	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag 11	Nacht 12	Außen 13
359	Rappenbergstr. 08	W	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
360		N	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
361		N	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
362	Rappenbergstr. 10	W	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
363	Rheinstr. 01	O	1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-
364		N	1.OG	WA	59	49	52	44	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
365	Rheinstr. 02	O	1.OG	WA	59	49	54	46	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-
366	Rheinstr. 03	O	1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-
367	Rheinstr. 04	O	1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	57	49	nein	-	-	-
368	Rheinstr. 05	O	1.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-
369	Rheinstr. 06	O	1.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	56	49	nein	-	-	-
370	Rheinstr. 07	O	1.OG	WA	59	49	54	46	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	56	48	nein	-	-	-
371	Rheinstr. 08	W	1.OG	WA	59	49	43	35	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
372		S	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
373		O	1.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	55	47	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	55	48	nein	-	-	-
374	Rheinstr. 09	O	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	53	45	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
375		W	1.OG	WA	59	49	39	32	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
376	Rheinstr. 10	O	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	53	45	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
377		W	1.OG	WA	59	49	40	34	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
378	Rheinstr. 11	O	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
379		W	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag 11	Nacht 12	Außen 13
379	Rheinstr. 11	W	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
380	Rheinstr. 12	S	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
381		W	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
382		O	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
383	Rheinstr. 13	O	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
384		N	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
385		W	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
386	Rheinstr. 14	O	1.OG	WA	59	49	53	45	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	54	46	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
387		W	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
388	Rheinstr. 15	O	1.OG	WA	59	49	53	45	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
389		W	1.OG	WA	59	49	44	36	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
390	Rheinstr. 16	O	1.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	54	46	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-
391		S	1.OG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
392		W	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
393	Rheinstr. 17	W	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-
394		S	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
395		O	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
396	Rheinstr. 18	O	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
397		W	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
398	Rheinstr. 19	O	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
399		W	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	43	37	nein	-	-	-



Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag	Nacht	Außen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
399	Rheinstr. 19	W	3.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
400	Rheinstr. 20	O	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
401		S	1.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
402		W	1.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
403	Rheinstr. 21	O	1.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
404		W	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-
405	Rheinstr. 22	O	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
406		W	1.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
407	Rheinstr. 23	O	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
408		W	1.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
409	Rheinstr. 24	S	1.OG	WA	59	49	37	30	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	39	32	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
410		O	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
411		S	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	43	35	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
412	Rheinstr. 26	W	1.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
413		S	1.OG	WA	59	49	38	31	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	39	31	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
414		O	1.OG	WA	59	49	44	36	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
415	Rheinstr. 27	O	1.OG	WA	59	49	43	35	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
416		W	1.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	43	35	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
417	Rheinstr. 28	W	1.OG	WA	59	49	39	31	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
418		S	1.OG	WA	59	49	37	30	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	38	30	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
419		O	1.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-



Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag	Nacht	Außen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
419	Rheinstr. 28	O	3.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
420	Rheinstr. 29	O	1.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
421		W	1.OG	WA	59	49	39	32	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	43	35	nein	-	-	-
422	Rheinstr. 30	W	1.OG	WA	59	49	39	32	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
423		O	1.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
424	Rheinstr. 31	W	1.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	42	34	nein	-	-	-
425		O	1.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
426	Rheinstr. 32	S	1.OG	MI	64	54	47	41	nein	-	-	-
		S	2.OG	MI	64	54	50	43	nein	-	-	-
		S	3.OG	MI	64	54	54	47	nein	-	-	-
427		N	1.OG	MI	64	54	60	53	nein	-	-	-
		N	2.OG	MI	64	54	60	53	nein	-	-	-
		N	3.OG	MI	64	54	60	53	nein	-	-	-
428	Rheinstr. 33	W	1.OG	MI	64	54	53	46	nein	-	-	-
		W	2.OG	MI	64	54	53	45	nein	-	-	-
		W	3.OG	MI	64	54	55	48	nein	-	-	-
429		S	1.OG	MI	64	54	50	43	nein	-	-	-
		S	2.OG	MI	64	54	52	45	nein	-	-	-
		S	3.OG	MI	64	54	55	48	nein	-	-	-
430		N	1.OG	MI	64	54	60	52	nein	-	-	-
		N	2.OG	MI	64	54	60	52	nein	-	-	-
		N	3.OG	MI	64	54	60	53	nein	-	-	-
431	Rheinstr. 34	S	1.OG	MI	64	54	47	41	nein	-	-	-
		S	2.OG	MI	64	54	50	43	nein	-	-	-
		S	3.OG	MI	64	54	55	48	nein	-	-	-
432		N	1.OG	MI	64	54	60	53	nein	-	-	-
		N	2.OG	MI	64	54	60	53	nein	-	-	-
		N	3.OG	MI	64	54	61	53	nein	-	-	-
433	Rheinstr. 35	N	1.OG	MI	64	54	61	53	nein	-	-	-
		N	2.OG	MI	64	54	61	54	nein	-	-	-
		N	3.OG	MI	64	54	62	55	N	-	1,07	-
434		W	1.OG	MI	64	54	46	39	nein	-	-	-
		W	2.OG	MI	64	54	49	43	nein	-	-	-
		W	3.OG	MI	64	54	57	50	nein	-	-	-
435		O	1.OG	MI	64	54	58	51	nein	-	-	-
		O	2.OG	MI	64	54	59	52	nein	-	-	-
		O	3.OG	MI	64	54	61	54	nein	-	-	-
436		S	1.OG	MI	64	54	51	45	nein	-	-	-
		S	2.OG	MI	64	54	54	47	nein	-	-	-
		S	3.OG	MI	64	54	58	51	nein	-	-	-
437	Rheinstr. 36	N	1.OG	MI	64	54	61	53	nein	-	-	-
		N	2.OG	MI	64	54	61	54	nein	-	-	-
		N	3.OG	MI	64	54	61	54	nein	-	-	-
438		O	1.OG	MI	64	54	61	53	nein	-	-	-
		O	2.OG	MI	64	54	61	54	nein	-	-	-
		O	3.OG	MI	64	54	62	55	N	-	1,07	-
439		S	1.OG	MI	64	54	47	41	nein	-	-	-
		S	2.OG	MI	64	54	50	43	nein	-	-	-

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag	Nacht	Außen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
439	Rheinstr. 36	S	3.OG	MI	64	54	56	49	nein	-	-	-
440	Rheinstr. 37	W	1.OG	MI	64	54	48	41	nein	-	-	-
		W	2.OG	MI	64	54	49	42	nein	-	-	-
		W	3.OG	MI	64	54	53	46	nein	-	-	-
441		N	1.OG	MI	64	54	51	44	nein	-	-	-
		N	2.OG	MI	64	54	53	46	nein	-	-	-
		N	3.OG	MI	64	54	56	49	nein	-	-	-
442		S	1.OG	MI	64	54	50	43	nein	-	-	-
		S	2.OG	MI	64	54	52	45	nein	-	-	-
		S	3.OG	MI	64	54	54	47	nein	-	-	-
443	Rheinstr. 38	N	1.OG	MI	64	54	51	44	nein	-	-	-
		N	2.OG	MI	64	54	53	46	nein	-	-	-
		N	3.OG	MI	64	54	56	49	nein	-	-	-
444		S	1.OG	MI	64	54	50	43	nein	-	-	-
		S	2.OG	MI	64	54	52	45	nein	-	-	-
		S	3.OG	MI	64	54	54	48	nein	-	-	-
445	Rheinstr. 39	S	1.OG	MI	64	54	50	44	nein	-	-	-
		S	2.OG	MI	64	54	52	46	nein	-	-	-
		S	3.OG	MI	64	54	56	49	nein	-	-	-
446		N	1.OG	MI	64	54	52	45	nein	-	-	-
		N	2.OG	MI	64	54	54	47	nein	-	-	-
		N	3.OG	MI	64	54	57	50	nein	-	-	-
447	Rheinstr. 40	S	1.OG	MI	64	54	50	44	nein	-	-	-
		S	2.OG	MI	64	54	52	45	nein	-	-	-
		S	3.OG	MI	64	54	55	48	nein	-	-	-
448		N	1.OG	MI	64	54	52	45	nein	-	-	-
		N	2.OG	MI	64	54	53	46	nein	-	-	-
		N	3.OG	MI	64	54	56	49	nein	-	-	-
449	Rheinstr. 41	S	1.OG	MI	64	54	51	44	nein	-	-	-
		S	2.OG	MI	64	54	53	46	nein	-	-	-
		S	3.OG	MI	64	54	58	51	nein	-	-	-
450		N	1.OG	MI	64	54	54	47	nein	-	-	-
		N	2.OG	MI	64	54	56	49	nein	-	-	-
		N	3.OG	MI	64	54	58	51	nein	-	-	-
451		O	1.OG	MI	64	54	55	48	nein	-	-	-
		O	2.OG	MI	64	54	57	50	nein	-	-	-
		O	3.OG	MI	64	54	60	53	nein	-	-	-
452	Rodbergweg 7/9	S	1.OG	WA	59	49	34	27	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	37	29	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	42	34	nein	-	-	-
453	Rosenweg 02	O	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
454		O	1.OG	WA	59	49	37	30	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	39	32	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
455		S	1.OG	WA	59	49	29	21	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	31	24	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	44	36	nein	-	-	-
456		W	1.OG	WA	59	49	42	34	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
457		W	1.OG	WA	59	49	40	32	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	41	33	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
458		N	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
459	Scheffelstr. 15	NO	1.OG	WA	59	49	36	29	nein	-	-	-
		NO	2.OG	WA	59	49	38	30	nein	-	-	-

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag	Nacht	Außen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
459	Scheffelstr. 15	NO	3.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
460		NW	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		NW	2.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
		NW	3.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
461		SO	1.OG	WA	59	49	29	22	nein	-	-	-
		SO	2.OG	WA	59	49	32	24	nein	-	-	-
		SO	3.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
462		SW	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		SW	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
	SW	3.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-	
463	Scheffelstr. 17	SW	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		SW	2.OG	WA	59	49	44	36	nein	-	-	-
		SW	3.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
464		SO	1.OG	WA	59	49	31	24	nein	-	-	-
		SO	2.OG	WA	59	49	33	25	nein	-	-	-
		SO	3.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
465		NW	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		NW	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		NW	3.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
466	NO	1.OG	WA	59	49	36	28	nein	-	-	-	
	NO	2.OG	WA	59	49	37	30	nein	-	-	-	
	NO	3.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-	
467	Scheffelstr. 19	SO	1.OG	WA	59	49	31	24	nein	-	-	-
		SO	2.OG	WA	59	49	33	26	nein	-	-	-
		SO	3.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
468		SW	1.OG	WA	59	49	43	35	nein	-	-	-
		SW	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		SW	3.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
469		NO	1.OG	WA	59	49	36	29	nein	-	-	-
		NO	2.OG	WA	59	49	38	31	nein	-	-	-
		NO	3.OG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-
470	NW	1.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-	
	NW	2.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-	
	NW	3.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-	
471	Scheffelstr. 21	NO	1.OG	WA	59	49	36	29	nein	-	-	-
		NO	2.OG	WA	59	49	38	31	nein	-	-	-
		NO	3.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
472		NW	1.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
		NW	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		NW	3.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
473		SO	1.OG	WA	59	49	32	24	nein	-	-	-
		SO	2.OG	WA	59	49	34	26	nein	-	-	-
		SO	3.OG	WA	59	49	43	35	nein	-	-	-
474	SW	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-	
	SW	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-	
	SW	3.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-	
475	Scheffelstr. 23	SO	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		SO	2.OG	WA	59	49	44	36	nein	-	-	-
		SO	3.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
476		SW	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		SW	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		SW	3.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
477		NW	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		NW	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		NW	3.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
478	NO	1.OG	WA	59	49	39	31	nein	-	-	-	
	NO	2.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-	
	NO	3.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-	
479	Scheffelstr. 25	NO	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		NO	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag 11	Nacht 12	Außen 13
479	Scheffelstr. 25	NO	3.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
480		SO	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		SO	2.OG	WA	59	49	44	36	nein	-	-	-
		SO	3.OG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-
481		NW	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		NW	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		NW	3.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
482		SW	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		SW	2.OG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-
	SW	3.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-	
483	Scheffelstr. 27	NW	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		NW	2.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
		NW	3.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-
484		SO	1.OG	WA	59	49	31	23	nein	-	-	-
		SO	2.OG	WA	59	49	33	26	nein	-	-	-
		SO	3.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
485		NO	1.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
		NO	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		NO	3.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
486		SW	1.OG	WA	59	49	40	32	nein	-	-	-
		SW	2.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		SW	3.OG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-
487	Scheffelstr. 29	W	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	49	41	nein	-	-	-
488		S	1.OG	WA	59	49	42	34	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	43	35	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
489		N	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-
490		O	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
491	Steinertstr. 01	SO	1.OG	WA	59	49	43	35	nein	-	-	-
		SO	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		SO	3.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-
492		NO	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		NO	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		NO	3.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
493		NW	1.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-
		NW	2.OG	WA	59	49	49	41	nein	-	-	-
		NW	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
494	Steinertstr. 03	SW	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		SW	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		SW	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
495		SO	1.OG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-
		SO	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		SO	3.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-
496		NO	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		NO	2.OG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-
		NO	3.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
497		NW	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		NW	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		NW	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
498		NO	1.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		NO	2.OG	WA	59	49	42	34	nein	-	-	-
		NO	3.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
499		NW	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		NW	2.OG	WA	59	49	44	36	nein	-	-	-

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Außen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
499	Steinertstr. 03	NW	3.OG	WA	59	49	49	41	nein	-	-	-
500		NO	1.OG	WA	59	49	37	30	nein	-	-	-
		NO	2.OG	WA	59	49	39	32	nein	-	-	-
		NO	3.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
501		SW	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		SW	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
	SW	3.OG	WA	59	49	49	41	nein	-	-	-	
502	Steinertstr. 05	NW	1.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-
		NW	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		NW	3.OG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-
503		SW	1.OG	WA	59	49	50	42	nein	-	-	-
		SW	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		SW	3.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
504		NW	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		NW	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		NW	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
505	NO	1.OG	WA	59	49	41	33	nein	-	-	-	
	NO	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-	
	NO	3.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-	
506	SW	1.OG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-	
	SW	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-	
	SW	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-	
507	SO	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-	
	SO	2.OG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-	
	SO	3.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-	
508	NO	1.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-	
	NO	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-	
	NO	3.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-	
509	Walzbachweg 01	N	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-
510	O	1.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-	
	O	2.OG	WA	59	49	53	46	nein	-	-	-	
	O	3.OG	WA	59	49	54	47	nein	-	-	-	
511	S	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-	
	S	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-	
	S	3.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-	
512	Walzbachweg 02	N	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
513	S	1.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-	
	S	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-	
	S	3.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-	
514	Walzbachweg 03	N	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-
515	S	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-	
	S	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-	
	S	3.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-	
516	Walzbachweg 04	N	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
517	S	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-	
	S	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-	
	S	3.OG	WA	59	49	52	45	nein	-	-	-	
518	Walzbachweg 05	N	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
519	S	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-	
	S	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-	

Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag 11	Nacht 12	Außen 13
519	Walzbachweg 05	S	3.OG	WA	59	49	51	44	nein	-	-	-
520	Walzbachweg 06	N	1.OG	WA	59	49	40	34	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
521		S	1.OG	WA	59	49	44	36	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
522	Walzbachweg 07	S	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
523		N	1.OG	WA	59	49	40	34	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
524		W	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
525	Walzbachweg 08	S	1.OG	WA	59	49	45	37	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
526		O	1.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
527		N	1.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
528	Walzbachweg 09	W	1.OG	WA	59	49	41	33	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
529		N	1.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
530		S	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
531	Weiherstr. 26	NW	1.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		NW	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		NW	3.OG	WA	59	49	49	41	nein	-	-	-
532		SW	1.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		SW	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		SW	3.OG	WA	59	49	48	41	nein	-	-	-
533		SO	1.OG	WA	59	49	38	30	nein	-	-	-
		SO	2.OG	WA	59	49	40	32	nein	-	-	-
		SO	3.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
534	Weiherstr. 28	N	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	49	41	nein	-	-	-
535		O	1.OG	WA	59	49	38	31	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	41	33	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	46	39	nein	-	-	-
536		W	1.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	49	41	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
537		S	1.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	48	40	nein	-	-	-
538	Weiherstr. 30	W	1.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	50	43	nein	-	-	-
539		N	1.OG	WA	59	49	47	39	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
540		S	1.OG	WA	59	49	47	40	nein	-	-	-



Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag	Nacht	Außen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
540	Weierstr. 30	S	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
541		O	1.OG	WA	59	49	46	38	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	49	42	nein	-	-	-
542	Weierstr. 32	O	1.OG	WA	59	49	70	63	T/N	2,14	2,64	-
		O	2.OG	WA	59	49	69	62	T/N	2,00	2,46	-
543		W	1.OG	WA	59	49	60	52	T/N	1,07	1,23	-
		W	2.OG	WA	59	49	61	54	T/N	1,15	1,41	-
544		S	1.OG	WA	59	49	67	60	T/N	1,74	2,14	-
		S	2.OG	WA	59	49	67	60	T/N	1,74	2,14	-
545		N	1.OG	WA	59	49	62	55	T/N	1,23	1,52	-
		N	2.OG	WA	59	49	63	56	T/N	1,32	1,62	-
546	Weierstr. 34	W	1.OG	MI	64	54	48	41	nein	-	-	-
547		N	1.OG	MI	64	54	54	47	nein	-	-	-
548		O	1.OG	MI	64	54	58	50	nein	-	-	-
549		S	1.OG	MI	64	54	54	47	nein	-	-	-
550	Weierstr. 51	N	1.OG	GE	69	59	52	45	nein	-	-	-
		N	2.OG	GE	69	59	53	46	nein	-	-	-
		N	3.OG	GE	69	59	54	47	nein	-	-	-
551		S	1.OG	GE	69	59	35	28	nein	-	-	-
		S	2.OG	GE	69	59	42	35	nein	-	-	-
		S	3.OG	GE	69	59	48	41	nein	-	-	-
552		O	1.OG	GE	69	59	46	39	nein	-	-	-
		O	2.OG	GE	69	59	47	40	nein	-	-	-
		O	3.OG	GE	69	59	50	43	nein	-	-	-
553	Wiesenäckerweg 46	N	1.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	42	34	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
554		O	1.OG	WA	59	49	35	28	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	38	31	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	42	34	nein	-	-	-
555		W	1.OG	WA	59	49	25	18	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	27	20	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	37	30	nein	-	-	-
556		S	1.OG	WA	59	49	32	25	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	32	25	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	38	30	nein	-	-	-
557	Wiesenäckerweg 48	W	1.OG	WA	59	49	39	31	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
558		S	1.OG	WA	59	49	33	26	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	33	26	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	38	31	nein	-	-	-
559		O	1.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
560		N	1.OG	WA	59	49	39	32	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
561	Wiesenäckerweg 49/51	W	1.OG	WA	59	49	37	30	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	38	31	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
562		S	1.OG	WA	59	49	38	30	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	36	28	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
563		O	1.OG	WA	59	49	36	29	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
564	Wiesenäckerweg 50/52	N	1.OG	WA	59	49	39	32	nein	-	-	-
		N	2.OG	WA	59	49	42	35	nein	-	-	-
		N	3.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-



Lfd. Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
					Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		Tag 11	Nacht 12	Außen 13
564	Wiesenäckerweg 50/52	N	4.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
565		W	1.OG	WA	59	49	30	23	nein	-	-	-
		W	2.OG	WA	59	49	30	22	nein	-	-	-
		W	3.OG	WA	59	49	29	22	nein	-	-	-
		W	4.OG	WA	59	49	39	32	nein	-	-	-
566		S	1.OG	WA	59	49	36	29	nein	-	-	-
		S	2.OG	WA	59	49	36	29	nein	-	-	-
		S	3.OG	WA	59	49	36	29	nein	-	-	-
		S	4.OG	WA	59	49	40	33	nein	-	-	-
567		O	1.OG	WA	59	49	41	34	nein	-	-	-
		O	2.OG	WA	59	49	43	36	nein	-	-	-
		O	3.OG	WA	59	49	44	37	nein	-	-	-
		O	4.OG	WA	59	49	45	38	nein	-	-	-