

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	IGW in dB(A)		SW	Straße PNF in dB(A)		Straße PPF in dB(A)		Differenz in dB(A)		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS 15					
			Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Am Nordring 3	N	GE	69	59	EG	49,2	41,6	49,3	41,7	0,1	0,1	-	-	-					
	O				EG	57,7	50,1	57,9	50,3	0,2	0,2	-	-	-					
	W				EG	57,1	49,5	57,2	49,6	0,1	0,1	-	-	-					
Am Nordring 4	N	GE	69	59	EG	51,4	43,8	51,4	43,8	0,0	0,0	-	-	-					
					1.OG	51,8	44,2	52,0	44,4	0,2	0,2	-	-	-					
					2.OG	52,3	44,7	52,5	44,9	0,2	0,2	-	-	-					
						3.OG	40,1	32,5	40,2	32,6	0,1	0,1	-	-	-				
						EG	49,8	42,2	50,0	42,4	0,2	0,2	-	-	-				
						1.OG	50,3	42,7	50,5	42,9	0,2	0,2	-	-	-				
						2.OG	50,5	42,9	50,7	43,1	0,2	0,2	-	-	-				
						3.OG	39,8	32,2	39,8	32,2	0,0	0,0	-	-	-				
						O													
						EG	63,4	55,8	63,5	55,9	0,1	0,1	-	-	-				
						1.OG	64,8	57,2	64,9	57,3	0,1	0,1	-	-	-				
						2.OG	65,4	57,8	65,5	57,9	0,1	0,1	-	-	-				
						3.OG	65,6	58,0	65,7	58,1	0,1	0,1	-	-	-				
						EG	60,8	53,2	60,8	53,2	0,0	0,0	-	-	-				
						1.OG	61,5	53,9	61,6	54,0	0,1	0,1	-	-	-				
					2.OG	62,2	54,6	62,3	54,7	0,1	0,1	-	-	-					
					3.OG	62,9	55,3	63,0	55,4	0,1	0,1	-	-	-					
					EG	59,6	52,0	59,6	52,0	0,0	0,0	-	-	-					
					1.OG	60,1	52,5	60,1	52,5	0,0	0,0	-	-	-					
					2.OG	60,5	52,9	60,5	52,9	0,0	0,0	-	-	-					
					3.OG	60,8	53,2	60,8	53,2	0,0	0,0	-	-	-					
					EG	57,3	49,7	57,3	49,7	0,0	0,0	-	-	-					
					1.OG	57,8	50,2	57,8	50,2	0,0	0,0	-	-	-					
					2.OG	57,9	50,3	57,8	50,2	-0,1	-0,1	-	-	-					
					3.OG	57,0	49,4	57,0	49,4	0,0	0,0	-	-	-					
					S														
					EG	70,4	62,8	70,4	62,8	0,0	0,0	-	-	-					
					1.OG	71,0	63,4	71,1	63,5	0,1	0,1	X	X	T/N					
					2.OG	71,0	63,4	71,1	63,5	0,1	0,1	X	X	T/N					
					3.OG	70,8	63,2	70,9	63,3	0,1	0,1	X	X	T/N					
					EG	60,8	53,2	60,8	53,2	0,0	0,0	-	-	-					
					1.OG	61,4	53,8	61,4	53,8	0,0	0,0	-	-	-					
					2.OG	62,0	54,4	62,0	54,4	0,0	0,0	-	-	-					
					3.OG	62,7	55,1	62,7	55,1	0,0	0,0	-	-	-					
					EG	59,6	52,0	59,5	51,9	-0,1	-0,1	-	-	-					
					1.OG	60,1	52,5	60,0	52,4	-0,1	-0,1	-	-	-					
					2.OG	60,3	52,7	60,3	52,7	0,0	0,0	-	-	-					
					3.OG	60,7	53,1	60,7	53,1	0,0	0,0	-	-	-					
					W														
					EG	62,9	55,3	62,9	55,3	0,0	0,0	-	-	-					
					1.OG	64,4	56,8	64,5	56,9	0,1	0,1	-	-	-					
					2.OG	64,8	57,2	64,8	57,2	0,0	0,0	-	-	-					
					3.OG	65,0	57,4	65,1	57,5	0,1	0,1	-	-	-					
					EG	58,9	51,3	59,0	51,4	0,1	0,1	-	-	-					
					1.OG	59,9	52,4	60,0	52,4	0,1	0,0	-	-	-					
					2.OG	60,2	52,6	60,2	52,6	0,0	0,0	-	-	-					
					3.OG	60,5	52,9	60,5	52,9	0,0	0,0	-	-	-					
					Arvenweg 2	O	WA	59	49	EG	48,8	41,3	49,3	42,0	0,5	0,7	-	-	-
					1.OG	51,3	43,8	52,3	44,9	1,0	1,1	-	-	-					
					S														
					EG	47,7	40,1	48,4	41,0	0,7	0,9	-	-	-					
					1.OG	49,3	41,8	50,1	42,7	0,8	0,9	-	-	-					
					W														
					EG	43,1	35,5	43,5	36,0	0,4	0,5	-	-	-					
					1.OG	44,9	37,3	45,1	37,6	0,2	0,3	-	-	-					
					Arvenweg 6	S	WA	59	49	EG	45,4	37,9	45,9	38,4	0,5	0,5	-	-	-
										1.OG	47,0	39,4	47,4	39,9	0,4	0,5	-	-	-
2.OG	48,2	40,6	48,6	41,0						0,4	0,4	-	-	-					
W																			
					EG	43,5	35,9	43,6	36,0	0,1	0,1	-	-	-					
					1.OG	44,4	36,8	44,6	37,1	0,2	0,3	-	-	-					
					2.OG	44,0	36,4	44,3	36,7	0,3	0,3	-	-	-					
Bauernfeindstr. 3	N	WA	59	49	EG	41,7	34,4	42,2	35,1	0,5	0,7	-	-	-					

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	IGW in dB(A)		SW	Straße PNF in dB(A)		Straße PPF in dB(A)		Differenz in dB(A)		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS	
			Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Bauernfeindstr. 3	N	WA	59	49	1.OG	42,9	35,6	43,1	36,0	0,2	0,4	-	-	-	
					2.OG	43,7	36,4	44,0	36,9	0,3	0,5	-	-	-	
					3.OG	43,8	36,6	43,2	36,3	-0,6	-0,3	-	-	-	
					4.OG	44,3	37,2	43,7	36,7	-0,6	-0,5	-	-	-	
	O					EG	37,6	30,0	38,0	30,5	0,4	0,5	-	-	-
						1.OG	38,5	31,0	38,9	31,4	0,4	0,4	-	-	-
						2.OG	38,9	31,3	39,2	31,7	0,3	0,4	-	-	-
						3.OG	38,9	31,3	39,3	31,8	0,4	0,5	-	-	-
						4.OG	40,2	32,6	40,5	33,0	0,3	0,4	-	-	-
						EG	37,7	30,1	37,6	30,1	-0,1	0,0	-	-	-
						1.OG	38,6	31,0	38,5	31,0	-0,1	0,0	-	-	-
						2.OG	39,3	31,8	39,3	31,8	0,0	0,0	-	-	-
						3.OG	38,7	31,1	38,8	31,2	0,1	0,1	-	-	-
						4.OG	39,6	32,0	39,7	32,2	0,1	0,2	-	-	-
						EG	41,1	33,6	43,2	35,8	2,1	2,2	X	X	-
						1.OG	42,3	34,8	44,5	37,1	2,2	2,3	X	X	-
					2.OG	43,1	35,5	45,2	37,8	2,1	2,3	X	X	-	
					3.OG	43,9	36,3	45,9	38,5	2,0	2,2	-	X	-	
					4.OG	45,0	37,4	46,7	39,2	1,7	1,8	-	-	-	
					EG	44,4	37,0	45,8	38,5	1,4	1,5	-	-	-	
					1.OG	45,5	38,1	46,7	39,5	1,2	1,4	-	-	-	
					2.OG	46,1	38,7	47,3	40,1	1,2	1,4	-	-	-	
					3.OG	46,7	39,3	47,7	40,5	1,0	1,2	-	-	-	
					4.OG	47,4	40,0	48,3	41,1	0,9	1,1	-	-	-	
Bauernfeindstr. 5	N	WA	59	49	EG	44,7	37,3	44,4	37,0	-0,3	-0,3	-	-	-	
					1.OG	45,5	38,0	45,1	37,7	-0,4	-0,3	-	-	-	
					2.OG	45,9	38,5	45,5	38,1	-0,4	-0,4	-	-	-	
					3.OG	46,5	39,1	45,9	38,6	-0,6	-0,5	-	-	-	
					4.OG	46,9	39,5	46,3	39,0	-0,6	-0,5	-	-	-	
					5.OG	47,3	40,0	46,7	39,4	-0,6	-0,6	-	-	-	
					6.OG	47,7	40,3	47,1	39,7	-0,6	-0,6	-	-	-	
					7.OG	48,1	40,7	47,4	40,1	-0,7	-0,6	-	-	-	
					8.OG	48,2	40,8	47,7	40,3	-0,5	-0,5	-	-	-	
	O					9.OG	48,4	41,0	47,9	40,5	-0,5	-0,5	-	-	-
						EG	34,9	27,4	35,7	28,3	0,8	0,9	-	-	-
						1.OG	35,8	28,2	36,5	29,1	0,7	0,9	-	-	-
						2.OG	36,0	28,5	36,7	29,4	0,7	0,9	-	-	-
						3.OG	36,0	28,5	36,3	28,9	0,3	0,4	-	-	-
						4.OG	36,1	28,6	36,3	28,9	0,2	0,3	-	-	-
						5.OG	36,1	28,6	36,1	28,7	0,0	0,1	-	-	-
6.OG						36,1	28,6	35,9	28,5	-0,2	-0,1	-	-	-	
7.OG						36,6	29,1	36,5	29,1	-0,1	0,0	-	-	-	
S					8.OG	37,0	29,5	36,9	29,5	-0,1	0,0	-	-	-	
					9.OG	37,8	30,3	37,7	30,3	-0,1	0,0	-	-	-	
					EG	46,4	39,1	46,7	39,7	0,3	0,6	-	-	-	
					1.OG	47,8	40,6	47,7	40,7	-0,1	0,1	-	-	-	
					2.OG	48,6	41,5	48,3	41,3	-0,3	-0,2	-	-	-	
					3.OG	49,2	42,1	48,8	41,9	-0,4	-0,2	-	-	-	
					4.OG	49,9	42,7	49,4	42,4	-0,5	-0,3	-	-	-	
					5.OG	50,1	43,0	49,6	42,6	-0,5	-0,4	-	-	-	
					6.OG	50,4	43,3	49,9	42,9	-0,5	-0,4	-	-	-	
W					7.OG	50,6	43,5	50,2	43,2	-0,4	-0,3	-	-	-	
					8.OG	50,8	43,6	50,4	43,4	-0,4	-0,2	-	-	-	
					9.OG	50,9	43,7	50,6	43,6	-0,3	-0,1	-	-	-	
					EG	47,6	40,3	47,5	40,4	-0,1	0,1	-	-	-	
					1.OG	48,8	41,6	48,4	41,3	-0,4	-0,3	-	-	-	
					2.OG	49,6	42,4	48,9	41,9	-0,7	-0,5	-	-	-	
					3.OG	50,2	43,1	49,4	42,4	-0,8	-0,7	-	-	-	
					4.OG	50,7	43,5	49,9	42,9	-0,8	-0,6	-	-	-	
					5.OG	51,2	44,0	50,3	43,3	-0,9	-0,7	-	-	-	

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	IGW		SW	Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS
			Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bauernfeindstr. 5	W	WA	59	49	6.OG	51,4	44,3	50,7	43,7	-0,7	-0,6	-	-	-
					7.OG	51,6	44,5	50,9	43,9	-0,7	-0,6	-	-	-
					8.OG	51,7	44,5	51,1	44,1	-0,6	-0,4	-	-	-
					9.OG	51,7	44,5	51,2	44,2	-0,5	-0,3	-	-	-
Bauernfeindstr. 7	N	WA	59	49	EG	39,9	32,4	39,9	32,5	0,0	0,1	-	-	-
					1.OG	40,6	33,1	40,6	33,2	0,0	0,1	-	-	-
					2.OG	40,6	33,0	40,4	32,9	-0,2	-0,1	-	-	-
					3.OG	40,7	33,1	40,6	33,1	-0,1	0,0	-	-	-
					4.OG	41,1	33,6	40,9	33,4	-0,2	-0,2	-	-	-
					5.OG	41,6	34,0	41,5	34,0	-0,1	0,0	-	-	-
					6.OG	41,0	33,5	40,9	33,4	-0,1	-0,1	-	-	-
					7.OG	41,4	33,8	41,2	33,7	-0,2	-0,1	-	-	-
					8.OG	41,5	33,9	41,3	33,8	-0,2	-0,1	-	-	-
					9.OG	41,7	34,2	41,7	34,2	0,0	0,0	-	-	-
					10.OG	42,0	34,4	42,0	34,5	0,0	0,1	-	-	-
					11.OG	42,4	34,8	42,2	34,7	-0,2	-0,1	-	-	-
					12.OG	42,5	35,0	42,4	34,9	-0,1	-0,1	-	-	-
13.OG	42,9	35,3	42,7	35,3	-0,2	0,0	-	-	-					
	O				EG	33,4	25,9	33,3	25,8	-0,1	-0,1	-	-	-
					1.OG	34,5	27,0	34,5	27,0	0,0	0,0	-	-	-
					2.OG	35,5	27,9	35,4	27,9	-0,1	0,0	-	-	-
					3.OG	35,5	28,0	35,4	27,9	-0,1	-0,1	-	-	-
					4.OG	36,4	28,8	36,1	28,6	-0,3	-0,2	-	-	-
					5.OG	36,6	29,0	36,4	28,9	-0,2	-0,1	-	-	-
					6.OG	37,1	29,5	36,9	29,4	-0,2	-0,1	-	-	-
					7.OG	37,4	29,8	37,2	29,7	-0,2	-0,1	-	-	-
					8.OG	37,4	29,8	37,2	29,7	-0,2	-0,1	-	-	-
					9.OG	37,2	29,7	37,1	29,6	-0,1	-0,1	-	-	-
					10.OG	35,6	28,0	35,4	27,9	-0,2	-0,1	-	-	-
					11.OG	35,6	28,1	35,5	28,0	-0,1	-0,1	-	-	-
					12.OG	34,5	27,0	34,3	26,8	-0,2	-0,2	-	-	-
13.OG	35,3	27,7	35,2	27,7	-0,1	0,0	-	-	-					
	S				EG	44,7	37,4	44,0	36,9	-0,7	-0,5	-	-	-
					1.OG	45,4	38,2	44,7	37,6	-0,7	-0,6	-	-	-
					2.OG	46,0	38,7	45,1	38,1	-0,9	-0,6	-	-	-
					3.OG	46,4	39,2	45,6	38,5	-0,8	-0,7	-	-	-
					4.OG	46,9	39,8	46,0	39,0	-0,9	-0,8	-	-	-
					5.OG	47,4	40,2	46,3	39,3	-1,1	-0,9	-	-	-
					6.OG	47,8	40,6	46,6	39,7	-1,2	-0,9	-	-	-
					7.OG	48,2	41,0	47,0	40,1	-1,2	-0,9	-	-	-
					8.OG	48,6	41,4	47,4	40,5	-1,2	-0,9	-	-	-
					9.OG	48,9	41,7	47,8	40,9	-1,1	-0,8	-	-	-
					10.OG	49,4	42,2	48,4	41,4	-1,0	-0,8	-	-	-
					11.OG	49,5	42,3	48,6	41,5	-0,9	-0,8	-	-	-
					12.OG	49,5	42,3	48,8	41,7	-0,7	-0,6	-	-	-
13.OG	49,6	42,4	48,9	41,9	-0,7	-0,5	-	-	-					
	W				EG	45,7	38,3	45,3	38,1	-0,4	-0,2	-	-	-
					1.OG	46,3	39,0	45,9	38,7	-0,4	-0,3	-	-	-
					2.OG	46,8	39,5	46,2	39,0	-0,6	-0,5	-	-	-
					3.OG	47,2	39,9	46,5	39,3	-0,7	-0,6	-	-	-
					4.OG	47,7	40,4	46,9	39,8	-0,8	-0,6	-	-	-
					5.OG	48,1	40,8	47,3	40,2	-0,8	-0,6	-	-	-
					6.OG	48,4	41,1	47,6	40,5	-0,8	-0,6	-	-	-
					7.OG	48,7	41,4	48,0	40,8	-0,7	-0,6	-	-	-
					8.OG	49,0	41,7	48,3	41,2	-0,7	-0,5	-	-	-
					9.OG	49,3	42,0	48,6	41,5	-0,7	-0,5	-	-	-
					10.OG	49,7	42,4	49,0	41,9	-0,7	-0,5	-	-	-
					11.OG	49,8	42,5	49,2	42,0	-0,6	-0,5	-	-	-
					12.OG	49,9	42,5	49,3	42,1	-0,6	-0,4	-	-	-
13.OG	49,9	42,6	49,4	42,2	-0,5	-0,4	-	-	-					

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	IGW in dB(A)		SW	Straße PNF in dB(A)		Straße PPF in dB(A)		Differenz in dB(A)		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS
			Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bauernfeindstr. 11	N	WA	59	49	EG	44,5	36,9	44,6	37,1	0,1	0,2	-	-	-
					1.OG	45,2	37,6	45,2	37,8	0,0	0,2	-	-	-
					2.OG	45,3	37,7	45,3	37,9	0,0	0,2	-	-	-
					3.OG	45,8	38,2	45,8	38,4	0,0	0,2	-	-	-
					4.OG	46,3	38,7	46,3	38,8	0,0	0,1	-	-	-
					5.OG	46,7	39,1	46,7	39,3	0,0	0,2	-	-	-
					6.OG	47,0	39,4	47,0	39,6	0,0	0,2	-	-	-
					7.OG	47,2	39,6	47,2	39,8	0,0	0,2	-	-	-
					8.OG	47,4	39,8	47,4	40,0	0,0	0,2	-	-	-
					9.OG	47,4	39,8	47,4	40,0	0,0	0,2	-	-	-
					10.OG	47,5	39,9	47,4	40,0	-0,1	0,1	-	-	-
11.OG	47,5	39,9	47,5	40,0	0,0	0,1	-	-	-					
	O				EG	39,1	31,6	39,3	31,9	0,2	0,3	-	-	-
					1.OG	40,2	32,7	40,3	32,9	0,1	0,2	-	-	-
					2.OG	39,2	31,7	39,3	31,9	0,1	0,2	-	-	-
					3.OG	39,7	32,2	39,7	32,3	0,0	0,1	-	-	-
					4.OG	40,0	32,5	39,9	32,5	-0,1	0,0	-	-	-
					5.OG	40,0	32,5	39,9	32,5	-0,1	0,0	-	-	-
					6.OG	40,2	32,6	40,1	32,7	-0,1	0,1	-	-	-
					7.OG	36,9	29,5	36,6	29,3	-0,3	-0,2	-	-	-
					8.OG	37,0	29,6	36,8	29,4	-0,2	-0,2	-	-	-
					9.OG	37,3	29,9	37,1	29,8	-0,2	-0,1	-	-	-
					10.OG	38,0	30,6	37,8	30,4	-0,2	-0,2	-	-	-
11.OG	38,8	31,4	38,6	31,2	-0,2	-0,2	-	-	-					
	S				EG	46,8	39,5	46,4	39,1	-0,4	-0,4	-	-	-
					1.OG	47,5	40,2	47,0	39,7	-0,5	-0,5	-	-	-
					2.OG	48,1	40,7	47,5	40,3	-0,6	-0,4	-	-	-
					3.OG	48,6	41,2	48,0	40,7	-0,6	-0,5	-	-	-
					4.OG	49,0	41,7	48,4	41,2	-0,6	-0,5	-	-	-
					5.OG	49,4	42,1	48,8	41,5	-0,6	-0,6	-	-	-
					6.OG	49,8	42,5	49,2	42,0	-0,6	-0,5	-	-	-
					7.OG	50,1	42,8	49,5	42,3	-0,6	-0,5	-	-	-
					8.OG	50,3	43,0	49,7	42,5	-0,6	-0,5	-	-	-
					9.OG	50,6	43,2	50,0	42,8	-0,6	-0,4	-	-	-
					10.OG	50,7	43,4	50,2	42,9	-0,5	-0,5	-	-	-
11.OG	50,8	43,5	50,3	43,1	-0,5	-0,4	-	-	-					
	W				EG	47,3	39,8	47,0	39,7	-0,3	-0,1	-	-	-
					1.OG	47,9	40,4	47,6	40,3	-0,3	-0,1	-	-	-
					2.OG	48,4	40,9	48,1	40,8	-0,3	-0,1	-	-	-
					3.OG	48,9	41,5	48,6	41,3	-0,3	-0,2	-	-	-
					4.OG	49,4	41,9	49,0	41,7	-0,4	-0,2	-	-	-
					5.OG	49,8	42,4	49,5	42,1	-0,3	-0,3	-	-	-
					6.OG	50,2	42,8	49,9	42,5	-0,3	-0,3	-	-	-
					7.OG	50,4	43,0	50,2	42,8	-0,2	-0,2	-	-	-
					8.OG	50,7	43,3	50,3	43,0	-0,4	-0,3	-	-	-
					9.OG	50,9	43,5	50,6	43,3	-0,3	-0,2	-	-	-
					10.OG	50,9	43,4	50,6	43,3	-0,3	-0,1	-	-	-
11.OG	51,0	43,5	50,6	43,3	-0,4	-0,2	-	-	-					
Bayernkaserne A	N	MU	64	54	EG	53,9	46,3	53,9	46,3	0,0	0,0	-	-	-
					1.OG	56,4	48,8	56,4	48,8	0,0	0,0	-	-	-
					2.OG	58,0	50,4	57,8	50,2	-0,2	-0,2	-	-	-
					3.OG	58,6	51,1	59,6	52,0	1,0	0,9	-	-	-
					4.OG	59,3	51,7	59,9	52,3	0,6	0,6	-	-	-
					5.OG	59,7	52,1	60,1	52,5	0,4	0,4	-	-	-
					6.OG	59,9	52,3	60,2	52,6	0,3	0,3	-	-	-
					7.OG	60,0	52,4	60,3	52,7	0,3	0,3	-	-	-
					8.OG	60,0	52,4	60,3	52,8	0,3	0,4	-	-	-
					9.OG	60,0	52,4	60,3	52,7	0,3	0,3	-	-	-
					10.OG	60,0	52,4	60,3	52,7	0,3	0,3	-	-	-
11.OG	60,0	52,4	60,2	52,6	0,2	0,2	-	-	-					

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	IGW		SW	Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS
			Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bayernkaserne A	N	MU	64	54	12.OG	59,9	52,3	60,3	52,7	0,4	0,4	-	-	-
					13.OG	59,9	52,3	60,2	52,6	0,3	0,3	-	-	-
					14.OG	59,8	52,2	60,0	52,4	0,2	0,2	-	-	-
					15.OG	59,7	52,1	59,9	52,3	0,2	0,2	-	-	-
					16.OG	59,5	52,0	59,8	52,2	0,3	0,2	-	-	-
					17.OG	59,4	51,8	59,7	52,1	0,3	0,3	-	-	-
					18.OG	59,3	51,7	59,6	52,0	0,3	0,3	-	-	-
					19.OG	59,1	51,5	59,5	51,9	0,4	0,4	-	-	-
					20.OG	58,9	51,3	59,3	51,7	0,4	0,4	-	-	-
					21.OG	58,8	51,2	59,1	51,5	0,3	0,3	-	-	-
					22.OG	58,6	51,0	58,9	51,3	0,3	0,3	-	-	-
					23.OG	58,5	50,9	58,8	51,2	0,3	0,3	-	-	-
					24.OG	58,4	50,8	58,6	51,0	0,2	0,2	-	-	-
					25.OG	58,3	50,7	58,5	50,9	0,2	0,2	-	-	-
					26.OG	58,1	50,5	58,3	50,7	0,2	0,2	-	-	-
					27.OG	58,0	50,4	58,2	50,6	0,2	0,2	-	-	-
					28.OG	57,9	50,3	58,1	50,5	0,2	0,2	-	-	-
					29.OG	57,8	50,2	57,9	50,3	0,1	0,1	-	-	-
					EG	55,2	47,6	55,3	47,7	0,1	0,1	-	-	-
					1.OG	57,0	49,4	57,2	49,6	0,2	0,2	-	-	-
					2.OG	58,1	50,5	58,2	50,6	0,1	0,1	-	-	-
					3.OG	58,7	51,1	59,5	51,9	0,8	0,8	-	-	-
					4.OG	59,3	51,7	59,9	52,3	0,6	0,6	-	-	-
					5.OG	59,7	52,1	60,1	52,5	0,4	0,4	-	-	-
					6.OG	60,0	52,4	60,3	52,7	0,3	0,3	-	-	-
					7.OG	60,0	52,4	60,4	52,8	0,4	0,4	-	-	-
					8.OG	60,1	52,5	60,4	52,8	0,3	0,3	-	-	-
					9.OG	60,1	52,5	60,4	52,8	0,3	0,3	-	-	-
					10.OG	60,1	52,5	60,3	52,7	0,2	0,2	-	-	-
11.OG	60,1	52,5	60,3	52,7	0,2	0,2	-	-	-					
12.OG	60,0	52,4	60,3	52,7	0,3	0,3	-	-	-					
13.OG	60,0	52,4	60,2	52,6	0,2	0,2	-	-	-					
14.OG	59,9	52,3	60,1	52,5	0,2	0,2	-	-	-					
15.OG	59,8	52,2	60,0	52,4	0,2	0,2	-	-	-					
16.OG	59,7	52,1	59,9	52,3	0,2	0,2	-	-	-					
17.OG	59,5	51,9	59,8	52,2	0,3	0,3	-	-	-					
18.OG	59,4	51,8	59,7	52,1	0,3	0,3	-	-	-					
19.OG	59,2	51,6	59,5	51,9	0,3	0,3	-	-	-					
20.OG	59,0	51,4	59,4	51,8	0,4	0,4	-	-	-					
21.OG	58,9	51,3	59,1	51,6	0,2	0,3	-	-	-					
22.OG	58,7	51,1	58,9	51,4	0,2	0,3	-	-	-					
23.OG	58,6	51,0	58,8	51,2	0,2	0,2	-	-	-					
24.OG	58,4	50,9	58,7	51,1	0,3	0,2	-	-	-					
25.OG	58,3	50,7	58,5	50,9	0,2	0,2	-	-	-					
26.OG	58,2	50,6	58,4	50,8	0,2	0,2	-	-	-					
27.OG	58,1	50,5	58,2	50,6	0,1	0,1	-	-	-					
28.OG	58,0	50,4	58,1	50,5	0,1	0,1	-	-	-					
29.OG	57,9	50,3	58,0	50,4	0,1	0,1	-	-	-					
	O				EG	54,0	46,4	54,1	46,5	0,1	0,1	-	-	-
					1.OG	54,6	47,0	54,7	47,1	0,1	0,1	-	-	-
					2.OG	55,1	47,5	55,3	47,7	0,2	0,2	-	-	-
					3.OG	55,7	48,1	55,9	48,3	0,2	0,2	-	-	-
					4.OG	56,2	48,6	56,5	48,9	0,3	0,3	-	-	-
					5.OG	56,7	49,1	56,9	49,3	0,2	0,2	-	-	-
					6.OG	57,1	49,5	57,1	49,5	0,0	0,0	-	-	-
					7.OG	57,3	49,7	57,3	49,7	0,0	0,0	-	-	-
					8.OG	57,5	49,9	57,4	49,8	-0,1	-0,1	-	-	-
					9.OG	57,5	49,9	57,5	49,9	0,0	0,0	-	-	-
10.OG	57,6	50,0	57,6	50,0	0,0	0,0	-	-	-					
11.OG	57,4	49,8	57,4	49,8	0,0	0,0	-	-	-					

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	IGW		SW	Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS					
			Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Bayernkaserne A	O	MU	64	54	12.OG	57,4	49,8	57,4	49,8	0,0	0,0	-	-	-					
					13.OG	57,4	49,8	57,3	49,7	-0,1	-0,1	-	-	-					
					14.OG	57,5	49,9	57,3	49,7	-0,2	-0,2	-	-	-					
					15.OG	57,4	49,8	57,1	49,6	-0,3	-0,2	-	-	-					
					16.OG	57,4	49,8	57,2	49,6	-0,2	-0,2	-	-	-					
					17.OG	57,2	49,6	57,1	49,5	-0,1	-0,1	-	-	-					
					18.OG	57,0	49,4	57,0	49,4	0,0	0,0	-	-	-					
					19.OG	57,0	49,4	57,0	49,4	0,0	0,0	-	-	-					
					20.OG	56,9	49,3	56,9	49,3	0,0	0,0	-	-	-					
					21.OG	56,5	48,9	56,8	49,2	0,3	0,3	-	-	-					
					22.OG	56,4	48,8	56,6	49,0	0,2	0,2	-	-	-					
					23.OG	56,3	48,7	56,4	48,8	0,1	0,1	-	-	-					
					24.OG	56,1	48,5	56,2	48,6	0,1	0,1	-	-	-					
					25.OG	56,0	48,4	56,0	48,4	0,0	0,0	-	-	-					
					26.OG	55,9	48,3	55,9	48,3	0,0	0,0	-	-	-					
					27.OG	55,8	48,2	55,8	48,2	0,0	0,0	-	-	-					
					28.OG	55,7	48,1	55,7	48,1	0,0	0,0	-	-	-					
					29.OG	55,7	48,1	55,6	48,0	-0,1	-0,1	-	-	-					
						S				EG	45,4	37,8	45,2	37,6	-0,2	-0,2	-	-	-
										1.OG	45,8	38,2	45,6	38,0	-0,2	-0,2	-	-	-
										2.OG	46,2	38,6	46,0	38,4	-0,2	-0,2	-	-	-
										3.OG	46,4	38,8	46,3	38,7	-0,1	-0,1	-	-	-
										4.OG	46,8	39,2	46,6	39,0	-0,2	-0,2	-	-	-
										5.OG	47,2	39,6	46,9	39,3	-0,3	-0,3	-	-	-
										6.OG	47,5	39,9	47,4	39,8	-0,1	-0,1	-	-	-
										7.OG	47,9	40,3	47,7	40,1	-0,2	-0,2	-	-	-
										8.OG	48,3	40,7	48,1	40,5	-0,2	-0,2	-	-	-
										9.OG	48,7	41,1	48,4	40,8	-0,3	-0,3	-	-	-
										10.OG	45,1	37,5	45,6	38,0	0,5	0,5	-	-	-
11.OG	42,3	34,7	41,8	34,2						-0,5	-0,5	-	-	-					
12.OG	43,5	35,9	43,1	35,5						-0,4	-0,4	-	-	-					
13.OG	41,5	33,9	41,5	33,9						0,0	0,0	-	-	-					
14.OG	39,6	32,0	39,6	32,0						0,0	0,0	-	-	-					
15.OG	37,0	29,4	36,9	29,3						-0,1	-0,1	-	-	-					
16.OG	37,4	29,8	37,3	29,7						-0,1	-0,1	-	-	-					
17.OG	37,5	29,9	37,3	29,7						-0,2	-0,2	-	-	-					
18.OG	37,8	30,2	37,5	29,9						-0,3	-0,3	-	-	-					
19.OG	38,2	30,6	37,8	30,2						-0,4	-0,4	-	-	-					
20.OG	38,4	30,9	38,1	30,5						-0,3	-0,4	-	-	-					
21.OG	38,7	31,1	38,4	30,8						-0,3	-0,3	-	-	-					
22.OG	39,4	31,8	39,1	31,5						-0,3	-0,3	-	-	-					
23.OG	39,8	32,2	39,3	31,7						-0,5	-0,5	-	-	-					
24.OG	40,3	32,7	39,5	31,9						-0,8	-0,8	-	-	-					
25.OG	40,4	32,8	39,6	32,0						-0,8	-0,8	-	-	-					
26.OG	40,9	33,3	40,1	32,5						-0,8	-0,8	-	-	-					
27.OG	41,0	33,4	40,3	32,7						-0,7	-0,7	-	-	-					
28.OG	41,3	33,7	40,4	32,8						-0,9	-0,9	-	-	-					
29.OG	41,4	33,8	40,7	33,1	-0,7	-0,7	-	-	-										
					EG	44,7	37,1	44,4	36,8	-0,3	-0,3	-	-	-					
					1.OG	45,2	37,6	44,9	37,3	-0,3	-0,3	-	-	-					
					2.OG	45,5	37,9	45,1	37,5	-0,4	-0,4	-	-	-					
					3.OG	45,9	38,3	45,4	37,9	-0,5	-0,4	-	-	-					
					4.OG	46,2	38,7	46,0	38,4	-0,2	-0,3	-	-	-					
					5.OG	46,7	39,2	46,2	38,6	-0,5	-0,6	-	-	-					
					6.OG	47,3	39,7	46,8	39,2	-0,5	-0,5	-	-	-					
					7.OG	47,9	40,3	47,4	39,8	-0,5	-0,5	-	-	-					
					8.OG	48,3	40,7	47,9	40,3	-0,4	-0,4	-	-	-					
					9.OG	48,7	41,1	48,3	40,7	-0,4	-0,4	-	-	-					
					10.OG	45,6	38,0	45,6	38,0	0,0	0,0	-	-	-					
					11.OG	42,7	35,1	42,4	34,8	-0,3	-0,3	-	-	-					

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	IGW in dB(A)		SW	Straße PNF in dB(A)		Straße PPF in dB(A)		Differenz in dB(A)		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS 15
			Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bayernkaserne A	S	MU	64	54	12.OG	43,8	36,2	43,4	35,8	-0,4	-0,4	-	-	-
					13.OG	41,5	33,9	41,3	33,7	-0,2	-0,2	-	-	-
					14.OG	39,4	31,8	39,4	31,8	0,0	0,0	-	-	-
					15.OG	36,4	28,8	36,1	28,5	-0,3	-0,3	-	-	-
					16.OG	37,0	29,4	36,6	29,0	-0,4	-0,4	-	-	-
					17.OG	37,2	29,6	36,9	29,3	-0,3	-0,3	-	-	-
					18.OG	37,4	29,8	37,1	29,5	-0,3	-0,3	-	-	-
					19.OG	37,9	30,3	37,6	30,0	-0,3	-0,3	-	-	-
					20.OG	38,3	30,7	38,1	30,5	-0,2	-0,2	-	-	-
					21.OG	38,8	31,2	38,6	31,0	-0,2	-0,2	-	-	-
					22.OG	39,4	31,8	39,1	31,5	-0,3	-0,3	-	-	-
					23.OG	39,6	32,0	39,2	31,6	-0,4	-0,4	-	-	-
					24.OG	40,0	32,5	39,4	31,9	-0,6	-0,6	-	-	-
25.OG	40,2	32,6	39,8	32,2	-0,4	-0,4	-	-	-					
26.OG	40,7	33,1	40,3	32,7	-0,4	-0,4	-	-	-					
27.OG	40,8	33,2	40,5	32,9	-0,3	-0,3	-	-	-					
28.OG	41,3	33,7	40,6	33,0	-0,7	-0,7	-	-	-					
29.OG	41,6	34,0	41,2	33,7	-0,4	-0,3	-	-	-					
	W				EG	47,4	39,8	47,2	39,6	-0,2	-0,2	-	-	-
					1.OG	50,1	42,5	49,6	42,0	-0,5	-0,5	-	-	-
					2.OG	51,8	44,2	51,6	44,0	-0,2	-0,2	-	-	-
					3.OG	53,4	45,8	54,0	46,5	0,6	0,7	-	-	-
					4.OG	54,1	46,5	54,7	47,1	0,6	0,6	-	-	-
					5.OG	54,6	47,0	55,2	47,6	0,6	0,6	-	-	-
					6.OG	55,2	47,6	55,4	47,8	0,2	0,2	-	-	-
					7.OG	55,5	47,9	55,5	47,9	0,0	0,0	-	-	-
					8.OG	55,6	48,0	55,7	48,1	0,1	0,1	-	-	-
					9.OG	55,7	48,1	55,9	48,3	0,2	0,2	-	-	-
					10.OG	55,7	48,1	55,9	48,3	0,2	0,2	-	-	-
					11.OG	55,4	47,8	55,6	48,0	0,2	0,2	-	-	-
					12.OG	55,1	47,5	55,3	47,7	0,2	0,2	-	-	-
13.OG	55,0	47,4	55,2	47,6	0,2	0,2	-	-	-					
14.OG	54,9	47,3	55,1	47,5	0,2	0,2	-	-	-					
15.OG	54,8	47,2	55,3	47,7	0,5	0,5	-	-	-					
16.OG	54,7	47,1	55,2	47,6	0,5	0,5	-	-	-					
17.OG	54,6	47,0	55,1	47,5	0,5	0,5	-	-	-					
18.OG	54,5	46,9	55,0	47,4	0,5	0,5	-	-	-					
19.OG	54,4	46,8	54,9	47,3	0,5	0,5	-	-	-					
20.OG	54,3	46,7	54,7	47,1	0,4	0,4	-	-	-					
21.OG	54,2	46,6	54,6	47,0	0,4	0,4	-	-	-					
22.OG	54,0	46,4	54,5	46,9	0,5	0,5	-	-	-					
23.OG	53,9	46,3	54,4	46,8	0,5	0,5	-	-	-					
24.OG	53,8	46,2	54,2	46,6	0,4	0,4	-	-	-					
25.OG	53,7	46,1	54,1	46,5	0,4	0,4	-	-	-					
26.OG	53,6	46,0	54,0	46,4	0,4	0,4	-	-	-					
27.OG	53,5	45,9	53,9	46,3	0,4	0,4	-	-	-					
28.OG	53,3	45,7	53,7	46,1	0,4	0,4	-	-	-					
29.OG	53,3	45,7	53,6	46,0	0,3	0,3	-	-	-					
Bayernkaserne C1	N	MU	64	54	EG	50,0	42,4	49,8	42,2	-0,2	-0,2	-	-	-
					1.OG	50,3	42,7	50,0	42,4	-0,3	-0,3	-	-	-
					2.OG	50,8	43,2	50,5	42,9	-0,3	-0,3	-	-	-
					3.OG	51,2	43,6	51,0	43,4	-0,2	-0,2	-	-	-
					4.OG	51,7	44,1	51,4	43,8	-0,3	-0,3	-	-	-
					5.OG	52,2	44,6	51,9	44,3	-0,3	-0,3	-	-	-
					6.OG	52,6	45,0	52,4	44,8	-0,2	-0,2	-	-	-
					7.OG	52,9	45,3	52,7	45,1	-0,2	-0,2	-	-	-
	O				EG	49,0	41,4	48,8	41,2	-0,2	-0,2	-	-	-
					1.OG	49,4	41,8	49,2	41,6	-0,2	-0,2	-	-	-
					2.OG	50,0	42,4	49,8	42,2	-0,2	-0,2	-	-	-
					3.OG	50,4	42,8	50,3	42,7	-0,1	-0,1	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	IGW		SW	Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS		
			Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Bayernkaserne C1	O	MU	64	54	4.OG	51,0	43,4	50,8	43,2	-0,2	-0,2	-	-	-		
					5.OG	51,5	43,9	51,2	43,6	-0,3	-0,3	-	-	-		
					6.OG	52,1	44,5	51,8	44,2	-0,3	-0,3	-	-	-		
					7.OG	52,6	45,0	52,4	44,8	-0,2	-0,2	-	-	-		
					W	EG	42,8	35,2	42,4	34,8	-0,4	-0,4	-	-	-	
						1.OG	43,5	35,9	43,1	35,5	-0,4	-0,4	-	-	-	
						2.OG	44,1	36,5	43,7	36,1	-0,4	-0,4	-	-	-	
						3.OG	44,7	37,1	44,2	36,6	-0,5	-0,5	-	-	-	
	4.OG	45,0	37,4	44,5		36,9	-0,5	-0,5	-	-	-					
	5.OG	45,8	38,2	45,0		37,4	-0,8	-0,8	-	-	-					
	6.OG	46,4	38,8	45,9		38,3	-0,5	-0,5	-	-	-					
	7.OG	46,9	39,3	46,4		38,8	-0,5	-0,5	-	-	-					
	Bayernkaserne C2	N	MU	64	54	9.OG	50,2	42,6	49,7	42,1	-0,5	-0,5	-	-	-	
						O	EG	46,5	38,9	46,3	38,7	-0,2	-0,2	-	-	-
							1.OG	46,9	39,4	46,8	39,2	-0,1	-0,2	-	-	-
							2.OG	47,4	39,8	47,3	39,7	-0,1	-0,1	-	-	-
3.OG							48,0	40,4	47,7	40,1	-0,3	-0,3	-	-	-	
4.OG							48,4	40,8	48,2	40,6	-0,2	-0,2	-	-	-	
5.OG							48,9	41,3	48,8	41,2	-0,1	-0,1	-	-	-	
6.OG							49,5	41,9	49,2	41,6	-0,3	-0,3	-	-	-	
7.OG		50,0	42,4	49,9	42,3		-0,1	-0,1	-	-	-					
S		8.OG	50,5	42,9	50,1	42,5	-0,4	-0,4	-	-	-					
		9.OG	51,0	43,5	50,8	43,2	-0,2	-0,3	-	-	-					
		EG	37,2	29,6	37,2	29,6	0,0	0,0	-	-	-					
		1.OG	38,4	30,8	38,5	30,9	0,1	0,1	-	-	-					
		2.OG	39,7	32,1	39,7	32,1	0,0	0,0	-	-	-					
		3.OG	38,3	30,7	38,4	30,8	0,1	0,1	-	-	-					
		4.OG	38,9	31,3	38,9	31,3	0,0	0,0	-	-	-					
	5.OG	39,4	31,8	39,5	31,9	0,1	0,1	-	-	-						
W	6.OG	40,1	32,5	40,0	32,4	-0,1	-0,1	-	-	-						
	7.OG	40,4	32,8	40,4	32,8	0,0	0,0	-	-	-						
	8.OG	40,4	32,8	40,3	32,7	-0,1	-0,1	-	-	-						
	9.OG	41,3	33,7	41,3	33,7	0,0	0,0	-	-	-						
	EG	35,3	27,7	35,3	27,7	0,0	0,0	-	-	-						
	1.OG	36,6	29,0	36,5	28,9	-0,1	-0,1	-	-	-						
	2.OG	37,7	30,1	37,6	30,0	-0,1	-0,1	-	-	-						
	3.OG	36,5	28,9	36,5	28,9	0,0	0,0	-	-	-						
W	4.OG	37,2	29,7	37,2	29,6	0,0	-0,1	-	-	-						
	5.OG	38,0	30,4	37,9	30,3	-0,1	-0,1	-	-	-						
	6.OG	38,8	31,2	38,7	31,1	-0,1	-0,1	-	-	-						
	7.OG	39,2	31,6	39,2	31,6	0,0	0,0	-	-	-						
	8.OG	39,7	32,1	39,6	32,0	-0,1	-0,1	-	-	-						
	9.OG	40,3	32,7	40,1	32,5	-0,2	-0,2	-	-	-						
	EG	41,2	33,6	40,9	33,3	-0,3	-0,3	-	-	-						
	1.OG	41,9	34,3	41,5	33,9	-0,4	-0,4	-	-	-						
W	2.OG	42,4	34,8	41,9	34,3	-0,5	-0,5	-	-	-						
	3.OG	43,0	35,4	42,4	34,8	-0,6	-0,6	-	-	-						
	4.OG	43,7	36,1	43,3	35,7	-0,4	-0,4	-	-	-						
	5.OG	44,2	36,6	43,9	36,3	-0,3	-0,3	-	-	-						
	6.OG	45,2	37,6	44,6	37,0	-0,6	-0,6	-	-	-						
	7.OG	45,8	38,2	45,2	37,6	-0,6	-0,6	-	-	-						
	8.OG	46,0	38,4	45,9	38,3	-0,1	-0,1	-	-	-						

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	IGW		SW	Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS
			Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bayernkaserne C2	W	MU	64	54	9.OG	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	-	-	-
Bayernkaserne J1	N	SOS	57	-	EG	51,2	43,6	51,0	43,5	-0,2	-0,1	-	-	-
					1.OG	52,2	44,6	52,1	44,5	-0,1	-0,1	-	-	-
					2.OG	53,0	45,4	52,8	45,2	-0,2	-0,2	-	-	-
					3.OG	53,5	45,9	53,5	45,9	0,0	0,0	-	-	-
					4.OG	54,2	46,6	53,9	46,3	-0,3	-0,3	-	-	-
					5.OG	54,8	47,2	54,4	46,8	-0,4	-0,4	-	-	-
					6.OG	55,2	47,6	55,2	47,6	0,0	0,0	-	-	-
					7.OG	55,5	47,9	55,5	47,9	0,0	0,0	-	-	-
					EG	50,9	43,3	50,8	43,2	-0,1	-0,1	-	-	-
					1.OG	52,0	44,4	51,8	44,2	-0,2	-0,2	-	-	-
					2.OG	52,8	45,2	52,5	44,9	-0,3	-0,3	-	-	-
					3.OG	53,4	45,8	53,3	45,7	-0,1	-0,1	-	-	-
					4.OG	54,1	46,5	53,8	46,2	-0,3	-0,3	-	-	-
					5.OG	54,8	47,2	54,3	46,7	-0,5	-0,5	-	-	-
					6.OG	55,2	47,6	55,1	47,5	-0,1	-0,1	-	-	-
					7.OG	55,5	47,9	55,4	47,8	-0,1	-0,1	-	-	-
					EG	50,8	43,2	50,6	43,0	-0,2	-0,2	-	-	-
					1.OG	51,7	44,1	51,5	44,0	-0,2	-0,1	-	-	-
					2.OG	52,6	45,0	52,3	44,7	-0,3	-0,3	-	-	-
					3.OG	53,2	45,6	53,1	45,5	-0,1	-0,1	-	-	-
					4.OG	53,8	46,2	53,6	46,0	-0,2	-0,2	-	-	-
					5.OG	54,7	47,1	54,1	46,5	-0,6	-0,6	-	-	-
					6.OG	55,1	47,5	54,9	47,3	-0,2	-0,2	-	-	-
					7.OG	55,4	47,8	55,3	47,7	-0,1	-0,1	-	-	-
					EG	50,5	42,9	50,4	42,8	-0,1	-0,1	-	-	-
					1.OG	51,5	43,9	51,3	43,7	-0,2	-0,2	-	-	-
					2.OG	52,3	44,7	52,0	44,4	-0,3	-0,3	-	-	-
					3.OG	53,1	45,5	52,8	45,2	-0,3	-0,3	-	-	-
					4.OG	53,6	46,0	53,3	45,7	-0,3	-0,3	-	-	-
					5.OG	54,5	46,9	53,9	46,3	-0,6	-0,6	-	-	-
					6.OG	54,9	47,3	54,7	47,1	-0,2	-0,2	-	-	-
					7.OG	55,3	47,7	55,0	47,4	-0,3	-0,3	-	-	-
	O				EG	46,1	38,5	46,1	38,5	0,0	0,0	-	-	-
					1.OG	46,9	39,3	46,8	39,2	-0,1	-0,1	-	-	-
					2.OG	47,7	40,1	47,5	39,9	-0,2	-0,2	-	-	-
					3.OG	48,4	40,8	48,1	40,5	-0,3	-0,3	-	-	-
					4.OG	49,0	41,4	48,7	41,1	-0,3	-0,3	-	-	-
					5.OG	49,6	42,1	49,6	42,0	0,0	-0,1	-	-	-
					6.OG	50,6	43,0	50,1	42,5	-0,5	-0,5	-	-	-
					7.OG	51,3	43,7	50,7	43,1	-0,6	-0,6	-	-	-
					EG	44,1	36,6	43,8	36,2	-0,3	-0,4	-	-	-
					1.OG	45,0	37,4	44,5	36,9	-0,5	-0,5	-	-	-
					2.OG	45,7	38,1	45,2	37,6	-0,5	-0,5	-	-	-
					3.OG	46,3	38,7	45,8	38,2	-0,5	-0,5	-	-	-
					4.OG	46,9	39,3	46,5	38,9	-0,4	-0,4	-	-	-
					5.OG	47,6	40,0	47,1	39,5	-0,5	-0,5	-	-	-
					6.OG	48,3	40,7	47,8	40,2	-0,5	-0,5	-	-	-
					7.OG	49,7	42,1	49,0	41,4	-0,7	-0,7	-	-	-
	S				EG	37,8	30,2	37,6	30,0	-0,2	-0,2	-	-	-
					1.OG	38,6	31,0	38,4	30,8	-0,2	-0,2	-	-	-
					2.OG	39,4	31,8	39,1	31,5	-0,3	-0,3	-	-	-
					3.OG	40,2	32,6	39,9	32,3	-0,3	-0,3	-	-	-
					4.OG	41,0	33,4	40,6	33,0	-0,4	-0,4	-	-	-
					5.OG	41,8	34,2	41,5	33,9	-0,3	-0,3	-	-	-
					6.OG	42,7	35,1	42,6	35,0	-0,1	-0,1	-	-	-
					7.OG	43,7	36,1	43,4	35,8	-0,3	-0,3	-	-	-
					EG	37,1	29,5	37,0	29,4	-0,1	-0,1	-	-	-
					1.OG	37,9	30,3	37,7	30,1	-0,2	-0,2	-	-	-
					2.OG	38,5	30,9	38,3	30,7	-0,2	-0,2	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	IGW		SW	Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS	
			Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Bayernkaserne J1	S	SOS	57	-	3.OG	39,2	31,6	39,0	31,4	-0,2	-0,2	-	-	-	
					4.OG	39,9	32,3	39,7	32,1	-0,2	-0,2	-	-	-	
					5.OG	40,8	33,2	40,5	32,9	-0,3	-0,3	-	-	-	
					6.OG	41,7	34,1	41,6	34,0	-0,1	-0,1	-	-	-	
					7.OG	43,1	35,5	43,0	35,4	-0,1	-0,1	-	-	-	
					W	EG	47,5	39,9	47,4	39,8	-0,1	-0,1	-	-	-
						1.OG	47,9	40,3	47,8	40,2	-0,1	-0,1	-	-	-
	2.OG	48,2	40,6	48,1		40,5	-0,1	-0,1	-	-	-				
	3.OG	48,6	41,0	48,4		40,8	-0,2	-0,2	-	-	-				
	4.OG	48,9	41,3	48,8		41,2	-0,1	-0,1	-	-	-				
	5.OG	49,4	41,8	49,3		41,7	-0,1	-0,1	-	-	-				
	6.OG	49,9	42,3	49,7		42,1	-0,2	-0,2	-	-	-				
	Bayernkaserne J2	N	SOS	57	-	9.OG	49,1	41,5	48,6	41,0	-0,5	-0,5	-	-	-
						9.OG	46,5	38,9	46,3	38,7	-0,2	-0,2	-	-	-
EG						34,9	27,3	34,7	27,1	-0,2	-0,2	-	-	-	
1.OG						35,5	27,9	35,3	27,7	-0,2	-0,2	-	-	-	
2.OG						36,1	28,5	35,9	28,3	-0,2	-0,2	-	-	-	
3.OG						36,8	29,2	36,6	29,0	-0,2	-0,2	-	-	-	
4.OG						37,6	30,0	37,4	29,8	-0,2	-0,2	-	-	-	
5.OG						38,5	30,9	38,3	30,7	-0,2	-0,2	-	-	-	
6.OG						39,6	32,0	39,4	31,8	-0,2	-0,2	-	-	-	
W		7.OG	40,6	33,0	40,4	32,8	-0,2	-0,2	-	-	-				
		8.OG	39,1	31,5	38,9	31,3	-0,2	-0,2	-	-	-				
		9.OG	40,0	32,4	39,7	32,1	-0,3	-0,3	-	-	-				
		EG	45,8	38,2	45,7	38,1	-0,1	-0,1	-	-	-				
		1.OG	46,2	38,6	46,1	38,5	-0,1	-0,1	-	-	-				
Bayernkaserne K	N	MU	64	54	EG	50,2	42,6	50,1	42,5	-0,1	-0,1	-	-	-	
					1.OG	51,1	43,6	51,0	43,4	-0,1	-0,2	-	-	-	
					2.OG	51,9	44,3	51,7	44,1	-0,2	-0,2	-	-	-	
					3.OG	52,7	45,1	52,4	44,8	-0,3	-0,3	-	-	-	
					4.OG	53,3	45,7	53,0	45,4	-0,3	-0,3	-	-	-	
					5.OG	54,2	46,6	53,7	46,1	-0,5	-0,5	-	-	-	
					6.OG	54,6	47,0	54,3	46,7	-0,3	-0,3	-	-	-	
					7.OG	55,2	47,6	54,6	47,0	-0,6	-0,6	-	-	-	
					EG	50,1	42,5	49,9	42,3	-0,2	-0,2	-	-	-	
					1.OG	51,0	43,4	50,9	43,3	-0,1	-0,1	-	-	-	
					2.OG	51,9	44,3	51,6	44,0	-0,3	-0,3	-	-	-	
					3.OG	52,6	45,0	52,2	44,6	-0,4	-0,4	-	-	-	
					4.OG	53,4	45,8	53,0	45,4	-0,4	-0,4	-	-	-	
					5.OG	54,2	46,6	53,7	46,1	-0,5	-0,5	-	-	-	
6.OG	54,7	47,1	54,2	46,6	-0,5	-0,5	-	-	-						
7.OG	55,4	47,8	54,5	47,0	-0,9	-0,8	-	-	-						
S	O				EG	45,9	38,3	45,8	38,2	-0,1	-0,1	-	-	-	
					1.OG	46,8	39,2	46,7	39,1	-0,1	-0,1	-	-	-	
					2.OG	47,6	40,0	47,5	39,9	-0,1	-0,1	-	-	-	
					3.OG	48,4	40,8	48,0	40,4	-0,4	-0,4	-	-	-	
					4.OG	48,9	41,3	48,4	40,8	-0,5	-0,5	-	-	-	
					5.OG	49,8	42,2	49,5	41,9	-0,3	-0,3	-	-	-	
					6.OG	50,6	43,0	50,1	42,5	-0,5	-0,5	-	-	-	
					7.OG	51,3	43,7	50,9	43,3	-0,4	-0,4	-	-	-	
					EG	37,9	30,3	37,8	30,2	-0,1	-0,1	-	-	-	

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	IGW		SW	Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS	
			Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Bayernkaserne K	S	MU	64	54	1.OG	38,5	30,9	38,4	30,8	-0,1	-0,1	-	-	-	
					2.OG	39,2	31,6	39,0	31,4	-0,2	-0,2	-	-	-	
					3.OG	39,9	32,3	39,7	32,1	-0,2	-0,2	-	-	-	
					4.OG	40,8	33,2	40,5	32,9	-0,3	-0,3	-	-	-	
					5.OG	41,8	34,2	41,4	33,8	-0,4	-0,4	-	-	-	
					6.OG	43,0	35,4	42,6	35,0	-0,4	-0,4	-	-	-	
					7.OG	44,4	36,8	44,1	36,5	-0,3	-0,3	-	-	-	
					EG	37,0	29,4	36,8	29,2	-0,2	-0,2	-	-	-	
					1.OG	37,7	30,1	37,5	29,9	-0,2	-0,2	-	-	-	
					2.OG	38,5	30,9	38,2	30,6	-0,3	-0,3	-	-	-	
					3.OG	39,3	31,7	39,0	31,4	-0,3	-0,3	-	-	-	
					4.OG	40,2	32,6	39,8	32,2	-0,4	-0,4	-	-	-	
					5.OG	41,2	33,6	40,9	33,3	-0,3	-0,3	-	-	-	
					6.OG	42,4	34,8	42,1	34,5	-0,3	-0,3	-	-	-	
	7.OG	43,8	36,2	43,4	35,8	-0,4	-0,4	-	-	-					
	W	W				EG	47,1	39,5	46,8	39,2	-0,3	-0,3	-	-	-
						1.OG	47,9	40,3	47,6	40,0	-0,3	-0,3	-	-	-
						2.OG	48,6	41,0	48,2	40,6	-0,4	-0,4	-	-	-
						3.OG	49,1	41,5	48,9	41,3	-0,2	-0,2	-	-	-
						4.OG	49,8	42,2	49,6	42,0	-0,2	-0,2	-	-	-
						5.OG	50,5	42,9	50,1	42,5	-0,4	-0,4	-	-	-
6.OG						51,2	43,6	50,5	42,9	-0,7	-0,7	-	-	-	
7.OG						51,7	44,1	51,5	43,9	-0,2	-0,2	-	-	-	
EG						44,4	36,8	44,1	36,5	-0,3	-0,3	-	-	-	
1.OG						45,2	37,6	44,9	37,3	-0,3	-0,3	-	-	-	
2.OG						46,0	38,4	45,6	38,0	-0,4	-0,4	-	-	-	
3.OG						46,6	39,0	46,1	38,5	-0,5	-0,5	-	-	-	
4.OG						47,1	39,5	46,9	39,3	-0,2	-0,2	-	-	-	
5.OG						47,9	40,3	47,5	39,9	-0,4	-0,4	-	-	-	
6.OG						48,6	41,0	48,0	40,5	-0,6	-0,5	-	-	-	
7.OG						49,6	42,0	48,9	41,3	-0,7	-0,7	-	-	-	
Bayernkaserne R						N	SOS	57	-	EG	37,0	29,4	36,9	29,3	-0,1
	1.OG	37,9	30,3	37,9	30,3					0,0	0,0	-	-	-	
	EG	37,8	30,2	38,2	30,6					0,4	0,4	-	-	-	
	O					1.OG	38,6	31,0	39,0	31,4	0,4	0,4	-	-	-
						EG	52,4	44,8	53,6	46,0	1,2	1,2	-	-	-
						1.OG	53,1	45,5	54,4	46,8	1,3	1,3	-	-	-
	S					EG	58,4	50,8	58,7	51,1	0,3	0,3	-	-	-
						1.OG	58,4	50,8	58,8	51,2	0,4	0,4	-	-	-
						EG	58,3	50,7	58,4	50,8	0,1	0,1	-	-	-
	W					1.OG	58,3	50,7	58,5	50,9	0,2	0,2	-	-	-
						EG	51,3	43,7	51,3	43,7	0,0	0,0	-	-	-
						1.OG	52,0	44,4	52,0	44,4	0,0	0,0	-	-	-
Bergkieferweg 1	N	WA	59	49	EG	45,1	37,6	45,2	37,7	0,1	0,1	-	-	-	
					1.OG	46,5	38,9	46,5	39,1	0,0	0,2	-	-	-	
					2.OG	47,4	39,8	47,4	39,9	0,0	0,1	-	-	-	
	O					EG	45,6	38,1	45,4	38,0	-0,2	-0,1	-	-	-
						1.OG	47,9	40,4	47,7	40,3	-0,2	-0,1	-	-	-
						2.OG	49,3	41,8	49,1	41,7	-0,2	-0,1	-	-	-
	S					EG	43,1	35,7	42,7	35,3	-0,4	-0,4	-	-	-
						1.OG	45,8	38,3	45,4	37,9	-0,4	-0,4	-	-	-
						2.OG	47,4	39,9	47,2	39,8	-0,2	-0,1	-	-	-
Bernsteinweg 1	N	WA	59	49	EG	48,9	41,3	49,5	41,9	0,6	0,6	-	-	-	
					1.OG	49,6	42,0	50,2	42,6	0,6	0,6	-	-	-	
					2.OG	49,7	42,1	50,4	42,8	0,7	0,7	-	-	-	
	S					1.OG	52,7	45,1	52,9	45,3	0,2	0,2	-	-	-
						2.OG	54,8	47,2	54,8	47,2	0,0	0,0	-	-	-
						1.OG	50,5	42,9	50,6	43,0	0,1	0,1	-	-	-
W					2.OG	51,5	43,9	51,7	44,1	0,2	0,2	-	-	-	
Bernsteinweg 3	N	WA	59	49	EG	48,4	40,8	48,6	41,0	0,2	0,2	-	-	-	

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	IGW in dB(A)		SW	Straße PNF in dB(A)		Straße PPF in dB(A)		Differenz in dB(A)		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS
			Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bernsteinweg 3	N	WA	59	49	1.OG	49,9	42,3	50,1	42,5	0,2	0,2	-	-	-
	O				EG	49,2	41,6	49,3	41,7	0,1	0,1	-	-	-
					1.OG	52,2	44,6	52,3	44,7	0,1	0,1	-	-	-
	S				EG	51,7	44,1	51,6	44,0	-0,1	-0,1	-	-	-
					1.OG	53,7	46,1	53,7	46,1	0,0	0,0	-	-	-
					EG	51,4	43,8	51,4	43,8	0,0	0,0	-	-	-
Bernsteinweg 5	N	WA	59	49	1.OG	49,1	41,5	49,0	41,4	-0,1	-0,1	-	-	-
	O				EG	47,0	39,4	47,2	39,6	0,2	0,2	-	-	-
					1.OG	48,2	40,6	48,4	40,9	0,2	0,3	-	-	-
	S				EG	49,5	41,9	49,5	41,9	0,0	0,0	-	-	-
					1.OG	51,9	44,3	51,9	44,3	0,0	0,0	-	-	-
					EG	51,2	43,6	51,2	43,6	0,0	0,0	-	-	-
Bernsteinweg 6	N	WA	59	49	1.OG	53,3	45,7	53,3	45,7	0,0	0,0	-	-	-
	O				EG	47,1	39,5	47,1	39,5	0,0	0,0	-	-	-
					1.OG	50,8	43,2	50,8	43,2	0,0	0,0	-	-	-
	S				EG	46,4	38,8	46,7	39,1	0,3	0,3	-	-	-
					1.OG	48,5	40,9	48,7	41,1	0,2	0,2	-	-	-
					EG	47,2	39,6	47,3	39,7	0,1	0,1	-	-	-
Bernsteinweg 7	N	WA	59	49	1.OG	49,5	41,9	49,7	42,1	0,2	0,2	-	-	-
	O				EG	49,7	42,1	49,7	42,1	0,0	0,0	-	-	-
					1.OG	52,6	45,0	52,6	45,0	0,0	0,0	-	-	-
	S				EG	48,0	40,4	47,9	40,4	-0,1	0,0	-	-	-
					1.OG	50,6	43,0	50,6	43,0	0,0	0,0	-	-	-
					EG	46,6	39,0	46,7	39,1	0,1	0,1	-	-	-
Bernsteinweg 9	N	WA	59	49	1.OG	48,7	41,1	48,7	41,2	0,0	0,1	-	-	-
	O				EG	47,7	40,1	47,8	40,3	0,1	0,2	-	-	-
					1.OG	51,2	43,6	51,4	43,8	0,2	0,2	-	-	-
	S				EG	50,9	43,3	50,8	43,2	-0,1	-0,1	-	-	-
					1.OG	53,2	45,6	53,3	45,7	0,1	0,1	-	-	-
					EG	50,1	42,5	50,1	42,5	0,0	0,0	-	-	-
Bernsteinweg 11	N	WA	59	49	1.OG	52,0	44,4	52,1	44,5	0,1	0,1	-	-	-
	O				EG	47,2	39,6	47,4	39,8	0,2	0,2	-	-	-
					1.OG	48,7	41,1	48,9	41,3	0,2	0,2	-	-	-
	S				EG	51,2	43,6	51,3	43,7	0,1	0,1	-	-	-
					1.OG	51,0	43,4	51,1	43,5	0,1	0,1	-	-	-
					EG	53,3	45,7	53,4	45,8	0,1	0,1	-	-	-
Bernsteinweg 13	N	WA	59	49	1.OG	48,4	40,8	48,4	40,8	0,0	0,0	-	-	-
	O				EG	47,0	39,5	47,2	39,6	0,2	0,1	-	-	-
					1.OG	49,3	41,7	49,4	41,8	0,1	0,1	-	-	-
	S				EG	48,6	41,0	48,5	40,9	-0,1	-0,1	-	-	-
					1.OG	51,4	43,8	51,4	43,8	0,0	0,0	-	-	-
					EG	51,1	43,5	51,1	43,5	0,0	0,0	-	-	-
Bernsteinweg 15	N	WA	59	49	1.OG	53,3	45,7	53,4	45,8	0,1	0,1	-	-	-
	O				EG	48,1	40,5	48,2	40,6	0,1	0,1	-	-	-
					1.OG	51,3	43,7	51,4	43,8	0,1	0,1	-	-	-
	S				EG	46,4	38,8	46,6	39,0	0,2	0,2	-	-	-
					1.OG	48,9	41,3	49,1	41,5	0,2	0,2	-	-	-
					EG	47,8	40,2	47,9	40,3	0,1	0,1	-	-	-
Bernsteinweg 15	N	WA	59	49	1.OG	51,0	43,4	51,2	43,6	0,2	0,2	-	-	-
	O				EG	50,8	43,2	50,8	43,2	0,0	0,0	-	-	-
					1.OG	53,0	45,4	53,1	45,5	0,1	0,1	-	-	-
	S				EG	45,4	37,8	45,5	37,9	0,1	0,1	-	-	-
					1.OG	47,1	39,5	47,3	39,7	0,2	0,2	-	-	-
					2.OG	45,3	37,7	45,5	37,9	0,2	0,2	-	-	-
Bernsteinweg 15	N	WA	59	49	1.OG	50,4	42,8	50,3	42,7	-0,1	-0,1	-	-	-
	O				EG	52,7	45,1	52,7	45,1	0,0	0,0	-	-	-
					2.OG	53,7	46,1	53,8	46,2	0,1	0,1	-	-	-
	S				EG	45,4	37,8	45,5	37,9	0,1	0,1	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	IGW in dB(A)		SW	Straße PNF in dB(A)		Straße PPF in dB(A)		Differenz in dB(A)		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS
			Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bernsteinweg 15	W	WA	59	49	EG	46,9	39,3	47,1	39,5	0,2	0,2	-	-	-
					1.OG	50,2	42,6	50,4	42,8	0,2	0,2	-	-	-
					2.OG	52,6	45,0	52,7	45,1	0,1	0,1	-	-	-
Bernsteinweg 15a	O	WA	59	49	EG	50,0	42,4	49,9	42,3	-0,1	-0,1	-	-	-
					1.OG	52,3	44,7	52,3	44,7	0,0	0,0	-	-	-
					2.OG	52,6	45,0	52,8	45,2	0,2	0,2	-	-	-
	S				EG	51,1	43,5	51,0	43,4	-0,1	-0,1	-	-	-
					1.OG	53,4	45,8	53,4	45,8	0,0	0,0	-	-	-
					2.OG	55,3	47,7	55,3	47,7	0,0	0,0	-	-	-
	W				EG	47,9	40,3	48,1	40,5	0,2	0,2	-	-	-
					1.OG	51,6	44,0	51,8	44,2	0,2	0,2	-	-	-
					2.OG	53,1	45,5	53,1	45,5	0,0	0,0	-	-	-
Bernsteinweg 17	N	WA	59	49	EG	46,3	38,7	46,4	38,8	0,1	0,1	-	-	-
					1.OG	48,5	41,0	48,7	41,1	0,2	0,1	-	-	-
	O				EG	46,3	38,7	46,3	38,7	0,0	0,0	-	-	-
					1.OG	50,2	42,6	50,3	42,7	0,1	0,1	-	-	-
	S				EG	52,2	44,6	52,2	44,6	0,0	0,0	-	-	-
					1.OG	54,2	46,6	54,3	46,7	0,1	0,1	-	-	-
	W				EG	49,2	41,6	49,3	41,7	0,1	0,1	-	-	-
					1.OG	52,6	45,0	52,8	45,2	0,2	0,2	-	-	-
Bernsteinweg 19	N	WA	59	49	EG	47,2	39,6	47,3	39,7	0,1	0,1	-	-	-
					1.OG	50,7	43,1	50,7	43,1	0,0	0,0	-	-	-
	O				EG	47,1	39,6	47,3	39,7	0,2	0,1	-	-	-
					1.OG	50,5	42,9	50,5	43,0	0,0	0,1	-	-	-
	S				EG	44,7	37,1	44,7	37,1	0,0	0,0	-	-	-
					1.OG	52,0	44,4	52,1	44,6	0,1	0,2	-	-	-
	W				EG	51,9	44,3	51,9	44,3	0,0	0,0	-	-	-
					1.OG	54,4	46,8	54,5	46,9	0,1	0,1	-	-	-
	S				EG	52,2	44,6	52,2	44,6	0,0	0,0	-	-	-
					1.OG	54,4	46,8	54,5	46,9	0,1	0,1	-	-	-
	W				EG	50,3	42,7	50,5	42,9	0,2	0,2	-	-	-
					1.OG	52,6	45,0	52,7	45,1	0,1	0,1	-	-	-
Bernsteinweg 21	N	WA	59	49	EG	47,2	39,6	47,3	39,7	0,1	0,1	-	-	-
					1.OG	48,4	40,8	48,7	41,1	0,3	0,3	-	-	-
	O				EG	49,0	41,4	49,1	41,5	0,1	0,1	-	-	-
					1.OG	52,5	44,9	52,6	45,0	0,1	0,1	-	-	-
	S				EG	51,9	44,3	51,8	44,2	-0,1	-0,1	-	-	-
					1.OG	53,6	46,0	53,7	46,1	0,1	0,1	-	-	-
	W				EG	48,8	41,2	48,8	41,2	0,0	0,0	-	-	-
					1.OG	50,9	43,3	50,9	43,3	0,0	0,0	-	-	-
Bernsteinweg 23	N	WA	59	49	EG	45,6	38,0	45,8	38,2	0,2	0,2	-	-	-
					1.OG	46,9	39,3	47,2	39,6	0,3	0,3	-	-	-
					2.OG	45,0	37,4	45,2	37,6	0,2	0,2	-	-	-
	O				EG	48,7	41,2	48,8	41,2	0,1	0,0	-	-	-
					1.OG	49,6	42,0	49,8	42,3	0,2	0,3	-	-	-
					2.OG	51,3	43,7	51,4	43,8	0,1	0,1	-	-	-
	S				EG	50,9	43,3	51,0	43,4	0,1	0,1	-	-	-
					1.OG	52,5	44,9	52,4	44,8	-0,1	-0,1	-	-	-
					2.OG	53,8	46,2	53,7	46,1	-0,1	-0,1	-	-	-
	W				EG	52,1	44,5	52,1	44,5	0,0	0,0	-	-	-
					1.OG	53,4	45,8	53,3	45,7	-0,1	-0,1	-	-	-
					2.OG	54,1	46,5	53,9	46,3	-0,2	-0,2	-	-	-
Burmesterstr. 4	N	WA	59	49	EG	49,6	42,0	51,3	43,7	1,7	1,7	-	-	-
					1.OG	50,5	42,9	52,2	44,6	1,7	1,7	-	-	-
					2.OG	51,1	43,5	52,7	45,1	1,6	1,6	-	-	-
					3.OG	51,5	43,9	53,1	45,5	1,6	1,6	-	-	-
					4.OG	51,8	44,2	53,4	45,8	1,6	1,6	-	-	-
					5.OG	51,0	43,4	52,9	45,3	1,9	1,9	-	-	-
					6.OG	50,9	43,3	52,7	45,1	1,8	1,8	-	-	-
					7.OG	50,3	42,8	52,2	44,6	1,9	1,8	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	IGW Tag Nacht in dB(A)		SW	Straße PNF Tag Nacht in dB(A)		Straße PPF Tag Nacht in dB(A)		Differenz Tag Nacht in dB(A)		wesentliche Änderung Tag Nacht		Anspr. auf LS 15				
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Burmesterstr. 4	N	WA	59	49	EG	52,4	44,8	54,5	46,9	2,1	2,1	X	X	-				
					1.OG	53,2	45,6	55,0	47,4	1,8	1,8	-	-	-				
					2.OG	53,3	45,7	55,1	47,6	1,8	1,9	-	-	-				
					3.OG	53,4	45,8	55,2	47,6	1,8	1,8	-	-	-				
					4.OG	53,6	46,0	55,2	47,6	1,6	1,6	-	-	-				
					5.OG	52,8	45,2	54,6	47,1	1,8	1,9	-	-	-				
					6.OG	52,5	44,9	54,3	46,8	1,8	1,9	-	-	-				
					7.OG	52,0	44,4	53,8	46,3	1,8	1,9	-	-	-				
					O				EG	41,8	34,2	43,0	35,4	1,2	1,2	-	-	-
					1.OG	38,1	30,5	38,9	31,4	0,8	0,9	-	-	-				
					2.OG	38,2	30,6	38,9	31,3	0,7	0,7	-	-	-				
					3.OG	38,2	30,7	38,5	31,0	0,3	0,3	-	-	-				
					4.OG	39,1	31,5	39,3	31,7	0,2	0,2	-	-	-				
					5.OG	39,1	31,6	39,4	31,8	0,3	0,2	-	-	-				
6.OG	39,8	32,2	40,0	32,5	0,2	0,3	-	-	-									
7.OG	42,4	34,9	42,6	35,0	0,2	0,1	-	-	-									
EG	39,2	31,7	40,9	33,4	1,7	1,7	-	-	-									
1.OG	37,0	29,5	37,4	29,9	0,4	0,4	-	-	-									
2.OG	37,7	30,2	37,9	30,4	0,2	0,2	-	-	-									
3.OG	37,8	30,3	38,1	30,6	0,3	0,3	-	-	-									
4.OG	38,5	31,0	38,8	31,3	0,3	0,3	-	-	-									
5.OG	38,9	31,4	39,1	31,6	0,2	0,2	-	-	-									
6.OG	40,1	32,5	40,2	32,7	0,1	0,2	-	-	-									
7.OG	41,8	34,2	41,9	34,3	0,1	0,1	-	-	-									
EG	39,2	31,6	40,0	32,4	0,8	0,8	-	-	-									
1.OG	37,3	29,7	37,4	29,9	0,1	0,2	-	-	-									
2.OG	38,0	30,4	38,0	30,6	0,0	0,2	-	-	-									
3.OG	38,8	31,2	38,9	31,4	0,1	0,2	-	-	-									
4.OG	39,2	31,7	39,3	31,8	0,1	0,1	-	-	-									
5.OG	39,9	32,3	39,9	32,4	0,0	0,1	-	-	-									
6.OG	39,7	32,2	39,8	32,3	0,1	0,1	-	-	-									
7.OG	41,5	33,9	41,6	34,0	0,1	0,1	-	-	-									
S					EG	54,9	47,3	54,8	47,2	-0,1	-0,1	-	-	-				
					1.OG	56,5	48,9	56,7	49,1	0,2	0,2	-	-	-				
					2.OG	57,6	50,0	57,8	50,2	0,2	0,2	-	-	-				
					3.OG	58,4	50,8	58,5	50,9	0,1	0,1	-	-	-				
					4.OG	59,0	51,4	59,0	51,4	0,0	0,0	-	-	-				
					5.OG	59,7	52,1	59,7	52,1	0,0	0,0	-	-	-				
					6.OG	60,2	52,6	60,2	52,6	0,0	0,0	-	-	-				
					7.OG	60,7	53,1	60,7	53,1	0,0	0,0	-	-	-				
W					EG	57,4	49,8	59,2	51,6	1,8	1,8	-	-	-				
					1.OG	58,2	50,6	59,7	52,1	1,5	1,5	-	-	-				
					2.OG	58,5	50,9	59,8	52,2	1,3	1,3	-	-	-				
					3.OG	58,6	51,0	59,8	52,2	1,2	1,2	-	-	-				
					4.OG	58,7	51,1	59,7	52,1	1,0	1,0	-	-	-				
					5.OG	58,6	51,0	59,5	51,9	0,9	0,9	-	-	-				
					6.OG	58,6	51,0	59,4	51,8	0,8	0,8	-	-	-				
					7.OG	58,6	51,0	59,3	51,7	0,7	0,7	-	-	-				
					EG	56,6	49,0	57,1	49,5	0,5	0,5	-	-	-				
					1.OG	58,1	50,5	59,1	51,5	1,0	1,0	-	-	-				
					2.OG	58,7	51,1	59,5	51,9	0,8	0,8	-	-	-				
					3.OG	58,9	51,3	59,6	52,0	0,7	0,7	-	-	-				
					4.OG	59,2	51,6	59,7	52,1	0,5	0,5	-	-	-				
					5.OG	59,3	51,7	59,8	52,2	0,5	0,5	-	-	-				
6.OG	59,5	51,9	59,8	52,3	0,3	0,4	-	-	-									
7.OG	59,6	52,0	59,9	52,3	0,3	0,3	-	-	-									
Burmesterstr. 6	N	WA	59	49	EG	44,0	36,4	44,8	37,2	0,8	0,8	-	-	-				
					1.OG	44,0	36,4	44,8	37,3	0,8	0,9	-	-	-				
					2.OG	44,0	36,4	44,5	36,9	0,5	0,5	-	-	-				
					3.OG	44,7	37,1	45,2	37,6	0,5	0,5	-	-	-				

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	IGW Tag Nacht in dB(A)		SW	Straße PNF Tag Nacht in dB(A)		Straße PPF Tag Nacht in dB(A)		Differenz Tag Nacht in dB(A)		wesentliche Änderung Tag Nacht		Anspr. auf LS 15					
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Burmesterstr. 6	N	WA	59	49	4.OG	45,5	38,0	46,0	38,4	0,5	0,4	-	-	-					
					5.OG	45,4	37,8	45,5	38,0	0,1	0,2	-	-	-					
					6.OG	45,5	37,9	45,8	38,3	0,3	0,4	-	-	-					
					EG	40,9	33,3	41,9	34,3	1,0	1,0	-	-	-					
					1.OG	40,9	33,3	41,7	34,2	0,8	0,9	-	-	-					
					2.OG	40,6	33,0	41,0	33,5	0,4	0,5	-	-	-					
					3.OG	41,4	33,8	41,7	34,1	0,3	0,3	-	-	-					
					4.OG	42,6	35,0	42,7	35,2	0,1	0,2	-	-	-					
					5.OG	42,9	35,3	43,0	35,5	0,1	0,2	-	-	-					
					6.OG	43,6	36,0	43,8	36,2	0,2	0,2	-	-	-					
					O					EG	45,5	37,9	45,4	37,9	-0,1	0,0	-	-	-
					1.OG					46,7	39,1	46,6	39,0	-0,1	-0,1	-	-	-	
	2.OG	47,9	40,3	47,8	40,2					-0,1	-0,1	-	-	-					
	3.OG	49,6	42,0	49,5	41,9					-0,1	-0,1	-	-	-					
	4.OG	51,8	44,2	51,7	44,1					-0,1	-0,1	-	-	-					
	5.OG	52,7	45,1	52,6	45,0					-0,1	-0,1	-	-	-					
	6.OG	55,1	47,5	55,0	47,4					-0,1	-0,1	-	-	-					
	EG	43,9	36,3	43,9	36,3					0,0	0,0	-	-	-					
	1.OG	44,3	36,7	44,3	36,8					0,0	0,1	-	-	-					
	2.OG	44,3	36,7	44,2	36,7					-0,1	0,0	-	-	-					
	3.OG	45,1	37,5	45,0	37,4					-0,1	-0,1	-	-	-					
	4.OG	46,1	38,5	46,0	38,4					-0,1	-0,1	-	-	-					
	5.OG	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	-	-	-									
	6.OG	48,3	40,7	48,2	40,6	-0,1	-0,1	-	-	-									
S					EG	53,6	46,0	53,6	46,0	0,0	0,0	-	-	-					
1.OG					55,6	48,0	55,4	47,8	-0,2	-0,2	-	-	-						
2.OG					57,1	49,5	57,0	49,4	-0,1	-0,1	-	-	-						
3.OG					58,2	50,6	58,1	50,5	-0,1	-0,1	-	-	-						
4.OG					59,3	51,7	59,2	51,6	-0,1	-0,1	-	-	-						
5.OG					59,9	52,3	59,9	52,3	0,0	0,0	-	-	-						
6.OG					60,8	53,2	60,6	53,0	-0,2	-0,2	-	-	-						
EG					51,3	43,7	51,2	43,6	-0,1	-0,1	-	-	-						
1.OG					53,3	45,7	53,2	45,6	-0,1	-0,1	-	-	-						
2.OG					54,9	47,3	54,8	47,2	-0,1	-0,1	-	-	-						
3.OG					56,6	49,0	56,4	48,8	-0,2	-0,2	-	-	-						
4.OG					58,2	50,6	58,1	50,5	-0,1	-0,1	-	-	-						
5.OG	59,3	51,7	59,2	51,6	-0,1	-0,1	-	-	-										
6.OG	61,2	53,6	61,1	53,5	-0,1	-0,1	-	-	-										
W					EG	53,2	45,6	53,1	45,5	-0,1	-0,1	-	-	-					
1.OG					55,3	47,7	55,2	47,6	-0,1	-0,1	-	-	-						
2.OG					56,8	49,2	56,9	49,3	0,1	0,1	-	-	-						
3.OG					58,1	50,5	58,1	50,5	0,0	0,0	-	-	-						
4.OG					59,3	51,7	59,2	51,6	-0,1	-0,1	-	-	-						
5.OG					60,1	52,5	60,0	52,4	-0,1	-0,1	-	-	-						
6.OG	60,9	53,3	60,8	53,2	-0,1	-0,1	-	-	-										
Burmesterstr. 6a	N	WA	59	49	EG	47,4	39,8	48,4	40,8	1,0	1,0	-	-	-					
	O				EG	41,2	33,6	41,5	33,9	0,3	0,3	-	-	-					
	S				EG	42,3	34,7	42,6	35,0	0,3	0,3	-	-	-					
	W				EG	47,0	39,4	48,1	40,5	1,1	1,1	-	-	-					
Burmesterstr. 7	N	WA	59	49	EG	37,8	30,4	39,5	32,3	1,7	1,9	-	-	-					
					1.OG	38,6	31,2	40,3	33,1	1,7	1,9	-	-	-					
					2.OG	39,1	31,7	40,8	33,7	1,7	2,0	-	-	-					
					3.OG	39,9	32,6	41,5	34,4	1,6	1,8	-	-	-					
					4.OG	40,7	33,3	42,1	35,0	1,4	1,7	-	-	-					
					5.OG	40,2	32,9	41,8	34,7	1,6	1,8	-	-	-					
					6.OG	40,8	33,4	42,2	35,1	1,4	1,7	-	-	-					
					7.OG	41,2	33,8	42,3	35,3	1,1	1,5	-	-	-					
					8.OG	41,6	34,3	42,7	35,7	1,1	1,4	-	-	-					
					EG	39,1	31,7	40,7	33,6	1,6	1,9	-	-	-					
1.OG	39,7	32,4	41,5	34,4	1,8	2,0	-	-	-										

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	IGW in dB(A)		SW	Straße PNF in dB(A)		Straße PPF in dB(A)		Differenz in dB(A)		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS
			Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Burmesterstr. 7	N	WA	59	49	2.OG	40,5	33,1	42,1	35,0	1,6	1,9	-	-	-
					3.OG	40,9	33,5	42,6	35,5	1,7	2,0	-	-	-
					4.OG	41,6	34,2	43,1	36,0	1,5	1,8	-	-	-
					5.OG	41,2	33,9	42,9	35,8	1,7	1,9	-	-	-
					6.OG	41,7	34,4	43,1	36,1	1,4	1,7	-	-	-
					7.OG	42,1	34,8	43,4	36,4	1,3	1,6	-	-	-
					8.OG	42,4	35,1	43,6	36,6	1,2	1,5	-	-	-
					EG	36,4	28,8	36,4	28,8	0,0	0,0	-	-	-
	O	1.OG	37,2	29,6	37,2	29,6	0,0	0,0	-	-	-			
		2.OG	36,1	28,5	36,3	28,7	0,2	0,2	-	-	-			
		3.OG	36,9	29,3	36,8	29,2	-0,1	-0,1	-	-	-			
		4.OG	37,7	30,1	37,6	30,0	-0,1	-0,1	-	-	-			
		5.OG	38,6	31,0	38,5	30,9	-0,1	-0,1	-	-	-			
		6.OG	39,1	31,5	39,0	31,4	-0,1	-0,1	-	-	-			
		7.OG	39,5	31,9	39,4	31,8	-0,1	-0,1	-	-	-			
		8.OG	40,3	32,8	40,3	32,7	0,0	-0,1	-	-	-			
		EG	37,9	30,3	37,8	30,2	-0,1	-0,1	-	-	-			
		1.OG	38,5	30,9	38,4	30,8	-0,1	-0,1	-	-	-			
		2.OG	33,1	25,5	33,4	25,9	0,3	0,4	-	-	-			
		3.OG	33,7	26,1	33,9	26,4	0,2	0,3	-	-	-			
		4.OG	34,3	26,7	34,6	27,0	0,3	0,3	-	-	-			
		5.OG	34,9	27,4	35,1	27,6	0,2	0,2	-	-	-			
		6.OG	35,6	28,0	35,7	28,2	0,1	0,2	-	-	-			
		7.OG	36,0	28,4	36,0	28,5	0,0	0,1	-	-	-			
8.OG	36,5	28,9	36,5	29,0	0,0	0,1	-	-	-					
S	EG	41,5	33,9	41,7	34,1	0,2	0,2	-	-	-				
	1.OG	44,3	36,7	44,4	36,8	0,1	0,1	-	-	-				
	2.OG	45,6	38,0	45,7	38,1	0,1	0,1	-	-	-				
	3.OG	46,4	38,8	46,6	39,0	0,2	0,2	-	-	-				
	4.OG	47,0	39,4	47,2	39,6	0,2	0,2	-	-	-				
	5.OG	47,5	39,9	47,7	40,1	0,2	0,2	-	-	-				
	6.OG	48,1	40,5	48,3	40,7	0,2	0,2	-	-	-				
	7.OG	48,4	40,8	48,6	41,0	0,2	0,2	-	-	-				
W	8.OG	49,1	41,5	49,3	41,7	0,2	0,2	-	-	-				
	EG	42,3	34,8	43,1	35,8	0,8	1,0	-	-	-				
	1.OG	43,8	36,3	44,8	37,5	1,0	1,2	-	-	-				
	2.OG	44,9	37,4	45,8	38,4	0,9	1,0	-	-	-				
	3.OG	45,7	38,1	46,5	39,1	0,8	1,0	-	-	-				
	4.OG	46,4	38,8	47,1	39,7	0,7	0,9	-	-	-				
	5.OG	46,7	39,2	47,5	40,1	0,8	0,9	-	-	-				
	6.OG	47,1	39,6	47,8	40,4	0,7	0,8	-	-	-				
	7.OG	47,5	40,0	48,1	40,7	0,6	0,7	-	-	-				
	8.OG	47,8	40,3	48,5	41,1	0,7	0,8	-	-	-				
	EG	42,6	35,1	43,1	35,7	0,5	0,6	-	-	-				
	1.OG	44,6	37,1	45,3	37,9	0,7	0,8	-	-	-				
	2.OG	45,8	38,3	46,4	38,9	0,6	0,6	-	-	-				
	3.OG	46,4	38,8	46,9	39,5	0,5	0,7	-	-	-				
	4.OG	46,9	39,4	47,5	40,1	0,6	0,7	-	-	-				
	5.OG	47,4	39,9	48,0	40,6	0,6	0,7	-	-	-				
6.OG	48,0	40,4	48,5	41,0	0,5	0,6	-	-	-					
7.OG	48,4	40,9	48,9	41,5	0,5	0,6	-	-	-					
8.OG	48,7	41,1	49,2	41,8	0,5	0,7	-	-	-					
Carl-Orff-Bogen 28	N	WA	59	49	EG	40,4	32,8	40,5	32,9	0,1	0,1	-	-	-
					1.OG	41,5	33,9	41,6	34,0	0,1	0,1	-	-	-
					2.OG	42,7	35,1	42,9	35,3	0,2	0,2	-	-	-
	S	3.OG	44,7	37,1	44,9	37,3	0,2	0,2	-	-	-			
		EG	52,4	44,8	52,3	44,7	-0,1	-0,1	-	-	-			
		1.OG	56,2	48,6	56,1	48,5	-0,1	-0,1	-	-	-			
		2.OG	59,7	52,1	58,9	51,3	-0,8	-0,8	-	-	-			
		3.OG	62,0	54,4	62,3	54,7	0,3	0,3	-	-	-			

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	IGW in dB(A)		SW	Straße PNF in dB(A)		Straße PPF in dB(A)		Differenz in dB(A)		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS	
			Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Carl-Orff-Bogen 30	N	WA	59	49	EG	41,3	33,7	41,3	33,7	0,0	0,0	-	-	-	
					1.OG	42,5	34,9	42,5	34,9	0,0	0,0	-	-	-	
					2.OG	43,8	36,2	43,8	36,2	0,0	0,0	-	-	-	
	S					EG	51,9	44,3	51,9	44,3	0,0	0,0	-	-	-
						1.OG	55,8	48,2	55,6	48,0	-0,2	-0,2	-	-	-
						2.OG	59,3	51,7	58,6	51,0	-0,7	-0,7	-	-	-
Carl-Orff-Bogen 32	N	WA	59	49	EG	41,7	34,1	41,8	34,2	0,1	0,1	-	-	-	
					1.OG	42,8	35,2	42,9	35,3	0,1	0,1	-	-	-	
					2.OG	43,9	36,3	44,0	36,4	0,1	0,1	-	-	-	
	S					EG	51,8	44,2	51,7	44,1	-0,1	-0,1	-	-	-
						1.OG	55,6	48,0	55,5	47,9	-0,1	-0,1	-	-	-
						2.OG	59,1	51,6	58,4	50,8	-0,7	-0,8	-	-	-
Carl-Orff-Bogen 34	N	WA	59	49	EG	42,0	34,4	42,0	34,4	0,0	0,0	-	-	-	
					1.OG	43,0	35,4	43,1	35,5	0,1	0,1	-	-	-	
					2.OG	44,0	36,4	44,1	36,5	0,1	0,1	-	-	-	
	S					EG	51,5	43,9	51,4	43,8	-0,1	-0,1	-	-	-
						1.OG	55,5	47,9	55,5	47,9	0,0	0,0	-	-	-
						2.OG	59,1	51,5	58,4	50,8	-0,7	-0,7	-	-	-
Carl-Orff-Bogen 44	N	WA	59	49	EG	40,6	33,0	40,7	33,1	0,1	0,1	-	-	-	
					1.OG	41,6	34,0	41,7	34,1	0,1	0,1	-	-	-	
					2.OG	42,7	35,1	42,9	35,3	0,2	0,2	-	-	-	
					3.OG	44,0	36,4	44,0	36,4	0,0	0,0	-	-	-	
					EG	40,8	33,2	40,8	33,2	0,0	0,0	-	-	-	
					1.OG	41,9	34,3	41,9	34,3	0,0	0,0	-	-	-	
	NW					EG	42,3	34,7	42,4	34,8	0,1	0,1	-	-	-
						1.OG	43,6	36,1	43,7	36,1	0,1	0,0	-	-	-
						2.OG	45,1	37,5	45,2	37,6	0,1	0,1	-	-	-
						3.OG	46,7	39,1	46,8	39,2	0,1	0,1	-	-	-
						EG	52,4	44,8	52,3	44,7	-0,1	-0,1	-	-	-
						1.OG	56,2	48,6	56,2	48,6	0,0	0,0	-	-	-
	S					2.OG	59,3	51,7	58,7	51,1	-0,6	-0,6	-	-	-
						3.OG	61,2	53,6	61,0	53,4	-0,2	-0,2	-	-	-
						EG	42,4	34,8	42,3	34,7	-0,1	-0,1	-	-	-
						1.OG	44,0	36,4	43,9	36,3	-0,1	-0,1	-	-	-
						2.OG	45,9	38,3	45,7	38,1	-0,2	-0,2	-	-	-
						3.OG	48,0	40,4	47,8	40,2	-0,2	-0,2	-	-	-
Carl-Orff-Bogen 46	N	WA	59	49	EG	41,4	33,8	41,4	33,8	0,0	0,0	-	-	-	
					1.OG	42,4	34,8	42,5	34,9	0,1	0,1	-	-	-	
					2.OG	43,4	35,8	43,5	35,9	0,1	0,1	-	-	-	
	S					EG	52,4	44,8	52,3	44,7	-0,1	-0,1	-	-	-
						1.OG	56,3	48,7	56,2	48,6	-0,1	-0,1	-	-	-
						2.OG	59,3	51,7	58,7	51,1	-0,6	-0,6	-	-	-
Carl-Orff-Bogen 48	N	WA	59	49	EG	42,0	34,4	42,1	34,5	0,1	0,1	-	-	-	
					1.OG	43,1	35,5	43,1	35,5	0,0	0,0	-	-	-	
					2.OG	44,1	36,5	44,1	36,5	0,0	0,0	-	-	-	
	S					3.OG	45,1	37,5	45,2	37,6	0,1	0,1	-	-	-
						EG	52,2	44,6	52,1	44,5	-0,1	-0,1	-	-	-
						1.OG	56,0	48,4	56,0	48,4	0,0	0,0	-	-	-
					2.OG	59,3	51,7	58,7	51,1	-0,6	-0,6	-	-	-	
					3.OG	61,2	53,6	61,1	53,5	-0,1	-0,1	-	-	-	

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	IGW Tag Nacht in dB(A)		SW	Straße PNF Tag Nacht in dB(A)		Straße PPF Tag Nacht in dB(A)		Differenz Tag Nacht in dB(A)		wesentliche Änderung Tag Nacht		Anspr. auf LS 15	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Carl-Orff-Bogen 68	N	WA	59	49	EG	45,2	37,6	44,9	37,3	-0,3	-0,3	-	-	-	
					1.OG	46,2	38,6	45,9	38,3	-0,3	-0,3	-	-	-	
					2.OG	44,1	36,5	44,1	36,5	0,0	0,0	-	-	-	
					3.OG	45,1	37,5	45,3	37,7	0,2	0,2	-	-	-	
	O					EG	49,5	41,9	49,3	41,7	-0,2	-0,2	-	-	-
						1.OG	53,5	45,9	53,4	45,8	-0,1	-0,1	-	-	-
						2.OG	57,4	49,8	56,8	49,2	-0,6	-0,6	-	-	-
						3.OG	59,8	52,2	59,6	52,0	-0,2	-0,2	-	-	-
						EG	47,9	40,3	47,9	40,3	0,0	0,0	-	-	-
						1.OG	50,8	43,2	50,9	43,3	0,1	0,1	-	-	-
						2.OG	53,1	45,5	52,8	45,2	-0,3	-0,3	-	-	-
						3.OG	55,4	47,8	54,8	47,2	-0,6	-0,6	-	-	-
S					EG	51,6	44,0	51,5	43,9	-0,1	-0,1	-	-	-	
					1.OG	55,8	48,2	55,7	48,1	-0,1	-0,1	-	-	-	
					2.OG	59,8	52,2	59,2	51,6	-0,6	-0,6	-	-	-	
					3.OG	62,0	54,4	61,8	54,2	-0,2	-0,2	-	-	-	
Carl-Orff-Bogen 70	N	WA	59	49	EG	42,5	34,9	42,4	34,8	-0,1	-0,1	-	-	-	
					1.OG	43,6	36,0	43,6	36,0	0,0	0,0	-	-	-	
					2.OG	44,7	37,1	44,7	37,1	0,0	0,0	-	-	-	
					3.OG	45,9	38,3	45,9	38,3	0,0	0,0	-	-	-	
	O					EG	43,4	35,8	43,7	36,1	0,3	0,3	-	-	-
						1.OG	44,6	37,0	44,8	37,2	0,2	0,2	-	-	-
						2.OG	44,7	37,1	44,8	37,2	0,1	0,1	-	-	-
						3.OG	46,5	38,9	46,5	38,9	0,0	0,0	-	-	-
	S					EG	51,5	43,9	51,4	43,8	-0,1	-0,1	-	-	-
						1.OG	55,7	48,1	55,7	48,1	0,0	0,0	-	-	-
						2.OG	59,6	52,0	59,0	51,4	-0,6	-0,6	-	-	-
						3.OG	61,8	54,2	61,6	54,0	-0,2	-0,2	-	-	-
W					EG	43,1	35,5	43,0	35,4	-0,1	-0,1	-	-	-	
					1.OG	44,6	37,0	44,5	36,9	-0,1	-0,1	-	-	-	
					2.OG	46,2	38,6	46,1	38,5	-0,1	-0,1	-	-	-	
					3.OG	48,5	40,9	48,4	40,8	-0,1	-0,1	-	-	-	
Carl-Orff-Bogen 72	N	WA	59	49	EG	41,5	33,9	41,5	33,9	0,0	0,0	-	-	-	
					1.OG	42,7	35,1	42,7	35,1	0,0	0,0	-	-	-	
					2.OG	44,0	36,4	44,0	36,4	0,0	0,0	-	-	-	
					3.OG	45,7	38,1	45,7	38,1	0,0	0,0	-	-	-	
	S					EG	51,5	43,9	51,4	43,8	-0,1	-0,1	-	-	-
						1.OG	55,5	47,9	55,5	47,9	0,0	0,0	-	-	-
						2.OG	59,3	51,7	58,6	51,0	-0,7	-0,7	-	-	-
						3.OG	61,5	53,9	61,2	53,6	-0,3	-0,3	-	-	-
	Carl-Orff-Bogen 74	N	WA	59	49	EG	43,0	35,4	42,9	35,3	-0,1	-0,1	-	-	-
						1.OG	44,3	36,7	44,2	36,6	-0,1	-0,1	-	-	-
						2.OG	45,6	38,0	45,5	37,9	-0,1	-0,1	-	-	-
						3.OG	47,1	39,5	47,1	39,5	0,0	0,0	-	-	-
S						EG	51,9	44,3	51,7	44,1	-0,2	-0,2	-	-	-
						1.OG	55,8	48,2	55,7	48,1	-0,1	-0,1	-	-	-
						2.OG	59,3	51,7	58,6	51,0	-0,7	-0,7	-	-	-
						3.OG	61,4	53,8	61,1	53,5	-0,3	-0,3	-	-	-
Carl-Orff-Bogen 76		N	WA	59	49	EG	42,9	35,3	42,9	35,3	0,0	0,0	-	-	-
						1.OG	44,3	36,7	44,3	36,7	0,0	0,0	-	-	-
						2.OG	45,7	38,1	45,7	38,1	0,0	0,0	-	-	-
						3.OG	47,2	39,6	47,2	39,7	0,0	0,1	-	-	-
	S					EG	52,3	44,7	52,1	44,5	-0,2	-0,2	-	-	-
						1.OG	56,1	48,5	56,0	48,4	-0,1	-0,1	-	-	-
						2.OG	59,3	51,7	58,7	51,1	-0,6	-0,6	-	-	-
						3.OG	61,3	53,7	61,0	53,4	-0,3	-0,3	-	-	-
	Carl-Orff-Bogen 78	N	WA	59	49	EG	42,1	34,5	42,2	34,6	0,1	0,1	-	-	-
						1.OG	43,5	35,9	43,6	36,0	0,1	0,1	-	-	-
						2.OG	44,9	37,3	45,0	37,4	0,1	0,1	-	-	-
						3.OG	46,2	38,6	46,4	38,8	0,2	0,2	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	IGW Tag Nacht in dB(A)		SW	Straße PNF Tag Nacht in dB(A)		Straße PPF Tag Nacht in dB(A)		Differenz Tag Nacht in dB(A)		wesentliche Änderung Tag Nacht		Anspr. auf LS 15	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Carl-Orff-Bogen 78	S	WA	59	49	EG	52,5	44,9	52,4	44,8	-0,1	-0,1	-	-	-	
					1.OG	56,3	48,7	56,2	48,6	-0,1	-0,1	-	-	-	
					2.OG	59,3	51,8	58,7	51,1	-0,6	-0,7	-	-	-	
					3.OG	61,3	53,7	61,0	53,4	-0,3	-0,3	-	-	-	
Fichtenweg 3	N	WA	59	49	1.OG	48,3	40,7	48,7	41,1	0,4	0,4	-	-	-	
					2.OG	48,8	41,3	49,3	41,8	0,5	0,5	-	-	-	
	O				EG	48,4	40,8	48,5	41,0	0,1	0,2	-	-	-	
					1.OG	51,0	43,4	51,2	43,6	0,2	0,2	-	-	-	
					2.OG	52,5	44,9	52,7	45,2	0,2	0,3	-	-	-	
					EG	50,8	43,2	50,8	43,2	0,0	0,0	-	-	-	
					1.OG	52,7	45,1	52,7	45,1	0,0	0,0	-	-	-	
					2.OG	53,5	46,0	53,7	46,1	0,2	0,1	-	-	-	
		W				1.OG	50,1	42,5	50,2	42,6	0,1	0,1	-	-	-
						2.OG	50,8	43,2	50,9	43,3	0,1	0,1	-	-	-
	Fichtenweg 4	N	WA	59	49	EG	43,3	35,7	43,6	36,0	0,3	0,3	-	-	-
						1.OG	45,9	38,3	46,1	38,5	0,2	0,2	-	-	-
		O				EG	45,9	38,3	45,8	38,2	-0,1	-0,1	-	-	-
						1.OG	48,6	41,1	48,8	41,2	0,2	0,1	-	-	-
		S				EG	48,8	41,2	48,9	41,4	0,1	0,2	-	-	-
						1.OG	50,5	42,9	50,7	43,1	0,2	0,2	-	-	-
		W				EG	47,2	39,7	47,3	39,7	0,1	0,0	-	-	-
						1.OG	48,8	41,2	48,9	41,3	0,1	0,1	-	-	-
Frankfurter Ring 139		N	GE	69	59	EG	52,4	44,8	52,4	44,8	0,0	0,0	-	-	-
						1.OG	53,9	46,3	54,0	46,4	0,1	0,1	-	-	-
						2.OG	50,3	42,7	50,2	42,6	-0,1	-0,1	-	-	-
		S					EG	69,0	61,4	68,9	61,4	-0,1	0,0	-	-
	1.OG						69,6	62,0	69,5	61,9	-0,1	-0,1	-	-	-
	2.OG						69,6	62,0	69,5	61,9	-0,1	-0,1	-	-	-
Frankfurter Ring 143	O	GE	69	59	EG	62,8	55,2	62,9	55,3	0,1	0,1	-	-	-	
					S	EG	69,9	62,3	70,0	62,5	0,1	0,2	-	X	N
					W	EG	62,7	55,1	62,7	55,1	0,0	0,0	-	-	-
Frankfurter Ring 166	N	GE	69	59	EG	63,0	55,4	63,0	55,4	0,0	0,0	-	-	-	
					1.OG	63,9	56,3	63,9	56,3	0,0	0,0	-	-	-	
					EG	62,4	54,8	62,2	54,6	-0,2	-0,2	-	-	-	
	O					1.OG	63,4	55,8	63,2	55,6	-0,2	-0,2	-	-	-
						EG	58,3	50,7	58,5	50,9	0,2	0,2	-	-	-
						1.OG	58,9	51,3	59,1	51,5	0,2	0,2	-	-	-
W					EG	57,8	50,2	57,6	50,0	-0,2	-0,2	-	-	-	
					1.OG	57,8	50,2	57,5	49,9	-0,3	-0,3	-	-	-	
					EG	69,6	62,0	69,7	62,1	0,1	0,1	-	X	N	
Frankfurter Ring 182	N	MK	64	54	1.OG	70,4	62,8	70,5	62,9	0,1	0,1	X	X	T/N	
					2.OG	70,5	62,9	70,6	63,0	0,1	0,1	X	X	T/N	
					3.OG	70,4	62,8	70,5	62,9	0,1	0,1	X	X	T/N	
					4.OG	70,1	62,5	70,2	62,6	0,1	0,1	X	X	T/N	
					5.OG	69,8	62,2	69,9	62,3	0,1	0,1	-	X	N	
					6.OG	69,5	61,9	69,6	62,0	0,1	0,1	-	X	N	
					7.OG	69,2	61,6	69,3	61,7	0,1	0,1	-	X	N	
	O					1.OG	47,3	39,7	47,3	39,7	0,0	0,0	-	-	-
						2.OG	47,7	40,1	47,8	40,2	0,1	0,1	-	-	-
						3.OG	48,2	40,6	48,3	40,7	0,1	0,1	-	-	-
						4.OG	49,0	41,4	49,1	41,5	0,1	0,1	-	-	-
						5.OG	49,9	42,4	50,0	42,4	0,1	0,0	-	-	-
S					6.OG	48,8	41,2	48,7	41,1	-0,1	-0,1	-	-	-	
					7.OG	50,6	43,0	50,4	42,8	-0,2	-0,2	-	-	-	
					6.OG	51,0	43,4	50,9	43,3	-0,1	-0,1	-	-	-	
					7.OG	56,9	49,3	56,7	49,1	-0,2	-0,2	-	-	-	
					1.OG	53,5	45,9	53,7	46,1	0,2	0,2	-	-	-	
					2.OG	54,0	46,4	54,2	46,6	0,2	0,2	-	-	-	
					3.OG	54,5	46,9	54,7	47,1	0,2	0,2	-	-	-	
4.OG	55,1	47,5	55,3	47,7	0,2	0,2	-	-	-						

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	IGW		SW	Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS	
			Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Frankfurter Ring 182	S	MK	64	54	5.OG	53,9	46,3	54,3	46,7	0,4	0,4	-	-	-	
					6.OG	50,8	43,2	50,8	43,2	0,0	0,0	-	-	-	
					7.OG	51,1	43,5	51,1	43,5	0,0	0,0	-	-	-	
	W					EG	63,8	56,2	64,2	56,6	0,4	0,4	-	-	-
						1.OG	65,2	57,6	65,7	58,1	0,5	0,5	-	-	-
						2.OG	65,9	58,3	66,3	58,7	0,4	0,4	-	-	-
						3.OG	66,1	58,5	66,5	58,9	0,4	0,4	-	-	-
						4.OG	66,1	58,5	66,5	58,9	0,4	0,4	-	-	-
5.OG						66,0	58,4	66,4	58,8	0,4	0,4	-	-	-	
6.OG						65,9	58,3	66,3	58,7	0,4	0,4	-	-	-	
Gustav-Mahler-Str. 1	N	WA	59	49	EG	45,8	38,2	45,8	38,2	0,0	0,0	-	-	-	
					1.OG	47,4	39,8	47,4	39,9	0,0	0,1	-	-	-	
					2.OG	45,2	37,6	45,3	37,7	0,1	0,1	-	-	-	
	O					EG	57,3	49,7	57,5	49,9	0,2	0,2	-	-	-
						1.OG	58,8	51,2	59,0	51,4	0,2	0,2	-	-	-
						2.OG	59,9	52,3	60,0	52,4	0,1	0,1	-	-	-
	S					EG	54,5	46,9	54,5	46,9	0,0	0,0	-	-	-
						1.OG	59,2	51,6	59,1	51,5	-0,1	-0,1	-	-	-
2.OG						63,1	55,6	63,3	55,7	0,2	0,1	-	-	-	
W					EG	48,4	40,8	48,4	40,8	0,0	0,0	-	-	-	
					1.OG	52,1	44,5	52,2	44,6	0,1	0,1	-	-	-	
					2.OG	56,0	48,4	55,5	47,9	-0,5	-0,5	-	-	-	
Gustav-Mahler-Str. 2	N	SOS	57	-	EG	49,7	42,1	49,7	42,1	0,0	0,0	-	-	-	
					EG	51,7	44,1	51,7	44,1	0,0	0,0	-	-	-	
					EG	55,1	47,5	55,1	47,5	0,0	0,0	-	-	-	
	W					EG	54,4	46,8	54,5	46,9	0,1	0,1	-	-	-
						EG	54,4	46,8	54,5	46,9	0,1	0,1	-	-	-
	Gustav-Mahler-Str. 3	N	WA	59	49	EG	45,1	37,5	45,2	37,6	0,1	0,1	-	-	-
						1.OG	46,3	38,7	46,5	38,9	0,2	0,2	-	-	-
						EG	53,7	46,1	53,7	46,1	0,0	0,0	-	-	-
O						1.OG	54,9	47,3	55,0	47,4	0,1	0,1	-	-	-
						EG	49,4	41,8	49,4	41,8	0,0	0,0	-	-	-
						1.OG	50,8	43,2	50,8	43,2	0,0	0,0	-	-	-
W						EG	45,8	38,2	45,7	38,1	-0,1	-0,1	-	-	-
						1.OG	47,5	39,9	47,5	39,9	0,0	0,0	-	-	-
	EG					46,2	38,6	46,1	38,5	-0,1	-0,1	-	-	-	
Hartweg 2	N	WA	59	49	EG	46,2	38,6	46,1	38,5	-0,1	-0,1	-	-	-	
					1.OG	46,8	39,2	46,7	39,1	-0,1	-0,1	-	-	-	
					2.OG	45,2	37,6	45,4	37,8	0,2	0,2	-	-	-	
	S					EG	53,6	46,0	53,4	45,8	-0,2	-0,2	-	-	-
						1.OG	55,3	47,7	55,1	47,5	-0,2	-0,2	-	-	-
						2.OG	56,8	49,2	56,7	49,1	-0,1	-0,1	-	-	-
	W					EG	50,8	43,2	50,6	43,0	-0,2	-0,2	-	-	-
						1.OG	48,6	41,0	49,0	41,4	0,4	0,4	-	-	-
2.OG						50,9	43,3	51,3	43,7	0,4	0,4	-	-	-	
Hartweg 4	N	WA	59	49	EG	44,1	36,5	44,0	36,4	-0,1	-0,1	-	-	-	
					1.OG	46,0	38,4	46,0	38,4	0,0	0,0	-	-	-	
					2.OG	46,8	39,2	46,7	39,1	-0,1	-0,1	-	-	-	
	O					1.OG	52,9	45,3	52,7	45,1	-0,2	-0,2	-	-	-
						2.OG	54,2	46,6	54,1	46,5	-0,1	-0,1	-	-	-
						EG	51,8	44,2	51,7	44,1	-0,1	-0,1	-	-	-
	S					1.OG	53,6	46,0	53,6	46,0	0,0	0,0	-	-	-
						2.OG	55,4	47,8	55,4	47,8	0,0	0,0	-	-	-
EG						47,7	40,1	47,5	39,9	-0,2	-0,2	-	-	-	
W					1.OG	50,0	42,4	49,8	42,2	-0,2	-0,2	-	-	-	
					2.OG	50,1	42,5	50,6	43,0	0,5	0,5	-	-	-	
					EG	43,3	35,7	43,3	35,7	0,0	0,0	-	-	-	
Hartweg 6	N	WA	59	49	EG	43,3	35,7	43,3	35,7	0,0	0,0	-	-	-	

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	IGW Tag Nacht in dB(A)		SW	Straße PNF Tag Nacht in dB(A)		Straße PPF Tag Nacht in dB(A)		Differenz Tag Nacht in dB(A)		wesentliche Änderung Tag Nacht		Anspr. auf LS 15										
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14											
Hartweg 6	N	WA	59	49	1.OG	45,6	38,0	45,7	38,1	0,1	0,1	-	-	-										
					2.OG	47,4	39,8	47,7	40,1	0,3	0,3	-	-	-										
	O				EG	46,5	38,9	46,7	39,1	0,2	0,2	-	-	-										
					1.OG	50,0	42,4	50,3	42,7	0,3	0,3	-	-	-										
						2.OG	53,1	45,5	53,1	45,6	0,0	0,1	-	-	-									
						EG	49,8	42,2	49,8	42,2	0,0	0,0	-	-	-									
	S					1.OG	52,2	44,6	52,3	44,7	0,1	0,1	-	-	-									
						2.OG	54,2	46,6	54,5	46,9	0,3	0,3	-	-	-									
	W					EG	45,0	37,4	45,1	37,5	0,1	0,1	-	-	-									
						1.OG	47,4	39,8	47,7	40,1	0,3	0,3	-	-	-									
						2.OG	49,3	41,7	49,9	42,3	0,6	0,6	-	-	-									
	Heidemannstr. 166	N	GE	69	59	EG	59,9	52,3	60,8	53,2	0,9	0,9	-	-	-									
1.OG						61,0	53,4	62,3	54,7	1,3	1,3	-	-	-										
O					EG	55,8	48,2	56,3	48,7	0,5	0,5	-	-	-										
					1.OG	56,6	49,0	57,3	49,7	0,7	0,7	-	-	-										
W					EG	55,5	47,9	55,8	48,2	0,3	0,3	-	-	-										
					1.OG	57,2	49,6	57,4	49,9	0,2	0,3	-	-	-										
Heidemannstr. 170		N	GE	69	59	EG	53,4	45,8	53,5	45,9	0,1	0,1	-	-	-									
						1.OG	56,4	48,8	56,5	48,9	0,1	0,1	-	-	-									
						2.OG	57,2	49,6	57,3	49,7	0,1	0,1	-	-	-									
						3.OG	57,8	50,2	58,0	50,4	0,2	0,2	-	-	-									
						EG	56,3	48,7	56,4	48,8	0,1	0,1	-	-	-									
						1.OG	57,8	50,2	57,9	50,3	0,1	0,1	-	-	-									
	2.OG					58,3	50,7	58,5	50,9	0,2	0,2	-	-	-										
	3.OG					58,9	51,3	59,1	51,5	0,2	0,2	-	-	-										
	EG					50,2	42,6	50,2	42,7	0,0	0,1	-	-	-										
	1.OG					50,7	43,1	50,7	43,1	0,0	0,0	-	-	-										
	2.OG					51,1	43,5	51,1	43,5	0,0	0,0	-	-	-										
	3.OG					51,4	43,8	51,5	43,9	0,1	0,1	-	-	-										
	O					EG	51,7	44,1	51,8	44,2	0,1	0,1	-	-	-									
						1.OG	52,1	44,5	52,2	44,6	0,1	0,1	-	-	-									
						2.OG	52,5	44,9	52,6	45,0	0,1	0,1	-	-	-									
						3.OG	52,9	45,4	53,1	45,5	0,2	0,1	-	-	-									
						EG	39,2	31,6	39,3	31,7	0,1	0,1	-	-	-									
						1.OG	42,3	34,7	42,3	34,7	0,0	0,0	-	-	-									
						2.OG	42,8	35,2	42,8	35,2	0,0	0,0	-	-	-									
						3.OG	43,8	36,2	43,8	36,2	0,0	0,0	-	-	-									
						EG	49,6	42,0	49,6	42,0	0,0	0,0	-	-	-									
						1.OG	53,6	46,0	53,6	46,0	0,0	0,0	-	-	-									
						2.OG	54,4	46,8	54,4	46,8	0,0	0,0	-	-	-									
						3.OG	54,8	47,2	54,9	47,3	0,1	0,1	-	-	-									
S					EG	50,4	42,8	50,4	42,8	0,0	0,0	-	-	-										
					1.OG	51,7	44,1	51,7	44,1	0,0	0,0	-	-	-										
					2.OG	52,4	44,8	52,4	44,8	0,0	0,0	-	-	-										
					3.OG	52,8	45,2	52,8	45,2	0,0	0,0	-	-	-										
					W					EG	53,2	45,6	53,3	45,7	0,1	0,1	-	-	-					
										1.OG	53,7	46,1	53,7	46,1	0,0	0,0	-	-	-					
										2.OG	54,1	46,5	54,2	46,6	0,1	0,1	-	-	-					
										3.OG	54,5	46,9	54,5	47,0	0,0	0,1	-	-	-					
										O					EG	46,5	38,9	46,5	38,9	0,0	0,0	-	-	-
															1.OG	48,6	41,0	48,5	41,0	-0,1	0,0	-	-	-
															2.OG	49,3	41,7	49,4	41,8	0,1	0,1	-	-	-
															3.OG	49,6	42,0	49,6	42,0	0,0	0,0	-	-	-
EG	48,7	41,1	48,8	41,2											0,1	0,1	-	-	-					
1.OG	49,6	42,0	49,7	42,1											0,1	0,1	-	-	-					
2.OG	50,3	42,7	50,3	42,8											0,0	0,1	-	-	-					
3.OG	50,5	42,9	50,6	43,0											0,1	0,1	-	-	-					
S					EG	43,5	35,9	43,5	35,9						0,0	0,0	-	-	-					
					1.OG	44,9	37,3	44,8	37,2						-0,1	-0,1	-	-	-					
					2.OG	44,1	36,5	44,0	36,4						-0,1	-0,1	-	-	-					

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	IGW Tag Nacht in dB(A)		SW	Straße PNF Tag Nacht in dB(A)		Straße PPF Tag Nacht in dB(A)		Differenz Tag Nacht in dB(A)		wesentliche Änderung Tag Nacht		Anspr. auf LS 15
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3			6									
Heidemannstr. 182	S	GE	69	59	3.OG	43,8	36,2	43,7	36,1	-0,1	-0,1	-	-	-
	W				EG	50,6	43,0	50,6	43,0	0,0	0,0	-	-	-
					1.OG	51,1	43,5	51,2	43,6	0,1	0,1	-	-	-
					2.OG	51,8	44,2	51,8	44,2	0,0	0,0	-	-	-
					3.OG	52,0	44,4	52,1	44,5	0,1	0,1	-	-	-
					EG	50,0	42,4	50,0	42,4	0,0	0,0	-	-	-
					1.OG	50,6	43,0	50,6	43,0	0,0	0,0	-	-	-
					2.OG	51,3	43,7	51,2	43,7	-0,1	0,0	-	-	-
					3.OG	51,2	43,6	51,2	43,6	0,0	0,0	-	-	-
Heidemannstr. 207	N	MI	64	54	EG	46,9	39,3	47,0	39,4	0,1	0,1	-	-	-
					1.OG	48,5	40,9	48,5	40,9	0,0	0,0	-	-	-
	O				EG	38,6	31,0	38,5	30,9	-0,1	-0,1	-	-	-
					1.OG	43,3	35,7	43,2	35,6	-0,1	-0,1	-	-	-
	S				EG	62,3	54,7	62,2	54,6	-0,1	-0,1	-	-	-
					1.OG	63,1	55,5	63,0	55,4	-0,1	-0,1	-	-	-
	W				EG	62,3	54,7	62,2	54,6	-0,1	-0,1	-	-	-
					1.OG	63,2	55,6	63,1	55,5	-0,1	-0,1	-	-	-
Helene-Wessel-Bogen 30	N	GE	69	59	EG	55,0	47,4	55,4	47,8	0,4	0,4	-	-	-
					1.OG	55,8	48,2	56,2	48,6	0,4	0,4	-	-	-
					EG	52,5	44,9	52,7	45,1	0,2	0,2	-	-	-
					1.OG	53,7	46,1	53,8	46,2	0,1	0,1	-	-	-
	O				EG	51,9	44,3	53,2	45,6	1,3	1,3	-	-	-
					1.OG	52,8	45,2	54,0	46,4	1,2	1,2	-	-	-
	S				EG	51,7	44,1	51,7	44,1	0,0	0,0	-	-	-
					1.OG	52,1	44,5	52,1	44,5	0,0	0,0	-	-	-
					EG	52,4	44,8	52,6	45,0	0,2	0,2	-	-	-
	1.OG	52,9	45,3	53,0	45,4	0,1	0,1	-	-	-				
Helene-Wessel-Bogen 39	N	GE	69	59	EG	35,9	28,3	35,9	28,3	0,0	0,0	-	-	-
					1.OG	36,8	29,2	36,8	29,2	0,0	0,0	-	-	-
					EG	37,8	30,2	37,9	30,3	0,1	0,1	-	-	-
					1.OG	38,3	30,7	38,4	30,8	0,1	0,1	-	-	-
	O				EG	46,4	38,8	46,4	38,8	0,0	0,0	-	-	-
					1.OG	46,9	39,3	46,9	39,3	0,0	0,0	-	-	-
					EG	42,7	35,1	42,7	35,1	0,0	0,0	-	-	-
					1.OG	42,2	34,6	42,1	34,5	-0,1	-0,1	-	-	-
	S				EG	53,4	45,8	55,5	47,9	2,1	2,1	X	X	-
					1.OG	54,3	46,7	56,4	48,8	2,1	2,1	X	X	-
					EG	52,7	45,1	53,6	46,1	0,9	1,0	-	-	-
					1.OG	53,2	45,6	54,2	46,6	1,0	1,0	-	-	-
					EG	53,7	46,1	54,0	46,4	0,3	0,3	-	-	-
					1.OG	54,1	46,5	54,4	46,8	0,3	0,3	-	-	-
					EG	52,9	45,4	53,1	45,5	0,2	0,1	-	-	-
					1.OG	53,3	45,7	53,5	45,9	0,2	0,2	-	-	-
					W	EG	50,8	43,2	53,7	46,1	2,9	2,9	X	X
	1.OG	52,2	44,6	55,2	47,6	3,0	3,0	X	X	-				
	EG	57,5	49,9	61,2	53,6	3,7	3,7	X	X	-				
	1.OG	57,7	50,1	61,1	53,5	3,4	3,4	X	X	-				
	EG	56,0	48,4	59,5	51,9	3,5	3,5	X	X	-				
	1.OG	56,6	49,0	59,8	52,2	3,2	3,2	X	X	-				
	EG	53,0	45,4	53,9	46,3	0,9	0,9	-	-	-				
	1.OG	53,5	45,9	54,5	46,9	1,0	1,0	-	-	-				
Karl-Köglsperger-Str. 5	O	WA	59	49	EG	50,7	43,1	50,8	43,2	0,1	0,1	-	-	-
					1.OG	53,6	46,0	53,6	46,0	0,0	0,0	-	-	-
					2.OG	55,2	47,6	55,2	47,6	0,0	0,0	-	-	-
					3.OG	56,7	49,1	56,7	49,1	0,0	0,0	-	-	-
	W				EG	39,9	32,3	39,9	32,3	0,0	0,0	-	-	-
	1.OG	41,6	34,0	41,6	34,0	0,0	0,0	-	-	-				
	2.OG	43,9	36,3	43,9	36,3	0,0	0,0	-	-	-				
	3.OG	47,2	39,6	47,1	39,5	-0,1	-0,1	-	-	-				
Karl-Köglsperger-Str. 7	N	WA	59	49	EG	39,7	32,1	39,7	32,1	0,0	0,0	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	IGW		SW	Straße PNF		Straße PPF		Differenz		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS					
			Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Karl-Köglsperger-Str. 7	N	WA	59	49	1.OG	41,5	33,9	41,4	33,8	-0,1	-0,1	-	-	-					
					2.OG	43,7	36,1	43,6	36,0	-0,1	-0,1	-	-	-					
					3.OG	46,6	39,0	46,4	38,8	-0,2	-0,2	-	-	-					
					4.OG	48,5	40,9	48,2	40,6	-0,3	-0,3	-	-	-					
	S				EG	53,1	45,5	53,1	45,5	0,0	0,0	-	-	-					
					1.OG	57,8	50,2	57,6	50,0	-0,2	-0,2	-	-	-					
					2.OG	61,7	54,1	61,6	54,0	-0,1	-0,1	-	-	-					
					3.OG	62,5	54,9	62,7	55,1	0,2	0,2	-	-	-					
					4.OG	62,9	55,3	63,0	55,4	0,1	0,1	-	-	-					
					Karl-Köglsperger-Str. 17	N	WA	59	49	EG	42,7	35,1	42,7	35,1	0,0	0,0	-	-	-
										1.OG	44,1	36,5	44,0	36,4	-0,1	-0,1	-	-	-
										2.OG	44,7	37,2	44,6	37,0	-0,1	-0,2	-	-	-
3.OG	45,3	37,7	45,1	37,5						-0,2	-0,2	-	-	-					
					4.OG	45,4	37,8	45,3	37,7	-0,1	-0,1	-	-	-					
					S				EG	54,2	46,6	54,2	46,6	0,0	0,0	-	-	-	
									1.OG	55,2	47,6	55,2	47,6	0,0	0,0	-	-	-	
									2.OG	56,1	48,5	56,0	48,4	-0,1	-0,1	-	-	-	
3.OG	57,0	49,4	56,9	49,3					-0,1	-0,1	-	-	-						
					4.OG	57,8	50,2	57,6	50,0	-0,2	-0,2	-	-	-					
					SO				EG	39,6	32,0	39,6	32,0	0,0	0,0	-	-	-	
									1.OG	41,2	33,6	41,2	33,6	0,0	0,0	-	-	-	
									2.OG	43,1	35,5	43,0	35,4	-0,1	-0,1	-	-	-	
3.OG	45,4	37,8	45,3	37,7					-0,1	-0,1	-	-	-						
					4.OG	46,8	39,2	46,8	39,2	0,0	0,0	-	-	-					
					W				EG	51,7	44,1	51,7	44,1	0,0	0,0	-	-	-	
									1.OG	52,8	45,2	52,7	45,2	-0,1	0,0	-	-	-	
									2.OG	53,7	46,1	53,6	46,0	-0,1	-0,1	-	-	-	
3.OG	54,7	47,1	54,4	46,8					-0,3	-0,3	-	-	-						
					4.OG	55,5	47,9	55,3	47,7	-0,2	-0,2	-	-	-					
					Kiefernartenstr. 3	N	WA	59	49	EG	53,6	46,1	54,6	47,3	1,0	1,2	-	-	-
										1.OG	54,0	46,5	55,1	47,7	1,1	1,2	-	-	-
										2.OG	54,2	46,6	55,1	47,8	0,9	1,2	-	-	-
O				EG						56,4	48,8	57,7	50,3	1,3	1,5	-	-	-	
				1.OG	56,8	49,2	58,2	50,7	1,4	1,5	-	-	-						
				2.OG	56,8	49,3	58,2	50,8	1,4	1,5	-	-	-						
				S				EG	52,1	44,5	53,6	46,0	1,5	1,5	-	-	-		
1.OG	52,8	45,2	54,2					46,7	1,4	1,5	-	-	-						
2.OG	53,7	46,1	55,0					47,4	1,3	1,3	-	-	-						
EG	52,2	44,6	53,7					46,1	1,5	1,5	-	-	-						
					1.OG	53,1	45,5	54,6	47,0	1,5	1,5	-	-	-					
					2.OG	53,8	46,2	55,3	47,7	1,5	1,5	-	-	-					
					W				EG	45,4	37,9	46,2	38,8	0,8	0,9	-	-	-	
									1.OG	47,5	39,9	48,2	40,7	0,7	0,8	-	-	-	
2.OG	47,8	40,2	48,7	41,1					0,9	0,9	-	-	-						
Kiefernartenstr. 5	N	WA	59	49					EG	50,6	43,3	50,2	43,0	-0,4	-0,3	-	-	-	
					1.OG	51,1	43,7	50,8	43,6	-0,3	-0,1	-	-	-					
					2.OG	51,7	44,4	51,4	44,2	-0,3	-0,2	-	-	-					
					O				EG	56,9	49,4	57,0	49,6	0,1	0,2	-	-	-	
1.OG	57,5	50,1	57,4	50,1					-0,1	0,0	-	-	-						
2.OG	57,6	50,3	57,5	50,2					-0,1	-0,1	-	-	-						
S				EG					52,9	45,5	52,8	45,5	-0,1	0,0	-	-	-		
				1.OG	54,1	46,7	53,9	46,7	-0,2	0,0	-	-	-						
				2.OG	54,6	47,3	54,5	47,3	-0,1	0,0	-	-	-						
				W				EG	44,4	37,1	43,9	36,7	-0,5	-0,4	-	-	-		
1.OG	43,9	36,5	43,7					36,3	-0,2	-0,2	-	-	-						
2.OG	45,1	37,7	44,8					37,5	-0,3	-0,2	-	-	-						
Kiefernartenstr. 11	O	WA	59					49	EG	55,6	48,0	55,7	48,3	0,1	0,3	-	-	-	
				1.OG	56,3	48,8	56,3		48,8	0,0	0,0	-	-	-					
	S				EG	51,4	44,0	51,2	43,8	-0,2	-0,2	-	-	-					
					1.OG	52,8	45,4	52,5	45,1	-0,3	-0,3	-	-	-					

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	IGW in dB(A)		SW	Straße PNF in dB(A)		Straße PPF in dB(A)		Differenz in dB(A)		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS 15
			Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kieferngartenstr. 11	W	WA	59	49	EG	41,7	34,1	41,6	34,2	-0,1	0,1	-	-	-
					1.OG	44,6	37,1	44,6	37,1	0,0	0,0	-	-	-
Kieferngartenstr. 12 (NO)	N	WA	59	49	EG	45,4	37,8	47,3	40,1	1,9	2,3	-	X	-
					1.OG	46,3	38,7	48,0	40,8	1,7	2,1	-	X	-
					2.OG	46,4	38,9	48,5	41,4	2,1	2,5	X	X	-
					3.OG	46,8	39,3	49,2	42,0	2,4	2,7	X	X	-
					4.OG	47,4	39,9	49,8	42,7	2,4	2,8	X	X	-
					EG	47,4	39,9	49,3	42,1	1,9	2,2	-	X	-
					1.OG	48,6	41,1	50,3	43,1	1,7	2,0	-	-	-
					2.OG	49,0	41,4	51,1	43,9	2,1	2,5	X	X	-
					3.OG	49,4	41,9	51,5	44,3	2,1	2,4	X	X	-
					4.OG	49,6	42,1	51,8	44,6	2,2	2,5	X	X	-
					EG	36,7	29,1	37,1	29,6	0,4	0,5	-	-	-
					1.OG	39,0	31,4	39,7	32,3	0,7	0,9	-	-	-
2.OG	39,8	32,2	40,5	33,0	0,7	0,8	-	-	-					
3.OG	40,8	33,2	41,3	33,9	0,5	0,7	-	-	-					
4.OG	42,5	34,9	42,9	35,4	0,4	0,5	-	-	-					
EG	36,3	28,7	36,8	29,3	0,5	0,6	-	-	-					
1.OG	38,4	30,8	39,1	31,6	0,7	0,8	-	-	-					
2.OG	39,2	31,6	39,8	32,3	0,6	0,7	-	-	-					
3.OG	40,1	32,6	40,7	33,2	0,6	0,6	-	-	-					
4.OG	42,0	34,4	42,5	35,0	0,5	0,6	-	-	-					
EG	51,6	44,0	51,8	44,2	0,2	0,2	-	-	-					
1.OG	41,9	34,3	42,0	34,4	0,1	0,1	-	-	-					
2.OG	45,2	37,6	45,2	37,6	0,0	0,0	-	-	-					
3.OG	49,3	41,7	49,5	41,9	0,2	0,2	-	-	-					
4.OG	51,3	43,7	51,4	43,8	0,1	0,1	-	-	-					
4.OG	50,9	43,3	51,3	43,7	0,4	0,4	-	-	-					
EG	52,1	44,5	53,8	46,5	1,7	2,0	-	-	-					
1.OG	53,3	45,7	55,0	47,7	1,7	2,0	-	-	-					
2.OG	53,7	46,1	55,5	48,2	1,8	2,1	-	X	-					
3.OG	53,7	46,1	55,8	48,5	2,1	2,4	X	X	-					
4.OG	54,0	46,4	55,6	48,2	1,6	1,8	-	-	-					
4.OG	53,6	46,0	55,0	47,7	1,4	1,7	-	-	-					
EG	39,4	31,8	39,6	32,0	0,2	0,2	-	-	-					
1.OG	41,8	34,2	41,9	34,4	0,1	0,2	-	-	-					
2.OG	45,0	37,4	45,2	37,6	0,2	0,2	-	-	-					
3.OG	49,6	42,0	49,7	42,2	0,1	0,2	-	-	-					
4.OG	51,9	44,3	52,0	44,4	0,1	0,1	-	-	-					
Kieferngartenstr. 12(SW)	N	WA	59	49	EG	51,4	43,9	53,2	45,9	1,8	2,0	-	-	-
					1.OG	52,7	45,1	54,5	47,2	1,8	2,1	-	X	-
					2.OG	53,0	45,5	55,0	47,7	2,0	2,2	-	X	-
					3.OG	53,0	45,5	55,2	47,9	2,2	2,4	X	X	-
					1.OG	39,3	31,7	39,6	32,1	0,3	0,4	-	-	-
					2.OG	42,0	34,4	42,3	34,7	0,3	0,3	-	-	-
					3.OG	46,0	38,4	46,3	38,8	0,3	0,4	-	-	-
					EG	37,3	29,7	37,6	30,0	0,3	0,3	-	-	-
					1.OG	39,4	31,8	39,7	32,1	0,3	0,3	-	-	-
					2.OG	42,2	34,6	42,4	34,8	0,2	0,2	-	-	-
					3.OG	46,0	38,4	46,2	38,6	0,2	0,2	-	-	-
					EG	39,2	31,7	39,5	31,9	0,3	0,2	-	-	-
1.OG	40,2	32,6	40,7	33,3	0,5	0,7	-	-	-					
2.OG	41,2	33,6	41,7	34,2	0,5	0,6	-	-	-					
3.OG	43,3	35,7	43,7	36,2	0,4	0,5	-	-	-					
EG	56,6	49,0	58,4	50,8	1,8	1,8	-	-	-					
1.OG	57,3	49,7	59,0	51,4	1,7	1,7	-	-	-					
2.OG	57,6	50,1	59,2	51,6	1,6	1,5	-	-	-					
3.OG	57,8	50,2	59,2	51,6	1,4	1,4	-	-	-					
EG	53,3	45,7	55,0	47,4	1,7	1,7	-	-	-					

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	IGW in dB(A)		SW	Straße PNF in dB(A)		Straße PPF in dB(A)		Differenz in dB(A)		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS		
			Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Kieferngartenstr. 12(SW)	S	WA	59	49	1.OG	54,3	46,7	55,5	47,9	1,2	1,2	-	-	-		
					2.OG	54,8	47,2	55,9	48,3	1,1	1,1	-	-	-		
					3.OG	55,1	47,5	56,0	48,4	0,9	0,9	-	-	-		
					EG	49,8	42,2	50,5	42,9	0,7	0,7	-	-	-		
					1.OG	51,1	43,5	52,0	44,4	0,9	0,9	-	-	-		
					2.OG	51,9	44,3	52,8	45,3	0,9	1,0	-	-	-		
	W	3.OG	52,5	44,9	53,4	45,8	0,9	0,9	-	-	-					
		EG	56,1	48,5	58,1	50,5	2,0	2,0	-	-	-					
		1.OG	56,7	49,1	58,7	51,1	2,0	2,0	-	-	-					
		2.OG	56,9	49,3	58,8	51,2	1,9	1,9	-	-	-					
		3.OG	56,8	49,2	58,7	51,2	1,9	2,0	-	-	-					
		EG	56,8	49,2	58,7	51,1	1,9	1,9	-	-	-					
Kieferngartenstr. 13	N	WA	59	49	EG	51,7	44,1	51,6	44,2	-0,1	0,1	-	-	-		
					1.OG	52,6	45,1	52,6	45,1	0,0	0,0	-	-	-		
					EG	50,4	42,8	50,3	42,9	-0,1	0,1	-	-	-		
					1.OG	51,4	43,9	51,4	43,9	0,0	0,0	-	-	-		
					O	EG	55,5	48,0	55,6	48,1	0,1	0,1	-	-	-	
						1.OG	56,2	48,7	56,0	48,6	-0,2	-0,1	-	-	-	
	W	EG	44,0	36,6	43,8	36,3	-0,2	-0,3	-	-	-					
		1.OG	45,0	37,4	45,0	37,5	0,0	0,1	-	-	-					
	Kieferngartenstr. 15	N	WA	59	49	EG	47,9	40,3	47,6	40,2	-0,3	-0,1	-	-	-	
						1.OG	50,7	43,1	50,1	42,7	-0,6	-0,4	-	-	-	
						2.OG	52,0	44,4	51,9	44,5	-0,1	0,1	-	-	-	
						EG	52,1	44,7	51,9	44,5	-0,2	-0,2	-	-	-	
S						1.OG	51,9	44,4	51,7	44,3	-0,2	-0,1	-	-	-	
						2.OG	52,3	44,9	52,2	44,7	-0,1	-0,2	-	-	-	
W		EG	43,6	36,0	43,6	36,1	0,0	0,1	-	-	-					
		1.OG	46,3	38,7	46,3	38,8	0,0	0,1	-	-	-					
		2.OG	46,0	38,5	46,2	38,7	0,2	0,2	-	-	-					
		Kieferngartenstr. 15a	O	WA	59	49	EG	60,0	52,4	59,9	52,5	-0,1	0,1	-	-	-
							1.OG	59,8	52,2	59,7	52,3	-0,1	0,1	-	-	-
							2.OG	59,3	51,7	59,2	51,8	-0,1	0,1	-	-	-
EG	60,0						52,4	59,9	52,5	-0,1	0,1	-	-	-		
1.OG	59,7						52,2	59,7	52,2	0,0	0,0	-	-	-		
2.OG	59,2						51,6	59,1	51,7	-0,1	0,1	-	-	-		
S	EG		56,6	49,1	56,6	49,2	0,0	0,1	-	-	-					
	1.OG		56,6	49,0	56,5	49,1	-0,1	0,1	-	-	-					
	2.OG		56,3	48,8	56,2	48,8	-0,1	0,0	-	-	-					
	Kieferngartenstr. 15b		N	WA	59	49	EG	47,2	39,6	46,9	39,5	-0,3	-0,1	-	-	-
							1.OG	52,5	44,9	52,4	44,9	-0,1	0,0	-	-	-
							2.OG	53,5	45,9	53,4	46,0	-0,1	0,1	-	-	-
S		EG					51,3	43,8	51,1	43,7	-0,2	-0,1	-	-	-	
		1.OG					51,0	43,6	50,8	43,4	-0,2	-0,2	-	-	-	
2.OG		51,7					44,3	51,5	44,1	-0,2	-0,2	-	-	-		
Kieferngartenstr. 16		N	WA	59	49	EG	55,9	48,3	55,8	48,3	-0,1	0,0	-	-	-	
						1.OG	55,9	48,4	55,7	48,2	-0,2	-0,2	-	-	-	
		O	EG	44,8	37,4	44,1	36,8	-0,7	-0,6	-	-	-				
			1.OG	55,9	48,4	55,7	48,2	-0,2	-0,2	-	-	-				
		W	EG	61,0	53,4	61,0	53,5	0,0	0,1	-	-	-				
			1.OG	61,0	53,4	61,0	53,5	0,0	0,1	-	-	-				
Maria-Probst-Str. 28	N	GE	69	59	EG	67,9	60,4	67,8	60,2	-0,1	-0,2	-	-	-		
					1.OG	68,1	60,5	68,0	60,4	-0,1	-0,1	-	-	-		
					2.OG	67,8	60,2	67,8	60,2	0,0	0,0	-	-	-		
					O	EG	62,4	54,8	62,2	54,6	-0,2	-0,2	-	-	-	
						1.OG	63,1	55,5	62,9	55,3	-0,2	-0,2	-	-	-	
					2.OG	63,0	55,4	62,8	55,2	-0,2	-0,2	-	-	-		
	S	EG	45,6	38,0	45,6	38,0	0,0	0,0	-	-	-					
		1.OG	47,4	39,8	47,4	39,9	0,0	0,1	-	-	-					
		2.OG	47,7	40,1	47,6	40,0	-0,1	-0,1	-	-	-					

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	IGW in dB(A)		SW 6	Straße PNF in dB(A)		Straße PPF in dB(A)		Differenz in dB(A)		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS 15
			Tag 4	Nacht 5		Tag 7	Nacht 8	Tag 9	Nacht 10	Tag 11	Nacht 12	Tag 13	Nacht 14	
Maria-Probst-Str. 28	W	GE	69	59	1.OG	62,9	55,3	62,9	55,3	0,0	0,0	-	-	-
					2.OG	63,0	55,4	63,1	55,5	0,1	0,1	-	-	-
Max-Bill-Str. 6+8	W	MK	64	54	4.OG	55,9	48,3	56,0	48,4	0,1	0,1	-	-	-
					5.OG	57,2	49,6	57,2	49,6	0,0	0,0	-	-	-
Max-Bill-Str. 10	N	MK	64	54	1.OG	56,4	48,8	56,4	48,8	0,0	0,0	-	-	-
					1.OG	58,4	50,8	58,7	51,1	0,3	0,3	-	-	-
	S				EG	49,0	41,4	49,3	41,7	0,3	0,3	-	-	-
					1.OG	49,5	41,9	49,7	42,1	0,2	0,2	-	-	-
					EG	50,2	42,6	50,2	42,6	0,0	0,0	-	-	-
					1.OG	50,6	43,0	50,6	43,0	0,0	0,0	-	-	-
	W				EG	59,4	51,8	59,6	52,0	0,2	0,2	-	-	-
					1.OG	60,0	52,4	60,2	52,6	0,2	0,2	-	-	-
Max-Bill-Str. 10 Nord	W	MK	64	54	EG	60,8	53,2	61,1	53,5	0,3	0,3	-	-	-
Paul-Hindemith-Allee 4	N	WA	59	49	EG	39,8	32,2	40,0	32,4	0,2	0,2	-	-	-
					1.OG	41,1	33,5	41,2	33,6	0,1	0,1	-	-	-
					2.OG	42,7	35,1	42,8	35,2	0,1	0,1	-	-	-
					3.OG	44,3	36,8	44,6	37,0	0,3	0,2	-	-	-
					4.OG	45,8	38,2	46,1	38,5	0,3	0,3	-	-	-
					5.OG	48,0	40,4	48,1	40,6	0,1	0,2	-	-	-
	O				EG	37,5	29,9	37,6	30,0	0,1	0,1	-	-	-
					1.OG	38,8	31,2	38,9	31,3	0,1	0,1	-	-	-
					2.OG	40,2	32,6	40,4	32,8	0,2	0,2	-	-	-
					3.OG	42,3	34,7	42,4	34,8	0,1	0,1	-	-	-
					4.OG	45,1	37,5	45,1	37,5	0,0	0,0	-	-	-
	S				5.OG	47,5	39,9	47,5	39,9	0,0	0,0	-	-	-
					EG	53,2	45,6	53,1	45,5	-0,1	-0,1	-	-	-
					1.OG	57,4	49,8	57,3	49,7	-0,1	-0,1	-	-	-
					2.OG	62,1	54,5	60,9	53,3	-1,2	-1,2	-	-	-
					3.OG	63,6	56,0	64,1	56,5	0,5	0,5	-	-	-
	W				4.OG	63,8	56,2	64,3	56,7	0,5	0,5	-	-	-
					5.OG	63,9	56,3	64,2	56,7	0,3	0,4	-	-	-
					EG	52,3	44,7	52,4	44,8	0,1	0,1	-	-	-
					1.OG	53,6	46,0	53,6	46,0	0,0	0,0	-	-	-
					2.OG	54,8	47,2	54,8	47,2	0,0	0,0	-	-	-
					3.OG	56,0	48,4	55,8	48,2	-0,2	-0,2	-	-	-
					4.OG	57,1	49,5	56,8	49,2	-0,3	-0,3	-	-	-
					5.OG	58,0	50,4	57,7	50,1	-0,3	-0,3	-	-	-
					EG	52,8	45,2	52,7	45,1	-0,1	-0,1	-	-	-
					1.OG	55,0	47,4	54,9	47,3	-0,1	-0,1	-	-	-
					2.OG	57,4	49,8	57,0	49,4	-0,4	-0,4	-	-	-
					3.OG	59,9	52,3	59,1	51,5	-0,8	-0,8	-	-	-
					4.OG	60,2	52,6	60,5	52,9	0,3	0,3	-	-	-
					5.OG	60,3	52,7	60,6	53,0	0,3	0,3	-	-	-
					EG	52,0	44,4	52,0	44,4	0,0	0,0	-	-	-
Paul-Hindemith-Allee 5	O	SOS	57	-	EG	50,6	43,0	50,5	42,9	-0,1	-0,1	-	-	-
Paul-Hindemith-Allee 6	N	WA	59	49	EG	39,6	32,0	39,6	32,0	0,0	0,0	-	-	-
					1.OG	40,9	33,3	40,9	33,3	0,0	0,0	-	-	-
					2.OG	42,5	34,9	42,6	35,0	0,1	0,1	-	-	-
					3.OG	44,6	37,0	44,7	37,1	0,1	0,1	-	-	-
					4.OG	46,5	38,9	46,4	38,8	-0,1	-0,1	-	-	-
	S				EG	52,9	45,3	52,9	45,3	0,0	0,0	-	-	-
					1.OG	57,8	50,3	57,6	50,0	-0,2	-0,3	-	-	-
					2.OG	62,2	54,6	61,7	54,1	-0,5	-0,5	-	-	-
					3.OG	62,9	55,4	63,4	55,8	0,5	0,4	-	-	-
Paul-Hindemith-Allee 7	N	SOS	57	-	4.OG	63,3	55,7	63,6	56,0	0,3	0,3	-	-	-
					2.OG	43,1	35,5	43,2	35,6	0,1	0,1	-	-	-
					3.OG	44,2	36,6	44,3	36,7	0,1	0,1	-	-	-
					EG	42,5	34,9	42,6	35,0	0,1	0,1	-	-	-
					1.OG	43,9	36,3	44,0	36,4	0,1	0,1	-	-	-
					2.OG	44,9	37,3	45,0	37,4	0,1	0,1	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	IGW Tag Nacht in dB(A)		SW	Straße PNF Tag Nacht in dB(A)		Straße PPF Tag Nacht in dB(A)		Differenz Tag Nacht in dB(A)		wesentliche Änderung Tag Nacht		Anspr. auf LS 15	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Paul-Hindemith-Allee 7	N	SOS	57	-	3.OG	45,9	38,3	46,0	38,4	0,1	0,1	-	-	-	
	O				EG	47,8	40,2	47,8	40,2	0,0	0,0	-	-	-	
					1.OG	48,4	40,8	48,4	40,8	0,0	0,0	-	-	-	
					2.OG	48,6	41,0	48,6	41,0	0,0	0,0	-	-	-	
					3.OG	49,4	41,8	49,3	41,7	-0,1	-0,1	-	-	-	
	S				1.OG	50,1	42,5	50,2	42,6	0,1	0,1	-	-	-	
					2.OG	51,2	43,6	51,2	43,6	0,0	0,0	-	-	-	
					3.OG	52,1	44,5	52,1	44,5	0,0	0,0	-	-	-	
					1.OG	50,8	43,2	50,9	43,3	0,1	0,1	-	-	-	
					2.OG	51,9	44,3	52,0	44,4	0,1	0,1	-	-	-	
					3.OG	52,5	44,9	52,6	45,0	0,1	0,1	-	-	-	
		W				1.OG	47,7	40,1	47,7	40,1	0,0	0,0	-	-	-
					2.OG	49,5	42,0	49,5	42,0	0,0	0,0	-	-	-	
					3.OG	50,4	42,8	50,4	42,8	0,0	0,0	-	-	-	
Pinienweg 1	N	WA	59	49	EG	54,3	46,8	54,9	47,6	0,6	0,8	-	-	-	
					1.OG	54,8	47,3	55,2	48,0	0,4	0,7	-	-	-	
					2.OG	54,9	47,5	55,2	48,0	0,3	0,5	-	-	-	
	O				EG	58,4	50,8	59,5	52,1	1,1	1,3	-	-	-	
					1.OG	58,3	50,8	59,5	52,1	1,2	1,3	-	-	-	
					2.OG	58,1	50,6	59,1	51,8	1,0	1,2	-	-	-	
	S				EG	54,2	46,6	55,6	48,1	1,4	1,5	-	-	-	
					1.OG	54,2	46,6	55,6	48,1	1,4	1,5	-	-	-	
					2.OG	54,5	46,9	55,9	48,4	1,4	1,5	-	-	-	
		W				1.OG	47,3	39,8	47,8	40,4	0,5	0,6	-	-	-
						2.OG	48,6	41,0	49,4	42,0	0,8	1,0	-	-	-
	Pinienweg 2	O	WA	59	49	EG	53,2	45,8	53,2	46,0	0,0	0,2	-	-	-
					1.OG	54,6	47,2	54,7	47,5	0,1	0,3	-	-	-	
					2.OG	55,2	47,8	55,3	48,1	0,1	0,3	-	-	-	
S					EG	49,7	42,2	50,1	42,8	0,4	0,6	-	-	-	
					1.OG	50,9	43,3	51,4	44,2	0,5	0,9	-	-	-	
					2.OG	51,7	44,1	52,2	45,0	0,5	0,9	-	-	-	
		W				EG	43,0	35,5	43,2	35,7	0,2	0,2	-	-	-
						1.OG	44,9	37,4	45,0	37,6	0,1	0,2	-	-	-
						2.OG	45,3	37,8	45,6	38,2	0,3	0,4	-	-	-
Pinienweg 3		N	WA	59	49	EG	46,4	39,0	46,3	39,2	-0,1	0,2	-	-	-
						1.OG	47,6	40,2	47,7	40,5	0,1	0,3	-	-	-
		O				EG	48,2	40,8	48,4	41,2	0,2	0,4	-	-	-
					1.OG	50,6	43,1	51,2	43,8	0,6	0,7	-	-	-	
		W				EG	42,9	35,4	43,2	35,8	0,3	0,4	-	-	-
						1.OG	44,9	37,3	45,3	37,9	0,4	0,6	-	-	-
	Pinienweg 5	N	WA	59	49	EG	43,7	36,1	43,6	36,4	-0,1	0,3	-	-	-
						1.OG	45,0	37,5	45,0	37,8	0,0	0,3	-	-	-
						2.OG	44,1	36,6	44,0	36,9	-0,1	0,3	-	-	-
		O				EG	43,8	36,2	44,1	36,7	0,3	0,5	-	-	-
						1.OG	46,5	39,0	46,7	39,2	0,2	0,2	-	-	-
						2.OG	47,8	40,3	47,8	40,4	0,0	0,1	-	-	-
		S				EG	45,2	37,7	45,7	38,1	0,5	0,4	-	-	-
						1.OG	46,8	39,2	47,1	39,6	0,3	0,4	-	-	-
						2.OG	48,4	40,8	48,8	41,2	0,4	0,4	-	-	-
		W				EG	40,4	32,8	40,5	33,0	0,1	0,2	-	-	-
						1.OG	42,0	34,4	42,2	34,7	0,2	0,3	-	-	-
						2.OG	41,2	33,6	41,4	33,9	0,2	0,3	-	-	-
Pinienweg 5a	N	WA	59	49	EG	42,1	34,5	42,5	35,0	0,4	0,5	-	-	-	
					1.OG	43,2	35,7	43,6	36,1	0,4	0,4	-	-	-	
					2.OG	43,3	35,9	43,6	36,2	0,3	0,3	-	-	-	
	O				EG	45,1	37,6	45,7	38,2	0,6	0,6	-	-	-	
					1.OG	46,8	39,2	47,2	39,7	0,4	0,5	-	-	-	
					2.OG	48,8	41,3	48,9	41,5	0,1	0,2	-	-	-	
		S				EG	45,8	38,2	46,3	38,8	0,5	0,6	-	-	-
						1.OG	47,4	39,8	47,8	40,3	0,4	0,5	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	IGW in dB(A)		SW	Straße PNF in dB(A)		Straße PPF in dB(A)		Differenz in dB(A)		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS
			Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pinienweg 5a	S	WA	59	49	2.OG	48,6	41,0	49,0	41,5	0,4	0,5	-	-	-
Rottannenweg 2	N	WA	59	49	EG	46,0	38,5	46,3	38,9	0,3	0,4	-	-	-
					1.OG	47,0	39,5	47,1	39,6	0,1	0,1	-	-	-
	O				EG	51,2	43,6	52,9	45,4	1,7	1,8	-	-	-
					1.OG	51,9	44,3	53,4	45,9	1,5	1,6	-	-	-
	S				EG	48,5	40,9	49,9	42,4	1,4	1,5	-	-	-
					1.OG	50,0	42,4	51,3	43,8	1,3	1,4	-	-	-
Rottannenweg 4	N	WA	59	49	EG	46,6	39,1	47,1	39,8	0,5	0,7	-	-	-
					1.OG	47,5	40,0	48,0	40,5	0,5	0,5	-	-	-
					2.OG	48,0	40,5	48,4	41,0	0,4	0,5	-	-	-
	S				EG	47,7	40,1	48,9	41,4	1,2	1,3	-	-	-
					1.OG	49,1	41,5	50,2	42,6	1,1	1,1	-	-	-
					2.OG	50,6	43,0	51,6	44,0	1,0	1,0	-	-	-
	W				EG	44,3	36,7	44,6	37,1	0,3	0,4	-	-	-
					1.OG	45,9	38,3	46,3	38,7	0,4	0,4	-	-	-
					2.OG	46,9	39,3	47,3	39,8	0,4	0,5	-	-	-
Rottannenweg 6	N	WA	59	49	EG	43,3	35,7	43,7	36,3	0,4	0,6	-	-	-
					1.OG	44,8	37,3	45,1	37,7	0,3	0,4	-	-	-
	O				EG	46,0	38,5	46,6	39,2	0,6	0,7	-	-	-
					1.OG	47,4	39,8	48,0	40,4	0,6	0,6	-	-	-
	S				EG	46,3	38,7	46,8	39,3	0,5	0,6	-	-	-
					1.OG	48,0	40,4	48,5	40,9	0,5	0,5	-	-	-
	W				EG	44,3	36,7	44,5	36,9	0,2	0,2	-	-	-
					1.OG	46,4	38,8	46,6	39,0	0,2	0,2	-	-	-
Sanddornstr. 4a	N	WA	59	49	EG	50,0	42,4	51,4	43,9	1,4	1,5	-	-	-
					1.OG	51,5	43,9	52,9	45,4	1,4	1,5	-	-	-
					2.OG	52,3	44,7	53,7	46,2	1,4	1,5	-	-	-
	O				EG	52,8	45,2	54,2	46,7	1,4	1,5	-	-	-
					1.OG	53,9	46,4	55,4	47,9	1,5	1,5	-	-	-
					2.OG	54,6	47,0	56,1	48,6	1,5	1,6	-	-	-
	S				EG	50,0	42,4	50,8	43,3	0,8	0,9	-	-	-
					1.OG	51,1	43,5	52,0	44,4	0,9	0,9	-	-	-
					2.OG	52,3	44,8	53,1	45,5	0,8	0,7	-	-	-
	W				EG	46,3	38,7	47,0	39,5	0,7	0,8	-	-	-
					1.OG	47,5	39,9	48,1	40,6	0,6	0,7	-	-	-
					2.OG	48,1	40,5	48,6	41,0	0,5	0,5	-	-	-
Sanddornstr. 6	N	WA	59	49	EG	47,8	40,2	49,4	41,9	1,6	1,7	-	-	-
					1.OG	48,9	41,3	50,5	43,0	1,6	1,7	-	-	-
					2.OG	50,3	42,7	51,8	44,3	1,5	1,6	-	-	-
					EG	42,4	34,8	42,8	35,3	0,4	0,5	-	-	-
					1.OG	44,9	37,3	45,5	37,9	0,6	0,6	-	-	-
					2.OG	46,6	39,0	47,3	39,7	0,7	0,7	-	-	-
	O				EG	52,1	44,5	52,9	45,4	0,8	0,9	-	-	-
					1.OG	53,1	45,5	53,9	46,4	0,8	0,9	-	-	-
					2.OG	53,9	46,4	54,9	47,3	1,0	0,9	-	-	-
	S				EG	51,3	43,7	51,4	43,9	0,1	0,2	-	-	-
					1.OG	52,9	45,3	53,0	45,4	0,1	0,1	-	-	-
					2.OG	54,0	46,4	54,2	46,6	0,2	0,2	-	-	-
	W				EG	44,9	37,3	45,4	37,8	0,5	0,5	-	-	-
					1.OG	46,7	39,2	47,0	39,4	0,3	0,2	-	-	-
					2.OG	49,0	41,4	49,2	41,7	0,2	0,3	-	-	-
					EG	47,3	39,7	47,4	39,8	0,1	0,1	-	-	-
					1.OG	49,1	41,5	49,2	41,6	0,1	0,1	-	-	-
					2.OG	50,4	42,9	50,5	42,9	0,1	0,0	-	-	-
Sanddornstr. 8	N	WA	59	49	EG	48,4	40,8	49,5	41,9	1,1	1,1	-	-	-
					1.OG	50,3	42,7	51,2	43,6	0,9	0,9	-	-	-
	O				EG	52,0	44,4	52,5	45,0	0,5	0,6	-	-	-
					1.OG	53,4	45,8	53,9	46,4	0,5	0,6	-	-	-
	W				EG	45,8	38,2	46,1	38,5	0,3	0,3	-	-	-
					1.OG	49,8	42,2	49,9	42,3	0,1	0,1	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	IGW Tag Nacht in dB(A)		SW	Straße PNF Tag Nacht in dB(A)		Straße PPF Tag Nacht in dB(A)		Differenz Tag Nacht in dB(A)		wesentliche Änderung Tag Nacht		Anspr. auf LS 15	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3			6										
Sanddornstr. 8a	O	WA	59	49	EG	52,7	45,1	53,1	45,5	0,4	0,4	-	-	-	
	S				EG	52,4	44,8	52,3	44,7	-0,1	-0,1	-	-	-	
	W				EG	49,6	42,0	49,6	42,0	0,0	0,0	-	-	-	
Sanddornstr. 10	N	WA	59	49	EG	49,6	42,0	49,9	42,3	0,3	0,3	-	-	-	
					1.OG	49,7	42,1	50,3	42,7	0,6	0,6	-	-	-	
					2.OG	50,3	42,7	51,0	43,5	0,7	0,8	-	-	-	
	O					EG	52,5	44,9	52,6	45,0	0,1	0,1	-	-	-
						1.OG	53,9	46,3	54,1	46,5	0,2	0,2	-	-	-
						2.OG	55,2	47,7	55,4	47,8	0,2	0,1	-	-	-
	S					EG	53,4	45,8	53,4	45,8	0,0	0,0	-	-	-
						1.OG	55,2	47,6	55,2	47,6	0,0	0,0	-	-	-
						2.OG	57,0	49,4	56,8	49,2	-0,2	-0,2	-	-	-
Schlößlanger 2	N	WA	59	49	EG	45,5	37,9	45,6	38,0	0,1	0,1	-	-	-	
					1.OG	46,6	39,0	46,8	39,2	0,2	0,2	-	-	-	
					2.OG	47,7	40,1	47,9	40,4	0,2	0,3	-	-	-	
	O					EG	50,9	43,3	50,8	43,3	-0,1	0,0	-	-	-
						1.OG	53,1	45,5	53,3	45,7	0,2	0,2	-	-	-
						2.OG	55,4	47,8	55,5	47,9	0,1	0,1	-	-	-
	S					EG	56,8	49,2	56,8	49,2	0,0	0,0	-	-	-
						1.OG	58,6	51,0	58,6	51,0	0,0	0,0	-	-	-
						2.OG	60,3	52,7	60,2	52,6	-0,1	-0,1	-	-	-
W					EG	55,4	47,8	55,4	47,8	0,0	0,0	-	-	-	
					1.OG	56,5	48,9	56,5	48,9	0,0	0,0	-	-	-	
					2.OG	57,5	49,9	57,6	50,0	0,1	0,1	-	-	-	
Schwarzanger 1	N	WA	59	49	EG	42,7	35,1	42,8	35,2	0,1	0,1	-	-	-	
					1.OG	44,5	36,9	44,7	37,1	0,2	0,2	-	-	-	
					2.OG	47,7	40,1	47,9	40,4	0,2	0,3	-	-	-	
	O					EG	51,0	43,4	50,7	43,1	-0,3	-0,3	-	-	-
						1.OG	51,9	44,3	51,7	44,1	-0,2	-0,2	-	-	-
						2.OG	54,1	46,5	54,2	46,5	0,1	0,1	-	-	-
	S					EG	50,4	42,8	50,3	42,7	-0,1	-0,1	-	-	-
						1.OG	51,5	43,9	51,4	43,8	-0,1	-0,1	-	-	-
						2.OG	53,7	46,1	53,8	46,5	0,1	0,1	-	-	-
W					EG	48,4	40,8	48,2	40,6	-0,2	-0,2	-	-	-	
					1.OG	49,6	42,0	49,6	42,0	0,0	0,0	-	-	-	
					2.OG	51,8	44,2	51,9	44,5	-0,1	-0,1	-	-	-	
Thujaweg 1	N	WA	59	49	EG	53,7	46,3	53,8	46,5	0,1	0,2	-	-	-	
					1.OG	54,3	46,9	54,3	47,0	0,0	0,1	-	-	-	
					2.OG	54,5	47,2	54,3	47,1	-0,2	-0,1	-	-	-	
	O					EG	58,1	50,7	58,3	51,0	0,2	0,3	-	-	-
						1.OG	58,4	51,1	58,5	51,2	0,1	0,1	-	-	-
						2.OG	58,4	51,1	58,3	51,0	-0,1	-0,1	-	-	-
	S					EG	54,1	46,7	54,2	46,8	0,1	0,1	-	-	-
						1.OG	54,7	47,3	54,6	47,4	-0,1	0,1	-	-	-
						2.OG	55,1	47,7	54,9	47,7	-0,2	0,0	-	-	-
W					EG	43,9	36,5	43,3	36,0	-0,6	-0,5	-	-	-	
					1.OG	44,6	37,3	44,2	36,9	-0,4	-0,4	-	-	-	
					2.OG	46,8	39,4	46,4	39,1	-0,4	-0,3	-	-	-	
Thujaweg 2b	N	WA	59	49	EG	46,5	39,0	46,5	39,0	0,0	0,0	-	-	-	
					1.OG	48,3	40,8	48,3	40,8	0,0	0,0	-	-	-	
					2.OG	49,1	41,6	48,8	41,3	-0,3	-0,3	-	-	-	
	O					EG	50,7	43,3	50,5	43,3	-0,2	0,0	-	-	-
						1.OG	51,9	44,6	51,8	44,5	-0,1	-0,1	-	-	-
						2.OG	53,0	45,7	52,8	45,6	-0,2	-0,1	-	-	-
	W					EG	40,8	33,3	40,8	33,4	0,0	0,1	-	-	-
						1.OG	42,9	35,4	43,0	35,5	0,1	0,1	-	-	-
						2.OG	44,6	37,1	44,8	37,3	0,2	0,2	-	-	-
Thujaweg 3	N	WA	59	49	EG	45,6	38,3	45,1	37,9	-0,5	-0,4	-	-	-	
					1.OG	47,0	39,6	46,5	39,3	-0,5	-0,3	-	-	-	
					2.OG	49,1	41,7	48,8	41,6	-0,3	-0,1	-	-	-	
O					EG	46,7	39,4	46,3	39,1	-0,4	-0,3	-	-	-	
					1.OG	49,1	41,7	48,8	41,6	-0,3	-0,1	-	-	-	
					2.OG	51,3	43,9	51,0	43,7	-0,3	-0,2	-	-	-	
S					EG	47,1	39,8	46,7	39,5	-0,4	-0,3	-	-	-	
					1.OG	49,5	42,2	49,1	41,9	-0,4	-0,3	-	-	-	
					2.OG	51,7	44,4	51,3	44,1	-0,4	-0,3	-	-	-	

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	IGW in dB(A)		SW	Straße PNF in dB(A)		Straße PPF in dB(A)		Differenz in dB(A)		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS
			Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Thujaweg 3	S	WA	59	49	1.OG	48,6	41,3	48,3	41,1	-0,3	-0,2	-	-	-
	W				EG	40,7	33,2	40,7	33,2	0,0	0,0	-	-	-
					1.OG	42,5	35,1	42,3	35,0	-0,2	-0,1	-	-	-
Thujaweg 3a	N	WA	59	49	EG	43,7	36,4	43,3	36,1	-0,4	-0,3	-	-	-
					1.OG	44,8	37,4	44,5	37,3	-0,3	-0,1	-	-	-
	O				EG	43,0	35,5	43,1	35,7	0,1	0,2	-	-	-
					1.OG	45,2	37,7	45,3	37,9	0,1	0,2	-	-	-
	S				EG	44,6	37,3	44,4	37,2	-0,2	-0,1	-	-	-
					1.OG	46,3	38,9	46,2	39,0	-0,1	0,1	-	-	-
Thujaweg 4	W	WA	59	49	EG	39,9	32,4	40,0	32,6	0,1	0,2	-	-	-
					1.OG	42,0	34,5	42,0	34,5	0,0	0,0	-	-	-
	N				EG	41,9	34,4	42,0	34,5	0,1	0,1	-	-	-
					1.OG	43,1	35,5	43,1	35,6	0,0	0,1	-	-	-
					2.OG	44,2	36,7	44,2	36,7	0,0	0,0	-	-	-
	O				EG	43,1	35,7	43,1	35,7	0,0	0,0	-	-	-
Tujaweg 2		WA	59	49	1.OG	45,2	37,7	45,2	37,7	0,0	0,0	-	-	-
					2.OG	46,9	39,4	46,8	39,3	-0,1	-0,1	-	-	-
	S				EG	45,6	38,3	45,6	38,4	0,0	0,1	-	-	-
					1.OG	47,1	39,7	47,0	39,8	-0,1	0,1	-	-	-
					2.OG	48,1	40,7	48,0	40,7	-0,1	0,0	-	-	-
	N				EG	53,0	45,4	53,1	45,6	0,1	0,2	-	-	-
Tujaweg 2a		WA	59	49	1.OG	53,4	45,9	53,8	46,3	0,4	0,4	-	-	-
					2.OG	53,6	46,1	53,8	46,3	0,2	0,2	-	-	-
	O				EG	59,0	51,6	59,2	51,8	0,2	0,2	-	-	-
					1.OG	58,9	51,4	58,9	51,5	0,0	0,1	-	-	-
					2.OG	58,6	51,2	58,4	51,1	-0,2	-0,1	-	-	-
	S				EG	56,3	48,9	56,2	49,0	-0,1	0,1	-	-	-
Tujaweg 2a		WA	59	49	1.OG	56,7	49,4	56,5	49,3	-0,2	-0,1	-	-	-
					2.OG	56,7	49,4	56,4	49,2	-0,3	-0,2	-	-	-
	W				EG	48,1	40,7	48,0	40,8	-0,1	0,1	-	-	-
					1.OG	49,5	42,2	49,6	42,4	0,1	0,2	-	-	-
					2.OG	50,5	43,1	50,4	43,2	-0,1	0,1	-	-	-
	O				EG	53,2	45,8	52,9	45,7	-0,3	-0,1	-	-	-
Weißtannenweg 1		WA	59	49	1.OG	54,2	46,9	53,8	46,5	-0,4	-0,4	-	-	-
					2.OG	54,7	47,4	54,2	47,0	-0,5	-0,4	-	-	-
	S				EG	50,3	42,9	50,1	42,9	-0,2	0,0	-	-	-
					1.OG	51,8	44,5	51,6	44,4	-0,2	-0,1	-	-	-
					2.OG	52,5	45,2	52,3	45,1	-0,2	-0,1	-	-	-
	W				EG	39,8	32,2	39,8	32,3	0,0	0,1	-	-	-
Weißtannenweg 1a		WA	59	49	1.OG	41,7	34,2	41,8	34,3	0,1	0,1	-	-	-
					2.OG	43,7	36,2	43,9	36,4	0,2	0,2	-	-	-
	N				EG	44,5	36,9	45,5	37,9	1,0	1,0	-	-	-
					1.OG	46,7	39,1	47,5	40,0	0,8	0,9	-	-	-
					2.OG	47,9	40,4	48,7	41,1	0,8	0,7	-	-	-
	O				EG	46,7	39,1	46,9	39,4	0,2	0,3	-	-	-
Weißtannenweg 2		WA	59	49	1.OG	49,9	42,3	50,1	42,5	0,2	0,2	-	-	-
					2.OG	51,4	43,9	51,6	44,0	0,2	0,1	-	-	-
	S				EG	49,0	41,4	49,3	41,7	0,3	0,3	-	-	-
					1.OG	51,0	43,4	51,2	43,6	0,2	0,2	-	-	-
					2.OG	52,2	44,6	52,4	44,8	0,2	0,2	-	-	-
	N				EG	45,4	37,8	46,5	38,9	1,1	1,1	-	-	-
Weißtannenweg 2		WA	59	49	1.OG	46,7	39,1	47,5	39,9	0,8	0,8	-	-	-
					2.OG	47,9	40,3	48,6	41,0	0,7	0,7	-	-	-
	S				EG	48,7	41,1	49,0	41,4	0,3	0,3	-	-	-
					1.OG	50,8	43,2	51,0	43,4	0,2	0,2	-	-	-
					2.OG	52,1	44,5	52,3	44,7	0,2	0,2	-	-	-
	W				EG	43,8	36,2	44,0	36,5	0,2	0,3	-	-	-
Weißtannenweg 2		WA	59	49	1.OG	46,6	39,0	46,8	39,2	0,2	0,2	-	-	-
					2.OG	48,3	40,7	48,7	41,1	0,4	0,4	-	-	-
	N				EG	45,8	38,2	46,2	38,7	0,4	0,5	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	IGW in dB(A)		SW	Straße PNF in dB(A)		Straße PPF in dB(A)		Differenz in dB(A)		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS 15
			Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Weißtannenweg 2	N	WA	59	49	1.OG	46,7	39,1	47,1	39,7	0,4	0,6	-	-	-
	O				EG	48,3	40,7	49,5	42,0	1,2	1,3	-	-	-
					1.OG	49,3	41,8	50,5	42,9	1,2	1,1	-	-	-
	S				EG	46,2	38,7	47,6	40,0	1,4	1,3	-	-	-
					1.OG	48,2	40,6	49,4	41,8	1,2	1,2	-	-	-
Weißtannenweg 3	N	WA	59	49	EG	43,1	35,6	44,0	36,4	0,9	0,8	-	-	-
					1.OG	44,9	37,4	45,8	38,2	0,9	0,8	-	-	-
					2.OG	46,2	38,7	46,9	39,4	0,7	0,7	-	-	-
	O				1.OG	46,4	38,8	46,5	39,0	0,1	0,2	-	-	-
					2.OG	50,2	42,6	50,3	42,7	0,1	0,1	-	-	-
	S				EG	45,4	37,8	45,5	37,9	0,1	0,1	-	-	-
					1.OG	49,1	41,5	49,3	41,7	0,2	0,2	-	-	-
					2.OG	51,3	43,7	51,4	43,8	0,1	0,1	-	-	-
	W				EG	42,9	35,3	43,2	35,6	0,3	0,3	-	-	-
					1.OG	45,0	37,4	45,2	37,6	0,2	0,2	-	-	-
Weißtannenweg 4	N	WA	59	49	EG	45,3	37,8	46,0	38,5	0,7	0,7	-	-	-
					1.OG	45,8	38,2	46,1	38,7	0,3	0,5	-	-	-
					2.OG	47,0	39,4	47,5	40,0	0,5	0,6	-	-	-
	S				EG	45,0	37,4	45,9	38,3	0,9	0,9	-	-	-
					1.OG	47,2	39,6	48,0	40,4	0,8	0,8	-	-	-
					2.OG	49,8	42,2	50,3	42,7	0,5	0,5	-	-	-
	W				EG	43,6	36,0	43,8	36,2	0,2	0,2	-	-	-
					1.OG	46,1	38,5	46,5	38,9	0,4	0,4	-	-	-
					2.OG	47,7	40,1	48,1	40,6	0,4	0,5	-	-	-
	Weißtannenweg 6	N	WA	59	49	EG	43,5	35,9	44,2	36,6	0,7	0,7	-	-
					1.OG	45,6	38,0	46,5	38,9	0,9	0,9	-	-	-
O					EG	44,0	36,4	44,4	36,9	0,4	0,5	-	-	-
					1.OG	46,8	39,2	47,2	39,6	0,4	0,4	-	-	-
S					EG	45,2	37,6	45,7	38,1	0,5	0,5	-	-	-
Werner-Egk-Bogen 2	N	WA	59	49	EG	37,0	29,4	37,3	29,7	0,3	0,3	-	-	-
					1.OG	37,9	30,3	38,2	30,6	0,3	0,3	-	-	-
					2.OG	39,1	31,5	39,4	31,8	0,3	0,3	-	-	-
					3.OG	40,5	32,9	40,7	33,1	0,2	0,2	-	-	-
					4.OG	43,0	35,4	43,0	35,4	0,0	0,0	-	-	-
					EG	39,6	32,0	39,8	32,2	0,2	0,2	-	-	-
					1.OG	40,7	33,1	40,8	33,2	0,1	0,1	-	-	-
					2.OG	39,8	32,2	39,9	32,3	0,1	0,1	-	-	-
					3.OG	38,6	31,0	38,7	31,1	0,1	0,1	-	-	-
					4.OG	42,4	34,9	42,5	34,9	0,1	0,0	-	-	-
	O				EG	52,5	44,9	52,4	44,8	-0,1	-0,1	-	-	-
					1.OG	57,1	49,5	56,6	49,0	-0,5	-0,5	-	-	-
					2.OG	61,2	53,6	60,1	52,5	-1,1	-1,1	-	-	-
					3.OG	62,0	54,4	62,3	54,7	0,3	0,3	-	-	-
					4.OG	62,2	54,6	62,5	54,9	0,3	0,3	-	-	-
					EG	37,4	29,8	37,6	30,0	0,2	0,2	-	-	-
					1.OG	38,7	31,1	38,9	31,3	0,2	0,2	-	-	-
					2.OG	40,6	33,0	40,7	33,1	0,1	0,1	-	-	-
					3.OG	43,7	36,1	43,7	36,1	0,0	0,0	-	-	-
					4.OG	49,2	41,6	49,2	41,6	0,0	0,0	-	-	-
	S				EG	57,1	49,5	57,0	49,4	-0,1	-0,1	-	-	-
				1.OG	60,6	53,0	60,4	52,8	-0,2	-0,2	-	-	-	
				2.OG	62,7	55,1	63,0	55,4	0,3	0,3	-	-	-	
				3.OG	63,1	55,5	63,3	55,7	0,2	0,2	-	-	-	
				4.OG	63,2	55,6	63,4	55,8	0,2	0,2	-	-	-	
SW				EG	57,9	50,3	57,9	50,3	0,0	0,0	-	-	-	
				1.OG	60,1	52,5	60,1	52,5	0,0	0,0	-	-	-	
				2.OG	61,3	53,7	61,4	53,8	0,1	0,1	-	-	-	
				3.OG	61,6	54,0	61,6	54,0	0,0	0,0	-	-	-	

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	IGW Tag Nacht in dB(A)		SW	Straße PNF Tag Nacht in dB(A)		Straße PPF Tag Nacht in dB(A)		Differenz Tag Nacht in dB(A)		wesentliche Änderung Tag Nacht		Anspr. auf LS 15
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Werner-Egk-Bogen 2	SW	WA	59	49	4.OG	61,7	54,1	61,7	54,1	0,0	0,0	-	-	-
	W				EG	55,4	47,8	55,5	47,9	0,1	0,1	-	-	-
					1.OG	56,7	49,1	56,8	49,2	0,1	0,1	-	-	-
					2.OG	57,8	50,2	57,9	50,3	0,1	0,1	-	-	-
					3.OG	58,4	50,8	58,2	50,6	-0,2	-0,2	-	-	-
Werner-Egk-Bogen 3	N	WA	59	49	EG	44,9	37,3	44,7	37,1	-0,2	-0,2	-	-	-
					1.OG	45,6	38,0	45,6	38,0	0,0	0,0	-	-	-
					2.OG	45,2	37,6	45,3	37,7	0,1	0,1	-	-	-
		O			EG	53,0	45,4	52,8	45,2	-0,2	-0,2	-	-	-
					1.OG	54,1	46,5	53,9	46,3	-0,2	-0,2	-	-	-
Werner-Egk-Bogen 4	N	WA	59	49	EG	37,6	30,0	37,9	30,3	0,3	0,3	-	-	-
					1.OG	38,7	31,1	38,9	31,3	0,2	0,2	-	-	-
					2.OG	40,0	32,4	40,2	32,7	0,2	0,3	-	-	-
					3.OG	41,8	34,2	42,1	34,5	0,3	0,3	-	-	-
		S			EG	53,7	46,1	53,6	46,0	-0,1	-0,1	-	-	-
Werner-Egk-Bogen 6	O	WA	59	49	EG	40,4	32,8	40,4	32,8	0,0	0,0	-	-	-
					1.OG	41,8	34,2	41,9	34,3	0,1	0,1	-	-	-
					2.OG	43,8	36,2	43,9	36,3	0,1	0,1	-	-	-
					3.OG	46,1	38,5	46,2	38,6	0,1	0,1	-	-	-
		W			EG	51,0	43,4	51,0	43,4	0,0	0,0	-	-	-
Zedernweg 1	N	WA	59	49	EG	53,9	46,6	53,8	46,5	-0,1	-0,1	-	-	-
					1.OG	54,7	47,4	54,5	47,2	-0,2	-0,2	-	-	-
		O			EG	58,0	50,6	58,3	50,9	0,3	0,3	-	-	-
					1.OG	58,3	50,9	58,5	51,2	0,2	0,3	-	-	-
		S			EG	54,4	46,8	55,1	47,8	0,7	1,0	-	-	-
Zedernweg 3	N	WA	59	49	EG	47,2	39,9	46,6	39,5	-0,6	-0,4	-	-	-
					1.OG	48,4	41,0	48,0	40,9	-0,4	-0,1	-	-	-
					2.OG	49,7	42,4	49,2	42,1	-0,5	-0,3	-	-	-
		O			EG	50,2	42,7	50,4	43,1	0,2	0,4	-	-	-
					1.OG	51,4	43,9	51,6	44,4	0,2	0,5	-	-	-
Zedernweg 4	N	WA	59	49	EG	41,7	34,4	41,8	34,4	0,1	0,0	-	-	-
					1.OG	42,4	35,0	42,5	35,2	0,1	0,2	-	-	-
					2.OG	43,6	36,2	43,3	36,0	-0,3	-0,2	-	-	-
		O			EG	46,5	39,3	45,8	38,8	-0,7	-0,5	-	-	-
					1.OG	47,5	40,2	46,9	39,8	-0,6	-0,4	-	-	-
Zedernweg 5	N	WA	59	49	EG	44,2	36,9	43,8	36,6	-0,4	-0,3	-	-	-
					1.OG	42,7	35,2	42,6	35,1	-0,1	-0,1	-	-	-
					2.OG	44,2	36,6	44,3	36,8	0,1	0,2	-	-	-
		O			EG	45,7	38,4	45,2	38,0	-0,5	-0,4	-	-	-
					1.OG	47,2	39,9	46,9	39,6	-0,3	-0,3	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	IGW in dB(A)		SW 6	Straße PNF in dB(A)		Straße PPF in dB(A)		Differenz in dB(A)		wesentliche Änderung		Anspr. auf LS 15	
			Tag 4	Nacht 5		Tag 7	Nacht 8	Tag 9	Nacht 10	Tag 11	Nacht 12	Tag 13	Nacht 14		
Zedernweg 5	N	WA	59	49	1.OG	45,1	37,8	44,8	37,6	-0,3	-0,2	-	-	-	
	O				EG	45,4	38,0	45,4	38,1	0,0	0,1	-	-	-	
					1.OG	47,4	39,9	47,4	40,1	0,0	0,2	-	-	-	
	S				EG	43,7	36,1	44,1	36,7	0,4	0,6	-	-	-	
Zedernweg 6	N	WA	59	49	1.OG	42,2	34,9	41,9	34,6	-0,3	-0,3	-	-	-	
					2.OG	43,9	36,5	43,6	36,4	-0,3	-0,1	-	-	-	
	O				EG	43,9	36,6	43,5	36,4	-0,4	-0,2	-	-	-	
					1.OG	45,6	38,2	45,3	38,1	-0,3	-0,1	-	-	-	
					2.OG	47,1	39,7	46,6	39,4	-0,5	-0,3	-	-	-	
					1.OG	44,9	37,3	44,9	37,4	0,0	0,1	-	-	-	
	S					2.OG	46,4	38,9	46,5	39,0	0,1	0,1	-	-	-
						EG	39,5	32,0	39,5	32,0	0,0	0,0	-	-	-
	W				1.OG	40,7	33,2	40,8	33,3	0,1	0,1	-	-	-	
					2.OG	42,0	34,5	42,2	34,7	0,2	0,2	-	-	-	
Zedernweg 7	N	WA	59	49	EG	43,9	36,6	43,2	36,0	-0,7	-0,6	-	-	-	
					1.OG	45,0	37,7	44,5	37,3	-0,5	-0,4	-	-	-	
	S				EG	44,0	36,5	44,2	36,8	0,2	0,3	-	-	-	
					1.OG	45,8	38,3	46,1	38,6	0,3	0,3	-	-	-	
W					EG	42,3	34,7	42,3	34,8	0,0	0,1	-	-	-	
					1.OG	44,1	36,5	44,1	36,6	0,0	0,1	-	-	-	
Zirbelweg 1	N	WA	59	49	EG	53,7	46,1	53,6	46,2	-0,1	0,1	-	-	-	
					1.OG	53,9	46,4	53,9	46,5	0,0	0,1	-	-	-	
					2.OG	53,9	46,3	53,8	46,4	-0,1	0,1	-	-	-	
	O					EG	58,8	51,3	58,8	51,3	0,0	0,0	-	-	-
						1.OG	58,8	51,2	58,7	51,3	-0,1	0,1	-	-	-
						2.OG	58,4	50,8	58,3	50,9	-0,1	0,1	-	-	-
	S					EG	55,0	47,5	54,9	47,5	-0,1	0,0	-	-	-
						1.OG	55,6	48,0	55,6	48,1	0,0	0,1	-	-	-
					2.OG	55,5	47,9	55,4	48,0	-0,1	0,1	-	-	-	
					Zirbelweg 1a	N	WA	59	49	EG	50,9	43,3	50,8	43,3	-0,1
1.OG	51,9	44,3	51,9	44,5						0,0	0,2	-	-	-	
2.OG	52,1	44,5	52,0	44,6						-0,1	0,1	-	-	-	
S					EG	51,6	44,1	51,3	43,9	-0,3	-0,2	-	-	-	
					1.OG	52,6	45,0	52,6	45,2	0,0	0,2	-	-	-	
					2.OG	53,9	46,3	53,9	46,4	0,0	0,1	-	-	-	
W					EG	41,8	34,3	41,5	34,1	-0,3	-0,2	-	-	-	
					1.OG	45,5	38,0	45,3	37,9	-0,2	-0,1	-	-	-	
					2.OG	46,7	39,2	46,7	39,3	0,0	0,1	-	-	-	