

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Domagkstr. Kleingarten		EG	EG	64	-	49,3	41,7	49,5	41,9	56,7	52,9	56,5	54,5	56,5	54,5	70	-	57,4	53,2	57,3	54,7	-0,1	1,5	-	-	-
Gertrud-Grunow-Str. 51	NO	SOS	EG	57	-	44,6	37,0	44,6	37,0	52,2	48,4	45,8	43,8	45,8	43,8	70	-	52,9	48,7	48,3	44,6	-4,6	-4,1	-	-	-
			EG			49,4	41,8	49,4	41,8	56,1	52,3	50,9	48,9	50,9	48,9			56,9	52,7	53,2	49,7	-3,7	-3,0	-	-	-
	SO		EG			40,1	32,5	41,0	33,4	39,0	35,2	39,1	37,0	39,1	37,0			42,6	37,1	43,2	38,6	0,6	1,5	-	-	-
	SW		EG			41,4	33,8	41,4	33,8	53,1	49,3	53,7	51,7	53,6	51,7			53,4	49,4	53,9	51,8	0,5	2,4	-	-	-
			EG			41,1	33,5	42,2	34,6	48,3	44,5	48,7	46,7	48,7	46,7			49,1	44,8	49,6	47,0	0,5	2,2	-	-	-
Frankfurter Ring 170	N	GE	EG	69	59	51,0	43,4	51,1	43,5	59,8	56,0	58,2	56,2	58,2	56,2	-	-	60,3	56,2	59,0	56,4	-1,3	0,2	-	-	-
			EG			50,9	43,3	51,1	43,5	57,9	54,1	55,8	53,7	55,8	53,7			58,7	54,4	57,1	54,1	-1,6	-0,3	-	-	-
	O		EG			51,4	43,8	51,6	44,0	64,8	61,0	58,9	56,9	58,9	56,9			65,0	61,1	59,6	57,1	-5,4	-4,0	-	-	-
	S		EG			49,1	41,5	49,1	41,5	56,9	53,1	51,7	49,6	51,7	49,6			57,6	53,4	53,6	50,2	-4,0	-3,2	-	-	-
			EG			48,5	40,9	48,7	41,1	58,3	54,5	51,6	49,7	51,6	49,7			58,7	54,7	53,4	50,3	-5,3	-4,4	-	-	-
	W		EG			52,7	45,1	52,8	45,2	47,1	43,3	44,6	42,5	44,6	42,5			53,8	47,3	53,4	47,1	-0,4	-0,2	-	-	-
Frankfurter Ring 168a,168	O	GE	EG	69	59	53,7	46,1	53,8	46,2	58,6	54,8	51,1	49,4	51,1	49,4	-	-	59,8	55,3	55,7	51,1	-4,1	-4,2	-	-	-
			1.OG			55,2	47,6	55,3	47,7	59,5	55,7	51,9	50,1	51,9	50,1			60,9	56,3	56,9	52,1	-4,0	-4,2	-	-	-
	S		EG			49,5	41,9	49,4	41,8	58,0	54,2	53,7	51,7	53,7	51,7			58,6	54,4	55,1	52,1	-3,5	-2,3	-	-	-
			1.OG			51,1	43,5	51,0	43,4	59,1	55,3	54,7	52,7	54,7	52,7			59,7	55,6	56,2	53,2	-3,5	-2,4	-	-	-
			EG			49,3	41,7	49,5	41,9	60,9	57,1	53,8	51,8	53,8	51,8			61,2	57,2	55,2	52,2	-6,0	-5,0	-	-	-
			1.OG			50,8	43,2	50,7	43,1	62,2	58,4	55,1	53,2	55,1	53,2			62,5	58,5	56,4	53,6	-6,1	-4,9	-	-	-
	W		EG			54,1	46,5	54,0	46,4	41,8	38,0	40,3	38,2	40,3	38,2			54,3	47,1	54,2	47,0	-0,1	-0,1	-	-	-
			1.OG			54,7	47,1	54,5	46,9	46,1	42,3	44,7	42,5	44,7	42,5			55,3	48,3	54,9	48,2	-0,4	-0,1	-	-	-
Gertrud-Grunow-Str. 7+9	N	SOS	EG	57	-	49,0	41,4	48,9	41,3	54,1	50,3	55,4	53,2	55,4	53,2	70	-	55,3	50,8	56,3	53,5	1,0	2,7	-	-	-
			1.OG			49,3	41,7	49,2	41,6	54,7	50,9	55,9	53,7	55,9	53,7			55,8	51,4	56,7	54,0	0,9	2,6	-	-	-
			2.OG			49,7	42,1	49,5	41,9	55,1	51,3	56,5	54,3	56,5	54,3			56,2	51,8	57,3	54,5	1,1	2,7	-	-	-
			EG			50,3	42,7	50,2	42,6	57,1	53,3	58,3	56,1	58,3	56,1			57,9	53,7	58,9	56,3	1,0	2,6	-	T	-
			1.OG			50,6	43,0	50,5	42,9	57,8	54,0	59,1	56,9	59,1	56,9			58,6	54,3	59,7	57,1	1,1	2,8	-	T	-
			2.OG			50,8	43,3	50,8	43,2	58,5	54,7	59,8	57,6	59,8	57,6			59,2	55,0	60,3	57,8	1,1	2,8	-	T	-
			EG			51,8	44,2	51,8	44,2	59,7	55,9	61,2	59,0	61,2	59,0			60,4	56,2	61,7	59,1	1,3	2,9	-	T	-
			1.OG			52,1	44,5	52,1	44,5	60,8	57,0	62,5	60,3	62,5	60,3			61,3	57,2	62,9	60,4	1,6	3,2	-	T	-
			2.OG			52,4	44,8	52,3	44,7	61,9	58,1	63,6	61,3	63,6	61,3			62,4	58,3	63,9	61,4	1,5	3,1	-	T	-
			EG			53,8	46,2	54,0	46,4	64,5	60,7	66,1	63,9	66,1	63,9			64,9	60,9	66,4	64,0	1,5	3,1	-	T	-
			1.OG			54,2	46,6	54,4	46,8	66,0	62,2	68,0	65,7	68,0	65,7			66,3	62,3	68,2	65,8	1,9	3,5	-	T	-
			2.OG			54,5	46,9	54,6	47,0	66,1	62,3	68,0	65,8	68,0	65,8			66,4	62,4	68,2	65,9	1,8	3,5	-	T	-
	O		EG			34,7	27,1	34,7	27,1	38,4	34,6	37,5	35,4	37,5	35,4			39,9	35,3	39,3	36,0	-0,6	0,7	-	-	-
			1.OG			33,9	26,3	33,9	26,3	38,6	34,8	38,2	36,1	38,2	36,1			39,9	35,4	39,6	36,5	-0,3	1,1	-	-	-
			2.OG			33,3	25,7	33,3	25,8	35,8	32,0	37,2	34,9	37,2	34,9			37,7	32,9	38,7	35,4	1,0	2,5	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße				
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN	LrT [dB(A)]	LrN	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
Gertrud-Grunow-Str. 7+9	S	SOS	EG	57	-	42,6	35,0	42,8	35,2	52,0	48,2	51,9	49,8	51,9	49,8	70	-	52,5	48,4	52,4	49,9	-0,1	1,5	-	-	-				
						1.OG	42,8	35,2	43,0	35,5	53,1	49,3	53,1	51,0	53,1			51,0	53,5	49,5	53,5	51,1	0,0	1,6	-	-	-			
			2.OG			35,9	28,3	35,8	28,2	53,8	50,0	53,9	51,9	53,9	51,9	53,9	50,0	54,0	51,9	0,1	1,9	-	-	-						
						EG	43,9	36,3	43,9	36,3	48,3	44,4	46,8	44,8	46,8	44,8	49,6	45,0	48,6	45,4	-1,0	0,4	-	-	-					
			1.OG			44,0	36,4	44,0	36,4	48,9	45,1	47,6	45,7	47,6	45,7	50,1	45,6	49,2	46,2	-0,9	0,6	-	-	-						
						2.OG	37,7	30,1	37,6	30,0	49,8	46,0	48,8	46,8	48,8	46,8	50,1	46,1	49,1	46,9	-1,0	0,8	-	-	-					
			EG			43,1	35,5	43,0	35,4	46,0	42,2	44,0	42,0	44,0	42,0	47,8	43,0	46,5	42,9	-1,3	-0,1	-	-	-						
						1.OG	43,6	36,0	43,5	35,9	46,6	42,8	44,6	42,7	44,6	42,7	48,4	43,6	47,1	43,5	-1,3	-0,1	-	-	-					
			2.OG			42,4	34,8	42,4	34,8	47,5	43,7	45,9	43,9	45,9	43,9	48,7	44,2	47,5	44,4	-1,2	0,2	-	-	-						
						EG	41,2	33,6	41,0	33,4	43,8	40,0	41,8	39,8	41,8	39,8	45,7	40,9	44,4	40,7	-1,3	-0,2	-	-	-					
			1.OG			41,6	34,0	41,4	33,9	44,2	40,4	42,5	40,4	42,5	40,4	46,1	41,3	45,0	41,3	-1,1	0,0	-	-	-						
						2.OG	38,3	30,7	38,3	30,7	44,6	40,8	43,6	41,6	43,6	41,6	45,5	41,2	44,7	41,9	-0,8	0,7	-	-	-					
			W			W	EG	53,0	45,4	53,0	45,4	64,4	60,6	62,4	60,2	62,4	60,2	64,7	60,7	62,9	60,3	-1,8	-0,4	-	T	-				
								1.OG	53,4	45,8	53,4	45,9	65,7	61,9	63,8	61,6	63,8	61,6	65,9	62,0	64,2	61,7	-1,7	-0,3	-	T	-			
								2.OG	53,7	46,1	53,8	46,2	66,6	62,8	64,3	62,1	64,3	62,1	66,8	62,9	64,7	62,2	-2,1	-0,7	-	T	-			
			Bauhausplatz 3			N	WA	4.OG	59	49	54,1	46,5	53,9	46,3	51,5	47,7	49,8	47,5	49,8	47,5	70	60	56,0	50,2	55,3	50,0	-0,7	-0,2	-	-
EG	33,0	25,4		33,3	25,7						40,1	36,3	38,4	36,2	38,4	36,2	40,9	36,6	39,6	36,6			-1,3	0,0	-	-	-			
1.OG	34,4	26,8		34,5	27,0			40,2			36,4	38,5	36,3	38,5	36,3	41,2	36,9	40,0	36,8	-1,2			-0,1	-	-	-				
2.OG	33,7	26,1		33,7	26,1			36,2			32,4	36,3	34,1	36,3	34,1	38,1	33,3	38,2	34,7	0,1			1,4	-	-	-				
3.OG	36,0	28,4		36,0	28,4			36,2			32,4	37,7	35,4	37,7	35,4	39,1	33,9	39,9	36,2	0,8			2,3	-	-	-				
4.OG	39,7	32,1		39,7	32,1			36,5			32,7	38,7	36,3	38,7	36,3	41,4	35,4	42,2	37,7	0,8			2,3	-	-	-				
S	S	EG		44,4	36,8			44,3			36,7	52,3	48,5	53,3	51,1	53,3	51,1	53,0	48,8	53,8			51,3	0,8	2,5	-	N	-		
				1.OG	44,6			37,0			44,6	37,0	52,7	48,9	53,8	51,6	53,8	51,6	53,3	49,2			54,3	51,7	1,0	2,5	-	N	-	
				2.OG	44,9	37,3	44,8	37,2			53,1	49,3	54,2	52,0	54,2	52,0	53,7	49,6	54,7	52,1	1,0	2,5	-	N	-					
				3.OG	45,1	37,5	45,0	37,4			53,5	49,7	54,7	52,5	54,7	52,5	54,1	50,0	55,1	52,6	1,0	2,6	-	N	-					
				4.OG	44,6	37,0	44,8	37,2			54,0	50,2	55,2	53,0	55,2	53,0	54,5	50,4	55,6	53,1	1,1	2,7	-	N	-					
				W	W	EG	52,1	44,5			51,9	44,3	51,1	47,3	51,0	48,8	51,0	48,8	54,6	49,1	54,5	50,1	-0,1	1,0	-	-	-			
1.OG	52,5	44,9					52,3	44,7			51,6	47,8	51,6	49,4	51,6	49,4	55,1	49,6	55,0	50,7	-0,1	1,1	-	N	-					
2.OG	52,8	45,2					52,7	45,1			52,1	48,3	52,1	49,9	52,1	49,9	55,5	50,0	55,4	51,1	-0,1	1,1	-	N	-					
3.OG	53,2	45,6					53,0	45,4			52,6	48,8	52,6	50,4	52,6	50,4	55,9	50,5	55,8	51,6	-0,1	1,1	-	N	-					
4.OG	53,5	45,9					53,3	45,7			53,0	49,2	53,1	50,9	53,1	50,9	56,3	50,9	56,2	52,0	-0,1	1,1	-	N	-					
Bauhausplatz 6	N	MK	EG				64	54	52,5	44,9	52,5	44,9	63,5	59,7	63,4	61,1	63,4	61,1	70	60	63,8	59,8	63,7	61,2	-0,1	1,4	N	N	-	
									1.OG	52,9	45,3	52,9	45,3	65,2	61,4	65,0	62,8	65,0			62,8	65,4	61,5	65,3	62,9	-0,1	1,4	N	T/N	-
									2.OG	53,2	45,6	53,2	45,6	65,8	61,9	65,8	63,6	65,8			63,6	66,0	62,0	66,0	63,7	0,0	1,7	N	T/N	-
				3.OG	53,1	45,5			53,0	45,4	65,9	62,1	66,0	63,8	66,0	63,8	66,1	62,2			66,2	63,9	0,1	1,7	N	T/N	-			

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße	
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	Nacht				Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Bauhausplatz 6	N	MK	4.OG	64	54	53,0	45,4	52,9	45,3	65,9	62,1	65,9	63,7	65,9	63,7	70	60	66,1	62,2	66,1	63,8	0,0	1,6	N	T/N	-	
			5.OG			53,5	45,9	53,4	45,8	65,9	62,1	65,8	63,6	65,8	63,6			66,1	62,2	66,0	63,7	-0,1	1,5	N	T/N	-	
			6.OG			54,4	46,8	54,4	46,8	65,9	62,1	65,6	63,4	65,6	63,4			66,2	62,2	65,9	63,5	-0,3	1,3	N	T/N	-	
	NO		EG			49,0	41,4	48,8	41,2	55,4	51,6	55,2	53,0	55,2	53,0			56,3	52,0	56,1	53,3	-0,2	1,3	-	-	-	
		1.OG				49,3	41,7	49,2	41,6	56,2	52,4	56,1	53,9	56,1	53,9			57,0	52,8	56,9	54,1	-0,1	1,3	-	-	-	
		2.OG				49,7	42,1	49,5	41,9	56,9	53,1	56,9	54,7	56,9	54,7			57,7	53,4	57,6	54,9	-0,1	1,5	-	N	-	
		3.OG				49,7	42,1	49,4	41,8	57,6	53,8	57,7	55,5	57,7	55,5			58,3	54,1	58,3	55,7	0,0	1,6	-	N	-	
		4.OG				50,0	42,4	49,8	42,2	57,9	54,1	58,1	55,9	58,1	55,9			58,6	54,4	58,7	56,1	0,1	1,7	-	N	-	
		5.OG				50,6	43,0	50,5	42,9	58,0	54,2	58,1	55,9	58,1	55,9			58,7	54,5	58,8	56,1	0,1	1,6	-	N	-	
			6.OG			52,2	44,6	52,1	44,5	58,1	54,3	58,1	55,9	58,1	55,9			59,1	54,7	59,1	56,2	0,0	1,5	-	N	-	
	O		EG			49,0	41,4	48,9	41,3	48,3	44,5	48,9	46,7	48,9	46,7			51,7	46,2	51,9	47,8	0,2	1,6	-	-	-	
		1.OG				49,4	41,8	49,2	41,6	48,6	44,8	49,2	47,0	49,2	47,0			52,0	46,6	52,2	48,1	0,2	1,5	-	-	-	
		2.OG				49,7	42,1	49,6	42,0	48,8	45,0	49,5	47,3	49,5	47,3			52,3	46,8	52,6	48,4	0,3	1,6	-	-	-	
		3.OG				50,0	42,4	49,9	42,3	49,1	45,3	49,8	47,6	49,8	47,6			52,6	47,1	52,9	48,7	0,3	1,6	-	-	-	
		4.OG				50,4	42,8	50,2	42,6	49,3	45,5	50,1	47,9	50,1	47,9			52,9	47,4	53,2	49,0	0,3	1,6	-	-	-	
		5.OG				49,1	41,5	49,0	41,4	49,6	45,8	50,4	48,2	50,4	48,2			52,4	47,2	52,8	49,0	0,4	1,8	-	-	-	
			6.OG			49,3	41,7	49,1	41,5	49,4	45,6	50,6	48,4	50,6	48,4			52,4	47,1	52,9	49,2	0,5	2,1	-	-	-	
	S		EG			49,0	41,4	49,1	41,5	63,2	59,4	64,3	62,0	64,3	62,0			63,4	59,5	64,4	62,0	1,0	2,5	N	T/N	-	
		1.OG				49,2	41,6	49,3	41,7	64,9	61,0	66,2	64,0	66,2	64,0			65,0	61,0	66,3	64,0	1,3	3,0	N	T/N	-	
		2.OG				49,5	41,9	49,6	42,0	65,1	61,3	66,5	64,2	66,5	64,2			65,2	61,3	66,6	64,2	1,4	2,9	N	T/N	-	
		3.OG				49,6	42,1	49,8	42,2	65,3	61,5	66,5	64,2	66,5	64,2			65,4	61,5	66,6	64,2	1,2	2,7	N	T/N	-	
		4.OG				49,8	42,2	49,9	42,3	65,4	61,6	66,4	64,1	66,4	64,1			65,5	61,6	66,5	64,1	1,0	2,5	N	T/N	-	
		5.OG				32,3	24,7	32,3	24,7	65,2	61,4	66,2	64,0	66,2	64,0			65,2	61,4	66,2	64,0	1,0	2,6	N	T/N	-	
		6.OG				34,2	26,6	34,2	26,6	65,0	61,2	65,9	63,7	65,9	63,7			65,0	61,2	65,9	63,7	0,9	2,5	N	T/N	-	
				EG			49,8	42,2	49,7	42,1	60,1	56,3	61,1	58,8	61,1	58,8			60,5	56,5	61,4	58,9	0,9	2,4	-	N	-
		1.OG					50,1	42,5	50,1	42,5	61,1	57,3	62,2	60,0	62,2	60,0			61,4	57,4	62,5	60,1	1,1	2,7	N	N	-
		2.OG					50,4	42,8	50,3	42,7	62,1	58,3	63,3	61,0	63,3	61,0			62,4	58,4	63,5	61,1	1,1	2,7	N	N	-
		3.OG					50,6	43,0	50,6	43,0	62,7	58,9	64,0	61,7	64,0	61,7			63,0	59,0	64,2	61,8	1,2	2,8	N	N	-
		4.OG					50,3	42,7	50,2	42,6	63,0	59,2	64,1	61,9	64,1	61,9			63,2	59,3	64,3	62,0	1,1	2,7	N	T/N	-
		5.OG					32,1	24,5	32,0	24,5	63,0	59,2	64,2	61,9	64,2	61,9			63,0	59,2	64,2	61,9	1,2	2,7	N	T/N	-
		6.OG					34,0	26,4	33,9	26,3	63,0	59,2	64,0	61,8	64,0	61,8			63,0	59,2	64,0	61,8	1,0	2,6	N	N	-
	W		EG			55,8	48,2	55,9	48,3	69,8	66,0	70,6	68,3	70,6	68,3			70,0	66,1	70,7	68,3	0,7	2,2	T/N	T/N	-	
		1.OG				56,1	48,5	56,3	48,7	70,2	66,4	71,3	69,0	71,3	69,0			70,4	66,5	71,4	69,0	1,0	2,5	T/N	T/N	-	
		2.OG				56,4	48,8	56,5	48,9	70,1	66,3	71,1	68,9	71,1	68,9			70,3	66,4	71,2	68,9	0,9	2,5	T/N	T/N	-	
			3.OG			56,4	48,8	56,5	48,9	70,0	66,2	70,9	68,6	70,9	68,6			70,2	66,3	71,1	68,6	0,9	2,3	T/N	T/N	-	

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/w.Ä. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Bauhausplatz 6	W	MK	4.OG	64	54	56,4	48,8	56,5	48,9	69,8	66,0	70,5	68,3	70,5	68,3	70	60	70,0	66,1	70,7	68,3	0,7	2,2	T/N	T/N	-
			5.OG			56,2	48,6	56,2	48,6	69,5	65,7	70,2	67,9	70,2	67,9			69,7	65,8	70,4	68,0	0,7	2,2	T/N	T/N	-
			6.OG			56,4	48,8	56,5	48,9	69,2	65,4	69,8	67,6	69,8	67,6			69,4	65,5	70,0	67,7	0,6	2,2	N	T/N	-
Bauhausplatz 4	N	MK	EG	64	54	52,5	44,9	52,4	44,8	59,2	55,4	58,0	55,7	58,0	55,7	70	60	60,0	55,8	59,1	56,0	-0,9	0,2	-	N	-
			1.OG			52,9	45,3	52,8	45,2	60,3	56,5	59,3	57,0	59,3	57,0			61,0	56,8	60,2	57,3	-0,8	0,5	-	N	-
			2.OG			53,3	45,7	53,2	45,6	61,3	57,5	60,4	58,2	60,4	58,2			61,9	57,8	61,2	58,4	-0,7	0,6	-	N	-
			3.OG			53,6	46,0	53,6	46,0	61,8	58,0	60,9	58,7	60,9	58,7			62,4	58,3	61,6	58,9	-0,8	0,6	-	N	-
			4.OG			54,8	47,2	54,8	47,2	62,1	58,3	61,0	58,8	61,0	58,8			62,8	58,6	61,9	59,1	-0,9	0,5	-	N	-
			EG			55,6	48,0	55,7	48,1	62,2	58,4	61,7	59,4	61,7	59,4			63,1	58,8	62,7	59,7	-0,4	0,9	-	N	-
			1.OG			56,1	48,5	56,1	48,5	63,8	60,0	63,6	61,3	63,6	61,3			64,5	60,3	64,3	61,5	-0,2	1,2	N	N	-
			2.OG			56,5	48,9	56,6	49,0	64,1	60,3	63,7	61,4	63,7	61,4			64,8	60,6	64,5	61,6	-0,3	1,0	N	N	-
			3.OG			56,8	49,2	56,9	49,3	64,3	60,5	63,5	61,3	63,5	61,3			65,0	60,8	64,4	61,6	-0,6	0,8	N	N	-
			4.OG			57,6	50,0	57,7	50,1	64,4	60,6	63,4	61,1	63,4	61,1			65,2	61,0	64,4	61,4	-0,8	0,4	N	N	-
	O		EG			48,4	40,8	48,2	40,6	48,8	45,0	47,9	45,7	47,9	45,7			51,6	46,4	51,1	46,9	-0,5	0,5	-	-	-
			1.OG			48,8	41,2	48,6	41,0	49,1	45,3	48,2	46,0	48,2	46,0			52,0	46,7	51,4	47,2	-0,6	0,5	-	-	-
			2.OG			49,0	41,4	48,8	41,2	49,3	45,5	48,5	46,2	48,5	46,2			52,2	46,9	51,7	47,4	-0,5	0,5	-	-	-
			3.OG			49,1	41,5	48,9	41,3	49,6	45,7	48,7	46,5	48,7	46,5			52,4	47,1	51,8	47,6	-0,6	0,5	-	-	-
	S		EG			48,8	41,2	48,7	41,1	59,2	55,4	58,9	56,8	58,9	56,8			59,6	55,6	59,3	56,9	-0,3	1,3	-	N	-
			1.OG			49,3	41,7	49,2	41,6	60,5	56,7	60,1	57,9	60,1	57,9			60,8	56,8	60,4	58,0	-0,4	1,2	-	N	-
			2.OG			49,6	42,0	49,5	41,9	61,6	57,8	61,3	59,1	61,3	59,1			61,9	57,9	61,6	59,2	-0,3	1,3	-	N	-
			3.OG			49,2	41,6	49,3	41,7	62,1	58,3	61,9	59,7	61,9	59,7			62,3	58,4	62,1	59,8	-0,2	1,4	-	N	-
	SW		EG			51,3	43,7	51,5	43,9	64,8	61,0	65,1	62,9	65,1	62,9			65,0	61,1	65,3	63,0	0,3	1,9	N	T/N	-
			1.OG			51,7	44,1	51,9	44,3	66,5	62,7	67,0	64,7	67,0	64,7			66,6	62,8	67,1	64,7	0,5	1,9	N	T/N	-
			2.OG			52,0	44,4	52,1	44,5	66,8	63,0	67,4	65,1	67,4	65,1			66,9	63,1	67,5	65,1	0,6	2,0	N	T/N	-
			3.OG			51,6	44,0	51,7	44,1	66,9	63,1	67,4	65,2	67,4	65,2			67,0	63,2	67,5	65,2	0,5	2,0	N	T/N	-
	W		EG			57,0	49,4	57,2	49,6	67,4	63,6	68,0	65,7	68,0	65,7			67,8	63,8	68,3	65,8	0,5	2,0	N	T/N	-
			1.OG			57,4	49,9	57,6	50,0	68,1	64,3	68,9	66,6	68,9	66,6			68,5	64,5	69,2	66,7	0,7	2,2	N	T/N	-
			2.OG			57,7	50,1	57,9	50,3	68,2	64,4	68,9	66,6	68,9	66,6			68,6	64,6	69,2	66,7	0,6	2,1	N	T/N	-
			3.OG			57,9	50,3	58,1	50,5	68,2	64,4	68,7	66,5	68,7	66,5			68,6	64,6	69,1	66,6	0,5	2,0	N	T/N	-
Frankfurter Ring 166	N	GE	EG	69	59	63,0	55,4	63,0	55,4	53,8	50,0	51,3	49,1	51,3	49,1	-	-	63,5	56,5	63,3	56,3	-0,2	-0,2	-	-	-
			1.OG			63,9	56,3	63,9	56,3	55,5	51,7	52,3	50,2	52,3	50,2			64,5	57,6	64,2	57,3	-0,3	-0,3	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße			
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN				Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
Frankfurter Ring 166	N	GE	EG	69	59	62,4	54,8	62,2	54,6	38,6	34,8	42,9	40,4	42,9	40,4	-	-	62,4	54,8	62,3	54,8	-0,1	0,0	-	-	-			
						1.OG	63,4	55,8	63,2	55,6	43,8	40,0	46,9	44,5	46,9	44,5	63,4	55,9	63,3	55,9	-0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	
	O	EG	58,3	50,7	58,5	50,9	63,7	59,9	59,7	57,8	59,7	57,8	64,8	60,4	62,2	58,6	-2,6	-1,8	-	-	-	-	-	-	-	-			
			1.OG	58,9	51,3	59,1	51,5	65,2	61,4	60,5	58,6	60,6	58,6	66,1	61,8	62,9	59,4	-3,2	-2,4	-	-	-	-	-	-	-	-		
	W	EG	57,8	50,2	57,7	50,1	38,4	34,6	38,7	36,4	38,7	36,4	57,8	50,3	57,8	50,3	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1.OG	57,8	50,2	57,5	49,9	42,0	38,2	41,0	38,8	41,0	38,8	57,9	50,5	57,6	50,2	-0,3	-0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Max-Bill-Str. 14	N	WA	EG	59	49	49,6	42,0	49,4	41,8	51,4	47,6	49,8	47,6	49,8	47,6	70	60	53,6	48,7	52,6	48,6	-1,0	-0,1	-	-	-			
						1.OG	50,1	42,5	49,9	42,3	51,8	48,0	50,2	48,0	50,2	48,0	54,0	49,1	53,1	49,0	-0,9	-0,1	-	-	-	-	-	-	
						2.OG	50,4	42,8	50,2	42,6	52,2	48,4	50,7	48,5	50,7	48,5	54,4	49,5	53,5	49,5	-0,9	0,0	-	-	-	-	-	-	-
						3.OG	51,1	43,5	50,9	43,3	52,6	48,8	51,1	48,9	51,1	48,9	54,9	49,9	54,0	50,0	-0,9	0,1	-	-	-	-	-	-	-
	S	EG	35,3	27,7	35,2	27,6	35,8	32,0	35,6	33,4	35,6	33,4	38,6	33,4	38,4	34,4	-0,2	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1.OG	36,3	28,7	36,3	28,7	35,8	32,0	35,6	33,4	35,6	33,4	39,1	33,7	39,0	34,7	-0,1	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2.OG	35,3	27,7	35,2	27,6	35,8	32,0	35,6	33,4	35,6	33,4	38,6	33,4	38,4	34,4	-0,2	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3.OG	39,4	31,8	39,3	31,7	36,1	32,2	35,8	33,6	35,8	33,6	41,1	35,0	40,9	35,8	-0,2	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-		
	W	EG	54,3	46,7	54,2	46,6	51,6	47,8	50,1	47,8	50,1	47,8	56,2	50,3	55,6	50,3	-0,6	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1.OG	54,7	47,1	54,6	47,0	52,0	48,2	50,6	48,4	50,6	48,4	56,6	50,7	56,1	50,8	-0,5	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2.OG	55,2	47,6	55,0	47,4	52,5	48,7	51,1	48,9	51,1	48,9	57,1	51,2	56,5	51,2	-0,6	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3.OG	55,6	48,0	55,5	47,9	52,9	49,1	51,6	49,3	51,6	49,3	57,5	51,6	57,0	51,7	-0,5	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-		
Max-Bill-Str. 16	N	WA	EG	59	49	44,4	36,8	44,3	36,7	48,4	44,6	46,2	44,0	46,2	44,0	70	60	49,9	45,3	48,4	44,7	-1,5	-0,6	-	-	-			
						1.OG	45,1	37,5	45,0	37,4	48,7	44,9	46,7	44,4	46,7	44,4	50,3	45,6	48,9	45,2	-1,4	-0,4	-	-	-	-	-	-	
						2.OG	44,8	37,2	44,7	37,1	49,0	45,2	47,0	44,8	47,0	44,8	50,4	45,8	49,0	45,5	-1,4	-0,3	-	-	-	-	-	-	-
						3.OG	43,8	36,2	43,8	36,2	49,3	45,5	47,4	45,1	47,4	45,1	50,4	46,0	49,0	45,6	-1,4	-0,4	-	-	-	-	-	-	-
	O	EG	35,8	28,2	36,4	28,8	35,1	31,3	38,6	36,2	38,6	36,2	38,5	33,0	40,6	36,9	2,1	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1.OG	36,8	29,2	37,0	29,4	34,8	31,0	39,2	36,8	39,2	36,8	38,9	33,2	41,2	37,5	2,3	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2.OG	35,0	27,4	35,0	27,4	34,8	31,0	39,2	36,8	39,2	36,8	37,9	32,6	40,6	37,3	2,7	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3.OG	37,6	30,0	37,5	29,9	35,0	31,2	39,3	36,9	39,3	36,9	39,5	33,7	41,5	37,7	2,0	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-		
	S	EG	32,2	24,6	32,6	25,0	35,1	31,3	35,0	32,8	35,0	32,8	36,9	32,1	37,0	33,5	0,1	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1.OG	33,5	25,9	33,6	26,0	35,2	31,4	35,0	32,8	35,0	32,8	37,4	32,5	37,4	33,6	0,0	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2.OG	35,2	27,6	35,1	27,5	35,2	31,3	35,0	32,8	35,0	32,8	38,2	32,8	38,1	33,9	-0,1	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3.OG	38,8	31,2	38,7	31,1	35,6	31,8	35,5	33,3	35,5	33,3	40,5	34,5	40,4	35,3	-0,1	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-		
Max-Bill-Str. 6+8	N	MK	5.OG	64	54	56,4	48,8	56,3	48,7	54,8	51,0	47,2	45,2	47,2	45,2	70	60	58,7	53,0	56,8	50,3	-1,9	-2,7	-	-	-			
						1.OG	54,2	46,6	54,1	46,5	54,7	50,9	46,2	44,3	46,2	44,3	57,5	52,3	54,8	48,5	-2,7	-3,8	-	-	-	-	-	-	
						2.OG	54,5	46,9	54,5	46,9	56,5	52,6	48,3	46,3	48,3	46,3	58,6	53,6	55,4	49,6	-3,2	-4,0	-	-	-	-	-	-	-
						3.OG	54,9	47,3	54,8	47,2	58,3	54,5	50,3	48,4	50,3	48,4	59,9	55,3	56,1	50,9	-3,8	-4,4	-	-	-	-	-	-	-
4.OG	55,3	47,7	55,3	47,7	59,0	55,2	51,8	49,8	51,8	49,8	60,5	55,9	56,9	51,9	-3,6	-4,0	-	-	-	-	-	-	-	-					

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße	
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN				Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Max-Bill-Str. 6+8	N	MK	5.OG	64	54	54,6	47,0	54,5	46,9	58,5	54,7	50,8	48,8	50,8	48,8	70	60	60,0	55,4	56,0	51,0	-4,0	-4,4	-	-	-	
	O		EG			56,2	48,6	56,0	48,4	45,0	41,2	45,7	43,6	45,7	43,6			56,5	49,3	56,4	49,6	-0,1	0,3	-	-	-	
			1.OG			56,9	49,3	56,7	49,1	45,2	41,4	46,1	43,9	46,1	43,9			57,2	50,0	57,1	50,2	-0,1	0,2	-	-	-	
			2.OG			57,5	49,9	57,3	49,7	45,7	41,9	46,5	44,3	46,5	44,3			57,8	50,5	57,6	50,8	-0,2	0,3	-	-	-	
			3.OG			58,1	50,5	58,0	50,4	46,0	42,2	46,8	44,7	46,8	44,7			58,4	51,1	58,3	51,4	-0,1	0,3	-	-	-	
			4.OG			58,7	51,1	58,6	51,0	46,4	42,6	47,2	45,1	47,2	45,1			58,9	51,7	58,9	52,0	0,0	0,3	-	-	-	
			5.OG			59,3	51,7	59,1	51,5	46,6	42,8	47,7	45,5	47,7	45,5			59,5	52,2	59,4	52,5	-0,1	0,3	-	-	-	
		S		EG			49,5	41,9	49,3	41,7	56,8	53,0	55,5	53,3	55,5	53,3			57,5	53,3	56,4	53,6	-1,1	0,3	-	-	-
				1.OG			49,8	42,2	49,7	42,1	57,5	53,7	56,3	54,1	56,3	54,1			58,2	54,0	57,2	54,4	-1,0	0,4	-	N	-
				2.OG			50,0	42,4	49,9	42,3	58,2	54,3	57,0	54,8	57,0	54,8			58,8	54,6	57,8	55,0	-1,0	0,4	-	N	-
				3.OG			50,5	42,9	50,3	42,7	58,8	55,0	57,7	55,5	57,7	55,5			59,4	55,3	58,4	55,7	-1,0	0,4	-	N	-
				4.OG			51,2	43,6	51,1	43,5	59,4	55,6	58,4	56,2	58,4	56,2			60,0	55,9	59,1	56,4	-0,9	0,5	-	N	-
				5.OG			52,2	44,6	52,1	44,6	59,7	55,9	58,7	56,5	58,7	56,5			60,4	56,2	59,6	56,8	-0,8	0,6	-	N	-
		W		4.OG			55,9	48,3	56,0	48,4	55,7	51,9	52,4	50,5	52,4	50,5			58,8	53,5	57,6	52,6	-1,2	-0,9	-	-	-
				5.OG			57,2	49,6	57,2	49,6	60,2	56,4	58,4	56,2	58,4	56,2			62,0	57,2	60,9	57,1	-1,1	-0,1	-	N	-
Max-Bill-Str. 7	N	WA	EG	59	49	39,4	31,8	39,3	31,7	35,0	31,2	35,0	32,8	35,0	32,8	70	60	40,7	34,5	40,7	35,3	0,0	0,8	-	-	-	
			1.OG			41,8	34,3	41,7	34,1	35,0	31,2	35,1	32,8	35,1	32,8			42,6	36,0	42,6	36,5	0,0	0,5	-	-	-	
			2.OG			40,5	32,9	40,4	32,8	35,0	31,2	35,2	32,9	35,2	32,9			41,6	35,1	41,5	35,9	-0,1	0,8	-	-	-	
			3.OG			41,6	34,0	41,4	33,8	35,0	31,2	35,4	33,2	35,4	33,2			42,5	35,8	42,4	36,5	-0,1	0,7	-	-	-	
			4.OG			40,5	32,9	40,4	32,8	35,0	31,2	36,3	34,0	36,3	33,9			41,6	35,1	41,8	36,5	0,2	1,4	-	-	-	
			5.OG			43,4	35,8	43,3	35,7	35,2	31,4	39,0	36,6	39,0	36,6			44,0	37,1	44,7	39,2	0,7	2,1	-	-	-	
		O		EG			38,0	30,4	38,2	30,6	39,4	35,6	40,0	37,8	40,0	37,8			41,8	36,7	42,2	38,6	0,4	1,9	-	-	-
				1.OG			40,3	32,8	40,4	32,8	39,5	35,7	40,2	38,0	40,3	38,0			42,9	37,5	43,3	39,1	0,4	1,6	-	-	-
				2.OG			38,0	30,4	38,1	30,5	37,5	33,7	37,4	35,0	37,4	35,0			40,8	35,4	40,8	36,3	0,0	0,9	-	-	-
				3.OG			38,7	31,1	38,6	31,0	35,0	31,2	37,3	34,9	37,3	34,9			40,2	34,2	41,0	36,4	0,8	2,2	-	-	-
				4.OG			36,6	29,0	36,5	28,9	35,0	31,2	37,1	34,7	37,1	34,7			38,9	33,2	39,8	35,7	0,9	2,5	-	-	-
				5.OG			38,9	31,3	38,8	31,2	35,0	31,2	38,2	35,8	38,2	35,8			40,4	34,3	41,5	37,1	1,1	2,8	-	-	-
		S		EG			48,7	41,1	48,6	41,0	50,2	46,4	48,7	46,5	48,7	46,5			52,5	47,5	51,7	47,6	-0,8	0,1	-	-	-
				1.OG			49,1	41,5	49,0	41,4	50,6	46,8	49,2	47,0	49,2	47,0			52,9	47,9	52,1	48,1	-0,8	0,2	-	-	-
				2.OG			49,5	41,9	49,3	41,7	51,0	47,2	49,7	47,5	49,7	47,5			53,3	48,3	52,5	48,5	-0,8	0,2	-	-	-
			3.OG			50,0	42,4	49,8	42,2	51,4	47,6	50,1	48,0	50,1	48,0			53,8	48,7	53,0	49,0	-0,8	0,3	-	-	-	
			4.OG			49,5	41,9	49,3	41,7	51,8	48,0	50,6	48,4	50,6	48,4			53,8	49,0	53,0	49,2	-0,8	0,2	-	-	-	
			5.OG			48,4	40,8	48,2	40,6	52,2	48,4	51,0	48,8	51,0	48,8			53,7	49,1	52,8	49,4	-0,9	0,3	-	-	-	
	W		EG			56,7	49,1	56,6	49,0	43,2	39,4	44,0	41,8	44,0	41,8			56,9	49,5	56,8	49,8	-0,1	0,3	-	-	-	
			1.OG			57,4	49,8	57,2	49,6	43,4	39,6	44,4	42,1	44,4	42,1			57,6	50,2	57,4	50,3	-0,2	0,1	-	-	-	

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Max-Bill-Str. 7	W	WA	2.OG	59	49	58,1	50,5	57,9	50,3	43,9	40,1	44,7	42,5	44,7	42,5	70	60	58,3	50,9	58,1	51,0	-0,2	0,1	-	-	-
			3.OG			58,7	51,1	58,5	50,9	44,2	40,4	45,1	42,8	45,1	42,8			58,9	51,5	58,7	51,5	-0,2	0,0	-	-	-
			4.OG			59,4	51,8	59,2	51,6	44,6	40,8	45,4	43,2	45,4	43,2			59,5	52,1	59,4	52,2	-0,1	0,1	-	-	-
			5.OG			60,0	52,4	59,9	52,3	45,1	41,3	45,9	43,7	45,9	43,7			60,1	52,7	60,1	52,9	0,0	0,2	-	-	-
Max-Bill-Str. 10	N	MK	1.OG	64	54	56,4	48,8	56,4	48,8	55,1	51,3	50,3	48,4	50,3	48,4	70	60	58,8	53,2	57,4	51,6	-1,4	-1,6	-	-	-
			1.OG			58,4	50,8	58,7	51,1	52,9	49,1	53,6	51,4	53,6	51,4			59,5	53,0	59,9	54,3	0,4	1,3	-	-	-
	S		EG			49,0	41,4	49,3	41,7	62,7	58,9	62,2	60,0	62,2	60,0			62,9	59,0	62,4	60,1	-0,5	1,1	N	N	-
			1.OG			49,5	41,9	49,7	42,1	64,2	60,4	63,9	61,7	63,9	61,7			64,3	60,5	64,1	61,7	-0,2	1,2	N	N	-
			EG			50,2	42,6	50,2	42,6	59,2	55,4	58,2	56,0	58,2	56,0			59,7	55,6	58,8	56,2	-0,9	0,6	-	N	-
W		EG			50,6	43,0	50,6	43,1	60,2	56,4	59,4	57,2	59,4	57,2			60,7	56,6	59,9	57,4	-0,8	0,8	-	N	-	
		1.OG			59,4	51,8	59,6	52,0	68,1	64,3	66,4	64,1	66,4	64,1			68,6	64,5	67,2	64,4	-1,4	-0,1	-	T/N	-	
			1.OG			60,0	52,4	60,2	52,6	68,6	64,8	67,0	64,8	67,0	64,8			69,2	65,0	67,8	65,1	-1,4	0,1	N	T/N	-
Max-Bill-Str. 10 Nord	W	MK	EG	64	54	60,8	53,2	61,1	53,5	64,9	61,1	62,1	59,8	62,1	59,8	70	60	66,3	61,8	64,6	60,7	-1,7	-1,1	-	N	-
Max-Bill-Str. 3	O	WA	EG	59	49	36,0	28,4	36,0	28,4	35,4	31,6	35,2	33,0	35,2	33,0	70	60	38,7	33,3	38,6	34,3	-0,1	1,0	-	-	-
			1.OG			36,9	29,3	36,9	29,3	35,4	31,6	35,3	33,0	35,3	33,0			39,2	33,6	39,2	34,5	0,0	0,9	-	-	-
			2.OG			36,8	29,2	36,8	29,2	35,4	31,6	35,4	33,1	35,4	33,1			39,2	33,6	39,2	34,6	0,0	1,0	-	-	-
			3.OG			37,9	30,3	37,9	30,3	35,4	31,6	35,7	33,4	35,7	33,4			39,8	34,0	39,9	35,1	0,1	1,1	-	-	-
			4.OG			39,3	31,7	39,3	31,7	35,5	31,7	36,5	34,1	36,5	34,1			40,8	34,7	41,1	36,1	0,3	1,4	-	-	-
			5.OG			41,7	34,1	41,6	34,0	35,6	31,8	38,8	36,4	38,8	36,4			42,7	36,1	43,4	38,4	0,7	2,3	-	-	-
	W		EG			59,7	52,1	59,6	52,0	37,2	33,4	42,0	39,6	42,1	39,6			59,7	52,2	59,7	52,2	0,0	0,0	-	-	-
1.OG					60,8	53,2	60,7	53,1	37,2	33,4	42,4	39,9	42,4	39,9	60,8	53,2	60,8	53,3	0,0	0,1	-	-	-			
2.OG					61,9	54,3	61,7	54,1	37,5	33,7	42,8	40,3	42,8	40,3	61,9	54,3	61,8	54,3	-0,1	0,0	-	-	-			
3.OG					62,4	54,8	62,2	54,6	38,1	34,3	43,1	40,7	43,1	40,7	62,4	54,8	62,3	54,8	-0,1	0,0	-	-	-			
4.OG					62,6	55,0	62,4	54,8	39,8	36,0	43,5	41,0	43,5	41,0	62,6	55,1	62,5	55,0	-0,1	-0,1	-	-	-			
			5.OG			62,6	55,0	62,5	54,9	46,6	42,8	44,5	42,2	44,5	42,2			62,7	55,3	62,6	55,1	-0,1	-0,2	-	-	-
Max-Bill-Str. 4	O	MK	EG	64	54	58,7	51,1	58,6	51,0	39,1	35,3	42,7	40,3	42,7	40,3	70	60	58,7	51,2	58,7	51,4	0,0	0,2	-	-	-
			1.OG			59,7	52,1	59,5	51,9	39,2	35,4	42,9	40,5	43,0	40,5			59,7	52,2	59,6	52,2	-0,1	0,0	-	-	-
			2.OG			60,7	53,1	60,5	52,9	39,2	35,4	43,2	40,7	43,2	40,8			60,7	53,2	60,6	53,2	-0,1	0,0	-	-	-
	W		3.OG			61,3	53,8	61,2	53,6	39,4	35,6	43,4	40,9	43,4	40,9			61,3	53,9	61,3	53,8	0,0	-0,1	-	-	-
			1.OG			52,0	44,4	52,2	44,6	52,2	48,4	48,0	45,9	48,0	45,9			55,1	49,9	53,6	48,3	-1,5	-1,6	-	-	-
			2.OG			52,6	45,0	52,9	45,3	54,3	50,5	50,4	48,2	50,4	48,2			56,5	51,6	54,8	50,0	-1,7	-1,6	-	-	-
			3.OG			53,2	45,6	53,5	45,9	55,9	52,1	52,2	50,1	52,2	50,1			57,8	53,0	55,9	51,5	-1,9	-1,5	-	-	-
			1.OG			53,4	45,8	53,4	45,8	53,5	49,7	46,6	44,6	46,6	44,6			56,5	51,2	54,2	48,3	-2,3	-2,9	-	-	-
			2.OG			53,9	46,3	53,9	46,3	55,5	51,7	49,0	47,0	49,0	47,0			57,8	52,8	55,1	49,7	-2,7	-3,1	-	-	-
			3.OG			54,4	46,8	54,4	46,8	57,0	53,2	50,8	48,8	50,8	48,8			58,9	54,1	56,0	50,9	-2,9	-3,2	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Frankfurter Ring 182	N	MK	EG	64	54	69,6	62,0	69,7	62,1	39,6	35,8	61,2	58,6	61,2	58,6	70	60	69,6	62,0	70,3	63,7	0,7	1,7	T/N	N	N
			1.OG			70,4	62,8	70,5	62,9	40,0	36,2	63,4	60,8	63,4	60,8			70,4	62,8	71,3	65,0	0,9	2,2	T/N	N	T/N
			2.OG			70,5	62,9	70,6	63,0	40,5	36,7	64,2	61,6	64,2	61,6			70,5	62,9	71,5	65,4	1,0	2,5	T/N	T/N	T/N
			3.OG			70,4	62,8	70,5	62,9	41,0	37,2	64,0	61,5	64,0	61,5			70,4	62,8	71,4	65,3	1,0	2,5	T/N	N	T/N
			4.OG			70,1	62,5	70,2	62,6	41,4	37,6	63,8	61,3	63,8	61,3			70,1	62,5	71,1	65,0	1,0	2,5	T/N	N	T/N
			5.OG			69,8	62,2	69,9	62,3	41,5	37,7	63,6	61,0	63,6	61,0			69,8	62,2	70,8	64,7	1,0	2,5	T/N	N	N
			6.OG			69,5	61,9	69,6	62,0	41,6	37,8	63,3	60,8	63,3	60,8			69,5	61,9	70,5	64,5	1,0	2,6	T/N	N	N
			7.OG			69,2	61,6	69,3	61,7	41,8	38,0	63,0	60,5	63,0	60,5			69,2	61,6	70,2	64,2	1,0	2,6	T/N	N	N
	O		1.OG			47,3	39,7	47,3	39,7	51,1	47,3	43,5	41,5	43,5	41,5			52,6	48,0	48,8	43,7	-3,8	-4,3	-	-	-
			2.OG			47,7	40,1	47,8	40,2	52,6	48,8	45,1	43,0	45,1	43,0			53,8	49,3	49,7	44,8	-4,1	-4,5	-	-	-
			3.OG			48,2	40,6	48,3	40,7	53,7	49,9	46,5	44,4	46,5	44,4			54,8	50,4	50,5	45,9	-4,3	-4,5	-	-	-
			4.OG			49,0	41,4	49,1	41,5	54,6	50,8	47,4	45,4	47,4	45,4			55,7	51,3	51,3	46,9	-4,4	-4,4	-	-	-
			5.OG			50,0	42,4	50,0	42,4	55,9	52,1	49,2	47,1	49,2	47,1			56,9	52,5	52,6	48,4	-4,3	-4,1	-	-	-
			6.OG			48,8	41,2	48,7	41,1	54,8	51,0	50,1	47,9	50,1	47,9			55,8	51,4	52,5	48,7	-3,3	-2,7	-	-	-
			7.OG			50,6	43,0	50,4	42,8	42,5	38,7	43,7	41,3	43,7	41,3			51,2	44,4	51,2	45,1	0,0	0,7	-	-	-
			6.OG			51,0	43,4	50,9	43,3	41,2	37,3	44,4	42,0	44,4	41,9			51,4	44,4	51,8	45,7	0,4	1,3	-	-	-
			7.OG			56,9	49,3	56,7	49,1	38,2	34,4	44,5	42,0	44,5	42,0			57,0	49,4	57,0	49,9	0,0	0,5	-	-	-
	S		1.OG			53,5	45,9	53,7	46,1	62,8	59,0	58,5	56,4	58,5	56,4			63,3	59,2	59,7	56,8	-3,6	-2,4	-	N	-
			2.OG			54,0	46,4	54,2	46,6	64,2	60,4	59,8	57,7	59,8	57,7			64,6	60,6	60,9	58,0	-3,7	-2,6	-	N	-
			3.OG			54,5	46,9	54,7	47,1	64,4	60,6	60,1	57,9	60,1	57,9			64,8	60,8	61,2	58,2	-3,6	-2,6	-	N	-
			4.OG			55,1	47,5	55,3	47,7	64,5	60,7	60,2	58,1	60,2	58,1			65,0	60,9	61,4	58,5	-3,6	-2,4	-	N	-
			5.OG			53,9	46,3	54,3	46,7	64,6	60,8	60,2	58,1	60,2	58,1			65,0	61,0	61,2	58,4	-3,8	-2,6	-	N	-
			6.OG			50,8	43,2	50,8	43,2	64,7	60,9	60,3	58,2	60,3	58,2			64,9	61,0	60,8	58,3	-4,1	-2,7	-	N	-
			7.OG			51,1	43,5	51,1	43,5	64,7	60,9	60,7	58,6	60,7	58,6			64,9	61,0	61,2	58,7	-3,7	-2,3	-	N	-
	W		EG			63,8	56,2	64,2	56,6	60,8	57,0	61,3	58,9	61,3	58,9			65,6	59,6	66,0	60,9	0,4	1,3	N	N	-
			1.OG			65,2	57,6	65,7	58,1	62,1	58,3	63,3	60,9	63,3	60,9			66,9	61,0	67,7	62,7	0,8	1,7	N	N	-
			2.OG			65,9	58,3	66,3	58,7	63,3	59,5	63,8	61,4	63,8	61,4			67,8	62,0	68,2	63,3	0,4	1,3	N	N	-
			3.OG			66,1	58,5	66,5	58,9	63,7	59,9	63,9	61,4	63,9	61,4			68,1	62,3	68,4	63,3	0,3	1,0	N	N	-
			4.OG			66,1	58,5	66,5	58,9	63,8	60,0	63,8	61,4	63,8	61,4			68,1	62,3	68,4	63,3	0,3	1,0	N	N	-
			5.OG			66,0	58,4	66,4	58,8	63,9	60,1	63,7	61,3	63,7	61,3			68,1	62,3	68,3	63,2	0,2	0,9	N	N	-
			6.OG			65,9	58,3	66,3	58,7	63,9	60,1	63,6	61,2	63,6	61,2			68,0	62,3	68,2	63,1	0,2	0,8	N	N	-
			7.OG			65,7	58,1	66,1	58,5	63,9	60,1	63,5	61,1	63,5	61,1			67,9	62,2	68,0	63,0	0,1	0,8	N	N	-
Frankfurter Ring 182 Ost	N	MK	EG	64	54	69,9	62,3	69,7	62,1	36,6	32,8	55,3	52,8	55,3	52,8	70	60	69,9	62,3	69,9	62,6	0,0	0,3	N	-	-
			1.OG			70,5	62,9	70,4	62,8	36,7	32,9	56,1	53,6	56,1	53,6			70,5	62,9	70,6	63,3	0,1	0,4	T/N	-	-
			2.OG			70,5	62,9	70,4	62,8	36,8	33,0	57,0	54,4	57,0	54,4			70,5	62,9	70,6	63,4	0,1	0,5	T/N	N	-



Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße			
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN				Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
Frankfurter Ring 182 Ost	N	MK	3.OG	64	54	70,3	62,7	70,1	62,5	36,8	33,0	57,8	55,2	57,8	55,2	70	60	70,3	62,7	70,3	63,2	0,0	0,5	N	N	-			
			4.OG			69,9	62,3	69,8	62,2	36,9	33,1	58,6	56,1	58,6	56,1			69,9	62,3	70,1	63,2	0,2	0,9	T/N	N	-			
			5.OG			69,6	62,0	69,5	61,9	37,0	33,2	59,0	56,5	59,0	56,5			69,6	62,0	69,9	63,0	0,3	1,0	N	N	-			
			EG			69,7	62,1	69,6	62,0	37,0	33,2	58,0	55,4	58,0	55,4			69,7	62,1	69,9	62,9	0,2	0,8	N	N	-			
			1.OG			70,4	62,8	70,3	62,7	37,2	33,4	59,3	56,7	59,3	56,7			70,4	62,8	70,6	63,7	0,2	0,9	T/N	N	-			
			2.OG			70,5	62,9	70,4	62,8	37,3	33,5	60,5	58,0	60,5	58,0			70,5	62,9	70,8	64,0	0,3	1,1	T/N	N	-			
			3.OG			70,3	62,7	70,3	62,7	37,5	33,7	61,4	58,8	61,4	58,8			70,3	62,7	70,8	64,2	0,5	1,5	T/N	N	-			
			4.OG			70,1	62,5	70,0	62,4	37,7	33,9	61,4	58,9	61,4	58,9			70,1	62,5	70,6	64,0	0,5	1,5	T/N	N	-			
			5.OG			69,7	62,1	69,7	62,1	37,9	34,1	61,3	58,8	61,3	58,8			69,7	62,1	70,3	63,8	0,6	1,7	T/N	N	-			
				O		EG			63,5	55,9	63,3	55,7	37,3	33,5	46,7	44,2	46,7	44,2			63,5	55,9	63,4	56,0	-0,1	0,1	-	-	-
					1.OG			64,6	57,0	64,5	56,9	37,3	33,5	47,2	44,7	47,2	44,7			64,6	57,0	64,6	57,2	0,0	0,2	-	-	-	
					2.OG			64,9	57,3	64,8	57,2	37,4	33,6	47,6	45,0	47,6	45,0			64,9	57,3	64,9	57,5	0,0	0,2	-	-	-	
					3.OG			64,9	57,3	64,7	57,1	37,8	34,0	47,9	45,4	47,9	45,4			64,9	57,3	64,8	57,4	-0,1	0,1	-	-	-	
					4.OG			64,8	57,2	64,6	57,0	38,6	34,8	48,3	45,8	48,3	45,8			64,8	57,2	64,7	57,3	-0,1	0,1	-	-	-	
						5.OG			64,6	57,0	64,4	56,8	42,2	38,4	48,7	46,2	48,7	46,2			64,6	57,1	64,5	57,2	-0,1	0,1	-	-	-
	S		1.OG			51,9	44,3	52,1	44,5	50,9	47,1	46,6	44,5	46,6	44,5			54,4	48,9	53,2	47,5	-1,2	-1,4	-	-	-			
		2.OG			52,5	44,9	52,7	45,1	52,7	48,9	48,4	46,2	48,4	46,2			55,6	50,4	54,1	48,7	-1,5	-1,7	-	-	-				
		3.OG			53,1	45,5	53,3	45,7	53,6	49,8	49,7	47,5	49,7	47,5			56,4	51,2	54,9	49,7	-1,5	-1,5	-	-	-				
		4.OG			53,9	46,3	54,1	46,5	55,4	51,6	51,5	49,3	51,5	49,3			57,7	52,7	56,0	51,1	-1,7	-1,6	-	-	-				
		5.OG			53,6	46,0	53,9	46,3	56,4	52,6	53,0	50,8	53,0	50,8			58,2	53,5	56,5	52,1	-1,7	-1,4	-	-	-				
			5.OG			52,6	45,0	52,7	45,2	52,6	48,7	48,9	46,9	48,9	46,9			55,6	50,2	54,2	49,1	-1,4	-1,1	-	-	-			
Frankfurter Ring 184	N	WA	EG	59	49	65,8	58,2	65,7	58,1	33,2	29,4	50,3	47,8	50,4	47,8	70	60	65,8	58,2	65,8	58,5	0,0	0,3	-	-	-			
			1.OG			66,8	59,2	66,7	59,1	33,2	29,4	50,9	48,4	50,9	48,4			66,8	59,2	66,8	59,5	0,0	0,3	-	-	-			
			2.OG			67,0	59,4	66,9	59,3	33,2	29,4	51,4	48,9	51,4	48,9			67,0	59,4	67,0	59,7	0,0	0,3	-	-	-			
			3.OG			66,9	59,3	66,8	59,2	33,2	29,4	51,9	49,3	51,9	49,3			66,9	59,3	66,9	59,6	0,0	0,3	-	N	-			
			4.OG			66,8	59,2	66,6	59,0	33,3	29,5	52,4	49,8	52,4	49,8			66,8	59,2	66,8	59,5	0,0	0,3	-	N	-			
			5.OG			66,5	58,9	66,4	58,8	33,3	29,5	52,8	50,3	52,8	50,3			66,5	58,9	66,6	59,4	0,1	0,5	-	N	-			
				S		EG			36,3	28,7	36,4	28,8	33,9	30,1	34,1	31,8	34,1	31,8			38,3	32,5	38,4	33,6	0,1	1,1	-	-	-
					1.OG			37,1	29,5	37,1	29,5	33,9	30,1	34,2	31,9	34,2	31,9			38,8	32,8	38,9	33,9	0,1	1,1	-	-	-	
					2.OG			38,0	30,4	38,0	30,4	33,9	30,1	34,4	32,0	34,4	32,0			39,4	33,3	39,6	34,3	0,2	1,0	-	-	-	
					3.OG			39,3	31,7	39,3	31,7	33,9	30,1	34,7	32,4	34,8	32,4			40,4	34,0	40,6	35,1	0,2	1,1	-	-	-	
					4.OG			41,0	33,4	41,0	33,4	34,2	30,4	35,7	33,3	35,7	33,3			41,8	35,2	42,1	36,4	0,3	1,2	-	-	-	
						5.OG			43,6	36,0	43,6	36,0	35,4	31,6	37,2	34,8	37,2	34,8			44,2	37,3	44,5	38,5	0,3	1,2	-	-	-
				W		EG			65,4	57,8	65,3	57,7	35,1	31,3	50,0	47,5	50,1	47,5			65,4	57,8	65,4	58,1	0,0	0,3	-	-	-
					1.OG			66,4	58,8	66,3	58,7	35,2	31,4	50,6	48,0	50,6	48,0			66,4	58,8	66,4	59,1	0,0	0,3	-	-	-	

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27			
				Tag 5	Nacht in dB(A) 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht in dB(A) 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht in dB(A) 24						
Frankfurter Ring 184	W	WA	2.OG	59	49	66,7	59,1	66,5	58,9	35,5	31,7	51,1	48,5	51,1	48,5	70	60	66,7	59,1	66,6	59,3	-0,1	0,2	-	-	-			
			3.OG			66,7	59,1	66,5	58,9	36,1	32,3	51,6	49,0	51,6	49,0			66,7	59,1	66,6	59,3	-0,1	0,2	-	-	-			
			4.OG			66,5	58,9	66,4	58,8	37,6	33,8	52,1	49,6	52,1	49,6			66,5	58,9	66,6	59,3	0,1	0,4	-	N	-			
			5.OG			66,3	58,7	66,2	58,6	42,9	39,1	52,7	50,2	52,7	50,1			66,3	58,7	66,4	59,2	0,1	0,5	-	N	-			
Frankfurter Ring 139	N	GE	EG	69	59	52,4	44,8	52,5	44,9	48,6	44,8	45,1	42,9	45,1	42,9	-	-	53,9	47,8	53,2	47,0	-0,7	-0,8	-	-	-			
			1.OG			53,9	46,3	54,0	46,4	33,0	29,2	36,5	34,4	36,5	34,4			53,9	46,4	54,1	46,7	0,2	0,3	-	-	-			
			2.OG			50,3	42,7	50,2	42,6	34,1	30,3	37,2	34,8	37,2	34,8			50,4	42,9	50,4	43,3	0,0	0,4	-	-	-			
Frankfurter Ring 143	O	GE	EG	69	59	62,8	55,2	62,9	55,3	53,8	50,0	54,1	51,7	54,1	51,7	-	-	63,3	56,3	63,4	56,9	0,1	0,6	-	-	-			
			S			EG			69,9	62,3	70,0	62,5	55,4	51,6	55,8	53,4	55,8	53,4			70,1	62,7	70,2	63,0	0,1	0,3	-	-	N
			W			EG			62,7	55,1	62,7	55,1	38,8	34,9	45,3	42,8	45,3	42,8			62,7	55,1	62,8	55,3	0,1	0,2	-	-	-
Am Nordring 4	N	GE	EG	69	59	51,4	43,8	51,5	43,9	30,2	26,4	47,5	45,0	47,5	45,0	-	-	51,4	43,9	53,0	47,5	1,6	3,6	-	-	-			
			1.OG			51,8	44,3	52,0	44,4	28,8	25,0	48,5	46,0	48,5	46,0			51,8	44,4	53,6	48,3	1,8	3,9	-	-	-			
			2.OG			52,3	44,7	52,5	44,9	28,8	25,0	49,4	46,9	49,4	46,9			52,3	44,7	54,2	49,0	1,9	4,3	-	-	-			
			3.OG			40,2	32,6	40,3	32,7	28,9	25,1	50,0	47,4	50,0	47,4			40,5	33,3	50,4	47,5	9,9	14,2	-	-	-			
			EG			49,8	42,2	50,0	42,4	38,9	35,1	45,8	43,3	45,8	43,3			50,1	43,0	51,4	45,9	1,3	2,9	-	-	-			
			1.OG			50,3	42,7	50,5	42,9	38,8	35,0	46,4	43,9	46,4	43,9			50,6	43,4	51,9	46,4	1,3	3,0	-	-	-			
			2.OG			50,5	42,9	50,7	43,1	39,3	35,5	47,1	44,6	47,1	44,6			50,8	43,6	52,3	46,9	1,5	3,3	-	-	-			
			3.OG			39,9	32,3	39,9	32,3	29,2	25,3	47,7	45,2	47,7	45,2			40,3	33,1	48,4	45,4	8,1	12,3	-	-	-			
			O			EG			63,4	55,8	63,5	55,9	43,1	39,3	60,9	58,3	60,9	58,3			63,4	55,9	65,4	60,3	2,0	4,4	-	-	-
						1.OG			64,8	57,2	64,9	57,3	43,6	39,8	62,4	59,9	62,4	59,9			64,8	57,3	66,8	61,8	2,0	4,5	-	N	-
						2.OG			65,4	57,8	65,5	57,9	44,0	40,2	62,7	60,1	62,7	60,1			65,4	57,9	67,3	62,1	1,9	4,2	-	N	-
						3.OG			65,6	58,0	65,7	58,1	44,3	40,5	62,7	60,1	62,7	60,1			65,6	58,1	67,5	62,2	1,9	4,1	-	N	-
						EG			60,8	53,2	60,8	53,2	39,1	35,3	56,7	54,2	56,7	54,2			60,8	53,3	62,2	56,7	1,4	3,4	-	-	-
1.OG						61,5	53,9	61,6	54,0	39,4	35,6	58,2	55,6	58,2	55,6			61,5	54,0	63,2	57,9	1,7	3,9	-	-	-			
2.OG						62,2	54,6	62,3	54,7	39,8	36,0	58,8	56,2	58,8	56,2			62,2	54,7	63,9	58,5	1,7	3,8	-	-	-			
3.OG						62,9	55,3	63,0	55,4	40,2	36,4	59,1	56,6	59,1	56,6			62,9	55,4	64,5	59,1	1,6	3,7	-	-	-			
EG						59,6	52,0	59,6	52,0	37,2	33,4	56,4	53,8	56,4	53,8			59,6	52,1	61,3	56,0	1,7	3,9	-	-	-			
1.OG						60,1	52,5	60,1	52,5	37,7	33,9	57,9	55,3	57,9	55,3			60,1	52,6	62,1	57,1	2,0	4,5	-	-	-			
2.OG						60,5	52,9	60,5	52,9	38,0	34,2	58,2	55,6	58,2	55,6			60,5	53,0	62,5	57,5	2,0	4,5	-	-	-			
3.OG						60,8	53,2	60,8	53,2	38,4	34,5	58,3	55,7	58,3	55,7			60,8	53,3	62,7	57,6	1,9	4,3	-	-	-			
EG			EG			57,3	49,7	57,3	49,7	36,5	32,7	56,1	53,6	56,1	53,6			57,3	49,8	59,8	55,1	2,5	5,3	-	-	-			
			1.OG			57,8	50,2	57,8	50,2	37,5	33,7	57,4	54,9	57,4	54,9			57,8	50,3	60,6	56,2	2,8	5,9	-	-	-			

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße				
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN				Tag	Nacht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
Am Nordring 4	O	GE	2.OG	69	59	57,9	50,3	57,8	50,2	36,0	32,2	57,5	55,0	57,5	55,0	-	-	57,9	50,4	60,7	56,2	2,8	5,8	-	-	-				
			3.OG			57,0	49,4	57,0	49,4	36,3	32,5	57,3	54,8	57,3	54,8			57,0	49,5	60,2	55,9	3,2	6,4	-	-	-				
	S		EG	1.OG			70,4	62,8	70,4	62,8	55,7	51,9	62,9	60,3	62,9	60,3			70,5	63,1	71,1	64,7	0,6	1,6	-	N	-			
				2.OG			71,0	63,4	71,1	63,5	56,4	52,6	64,7	62,1	64,7	62,1			71,1	63,7	72,0	65,9	0,9	2,2	-	N	T/N			
				3.OG			71,0	63,4	71,1	63,5	57,1	53,2	64,8	62,2	64,8	62,2			71,2	63,8	72,0	65,9	0,8	2,1	-	N	T/N			
				EG			70,8	63,2	70,9	63,3	57,7	53,9	64,6	62,1	64,6	62,1			71,0	63,7	71,8	65,8	0,8	2,1	-	N	T/N			
				1.OG			60,8	53,2	60,8	53,2	45,0	41,2	56,7	54,2	56,7	54,2			60,9	53,5	62,2	56,7	1,3	3,2	-	-	-			
				2.OG			61,4	53,8	61,4	53,8	45,4	41,6	58,1	55,6	58,1	55,6			61,5	54,1	63,1	57,8	1,6	3,7	-	-	-			
				3.OG			62,0	54,4	62,0	54,4	45,8	42,0	58,7	56,1	58,7	56,1			62,1	54,6	63,7	58,3	1,6	3,7	-	-	-			
				EG			62,7	55,1	62,7	55,1	46,2	42,4	58,9	56,3	58,9	56,3			62,8	55,3	64,2	58,8	1,4	3,5	-	-	-			
				1.OG			59,6	52,0	59,5	51,9	46,4	42,6	56,8	54,3	56,8	54,3			59,8	52,5	61,4	56,3	1,6	3,8	-	-	-			
				2.OG			60,1	52,5	60,0	52,4	47,2	43,4	58,2	55,7	58,2	55,7			60,3	53,0	62,2	57,4	1,9	4,4	-	-	-			
				3.OG			60,3	52,7	60,3	52,7	47,5	43,7	58,5	55,9	58,5	55,9			60,5	53,2	62,5	57,6	2,0	4,4	-	-	-			
				EG			60,7	53,1	60,7	53,1	47,9	44,1	58,4	55,9	58,4	55,9			60,9	53,6	62,7	57,7	1,8	4,1	-	-	-			
				W		EG	1.OG			62,9	55,3	62,9	55,3	52,5	48,7	49,0	46,7	49,0	46,7			63,3	56,2	63,1	55,9	-0,2	-0,3	-	-	-
							2.OG			64,4	56,8	64,5	56,9	53,2	49,4	49,6	47,3	49,6	47,3			64,7	57,5	64,6	57,4	-0,1	-0,1	-	-	-
							3.OG			64,8	57,2	64,8	57,2	53,8	50,0	45,4	43,6	45,4	43,6			65,1	58,0	64,8	57,4	-0,3	-0,6	-	-	-
							EG			65,0	57,4	65,1	57,5	54,3	50,5	45,8	44,0	45,8	44,0			65,4	58,2	65,2	57,7	-0,2	-0,5	-	-	-
							1.OG			58,9	51,3	59,0	51,4	49,9	46,1	46,6	44,3	46,6	44,3			59,4	52,4	59,2	52,2	-0,2	-0,2	-	-	-
							2.OG			59,9	52,4	60,0	52,4	50,5	46,7	47,2	44,9	47,2	44,9			60,4	53,4	60,2	53,1	-0,2	-0,3	-	-	-
3.OG			60,2				52,6	60,2	52,6	50,9	47,1	42,8	40,9	42,8	40,9			60,7	53,7	60,3	52,9	-0,4	-0,8	-	-	-				
EG			60,5				52,9	60,5	52,9	51,3	47,5	43,0	41,1	43,0	41,1			61,0	54,0	60,6	53,2	-0,4	-0,8	-	-	-				
Am Nordring 3	N	GE	EG	69	59	49,2	41,7	49,3	41,7	37,7	33,9	41,2	38,7	41,2	38,7	-	-	49,5	42,4	49,9	43,5	0,4	1,1	-	-	-				
			EG			57,7	50,1	57,9	50,3	50,4	46,6	46,7	44,5	46,7	44,5			58,4	51,7	58,2	51,3	-0,2	-0,4	-	-	-				
			EG			57,1	49,5	57,2	49,6	38,9	35,1	38,7	36,4	38,7	36,4			57,2	49,7	57,3	49,8	0,1	0,1	-	-	-				
Am Nordring 12+14	N	GE	EG	69	59	43,7	36,1	43,7	36,1	29,4	25,6	43,3	40,8	43,3	40,8	-	-	43,9	36,5	46,5	42,1	2,6	5,6	-	-	-				
			1.OG			40,9	33,3	40,8	33,2	25,6	21,8	43,9	41,3	43,9	41,3			41,0	33,6	45,6	41,9	4,6	8,3	-	-	-				
			EG			44,2	36,6	44,3	36,7	28,1	24,3	42,5	39,9	42,5	39,9			44,3	36,8	46,5	41,6	2,2	4,8	-	-	-				
			1.OG			41,6	34,0	41,8	34,2	25,6	21,8	42,9	40,4	42,9	40,4			41,7	34,3	45,4	41,3	3,7	7,0	-	-	-				
			EG			45,7	38,1	45,9	38,3	33,7	29,9	39,9	37,4	39,9	37,4			46,0	38,7	46,9	40,9	0,9	2,2	-	-	-				
			1.OG			45,4	37,8	45,6	38,0	32,1	28,3	40,3	37,7	40,3	37,7			45,6	38,3	46,7	40,9	1,1	2,6	-	-	-				
			EG			50,3	42,7	50,3	42,7	28,2	24,4	53,7	51,2	53,7	51,2			50,3	42,8	55,3	51,8	5,0	9,0	-	-	-				
			1.OG			51,0	43,4	51,0	43,4	31,6	27,8	55,6	53,0	55,6	53,0			51,0	43,5	56,9	53,5	5,9	10,0	-	-	-				
S		EG	1.OG			53,6	46,0	53,6	46,0	27,4	23,6	47,2	44,6	47,2	44,6			53,6	46,0	54,5	48,4	0,9	2,4	-	-	-				
			1.OG			54,3	46,7	54,3	46,7	28,7	24,9	48,1	45,5	48,1	45,5			54,3	46,7	55,2	49,2	0,9	2,5	-	-	-				

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Am Nordring 12+14	S	GE	EG	69	59	54,9	47,3	55,0	47,4	42,4	38,6	52,3	49,8	52,3	49,8	-	-	55,1	47,8	56,9	51,8	1,8	4,0	-	-	-
			1.OG			55,5	47,9	55,6	48,0	43,3	39,5	53,7	51,1	53,7	51,1			55,8	48,5	57,8	52,8	2,0	4,3	-	-	-
	SO	EG			55,1	47,5	55,2	47,6	45,6	41,8	55,6	53,0	55,6	53,0			55,6	48,5	58,4	54,1	2,8	5,6	-	-	-	
		1.OG			55,6	48,0	55,7	48,1	46,0	42,2	57,1	54,6	57,1	54,6			56,1	49,0	59,5	55,5	3,4	6,5	-	-	-	
Am Nordring 20	W		EG			52,1	44,5	52,3	44,7	44,4	40,6	38,2	36,1	38,2	36,1			52,8	46,0	52,5	45,3	-0,3	-0,7	-	-	-
			1.OG			52,9	45,3	53,1	45,5	44,8	40,9	38,5	36,4	38,6	36,4			53,5	46,6	53,2	46,0	-0,3	-0,6	-	-	-
	N	GE	EG	69	59	41,3	33,7	41,3	33,7	22,8	19,0	41,1	38,6	41,1	38,6	-	-	41,4	33,8	44,2	39,8	2,8	6,0	-	-	-
			1.OG			40,3	32,7	40,3	32,7	23,0	19,2	41,4	38,9	41,4	38,9			40,4	32,9	43,9	39,8	3,5	6,9	-	-	-
Lotte-Branz-Str. 12	O		EG			46,4	38,8	46,3	38,7	23,5	19,7	47,3	44,8	47,3	44,8			46,4	38,9	49,8	45,8	3,4	6,9	-	-	-
			1.OG			46,9	39,3	46,8	39,2	23,9	20,1	48,2	45,7	48,2	45,7			46,9	39,4	50,6	46,6	3,7	7,2	-	-	-
	S		EG			44,5	36,9	44,4	36,8	26,5	22,7	45,3	42,8	45,3	42,8			44,6	37,1	47,9	43,8	3,3	6,7	-	-	-
			1.OG			46,4	38,8	46,3	38,7	29,8	26,0	46,8	44,2	46,8	44,2			46,5	39,0	49,6	45,3	3,1	6,3	-	-	-
Lotte-Branz-Str. 14 (S)	N	GE	EG	69	59	43,2	35,6	43,4	35,8	29,1	25,3	40,4	37,9	40,4	37,9	-	-	43,4	36,0	45,2	40,0	1,8	4,0	-	-	-
			1.OG			42,3	34,8	42,4	34,8	18,4	14,6	42,3	39,7	42,3	39,7			42,3	34,8	45,4	40,9	3,1	6,1	-	-	-
			2.OG			42,1	34,5	42,2	34,7	18,6	14,8	43,6	41,0	43,6	41,0			42,1	34,5	46,0	41,9	3,9	7,4	-	-	-
			3.OG			42,9	35,3	43,0	35,4	18,7	14,9	44,5	41,9	44,5	41,9			42,9	35,3	46,8	42,8	3,9	7,5	-	-	-
	O		EG			39,3	31,7	39,9	32,3	18,4	14,6	50,5	48,0	50,5	48,0			39,3	31,8	50,9	48,1	11,6	16,3	-	-	-
			1.OG			40,7	33,1	41,1	33,5	18,5	14,7	52,7	50,2	52,7	50,2			40,7	33,2	53,0	50,3	12,3	17,1	-	-	-
			2.OG			41,6	34,0	41,6	34,0	18,6	14,8	55,4	52,9	55,4	52,9			41,6	34,1	55,6	53,0	14,0	18,9	-	-	-
			3.OG			43,4	35,8	43,4	35,8	18,8	15,0	56,6	54,0	56,6	54,0			43,4	35,8	56,8	54,1	13,4	18,3	-	-	-
	S		EG			41,9	34,3	42,0	34,4	36,0	32,2	50,9	48,3	50,9	48,3			42,9	36,4	51,4	48,5	8,5	12,1	-	-	-
			1.OG			42,2	34,6	42,3	34,7	36,3	32,5	52,8	50,2	52,8	50,2			43,2	36,7	53,2	50,3	10,0	13,6	-	-	-
			2.OG			42,5	34,9	42,6	35,0	36,7	32,9	54,8	52,3	54,8	52,3			43,5	37,0	55,1	52,4	11,6	15,4	-	-	-
			3.OG			42,8	35,2	42,9	35,3	36,7	32,9	55,7	53,1	55,7	53,1			43,8	37,2	55,9	53,2	12,1	16,0	-	-	-
W		EG			41,7	34,1	41,8	34,2	35,4	31,6	50,8	48,2	50,8	48,2			42,6	36,0	51,3	48,4	8,7	12,4	-	-	-	
		1.OG			42,1	34,5	42,1	34,5	35,7	31,9	52,8	50,3	52,8	50,3			43,0	36,4	53,2	50,4	10,2	14,0	-	-	-	
		2.OG			42,4	34,8	42,4	34,8	36,0	32,2	55,5	52,9	55,5	52,9			43,3	36,7	55,7	53,0	12,4	16,3	-	-	-	
		3.OG			42,6	35,0	42,6	35,0	36,1	32,3	56,7	54,1	56,7	54,1			43,5	36,9	56,9	54,2	13,4	17,3	-	-	-	
Lotte-Branz-Str. 14 (S)	N	GE	2.OG	69	59	45,1	37,5	45,1	37,5	18,0	14,2	48,3	45,7	48,3	45,7	-	-	45,1	37,5	50,0	46,3	4,9	8,8	-	-	-
			1.OG			30,5	22,9	31,4	23,8	17,8	14,0	51,9	49,4	51,9	49,4			30,7	23,4	51,9	49,4	21,2	26,0	-	-	-
	O		EG			35,1	27,5	35,5	27,9	17,8	14,0	54,8	52,2	54,8	52,2			35,2	27,7	54,9	52,2	19,7	24,5	-	-	-
			1.OG																							

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27						
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24									
Lotte-Branz-Str. 14 (S)	O	GE	2.OG	69	59	45,4	37,8	45,4	37,8	17,9	14,1	57,2	54,6	57,2	54,6	-	-	45,4	37,8	57,5	54,7	12,1	16,9	-	-	-						
						S	EG			41,0	33,4	41,1	33,5	34,2	30,4	51,0	48,5	51,0	48,5			41,8	35,2	51,4	48,6	9,6	13,4	-	-	-		
							1.OG			41,3	33,7	41,4	33,8	34,4	30,6	53,4	50,9	53,4	50,9			42,1	35,4	53,7	51,0	11,6	15,6	-	-	-		
							2.OG			41,5	33,9	41,5	33,9	34,6	30,8	56,8	54,3	56,8	54,3			42,3	35,6	56,9	54,3	14,6	18,7	-	-	-		
	W		EG				41,3	33,7	41,6	34,0	34,4	30,6	47,5	45,0	47,5	45,0			42,1	35,4	48,5	45,3	6,4	9,9	-	-	-					
								1.OG			41,7	34,1	42,0	34,4	34,6	30,8	49,4	46,8	49,4	46,8			42,5	35,8	50,1	47,0	7,6	11,2	-	-	-	
								2.OG			41,3	33,7	41,3	33,8	34,8	31,0	51,4	48,8	51,4	48,8			42,2	35,6	51,8	48,9	9,6	13,3	-	-	-	
Lotte-Branz-Str. 14 (N)	N	GE	EG	69	59	47,1	39,5	47,2	39,6	23,2	19,4	48,9	46,4	48,9	46,4	-	-	47,1	39,5	51,1	47,2	4,0	7,7	-	-	-						
							1.OG			48,0	40,4	47,9	40,3	17,5	13,7	49,5	47,0	49,5	47,0			48,0	40,4	51,8	47,8	3,8	7,4	-	-	-		
							EG			45,7	38,1	45,7	38,1	17,3	13,5	46,9	44,3	46,9	44,3			45,7	38,1	49,4	45,2	3,7	7,1	-	-	-		
							1.OG			46,8	39,2	46,8	39,2	17,5	13,7	47,5	45,0	47,5	45,0			46,8	39,2	50,2	46,0	3,4	6,8	-	-	-		
	O		EG				42,1	34,5	42,3	34,7	17,3	13,5	53,3	50,8	53,3	50,8			42,1	34,5	53,6	50,9	11,5	16,4	-	-	-					
								1.OG			46,5	38,9	46,4	38,9	17,6	13,8	55,1	52,6	55,1	52,6			46,5	38,9	55,6	52,8	9,1	13,9	-	-	-	
	S		EG				40,7	33,1	40,7	33,1	33,8	30,0	51,3	48,7	51,3	48,7			41,5	34,8	51,7	48,8	10,2	14,0	-	-	-					
								1.OG			41,6	34,0	41,7	34,1	34,0	30,2	54,5	51,9	54,5	51,9			42,3	35,5	54,7	52,0	12,4	16,5	-	-	-	
	W		EG				40,7	33,1	41,5	33,9	20,3	16,5	41,6	39,0	41,6	39,0			40,7	33,2	44,6	40,2	3,9	7,0	-	-	-					
								1.OG			42,2	34,6	42,4	34,8	21,9	18,1	43,0	40,4	43,0	40,4			42,2	34,7	45,7	41,5	3,5	6,8	-	-	-	
	Maria-Probst-Str. 22	N	GE	EG	69	59	66,4	58,8	65,6	58,0	15,3	11,5	57,2	54,6	57,2	54,6	-	-	66,4	58,8	66,2	59,6	-0,2	0,8	-	-	-					
								1.OG			66,7	59,1	65,9	58,3	15,4	11,6	58,3	55,8	58,3	55,8			66,7	59,1	66,6	60,2	-0,1	1,1	-	-	-	
							2.OG			66,4	58,9	65,7	58,1	16,6	12,8	59,3	56,8	59,3	56,8			66,4	58,9	66,6	60,5	0,2	1,6	-	-	-		
							EG			66,0	58,4	65,2	57,6	15,4	11,6	54,9	52,3	54,9	52,3			66,0	58,4	65,6	58,7	-0,4	0,3	-	-	-		
							1.OG			66,3	58,7	65,5	57,9	15,5	11,7	55,8	53,2	55,8	53,2			66,3	58,7	65,9	59,2	-0,4	0,5	-	-	-		
							2.OG			66,0	58,4	65,4	57,8	16,6	12,8	56,6	54,1	56,6	54,1			66,0	58,4	65,9	59,3	-0,1	0,9	-	-	-		
O								EG				56,6	49,0	56,9	49,3	15,7	11,9	56,3	53,8	56,3	53,8			56,6	49,0	59,6	55,1	3,0	6,1	-	-	-
													1.OG			57,6	50,0	57,9	50,3	15,7	11,9	58,4	55,9	58,4	55,9			57,6	50,0	61,2	57,0	3,6
			2.OG			58,2						50,6	58,4	50,8	17,0	13,2	59,1	56,5	59,1	56,5			58,2	50,6	61,8	57,5	3,6	6,9	-	-	-	
S			EG				42,7	35,1	42,9	35,3	25,2	21,4	52,7	50,2	52,7	50,2			42,8	35,3	53,1	50,3	10,3	15,0	-	-	-					
								1.OG			43,8	36,2	43,9	36,3	28,5	24,7	56,1	53,5	56,1	53,5			43,9	36,5	56,4	53,6	12,5	17,1	-	-	-	
								2.OG			45,2	37,6	45,1	37,5	31,3	27,5	60,0	57,4	60,0	57,4			45,4	38,0	60,1	57,4	14,7	19,4	-	-	-	
								EG			42,8	35,2	43,1	35,5	21,5	17,7	52,8	50,2	52,8	50,2			42,8	35,3	53,2	50,3	10,4	15,0	-	-	-	
								1.OG			44,6	37,0	44,8	37,2	25,3	21,5	54,8	52,3	54,8	52,3			44,7	37,1	55,2	52,4	10,5	15,3	-	-	-	
								2.OG			45,5	37,9	45,6	38,0	29,2	25,4	56,7	54,1	56,7	54,1			45,6	38,1	57,0	54,2	11,4	16,1	-	-	-	
	SO							EG				50,1	42,5	50,2	42,6	16,3	12,5	53,7	51,1	53,7	51,1			50,1	42,5	55,3	51,7	5,2	9,2	-	-	-
													1.OG			50,9	43,3	51,0	43,4	16,3	12,5	58,3	55,7	58,3	55,7			50,9	43,3	59,0	55,9	8,1
		2.OG			51,8	44,2						51,8	44,2	17,7	13,9	59,8	57,2	59,8	57,2			51,8	44,2	60,4	57,4	8,6	13,2	-	-	-		

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Maria-Probst-Str. 22	W	GE	EG	69	59	54,1	46,5	53,8	46,2	22,9	19,1	44,0	41,4	44,0	41,4	-	-	54,1	46,5	54,2	47,4	0,1	0,9	-	-	-
			1.OG			55,0	47,4	54,8	47,2	25,6	21,8	44,8	42,3	44,8	42,3			55,0	47,4	55,2	48,4	0,2	1,0	-	-	-
			2.OG			55,9	48,3	55,6	48,0	28,6	24,8	46,0	43,5	46,0	43,5			55,9	48,3	56,1	49,3	0,2	1,0	-	-	-
Lindberghstr. 8a	NO	GE	EG	69	59	49,2	41,6	49,5	41,9	16,6	12,8	46,4	43,8	46,4	43,8	-	-	49,2	41,6	51,2	46,0	2,0	4,4	-	-	-
			1.OG			49,8	42,2	50,0	42,4	16,8	13,0	47,0	44,5	47,0	44,5			49,8	42,2	51,8	46,6	2,0	4,4	-	-	-
			EG			50,8	43,2	50,8	43,2	16,5	12,7	52,6	50,0	52,6	50,0			50,8	43,2	54,8	50,8	4,0	7,6	-	-	-
	NW	1.OG			51,4	43,8	51,3	43,7	16,8	13,0	53,0	50,4	53,0	50,4			51,4	43,8	55,2	51,2	3,8	7,4	-	-	-	
		EG			45,4	37,9	45,7	38,1	30,9	27,1	50,9	48,4	50,9	48,4			45,6	38,2	52,0	48,8	6,4	10,6	-	-	-	
		1.OG			46,8	39,2	47,0	39,4	30,9	27,1	51,1	48,6	51,1	48,6			46,9	39,5	52,5	49,1	5,6	9,6	-	-	-	
Maria-Probst-Str. 28	N	GE	EG	69	59	67,9	60,4	67,8	60,2	14,8	11,0	60,3	57,8	60,3	57,8	-	-	67,9	60,4	68,5	62,2	0,6	1,8	-	-	-
			1.OG			68,1	60,5	68,0	60,4	14,8	11,0	61,5	58,9	61,5	58,9			68,1	60,5	68,9	62,7	0,8	2,2	-	-	-
			2.OG			67,8	60,2	67,8	60,2	15,1	11,3	62,5	60,0	62,5	60,0			67,8	60,2	68,9	63,1	1,1	2,9	-	N	-
	O	EG			62,4	54,8	62,2	54,6	14,8	11,0	40,3	37,8	40,3	37,8			62,4	54,8	62,2	54,7	-0,2	-0,1	-	-	-	
		1.OG			63,1	55,5	62,9	55,3	14,9	11,1	40,7	38,2	40,7	38,2			63,1	55,5	62,9	55,4	-0,2	-0,1	-	-	-	
		2.OG			63,0	55,4	62,8	55,2	15,1	11,3	41,4	38,9	41,4	38,9			63,0	55,4	62,8	55,3	-0,2	-0,1	-	-	-	
	S	EG			45,6	38,0	46,0	38,4	18,4	14,6	39,4	36,9	39,4	36,9			45,6	38,0	46,9	40,7	1,3	2,7	-	-	-	
		1.OG			47,4	39,8	47,6	40,0	30,4	26,6	46,3	43,7	46,3	43,7			47,5	40,0	50,0	45,2	2,5	5,2	-	-	-	
		2.OG			47,7	40,1	47,6	40,0	30,4	26,6	48,7	46,2	48,7	46,2			47,8	40,3	51,2	47,1	3,4	6,8	-	-	-	
	W	1.OG			62,9	55,3	63,0	55,4	30,4	26,6	60,3	57,8	60,3	57,8			62,9	55,3	64,9	59,8	2,0	4,5	-	-	-	
		2.OG			63,0	55,4	63,1	55,5	30,5	26,7	62,1	59,6	62,1	59,6			63,0	55,4	65,6	61,0	2,6	5,6	-	N	-	
		EG			40,2	32,6	40,2	32,7	-	-	42,1	39,6	42,1	39,6			40,2	32,6	44,3	40,4	4,1	7,8	-	-	-	
Helene-Wessel-Bogen 39	N	GE	1.OG			40,8	33,2	40,7	33,1	-	-	42,3	39,8	42,3	39,8	-	-	40,8	33,2	44,6	40,6	3,8	7,4	-	-	-
			EG			45,4	37,8	45,5	37,9	-	-	49,3	46,8	49,3	46,8			45,4	37,8	50,8	47,3	5,4	9,5	-	-	-
			1.OG			46,0	38,4	46,1	38,5	-	-	50,0	47,4	50,0	47,4			46,0	38,4	51,5	47,9	5,5	9,5	-	-	-
	O	EG			46,4	38,8	46,6	39,0	-	-	48,0	45,4	48,0	45,4			46,4	38,8	50,4	46,3	4,0	7,5	-	-	-	
		1.OG			46,9	39,3	47,0	39,4	-	-	48,3	45,7	48,3	45,7			46,9	39,3	50,7	46,6	3,8	7,3	-	-	-	
		EG			42,9	35,3	43,4	35,8	-	-	35,6	33,2	35,6	33,2			42,9	35,3	44,1	37,7	1,2	2,4	-	-	-	
	S	1.OG			42,3	34,7	42,7	35,1	-	-	33,8	31,5	33,8	31,5			42,3	34,7	43,2	36,7	0,9	2,0	-	-	-	
		EG			53,4	45,8	55,5	47,9	26,3	22,5	58,6	56,1	58,6	56,1			53,4	45,8	60,3	56,7	6,9	10,9	-	-	-	
		1.OG			54,3	46,7	56,4	48,8	27,0	23,2	60,1	57,6	60,1	57,6			54,3	46,7	61,6	58,1	7,3	11,4	-	-	-	
		EG			52,7	45,1	53,7	46,1	29,1	25,3	56,3	53,7	56,3	53,7			52,7	45,1	58,2	54,4	5,5	9,3	-	-	-	
		1.OG			53,2	45,6	54,3	46,7	29,7	25,9	57,0	54,4	57,0	54,4			53,2	45,6	58,9	55,1	5,7	9,5	-	-	-	
		EG			53,7	46,1	54,0	46,4	25,3	21,5	54,4	51,9	54,4	51,9			53,7	46,1	57,2	53,0	3,5	6,9	-	-	-	
1.OG			54,1	46,5	54,4	46,8	27,6	23,8	55,1	52,5	55,1	52,5			54,1	46,5	57,8	53,5	3,7	7,0	-	-	-			
	EG			52,9	45,4	53,1	45,5	25,9	22,1	53,2	50,7	53,2	50,7			52,9	45,4	56,2	51,8	3,3	6,4	-	-	-		

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27								
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24											
Helene-Wessel-Bogen 39	S	GE	1.OG	69	59	53,3	45,7	53,5	45,9	27,0	23,2	53,7	51,2	53,7	51,2	-	-	53,3	45,7	56,6	52,3	3,3	6,6	-	-	-								
						W	EG			52,1	44,5	54,6	47,0	-	-	56,3	53,7	56,3	53,7			52,1	44,5	58,5	54,5	6,4	10,0	-	-	-				
							1.OG			53,4	45,8	56,0	48,4	-	-	57,4	54,9	57,4	54,9			53,4	45,8	59,8	55,8	6,4	10,0	-	-	-				
							EG			57,6	50,0	61,3	53,7	22,6	18,8	58,9	56,4	58,9	56,4			57,6	50,0	63,3	58,3	5,7	8,3	-	-	-				
							1.OG			57,8	50,2	61,2	53,6	23,4	19,6	59,7	57,2	59,7	57,2			57,8	50,2	63,5	58,8	5,7	8,6	-	-	-				
							EG			56,0	48,4	59,5	51,9	29,9	26,1	59,7	57,1	59,7	57,1			56,0	48,4	62,6	58,2	6,6	9,8	-	-	-				
							1.OG			56,7	49,1	59,8	52,2	30,4	26,6	61,4	58,8	61,4	58,8			56,7	49,1	63,7	59,7	7,0	10,6	-	-	-				
Helene-Wessel-Bogen 30	N	GE	EG	69	59	55,5	47,9	55,8	48,2	-	-	58,1	55,6	58,1	55,6	-	-	55,5	47,9	60,1	56,3	4,6	8,4	-	-	-								
							1.OG			56,3	48,7	56,7	49,1	-	-	59,3	56,8	59,3	56,8			56,3	48,7	61,2	57,5	4,9	8,8	-	-	-				
							EG			52,8	45,2	53,0	45,4	-	-	49,3	46,8	49,3	46,8			52,8	45,2	54,5	49,2	1,7	4,0	-	-	-				
							1.OG			53,9	46,3	54,0	46,4	-	-	49,9	47,3	49,9	47,3			53,9	46,3	55,4	49,9	1,5	3,6	-	-	-				
							O			EG				52,4	44,8	53,6	46,0	9,5	5,7	55,6	53,0	55,6	53,0			52,4	44,8	57,7	53,8	5,3	9,0	-	-	-
										1.OG				53,3	45,7	54,4	46,8	9,6	5,8	56,9	54,3	56,9	54,3			53,3	45,7	58,8	55,0	5,5	9,3	-	-	-
							S			EG				51,8	44,2	51,8	44,2	30,9	27,1	52,0	49,4	51,9	49,4			51,8	44,3	54,9	50,5	3,1	6,2	-	-	-
Bayernkaserne R	N	SOS	EG	57	-	48,2	40,6	48,2	40,6	-	-	51,6	49,0	51,6	49,0	70	-	48,2	40,6	53,2	49,6	5,0	9,0	-	-	-								
							1.OG			49,0	41,4	49,0	41,4	-	-	52,8	50,2	52,8	50,2			49,0	41,4	54,3	50,7	5,3	9,3	-	-	-				
							EG			50,3	42,7	50,3	42,7	-	-	54,5	52,0	54,5	52,0			50,3	42,7	55,9	52,5	5,6	9,8	-	-	-				
							1.OG			51,7	44,1	51,7	44,1	-	-	56,2	53,7	56,2	53,7			51,7	44,1	57,5	54,2	5,8	10,1	-	-	-				
							O			EG				55,0	47,4	55,7	48,1	-	-	60,4	57,8	60,4	57,8			55,0	47,4	61,7	58,2	6,7	10,8	-	T	-
										1.OG				56,1	48,5	56,8	49,2	-	-	62,0	59,4	62,0	59,4			56,1	48,5	63,1	59,8	7,0	11,3	-	T	-
							S			EG				58,5	50,9	58,8	51,2	-	-	58,1	55,6	58,1	55,6			58,5	50,9	61,5	56,9	3,0	6,0	-	T	-
Bayernkaserne Q	N	MU	EG	64	54	38,8	31,2	38,8	31,2	-	-	48,5	45,9	48,5	45,9	70	60	38,8	31,2	48,9	46,0	10,1	14,8	-	-	-								
							1.OG			39,3	31,7	39,3	31,7	-	-	48,9	46,4	48,9	46,4			39,3	31,7	49,4	46,5	10,1	14,8	-	-	-				
							2.OG			39,9	32,3	39,9	32,3	-	-	49,3	46,8	49,3	46,8			39,9	32,3	49,8	47,0	9,9	14,7	-	-	-				
							3.OG			40,5	32,9	40,5	32,9	-	-	49,7	47,2	49,7	47,2			40,5	32,9	50,2	47,4	9,7	14,5	-	-	-				

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27			
				Tag 5	Nacht in dB(A) 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht in dB(A) 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht in dB(A) 24						
Bayernkaserne Q	N	MU	4.OG	64	54	41,2	33,6	41,3	33,7	-	-	50,2	47,6	50,2	47,6	70	60	41,2	33,6	50,7	47,8	9,5	14,2	-	-	-			
			5.OG			42,1	34,5	42,1	34,5	-	-	50,6	48,0	50,6	48,0			42,1	34,5	51,2	48,2	9,1	13,7	-	-	-			
			6.OG			43,1	35,5	43,1	35,5	-	-	51,0	48,4	51,0	48,4			43,1	35,5	51,7	48,6	8,6	13,1	-	-	-			
			7.OG			44,1	36,5	44,1	36,5	-	-	51,4	48,8	51,4	48,8			44,1	36,5	52,1	49,0	8,0	12,5	-	-	-			
			EG			36,6	29,0	36,7	29,1	-	-	45,1	42,5	45,1	42,5			36,6	29,0	45,7	42,7	9,1	13,7	-	-	-			
			1.OG			37,1	29,5	37,2	29,6	-	-	45,4	42,8	45,4	42,8			37,1	29,5	46,0	43,0	8,9	13,5	-	-	-			
			2.OG			37,6	30,0	37,6	30,0	-	-	45,7	43,2	45,7	43,2			37,6	30,0	46,3	43,4	8,7	13,4	-	-	-			
			3.OG			38,2	30,6	38,2	30,6	-	-	46,0	43,5	46,0	43,5			38,2	30,6	46,7	43,7	8,5	13,1	-	-	-			
			4.OG			39,0	31,4	39,0	31,4	-	-	46,3	43,8	46,3	43,8			39,0	31,4	47,0	44,0	8,0	12,6	-	-	-			
			5.OG			40,0	32,4	40,0	32,4	-	-	46,6	44,1	46,6	44,1			40,0	32,4	47,5	44,4	7,5	12,0	-	-	-			
			6.OG			41,3	33,7	41,3	33,7	-	-	46,9	44,4	46,9	44,4			41,3	33,7	48,0	44,8	6,7	11,1	-	-	-			
			7.OG			42,8	35,2	42,8	35,2	-	-	47,3	44,8	47,3	44,8			42,8	35,2	48,6	45,3	5,8	10,1	-	-	-			
				O		EG			38,1	30,5	37,9	30,3	-	-	37,6	35,1	37,6	35,1			38,1	30,5	40,8	36,3	2,7	5,8	-	-	-
						1.OG			38,6	31,0	38,5	30,9	-	-	37,8	35,3	37,8	35,3			38,6	31,0	41,2	36,6	2,6	5,6	-	-	-
2.OG						39,1	31,5	38,9	31,3	-	-	37,9	35,4	37,9	35,4			39,1	31,5	41,4	36,8	2,3	5,3	-	-	-			
3.OG						39,6	32,0	39,3	31,7	-	-	38,1	35,6	38,1	35,6			39,6	32,0	41,8	37,1	2,2	5,1	-	-	-			
4.OG						40,0	32,4	39,8	32,2	-	-	38,3	35,8	38,3	35,8			40,0	32,4	42,1	37,4	2,1	5,0	-	-	-			
5.OG						40,6	33,0	40,3	32,7	-	-	38,5	36,0	38,5	36,0			40,6	33,0	42,5	37,7	1,9	4,7	-	-	-			
6.OG						41,2	33,6	40,9	33,3	-	-	38,7	36,2	38,7	36,2			41,2	33,6	42,9	38,0	1,7	4,4	-	-	-			
7.OG						42,1	34,5	41,8	34,2	-	-	39,0	36,5	39,0	36,5			42,1	34,5	43,6	38,5	1,5	4,0	-	-	-			
	S		EG			45,0	37,4	45,3	37,7	-	-	48,4	45,8	48,4	45,8			45,0	37,4	50,1	46,4	5,1	9,0	-	-	-			
			1.OG			45,4	37,9	45,7	38,1	-	-	48,8	46,2	48,8	46,2			45,4	37,9	50,5	46,8	5,1	8,9	-	-	-			
			2.OG			45,8	38,2	46,0	38,4	-	-	49,1	46,6	49,1	46,6			45,8	38,2	50,8	47,2	5,0	9,0	-	-	-			
			3.OG			46,0	38,4	46,2	38,6	-	-	49,6	47,0	49,6	47,0			46,0	38,4	51,2	47,6	5,2	9,2	-	-	-			
			4.OG			46,2	38,6	46,4	38,8	-	-	49,9	47,4	49,9	47,4			46,2	38,6	51,5	48,0	5,3	9,4	-	-	-			
			5.OG			46,5	38,9	46,6	39,0	-	-	50,3	47,7	50,3	47,7			46,5	38,9	51,8	48,2	5,3	9,3	-	-	-			
			6.OG			46,7	39,1	46,9	39,3	-	-	50,6	48,0	50,6	48,0			46,7	39,1	52,1	48,5	5,4	9,4	-	-	-			
			7.OG			47,0	39,4	47,2	39,6	-	-	50,9	48,4	50,9	48,4			47,0	39,4	52,4	48,9	5,4	9,5	-	-	-			
			EG			46,8	39,2	46,9	39,3	-	-	50,8	48,2	50,8	48,2			46,8	39,2	52,3	48,7	5,5	9,5	-	-	-			
			1.OG			47,3	39,7	47,4	39,8	-	-	51,3	48,8	51,3	48,8			47,3	39,7	52,8	49,3	5,5	9,6	-	-	-			
			2.OG			47,8	40,2	47,9	40,3	-	-	51,9	49,3	51,9	49,3			47,8	40,2	53,4	49,8	5,6	9,6	-	-	-			
			3.OG			48,2	40,6	48,3	40,7	-	-	52,4	49,8	52,4	49,8			48,2	40,6	53,8	50,3	5,6	9,7	-	-	-			
4.OG			48,6	41,0	48,8	41,2	-	-	52,9	50,3	52,9	50,3			48,6	41,0	54,3	50,8	5,7	9,8	-	-	-						
5.OG			49,0	41,4	49,1	41,5	-	-	53,4	50,8	53,4	50,8			49,0	41,4	54,8	51,3	5,8	9,9	-	-	-						
6.OG			49,3	41,7	49,5	41,9	-	-	53,8	51,3	53,8	51,3			49,3	41,7	55,2	51,8	5,9	10,1	-	-	-						



Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW in dB(A)		Straße NF [dB(A)]		Straße PF [dB(A)]		Summe in dB(A)				TMN Neub. in dB(A)		Summe IGW in dB(A)		Summe NF in dB(A)		Summe PF in dB(A)		Differenz in dB(A)		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Bayernkaserne Q	S	MU	7.OG	64	54	49,4	41,8	49,6	42,0	-	-	54,3	51,7	54,3	51,7	70	60	49,4	41,8	55,6	52,1	6,2	10,3	-	-	-
	W		EG			42,5	34,9	42,4	34,8	-	-	46,6	44,1	46,6	44,1			42,5	34,9	48,0	44,6	5,5	9,7	-	-	-
			1.OG			42,9	35,3	42,8	35,2	-	-	47,1	44,5	47,1	44,5			42,9	35,3	48,5	45,0	5,6	9,7	-	-	-
			2.OG			43,3	35,7	43,2	35,6	-	-	47,5	44,9	47,5	44,9			43,3	35,7	48,9	45,4	5,6	9,7	-	-	-
			3.OG			43,7	36,1	43,6	36,0	-	-	47,9	45,3	47,9	45,3			43,7	36,1	49,3	45,8	5,6	9,7	-	-	-
			4.OG			44,1	36,5	44,0	36,4	-	-	48,3	45,7	48,3	45,7			44,1	36,5	49,7	46,2	5,6	9,7	-	-	-
			5.OG			44,6	37,0	44,5	36,9	-	-	48,6	46,1	48,6	46,1			44,6	37,0	50,0	46,6	5,4	9,6	-	-	-
			6.OG			45,0	37,4	44,9	37,3	-	-	49,0	46,5	49,0	46,5			45,0	37,4	50,4	47,0	5,4	9,6	-	-	-
			7.OG			45,4	37,8	45,3	37,7	-	-	49,4	46,8	49,4	46,8			45,4	37,8	50,8	47,3	5,4	9,5	-	-	-
			EG			45,3	37,7	45,2	37,6	-	-	49,1	46,6	49,1	46,6			45,3	37,7	50,6	47,1	5,3	9,4	-	-	-
			1.OG			45,8	38,2	45,8	38,2	-	-	49,8	47,2	49,8	47,2			45,8	38,2	51,3	47,7	5,5	9,5	-	-	-
			2.OG			46,4	38,8	46,3	38,7	-	-	50,4	47,8	50,4	47,8			46,4	38,8	51,8	48,3	5,4	9,5	-	-	-
			3.OG			46,9	39,3	46,8	39,2	-	-	51,0	48,4	51,0	48,4			46,9	39,3	52,4	48,9	5,5	9,6	-	-	-
			4.OG			47,4	39,8	47,3	39,7	-	-	51,5	49,0	51,5	49,0			47,4	39,8	52,9	49,5	5,5	9,7	-	-	-
			5.OG			47,8	40,2	47,7	40,1	-	-	52,1	49,5	52,1	49,5			47,8	40,2	53,4	50,0	5,6	9,8	-	-	-
			6.OG			47,9	40,3	47,9	40,3	-	-	52,5	49,9	52,5	49,9			47,9	40,3	53,8	50,4	5,9	10,1	-	-	-
			7.OG			48,0	40,4	48,0	40,4	-	-	52,6	50,0	52,6	50,0			48,0	40,4	53,9	50,5	5,9	10,1	-	-	-
Bayernkaserne P3	N	MU	EG	64	54	38,4	30,8	39,0	31,4	-	-	41,1	38,5	41,1	38,5	70	60	38,4	30,8	43,2	39,3	4,8	8,5	-	-	-
			1.OG			38,7	31,1	39,3	31,7	-	-	41,2	38,7	41,2	38,7			38,7	31,1	43,4	39,5	4,7	8,4	-	-	-
			2.OG			39,1	31,5	39,6	32,0	-	-	41,4	38,9	41,4	38,9			39,1	31,5	43,6	39,7	4,5	8,2	-	-	-
			3.OG			39,5	31,9	40,0	32,4	-	-	41,5	39,0	41,5	39,0			39,5	31,9	43,8	39,9	4,3	8,0	-	-	-
			4.OG			40,0	32,4	40,5	32,9	-	-	41,7	39,1	41,7	39,1			40,0	32,4	44,2	40,0	4,2	7,6	-	-	-
			5.OG			40,7	33,1	41,1	33,5	-	-	41,9	39,4	41,9	39,4			40,7	33,1	44,5	40,4	3,8	7,3	-	-	-
			6.OG			41,7	34,1	42,0	34,4	-	-	42,2	39,6	42,2	39,6			41,7	34,1	45,1	40,7	3,4	6,6	-	-	-
			7.OG			42,9	35,3	43,2	35,6	-	-	42,5	39,9	42,5	39,9			42,9	35,3	45,9	41,3	3,0	6,0	-	-	-
	O		EG			43,6	36,0	43,9	36,3	-	-	46,1	43,6	46,1	43,6			43,6	36,0	48,1	44,3	4,5	8,3	-	-	-
			1.OG			44,0	36,4	44,3	36,7	-	-	46,6	44,0	46,6	44,0			44,0	36,4	48,6	44,7	4,6	8,3	-	-	-
			2.OG			44,3	36,7	44,6	37,0	-	-	47,0	44,5	47,0	44,5			44,3	36,7	49,0	45,2	4,7	8,5	-	-	-
			3.OG			44,7	37,1	44,9	37,3	-	-	47,4	44,9	47,4	44,9			44,7	37,1	49,3	45,6	4,6	8,5	-	-	-
			4.OG			45,0	37,4	45,2	37,7	-	-	47,8	45,3	47,8	45,3			45,0	37,4	49,7	46,0	4,7	8,6	-	-	-
			5.OG			45,3	37,7	45,6	38,0	-	-	48,2	45,7	48,2	45,7			45,3	37,7	50,1	46,4	4,8	8,7	-	-	-
			6.OG			45,7	38,1	46,0	38,4	-	-	48,6	46,0	48,6	46,1			45,7	38,1	50,5	46,7	4,8	8,6	-	-	-
			7.OG			46,1	38,5	46,3	38,7	-	-	49,0	46,4	49,0	46,4			46,1	38,5	50,9	47,1	4,8	8,6	-	-	-
	S		EG			52,4	44,8	52,5	44,9	-	-	56,0	53,5	56,0	53,5			52,4	44,8	57,6	54,1	5,2	9,3	-	-	-
			1.OG			53,6	46,0	53,6	46,0	-	-	58,0	55,4	58,0	55,4			53,6	46,0	59,3	55,9	5,7	9,9	-	N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27			
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24						
Bayernkaserne P3	S	MU	2.OG	64	54	53,8	46,2	53,8	46,3	-	-	59,2	56,7	59,2	56,7	70	60	53,8	46,2	60,3	57,1	6,5	10,9	-	N	-			
						3.OG			53,8	46,2	53,9	46,3	-	-	59,4	56,8	59,4	56,8			53,8	46,2	60,5	57,2	6,7	11,0	-	N	-
						4.OG			53,8	46,2	53,8	46,2	-	-	59,3	56,8	59,3	56,8			53,8	46,2	60,4	57,2	6,6	11,0	-	N	-
						5.OG			53,7	46,1	53,7	46,1	-	-	59,2	56,7	59,2	56,7			53,7	46,1	60,3	57,1	6,6	11,0	-	N	-
						6.OG			53,5	45,9	53,6	46,0	-	-	59,1	56,5	59,1	56,5			53,5	45,9	60,2	56,9	6,7	11,0	-	N	-
						7.OG			53,3	45,7	53,4	45,8	-	-	58,9	56,3	58,9	56,3			53,3	45,7	60,0	56,7	6,7	11,0	-	N	-
				Bayernkaserne P2	N	MU	EG	64	54	35,2	27,6	35,1	27,5	-	-	41,0	38,5	41,0	38,5	70	60	35,2	27,6	42,0	38,8	6,8	11,2	-	-
		1.OG							35,7	28,1	35,7	28,1	-	-	41,2	38,7	41,2	38,7			35,7	28,1	42,3	39,1	6,6	11,0	-	-	-
		2.OG							36,3	28,7	36,3	28,7	-	-	41,4	38,9	41,4	38,9			36,3	28,7	42,6	39,3	6,3	10,6	-	-	-
		3.OG							37,0	29,4	36,9	29,3	-	-	41,6	39,0	41,6	39,0			37,0	29,4	42,9	39,4	5,9	10,0	-	-	-
		4.OG							37,9	30,3	37,9	30,3	-	-	41,8	39,2	41,8	39,2			37,9	30,3	43,3	39,7	5,4	9,4	-	-	-
		5.OG							39,2	31,6	39,2	31,6	-	-	42,0	39,5	42,0	39,5			39,2	31,6	43,8	40,2	4,6	8,6	-	-	-
		6.OG							41,0	33,4	41,0	33,4	-	-	42,3	39,7	42,3	39,7			41,0	33,4	44,7	40,6	3,7	7,2	-	-	-
		7.OG							42,9	35,3	42,9	35,4	-	-	42,7	40,2	42,7	40,2			42,9	35,3	45,8	41,4	2,9	6,1	-	-	-
		8.OG							41,8	34,2	41,8	34,2	-	-	43,3	40,8	43,3	40,8			41,8	34,2	45,6	41,7	3,8	7,5	-	-	-
		9.OG							41,7	34,1	41,7	34,1	-	-	44,0	41,5	44,0	41,5			41,7	34,1	46,0	42,2	4,3	8,1	-	-	-
		10.OG							42,1	34,5	42,0	34,4	-	-	45,7	43,2	45,7	43,2			42,1	34,5	47,2	43,7	5,1	9,2	-	-	-
		11.OG							43,1	35,5	43,0	35,4	-	-	48,2	45,7	48,2	45,7			43,1	35,5	49,3	46,1	6,2	10,6	-	-	-
		12.OG							43,6	36,0	43,4	35,9	-	-	51,2	48,6	51,2	48,6			43,6	36,0	51,9	48,8	8,3	12,8	-	-	-
		9.OG							47,3	39,7	47,3	39,7	-	-	50,7	48,2	50,7	48,2			47,3	39,7	52,3	48,8	5,0	9,1	-	-	-
		10.OG			47,7	40,1	47,7	40,1	-	-	54,0	51,4	54,0	51,4			47,7	40,1	54,9	51,7	7,2	11,6	-	-	-				
		11.OG			47,7	40,1	47,7	40,1	-	-	55,1	52,6	55,1	52,6			47,7	40,1	55,8	52,8	8,1	12,7	-	-	-				
		12.OG			48,0	40,4	48,0	40,4	-	-	57,3	54,7	57,3	54,7			48,0	40,4	57,8	54,9	9,8	14,5	-	N	-				
	O		9.OG			46,8	39,2	47,0	39,4	-	-	45,3	42,7	45,3	42,8			46,8	39,2	49,2	44,4	2,4	5,2	-	-	-			
			10.OG			47,3	39,7	47,4	39,8	-	-	46,8	44,3	46,8	44,3			47,3	39,7	50,1	45,6	2,8	5,9	-	-	-			
			11.OG			47,3	39,7	47,4	39,8	-	-	46,9	44,4	46,9	44,4			47,3	39,7	50,2	45,7	2,9	6,0	-	-	-			
			12.OG			47,3	39,7	47,4	39,8	-	-	46,9	44,4	46,9	44,4			47,3	39,7	50,2	45,7	2,9	6,0	-	-	-			
	S		EG			56,6	49,0	56,6	49,0	-	-	59,0	56,5	59,0	56,5			56,6	49,0	61,0	57,2	4,4	8,2	-	N	-			
			1.OG			56,7	49,1	56,8	49,2	-	-	61,2	58,6	61,2	58,6			56,7	49,1	62,5	59,1	5,8	10,0	-	N	-			
			2.OG			56,6	49,0	56,6	49,0	-	-	61,3	58,8	61,3	58,8			56,6	49,0	62,6	59,2	6,0	10,2	-	N	-			
			3.OG			56,3	48,7	56,4	48,8	-	-	61,2	58,6	61,2	58,6			56,3	48,7	62,4	59,0	6,1	10,3	-	N	-			
			4.OG			56,0	48,4	56,0	48,4	-	-	61,0	58,5	61,0	58,5			56,0	48,4	62,2	58,9	6,2	10,5	-	N	-			
			5.OG			55,6	48,0	55,6	48,0	-	-	60,8	58,3	60,8	58,3			55,6	48,0	61,9	58,7	6,3	10,7	-	N	-			
			6.OG			55,2	47,6	55,2	47,7	-	-	60,6	58,0	60,6	58,0			55,2	47,6	61,7	58,4	6,5	10,8	-	N	-			
			7.OG			54,8	47,2	54,9	47,3	-	-	60,3	57,7	60,3	57,7			54,8	47,2	61,4	58,1	6,6	10,9	-	N	-			

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27				
				Tag 5	Nacht in dB(A) 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht in dB(A) 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht in dB(A) 24							
Bayernkaserne P2	S	MU	8.OG	64	54	54,4	46,8	54,5	46,9	-	-	60,0	57,4	60,0	57,4	70	60	54,4	46,8	61,1	57,8	6,7	11,0	-	N	-				
						9.OG	54,1	46,5	54,1	46,5	-	-	59,7	57,1	59,7			57,1	54,1	46,5	60,8	57,5	6,7	11,0	-	N	-			
						10.OG	53,7	46,1	53,8	46,2	-	-	59,4	56,8	59,4			56,8	53,7	46,1	60,5	57,2	6,8	11,1	-	N	-			
						11.OG	53,4	45,8	53,4	45,8	-	-	59,1	56,5	59,1			56,5	53,4	45,8	60,1	56,9	6,7	11,1	-	N	-			
						12.OG	53,1	45,5	53,1	45,5	-	-	58,8	56,2	58,8			56,2	53,1	45,5	59,8	56,6	6,7	11,1	-	N	-			
	W	EG				62,0	54,4	62,0	54,4	-	-	60,2	57,6	60,2	57,6			62,0	54,4	64,2	59,3	2,2	4,9	-	N	-				
						1.OG	61,7	54,1	61,7	54,1	-	-	61,3	58,7	61,3	58,7	61,7	54,1	64,5	60,0	2,8	5,9	-	N	-					
						2.OG	61,1	53,5	61,1	53,5	-	-	61,6	59,0	61,6	59,0	61,1	53,5	64,4	60,1	3,3	6,6	N	N	-	-				
						3.OG	60,4	52,8	60,4	52,8	-	-	61,6	59,0	61,6	59,0	60,4	52,8	64,1	59,9	3,7	7,1	-	N	-	-	-			
						4.OG	59,7	52,1	59,7	52,1	-	-	61,5	59,0	61,5	59,0	59,7	52,1	63,7	59,8	4,0	7,7	-	N	-	-	-			
						5.OG	59,1	51,5	59,1	51,5	-	-	61,5	58,9	61,5	58,9	59,1	51,5	63,5	59,6	4,4	8,1	-	N	-	-	-			
						6.OG	58,5	50,9	58,5	50,9	-	-	61,4	58,8	61,4	58,8	58,5	50,9	63,2	59,5	4,7	8,6	-	N	-	-	-			
					58,0	50,4	58,0	50,4	-	-	61,3	58,7	61,3	58,7			58,0	50,4	63,0	59,3	5,0	8,9	-	N	-					
					7.OG	57,5	49,9	57,5	49,9	-	-	61,1	58,6	61,1	58,6	57,5	49,9	62,7	59,1	5,2	9,2	-	N	-						
					8.OG	57,0	49,4	57,0	49,4	-	-	61,0	58,4	61,0	58,4	57,0	49,4	62,5	58,9	5,5	9,5	-	N	-						
					9.OG	56,6	49,0	56,6	49,0	-	-	60,8	58,3	60,8	58,3	56,6	49,0	62,2	58,8	5,6	9,8	-	N	-						
					10.OG	56,2	48,6	56,2	48,6	-	-	60,7	58,1	60,7	58,1	56,2	48,6	62,0	58,6	5,8	10,0	-	N	-						
Bayernkaserne I2	N	SOS	9.OG	57	-	39,0	31,4	38,9	31,3	-	-	37,9	35,4	37,9	35,4	70	-	39,0	31,4	41,4	36,8	2,4	5,4	-	-	-				
						O	9.OG	43,6	36,0	43,9	36,3	-	-	43,2	40,6			43,2	40,6	43,6	36,0	46,6	42,0	3,0	6,0	-	-	-		
	S	EG				44,8	37,2	44,9	37,3	-	-	48,9	46,3	48,9	46,3			44,8	37,2	50,4	46,8	5,6	9,6	-	-	-				
						1.OG	45,2	37,6	45,3	37,7	-	-	49,5	46,9	49,5	46,9	45,2	37,6	50,9	47,4	5,7	9,8	-	-	-					
						2.OG	45,6	38,0	45,7	38,1	-	-	50,1	47,5	50,1	47,5	45,6	38,0	51,4	48,0	5,8	10,0	-	-	-					
						3.OG	45,8	38,3	46,0	38,4	-	-	50,7	48,2	50,7	48,2	45,8	38,3	52,0	48,6	6,2	10,3	-	-	-					
						4.OG	46,2	38,6	46,3	38,7	-	-	51,2	48,7	51,2	48,7	46,2	38,6	52,4	49,1	6,2	10,5	-	-	-					
						5.OG	46,5	38,9	46,7	39,1	-	-	51,7	49,2	51,7	49,2	46,5	38,9	52,9	49,6	6,4	10,7	-	-	-					
						6.OG	46,9	39,3	47,1	39,5	-	-	52,2	49,6	52,2	49,6	46,9	39,3	53,4	50,0	6,5	10,7	-	-	-					
						7.OG	47,2	39,6	47,3	39,7	-	-	52,4	49,9	52,4	49,9	47,2	39,6	53,6	50,3	6,4	10,7	-	-	-					
						8.OG	47,3	39,7	47,5	39,9	-	-	52,5	49,9	52,5	49,9	47,3	39,7	53,7	50,3	6,4	10,6	-	-	-					
						9.OG	47,5	39,9	47,7	40,1	-	-	52,5	49,9	52,5	49,9	47,5	39,9	53,7	50,3	6,2	10,4	-	-	-					
W					36,7	29,1	36,6	29,0	-	-	34,2	31,7	34,2	31,7			36,7	29,1	38,6	33,6	1,9	4,5	-	-	-					
					N	SOS	EG	57	-	49,2	41,6	49,2	41,6	-	-	63,2	60,7	63,2	60,7	70	-	49,2	41,6	63,4	60,8	14,2	19,2	-	T	-
					1.OG	49,5	41,9	49,5	41,9	-	-	64,5	62,0	64,5	62,0	49,5	41,9	64,6	62,0	15,1	20,1	-	T	-						
					2.OG	49,4	41,8	49,4	41,8	-	-	64,5	61,9	64,5	61,9	49,4	41,8	64,6	61,9	15,2	20,1	-	T	-						
					49,1	41,5	49,1	41,5	-	-	64,3	61,8	64,3	61,8			49,1	41,5	64,4	61,8	15,3	20,3	-	T	-					
					3.OG																									

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht in dB(A) 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht in dB(A) 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht in dB(A) 24			
Bayernkaserne I1	N	SOS	4.OG	57	-	48,8	41,2	48,8	41,2	-	-	64,1	61,6	64,1	61,6	70	-	48,8	41,2	64,2	61,6	15,4	20,4	-	T	-
			5.OG			48,5	40,9	48,5	40,9	-	-	63,9	61,3	63,9	61,3			48,5	40,9	64,0	61,3	15,5	20,4	-	T	-
			6.OG			48,2	40,6	48,2	40,6	-	-	63,7	61,1	63,7	61,1			48,2	40,6	63,8	61,1	15,6	20,5	-	T	-
			7.OG			48,0	40,4	48,0	40,4	-	-	63,4	60,8	63,4	60,8			48,0	40,4	63,5	60,8	15,5	20,4	-	T	-
			8.OG			47,7	40,1	47,7	40,1	-	-	63,1	60,5	63,1	60,5			47,7	40,1	63,2	60,5	15,5	20,4	-	T	-
			EG			44,6	37,0	44,6	37,0	-	-	57,5	54,9	57,5	54,9			44,6	37,0	57,7	55,0	13,1	18,0	-	T	-
			1.OG			45,6	38,0	45,6	38,0	-	-	58,6	56,1	58,6	56,1			45,6	38,0	58,8	56,2	13,2	18,2	-	T	-
			2.OG			46,1	38,6	46,2	38,6	-	-	59,7	57,1	59,7	57,1			46,1	38,6	59,9	57,2	13,8	18,6	-	T	-
			3.OG			46,5	38,9	46,5	38,9	-	-	60,2	57,7	60,2	57,7			46,5	38,9	60,4	57,8	13,9	18,9	-	T	-
			4.OG			46,7	39,1	46,7	39,1	-	-	60,2	57,7	60,2	57,7			46,7	39,1	60,4	57,8	13,7	18,7	-	T	-
			5.OG			46,9	39,3	46,9	39,3	-	-	60,2	57,6	60,2	57,6			46,9	39,3	60,4	57,7	13,5	18,4	-	T	-
			6.OG			47,1	39,5	47,1	39,5	-	-	60,1	57,5	60,1	57,5			47,1	39,5	60,3	57,6	13,2	18,1	-	T	-
			7.OG			47,3	39,7	47,4	39,8	-	-	60,0	57,4	60,0	57,4			47,3	39,7	60,2	57,5	12,9	17,8	-	T	-
			8.OG			47,2	39,6	47,2	39,6	-	-	59,9	57,3	59,9	57,3			47,2	39,6	60,1	57,4	12,9	17,8	-	T	-
			EG			42,9	35,3	43,0	35,4	-	-	54,4	51,9	54,4	51,9			42,9	35,3	54,7	52,0	11,8	16,7	-	-	-
			1.OG			43,5	35,9	43,6	36,0	-	-	55,2	52,6	55,2	52,6			43,5	35,9	55,5	52,7	12,0	16,8	-	-	-
			2.OG			44,1	36,5	44,2	36,6	-	-	55,9	53,3	55,9	53,3			44,1	36,5	56,2	53,4	12,1	16,9	-	-	-
			3.OG			44,8	37,2	44,8	37,2	-	-	56,6	54,0	56,6	54,0			44,8	37,2	56,9	54,1	12,1	16,9	-	-	-
			4.OG			45,3	37,7	45,3	37,7	-	-	57,2	54,7	57,2	54,7			45,3	37,7	57,5	54,8	12,2	17,1	-	T	-
			5.OG			45,8	38,2	45,8	38,2	-	-	57,7	55,1	57,7	55,1			45,8	38,2	58,0	55,2	12,2	17,0	-	T	-
			6.OG			46,2	38,6	46,2	38,6	-	-	57,8	55,2	57,8	55,2			46,2	38,6	58,1	55,3	11,9	16,7	-	T	-
			7.OG			46,7	39,1	46,8	39,2	-	-	57,8	55,2	57,8	55,2			46,7	39,1	58,1	55,3	11,4	16,2	-	T	-
			8.OG			46,7	39,1	46,8	39,2	-	-	57,8	55,2	57,8	55,2			46,7	39,1	58,1	55,3	11,4	16,2	-	T	-
			EG			40,7	33,2	40,7	33,1	-	-	52,0	49,5	52,0	49,5			40,7	33,2	52,3	49,6	11,6	16,4	-	-	-
			1.OG			41,3	33,7	41,3	33,7	-	-	52,6	50,0	52,6	50,0			41,3	33,7	52,9	50,1	11,6	16,4	-	-	-
			2.OG			41,8	34,2	41,8	34,2	-	-	53,1	50,6	53,1	50,6			41,8	34,2	53,4	50,7	11,6	16,5	-	-	-
			3.OG			42,3	34,7	42,3	34,7	-	-	53,6	51,1	53,6	51,1			42,3	34,7	53,9	51,2	11,6	16,5	-	-	-
			4.OG			42,9	35,3	42,8	35,2	-	-	54,1	51,6	54,1	51,6			42,9	35,3	54,4	51,7	11,5	16,4	-	-	-
			5.OG			43,5	35,9	43,4	35,8	-	-	54,6	52,1	54,6	52,1			43,5	35,9	54,9	52,2	11,4	16,3	-	-	-
			6.OG			44,1	36,5	44,1	36,5	-	-	55,1	52,5	55,1	52,5			44,1	36,5	55,4	52,6	11,3	16,1	-	-	-
			7.OG			44,8	37,2	44,8	37,2	-	-	55,5	53,0	55,5	53,0			44,8	37,2	55,9	53,1	11,1	15,9	-	-	-
			8.OG			45,0	37,4	45,0	37,4	-	-	55,7	53,1	55,7	53,1			45,0	37,4	56,1	53,2	11,1	15,8	-	-	-
	O		EG			56,5	48,9	56,5	48,9	-	-	60,3	57,8	60,3	57,8			56,5	48,9	61,8	58,3	5,3	9,4	-	T	-
			1.OG			57,2	49,6	57,2	49,6	-	-	60,9	58,3	60,9	58,3			57,2	49,6	62,4	58,8	5,2	9,2	-	T	-
			2.OG			57,5	49,9	57,5	49,9	-	-	61,1	58,6	61,1	58,6			57,5	49,9	62,7	59,1	5,2	9,2	-	T	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht in dB(A) 6	LrT LrN 7 [dB(A)]	LrT LrN 8 [dB(A)]	LrT LrN 9 [dB(A)]	LrT LrN 10 [dB(A)]	LrT LrN 11 in dB(A)	LrT LrN 12 in dB(A)	LrT LrN 13 in dB(A)	LrT LrN 14 in dB(A)	LrT LrN 15 in dB(A)	LrT LrN 16 in dB(A)	Tag 17 in dB(A)	Nacht 18 in dB(A)	LrT LrN 19 in dB(A)	LrT LrN 20 in dB(A)	LrT LrN 21 in dB(A)	LrT LrN 22 in dB(A)	Tag 23 in dB(A)	Nacht 24 in dB(A)			
Bayernkaserne I1	O	SOS	3.OG	57	-	57,5	49,9	57,5	49,9	-	-	61,3	58,7	61,3	58,8	70	-	57,5	49,9	62,8	59,2	5,3	9,3	-	T	-
			4.OG			57,4	49,8	57,4	49,8	-	-	61,3	58,8	61,3	58,8			57,4	49,8	62,8	59,3	5,4	9,5	-	T	-
			5.OG			57,2	49,6	57,2	49,6	-	-	61,3	58,7	61,3	58,7			57,2	49,6	62,7	59,2	5,5	9,6	-	T	-
			6.OG			57,1	49,5	57,1	49,5	-	-	61,2	58,7	61,2	58,7			57,1	49,5	62,6	59,2	5,5	9,7	-	T	-
			7.OG			56,9	49,3	56,9	49,3	-	-	61,1	58,6	61,1	58,6			56,9	49,3	62,5	59,1	5,6	9,8	-	T	-
			8.OG			56,7	49,1	56,7	49,1	-	-	61,0	58,5	61,0	58,5			56,7	49,1	62,4	59,0	5,7	9,9	-	T	-
			EG			56,1	48,5	56,1	48,5	-	-	63,1	60,5	63,1	60,5			56,1	48,5	63,9	60,8	7,8	12,3	-	T	-
			1.OG			56,6	49,0	56,6	49,0	-	-	63,9	61,3	63,9	61,3			56,6	49,0	64,6	61,5	8,0	12,5	-	T	-
			2.OG			56,7	49,1	56,8	49,2	-	-	63,9	61,3	63,9	61,3			56,7	49,1	64,7	61,6	8,0	12,5	-	T	-
			3.OG			56,7	49,1	56,7	49,1	-	-	63,8	61,3	63,8	61,3			56,7	49,1	64,6	61,6	7,9	12,5	-	T	-
			4.OG			56,7	49,1	56,7	49,1	-	-	63,7	61,1	63,7	61,1			56,7	49,1	64,5	61,4	7,8	12,3	-	T	-
			5.OG			56,5	48,9	56,5	48,9	-	-	63,5	61,0	63,5	61,0			56,5	48,9	64,3	61,3	7,8	12,4	-	T	-
			6.OG			56,4	48,8	56,4	48,8	-	-	63,4	60,8	63,4	60,8			56,4	48,8	64,2	61,1	7,8	12,3	-	T	-
			7.OG			56,2	48,6	56,2	48,6	-	-	63,2	60,6	63,2	60,6			56,2	48,6	64,0	60,9	7,8	12,3	-	T	-
			8.OG			56,0	48,4	56,0	48,4	-	-	62,9	60,4	62,9	60,4			56,0	48,4	63,7	60,7	7,7	12,3	-	T	-
				S		EG			49,5	41,9	49,6	42,0	-	-	54,9	52,3	54,9	52,3			49,5	41,9	56,0	52,7	6,5	10,8
1.OG						50,6	43,0	50,7	43,1	-	-	56,5	53,9	56,5	53,9			50,6	43,0	57,5	54,2	6,9	11,2	-	-	-
2.OG						51,1	43,5	51,2	43,6	-	-	57,3	54,7	57,3	54,7			51,1	43,5	58,3	55,0	7,2	11,5	-	T	-
3.OG						51,3	43,7	51,4	43,8	-	-	57,4	54,8	57,4	54,8			51,3	43,7	58,4	55,1	7,1	11,4	-	T	-
4.OG						51,4	43,8	51,5	43,9	-	-	57,3	54,8	57,3	54,8			51,4	43,8	58,3	55,1	6,9	11,3	-	T	-
5.OG						51,4	43,8	51,5	43,9	-	-	57,3	54,7	57,3	54,7			51,4	43,8	58,3	55,0	6,9	11,2	-	T	-
6.OG						51,4	43,8	51,4	43,8	-	-	57,2	54,6	57,2	54,6			51,4	43,8	58,2	54,9	6,8	11,1	-	T	-
7.OG						51,3	43,7	51,4	43,8	-	-	57,1	54,5	57,1	54,5			51,3	43,7	58,1	54,9	6,8	11,2	-	T	-
8.OG						51,3	43,7	51,3	43,7	-	-	57,0	54,4	57,0	54,4			51,3	43,7	58,0	54,8	6,7	11,1	-	-	-
EG						43,3	35,7	43,4	35,8	-	-	46,6	44,0	46,6	44,0			43,3	35,7	48,3	44,6	5,0	8,9	-	-	-
1.OG						43,6	36,0	43,8	36,2	-	-	47,0	44,5	47,0	44,5			43,6	36,0	48,7	45,1	5,1	9,1	-	-	-
2.OG						43,9	36,3	44,0	36,4	-	-	47,4	44,9	47,4	44,9			43,9	36,3	49,0	45,5	5,1	9,2	-	-	-
3.OG						44,1	36,5	44,3	36,7	-	-	47,9	45,4	47,9	45,4			44,1	36,5	49,5	45,9	5,4	9,4	-	-	-
4.OG						44,3	36,7	44,5	36,9	-	-	48,3	45,8	48,3	45,8			44,3	36,7	49,8	46,3	5,5	9,6	-	-	-
5.OG						44,5	36,9	44,7	37,1	-	-	48,7	46,1	48,7	46,1			44,5	36,9	50,2	46,6	5,7	9,7	-	-	-
6.OG						44,8	37,2	45,0	37,4	-	-	49,0	46,5	49,0	46,5			44,8	37,2	50,5	47,0	5,7	9,8	-	-	-
7.OG			45,0	37,4	45,2	37,6	-	-	49,4	46,8	49,4	46,8			45,0	37,4	50,8	47,3	5,8	9,9	-	-	-			
8.OG			45,3	37,7	45,5	37,9	-	-	49,7	47,2	49,7	47,2			45,3	37,7	51,1	47,7	5,8	10,0	-	-	-			
EG			46,9	39,3	47,0	39,4	-	-	51,8	49,2	51,8	49,2			46,9	39,3	53,0	49,6	6,1	10,3	-	-	-			
1.OG			47,5	39,9	47,6	40,0	-	-	52,8	50,3	52,8	50,3			47,5	39,9	53,9	50,7	6,4	10,8	-	-	-			

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Bayernkaserne I1	S	SOS	2.OG	57	-	48,1	40,5	48,2	40,6	-	-	53,8	51,2	53,8	51,2	70	-	48,1	40,5	54,9	51,6	6,8	11,1	-	-	-
			3.OG			48,7	41,1	48,8	41,2	-	-	54,6	52,0	54,6	52,0			48,7	41,1	55,6	52,3	6,9	11,2	-	-	-
			4.OG			49,0	41,4	49,1	41,5	-	-	55,0	52,5	55,0	52,5			49,0	41,4	56,0	52,8	7,0	11,4	-	-	-
			5.OG			49,2	41,6	49,3	41,7	-	-	55,0	52,5	55,0	52,5			49,2	41,6	56,0	52,8	6,8	11,2	-	-	-
			6.OG			49,3	41,7	49,4	41,8	-	-	55,0	52,5	55,0	52,5			49,3	41,7	56,1	52,9	6,8	11,2	-	-	-
			7.OG			49,4	41,8	49,5	41,9	-	-	55,0	52,4	55,0	52,4			49,4	41,8	56,1	52,8	6,7	11,0	-	-	-
			8.OG			49,4	41,8	49,5	41,9	-	-	54,9	52,4	54,9	52,4			49,4	41,8	56,0	52,8	6,6	11,0	-	-	-
			Bayernkaserne P1	N	MU	EG	64	54	52,9	45,3	52,9	45,3	-	-	59,6	57,0	59,6	57,0	70	60	52,9	45,3	60,4	57,3	7,5	12,0
1.OG						53,0	45,4	53,0	45,4	-	-	61,4	58,8	61,4	58,8			53,0	45,4	62,0	59,0	9,0	13,6	-	N	-
2.OG						52,9	45,3	52,9	45,3	-	-	61,8	59,3	61,8	59,3			52,9	45,3	62,3	59,5	9,4	14,2	-	N	-
3.OG						52,6	45,0	52,6	45,0	-	-	61,9	59,3	61,9	59,3			52,6	45,0	62,4	59,5	9,8	14,5	-	N	-
4.OG						52,3	44,7	52,2	44,7	-	-	61,8	59,3	61,8	59,3			52,3	44,7	62,3	59,4	10,0	14,7	-	N	-
5.OG						51,9	44,3	51,9	44,3	-	-	61,7	59,2	61,7	59,2			51,9	44,3	62,1	59,3	10,2	15,0	-	N	-
6.OG						51,5	43,9	51,5	43,9	-	-	61,6	59,0	61,6	59,0			51,5	43,9	62,0	59,1	10,5	15,2	-	N	-
7.OG						51,3	43,7	51,3	43,7	-	-	61,4	58,9	61,4	58,9			51,3	43,7	61,8	59,0	10,5	15,3	-	N	-
Bayernkaserne P1	O	EG	EG			45,9	38,3	45,9	38,3	-	-	55,6	53,1	55,6	53,1			45,9	38,3	56,0	53,2	10,1	14,9	-	-	-
			1.OG			47,0	39,4	47,0	39,4	-	-	56,6	54,0	56,6	54,0			47,0	39,4	57,1	54,1	10,1	14,7	-	-	-
			2.OG			47,6	40,0	47,6	40,0	-	-	57,4	54,9	57,4	54,9			47,6	40,0	57,8	55,0	10,2	15,0	-	N	-
			3.OG			47,9	40,3	47,9	40,3	-	-	58,3	55,7	58,3	55,7			47,9	40,3	58,7	55,8	10,8	15,5	-	N	-
			4.OG			48,2	40,6	48,1	40,6	-	-	58,8	56,2	58,8	56,2			48,2	40,6	59,2	56,3	11,0	15,7	-	N	-
			5.OG			48,2	40,6	48,2	40,6	-	-	59,0	56,4	59,0	56,4			48,2	40,6	59,3	56,5	11,1	15,9	-	N	-
			6.OG			48,3	40,7	48,3	40,7	-	-	58,9	56,4	58,9	56,4			48,3	40,7	59,3	56,5	11,0	15,8	-	N	-
			7.OG			48,5	40,9	48,5	40,9	-	-	58,9	56,3	58,9	56,3			48,5	40,9	59,3	56,4	10,8	15,5	-	N	-
Bayernkaserne P1	O	EG	EG			42,6	35,0	42,8	35,2	-	-	45,7	43,1	45,7	43,1			42,6	35,0	47,5	43,8	4,9	8,8	-	-	-
			1.OG			42,9	35,3	43,1	35,5	-	-	46,0	43,5	46,0	43,5			42,9	35,3	47,8	44,1	4,9	8,8	-	-	-
			2.OG			43,2	35,6	43,4	35,8	-	-	46,3	43,8	46,3	43,8			43,2	35,6	48,1	44,4	4,9	8,8	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN	LrT [dB(A)]	LrN	LrT in dB(A)	LrN	LrT in dB(A)	LrN	LrT in dB(A)	LrN	LrT in dB(A)	LrN	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN	LrT in dB(A)	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Bayernkaserne P1	O	MU	3.OG	64	54	43,5	35,9	43,7	36,1	-	-	46,7	44,1	46,7	44,1	70	60	43,5	35,9	48,5	44,7	5,0	8,8	-	-	-
			4.OG			43,9	36,3	44,0	36,4	-	-	47,0	44,4	47,0	44,4			43,9	36,3	48,8	45,0	4,9	8,7	-	-	-
			5.OG			44,2	36,6	44,4	36,8	-	-	47,3	44,7	47,3	44,7			44,2	36,6	49,1	45,4	4,9	8,8	-	-	-
			6.OG			44,6	37,0	44,7	37,1	-	-	47,6	45,0	47,6	45,0			44,6	37,0	49,4	45,7	4,8	8,7	-	-	-
			7.OG			45,0	37,4	45,1	37,5	-	-	47,9	45,3	47,9	45,3			45,0	37,4	49,7	46,0	4,7	8,6	-	-	-
			EG			37,2	29,6	37,2	29,6	-	-	37,2	34,7	37,2	34,7			37,2	29,6	40,2	35,9	3,0	6,3	-	-	-
			1.OG			37,7	30,1	37,7	30,1	-	-	37,2	34,7	37,2	34,7			37,7	30,1	40,5	36,0	2,8	5,9	-	-	-
			2.OG			38,2	30,6	38,2	30,6	-	-	37,2	34,7	37,2	34,7			38,2	30,6	40,7	36,1	2,5	5,5	-	-	-
			3.OG			38,8	31,2	38,7	31,2	-	-	37,2	34,7	37,2	34,7			38,8	31,2	41,0	36,3	2,2	5,1	-	-	-
			4.OG			39,4	31,8	39,4	31,8	-	-	37,2	34,7	37,2	34,7			39,4	31,8	41,4	36,5	2,0	4,7	-	-	-
			5.OG			40,1	32,5	40,1	32,5	-	-	37,1	34,7	37,1	34,7			40,1	32,5	41,9	36,7	1,8	4,2	-	-	-
			6.OG			41,0	33,4	41,0	33,4	-	-	36,9	34,5	36,9	34,5			41,0	33,4	42,4	37,0	1,4	3,6	-	-	-
			7.OG			42,1	34,5	42,1	34,5	-	-	37,0	34,6	37,0	34,6			42,1	34,5	43,3	37,6	1,2	3,1	-	-	-
				S		EG			38,5	30,9	38,8	31,3	-	-	40,6	38,1	40,6	38,1			38,5	30,9	42,8	38,9	4,3	8,0
1.OG						38,8	31,2	39,2	31,6	-	-	40,8	38,3	40,8	38,3			38,8	31,2	43,1	39,1	4,3	7,9	-	-	-
2.OG						39,2	31,6	39,6	32,0	-	-	41,0	38,5	41,0	38,5			39,2	31,6	43,4	39,4	4,2	7,8	-	-	-
3.OG						39,6	32,0	40,0	32,4	-	-	41,2	38,7	41,2	38,7			39,6	32,0	43,7	39,6	4,1	7,6	-	-	-
4.OG						40,1	32,5	40,4	32,8	-	-	41,4	38,9	41,4	38,9			40,1	32,5	43,9	39,9	3,8	7,4	-	-	-
5.OG						40,7	33,1	41,0	33,4	-	-	41,7	39,1	41,7	39,1			40,7	33,1	44,4	40,1	3,7	7,0	-	-	-
6.OG						41,5	33,9	41,8	34,2	-	-	41,9	39,4	41,9	39,4			41,5	33,9	44,9	40,5	3,4	6,6	-	-	-
7.OG			42,7	35,1	42,9	35,3	-	-	42,2	39,7	42,2	39,7			42,7	35,1	45,6	41,0	2,9	5,9	-	-	-			
	W		EG			61,9	54,3	61,9	54,3	-	-	60,7	58,1	60,7	58,1			61,9	54,3	64,4	59,6	2,5	5,3	-	N	-
			1.OG			61,6	54,0	61,6	54,0	-	-	61,5	58,9	61,5	58,9			61,6	54,0	64,6	60,1	3,0	6,1	N	N	-
			2.OG			60,9	53,3	60,9	53,3	-	-	61,9	59,4	61,9	59,4			60,9	53,3	64,4	60,4	3,5	7,1	N	N	-
			3.OG			60,3	52,7	60,3	52,7	-	-	62,1	59,6	62,1	59,6			60,3	52,7	64,3	60,4	4,0	7,7	N	N	-
			4.OG			59,6	52,0	59,6	52,0	-	-	62,2	59,7	62,2	59,7			59,6	52,0	64,1	60,4	4,5	8,4	N	N	-
			5.OG			59,0	51,4	59,0	51,4	-	-	62,2	59,6	62,2	59,6			59,0	51,4	63,9	60,2	4,9	8,8	N	N	-
			6.OG			58,4	50,8	58,4	50,8	-	-	62,1	59,6	62,1	59,6			58,4	50,8	63,6	60,1	5,2	9,3	N	N	-
7.OG			57,9	50,3	57,9	50,3	-	-	62,0	59,5	62,0	59,5			57,9	50,3	63,4	60,0	5,5	9,7	-	N	-			
Bayernkaserne O4	N	MU	EG	64	54	34,5	26,9	35,0	27,4	-	-	35,0	32,5	35,0	32,5	70	60	34,5	26,9	38,0	33,7	3,5	6,8	-	-	-
			1.OG			35,1	27,5	35,4	27,8	-	-	35,0	32,6	35,0	32,6			35,1	27,5	38,2	33,8	3,1	6,3	-	-	-
			2.OG			35,7	28,1	36,0	28,4	-	-	35,1	32,6	35,1	32,6			35,7	28,1	38,6	34,0	2,9	5,9	-	-	-
			3.OG			36,4	28,8	36,6	29,1	-	-	35,1	32,6	35,1	32,6			36,4	28,8	38,9	34,2	2,5	5,4	-	-	-
			4.OG			37,2	29,6	37,4	29,8	-	-	35,2	32,7	35,2	32,7			37,2	29,6	39,4	34,5	2,2	4,9	-	-	-
5.OG			38,2	30,6	38,4	30,8	-	-	35,3	32,9	35,3	32,9			38,2	30,6	40,1	35,0	1,9	4,4	-	-	-			

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27			
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24						
Bayernkaserne O4	N	MU	6.OG	64	54	39,4	31,9	39,6	32,1	-	-	35,7	33,3	35,7	33,3	70	60	39,4	31,9	41,1	35,8	1,7	3,9	-	-	-			
			7.OG			41,1	33,5	41,2	33,6	-	-	36,7	34,3	36,7	34,3			41,1	33,5	42,5	37,0	1,4	3,5	-	-	-			
	O		EG			39,4	31,8	39,3	31,7	9,2	5,2	33,6	31,3	33,6	31,3			39,4	31,8	40,3	34,5	0,9	2,7	-	-	-			
			1.OG			39,8	32,2	39,7	32,1	9,2	5,2	33,7	31,4	33,7	31,4			39,8	32,2	40,7	34,8	0,9	2,6	-	-	-			
			2.OG			40,2	32,6	40,0	32,4	9,3	5,3	33,8	31,4	33,8	31,4			40,2	32,6	40,9	34,9	0,7	2,3	-	-	-			
			3.OG			40,5	32,9	40,4	32,8	9,3	5,3	33,9	31,5	33,9	31,5			40,5	32,9	41,3	35,2	0,8	2,3	-	-	-			
			4.OG			41,0	33,4	40,7	33,1	9,4	5,4	33,9	31,6	33,9	31,6			41,0	33,4	41,5	35,4	0,5	2,0	-	-	-			
			5.OG			41,4	33,8	41,2	33,6	9,7	5,7	34,0	31,7	34,0	31,7			41,4	33,8	42,0	35,8	0,6	2,0	-	-	-			
			6.OG			42,1	34,5	41,8	34,2	10,4	6,4	34,0	31,8	34,0	31,7			42,1	34,5	42,5	36,2	0,4	1,7	-	-	-			
			7.OG			42,8	35,2	42,4	34,8	12,7	8,7	33,9	31,7	33,9	31,6			42,8	35,2	43,0	36,5	0,2	1,3	-	-	-			
				S		EG			38,6	31,0	38,6	31,0	-	-	49,0	46,4	49,0	46,4			38,6	31,0	49,4	46,5	10,8	15,5	-	-	-
						1.OG			39,1	31,5	39,1	31,5	-	-	49,4	46,8	49,4	46,8			39,1	31,5	49,8	46,9	10,7	15,4	-	-	-
						2.OG			39,7	32,1	39,7	32,1	-	-	49,8	47,3	49,8	47,3			39,7	32,1	50,2	47,4	10,5	15,3	-	-	-
						3.OG			40,2	32,6	40,2	32,6	-	-	50,2	47,7	50,2	47,7			40,2	32,6	50,6	47,8	10,4	15,2	-	-	-
						4.OG			40,9	33,3	40,9	33,3	-	-	50,6	48,1	50,6	48,1			40,9	33,3	51,0	48,2	10,1	14,9	-	-	-
						5.OG			41,7	34,1	41,6	34,0	-	-	51,0	48,5	51,0	48,5			41,7	34,1	51,5	48,7	9,8	14,6	-	-	-
6.OG						42,6	35,0	42,6	35,0	-	-	51,4	48,9	51,4	48,9			42,6	35,0	51,9	49,1	9,3	14,1	-	-	-			
7.OG						43,7	36,1	43,7	36,1	-	-	51,8	49,3	51,8	49,3			43,7	36,1	52,4	49,5	8,7	13,4	-	-	-			
EG						36,5	28,9	36,5	28,9	4,6	0,7	46,2	43,6	46,2	43,6			36,5	28,9	46,6	43,7	10,1	14,8	-	-	-			
1.OG						37,0	29,4	37,0	29,4	4,7	0,7	46,5	44,0	46,5	44,0			37,0	29,4	47,0	44,1	10,0	14,7	-	-	-			
2.OG						37,6	30,0	37,5	29,9	4,7	0,7	46,8	44,3	46,8	44,3			37,6	30,0	47,3	44,5	9,7	14,5	-	-	-			
3.OG						38,2	30,6	38,2	30,6	4,7	0,7	47,1	44,6	47,1	44,6			38,2	30,6	47,6	44,8	9,4	14,2	-	-	-			
4.OG						39,0	31,4	38,9	31,4	4,7	0,7	47,4	44,9	47,4	44,9			39,0	31,4	48,0	45,1	9,0	13,7	-	-	-			
5.OG						39,9	32,3	39,9	32,3	4,8	0,8	47,7	45,2	47,7	45,2			39,9	32,3	48,4	45,4	8,5	13,1	-	-	-			
6.OG			41,1	33,5	41,1	33,6	4,8	0,8	48,0	45,5	48,0	45,5			41,1	33,5	48,8	45,8	7,7	12,3	-	-	-						
7.OG			42,5	34,9	42,5	34,9	4,9	0,9	48,3	45,8	48,3	45,8			42,5	34,9	49,3	46,1	6,8	11,2	-	-	-						
	W		EG			41,6	34,0	41,8	34,2	-	-	45,6	43,1	45,6	43,1			41,6	34,0	47,1	43,6	5,5	9,6	-	-	-			
			1.OG			42,0	34,4	42,1	34,5	-	-	46,0	43,5	46,0	43,5			42,0	34,4	47,5	44,0	5,5	9,6	-	-	-			
			2.OG			42,4	34,8	42,5	34,9	-	-	46,4	43,8	46,4	43,8			42,4	34,8	47,9	44,3	5,5	9,5	-	-	-			
			3.OG			42,8	35,2	42,9	35,3	-	-	46,8	44,2	46,8	44,2			42,8	35,2	48,3	44,7	5,5	9,5	-	-	-			
			4.OG			43,2	35,6	43,3	35,7	-	-	47,1	44,6	47,1	44,6			43,2	35,6	48,6	45,1	5,4	9,5	-	-	-			
			5.OG			43,6	36,0	43,6	36,0	-	-	47,5	44,9	47,5	44,9			43,6	36,0	49,0	45,4	5,4	9,4	-	-	-			
			6.OG			44,1	36,5	44,0	36,5	-	-	47,8	45,3	47,8	45,3			44,1	36,5	49,3	45,8	5,2	9,3	-	-	-			
7.OG			44,4	36,8	44,4	36,8	-	-	48,2	45,6	48,2	45,6			44,4	36,8	49,7	46,1	5,3	9,3	-	-	-						
Bayernkaserne O3	N	MU	EG	64	54	36,8	29,2	36,8	29,2	10,6	6,6	43,2	40,6	43,1	40,6	70	60	36,8	29,2	44,1	40,9	7,3	11,7	-	-	-			



Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht in dB(A) 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht in dB(A) 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht in dB(A) 24			
Bayernkaserne O3	N	MU	1.OG	64	54	37,3	29,7	37,3	29,7	11,2	7,2	43,4	40,9	43,4	40,9	70	60	37,3	29,7	44,4	41,2	7,1	11,5	-	-	-
			2.OG			37,8	30,2	37,8	30,2	12,2	8,2	43,6	41,1	43,6	41,1			37,8	30,2	44,6	41,4	6,8	11,2	-	-	-
			3.OG			38,5	30,9	38,4	30,8	13,6	9,7	43,9	41,3	43,9	41,3			38,5	30,9	45,0	41,7	6,5	10,8	-	-	-
			4.OG			39,3	31,7	39,2	31,6	15,8	11,9	44,1	41,6	44,1	41,6			39,3	31,7	45,3	42,0	6,0	10,3	-	-	-
			5.OG			40,2	32,6	40,0	32,4	18,9	14,9	44,4	41,8	44,3	41,8			40,2	32,7	45,7	42,3	5,5	9,6	-	-	-
			6.OG			41,2	33,6	41,0	33,4	21,8	17,8	44,6	42,1	44,6	42,1			41,2	33,7	46,2	42,6	5,0	8,9	-	-	-
			7.OG			42,3	34,7	42,2	34,6	23,1	19,1	44,9	42,4	44,9	42,4			42,4	34,8	46,8	43,1	4,4	8,3	-	-	-
			8.OG			43,7	36,1	43,6	36,0	23,9	19,9	45,4	42,9	45,4	42,9			43,7	36,2	47,6	43,7	3,9	7,5	-	-	-
			9.OG			44,9	37,3	44,8	37,2	24,6	20,6	45,8	43,3	45,7	43,3			44,9	37,4	48,3	44,3	3,4	6,9	-	-	-
	O	EG				39,7	32,1	39,6	32,0	10,4	6,4	33,5	31,1	33,5	31,1			39,7	32,1	40,6	34,6	0,9	2,5	-	-	-
			1.OG			40,2	32,6	40,0	32,4	10,7	6,7	33,6	31,3	33,6	31,3			40,2	32,6	40,9	34,9	0,7	2,3	-	-	-
			2.OG			40,6	33,0	40,4	32,8	11,2	7,3	33,7	31,4	33,7	31,4			40,6	33,0	41,2	35,2	0,6	2,2	-	-	-
			3.OG			41,1	33,5	40,7	33,1	12,1	8,1	33,8	31,5	33,8	31,5			41,1	33,5	41,5	35,4	0,4	1,9	-	-	-
			4.OG			41,5	33,9	41,1	33,5	13,6	9,6	34,0	31,7	33,9	31,7			41,5	33,9	41,9	35,7	0,4	1,8	-	-	-
			5.OG			42,0	34,4	41,6	34,0	15,9	11,9	34,1	31,9	34,1	31,8			42,0	34,4	42,3	36,1	0,3	1,7	-	-	-
			6.OG			42,7	35,1	42,2	34,6	18,3	14,3	34,4	32,1	34,3	32,1			42,7	35,1	42,9	36,5	0,2	1,4	-	-	-
			7.OG			43,4	35,8	43,0	35,4	19,6	15,7	34,8	32,6	34,7	32,5			43,4	35,8	43,6	37,2	0,2	1,4	-	-	-
			8.OG			44,4	36,8	44,0	36,4	20,6	16,6	36,0	33,8	35,8	33,6			44,4	36,8	44,6	38,3	0,2	1,5	-	-	-
9.OG			44,1	36,5	43,8	36,2	22,3	18,3	37,2	35,0	36,9	34,8			44,1	36,6	44,7	38,7	0,6	2,1	-	-	-			
	S		9.OG			41,1	33,5	41,2	33,6	9,7	5,7	38,5	35,9	38,4	35,9			41,1	33,5	43,1	37,9	2,0	4,4	-	-	-
	W		9.OG			41,6	34,0	41,4	33,8	10,0	6,0	40,3	37,8	40,3	37,8			41,6	34,0	43,9	39,3	2,3	5,3	-	-	-
Bayernkaserne H	N	SOS	EG	57	-	36,6	29,0	36,6	29,0	-	-	45,9	43,3	45,9	43,3	70	-	36,6	29,0	46,4	43,5	9,8	14,5	-	-	-
			1.OG			37,0	29,5	37,0	29,4	-	-	46,2	43,7	46,2	43,7			37,0	29,5	46,7	43,9	9,7	14,4	-	-	-
			2.OG			37,6	30,0	37,5	29,9	-	-	46,5	44,0	46,5	44,0			37,6	30,0	47,0	44,2	9,4	14,2	-	-	-
			3.OG			38,2	30,6	38,1	30,5	-	-	46,9	44,3	46,9	44,3			38,2	30,6	47,4	44,5	9,2	13,9	-	-	-
			4.OG			38,9	31,3	38,9	31,3	-	-	47,2	44,6	47,2	44,6			38,9	31,3	47,8	44,8	8,9	13,5	-	-	-
			5.OG			39,8	32,2	39,8	32,2	-	-	47,5	44,9	47,5	44,9			39,8	32,2	48,2	45,1	8,4	12,9	-	-	-
			6.OG			40,9	33,3	40,9	33,3	-	-	47,8	45,3	47,8	45,3			40,9	33,3	48,6	45,6	7,7	12,3	-	-	-
			7.OG			42,0	34,4	42,0	34,4	-	-	48,2	45,6	48,2	45,6			42,0	34,4	49,1	45,9	7,1	11,5	-	-	-
			EG			34,9	27,3	34,8	27,2	-	-	43,4	40,9	43,4	40,9			34,9	27,3	44,0	41,1	9,1	13,8	-	-	-
			1.OG			35,4	27,8	35,3	27,7	-	-	43,7	41,1	43,7	41,1			35,4	27,8	44,3	41,3	8,9	13,5	-	-	-
2.OG			35,9	28,3	35,9	28,3	-	-	43,9	41,4	43,9	41,4			35,9	28,3	44,5	41,6	8,6	13,3	-	-	-			
3.OG			36,7	29,1	36,6	29,0	-	-	44,2	41,6	44,2	41,6			36,7	29,1	44,9	41,8	8,2	12,7	-	-	-			
4.OG			37,6	30,0	37,6	30,0	-	-	44,4	41,9	44,4	41,9			37,6	30,0	45,2	42,2	7,6	12,2	-	-	-			
5.OG			38,8	31,2	38,8	31,2	-	-	44,7	42,2	44,7	42,2			38,8	31,2	45,7	42,5	6,9	11,3	-	-	-			

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Bayernkaserne H	N	SOS	6.OG	57	-	40,1	32,5	40,1	32,5	-	-	45,0	42,4	45,0	42,4	70	-	40,1	32,5	46,2	42,8	6,1	10,3	-	-	-
			7.OG			41,3	33,7	41,3	33,7	-	-	45,3	42,8	45,4	42,8			41,3	33,7	46,8	43,3	5,5	9,6	-	-	-
	O	EG	1.OG			40,3	32,7	40,4	32,8	-	-	39,2	36,7	39,2	36,7			40,3	32,7	42,9	38,2	2,6	5,5	-	-	-
			2.OG			40,5	32,9	40,7	33,1	-	-	39,6	37,1	39,6	37,1			40,5	32,9	43,2	38,6	2,7	5,7	-	-	-
			3.OG			40,7	33,1	40,9	33,4	-	-	40,1	37,6	40,1	37,6			40,7	33,1	43,5	39,0	2,8	5,9	-	-	-
			4.OG			41,0	33,4	41,2	33,6	-	-	40,7	38,2	40,7	38,2			41,0	33,4	44,0	39,5	3,0	6,1	-	-	-
			5.OG			41,3	33,7	41,5	33,9	-	-	40,8	38,3	40,8	38,3			41,3	33,7	44,2	39,6	2,9	5,9	-	-	-
			6.OG			41,6	34,0	41,8	34,3	-	-	41,0	38,4	41,0	38,4			41,6	34,0	44,4	39,8	2,8	5,8	-	-	-
			7.OG			41,8	34,2	42,0	34,4	-	-	41,1	38,6	41,1	38,6			41,8	34,2	44,6	40,0	2,8	5,8	-	-	-
			EG			42,1	34,5	42,3	34,7	-	-	41,3	38,7	41,3	38,7			42,1	34,5	44,8	40,2	2,7	5,7	-	-	-
			1.OG			37,0	29,4	36,9	29,3	-	-	37,4	34,8	37,4	34,8			37,0	29,4	40,2	35,9	3,2	6,5	-	-	-
			2.OG			37,3	29,7	37,1	29,6	-	-	37,5	35,0	37,5	35,0			37,3	29,7	40,3	36,1	3,0	6,4	-	-	-
			3.OG			37,5	29,9	37,4	29,8	-	-	37,7	35,2	37,7	35,2			37,5	29,9	40,6	36,3	3,1	6,4	-	-	-
			4.OG			37,9	30,3	37,8	30,2	-	-	37,8	35,3	37,8	35,3			37,9	30,3	40,8	36,5	2,9	6,2	-	-	-
			5.OG			38,3	30,7	38,2	30,6	-	-	37,9	35,3	37,9	35,3			38,3	30,7	41,1	36,6	2,8	5,9	-	-	-
			6.OG			38,7	31,1	38,7	31,1	-	-	37,9	35,4	37,9	35,4			38,7	31,1	41,3	36,8	2,6	5,7	-	-	-
7.OG			39,4	31,9	39,4	31,8	-	-	38,0	35,5	38,0	35,5			39,4	31,9	41,8	37,0	2,4	5,1	-	-	-			
	S	EG	7.OG			40,3	32,7	40,4	32,8	-	-	38,2	35,7	38,2	35,7			40,3	32,7	42,4	37,5	2,1	4,8	-	-	-
			EG			41,0	33,4	41,1	33,5	-	-	42,5	40,0	42,5	40,0			41,0	33,4	44,9	40,9	3,9	7,5	-	-	-
			1.OG			41,2	33,6	41,3	33,7	-	-	42,9	40,4	42,9	40,4			41,2	33,6	45,2	41,2	4,0	7,6	-	-	-
			2.OG			41,3	33,7	41,4	33,8	-	-	43,3	40,8	43,3	40,8			41,3	33,7	45,5	41,6	4,2	7,9	-	-	-
			3.OG			41,5	33,9	41,6	34,0	-	-	43,7	41,1	43,7	41,1			41,5	33,9	45,8	41,9	4,3	8,0	-	-	-
			4.OG			41,6	34,0	41,7	34,1	-	-	43,9	41,3	43,9	41,3			41,6	34,0	45,9	42,1	4,3	8,1	-	-	-
			5.OG			41,7	34,1	41,8	34,2	-	-	44,0	41,5	44,0	41,5			41,7	34,1	46,0	42,2	4,3	8,1	-	-	-
			6.OG			41,8	34,2	42,0	34,4	-	-	44,2	41,7	44,2	41,7			41,8	34,2	46,2	42,4	4,4	8,2	-	-	-
			7.OG			42,0	34,4	42,1	34,5	-	-	44,4	41,8	44,4	41,8			42,0	34,4	46,4	42,5	4,4	8,1	-	-	-
			EG			41,8	34,2	41,9	34,3	-	-	43,8	41,2	43,8	41,2			41,8	34,2	46,0	42,0	4,2	7,8	-	-	-
			1.OG			42,0	34,4	42,1	34,5	-	-	44,1	41,6	44,1	41,6			42,0	34,4	46,2	42,4	4,2	8,0	-	-	-
			2.OG			42,2	34,6	42,3	34,7	-	-	44,5	41,9	44,5	41,9			42,2	34,6	46,5	42,7	4,3	8,1	-	-	-
			3.OG			42,3	34,7	42,5	34,9	-	-	44,9	42,3	44,9	42,3			42,3	34,7	46,9	43,0	4,6	8,3	-	-	-
			4.OG			42,5	34,9	42,6	35,0	-	-	45,1	42,6	45,1	42,6			42,5	34,9	47,0	43,3	4,5	8,4	-	-	-
5.OG			42,6	35,0	42,7	35,1	-	-	45,4	42,8	45,4	42,8			42,6	35,0	47,3	43,5	4,7	8,5	-	-	-			
6.OG			42,7	35,1	42,9	35,3	-	-	45,6	43,0	45,6	43,0			42,7	35,1	47,5	43,7	4,8	8,6	-	-	-			
7.OG			42,9	35,3	43,0	35,4	-	-	45,8	43,2	45,8	43,2			42,9	35,3	47,6	43,9	4,7	8,6	-	-	-			
	W		EG			36,9	29,3	37,0	29,4	-	-	34,2	31,7	34,2	31,7			36,9	29,3	38,8	33,7	1,9	4,4	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27						
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24									
Bayernkaserne H	W	SOS	1.OG	57	-	37,1	29,5	37,2	29,6	-	-	34,6	32,0	34,6	32,0	70	-	37,1	29,5	39,1	34,0	2,0	4,5	-	-	-						
						37,3	29,7	37,4	29,8	-	-	35,0	32,5	35,0	32,5			37,3	29,7	39,4	34,4	2,1	4,7	-	-	-						
						37,5	29,9	37,7	30,1	-	-	35,7	33,2	35,7	33,2			37,5	29,9	39,8	34,9	2,3	5,0	-	-	-						
						37,8	30,2	37,9	30,3	-	-	35,8	33,3	35,8	33,3			37,8	30,2	40,0	35,1	2,2	4,9	-	-	-						
						38,1	30,5	38,3	30,7	-	-	35,9	33,4	35,9	33,4			38,1	30,5	40,3	35,3	2,2	4,8	-	-	-						
						38,5	30,9	38,6	31,0	-	-	36,0	33,4	36,0	33,4			38,5	30,9	40,5	35,4	2,0	4,5	-	-	-						
						38,9	31,4	39,1	31,5	-	-	36,2	33,6	36,2	33,6			38,9	31,4	40,9	35,7	2,0	4,3	-	-	-						
Bayernkaserne N4	N	MU	EG	64	54	34,2	26,6	34,2	26,6	-	-	37,7	35,2	37,7	35,2	70	60	34,2	26,6	39,3	35,8	5,1	9,2	-	-	-						
						34,7	27,1	34,6	27,0	-	-	37,7	35,2	37,7	35,2			34,7	27,1	39,4	35,8	4,7	8,7	-	-	-						
						35,2	27,6	35,1	27,5	-	-	37,7	35,2	37,7	35,2			35,2	27,6	39,6	35,9	4,4	8,3	-	-	-						
						35,8	28,2	35,7	28,1	-	-	37,7	35,2	37,7	35,2			35,8	28,2	39,8	36,0	4,0	7,8	-	-	-						
						36,6	29,0	36,6	29,0	-	-	37,7	35,2	37,7	35,2			36,6	29,0	40,2	36,1	3,6	7,1	-	-	-						
						37,6	30,0	37,5	30,0	-	-	37,8	35,3	37,8	35,3			37,6	30,0	40,7	36,4	3,1	6,4	-	-	-						
						39,0	31,4	38,9	31,3	-	-	37,9	35,4	37,9	35,4			39,0	31,4	41,4	36,8	2,4	5,4	-	-	-						
						40,6	33,0	40,6	33,0	-	-	38,5	36,0	38,5	36,0			40,6	33,0	42,7	37,8	2,1	4,8	-	-	-						
						EG						31,6	24,0	31,5	23,9			-	-	39,1	36,6	39,1	36,6	31,6	24,0	39,8	36,8	8,2	12,8	-	-	-
						1.OG						32,5	24,9	32,4	24,8			-	-	39,1	36,6	39,1	36,6	32,5	24,9	39,9	36,9	7,4	12,0	-	-	-
						2.OG						33,5	25,9	33,5	25,9			-	-	39,1	36,6	39,1	36,6	33,5	25,9	40,2	37,0	6,7	11,1	-	-	-
						3.OG						34,8	27,2	34,7	27,1			-	-	39,1	36,6	39,1	36,6	34,8	27,2	40,4	37,1	5,6	9,9	-	-	-
						4.OG						36,3	28,7	36,2	28,6			-	-	39,1	36,5	39,1	36,5	36,3	28,7	40,9	37,2	4,6	8,5	-	-	-
						5.OG						37,8	30,2	37,8	30,2			-	-	39,1	36,6	39,1	36,6	37,8	30,2	41,5	37,5	3,7	7,3	-	-	-
6.OG						39,3	31,7	39,2	31,6	-	-	39,2	36,7	39,2	36,7	39,3	31,7	42,2	37,9	2,9	6,2	-	-	-								
7.OG						40,7	33,1	40,7	33,1	-	-	39,5	37,0	39,5	37,0	40,7	33,1	43,2	38,5	2,5	5,4	-	-	-								
	O		EG			42,3	34,7	42,4	34,8	-	-	46,3	43,8	46,3	43,8			42,3	34,7	47,8	44,3	5,5	9,6	-	-	-						
						42,6	35,0	42,7	35,1	-	-	46,6	44,1	46,6	44,1			42,6	35,0	48,1	44,6	5,5	9,6	-	-	-						
						42,9	35,3	43,0	35,4	-	-	47,0	44,4	47,0	44,4			42,9	35,3	48,5	44,9	5,6	9,6	-	-	-						
						43,3	35,7	43,3	35,7	-	-	47,3	44,7	47,3	44,7			43,3	35,7	48,8	45,2	5,5	9,5	-	-	-						
						43,6	36,0	43,7	36,1	-	-	47,6	45,0	47,6	45,0			43,6	36,0	49,1	45,5	5,5	9,5	-	-	-						
						44,0	36,4	44,1	36,5	-	-	47,9	45,3	47,9	45,3			44,0	36,4	49,4	45,8	5,4	9,4	-	-	-						
						44,5	36,9	44,5	36,9	-	-	48,2	45,7	48,2	45,7			44,5	36,9	49,7	46,2	5,2	9,3	-	-	-						
						45,0	37,4	44,9	37,3	-	-	48,5	46,0	48,5	46,0			45,0	37,4	50,1	46,5	5,1	9,1	-	-	-						
						EG						30,6	23,0	30,5	22,9			-	-	40,8	38,3	40,8	38,3	30,6	23,0	41,2	38,4	10,6	15,4	-	-	-
						1.OG						31,4	23,8	31,3	23,7			-	-	40,8	38,3	40,8	38,3	31,4	23,8	41,3	38,4	9,9	14,6	-	-	-
2.OG						32,3	24,7	32,3	24,7	-	-	40,8	38,3	40,8	38,3	32,3	24,7	41,4	38,5	9,1	13,8	-	-	-								
3.OG						33,3	25,7	33,3	25,7	-	-	40,7	38,2	40,7	38,2	33,3	25,7	41,4	38,4	8,1	12,7	-	-	-								

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27					
				Tag 5	Nacht in dB(A) 6	LrT LrN [dB(A)] 7	LrT LrN [dB(A)] 8	LrT LrN [dB(A)] 9	LrT LrN [dB(A)] 10	LrT LrN in dB(A) 11	LrT LrN in dB(A) 12	LrT LrN in dB(A) 13	LrT LrN in dB(A) 14	LrT LrN in dB(A) 15	LrT LrN in dB(A) 16	Tag 17	Nacht in dB(A) 18	LrT LrN in dB(A) 19	LrT LrN in dB(A) 20	LrT LrN in dB(A) 21	LrT LrN in dB(A) 22	Tag 23	Nacht in dB(A) 24								
Bayernkaserne N4	O	MU	4.OG	64	54	34,5	26,9	34,5	26,9	-	-	40,7	38,1	40,7	38,1	70	60	34,5	26,9	41,6	38,4	7,1	11,5	-	-	-					
			5.OG			36,0	28,4	35,9	28,3	-	-	40,6	38,1	40,6	38,1			36,0	28,4	41,9	38,5	5,9	10,1	-	-	-					
			6.OG			37,5	29,9	37,5	29,9	-	-	40,6	38,1	40,6	38,1			37,5	29,9	42,3	38,7	4,8	8,8	-	-	-					
			7.OG			39,4	31,8	39,4	31,8	-	-	40,6	38,1	40,6	38,1			39,4	31,8	43,1	39,0	3,7	7,2	-	-	-					
			EG			29,6	22,1	29,6	22,0	-	-	41,6	39,1	41,6	39,1			29,6	22,1	41,9	39,2	12,3	17,1	-	-	-					
			1.OG			30,4	22,9	30,4	22,8	-	-	41,6	39,1	41,6	39,1			30,4	22,9	41,9	39,2	11,5	16,3	-	-	-					
			2.OG			31,4	23,8	31,4	23,8	-	-	41,6	39,0	41,6	39,0			31,4	23,8	42,0	39,1	10,6	15,3	-	-	-					
			3.OG			32,5	25,0	32,5	24,9	-	-	41,5	39,0	41,5	39,0			32,5	25,0	42,0	39,2	9,5	14,2	-	-	-					
			4.OG			33,9	26,3	33,8	26,2	-	-	41,4	38,9	41,4	38,9			33,9	26,3	42,1	39,1	8,2	12,8	-	-	-					
			5.OG			35,5	27,9	35,4	27,8	-	-	41,3	38,8	41,3	38,8			35,5	27,9	42,3	39,1	6,8	11,2	-	-	-					
			6.OG			37,2	29,6	37,2	29,6	-	-	41,3	38,7	41,3	38,7			37,2	29,6	42,7	39,2	5,5	9,6	-	-	-					
			7.OG			39,2	31,6	39,2	31,6	-	-	41,2	38,7	41,2	38,7			39,2	31,6	43,3	39,5	4,1	7,9	-	-	-					
				S		EG			52,2	44,6	52,2	44,6	-	-	60,5			57,9	60,5	57,9			52,2	44,6	61,1	58,1	8,9	13,5	-	N	-
						1.OG			52,9	45,3	52,9	45,3	-	-	62,5			59,9	62,5	59,9	52,9	45,3	63,0	60,0	10,1	14,7	-	N	-		
2.OG						52,9	45,3	52,9	45,3	-	-	62,7	60,2	62,7	60,2	52,9	45,3	63,1	60,3	10,2	15,0	N	N	-							
3.OG						52,9	45,3	52,9	45,3	-	-	62,6	60,0	62,6	60,0	52,9	45,3	63,0	60,1	10,1	14,8	N	N	-							
4.OG						52,8	45,2	52,8	45,2	-	-	62,4	59,8	62,4	59,8	52,8	45,2	62,9	59,9	10,1	14,7	-	N	-							
5.OG						52,8	45,2	52,8	45,2	-	-	62,2	59,6	62,2	59,6	52,8	45,2	62,7	59,8	9,9	14,6	-	N	-							
6.OG						52,7	45,1	52,7	45,1	-	-	61,9	59,4	61,9	59,4	52,7	45,1	62,4	59,6	9,7	14,5	-	N	-							
7.OG						52,6	45,0	52,6	45,0	-	-	61,6	59,1	61,6	59,1	52,6	45,0	62,1	59,3	9,5	14,3	-	N	-							
EG						46,2	38,6	46,2	38,6	-	-	55,4	52,8	55,4	52,8	46,2	38,6	55,9	53,0	9,7	14,4	-	-	-							
1.OG						47,2	39,6	47,2	39,6	-	-	56,3	53,7	56,3	53,7	47,2	39,6	56,8	53,9	9,6	14,3	-	-	-							
2.OG						48,0	40,4	48,0	40,4	-	-	57,2	54,6	57,2	54,6	48,0	40,4	57,7	54,8	9,7	14,4	-	N	-							
3.OG						48,3	40,7	48,3	40,8	-	-	58,0	55,5	58,0	55,5	48,3	40,7	58,4	55,6	10,1	14,9	-	N	-							
4.OG						48,5	40,9	48,5	40,9	-	-	58,6	56,0	58,6	56,0	48,5	40,9	59,0	56,1	10,5	15,2	-	N	-							
5.OG						48,6	41,0	48,6	41,0	-	-	58,6	56,0	58,6	56,0	48,6	41,0	59,0	56,1	10,4	15,1	-	N	-							
6.OG			48,8	41,2	48,8	41,2	-	-	58,6	56,0	58,6	56,0	48,8	41,2	59,0	56,1	10,2	14,9	-	N	-										
7.OG			49,0	41,4	49,0	41,4	-	-	58,6	56,0	58,6	56,0	49,0	41,4	59,1	56,1	10,1	14,7	-	N	-										
	W		EG			49,4	41,8	49,3	41,7	-	-	65,1	62,6	65,1	62,6			49,4	41,8	65,2	62,6	15,8	20,8	N	T/N	-					
			1.OG			50,3	42,7	50,2	42,6	-	-	65,8	63,3	65,8	63,3	50,3	42,7	65,9	63,3	15,6	20,6	N	T/N	-							
			2.OG			50,8	43,2	50,7	43,1	-	-	65,9	63,4	65,9	63,4	50,8	43,2	66,0	63,4	15,2	20,2	N	T/N	-							
			3.OG			51,0	43,4	51,0	43,4	-	-	65,9	63,3	65,9	63,3	51,0	43,4	66,0	63,3	15,0	19,9	N	T/N	-							
			4.OG			51,2	43,6	51,1	43,5	-	-	65,8	63,2	65,8	63,2	51,2	43,6	65,9	63,2	14,7	19,6	N	T/N	-							
			5.OG			51,3	43,7	51,3	43,7	-	-	65,6	63,0	65,6	63,0	51,3	43,7	65,8	63,1	14,5	19,4	N	T/N	-							
6.OG			51,4	43,8	51,4	43,8	-	-	65,4	62,8	65,4	62,8	51,4	43,8	65,6	62,9	14,2	19,1	N	T/N	-										

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW in dB(A)		Straße NF LrT   LrN [dB(A)]		Straße PF LrT   LrN [dB(A)]		Summe Schiene NF   Schiene PF LrT   LrN   LrT   LrN in dB(A)				TMN Neub. Schiene PF LrT   LrN in dB(A)		Summe IGW Tag   Nacht in dB(A)		Summe NF LrT   LrN in dB(A)		Summe PF LrT   LrN in dB(A)		Differenz Tag   Nacht in dB(A)		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
Bayernkaserne N4	W	MU	7.OG EG	64	54	51,5 30,8	43,9 23,2	51,4 30,7	43,8 23,2	-	-	65,2 38,8	62,6 36,3	65,2 38,8	62,6 36,3	70	60	51,5 30,8	43,9 23,2	65,4 39,4	62,7 36,5	13,9 8,6	18,8 13,3	N	T/N	-
			1.OG			31,7	24,2	31,6	24,1	-	-	38,7	36,2	38,7	36,2			31,7	24,2	39,5	36,5	7,8	12,3	-	-	-
			2.OG			32,8	25,2	32,7	25,1	-	-	38,7	36,2	38,7	36,2			32,8	25,2	39,7	36,5	6,9	11,3	-	-	-
			3.OG			34,1	26,5	34,0	26,4	-	-	38,7	36,2	38,7	36,2			34,1	26,5	40,0	36,6	5,9	10,1	-	-	-
			4.OG			35,4	27,8	35,3	27,7	-	-	38,7	36,2	38,7	36,2			35,4	27,8	40,3	36,8	4,9	9,0	-	-	-
			5.OG			36,7	29,1	36,6	29,0	-	-	38,7	36,2	38,7	36,2			36,7	29,1	40,8	37,0	4,1	7,9	-	-	-
			6.OG			37,5	29,9	37,3	29,7	-	-	38,8	36,3	38,8	36,3			37,5	29,9	41,1	37,2	3,6	7,3	-	-	-
			7.OG			38,4	30,8	38,3	30,7	-	-	38,8	36,3	38,8	36,3			38,4	30,8	41,6	37,4	3,2	6,6	-	-	-
Bayernkaserne O2	N	MU	EG	64	54	31,7	24,1	31,6	24,0	8,1	4,1	44,9	42,3	44,9	42,3	70	60	31,7	24,1	45,1	42,4	13,4	18,3	-	-	-
			1.OG			32,7	25,1	32,6	25,0	8,5	4,5	45,2	42,6	45,2	42,6			32,7	25,1	45,4	42,7	12,7	17,6	-	-	-
			2.OG			33,8	26,2	33,7	26,1	9,2	5,2	45,5	42,9	45,5	42,9			33,8	26,2	45,8	43,0	12,0	16,8	-	-	-
			3.OG			35,0	27,4	34,9	27,3	10,2	6,2	45,8	43,2	45,8	43,2			35,0	27,4	46,1	43,3	11,1	15,9	-	-	-
			4.OG			36,5	28,9	36,4	28,8	11,6	7,6	46,0	43,5	46,0	43,5			36,5	28,9	46,5	43,6	10,0	14,7	-	-	-
			5.OG			38,1	30,5	38,0	30,4	13,6	9,7	46,3	43,8	46,3	43,8			38,1	30,5	46,9	44,0	8,8	13,5	-	-	-
			6.OG			40,0	32,4	39,8	32,2	16,3	12,3	46,6	44,1	46,6	44,1			40,0	32,4	47,4	44,4	7,4	12,0	-	-	-
			7.OG			41,8	34,3	41,7	34,1	19,4	15,4	47,0	44,4	47,0	44,4			41,8	34,4	48,1	44,8	6,3	10,4	-	-	-
Bayernkaserne G3	N	MI	3.OG	64	54	31,1	23,5	31,1	23,5	-	-	38,7	36,2	38,7	36,2	70	60	31,1	23,5	39,4	36,4	8,3	12,9	-	-	-
			4.OG			32,7	25,1	32,7	25,1	-	-	38,7	36,2	38,7	36,2			32,7	25,1	39,7	36,5	7,0	11,4	-	-	-
			5.OG			34,6	27,0	34,6	27,0	-	-	38,7	36,2	38,7	36,2			34,6	27,0	40,1	36,7	5,5	9,7	-	-	-
			6.OG			36,8	29,2	36,8	29,2	-	-	38,8	36,3	38,8	36,3			36,8	29,2	40,9	37,1	4,1	7,9	-	-	-
			7.OG			39,2	31,6	39,2	31,6	-	-	39,4	36,9	39,4	36,9			39,2	31,6	42,3	38,0	3,1	6,4	-	-	-
		O	EG			49,2	41,6	49,1	41,5	-	-	65,8	63,2	65,8	63,2			49,2	41,6	65,9	63,2	16,7	21,6	N	T/N	-
			1.OG			49,8	42,2	49,7	42,1	-	-	66,1	63,6	66,1	63,6			49,8	42,2	66,2	63,6	16,4	21,4	N	T/N	-
			2.OG			50,2	42,6	50,2	42,6	-	-	66,2	63,6	66,2	63,6			50,2	42,6	66,3	63,6	16,1	21,0	N	T/N	-
			3.OG			50,6	43,0	50,6	43,0	-	-	66,2	63,6	66,2	63,6			50,6	43,0	66,3	63,6	15,7	20,6	N	T/N	-
			4.OG			50,9	43,3	50,8	43,2	-	-	66,0	63,5	66,0	63,5			50,9	43,3	66,1	63,5	15,2	20,2	N	T/N	-
			5.OG			51,1	43,5	51,1	43,5	-	-	65,8	63,3	65,8	63,3			51,1	43,5	65,9	63,3	14,8	19,8	N	T/N	-
			6.OG			51,3	43,7	51,2	43,6	-	-	65,6	63,0	65,6	63,0			51,3	43,7	65,8	63,0	14,5	19,3	N	T/N	-
			7.OG			51,4	43,8	51,4	43,8	-	-	65,4	62,8	65,4	62,8			51,4	43,8	65,6	62,9	14,2	19,1	N	T/N	-
			3.OG			32,0	24,4	32,0	24,4	-	-	38,8	36,3	38,8	36,3			32,0	24,4	39,6	36,6	7,6	12,2	-	-	-
			4.OG			33,5	25,9	33,5	25,9	-	-	38,8	36,3	38,8	36,3			33,5	25,9	39,9	36,7	6,4	10,8	-	-	-
			5.OG			35,2	27,6	35,2	27,6	-	-	38,9	36,4	38,9	36,4			35,2	27,6	40,4	36,9	5,2	9,3	-	-	-
			6.OG			37,0	29,4	37,0	29,4	-	-	39,0	36,5	39,0	36,5			37,0	29,4	41,1	37,3	4,1	7,9	-	-	-
			7.OG			39,6	32,0	39,6	32,0	-	-	39,7	37,2	39,7	37,2			39,6	32,0	42,7	38,3	3,1	6,3	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Bayernkaserne G3	S	MI	EG	64	54	41,5	33,9	41,5	33,9	-	-	51,8	49,2	51,8	49,2	70	60	41,5	33,9	52,2	49,3	10,7	15,4	-	-	-
			1.OG			41,9	34,3	41,9	34,3	-	-	52,3	49,8	52,3	49,8			41,9	34,3	52,7	49,9	10,8	15,6	-	-	-
			2.OG			42,4	34,8	42,4	34,8	-	-	52,8	50,3	52,8	50,3			42,4	34,8	53,2	50,4	10,8	15,6	-	-	-
			3.OG			42,8	35,2	42,8	35,2	-	-	53,4	50,8	53,4	50,8			42,8	35,2	53,8	50,9	11,0	15,7	-	-	-
			4.OG			43,3	35,7	43,3	35,7	-	-	53,8	51,3	53,8	51,3			43,3	35,7	54,2	51,4	10,9	15,7	-	-	-
			5.OG			43,9	36,3	43,9	36,3	-	-	54,3	51,8	54,3	51,8			43,9	36,3	54,7	51,9	10,8	15,6	-	-	-
			6.OG			44,5	36,9	44,5	36,9	-	-	54,8	52,2	54,8	52,2			44,5	36,9	55,2	52,3	10,7	15,4	-	-	-
			7.OG			44,9	37,3	44,9	37,3	-	-	55,2	52,7	55,2	52,7			44,9	37,3	55,6	52,8	10,7	15,5	-	-	-
			EG			42,4	34,8	42,4	34,8	-	-	53,6	51,0	53,6	51,0			42,4	34,8	53,9	51,1	11,5	16,3	-	-	-
			1.OG			43,0	35,4	43,0	35,4	-	-	54,3	51,7	54,3	51,7			43,0	35,4	54,6	51,8	11,6	16,4	-	-	-
			2.OG			43,6	36,0	43,6	36,0	-	-	54,9	52,4	54,9	52,4			43,6	36,0	55,2	52,5	11,6	16,5	-	-	-
			3.OG			44,2	36,6	44,2	36,6	-	-	55,6	53,0	55,6	53,0			44,2	36,6	55,9	53,1	11,7	16,5	-	-	-
			4.OG			44,8	37,2	44,8	37,2	-	-	56,2	53,7	56,2	53,7			44,8	37,2	56,5	53,8	11,7	16,6	-	-	-
			5.OG			45,3	37,7	45,3	37,7	-	-	56,8	54,2	56,8	54,2			45,3	37,7	57,1	54,3	11,8	16,6	-	N	-
			6.OG			45,8	38,2	45,8	38,2	-	-	57,0	54,5	57,0	54,5			45,8	38,2	57,3	54,6	11,5	16,4	-	N	-
			7.OG			46,0	38,4	46,0	38,4	-	-	57,0	54,5	57,0	54,5			46,0	38,4	57,3	54,6	11,3	16,2	-	N	-
			EG			45,2	37,6	45,2	37,6	-	-	55,8	53,3	55,8	53,3			45,2	37,6	56,2	53,4	11,0	15,8	-	-	-
			1.OG			46,0	38,4	46,0	38,4	-	-	56,8	54,3	56,8	54,3			46,0	38,4	57,1	54,4	11,1	16,0	-	N	-
			2.OG			46,6	39,0	46,7	39,1	-	-	57,8	55,2	57,8	55,2			46,6	39,0	58,1	55,3	11,5	16,3	-	N	-
			3.OG			47,2	39,6	47,2	39,6	-	-	58,6	56,0	58,6	56,0			47,2	39,6	58,9	56,1	11,7	16,5	-	N	-
			4.OG			47,6	40,0	47,6	40,0	-	-	58,8	56,3	58,8	56,3			47,6	40,0	59,1	56,4	11,5	16,4	-	N	-
			5.OG			47,8	40,2	47,9	40,3	-	-	58,9	56,3	58,9	56,3			47,8	40,2	59,2	56,4	11,4	16,2	-	N	-
			6.OG			48,0	40,5	48,1	40,5	-	-	58,9	56,3	58,9	56,3			48,0	40,5	59,2	56,4	11,2	15,9	-	N	-
			7.OG			48,1	40,5	48,2	40,6	-	-	58,8	56,3	58,8	56,3			48,1	40,5	59,2	56,4	11,1	15,9	-	N	-
			EG			49,2	41,6	49,2	41,6	-	-	58,9	56,4	58,9	56,4			49,2	41,6	59,3	56,5	10,1	14,9	-	N	-
			1.OG			49,9	42,3	49,9	42,3	-	-	60,6	58,0	60,6	58,0			49,9	42,3	61,0	58,1	11,1	15,8	-	N	-
			2.OG			50,3	42,7	50,3	42,7	-	-	61,0	58,5	61,0	58,5			50,3	42,7	61,4	58,6	11,1	15,9	-	N	-
			3.OG			50,7	43,1	50,7	43,1	-	-	61,0	58,5	61,0	58,5			50,7	43,1	61,4	58,6	10,7	15,5	-	N	-
			4.OG			50,8	43,2	50,8	43,2	-	-	61,0	58,4	61,0	58,4			50,8	43,2	61,4	58,5	10,6	15,3	-	N	-
			5.OG			50,9	43,3	50,9	43,3	-	-	60,9	58,3	60,9	58,3			50,9	43,3	61,3	58,4	10,4	15,1	-	N	-
			6.OG			51,0	43,4	50,9	43,3	-	-	60,7	58,2	60,7	58,2			51,0	43,4	61,1	58,3	10,1	14,9	-	N	-
			7.OG			51,0	43,4	50,9	43,3	-	-	60,6	58,0	60,6	58,0			51,0	43,4	61,0	58,1	10,0	14,7	-	N	-
			EG			36,7	29,1	36,5	28,9	-	-	45,1	42,6	45,1	42,6			36,7	29,1	45,7	42,8	9,0	13,7	-	-	-
			1.OG			37,0	29,5	36,8	29,2	-	-	45,4	42,8	45,4	42,8			37,0	29,5	46,0	43,0	9,0	13,5	-	-	-
			2.OG			37,4	29,8	37,1	29,5	-	-	45,6	43,1	45,6	43,1			37,4	29,8	46,2	43,3	8,8	13,5	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27							
				Tag 5	Nacht in dB(A) 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht in dB(A) 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht in dB(A) 24										
Bayernkaserne G3	W	MI	3.OG	64	54	37,8	30,2	37,5	29,9	-	-	45,9	43,4	45,9	43,4	70	60	37,8	30,2	46,5	43,6	8,7	13,4	-	-	-							
						4.OG			38,2	30,6	37,9	30,3	-	-	46,2	43,6	46,2	43,6			38,2	30,6	46,8	43,8	8,6	13,2	-	-	-				
						5.OG			38,6	31,0	38,4	30,8	-	-	46,4	43,9	46,4	43,9			38,6	31,0	47,0	44,1	8,4	13,1	-	-	-				
						6.OG			39,1	31,5	39,0	31,4	-	-	46,7	44,1	46,7	44,1			39,1	31,5	47,4	44,3	8,3	12,8	-	-	-				
						7.OG			39,7	32,1	39,6	32,0	-	-	46,9	44,4	46,9	44,4			39,7	32,1	47,6	44,6	7,9	12,5	-	-	-				
						3.OG			29,6	22,0	29,6	22,0	-	-	40,4	37,9	40,4	37,9			29,6	22,0	40,7	38,0	11,1	16,0	-	-	-				
						4.OG			31,1	23,5	31,1	23,5	-	-	40,3	37,8	40,3	37,8			31,1	23,5	40,8	38,0	9,7	14,5	-	-	-				
						5.OG			33,0	25,5	33,0	25,4	-	-	40,2	37,7	40,2	37,7			33,0	25,5	41,0	37,9	8,0	12,4	-	-	-				
						6.OG			35,0	27,4	35,0	27,4	-	-	40,2	37,6	40,2	37,6			35,0	27,4	41,3	38,0	6,3	10,6	-	-	-				
						7.OG			37,4	29,8	37,5	29,9	-	-	40,2	37,7	40,2	37,7			37,4	29,8	42,1	38,4	4,7	8,6	-	-	-				
				Bayernkaserne O1	N	MU	EG	64	54	35,2	27,6	35,1	27,5	-	-	47,6	45,1	47,6	45,1	70	60	35,2	27,6	47,8	45,2	12,6	17,6	-	-	-			
										1.OG			35,9	28,3	35,7	28,1	-	-	48,0	45,4	48,0	45,4			35,9	28,3	48,2	45,5	12,3	17,2	-	-	-
										2.OG			36,6	29,0	36,4	28,9	-	-	48,3	45,8	48,3	45,8			36,6	29,0	48,6	45,9	12,0	16,9	-	-	-
										3.OG			37,4	29,8	37,2	29,6	-	-	48,7	46,2	48,7	46,2			37,4	29,8	49,0	46,3	11,6	16,5	-	-	-
		4.OG							38,3	30,7	38,0	30,4	-	-	49,1	46,5	49,1	46,5			38,3	30,7	49,4	46,6	11,1	15,9	-	-	-				
		5.OG							39,1	31,5	38,9	31,3	-	-	49,4	46,9	49,4	46,9			39,1	31,5	49,8	47,0	10,7	15,5	-	-	-				
		6.OG							40,2	32,6	39,9	32,3	-	-	49,7	47,2	49,7	47,2			40,2	32,6	50,1	47,3	9,9	14,7	-	-	-				
		7.OG							41,1	33,5	40,9	33,3	-	-	50,1	47,5	50,1	47,5			41,1	33,5	50,6	47,7	9,5	14,2	-	-	-				
		8.OG							41,8	34,2	41,6	34,0	-	-	50,4	47,9	50,4	47,9			41,8	34,2	50,9	48,1	9,1	13,9	-	-	-				
		9.OG							42,6	35,0	42,4	34,8	-	-	50,8	48,2	50,8	48,2			42,6	35,0	51,4	48,4	8,8	13,4	-	-	-				
		10.OG							43,6	36,0	43,1	35,5	-	-	51,1	48,6	51,1	48,6			43,6	36,0	51,7	48,8	8,1	12,8	-	-	-				
		11.OG							44,3	36,7	43,6	36,0	-	-	51,4	48,9	51,4	48,9			44,3	36,7	52,1	49,1	7,8	12,4	-	-	-				
		12.OG							45,6	38,0	45,0	37,4	-	-	51,6	49,1	51,6	49,1			45,6	38,0	52,5	49,4	6,9	11,4	-	-	-				
	O		9.OG							42,3	34,7	42,3	34,7	-	-	39,5	37,1	39,5	37,1			42,3	34,7	44,1	39,1	1,8	4,4	-	-	-			
								10.OG			43,0	35,4	42,8	35,2	-	-	40,9	38,6	40,9	38,6			43,0	35,4	45,0	40,2	2,0	4,8	-	-	-		
								11.OG			43,4	35,9	43,2	35,6	-	-	42,4	40,1	42,4	40,1			43,4	35,9	45,8	41,4	2,4	5,5	-	-	-		
								12.OG			44,3	36,7	44,0	36,4	-	-	40,0	38,0	40,0	38,0			44,3	36,7	45,5	40,3	1,2	3,6	-	-	-		
	S		EG							34,4	26,9	34,4	26,8	-	-	35,5	33,0	35,5	33,0			34,4	26,9	38,0	33,9	3,6	7,0	-	-	-			
								1.OG			34,9	27,3	34,9	27,3	-	-	35,5	33,1	35,5	33,1			34,9	27,3	38,2	34,1	3,3	6,8	-	-	-		
				2.OG			35,4	27,8	35,4	27,8	-	-	35,6	33,1	35,6	33,1			35,4	27,8	38,5	34,2	3,1	6,4	-	-	-						
				3.OG			36,0	28,4	36,0	28,4	-	-	35,6	33,2	35,6	33,2			36,0	28,4	38,8	34,4	2,8	6,0	-	-	-						
				4.OG			36,7	29,1	36,7	29,1	-	-	35,7	33,2	35,7	33,2			36,7	29,1	39,2	34,6	2,5	5,5	-	-	-						
				5.OG			37,7	30,1	37,7	30,1	-	-	35,8	33,3	35,8	33,3			37,7	30,1	39,9	35,0	2,2	4,9	-	-	-						
				6.OG			39,1	31,5	39,1	31,5	-	-	36,1	33,6	36,1	33,6			39,1	31,5	40,9	35,7	1,8	4,2	-	-	-						
		7.OG			40,6	33,0	40,6	33,0	-	-	36,8	34,3	36,8	34,3			40,6	33,0	42,1	36,7	1,5	3,7	-	-	-								

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27								
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24											
Bayernkaserne O1	S	MU	8.OG	64	54	43,0	35,4	43,2	35,6	-	-	39,1	36,6	39,1	36,6	70	60	43,0	35,4	44,6	39,1	1,6	3,7	-	-	-								
						9.OG	41,9	34,3	42,3	34,7	-	-	40,2	37,7	40,2			37,7	41,9	34,3	44,4	39,5	2,5	5,2	-	-	-							
						10.OG	42,3	34,7	42,7	35,1	-	-	40,9	38,3	40,9			38,3	42,3	34,7	44,9	40,0	2,6	5,3	-	-	-							
						11.OG	42,6	35,0	43,0	35,4	-	-	41,3	38,8	41,3			38,8	42,6	35,0	45,2	40,4	2,6	5,4	-	-	-							
						12.OG	43,1	35,5	43,4	35,8	-	-	41,7	39,2	41,7			39,1	43,1	35,5	45,6	40,8	2,5	5,3	-	-	-							
	W	EG					38,4	30,8	38,0	30,4	-	-	42,0	39,5	42,0	39,5			38,4	30,8	43,5	40,0	5,1	9,2	-	-	-							
							1.OG	38,8	31,2	38,5	30,9	-	-	42,3	39,8	42,3			39,8	38,8	31,2	43,8	40,3	5,0	9,1	-	-	-						
							2.OG	39,3	31,7	38,9	31,3	-	-	42,6	40,1	42,6			40,1	39,3	31,7	44,1	40,6	4,8	8,9	-	-	-						
							3.OG	39,8	32,2	39,3	31,7	-	-	42,9	40,4	42,9			40,4	39,8	32,2	44,5	40,9	4,7	8,7	-	-	-						
							4.OG	40,2	32,6	39,8	32,2	-	-	43,2	40,7	43,2			40,7	40,2	32,6	44,8	41,3	4,6	8,7	-	-	-						
							5.OG	40,7	33,1	40,2	32,6	-	-	43,5	40,9	43,5			40,9	40,7	33,1	45,2	41,5	4,5	8,4	-	-	-						
							6.OG	41,2	33,6	40,7	33,1	-	-	43,7	41,2	43,7			41,2	41,2	33,6	45,5	41,8	4,3	8,2	-	-	-						
Bayernkaserne M4	N	MU	9.OG	64	54	46,5	38,9	45,9	38,3	28,2	24,2	39,9	38,0	39,5	37,7	70	60	46,6	39,0	46,9	41,2	0,3	2,2	-	-	-								
						10.OG	47,4	39,8	46,7	39,1	29,2	25,2	41,4	39,4	41,0			39,2	47,5	39,9	47,8	42,3	0,3	2,4	-	-	-							
						11.OG	47,8	40,2	47,2	39,6	29,4	25,5	42,2	40,4	41,9			40,2	47,9	40,3	48,4	43,0	0,5	2,7	-	-	-							
						12.OG	48,4	40,8	47,8	40,2	29,5	25,6	43,2	41,3	42,9			41,2	48,5	40,9	49,1	43,8	0,6	2,9	-	-	-							
						O	EG					40,2	32,6	39,8	32,2			11,7	7,7	33,6	31,3	33,5	31,3			40,2	32,6	40,7	34,8	0,5	2,2	-	-	-
												1.OG	40,8	33,2	40,4			32,8	11,9	7,9	33,8	31,5	33,7			31,5	40,8	33,2	41,3	35,2	0,5	2,0	-	-
2.OG	41,3	33,8	40,9	33,3	12,2							8,2	33,9	31,7	33,9	31,7	41,3	33,8	41,7	35,6	0,4	1,8	-			-	-							
3.OG	42,0	34,4	41,4	33,8	12,8							8,8	34,1	32,0	34,1	32,0	42,0	34,4	42,1	36,0	0,1	1,6	-			-	-							
4.OG	42,6	35,0	42,0	34,4	13,9							9,9	34,4	32,2	34,3	32,2	42,6	35,0	42,7	36,4	0,1	1,4	-			-	-							
5.OG	43,3	35,7	42,6	35,0	16,0							12,0	34,7	32,6	34,6	32,5	43,3	35,7	43,3	37,0	0,0	1,3	-			-	-							
Bayernkaserne M4	O					44,1	36,5	43,4	35,8	19,5	15,6	35,2	33,1	35,0	33,0			44,1	36,5	44,0	37,7	-0,1	1,2	-	-	-								
						6.OG	45,1	37,5	44,6	37,0	24,9	20,9	35,9	33,7	35,4			33,4	45,1	37,6	45,1	38,7	0,0	1,1	-	-	-							
						7.OG	45,6	38,0	45,3	37,7	27,7	23,7	38,3	36,2	37,7			35,9	45,7	38,2	46,1	40,0	0,4	1,8	-	-	-							
						8.OG	46,1	38,5	45,6	38,0	29,3	25,3	39,7	37,7	39,3			37,4	46,2	38,7	46,6	40,9	0,4	2,2	-	-	-							
						9.OG	46,2	38,6	45,7	38,2	30,2	26,2	40,7	38,7	40,3			38,4	46,3	38,8	46,9	41,5	0,6	2,7	-	-	-							
						10.OG	46,2	38,6	45,7	38,1	30,3	26,3	41,3	39,3	40,9			39,1	46,3	38,8	47,0	41,8	0,7	3,0	-	-	-							
						11.OG	46,5	38,9	46,2	38,6	30,4	26,4	41,8	39,8	41,4			39,6	46,6	39,1	47,5	42,3	0,9	3,2	-	-	-							
12.OG																																		



Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27							
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24										
Bayernkaserne M4	S	MU	EG	64	54	32,4	24,8	32,2	24,6	12,0	8,0	43,4	40,9	43,4	40,9	70	60	32,4	24,9	43,7	41,0	11,3	16,1	-	-	-							
						1.OG	33,0	25,4	32,9	25,3	12,0	8,0	43,7	41,2	43,7	41,2			33,0	25,5	44,0	41,3	11,0	15,8	-	-	-						
						2.OG	33,8	26,2	33,7	26,1	12,1	8,1	43,9	41,4	43,9	41,4			33,8	26,3	44,3	41,5	10,5	15,2	-	-	-						
						3.OG	34,7	27,2	34,6	27,0	12,3	8,3	44,2	41,6	44,2	41,6			34,7	27,3	44,7	41,7	10,0	14,4	-	-	-						
						4.OG	35,7	28,1	35,6	28,0	12,5	8,5	44,4	41,9	44,4	41,9			35,7	28,1	44,9	42,1	9,2	14,0	-	-	-						
						5.OG	36,9	29,3	36,7	29,1	13,0	9,0	44,6	42,1	44,6	42,1			36,9	29,3	45,3	42,3	8,4	13,0	-	-	-						
						6.OG	38,3	30,7	38,1	30,5	13,9	9,9	44,9	42,4	44,9	42,4			38,3	30,7	45,7	42,7	7,4	12,0	-	-	-						
						7.OG	39,5	31,9	39,4	31,8	15,3	11,3	45,1	42,6	45,1	42,6			39,5	31,9	46,1	42,9	6,6	11,0	-	-	-						
						8.OG	40,2	32,6	40,1	32,5	16,7	12,7	45,4	42,9	45,4	42,9			40,2	32,6	46,5	43,3	6,3	10,7	-	-	-						
						9.OG	41,0	33,4	40,9	33,3	18,2	14,2	45,8	43,3	45,8	43,3			41,0	33,5	47,0	43,7	6,0	10,2	-	-	-						
						10.OG	40,6	33,0	40,6	33,0	20,5	16,5	46,2	43,7	46,2	43,7			40,6	33,1	47,3	44,1	6,7	11,0	-	-	-						
						11.OG	40,4	32,8	40,6	33,0	21,1	17,1	46,5	43,9	46,5	43,9			40,5	32,9	47,5	44,2	7,0	11,3	-	-	-						
12.OG	41,1	33,5	41,2	33,6	21,2	17,3	46,7	44,2	46,7	44,1			41,1	33,6	47,8	44,6	6,7	11,0	-	-	-												
	W					9.OG	42,8	35,2	42,4	34,8	22,0	18,0	41,1	38,7	41,0	38,7			42,8	35,3	44,8	40,2	2,0	4,9	-	-	-						
						10.OG	43,6	36,0	43,3	35,7	10,6	6,6	43,4	41,0	43,4	41,0			43,6	36,0	46,4	42,1	2,8	6,1	-	-	-						
						11.OG	44,6	37,0	44,1	36,5	10,6	6,6	45,2	42,8	45,2	42,8			44,6	37,0	47,7	43,7	3,1	6,7	-	-	-						
						12.OG	45,6	38,0	45,0	37,4	10,9	6,9	46,0	43,6	46,0	43,6			45,6	38,0	48,5	44,5	2,9	6,5	-	-	-						
Bayernkaserne F4	N	MU	EG	64	54	28,1	20,5	28,1	20,5	-	-	33,1	30,7	33,1	30,7	70	60	28,1	20,5	34,3	31,1	6,2	10,6	-	-	-							
						1.OG	29,1	21,5	29,1	21,5	-	-	33,1	30,6	33,1	30,6			29,1	21,5	34,6	31,1	5,5	9,6	-	-	-						
						2.OG	30,2	22,6	30,2	22,6	-	-	33,1	30,6	33,1	30,6			30,2	22,6	34,9	31,2	4,7	8,6	-	-	-						
						3.OG	31,6	24,0	31,6	24,0	-	-	33,1	30,6	33,1	30,6			31,6	24,0	35,4	31,5	3,8	7,5	-	-	-						
						4.OG	33,1	25,5	33,1	25,6	-	-	33,2	30,7	33,2	30,7			33,1	25,5	36,2	31,9	3,1	6,4	-	-	-						
						5.OG	34,8	27,2	34,8	27,2	-	-	33,1	30,6	33,1	30,6			34,8	27,2	37,0	32,2	2,2	5,0	-	-	-						
						6.OG	36,5	28,9	36,6	29,0	-	-	33,7	31,2	33,7	31,2			36,5	28,9	38,4	33,2	1,9	4,3	-	-	-						
						7.OG	38,2	30,6	38,3	30,7	-	-	35,3	32,8	35,3	32,8			38,2	30,6	40,1	34,9	1,9	4,3	-	-	-						
							O		EG			37,7	30,2	37,6	30,0	-	-	37,9	35,4	37,9	35,4			37,7	30,2	40,8	36,5	3,1	6,3	-	-	-	
												1.OG	38,4	30,8	38,3	30,7	-	-	38,0	35,5	38,0	35,5			38,4	30,8	41,2	36,7	2,8	5,9	-	-	-
												2.OG	39,1	31,5	39,0	31,4	-	-	38,6	36,1	38,6	36,1			39,1	31,5	41,8	37,4	2,7	5,9	-	-	-
												3.OG	39,6	32,0	39,4	31,8	-	-	38,9	36,3	38,9	36,3			39,6	32,0	42,2	37,6	2,6	5,6	-	-	-
4.OG	39,8	32,2	39,6	32,0	-							-	39,2	36,6	39,2	36,6			39,8	32,2	42,4	37,9	2,6	5,7	-	-	-						
5.OG	40,5	32,9	40,3	32,7	-							-	39,5	37,0	39,5	37,0			40,5	32,9	42,9	38,4	2,4	5,5	-	-	-						
6.OG	41,2	33,7	41,0	33,5	-							-	39,9	37,4	39,9	37,4			41,2	33,7	43,5	38,9	2,3	5,2	-	-	-						
	S		EG			42,1	34,5	41,9	34,3	-	-	40,3	37,8	40,3	37,8			42,1	34,5	44,2	39,4	2,1	4,9	-	-	-							
						1.OG	34,4	26,8	34,5	26,9	-	-	43,0	40,5	43,0	40,5			34,4	26,8	43,6	40,7	9,2	13,9	-	-	-						
						34,9	27,3	35,0	27,4	-	-	43,3	40,7	43,3	40,7			34,9	27,3	43,9	40,9	9,0	13,6	-	-	-							

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht in dB(A) 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht in dB(A) 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht in dB(A) 24			
Bayernkaserne F4	S	MU	2.OG	64	54	35,5	27,9	35,6	28,0	-	-	43,5	41,0	43,5	41,0	70	60	35,5	27,9	44,2	41,2	8,7	13,3	-	-	-
			3.OG			36,3	28,7	36,4	28,8	-	-	43,7	41,2	43,7	41,2			36,3	28,7	44,4	41,4	8,1	12,7	-	-	-
			4.OG			37,4	29,8	37,4	29,9	-	-	44,0	41,4	44,0	41,4			37,4	29,8	44,9	41,7	7,5	11,9	-	-	-
			5.OG			38,6	31,0	38,7	31,1	-	-	44,2	41,7	44,2	41,7			38,6	31,0	45,3	42,1	6,7	11,1	-	-	-
			6.OG			40,1	32,5	40,3	32,7	-	-	44,5	41,9	44,5	41,9			40,1	32,5	45,9	42,4	5,8	9,9	-	-	-
			7.OG			41,7	34,1	41,8	34,2	-	-	44,8	42,3	44,8	42,3			41,7	34,1	46,6	42,9	4,9	8,8	-	-	-
			EG			37,2	29,6	37,2	29,6	-	-	45,7	43,1	45,7	43,1			37,2	29,6	46,3	43,3	9,1	13,7	-	-	-
			1.OG			37,6	30,0	37,6	30,0	-	-	46,0	43,5	46,0	43,5			37,6	30,0	46,6	43,7	9,0	13,7	-	-	-
			2.OG			38,0	30,4	38,1	30,5	-	-	46,3	43,8	46,3	43,8			38,0	30,4	46,9	44,0	8,9	13,6	-	-	-
			3.OG			38,6	31,0	38,7	31,1	-	-	46,7	44,1	46,7	44,1			38,6	31,0	47,3	44,3	8,7	13,3	-	-	-
			4.OG			39,2	31,6	39,2	31,6	-	-	47,0	44,4	47,0	44,4			39,2	31,6	47,7	44,6	8,5	13,0	-	-	-
			5.OG			40,0	32,4	40,0	32,4	-	-	47,3	44,7	47,3	44,7			40,0	32,4	48,0	44,9	8,0	12,5	-	-	-
			6.OG			40,9	33,3	40,9	33,3	-	-	47,6	45,1	47,6	45,1			40,9	33,3	48,4	45,4	7,5	12,1	-	-	-
			7.OG			42,1	34,5	42,1	34,5	-	-	48,0	45,4	48,0	45,4			42,1	34,5	49,0	45,7	6,9	11,2	-	-	-
	W		EG			35,4	27,8	35,2	27,6	-	-	35,3	32,8	35,3	32,8			35,4	27,8	38,3	33,9	2,9	6,1	-	-	-
			1.OG			35,9	28,3	35,6	28,0	-	-	35,4	32,9	35,4	32,9			35,9	28,3	38,5	34,1	2,6	5,8	-	-	-
			2.OG			36,3	28,7	36,1	28,5	-	-	35,4	32,9	35,4	32,9			36,3	28,7	38,8	34,2	2,5	5,5	-	-	-
			3.OG			36,8	29,2	36,6	29,0	-	-	35,3	32,8	35,3	32,8			36,8	29,2	39,0	34,3	2,2	5,1	-	-	-
			4.OG			37,4	29,8	37,1	29,5	-	-	35,3	32,8	35,3	32,8			37,4	29,8	39,3	34,5	1,9	4,7	-	-	-
			5.OG			38,0	30,4	37,7	30,1	-	-	35,3	32,8	35,3	32,8			38,0	30,4	39,7	34,7	1,7	4,3	-	-	-
			6.OG			38,5	30,9	38,2	30,6	-	-	35,2	32,7	35,2	32,7			38,5	30,9	40,0	34,8	1,5	3,9	-	-	-
Bayernkaserne N3	N	MU	EG	64	54	34,9	27,3	34,7	27,1	-	-	52,9	50,3	52,9	50,3	70	60	34,9	27,3	53,0	50,3	18,1	23,0	-	-	-
			1.OG			35,6	28,0	35,4	27,8	-	-	53,4	50,9	53,4	50,9			35,6	28,0	53,5	50,9	17,9	22,9	-	-	-
			2.OG			36,4	28,8	36,2	28,6	-	-	54,0	51,5	54,0	51,5			36,4	28,8	54,1	51,5	17,7	22,7	-	-	-
			3.OG			37,2	29,6	37,0	29,4	-	-	54,6	52,0	54,6	52,0			37,2	29,6	54,7	52,0	17,5	22,4	-	-	-
			4.OG			38,2	30,6	38,0	30,4	-	-	55,1	52,6	55,1	52,6			38,2	30,6	55,2	52,6	17,0	22,0	-	-	-
			5.OG			39,2	31,6	39,0	31,4	-	-	55,6	53,1	55,6	53,1			39,2	31,6	55,7	53,1	16,5	21,5	-	-	-
			6.OG			40,0	32,4	39,7	32,1	-	-	56,1	53,6	56,1	53,6			40,0	32,4	56,2	53,6	16,2	21,2	-	-	-
			7.OG			40,9	33,3	40,7	33,1	-	-	56,4	53,9	56,4	53,9			40,9	33,3	56,5	53,9	15,6	20,6	-	-	-
			8.OG			41,6	34,0	41,4	33,8	-	-	56,6	54,0	56,6	54,0			41,6	34,0	56,7	54,0	15,1	20,0	-	-	-
			9.OG			42,8	35,2	42,6	35,0	-	-	56,5	54,0	56,5	54,0			42,8	35,2	56,7	54,1	13,9	18,9	-	-	-
	O		EG			40,1	32,5	40,2	32,6	-	-	43,8	41,2	43,8	41,2			40,1	32,5	45,4	41,8	5,3	9,3	-	-	-
			1.OG			40,4	32,8	40,5	32,9	-	-	44,0	41,5	44,0	41,5			40,4	32,8	45,6	42,1	5,2	9,3	-	-	-
			2.OG			40,8	33,2	40,8	33,2	-	-	44,2	41,7	44,2	41,7			40,8	33,2	45,8	42,3	5,0	9,1	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27			
				Tag 5	Nacht in dB(A) 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht in dB(A) 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht in dB(A) 24						
Bayernkaserne N3	O	MU	3.OG	64	54	41,1	33,5	41,1	33,5	-	-	44,5	41,9	44,5	41,9	70	60	41,1	33,5	46,1	42,5	5,0	9,0	-	-	-			
			4.OG			41,6	34,0	41,5	33,9	-	-	44,7	42,2	44,7	42,2			41,6	34,0	46,4	42,8	4,8	8,8	-	-	-			
			5.OG			42,0	34,4	41,9	34,3	-	-	44,9	42,4	44,9	42,4			42,0	34,4	46,7	43,0	4,7	8,6	-	-	-			
			6.OG			42,5	34,9	42,4	34,8	-	-	45,2	42,6	45,2	42,6			42,5	34,9	47,0	43,3	4,5	8,4	-	-	-			
			7.OG			43,0	35,4	42,8	35,2	-	-	45,4	42,9	45,4	42,9			43,0	35,4	47,3	43,6	4,3	8,2	-	-	-			
			8.OG			43,2	35,7	43,0	35,4	-	-	45,7	43,2	45,7	43,2			43,2	35,7	47,6	43,9	4,4	8,2	-	-	-			
			9.OG			43,2	35,6	42,9	35,3	-	-	46,0	43,5	46,0	43,5			43,2	35,6	47,7	44,1	4,5	8,5	-	-	-			
				S		EG			34,9	27,3	35,4	27,8	-	-	38,9	36,4	38,9	36,4			34,9	27,3	40,5	37,0	5,6	9,7	-	-	-
					1.OG			35,2	27,6	35,7	28,1	-	-	38,9	36,4	38,9	36,4			35,2	27,6	40,6	37,0	5,4	9,4	-	-	-	
	2.OG				35,6	28,0	36,0	28,4	-	-	38,9	36,4	38,9	36,4			35,6	28,0	40,7	37,0	5,1	9,0	-	-	-				
	3.OG				36,0	28,4	36,4	28,8	-	-	39,0	36,5	39,0	36,5			36,0	28,4	40,9	37,2	4,9	8,8	-	-	-				
	4.OG				36,5	28,9	36,9	29,3	-	-	39,0	36,5	39,0	36,5			36,5	28,9	41,1	37,3	4,6	8,4	-	-	-				
	5.OG				37,2	29,6	37,5	29,9	-	-	39,0	36,5	39,0	36,5			37,2	29,6	41,3	37,4	4,1	7,8	-	-	-				
	6.OG				38,0	30,4	38,3	30,7	-	-	39,1	36,6	39,1	36,6			38,0	30,4	41,7	37,6	3,7	7,2	-	-	-				
	7.OG				39,6	32,0	39,9	32,3	-	-	39,3	36,8	39,3	36,8			39,6	32,0	42,6	38,1	3,0	6,1	-	-	-				
	8.OG				42,1	34,5	42,3	34,7	-	-	40,4	37,9	40,4	37,9			42,1	34,5	44,5	39,6	2,4	5,1	-	-	-				
	9.OG			41,9	34,3	42,0	34,4	-	-	41,6	39,0	41,6	39,0			41,9	34,3	44,8	40,3	2,9	6,0	-	-	-					
			EG			29,8	22,2	29,8	22,2	-	-	38,9	36,4	38,9	36,4			29,8	22,2	39,4	36,6	9,6	14,4	-	-	-			
			1.OG			30,8	23,2	30,7	23,1	-	-	38,9	36,4	38,9	36,4			30,8	23,2	39,5	36,6	8,7	13,4	-	-	-			
			2.OG			31,8	24,2	31,8	24,2	-	-	38,9	36,4	38,9	36,4			31,8	24,2	39,7	36,7	7,9	12,5	-	-	-			
			3.OG			32,9	25,3	32,9	25,3	-	-	38,9	36,4	38,9	36,4			32,9	25,3	39,9	36,7	7,0	11,4	-	-	-			
			4.OG			34,3	26,7	34,3	26,7	-	-	38,8	36,3	38,8	36,3			34,3	26,7	40,1	36,8	5,8	10,1	-	-	-			
			5.OG			36,0	28,4	36,0	28,4	-	-	38,9	36,3	38,9	36,3			36,0	28,4	40,7	37,0	4,7	8,6	-	-	-			
			6.OG			37,8	30,2	37,8	30,2	-	-	38,8	36,3	38,8	36,3			37,8	30,2	41,3	37,3	3,5	7,1	-	-	-			
			7.OG			39,9	32,3	40,0	32,4	-	-	39,1	36,6	39,1	36,6			39,9	32,3	42,6	38,0	2,7	5,7	-	-	-			
			8.OG			41,7	34,1	41,9	34,3	-	-	40,1	37,5	40,1	37,5			41,7	34,1	44,1	39,2	2,4	5,1	-	-	-			
			9.OG			41,4	33,8	41,7	34,1	-	-	42,1	39,6	42,1	39,6			41,4	33,8	44,9	40,7	3,5	6,9	-	-	-			
	W		EG			29,3	21,7	29,2	21,6	-	-	38,7	36,3	38,7	36,3			29,3	21,7	39,2	36,4	9,9	14,7	-	-	-			
		1.OG			30,1	22,5	30,1	22,5	-	-	38,7	36,3	38,7	36,3			30,1	22,5	39,3	36,5	9,2	14,0	-	-	-				
		2.OG			31,1	23,5	31,0	23,4	-	-	38,7	36,2	38,7	36,2			31,1	23,5	39,4	36,4	8,3	12,9	-	-	-				
		3.OG			32,2	24,6	32,1	24,5	-	-	38,7	36,2	38,7	36,2			32,2	24,6	39,6	36,5	7,4	11,9	-	-	-				
		4.OG			33,4	25,8	33,3	25,7	-	-	38,7	36,2	38,7	36,2			33,4	25,8	39,8	36,6	6,4	10,8	-	-	-				
		5.OG			34,9	27,3	34,8	27,2	-	-	38,7	36,2	38,7	36,2			34,9	27,3	40,2	36,7	5,3	9,4	-	-	-				
		6.OG			36,5	28,9	36,5	28,9	-	-	38,5	36,0	38,5	36,0			36,5	28,9	40,6	36,8	4,1	7,9	-	-	-				
			7.OG			37,8	30,2	37,7	30,1	-	-	38,4	35,9	38,4	35,9			37,8	30,2	41,1	36,9	3,3	6,7	-	-	-			

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	Nacht			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Bayernkaserne N3	W	MU	8.OG	64	54	39,1	31,5	39,2	31,6	-	-	38,6	36,1	38,6	36,1	70	60	39,1	31,5	41,9	37,4	2,8	5,9	-	-	-
			9.OG			39,7	32,1	39,8	32,2	-	-	41,2	38,6	41,2	38,6			39,7	32,1	43,6	39,5	3,9	7,4	-	-	-
			9.OG			40,7	33,1	40,5	33,0	-	-	50,6	48,0	50,6	48,0			40,7	33,1	51,0	48,1	10,3	15,0	-	-	-
Bayernkaserne N1	N	MU	EG	64	54	38,9	31,3	38,5	30,9	-	-	59,7	57,1	59,7	57,1	70	60	38,9	31,3	59,7	57,1	20,8	25,8	-	N	-
			1.OG			39,3	31,7	39,0	31,4	-	-	61,4	58,8	61,4	58,8			39,3	31,7	61,4	58,8	22,1	27,1	-	N	-
			2.OG			39,8	32,2	39,5	31,9	-	-	61,9	59,4	61,9	59,4			39,8	32,2	61,9	59,4	22,1	27,2	-	N	-
			3.OG			40,2	32,6	39,9	32,3	-	-	62,1	59,5	62,1	59,5			40,2	32,6	62,1	59,5	21,9	26,9	-	N	-
			4.OG			40,8	33,2	40,5	32,9	-	-	62,1	59,5	62,1	59,5			40,8	33,2	62,1	59,5	21,3	26,3	-	N	-
			5.OG			40,9	33,3	40,7	33,1	-	-	62,0	59,5	62,0	59,5			40,9	33,3	62,0	59,5	21,1	26,2	-	N	-
			6.OG			41,8	34,2	41,5	33,9	-	-	61,9	59,4	61,9	59,4			41,8	34,2	61,9	59,4	20,1	25,2	-	N	-
			7.OG			42,5	34,9	42,3	34,7	-	-	61,8	59,2	61,8	59,2			42,5	34,9	61,8	59,2	19,3	24,3	-	N	-
			8.OG			43,3	35,7	43,1	35,5	-	-	61,6	59,1	61,6	59,1			43,3	35,7	61,7	59,1	18,4	23,4	-	N	-
			9.OG			44,2	36,6	44,0	36,4	-	-	61,5	58,9	61,5	58,9			44,2	36,6	61,6	58,9	17,4	22,3	-	N	-
	O		9.OG			41,7	34,1	41,5	33,9	-	-	41,7	39,2	41,7	39,2			41,7	34,1	44,6	40,3	2,9	6,2	-	-	-
		EG			29,9	22,3	29,8	22,2	-	-	40,5	38,0	40,5	38,0			29,9	22,3	40,9	38,1	11,0	15,8	-	-	-	
		1.OG			30,6	23,1	30,6	23,0	-	-	40,5	38,0	40,5	38,0			30,6	23,1	40,9	38,1	10,3	15,0	-	-	-	
		2.OG			31,6	24,0	31,5	23,9	-	-	40,5	37,9	40,5	37,9			31,6	24,0	41,0	38,1	9,4	14,1	-	-	-	
		3.OG			32,7	25,1	32,6	25,0	-	-	40,4	37,9	40,4	37,9			32,7	25,1	41,1	38,1	8,4	13,0	-	-	-	
		4.OG			33,9	26,3	33,9	26,3	-	-	40,3	37,8	40,3	37,8			33,9	26,3	41,2	38,1	7,3	11,8	-	-	-	
		5.OG			35,6	28,0	35,5	27,9	-	-	40,3	37,7	40,3	37,7			35,6	28,0	41,5	38,1	5,9	10,1	-	-	-	
		6.OG			37,5	29,9	37,4	29,8	-	-	40,2	37,7	40,2	37,7			37,5	29,9	42,0	38,4	4,5	8,5	-	-	-	
		7.OG			39,6	32,0	39,5	31,9	-	-	40,4	37,8	40,4	37,8			39,6	32,0	43,0	38,8	3,4	6,8	-	-	-	
			8.OG			40,3	32,7	40,1	32,5	-	-	40,5	38,0	40,5	38,0			40,3	32,7	43,3	39,1	3,0	6,4	-	-	-
			9.OG			40,9	33,3	40,5	32,9	-	-	40,9	38,4	40,9	38,4			40,9	33,3	43,7	39,5	2,8	6,2	-	-	-
	S		9.OG			44,3	36,7	44,3	36,7	-	-	54,3	51,8	54,3	51,8			44,3	36,7	54,7	51,9	10,4	15,2	-	-	-
	W		EG			47,3	39,7	47,2	39,6	-	-	65,7	63,1	65,7	63,1			47,3	39,7	65,8	63,1	18,5	23,4	N	T/N	-
		1.OG			47,7	40,1	47,6	40,0	-	-	66,5	64,0	66,5	64,0			47,7	40,1	66,6	64,0	18,9	23,9	N	T/N	-	
		2.OG			48,1	40,5	48,0	40,4	-	-	66,6	64,0	66,6	64,0			48,1	40,5	66,7	64,0	18,6	23,5	N	T/N	-	
		3.OG			48,5	40,9	48,4	40,8	-	-	66,6	64,0	66,6	64,0			48,5	40,9	66,7	64,0	18,2	23,1	N	T/N	-	
		4.OG			48,8	41,3	48,7	41,1	-	-	66,5	63,9	66,5	63,9			48,8	41,3	66,6	63,9	17,8	22,6	N	T/N	-	
		5.OG			49,2	41,6	49,0	41,4	-	-	66,3	63,7	66,3	63,7			49,2	41,6	66,4	63,7	17,2	22,1	N	T/N	-	
		6.OG			49,5	41,9	49,3	41,7	-	-	66,1	63,5	66,1	63,5			49,5	41,9	66,2	63,5	16,7	21,6	N	T/N	-	
		7.OG			49,6	42,0	49,5	41,9	-	-	65,8	63,3	65,8	63,3			49,6	42,0	65,9	63,3	16,3	21,3	N	T/N	-	
		8.OG			49,9	42,3	49,7	42,1	-	-	65,6	63,0	65,6	63,0			49,9	42,3	65,7	63,0	15,8	20,7	N	T/N	-	
			9.OG			50,1	42,5	49,9	42,3	-	-	65,3	62,8	65,3	62,8			50,1	42,5	65,4	62,8	15,3	20,3	N	T/N	-

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Bayernkaserne M3	S	MU	EG	64	54	31,0	23,4	30,8	23,3	12,9	8,9	45,3	42,8	45,3	42,8	70	60	31,1	23,6	45,5	42,8	14,4	19,2	-	-	-
			1.OG			31,9	24,3	31,7	24,1	12,9	9,0	45,6	43,1	45,6	43,1			32,0	24,4	45,8	43,2	13,8	18,8	-	-	-
			2.OG			32,9	25,3	32,7	25,1	13,0	9,0	45,9	43,4	45,9	43,4			32,9	25,4	46,1	43,5	13,2	18,1	-	-	-
			3.OG			33,9	26,3	33,7	26,1	13,0	9,1	46,2	43,7	46,2	43,7			33,9	26,4	46,4	43,8	12,5	17,4	-	-	-
			4.OG			35,3	27,7	35,1	27,5	13,2	9,2	46,5	43,9	46,5	43,9			35,3	27,8	46,8	44,0	11,5	16,2	-	-	-
			5.OG			36,9	29,3	36,7	29,1	13,4	9,5	46,8	44,2	46,8	44,2			36,9	29,3	47,2	44,3	10,3	15,0	-	-	-
			6.OG			38,9	31,3	38,7	31,1	13,9	10,0	47,1	44,5	47,0	44,5			38,9	31,3	47,7	44,7	8,8	13,4	-	-	-
			7.OG			40,9	33,3	40,6	33,1	14,8	10,9	47,4	44,8	47,4	44,8			40,9	33,3	48,2	45,1	7,3	11,8	-	-	-
Bayernkaserne N2	N	MU	EG	64	54	35,0	27,4	34,7	27,1	-	-	55,7	53,1	55,7	53,1	70	60	35,0	27,4	55,7	53,1	20,7	25,7	-	-	-
			1.OG			35,6	28,0	35,3	27,7	-	-	56,6	54,0	56,6	54,0			35,6	28,0	56,6	54,0	21,0	26,0	-	-	-
			2.OG			36,3	28,7	36,0	28,4	-	-	57,4	54,9	57,4	54,9			36,3	28,7	57,4	54,9	21,1	26,2	-	N	-
			3.OG			37,0	29,4	36,8	29,2	-	-	58,2	55,6	58,2	55,6			37,0	29,4	58,2	55,6	21,2	26,2	-	N	-
			4.OG			37,9	30,3	37,7	30,1	-	-	58,8	56,2	58,8	56,2			37,9	30,3	58,8	56,2	20,9	25,9	-	N	-
			5.OG			38,9	31,3	38,7	31,1	-	-	59,1	56,5	59,1	56,5			38,9	31,3	59,1	56,5	20,2	25,2	-	N	-
			6.OG			39,9	32,3	39,7	32,2	-	-	59,1	56,6	59,1	56,6			39,9	32,3	59,1	56,6	19,2	24,3	-	N	-
			7.OG			40,6	33,0	40,5	32,9	-	-	59,1	56,5	59,1	56,5			40,6	33,0	59,2	56,5	18,6	23,5	-	N	-
	S		EG			31,4	23,8	31,4	23,8	-	-	40,0	37,5	40,0	37,5			31,4	23,8	40,6	37,7	9,2	13,9	-	-	-
			1.OG			32,3	24,7	32,3	24,7	-	-	40,0	37,5	40,0	37,5			32,3	24,7	40,7	37,7	8,4	13,0	-	-	-
			2.OG			33,2	25,6	33,3	25,7	-	-	39,9	37,4	39,9	37,4			33,2	25,6	40,8	37,7	7,6	12,1	-	-	-
			3.OG			34,4	26,8	34,4	26,8	-	-	39,9	37,4	39,9	37,4			34,4	26,8	41,0	37,8	6,6	11,0	-	-	-
			4.OG			35,8	28,2	35,8	28,2	-	-	39,9	37,4	39,9	37,4			35,8	28,2	41,3	37,9	5,5	9,7	-	-	-
			5.OG			37,5	29,9	37,5	29,9	-	-	39,9	37,4	39,9	37,4			37,5	29,9	41,9	38,1	4,4	8,2	-	-	-
			6.OG			39,3	31,7	39,5	31,9	-	-	39,9	37,4	39,9	37,4			39,3	31,7	42,7	38,5	3,4	6,8	-	-	-
			7.OG			41,1	33,5	41,2	33,6	-	-	40,0	37,5	40,0	37,5			41,1	33,5	43,7	39,0	2,6	5,5	-	-	-
Bayernkaserne M2	N	MU	EG	64	54	35,1	27,5	34,9	27,4	8,2	4,2	34,6	32,2	34,5	32,2	70	60	35,1	27,5	37,8	33,4	2,7	5,9	-	-	-
			1.OG			36,0	28,4	35,8	28,2	8,6	4,6	34,6	32,3	34,6	32,3			36,0	28,4	38,3	33,7	2,3	5,3	-	-	-
			2.OG			37,0	29,4	36,8	29,2	9,2	5,2	34,7	32,3	34,7	32,3			37,0	29,4	38,9	34,0	1,9	4,6	-	-	-
			3.OG			38,0	30,4	37,8	30,2	10,3	6,3	34,8	32,4	34,7	32,4			38,0	30,4	39,6	34,4	1,6	4,0	-	-	-
			4.OG			39,2	31,6	38,9	31,3	12,1	8,1	34,8	32,5	34,8	32,5			39,2	31,6	40,3	35,0	1,1	3,4	-	-	-
			5.OG			40,5	32,9	40,2	32,7	14,7	10,7	35,0	32,7	35,0	32,7			40,5	32,9	41,3	35,7	0,8	2,8	-	-	-
			6.OG			42,0	34,4	41,8	34,2	17,9	13,9	35,3	33,0	35,2	33,0			42,0	34,4	42,7	36,7	0,7	2,3	-	-	-
			7.OG			43,6	36,0	43,5	35,9	20,4	16,4	35,8	33,6	35,7	33,5			43,6	36,0	44,2	37,9	0,6	1,9	-	-	-
			8.OG			44,4	36,8	44,0	36,4	18,8	14,8	37,6	35,6	37,6	35,6			44,4	36,8	44,9	39,0	0,5	2,2	-	-	-
			9.OG			45,4	37,8	44,9	37,3	20,3	16,3	38,8	36,9	38,8	36,9			45,4	37,8	45,9	40,1	0,5	2,3	-	-	-
	O		9.OG			44,0	36,4	43,7	36,1	24,4	20,4	40,5	38,1	40,3	38,0			44,0	36,5	45,4	40,2	1,4	3,7	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/w.Ä. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	Nacht			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Bayernkaserne M2	S	MU	EG	64	54	33,1	25,5	33,0	25,4	9,6	5,6	48,3	45,7	48,3	45,7	70	60	33,1	25,5	48,4	45,7	15,3	20,2	-	-	-
			1.OG			33,8	26,2	33,6	26,0	9,8	5,8	48,7	46,1	48,7	46,1			33,8	26,2	48,8	46,1	15,0	19,9	-	-	-
			2.OG			34,5	26,9	34,3	26,7	10,1	6,1	49,0	46,5	49,0	46,5			34,5	26,9	49,1	46,5	14,6	19,6	-	-	-
			3.OG			35,3	27,7	35,1	27,5	10,5	6,5	49,4	46,8	49,4	46,8			35,3	27,7	49,6	46,9	14,3	19,2	-	-	-
			4.OG			36,1	28,5	35,9	28,3	11,2	7,2	49,7	47,2	49,7	47,2			36,1	28,5	49,9	47,3	13,8	18,8	-	-	-
			5.OG			37,1	29,6	36,9	29,3	12,3	8,3	50,1	47,5	50,1	47,5			37,1	29,6	50,3	47,6	13,2	18,0	-	-	-
			6.OG			38,3	30,8	38,1	30,5	13,9	10,0	50,4	47,9	50,4	47,9			38,3	30,8	50,6	48,0	12,3	17,2	-	-	-
			7.OG			39,3	31,7	39,0	31,4	13,9	10,0	50,7	48,2	50,7	48,2			39,3	31,7	51,0	48,3	11,7	16,6	-	-	-
			8.OG			39,7	32,1	39,4	31,8	7,7	3,7	51,0	48,5	51,0	48,5			39,7	32,1	51,3	48,6	11,6	16,5	-	-	-
			9.OG			40,3	32,7	39,9	32,3	8,4	4,4	51,4	48,8	51,4	48,8			40,3	32,7	51,7	48,9	11,4	16,2	-	-	-
	W		EG			39,1	31,5	38,8	31,2	-	-	42,1	39,6	42,1	39,6			39,1	31,5	43,8	40,2	4,7	8,7	-	-	-
			1.OG			39,7	32,1	39,4	31,8	-	-	42,4	39,9	42,4	39,9			39,7	32,1	44,2	40,5	4,5	8,4	-	-	-
			2.OG			40,3	32,7	39,9	32,3	-	-	42,7	40,2	42,7	40,2			40,3	32,7	44,5	40,9	4,2	8,2	-	-	-
			3.OG			40,9	33,3	40,5	32,9	-	-	43,0	40,5	43,0	40,5			40,9	33,3	44,9	41,2	4,0	7,9	-	-	-
			4.OG			41,5	33,9	41,1	33,5	-	-	43,4	40,9	43,4	40,9			41,5	33,9	45,4	41,6	3,9	7,7	-	-	-
			5.OG			42,2	34,6	41,7	34,1	-	-	43,7	41,2	43,7	41,2			42,2	34,6	45,8	42,0	3,6	7,4	-	-	-
			6.OG			42,7	35,1	42,3	34,7	-	-	44,0	41,5	44,0	41,5			42,7	35,1	46,2	42,3	3,5	7,2	-	-	-
			7.OG			43,3	35,7	42,9	35,3	-	-	44,3	41,8	44,3	41,8			43,3	35,7	46,7	42,7	3,4	7,0	-	-	-
			8.OG			43,7	36,1	43,2	35,6	-	-	44,7	42,3	44,7	42,3			43,7	36,1	47,0	43,1	3,3	7,0	-	-	-
			9.OG			44,3	36,7	43,7	36,1	-	-	45,1	42,6	45,1	42,6			44,3	36,7	47,5	43,5	3,2	6,8	-	-	-
Bayernkaserne G2	N	MI	EG	64	54	42,2	34,6	41,9	34,3	-	-	60,1	57,6	60,1	57,6	70	60	42,2	34,6	60,2	57,6	18,0	23,0	-	N	-
			1.OG			43,4	35,8	43,0	35,4	-	-	61,4	58,8	61,3	58,8			43,4	35,8	61,5	58,8	18,1	23,0	-	N	-
			2.OG			44,0	36,4	43,6	36,0	-	-	62,5	59,9	62,5	59,9			44,0	36,4	62,6	59,9	18,6	23,5	-	N	-
			3.OG			44,5	36,9	44,1	36,5	-	-	62,8	60,3	62,8	60,3			44,5	36,9	62,9	60,3	18,4	23,4	N	N	-
			4.OG			44,9	37,3	44,6	37,0	-	-	62,9	60,4	62,9	60,3			44,9	37,3	63,0	60,4	18,1	23,1	N	N	-
			5.OG			45,5	37,9	45,1	37,5	-	-	62,9	60,4	62,9	60,4			45,5	37,9	63,0	60,4	17,5	22,5	N	N	-
			6.OG			46,0	38,4	45,6	38,0	-	-	62,9	60,4	62,9	60,3			46,0	38,4	63,0	60,4	17,0	22,0	N	N	-
			7.OG			46,5	38,9	46,1	38,5	-	-	62,8	60,3	62,8	60,3			46,5	38,9	62,9	60,3	16,4	21,4	N	N	-
			8.OG			47,0	39,4	46,6	39,0	-	-	62,7	60,2	62,7	60,2			47,0	39,4	62,8	60,2	15,8	20,8	N	N	-
			9.OG			47,6	40,0	47,2	39,6	-	-	62,6	60,1	62,6	60,0			47,6	40,0	62,7	60,1	15,1	20,1	N	N	-
			10.OG			48,0	40,4	47,6	40,0	-	-	62,4	59,9	62,4	59,9			48,0	40,4	62,5	59,9	14,5	19,5	-	N	-
			11.OG			48,4	40,8	47,9	40,3	-	-	62,3	59,7	62,3	59,7			48,4	40,8	62,5	59,7	14,1	18,9	-	N	-
			12.OG			48,7	41,1	48,2	40,7	-	-	62,1	59,6	62,1	59,6			48,7	41,1	62,3	59,7	13,6	18,6	-	N	-
			13.OG			48,9	41,3	48,5	40,9	-	-	62,0	59,4	61,9	59,4			48,9	41,3	62,2	59,5	13,3	18,2	-	N	-
			14.OG			49,2	41,6	48,8	41,2	-	-	61,8	59,3	61,8	59,2			49,2	41,6	62,0	59,4	12,8	17,8	-	N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24				
Bayernkaserne G2	N	MI	15.OG	64	54	49,5	41,9	49,0	41,4	-	-	61,6	59,1	61,6	59,1	70	60	49,5	41,9	61,8	59,2	12,3	17,3	-	N	-	
			16.OG			49,6	42,0	49,1	41,5	-	-	61,5	58,9	61,4	58,9			49,6	42,0	61,7	59,0	12,1	17,0	-	N	-	
			17.OG			49,8	42,2	49,3	41,7	-	-	61,3	58,8	61,3	58,7			49,8	42,2	61,6	58,9	11,8	16,7	-	N	-	
			18.OG			49,9	42,3	49,5	41,9	-	-	61,1	58,6	61,1	58,6			49,9	42,3	61,4	58,7	11,5	16,4	-	N	-	
			19.OG			50,0	42,4	49,7	42,1	-	-	61,0	58,4	60,9	58,4			50,0	42,4	61,3	58,5	11,3	16,1	-	N	-	
			20.OG			50,4	42,8	50,0	42,4	-	-	60,8	58,3	60,8	58,3			50,4	42,8	61,1	58,4	10,7	15,6	-	N	-	
			21.OG			50,7	43,1	50,1	42,5	-	-	60,6	58,1	60,6	58,1			50,7	43,1	61,0	58,2	10,3	15,1	-	N	-	
			EG			45,4	37,8	44,9	37,4	-	-	63,7	61,2	63,7	61,2			45,4	37,8	63,8	61,2	18,4	23,4	N	N	-	-
			1.OG			45,9	38,3	45,5	37,9	-	-	65,1	62,5	65,1	62,5			45,9	38,3	65,1	62,5	19,2	24,2	N	T/N	-	-
			2.OG			46,4	38,8	46,0	38,4	-	-	65,1	62,6	65,1	62,6			46,4	38,8	65,2	62,6	18,8	23,8	N	T/N	-	-
			3.OG			46,8	39,2	46,4	38,8	-	-	65,0	62,5	65,0	62,5			46,8	39,2	65,1	62,5	18,3	23,3	N	T/N	-	-
			4.OG			47,2	39,6	46,8	39,2	-	-	64,9	62,4	64,9	62,4			47,2	39,6	65,0	62,4	17,8	22,8	N	T/N	-	-
			5.OG			47,6	40,0	47,2	39,6	-	-	64,7	62,2	64,7	62,2			47,6	40,0	64,8	62,2	17,2	22,2	N	T/N	-	-
			6.OG			47,9	40,3	47,5	39,9	-	-	64,5	61,9	64,5	61,9			47,9	40,3	64,6	61,9	16,7	21,6	N	T/N	-	-
			7.OG			48,3	40,7	47,9	40,3	-	-	64,2	61,7	64,2	61,7			48,3	40,7	64,3	61,7	16,0	21,0	N	T/N	-	-
			8.OG			48,6	41,0	48,2	40,6	-	-	64,0	61,4	64,0	61,5			48,6	41,0	64,1	61,4	15,5	20,4	N	N	-	-
			9.OG			49,0	41,4	48,6	41,0	-	-	63,7	61,2	63,7	61,2			49,0	41,4	63,8	61,2	14,8	19,8	N	N	-	-
			10.OG			49,3	41,7	48,9	41,3	-	-	63,5	60,9	63,5	60,9			49,3	41,7	63,6	60,9	14,3	19,2	N	N	-	-
			11.OG			49,4	41,9	49,0	41,4	-	-	63,2	60,7	63,2	60,7			49,4	41,9	63,4	60,8	14,0	18,9	N	N	-	-
			12.OG			49,7	42,1	49,3	41,7	-	-	63,0	60,4	63,0	60,4			49,7	42,1	63,2	60,5	13,5	18,4	N	N	-	-
			13.OG			49,9	42,3	49,5	41,9	-	-	62,7	60,2	62,7	60,2			49,9	42,3	62,9	60,3	13,0	18,0	N	N	-	-
14.OG			50,1	42,5	49,7	42,1	-	-	62,5	59,9	62,5	59,9			50,1	42,5	62,7	60,0	12,6	17,5	-	N	-	-			
15.OG			50,2	42,6	49,8	42,2	-	-	62,2	59,7	62,2	59,7			50,2	42,6	62,4	59,8	12,2	17,2	-	N	-	-			
16.OG			50,2	42,6	49,9	42,3	-	-	62,0	59,5	62,0	59,5			50,2	42,6	62,3	59,6	12,1	17,0	-	N	-	-			
17.OG			50,3	42,7	49,8	42,2	-	-	61,8	59,3	61,8	59,3			50,3	42,7	62,1	59,4	11,8	16,7	-	N	-	-			
18.OG			50,3	42,7	49,9	42,3	-	-	61,6	59,1	61,6	59,1			50,3	42,7	61,9	59,2	11,6	16,5	-	N	-	-			
19.OG			50,3	42,7	50,1	42,5	-	-	61,4	58,8	61,4	58,9			50,3	42,7	61,7	58,9	11,4	16,2	-	N	-	-			
20.OG			50,6	43,0	50,2	42,6	-	-	61,2	58,6	61,2	58,7			50,6	43,0	61,5	58,7	10,9	15,7	-	N	-	-			
21.OG			50,9	43,3	50,3	42,7	-	-	61,0	58,5	61,0	58,5			50,9	43,3	61,4	58,6	10,5	15,3	-	N	-	-			
	O		EG			48,1	40,5	47,9	40,3	-	-	67,2	64,6	67,2	64,6			48,1	40,5	67,3	64,6	19,2	24,1	N	T/N	-	
			1.OG			48,4	40,8	48,3	40,7	-	-	67,6	65,0	67,6	65,0			48,4	40,8	67,7	65,0	19,3	24,2	N	T/N	-	
			2.OG			48,8	41,2	48,6	41,0	-	-	67,5	64,9	67,5	64,9			48,8	41,2	67,6	64,9	18,8	23,7	N	T/N	-	
			3.OG			49,1	41,5	49,0	41,4	-	-	67,3	64,7	67,3	64,7			49,1	41,5	67,4	64,7	18,3	23,2	N	T/N	-	
			4.OG			49,5	41,9	49,3	41,7	-	-	67,0	64,5	67,0	64,5			49,5	41,9	67,1	64,5	17,6	22,6	N	T/N	-	
5.OG			49,8	42,2	49,6	42,0	-	-	66,8	64,2	66,8	64,2			49,8	42,2	66,9	64,2	17,1	22,0	N	T/N	-				

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27			
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24						
Bayernkaserne G2	O	MI	6.OG	64	54	50,1	42,5	50,0	42,4	-	-	66,5	64,0	66,5	63,9	70	60	50,1	42,5	66,6	64,0	16,5	21,5	N	T/N	-			
			7.OG			50,4	42,8	50,2	42,6	-	-	66,2	63,7	66,2	63,7					50,4	42,8	66,3	63,7	15,9	20,9	N	T/N	-	
			8.OG			50,6	43,0	50,5	42,9	-	-	65,9	63,4	65,9	63,4					50,6	43,0	66,0	63,4	15,4	20,4	N	T/N	-	
			9.OG			50,9	43,3	50,7	43,1	-	-	65,6	63,1	65,6	63,1					50,9	43,3	65,7	63,1	14,8	19,8	N	T/N	-	
			10.OG			51,0	43,4	50,8	43,2	-	-	65,4	62,8	65,4	62,8					51,0	43,4	65,5	62,8	14,5	19,4	N	T/N	-	
			11.OG			51,2	43,6	51,0	43,4	-	-	65,1	62,5	65,1	62,5					51,2	43,6	65,3	62,6	14,1	19,0	N	T/N	-	
			12.OG			51,4	43,8	51,2	43,6	-	-	64,8	62,3	64,8	62,3					51,4	43,8	65,0	62,4	13,6	18,6	N	T/N	-	
			13.OG			51,4	43,8	51,2	43,6	-	-	64,6	62,1	64,6	62,1					51,4	43,8	64,8	62,2	13,4	18,4	N	T/N	-	
			14.OG			51,6	44,0	51,3	43,7	-	-	64,3	61,8	64,3	61,8					51,6	44,0	64,5	61,9	12,9	17,9	N	T/N	-	
			15.OG			51,6	44,0	51,4	43,8	-	-	64,1	61,6	64,1	61,6					51,6	44,0	64,3	61,7	12,7	17,7	N	T/N	-	
			16.OG			51,7	44,1	51,4	43,8	-	-	63,9	61,3	63,9	61,3					51,7	44,1	64,1	61,4	12,4	17,3	N	N	-	
			17.OG			51,6	44,0	51,4	43,8	-	-	63,5	60,9	63,5	60,9					51,6	44,0	63,8	61,0	12,2	17,0	N	N	-	
			18.OG			51,7	44,1	51,4	43,8	-	-	63,2	60,7	63,2	60,7					51,7	44,1	63,5	60,8	11,8	16,7	N	N	-	
			19.OG			51,6	44,0	51,4	43,8	-	-	63,0	60,5	63,0	60,5					51,6	44,0	63,3	60,6	11,7	16,6	N	N	-	
			20.OG			51,7	44,1	51,5	43,9	-	-	62,9	60,3	62,9	60,3					51,7	44,1	63,2	60,4	11,5	16,3	N	N	-	
			21.OG			51,8	44,2	51,5	43,9	-	-	62,7	60,1	62,7	60,1					51,8	44,2	63,0	60,2	11,2	16,0	N	N	-	
				S		9.OG			44,4	36,8	44,5	36,9	-	-	51,8	49,2	51,8	49,2			44,4	36,8	52,5	49,4	8,1	12,6	-	-	-
						10.OG			47,3	39,7	47,4	39,8	-	-	55,1	52,6	55,1	52,6			47,3	39,7	55,8	52,8	8,5	13,1	-	-	-
						11.OG			48,1	40,5	48,1	40,5	-	-	56,4	53,9	56,4	53,9			48,1	40,5	57,0	54,1	8,9	13,6	-	-	-
						12.OG			48,3	40,7	48,3	40,7	-	-	58,4	55,9	58,4	55,9			48,3	40,7	58,8	56,0	10,5	15,3	-	N	-
						13.OG			48,3	40,7	48,3	40,7	-	-	59,3	56,7	59,3	56,7			48,3	40,7	59,6	56,8	11,3	16,1	-	N	-
14.OG						48,0	40,4	48,1	40,5	-	-	59,2	56,6	59,2	56,6			48,0	40,4	59,5	56,7	11,5	16,3	-	N	-			
15.OG						48,0	40,4	48,1	40,5	-	-	58,9	56,4	58,9	56,4			48,0	40,4	59,2	56,5	11,2	16,1	-	N	-			
16.OG						48,1	40,5	48,1	40,5	-	-	58,7	56,1	58,7	56,1			48,1	40,5	59,1	56,2	11,0	15,7	-	N	-			
17.OG						48,1	40,5	48,1	40,5	-	-	58,5	56,0	58,5	56,0			48,1	40,5	58,9	56,1	10,8	15,6	-	N	-			
18.OG						48,1	40,5	48,1	40,5	-	-	58,4	55,8	58,4	55,8			48,1	40,5	58,8	55,9	10,7	15,4	-	N	-			
19.OG						48,1	40,5	48,1	40,5	-	-	58,2	55,7	58,2	55,7			48,1	40,5	58,6	55,8	10,5	15,3	-	N	-			
20.OG						48,0	40,4	48,1	40,5	-	-	58,1	55,6	58,1	55,6			48,0	40,4	58,5	55,7	10,5	15,3	-	N	-			
21.OG						47,9	40,3	47,9	40,3	-	-	58,0	55,4	58,0	55,4			47,9	40,3	58,4	55,5	10,5	15,2	-	N	-			
3.OG			31,7	24,2	31,8	24,2	-	-	39,6	37,1	39,6	37,1			31,7	24,2	40,3	37,3	8,6	13,1	-	-	-						
4.OG			33,5	25,9	33,5	25,9	-	-	39,6	37,1	39,6	37,1			33,5	25,9	40,6	37,4	7,1	11,5	-	-	-						
5.OG			35,5	27,9	35,6	28,0	-	-	39,5	37,0	39,5	37,0			35,5	27,9	41,0	37,5	5,5	9,6	-	-	-						
6.OG			38,1	30,5	38,1	30,5	-	-	39,5	37,0	39,5	37,0			38,1	30,5	41,9	37,9	3,8	7,4	-	-	-						
7.OG			40,3	32,7	40,5	32,9	-	-	39,6	37,1	39,6	37,1			40,3	32,7	43,1	38,5	2,8	5,8	-	-	-						
8.OG			40,7	33,1	40,8	33,2	-	-	41,6	39,1	41,6	39,1			40,7	33,1	44,2	40,1	3,5	7,0	-	-	-						



Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag 5	Nacht in dB(A) 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht in dB(A) 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht in dB(A) 24				
Bayernkaserne G2	S	MI	9.OG	64	54	40,7	33,1	40,9	33,3	-	-	42,4	39,9	42,4	39,9	70	60	40,7	33,1	44,7	40,8	4,0	7,7	-	-	-	
						10.OG	41,0	33,4	41,2	33,6	-	-	43,4	40,9	43,4			40,9	41,0	33,4	45,4	41,6	4,4	8,2	-	-	-
						11.OG	42,1	34,5	42,3	34,7	-	-	45,4	42,8	45,4			42,8	42,1	34,5	47,1	43,4	5,0	8,9	-	-	-
						12.OG	43,7	36,1	43,8	36,2	-	-	48,5	45,9	48,5			45,9	43,7	36,1	49,8	46,3	6,1	10,2	-	-	-
						13.OG	45,0	37,4	45,1	37,5	-	-	52,0	49,5	52,0			49,5	45,0	37,4	52,8	49,8	7,8	12,4	-	-	-
						14.OG	45,8	38,2	45,9	38,3	-	-	52,5	50,0	52,5			50,0	45,8	38,2	53,4	50,3	7,6	12,1	-	-	-
						15.OG	46,4	38,8	46,4	38,8	-	-	52,7	50,1	52,7			50,1	46,4	38,8	53,6	50,4	7,2	11,6	-	-	-
						16.OG	46,7	39,1	46,8	39,2	-	-	52,9	50,3	52,9			50,3	46,7	39,1	53,9	50,6	7,2	11,5	-	-	-
						17.OG	46,8	39,2	46,9	39,3	-	-	53,0	50,5	53,0			50,5	46,8	39,2	54,0	50,8	7,2	11,6	-	-	-
						18.OG	47,0	39,4	47,1	39,5	-	-	53,2	50,7	53,2			50,7	47,0	39,4	54,2	51,0	7,2	11,6	-	-	-
						19.OG	47,2	39,6	47,3	39,7	-	-	53,6	51,0	53,6			51,1	47,2	39,6	54,5	51,3	7,3	11,7	-	-	-
20.OG	47,3	39,7	47,3	39,7	-	-	54,0	51,5	54,0	51,5	47,3	39,7	54,8	51,8	7,5	12,1	-	-	-								
21.OG	47,2	39,6	47,3	39,7	-	-	54,4	51,9	54,4	51,9	47,2	39,6	55,2	52,2	8,0	12,6	-	-	-								
Bayernkaserne L5	W		10.OG			40,0	32,4	39,8	32,2	-	-	38,8	36,4	38,8	36,4			40,0	32,4	42,3	37,8	2,3	5,4	-	-	-	
						11.OG	41,2	33,6	40,8	33,2	-	-	40,5	38,1	40,5			38,1	41,2	33,6	43,7	39,3	2,5	5,7	-	-	-
						12.OG	41,5	33,9	41,1	33,5	-	-	41,0	38,6	41,0			38,6	41,5	33,9	44,1	39,8	2,6	5,9	-	-	-
						13.OG	42,0	34,4	41,5	33,9	-	-	41,2	38,8	41,2			38,8	42,0	34,4	44,4	40,0	2,4	5,6	-	-	-
						14.OG	42,5	34,9	42,0	34,4	-	-	41,4	39,1	41,4			39,1	42,5	34,9	44,7	40,4	2,2	5,5	-	-	-
						15.OG	43,1	35,5	42,7	35,1	-	-	41,6	39,3	41,6			39,3	43,1	35,5	45,2	40,7	2,1	5,2	-	-	-
						16.OG	43,3	35,7	42,9	35,3	-	-	41,8	39,6	41,8			39,6	43,3	35,7	45,4	41,0	2,1	5,3	-	-	-
						17.OG	43,9	36,3	43,5	35,9	-	-	41,9	39,8	41,9			39,8	43,9	36,3	45,8	41,3	1,9	5,0	-	-	-
						18.OG	44,0	36,4	43,7	36,1	-	-	42,0	39,9	42,0			39,9	44,0	36,4	45,9	41,4	1,9	5,0	-	-	-
						19.OG	44,4	36,8	43,9	36,3	-	-	42,3	40,3	42,3			40,3	44,4	36,8	46,2	41,8	1,8	5,0	-	-	-
						20.OG	44,9	37,3	44,7	37,1	-	-	42,8	41,0	42,8			41,0	44,9	37,3	46,9	42,5	2,0	5,2	-	-	-
21.OG	45,1	37,5	44,8	37,2	-	-	43,0	41,2	43,0	41,2	45,1	37,5	47,0	42,7	1,9	5,2	-	-	-								
Bayernkaserne L5	N	MU	EG	64	54	35,1	27,5	34,9	27,3	-	-	37,0	34,5	37,0	34,5	70	60	35,1	27,5	39,1	35,3	4,0	7,8	-	-	-	
						1.OG	35,9	28,3	35,7	28,1	-	-	37,0	34,6	37,0			34,6	35,9	28,3	39,4	35,5	3,5	7,2	-	-	-
						2.OG	36,8	29,2	36,6	29,0	-	-	37,0	34,6	37,0			34,6	36,8	29,2	39,8	35,7	3,0	6,5	-	-	-
						3.OG	37,7	30,1	37,5	29,9	-	-	37,0	34,6	37,0			34,6	37,7	30,1	40,3	35,9	2,6	5,8	-	-	-
						4.OG	38,8	31,2	38,6	31,0	-	-	37,0	34,6	37,0			34,6	38,8	31,2	40,9	36,2	2,1	5,0	-	-	-
						5.OG	40,0	32,4	39,8	32,2	-	-	37,0	34,6	37,0			34,6	40,0	32,4	41,6	36,6	1,6	4,2	-	-	-
						6.OG	41,3	33,7	41,2	33,6	-	-	37,1	34,8	37,1			34,8	41,3	33,7	42,6	37,3	1,3	3,6	-	-	-
						7.OG	42,9	35,3	42,6	35,0	-	-	37,1	34,7	37,1			34,7	42,9	35,3	43,7	37,9	0,8	2,6	-	-	-
						8.OG	44,3	36,7	43,9	36,3	-	-	38,5	36,4	38,5			36,4	44,3	36,7	45,0	39,4	0,7	2,7	-	-	-
						9.OG	45,6	38,0	45,0	37,4	-	-	39,0	37,0	39,0			37,0	45,6	38,0	46,0	40,2	0,4	2,2	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße		
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN	LrT [dB(A)]	LrN	LrT in dB(A)	LrN	LrT in dB(A)	LrN	LrT in dB(A)	LrN	LrT in dB(A)	LrN	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN	LrT in dB(A)	LrN				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
Bayernkaserne L5	N	MU	10.OG	64	54	46,5	39,0	46,0	38,4	-	-	40,1	38,1	40,1	38,1	70	60	46,5	39,0	47,0	41,3	0,5	2,3	-	-	-		
			11.OG			47,5	39,9	46,8	39,2	-	-	41,3	39,4	41,3	39,4					47,5	39,9	47,9	42,3	0,4	2,4	-	-	-
			12.OG			48,4	40,8	47,7	40,1	-	-	42,6	40,8	42,6	40,8					48,4	40,8	48,9	43,5	0,5	2,7	-	-	-
			EG			31,7	24,1	31,5	23,9	-	-	37,9	35,4	37,9	35,4					31,7	24,1	38,8	35,7	7,1	11,6	-	-	-
			1.OG			32,8	25,2	32,6	25,0	-	-	37,9	35,4	37,9	35,4					32,8	25,2	39,0	35,8	6,2	10,6	-	-	-
			2.OG			34,0	26,4	33,9	26,3	-	-	37,9	35,4	37,9	35,4					34,0	26,4	39,4	35,9	5,4	9,5	-	-	-
			3.OG			35,4	27,8	35,2	27,7	-	-	37,9	35,4	37,9	35,4					35,4	27,8	39,8	36,1	4,4	8,3	-	-	-
			4.OG			36,9	29,3	36,7	29,1	-	-	37,8	35,4	37,8	35,4					36,9	29,3	40,3	36,3	3,4	7,0	-	-	-
			5.OG			38,3	30,7	38,1	30,5	-	-	37,8	35,4	37,8	35,4					38,3	30,7	41,0	36,6	2,7	5,9	-	-	-
			6.OG			39,7	32,1	39,5	31,9	-	-	37,7	35,3	37,7	35,3					39,7	32,1	41,7	36,9	2,0	4,8	-	-	-
			7.OG			41,1	33,5	40,8	33,2	-	-	37,5	35,0	37,5	35,0					41,1	33,5	42,5	37,2	1,4	3,7	-	-	-
			8.OG			42,8	35,2	42,3	34,7	-	-	38,3	36,1	38,3	36,1					42,8	35,2	43,8	38,5	1,0	3,3	-	-	-
9.OG			44,2	36,6	43,6	36,1	-	-	38,7	36,6	38,7	36,6					44,2	36,6	44,8	39,4	0,6	2,8	-	-	-			
10.OG			45,4	37,8	44,8	37,2	-	-	39,9	37,8	39,9	37,8					45,4	37,8	46,0	40,5	0,6	2,7	-	-	-			
11.OG			46,3	38,7	45,6	38,0	-	-	40,6	38,6	40,6	38,6					46,3	38,7	46,8	41,3	0,5	2,6	-	-	-			
12.OG			47,4	39,8	46,7	39,1	-	-	41,7	39,8	41,7	39,8					47,4	39,8	47,9	42,5	0,5	2,7	-	-	-			
	O	EG	EG			39,7	32,1	39,5	31,9	-	-	44,4	41,9	44,4	41,9			39,7	32,1	45,6	42,3	5,9	10,2	-	-	-		
			1.OG			40,2	32,6	40,0	32,5	-	-	44,7	42,2	44,7	42,2					40,2	32,6	46,0	42,6	5,8	10,0	-	-	-
			2.OG			40,8	33,2	40,6	33,0	-	-	44,9	42,4	44,9	42,4					40,8	33,2	46,3	42,9	5,5	9,7	-	-	-
			3.OG			41,4	33,9	41,2	33,6	-	-	45,2	42,7	45,2	42,7					41,4	33,9	46,7	43,2	5,3	9,3	-	-	-
			4.OG			42,1	34,5	41,8	34,2	-	-	45,5	43,0	45,5	43,0					42,1	34,5	47,0	43,5	4,9	9,0	-	-	-
			5.OG			42,9	35,3	42,5	34,9	-	-	45,8	43,2	45,8	43,2					42,9	35,3	47,5	43,8	4,6	8,5	-	-	-
			6.OG			43,6	36,0	43,3	35,7	-	-	46,0	43,5	46,0	43,5					43,6	36,0	47,9	44,2	4,3	8,2	-	-	-
			7.OG			44,3	36,7	44,0	36,4	-	-	46,3	43,8	46,3	43,8					44,3	36,7	48,3	44,5	4,0	7,8	-	-	-
			8.OG			44,6	37,0	44,3	36,7	-	-	46,6	44,1	46,6	44,1					44,6	37,0	48,6	44,8	4,0	7,8	-	-	-
			9.OG			45,2	37,6	44,8	37,2	-	-	46,9	44,4	46,9	44,4					45,2	37,6	49,0	45,2	3,8	7,6	-	-	-
			10.OG			45,4	37,8	45,1	37,5	-	-	47,2	44,7	47,2	44,7					45,4	37,8	49,3	45,5	3,9	7,7	-	-	-
			11.OG			46,0	38,4	45,4	37,8	-	-	47,5	45,0	47,5	45,0					46,0	38,4	49,6	45,8	3,6	7,4	-	-	-
12.OG			46,5	38,9	45,9	38,3	-	-	41,7	39,5	41,7	39,5					46,5	38,9	47,3	42,0	0,8	3,1	-	-	-			
	S	EG	EG			33,5	25,9	33,4	25,8	-	-	53,3	50,8	53,3	50,8			33,5	25,9	53,3	50,8	19,8	24,9	-	-	-		
			1.OG			34,0	26,4	33,9	26,3	-	-	53,9	51,4	53,9	51,4					34,0	26,4	53,9	51,4	19,9	25,0	-	-	-
			2.OG			34,6	27,0	34,6	27,0	-	-	54,5	51,9	54,5	51,9					34,6	27,0	54,5	51,9	19,9	24,9	-	-	-
			3.OG			35,4	27,8	35,3	27,7	-	-	55,0	52,5	55,0	52,5					35,4	27,8	55,0	52,5	19,6	24,7	-	-	-
			4.OG			36,1	28,5	36,1	28,5	-	-	55,6	53,0	55,6	53,0					36,1	28,5	55,6	53,0	19,5	24,5	-	-	-
5.OG			37,0	29,4	37,0	29,4	-	-	56,1	53,5	56,1	53,5					37,0	29,4	56,2	53,5	19,2	24,1	-	-	-			

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße		
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN				Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
Bayernkaserne L5	S	MU	6.OG	64	54	37,9	30,3	37,9	30,3	-	-	56,5	54,0	56,5	54,0	70	60	37,9	30,3	56,6	54,0	18,7	23,7	-	-	-		
			7.OG			37,9	30,3	37,9	30,3	-	-	56,8	54,3	56,8	54,3					37,9	30,3	56,9	54,3	19,0	24,0	-	N	-
			8.OG			38,9	31,3	39,0	31,4	-	-	56,9	54,4	56,9	54,4					38,9	31,3	57,0	54,4	18,1	23,1	-	N	-
			9.OG			40,6	33,0	40,6	33,0	-	-	57,0	54,4	57,0	54,4					40,6	33,0	57,1	54,4	16,5	21,4	-	N	-
			10.OG			40,7	33,1	40,9	33,3	-	-	57,0	54,5	57,0	54,5					40,7	33,1	57,1	54,5	16,4	21,4	-	N	-
			11.OG			40,8	33,2	41,1	33,5	-	-	57,0	54,4	57,0	54,4					40,8	33,2	57,1	54,4	16,3	21,2	-	N	-
	12.OG			41,8	34,2	42,0	34,5	-	-	57,0	54,4	57,0	54,4					41,8	34,2	57,1	54,4	15,3	20,2	-	N	-		
		W		EG			31,3	23,8	31,2	23,6	-	-	37,7	35,2	37,7	35,2			31,3	23,8	38,6	35,5	7,3	11,7	-	-	-	
			1.OG			32,4	24,8	32,3	24,7	-	-	37,6	35,2	37,6	35,2					32,4	24,8	38,7	35,6	6,3	10,8	-	-	-
			2.OG			33,7	26,1	33,5	25,9	-	-	37,6	35,1	37,6	35,1					33,7	26,1	39,0	35,6	5,3	9,5	-	-	-
			3.OG			35,1	27,5	34,9	27,4	-	-	37,5	35,1	37,5	35,1					35,1	27,5	39,4	35,8	4,3	8,3	-	-	-
			4.OG			36,6	29,0	36,4	28,8	-	-	37,4	35,0	37,4	35,0					36,6	29,0	39,9	35,9	3,3	6,9	-	-	-
	5.OG				38,0	30,4	37,8	30,3	-	-	37,3	34,9	37,3	34,9					38,0	30,4	40,6	36,2	2,6	5,8	-	-	-	
	6.OG			39,4	31,8	39,1	31,6	-	-	37,1	34,7	37,1	34,7					39,4	31,8	41,2	36,4	1,8	4,6	-	-	-		
	7.OG			40,7	33,1	40,5	32,9	-	-	36,7	34,3	36,7	34,3					40,7	33,1	42,0	36,7	1,3	3,6	-	-	-		
	8.OG			41,4	33,8	40,9	33,3	-	-	38,2	36,1	38,2	36,1					41,4	33,8	42,8	37,9	1,4	4,1	-	-	-		
	9.OG			42,5	34,9	41,9	34,3	-	-	38,7	36,6	38,7	36,6					42,5	34,9	43,6	38,6	1,1	3,7	-	-	-		
	10.OG			43,7	36,1	43,0	35,4	-	-	40,5	38,4	40,5	38,4					43,7	36,1	44,9	40,2	1,2	4,1	-	-	-		
	11.OG			45,0	37,4	44,3	36,7	-	-	41,7	39,6	41,7	39,6					45,0	37,4	46,2	41,4	1,2	4,0	-	-	-		
	12.OG			46,3	38,7	45,6	38,0	-	-	43,2	41,2	43,2	41,2					46,3	38,7	47,6	42,9	1,3	4,2	-	-	-		
	9.OG			41,7	34,1	41,4	33,8	-	-	51,3	48,7	51,3	48,7					41,7	34,1	51,7	48,8	10,0	14,7	-	-	-		
	10.OG			42,4	34,8	42,1	34,5	-	-	54,9	52,3	54,9	52,3					42,4	34,8	55,1	52,4	12,7	17,6	-	-	-		
	11.OG			43,5	35,9	43,0	35,4	-	-	55,8	53,3	55,8	53,3					43,5	35,9	56,0	53,4	12,5	17,5	-	-	-		
	12.OG			44,7	37,1	44,2	36,6	-	-	56,3	53,7	56,3	53,7					44,7	37,1	56,6	53,8	11,9	16,7	-	-	-		
Bayernkaserne L4	N	MU	EG	64	54	32,8	25,2	32,6	25,0	-	-	39,6	37,1	39,6	37,1	70	60	32,8	25,2	40,4	37,4	7,6	12,2	-	-	-		
			1.OG			33,8	26,2	33,7	26,1	-	-	39,6	37,1	39,6	37,1					33,8	26,2	40,6	37,4	6,8	11,2	-	-	-
			2.OG			35,0	27,4	34,9	27,3	-	-	39,6	37,1	39,6	37,1					35,0	27,4	40,9	37,5	5,9	10,1	-	-	-
			3.OG			36,3	28,7	36,2	28,6	-	-	39,6	37,1	39,6	37,1					36,3	28,7	41,2	37,7	4,9	9,0	-	-	-
			4.OG			37,7	30,1	37,6	30,0	-	-	39,6	37,1	39,6	37,1					37,7	30,1	41,7	37,9	4,0	7,8	-	-	-
			5.OG			39,2	31,6	39,0	31,4	-	-	39,6	37,1	39,6	37,1					39,2	31,6	42,3	38,1	3,1	6,5	-	-	-
			6.OG			40,8	33,2	40,6	33,0	-	-	39,7	37,3	39,7	37,3					40,8	33,2	43,2	38,7	2,4	5,5	-	-	-
			7.OG			42,3	34,8	42,1	34,5	-	-	39,8	37,3	39,8	37,3					42,3	34,8	44,1	39,1	1,8	4,3	-	-	-
		S		EG			31,7	24,1	31,5	23,9	-	-	56,1	53,6	56,1	53,6			31,7	24,1	56,1	53,6	24,4	29,5	-	-	-	
			1.OG			32,4	24,8	32,2	24,6	-	-	57,0	54,4	57,0	54,4					32,4	24,8	57,0	54,4	24,6	29,6	-	N	-
			2.OG			33,2	25,6	33,0	25,4	-	-	57,8	55,3	57,8	55,3			33,2	25,6	57,8	55,3	24,6	29,7	-	N	-		

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27			
				Tag 5	Nacht in dB(A) 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht in dB(A) 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht in dB(A) 24						
Bayernkaserne L4	S	MU	3.OG	64	54	34,1	26,5	33,9	26,3	-	-	58,6	56,1	58,6	56,1	70	60	34,1	26,5	58,6	56,1	24,5	29,6	-	N	-			
						4.OG			35,2	27,6	35,1	27,5	-	-	59,3	56,7	59,3	56,7			35,2	27,6	59,3	56,7	24,1	29,1	-	N	-
						5.OG			36,3	28,7	36,1	28,5	-	-	59,4	56,8	59,4	56,8			36,3	28,7	59,4	56,8	23,1	28,1	-	N	-
						6.OG			37,9	30,3	37,7	30,1	-	-	59,4	56,9	59,4	56,9			37,9	30,3	59,4	56,9	21,5	26,6	-	N	-
						7.OG			40,2	32,6	40,1	32,5	-	-	59,4	56,9	59,4	56,9			40,2	32,6	59,5	56,9	19,3	24,3	-	N	-
Bayernkaserne G1	N	MI	EG	64	54	40,1	32,5	40,0	32,4	-	-	57,3	54,8	57,3	54,8	70	60	40,1	32,5	57,4	54,8	17,3	22,3	-	N	-			
						1.OG			41,2	33,6	41,0	33,4	-	-	58,1	55,5	58,1	55,5			41,2	33,6	58,2	55,5	17,0	21,9	-	N	-
						2.OG			42,1	34,5	41,8	34,2	-	-	58,8	56,3	58,8	56,3			42,1	34,5	58,9	56,3	16,8	21,8	-	N	-
						3.OG			42,4	34,8	42,0	34,4	-	-	59,6	57,0	59,6	57,0			42,4	34,8	59,7	57,0	17,3	22,2	-	N	-
						4.OG			43,0	35,4	42,5	34,9	-	-	60,2	57,7	60,2	57,7			43,0	35,4	60,3	57,7	17,3	22,3	-	N	-
						5.OG			43,9	36,3	43,4	35,8	-	-	60,6	58,0	60,6	58,0			43,9	36,3	60,7	58,0	16,8	21,7	-	N	-
						6.OG			44,6	37,0	44,2	36,6	-	-	60,7	58,2	60,7	58,2			44,6	37,0	60,8	58,2	16,2	21,2	-	N	-
						7.OG			45,2	37,6	44,8	37,2	-	-	60,8	58,2	60,8	58,2			45,2	37,6	60,9	58,2	15,7	20,6	-	N	-
						8.OG			46,0	38,4	45,6	38,0	-	-	60,8	58,3	60,8	58,3			46,0	38,4	60,9	58,3	14,9	19,9	-	N	-
						9.OG			46,6	39,0	46,2	38,6	-	-	60,8	58,3	60,8	58,3			46,6	39,0	60,9	58,3	14,3	19,3	-	N	-
	S		3.OG			32,5	24,9	32,5	24,9	-	-	39,1	36,6	39,1	36,6			32,5	24,9	40,0	36,9	7,5	12,0	-	-	-			
						4.OG			34,1	26,5	34,1	26,5	-	-	39,1	36,6	39,1	36,6			34,1	26,5	40,3	37,0	6,2	10,5	-	-	-
						5.OG			36,0	28,4	36,0	28,4	-	-	39,1	36,6	39,1	36,6			36,0	28,4	40,8	37,2	4,8	8,8	-	-	-
						6.OG			38,3	30,7	38,3	30,8	-	-	39,1	36,6	39,1	36,6			38,3	30,7	41,7	37,6	3,4	6,9	-	-	-
						7.OG			40,3	32,7	40,2	32,6	-	-	39,3	36,8	39,3	36,8			40,3	32,7	42,8	38,2	2,5	5,5	-	-	-
						8.OG			40,7	33,1	40,7	33,1	-	-	41,0	38,4	41,0	38,4			40,7	33,1	43,9	39,5	3,2	6,4	-	-	-
						9.OG			41,0	33,4	41,1	33,6	-	-	41,3	38,8	41,3	38,8			41,0	33,4	44,2	39,9	3,2	6,5	-	-	-
						9.OG			40,7	33,1	40,8	33,2	-	-	40,6	38,1	40,6	38,1			40,7	33,1	43,7	39,3	3,0	6,2	-	-	-
					W		EG			35,7	28,1	35,5	27,9	-	-	46,5	43,9	46,5	43,9			35,7	28,1	46,8	44,0	11,1	15,9	-	-
		1.OG							36,2	28,6	35,9	28,3	-	-	46,8	44,2	46,8	44,2			36,2	28,6	47,1	44,3	10,9	15,7	-	-	-
		2.OG							36,6	29,0	36,4	28,8	-	-	47,1	44,6	47,1	44,6			36,6	29,0	47,5	44,7	10,9	15,7	-	-	-
		3.OG							37,1	29,5	36,9	29,3	-	-	47,4	44,9	47,4	44,9			37,1	29,5	47,8	45,0	10,7	15,5	-	-	-
		4.OG							37,7	30,1	37,5	29,9	-	-	47,7	45,2	47,7	45,2			37,7	30,1	48,1	45,3	10,4	15,2	-	-	-
		5.OG							38,3	30,7	38,1	30,5	-	-	48,0	45,5	48,0	45,5			38,3	30,7	48,4	45,6	10,1	14,9	-	-	-
		6.OG							39,0	31,4	38,8	31,2	-	-	48,3	45,8	48,3	45,8			39,0	31,4	48,8	45,9	9,8	14,5	-	-	-
		7.OG							39,7	32,1	39,7	32,1	-	-	48,6	46,1	48,6	46,1			39,7	32,1	49,1	46,3	9,4	14,2	-	-	-
		8.OG							39,6	32,0	39,5	31,9	-	-	49,0	46,4	49,0	46,4			39,6	32,0	49,5	46,6	9,9	14,6	-	-	-
Bayernkaserne F3	N	MU	EG	64	54	35,3	27,8	35,3	27,7	-	-	53,0	50,5	53,0	50,5	70	60	35,3	27,8	53,1	50,5	17,8	22,7	-	-	-			
						1.OG			36,6	29,0	36,4	28,8	-	-	53,4	50,9	53,4	50,9			36,6	29,0	53,5	50,9	16,9	21,9	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27						
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24									
Bayernkaserne F3	N	MU	2.OG	64	54	37,9	30,3	37,6	30,0	-	-	53,9	51,3	53,9	51,3	70	60	37,9	30,3	54,0	51,3	16,1	21,0	-	-	-						
						3.OG	38,9	31,3	38,6	31,0	-	-	54,3	51,7	54,3	51,7	38,9	31,3	54,4	51,7	15,5	20,4	-	-	-							
						4.OG	39,7	32,1	39,4	31,8	-	-	54,7	52,1	54,7	52,1	39,7	32,1	54,8	52,1	15,1	20,0	-	-	-							
						5.OG	40,9	33,3	40,5	32,9	-	-	55,1	52,5	55,1	52,5	40,9	33,3	55,2	52,5	14,3	19,2	-	-	-							
						6.OG	41,9	34,3	41,5	33,9	-	-	55,5	52,9	55,4	52,9	41,9	34,3	55,7	53,0	13,8	18,7	-	-	-							
						7.OG	42,7	35,1	42,3	34,7	-	-	55,8	53,3	55,8	53,3	42,7	35,1	56,0	53,4	13,3	18,3	-	-	-							
						8.OG	43,2	35,6	42,9	35,3	-	-	56,2	53,6	56,2	53,6	43,2	35,6	56,4	53,7	13,2	18,1	-	-	-							
						9.OG	44,0	36,4	43,6	36,0	-	-	56,5	54,0	56,5	54,0	44,0	36,4	56,7	54,1	12,7	17,7	-	-	-							
							O		EG			36,7	29,1	36,7	29,1	-	-	51,6	49,0	51,6	49,0	36,7	29,1	51,7	49,0	15,0	19,9	-	-	-	-	-
1.OG	37,8	30,2	37,7	30,2	-							-	52,0	49,4	52,0	49,4	37,8	30,2	52,2	49,5	14,4	19,3	-	-	-							
2.OG	38,9	31,3	38,8	31,2	-							-	52,4	49,9	52,4	49,9	38,9	31,3	52,6	50,0	13,7	18,7	-	-	-							
3.OG	39,7	32,1	39,5	31,9	-							-	52,8	50,3	52,8	50,3	39,7	32,1	53,0	50,4	13,3	18,3	-	-	-							
4.OG	40,4	32,8	40,3	32,7	-							-	53,3	50,7	53,3	50,7	40,4	32,8	53,5	50,8	13,1	18,0	-	-	-							
5.OG	41,3	33,7	41,2	33,6	-							-	53,7	51,1	53,7	51,1	41,3	33,7	53,9	51,2	12,6	17,5	-	-	-							
6.OG	42,3	34,7	42,1	34,5	-							-	54,0	51,5	54,0	51,5	42,3	34,7	54,3	51,6	12,0	16,9	-	-	-							
7.OG	43,3	35,7	43,1	35,5	-							-	54,4	51,9	54,4	51,9	43,3	35,7	54,7	52,0	11,4	16,3	-	-	-							
8.OG	43,8	36,2	43,6	36,0	-							-	54,8	52,3	54,8	52,3	43,8	36,2	55,1	52,4	11,3	16,2	-	-	-							
	S		9.OG			44,3	36,7	44,1	36,5	-	-	55,2	52,6	55,2	52,6	44,3	36,7	55,5	52,7	11,2	16,0	-	-	-	-	-						
						9.OG	39,7	32,1	39,8	32,2	-	-	39,7	37,1	39,7	37,1	39,7	32,1	42,8	38,3	3,1	6,2	-	-	-							
						9.OG	39,9	32,3	39,6	32,0	-	-	38,7	36,1	38,7	36,2	39,9	32,3	42,2	37,5	2,3	5,2	-	-	-							
						Bayernkaserne L3	N	MU	EG	64	54	32,2	24,6	32,1	24,5	-	-	40,9	38,4	40,9	38,4	70	60	32,2	24,6	41,4	38,6	9,2	14,0	-	-	-
												1.OG	33,2	25,6	33,2	25,6	-	-	40,9	38,4	40,9	38,4	33,2	25,6	41,6	38,6	8,4	13,0	-	-	-	
												2.OG	34,5	26,9	34,4	26,8	-	-	40,9	38,4	40,9	38,4	34,5	26,9	41,8	38,7	7,3	11,8	-	-	-	
												3.OG	35,9	28,3	35,8	28,2	-	-	40,8	38,3	40,8	38,3	35,9	28,3	42,0	38,7	6,1	10,4	-	-	-	
												4.OG	37,4	29,8	37,3	29,8	-	-	40,8	38,2	40,8	38,2	37,4	29,8	42,4	38,8	5,0	9,0	-	-	-	
												5.OG	39,1	31,5	39,0	31,4	-	-	40,7	38,2	40,7	38,2	39,1	31,5	42,9	39,0	3,8	7,5	-	-	-	
6.OG	40,5	32,9	40,5	32,9	-							-	40,7	38,2	40,7	38,2	40,5	32,9	43,6	39,3	3,1	6,4	-	-	-							
7.OG	41,8	34,2	41,7	34,2	-							-	40,7	38,2	40,7	38,2	41,8	34,2	44,2	39,7	2,4	5,5	-	-	-							
8.OG	43,1	35,5	42,9	35,3	-							-	41,1	38,7	41,1	38,7	43,1	35,5	45,1	40,3	2,0	4,8	-	-	-							
	O		9.OG			44,4	36,8	44,1	36,5	-	-	41,4	39,1	41,4	39,1	44,4	36,8	46,0	41,0	1,6	4,2	-	-	-	-	-						
						9.OG	43,6	36,0	43,3	35,7	-	-	42,0	39,5	42,0	39,5	43,6	36,0	45,7	41,0	2,1	5,0	-	-	-							
						EG	32,6	25,0	32,5	24,9	-	-	42,3	39,7	42,3	39,7	32,6	25,0	42,7	39,8	10,1	14,8	-	-	-							
						1.OG	33,8	26,2	33,6	26,1	-	-	42,2	39,7	42,2	39,7	33,8	26,2	42,8	39,9	9,0	13,7	-	-	-							
						2.OG	35,0	27,4	34,9	27,3	-	-	42,2	39,7	42,2	39,7	35,0	27,4	42,9	39,9	7,9	12,5	-	-	-							
3.OG	36,3	28,7	36,2	28,6	-	-	42,1	39,6	42,1	39,6	36,3	28,7	43,1	39,9	6,8	11,2	-	-	-													

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27			
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24						
Bayernkaserne L3	O	MU	4.OG	64	54	37,8	30,2	37,7	30,1	-	-	42,0	39,5	42,0	39,5	70	60	37,8	30,2	43,4	40,0	5,6	9,8	-	-	-			
						5.OG	39,3	31,7	39,2	31,6	-	-	41,9	39,3	41,9			39,3	39,3	31,7	43,8	40,0	4,5	8,3	-	-	-		
						6.OG	40,8	33,2	40,7	33,1	-	-	41,7	39,2	41,7			39,2	40,8	33,2	44,2	40,2	3,4	7,0	-	-	-		
						7.OG	42,0	34,4	41,9	34,3	-	-	41,6	39,1	41,6			39,1	42,0	34,4	44,8	40,3	2,8	5,9	-	-	-		
						8.OG	43,0	35,4	42,7	35,1	-	-	42,0	39,6	42,0			39,6	43,0	35,4	45,4	40,9	2,4	5,5	-	-	-		
						9.OG	44,5	36,9	44,1	36,5	-	-	42,2	39,9	42,2			39,9	44,5	36,9	46,3	41,5	1,8	4,6	-	-	-		
						S	EG	36,3	28,7	36,3	28,7	-	-	61,2	58,6			61,2	58,6	36,3	28,7	61,2	58,6	24,9	29,9	-	N	-	
								1.OG	36,8	29,2	36,8	29,2	-	-	63,0			60,5	63,0	60,5	36,8	29,2	63,0	60,5	26,2	31,3	N	N	-
								2.OG	37,4	29,8	37,3	29,7	-	-	63,5			60,9	63,5	60,9	37,4	29,8	63,5	60,9	26,1	31,1	N	N	-
3.OG	37,9	30,4	37,9	30,3	-			-	63,4	60,9	63,4	60,9	37,9	30,4	63,4	60,9	25,5	30,5	N	N	-								
4.OG	38,6	31,0	38,5	30,9	-			-	63,3	60,8	63,3	60,8	38,6	31,0	63,3	60,8	24,7	29,8	N	N	-								
5.OG	39,2	31,6	39,2	31,6	-			-	63,2	60,6	63,2	60,6	39,2	31,6	63,2	60,6	24,0	29,0	N	N	-								
6.OG	40,1	32,5	39,9	32,3	-			-	63,0	60,4	63,0	60,4	40,1	32,5	63,0	60,4	22,9	27,9	N	N	-								
7.OG	40,7	33,1	40,6	33,0	-			-	62,7	60,2	62,7	60,2	40,7	33,1	62,7	60,2	22,0	27,1	N	N	-								
8.OG	41,2	33,7	41,2	33,6	-			-	62,5	59,9	62,5	59,9	41,2	33,7	62,5	59,9	21,3	26,2	-	N	-								
9.OG	42,3	34,7	42,3	34,7	-	-	62,2	59,7	62,2	59,7	42,3	34,7	62,2	59,7	19,9	25,0	-	N	-										
W	EG	48,5	40,9	48,2	40,6	-	-	67,5	64,9	67,5	64,9	48,5	40,9	67,6	64,9	19,1	24,0	N	T/N	-									
		1.OG	48,9	41,3	48,6	41,0	-	-	68,1	65,6	68,1	65,6	48,9	41,3	68,1	65,6	19,2	24,3	N	T/N	-								
		2.OG	49,2	41,7	48,9	41,3	-	-	68,0	65,5	68,0	65,5	49,2	41,7	68,1	65,5	18,9	23,8	N	T/N	-								
		3.OG	49,6	42,0	49,3	41,7	-	-	67,8	65,2	67,8	65,2	49,6	42,0	67,9	65,2	18,3	23,2	N	T/N	-								
		4.OG	49,9	42,3	49,6	42,0	-	-	67,5	64,9	67,5	64,9	49,9	42,3	67,6	64,9	17,7	22,6	N	T/N	-								
		5.OG	50,2	42,6	49,9	42,3	-	-	67,1	64,6	67,1	64,6	50,2	42,6	67,2	64,6	17,0	22,0	N	T/N	-								
		6.OG	50,3	42,7	50,0	42,4	-	-	66,8	64,3	66,8	64,3	50,3	42,7	66,9	64,3	16,6	21,6	N	T/N	-								
		7.OG	50,6	43,0	50,2	42,7	-	-	66,5	63,9	66,5	63,9	50,6	43,0	66,6	63,9	16,0	20,9	N	T/N	-								
		8.OG	50,8	43,2	50,5	42,9	-	-	66,1	63,5	66,1	63,5	50,8	43,2	66,2	63,5	15,4	20,3	N	T/N	-								
9.OG	50,9	43,3	50,6	43,0	-	-	65,7	63,2	65,7	63,2	50,9	43,3	65,8	63,2	14,9	19,9	N	T/N	-										
Bayernkaserne F1	N	MU	EG	64	54	30,3	22,7	30,1	22,5	-	-	48,8	46,2	48,8	46,2	70	60	30,3	22,7	48,9	46,2	18,6	23,5	-	-	-			
						1.OG	31,1	23,5	31,0	23,4	-	-	49,1	46,5	49,1			46,5	31,1	23,5	49,2	46,5	18,1	23,0	-	-	-		
						2.OG	32,0	24,4	31,8	24,2	-	-	49,3	46,8	49,3			46,8	32,0	24,4	49,4	46,8	17,4	22,4	-	-	-		
						3.OG	33,0	25,5	32,9	25,3	-	-	49,6	47,1	49,6			47,1	33,0	25,5	49,7	47,1	16,7	21,6	-	-	-		
						4.OG	34,2	26,6	34,0	26,4	-	-	49,9	47,3	49,9			47,3	34,2	26,6	50,0	47,3	15,8	20,7	-	-	-		
						5.OG	35,5	27,9	35,4	27,8	-	-	50,2	47,6	50,2			47,6	35,5	27,9	50,3	47,6	14,8	19,7	-	-	-		
						6.OG	37,0	29,4	36,7	29,1	-	-	50,4	47,9	50,4			47,9	37,0	29,4	50,6	48,0	13,6	18,6	-	-	-		
						7.OG	38,3	30,7	38,1	30,5	-	-	50,7	48,2	50,7			48,2	38,3	30,7	50,9	48,3	12,6	17,6	-	-	-		
						8.OG	39,0	31,4	38,5	30,9	-	-	51,0	48,4	51,0			48,4	39,0	31,4	51,2	48,5	12,2	17,1	-	-	-		

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag 5	Nacht in dB(A) 6	LrT LrN [dB(A)] 7	LrT LrN [dB(A)] 8	LrT LrN [dB(A)] 9	LrT LrN [dB(A)] 10	LrT LrN in dB(A) 11	LrT LrN in dB(A) 12	LrT LrN in dB(A) 13	LrT LrN in dB(A) 14	LrT LrN in dB(A) 15	LrT LrN in dB(A) 16	Tag 17	Nacht in dB(A) 18	LrT LrN in dB(A) 19	LrT LrN in dB(A) 20	LrT LrN in dB(A) 21	LrT LrN in dB(A) 22	Tag 23	Nacht in dB(A) 24				
Bayernkaserne F1	N	MU	9.OG	64	54	39,9	32,3	39,3	31,7	-	-	51,2	48,7	51,2	48,7	70	60	39,9	32,3	51,5	48,8	11,6	16,5	-	-	-	
			10.OG			39,8	32,2	39,3	31,7	-	-	51,5	48,9	51,5	48,9			39,8	32,2	51,8	49,0	12,0	16,8	-	-	-	
			11.OG			41,0	33,4	40,4	32,8	-	-	51,7	49,1	51,7	49,1			41,0	33,4	52,0	49,2	11,0	15,8	-	-	-	
			12.OG			42,0	34,4	41,5	33,9	-	-	51,9	49,3	51,9	49,3			42,0	34,4	52,3	49,4	10,3	15,0	-	-	-	
	O	9.OG					40,0	32,4	39,9	32,3	-	-	49,8	47,3	49,8	47,3			40,0	32,4	50,2	47,4	10,2	15,0	-	-	-
		10.OG					40,2	32,6	40,1	32,5	-	-	51,8	49,3	51,8	49,3			40,2	32,6	52,1	49,4	11,9	16,8	-	-	-
		11.OG					40,4	32,8	40,4	32,8	-	-	52,4	49,9	52,4	49,9			40,4	32,8	52,7	50,0	12,3	17,2	-	-	-
		12.OG					41,3	33,7	41,2	33,6	-	-	52,8	50,2	52,8	50,2			41,3	33,7	53,1	50,3	11,8	16,6	-	-	-
	S			EG			28,7	21,1	28,7	21,1	-	-	33,3	30,8	33,3	30,8			28,7	21,1	34,6	31,2	5,9	10,1	-	-	-
				1.OG			29,6	22,0	29,6	22,0	-	-	33,3	30,8	33,3	30,8			29,6	22,0	34,8	31,3	5,2	9,3	-	-	-
				2.OG			30,6	23,0	30,6	23,0	-	-	33,3	30,9	33,3	30,9			30,6	23,0	35,2	31,6	4,6	8,6	-	-	-
				3.OG			31,8	24,2	31,8	24,2	-	-	33,3	30,9	33,3	30,9			31,8	24,2	35,6	31,7	3,8	7,5	-	-	-
				4.OG			33,3	25,7	33,4	25,8	-	-	33,5	31,0	33,5	31,0			33,3	25,7	36,5	32,1	3,2	6,4	-	-	-
				5.OG			35,2	27,6	35,2	27,6	-	-	33,8	31,3	33,8	31,3			35,2	27,6	37,6	32,8	2,4	5,2	-	-	-
				6.OG			37,3	29,7	37,3	29,8	-	-	34,4	31,9	34,4	31,9			37,3	29,7	39,1	34,0	1,8	4,3	-	-	-
				7.OG			39,6	32,0	39,7	32,1	-	-	35,3	32,8	35,3	32,8			39,6	32,0	41,0	35,5	1,4	3,5	-	-	-
				8.OG			39,2	31,6	39,4	31,8	-	-	37,4	34,9	37,4	34,9			39,2	31,6	41,5	36,6	2,3	5,0	-	-	-
				9.OG			39,1	31,5	39,3	31,7	-	-	38,5	35,9	38,5	35,9			39,1	31,5	41,9	37,3	2,8	5,8	-	-	-
				10.OG			39,1	31,5	39,4	31,8	-	-	38,9	36,4	38,9	36,4			39,1	31,5	42,2	37,7	3,1	6,2	-	-	-
				11.OG			39,4	31,8	39,6	32,0	-	-	39,2	36,7	39,2	36,7			39,4	31,8	42,4	38,0	3,0	6,2	-	-	-
	12.OG			39,7	32,1	39,8	32,2	-	-	39,8	37,3	39,8	37,3			39,7	32,1	42,8	38,5	3,1	6,4	-	-	-			
	W			EG			35,0	27,4	34,6	27,0	-	-	40,5	37,9	40,5	37,9			35,0	27,4	41,5	38,2	6,5	10,8	-	-	-
				1.OG			35,5	27,9	35,2	27,6	-	-	40,6	38,1	40,6	38,1			35,5	27,9	41,7	38,5	6,2	10,6	-	-	-
				2.OG			36,1	28,5	35,8	28,2	-	-	40,8	38,3	40,8	38,3			36,1	28,5	42,0	38,7	5,9	10,2	-	-	-
3.OG						36,7	29,1	36,4	28,8	-	-	41,0	38,4	41,0	38,4			36,7	29,1	42,3	38,9	5,6	9,8	-	-	-	
4.OG						37,5	29,9	37,2	29,6	-	-	41,1	38,6	41,1	38,6			37,5	29,9	42,6	39,1	5,1	9,2	-	-	-	
5.OG						38,4	30,8	38,1	30,5	-	-	41,3	38,8	41,3	38,8			38,4	30,8	43,0	39,4	4,6	8,6	-	-	-	
6.OG						39,2	31,6	39,0	31,4	-	-	41,5	38,9	41,5	38,9			39,2	31,6	43,4	39,6	4,2	8,0	-	-	-	
7.OG						39,9	32,3	39,7	32,1	-	-	41,6	39,1	41,6	39,1			39,9	32,3	43,8	39,9	3,9	7,6	-	-	-	
8.OG						39,3	31,7	38,9	31,3	-	-	41,7	39,1	41,7	39,1			39,3	31,7	43,5	39,8	4,2	8,1	-	-	-	
9.OG						39,7	32,1	39,2	31,6	-	-	41,9	39,3	41,9	39,3			39,7	32,1	43,8	40,0	4,1	7,9	-	-	-	
10.OG						39,3	31,7	38,9	31,3	-	-	42,0	39,4	42,0	39,4			39,3	31,7	43,7	40,0	4,4	8,3	-	-	-	
11.OG						38,2	30,6	37,7	30,1	-	-	32,4	29,9	32,4	29,9			38,2	30,6	38,8	33,0	0,6	2,4	-	-	-	
12.OG			37,8	30,2	37,0	29,4	-	-	32,5	30,0	32,5	30,0			37,8	30,2	38,3	32,7	0,5	2,5	-	-	-				
Bayernkaserne F2	N	MU	EG	64	54	30,1	22,6	30,0	22,4	-	-	51,2	48,7	51,2	48,7	70	60	30,1	22,6	51,2	48,7	21,1	26,1	-	-	-	

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag 5	Nacht in dB(A) 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht in dB(A) 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht in dB(A) 24				
Bayernkaserne F2	N	MU	1.OG	64	54	31,2	23,6	31,1	23,5	-	-	51,6	49,0	51,6	49,0	70	60	31,2	23,6	51,6	49,0	20,4	25,4	-	-	-	
						32,3	24,7	32,2	24,6	-	-	51,9	49,4	51,9	49,4			32,3	24,7	51,9	49,4	19,6	24,7	-	-	-	
						33,5	25,9	33,4	25,8	-	-	52,2	49,7	52,2	49,7			33,5	25,9	52,3	49,7	18,8	23,8	-	-	-	
						34,8	27,3	34,7	27,1	-	-	52,6	50,0	52,6	50,0			34,8	27,3	52,7	50,0	17,9	22,7	-	-	-	
						36,1	28,5	36,0	28,4	-	-	52,9	50,3	52,9	50,3			36,1	28,5	53,0	50,3	16,9	21,8	-	-	-	
						37,5	29,9	37,3	29,7	-	-	53,2	50,6	53,2	50,6			37,5	29,9	53,3	50,6	15,8	20,7	-	-	-	
						38,3	30,7	38,2	30,6	-	-	53,5	50,9	53,5	50,9			38,3	30,7	53,6	50,9	15,3	20,2	-	-	-	
Bayernkaserne M1	N	MU	EG	64	54	41,4	33,8	41,1	33,5	11,3	7,3	45,1	42,5	45,1	42,5	70	60	41,4	33,8	46,6	43,0	5,2	9,2	-	-	-	
						41,9	34,3	41,6	34,0	12,3	8,3	45,3	42,8	45,3	42,8			41,9	34,3	46,8	43,3	4,9	9,0	-	-	-	
						42,5	34,9	42,2	34,6	13,7	9,7	45,6	43,1	45,6	43,1			42,5	34,9	47,2	43,7	4,7	8,8	-	-	-	
						43,1	35,6	42,8	35,2	15,6	11,6	45,9	43,3	45,9	43,3			43,1	35,6	47,6	43,9	4,5	8,3	-	-	-	
						43,8	36,2	43,5	35,9	18,3	14,3	46,2	43,6	46,2	43,6			43,8	36,2	48,1	44,3	4,3	8,1	-	-	-	
						44,7	37,1	44,4	36,8	20,4	16,5	46,5	43,9	46,5	43,9			44,7	37,1	48,6	44,7	3,9	7,6	-	-	-	
						45,7	38,1	45,5	37,9	21,8	17,8	46,8	44,2	46,8	44,2			45,7	38,1	49,2	45,1	3,5	7,0	-	-	-	
						46,9	39,3	46,6	39,0	22,4	18,5	47,1	44,6	47,1	44,5			46,9	39,3	49,9	45,7	3,0	6,4	-	-	-	
						EG	40,5	32,9	40,2	32,7	13,8	9,8	43,0	40,4	42,9			40,4	40,5	32,9	44,8	41,1	4,3	8,2	-	-	-
						1.OG	41,1	33,5	40,8	33,2	15,1	11,1	43,2	40,6	43,2			40,6	41,1	33,5	45,2	41,3	4,1	7,8	-	-	-
						2.OG	41,7	34,1	41,4	33,8	16,8	12,8	43,4	40,9	43,4			40,8	41,7	34,1	45,5	41,7	3,8	7,6	-	-	-
						3.OG	42,4	34,8	42,0	34,4	19,0	15,0	43,6	41,1	43,6			41,1	42,4	34,8	45,9	41,9	3,5	7,1	-	-	-
						4.OG	43,1	35,5	42,7	35,1	21,4	17,4	43,8	41,3	43,8			41,3	43,1	35,5	46,3	42,2	3,2	6,6	-	-	-
						5.OG	44,0	36,4	43,6	36,0	23,8	19,9	44,1	41,6	44,1			41,6	44,0	36,4	46,9	42,7	2,9	6,2	-	-	-
6.OG	45,0	37,4	44,6	37,0	25,3	21,3	44,4	41,9	44,4	41,9	45,0	37,4	47,5	43,1	2,5	5,6	-	-	-								
7.OG	46,1	38,5	45,8	38,2	25,9	21,9	44,7	42,2	44,7	42,2	46,1	38,5	48,3	43,7	2,2	5,1	-	-	-								
	O		EG			40,9	33,3	40,5	32,9	12,4	8,4	34,2	32,0	34,1	32,0			40,9	33,3	41,4	35,5	0,5	2,2	-	-	-	
						41,6	34,0	41,2	33,6	12,4	8,5	34,4	32,2	34,4	32,2			41,6	34,0	42,0	36,0	0,4	2,0	-	-	-	
						42,4	34,8	41,9	34,3	12,6	8,6	34,7	32,6	34,7	32,5			42,4	34,8	42,7	36,5	0,3	1,7	-	-	-	
						43,1	35,5	42,5	34,9	12,9	8,9	35,0	32,9	34,9	32,9			43,1	35,5	43,2	37,0	0,1	1,5	-	-	-	
						43,8	36,2	43,1	35,5	13,6	9,7	35,2	33,2	35,2	33,2			43,8	36,2	43,8	37,5	0,0	1,3	-	-	-	
						44,5	36,9	43,7	36,1	15,6	11,6	35,6	33,6	35,6	33,6			44,5	36,9	44,3	38,0	-0,2	1,1	-	-	-	
						45,2	37,6	44,4	36,8	18,9	14,9	36,1	34,1	36,0	34,0			45,2	37,6	45,0	38,7	-0,2	1,1	-	-	-	
7.OG	46,3	38,7	45,8	38,2	24,6	20,6	36,8	34,7	36,5	34,6	46,3	38,8	46,3	39,8	0,0	1,0	-	-	-								
	S		EG			34,3	26,7	34,1	26,5	11,0	7,1	34,3	32,0	34,3	32,0			34,3	26,7	37,2	33,1	2,9	6,4	-	-	-	
						35,1	27,5	34,9	27,3	11,1	7,1	34,4	32,0	34,4	32,0			35,1	27,5	37,7	33,3	2,6	5,8	-	-	-	
						35,9	28,3	35,7	28,1	11,3	7,3	34,4	32,1	34,4	32,1			35,9	28,3	38,1	33,6	2,2	5,3	-	-	-	
			3.OG			36,8	29,2	36,5	28,9	11,5	7,5	34,5	32,1	34,5	32,1			36,8	29,2	38,6	33,8	1,8	4,6	-	-	-	



Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27				
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24							
Bayernkaserne M1	S	MU	4.OG	64	54	37,7	30,1	37,3	29,7	11,9	7,9	34,6	32,2	34,5	32,2	70	60	37,7	30,1	39,2	34,1	1,5	4,0	-	-	-				
			5.OG			38,6	31,0	38,2	30,6	12,6	8,7	34,6	32,3	34,6	32,2			38,6	31,0	39,8	34,5	1,2	3,5	-	-	-				
			6.OG			39,6	32,0	39,2	31,6	14,9	11,0	34,7	32,4	34,7	32,4			39,6	32,0	40,5	35,0	0,9	3,0	-	-	-				
			7.OG			41,0	33,4	40,6	33,0	16,6	12,6	35,0	32,6	34,9	32,6			41,0	33,4	41,7	35,8	0,7	2,4	-	-	-				
	W			EG			41,4	33,8	40,9	33,4	14,6	10,6	37,2	34,9	37,2	34,9			41,4	33,8	42,4	37,2	1,0	3,4	-	-	-			
				1.OG			42,0	34,4	41,5	34,0	16,2	12,3	37,5	35,2	37,5	35,1			42,0	34,4	43,0	37,7	1,0	3,3	-	-	-			
				2.OG			42,6	35,0	42,1	34,5	17,8	13,8	37,7	35,4	37,7	35,4			42,6	35,0	43,4	38,0	0,8	3,0	-	-	-			
				3.OG			43,2	35,6	42,7	35,1	19,2	15,2	38,0	35,7	37,9	35,7			43,2	35,6	44,0	38,4	0,8	2,8	-	-	-			
				4.OG			43,8	36,2	43,2	35,6	20,2	16,2	38,3	36,0	38,2	36,0			43,8	36,2	44,4	38,8	0,6	2,6	-	-	-			
				5.OG			44,3	36,7	43,7	36,1	21,2	17,2	38,6	36,3	38,5	36,3			44,3	36,7	44,9	39,2	0,6	2,5	-	-	-			
				6.OG			45,0	37,4	44,4	36,8	21,8	17,8	38,8	36,6	38,8	36,6			45,0	37,4	45,5	39,7	0,5	2,3	-	-	-			
				7.OG			45,6	38,0	45,0	37,4	22,5	18,5	39,1	36,8	39,0	36,8			45,6	38,0	46,0	40,1	0,4	2,1	-	-	-			
				Bayernkaserne D4	S	MU	EG	64	54	30,8	23,2	30,7	23,1	-	-	47,5	44,9	47,6	45,0	70	60	30,8	23,2	47,6	44,9	16,8	21,7	-	-	-
							1.OG			31,9	24,3	31,7	24,1	-	-	47,8	45,3	47,9	45,3			31,9	24,3	47,9	45,3	16,0	21,0	-	-	-
2.OG			33,1				25,5	32,9	25,3	-	-	48,2	45,6	48,3	45,7			33,1	25,5	48,3	45,6	15,2	20,1	-	-	-				
3.OG			34,4				26,8	34,2	26,7	-	-	48,5	46,0	48,6	46,0			34,4	26,8	48,7	46,1	14,3	19,3	-	-	-				
4.OG			35,8				28,2	35,6	28,0	-	-	48,8	46,3	48,9	46,4			35,8	28,2	49,0	46,4	13,2	18,2	-	-	-				
5.OG			37,0				29,4	36,8	29,2	-	-	49,2	46,6	49,2	46,7			37,0	29,4	49,4	46,7	12,4	17,3	-	-	-				
6.OG			38,3				30,7	38,2	30,6	-	-	49,5	46,9	49,6	47,0			38,3	30,7	49,8	47,0	11,5	16,3	-	-	-				
7.OG			39,8				32,2	39,6	32,0	-	-	49,8	47,3	49,9	47,4			39,8	32,2	50,2	47,4	10,4	15,2	-	-	-				
Bayernkaserne L1	N	MU	EG	64	54	50,1	42,5	49,6	42,0	-	-	59,2	56,6	59,2	56,6	70	60	50,1	42,5	59,7	56,7	9,6	14,2	-	N	-				
			1.OG			51,1	43,5	50,7	43,1	-	-	60,8	58,2	60,8	58,2			51,1	43,5	61,2	58,3	10,1	14,8	-	N	-				
			2.OG			51,8	44,2	51,3	43,7	-	-	61,5	58,9	61,5	58,9			51,8	44,2	61,9	59,0	10,1	14,8	-	N	-				
			3.OG			52,2	44,6	51,8	44,2	-	-	61,6	59,0	61,6	59,0			52,2	44,6	62,0	59,1	9,8	14,5	-	N	-				
			4.OG			52,4	44,8	51,9	44,3	-	-	61,6	59,0	61,6	59,0			52,4	44,8	62,0	59,1	9,6	14,3	-	N	-				
			5.OG			52,5	44,9	52,1	44,5	-	-	61,5	58,9	61,5	58,9			52,5	44,9	62,0	59,1	9,5	14,2	-	N	-				
			6.OG			52,6	45,0	52,2	44,6	-	-	61,4	58,8	61,4	58,8			52,6	45,0	61,9	59,0	9,3	14,0	-	N	-				
			7.OG			52,7	45,2	52,3	44,7	-	-	61,2	58,7	61,2	58,7			52,7	45,2	61,7	58,9	9,0	13,7	-	N	-				
			8.OG			52,8	45,2	52,4	44,8	-	-	61,1	58,5	61,1	58,5			52,8	45,2	61,6	58,7	8,8	13,5	-	N	-				
			9.OG			53,0	45,4	52,5	44,9	-	-	60,9	58,4	60,9	58,4			53,0	45,4	61,5	58,6	8,5	13,2	-	N	-				
			10.OG			53,1	45,5	52,7	45,1	-	-	60,7	58,2	60,7	58,2			53,1	45,5	61,3	58,4	8,2	12,9	-	N	-				
			11.OG			53,5	45,9	53,0	45,4	-	-	60,5	58,0	60,5	58,0			53,5	45,9	61,2	58,2	7,7	12,3	-	N	-				
			12.OG			53,8	46,2	53,3	45,7	-	-	60,4	57,8	60,4	57,8			53,8	46,2	61,2	58,1	7,4	11,9	-	N	-				
			13.OG			54,0	46,4	53,5	45,9	-	-	60,2	57,7	60,2	57,7			54,0	46,4	61,0	58,0	7,0	11,6	-	N	-				
14.OG			54,3	46,7	53,9	46,3	-	-	60,0	57,5	60,0	57,5			54,3	46,7	61,0	57,8	6,7	11,1	-	N	-							

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße		
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN				Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
Bayernkaserne L1	N	MU	15.OG	64	54	54,9	47,3	54,5	46,9	-	-	59,8	57,3	59,8	57,3	70	60	54,9	47,3	60,9	57,7	6,0	10,4	-	N	-		
			16.OG			54,9	47,3	54,5	46,9	-	-	59,6	57,1	59,6	57,1					54,9	47,3	60,8	57,5	5,9	10,2	-	N	-
			17.OG			55,0	47,4	54,6	47,0	-	-	59,3	56,9	59,3	56,9					55,0	47,4	60,6	57,3	5,6	9,9	-	N	-
			18.OG			55,0	47,4	54,6	47,0	-	-	59,0	56,7	59,0	56,7					55,0	47,4	60,3	57,1	5,3	9,7	-	N	-
			19.OG			55,1	47,5	54,7	47,1	-	-	58,7	56,4	58,7	56,4					55,1	47,5	60,2	56,9	5,1	9,4	-	N	-
			20.OG			55,2	47,6	54,8	47,2	-	-	58,4	56,1	58,4	56,1					55,2	47,6	60,0	56,6	4,8	9,0	-	N	-
			21.OG			55,3	47,7	54,9	47,3	-	-	58,2	55,9	58,2	55,9			55,3	47,7	59,9	56,5	4,6	8,8	-	N	-		
	O		9.OG			44,7	37,1	44,4	36,8	-	-	41,3	39,0	41,3	39,0			44,7	37,1	46,1	41,0	1,4	3,9	-	-	-		
		10.OG			45,8	38,2	45,5	37,9	-	-	41,7	39,4	41,7	39,4					45,8	38,2	47,0	41,7	1,2	3,5	-	-	-	
		11.OG			46,6	39,0	46,2	38,6	-	-	42,1	39,9	42,1	39,9					46,6	39,0	47,6	42,3	1,0	3,3	-	-	-	
		12.OG			47,3	39,7	46,9	39,3	-	-	42,6	40,5	42,6	40,5					47,3	39,7	48,3	43,0	1,0	3,3	-	-	-	
		13.OG			47,8	40,2	47,3	39,7	-	-	43,1	40,9	43,1	40,9					47,8	40,2	48,7	43,4	0,9	3,2	-	-	-	
		14.OG			48,4	40,8	48,4	40,8	-	-	43,4	41,3	43,4	41,3					48,4	40,8	49,6	44,1	1,2	3,3	-	-	-	
		15.OG			49,7	42,1	48,7	41,1	-	-	44,7	42,6	44,7	42,6					49,7	42,1	50,2	44,9	0,5	2,8	-	-	-	
		16.OG			50,0	42,4	49,4	41,8	-	-	45,4	43,4	45,4	43,4					50,0	42,4	50,9	45,7	0,9	3,3	-	-	-	
		17.OG			50,2	42,6	49,6	42,0	-	-	45,6	43,7	45,6	43,7					50,2	42,6	51,1	45,9	0,9	3,3	-	-	-	
		18.OG			50,4	42,8	49,8	42,2	-	-	45,8	43,9	45,8	43,9					50,4	42,8	51,3	46,1	0,9	3,3	-	-	-	
		19.OG			50,5	42,9	49,9	42,3	-	-	46,1	44,1	46,1	44,1					50,5	42,9	51,4	46,3	0,9	3,4	-	-	-	
		20.OG			50,7	43,1	50,2	42,6	-	-	46,4	44,4	46,4	44,4					50,7	43,1	51,7	46,6	1,0	3,5	-	-	-	
		21.OG			50,8	43,2	50,4	42,8	-	-	46,6	44,6	46,6	44,6					50,8	43,2	51,9	46,8	1,1	3,6	-	-	-	
				EG			30,9	23,3	30,8	23,2	-	-	40,3	37,8	40,3	37,8			30,9	23,3	40,8	37,9	9,9	14,6	-	-	-	
			1.OG			31,8	24,2	31,7	24,1	-	-	40,3	37,8	40,3	37,8			31,8	24,2	40,9	38,0	9,1	13,8	-	-	-		
			2.OG			32,9	25,3	32,8	25,2	-	-	40,3	37,8	40,3	37,8			32,9	25,3	41,0	38,0	8,1	12,7	-	-	-		
			3.OG			34,1	26,5	34,0	26,4	-	-	40,2	37,7	40,2	37,7			34,1	26,5	41,1	38,0	7,0	11,5	-	-	-		
			4.OG			35,6	28,0	35,5	27,9	-	-	40,1	37,6	40,1	37,6			35,6	28,0	41,4	38,0	5,8	10,0	-	-	-		
			5.OG			37,3	29,7	37,2	29,6	-	-	40,0	37,5	40,0	37,5			37,3	29,7	41,8	38,2	4,5	8,5	-	-	-		
			6.OG			39,2	31,6	39,1	31,5	-	-	39,9	37,4	39,9	37,4			39,2	31,6	42,5	38,4	3,3	6,8	-	-	-		
			7.OG			41,1	33,5	41,0	33,4	-	-	39,9	37,5	39,9	37,5			41,1	33,5	43,5	38,9	2,4	5,4	-	-	-		
			8.OG			42,5	34,9	42,2	34,6	-	-	40,3	38,0	40,3	38,0			42,5	34,9	44,4	39,6	1,9	4,7	-	-	-		
			9.OG			44,2	36,6	43,8	36,2	-	-	40,8	38,4	40,8	38,4			44,2	36,6	45,6	40,4	1,4	3,8	-	-	-		
			10.OG			45,0	37,4	44,7	37,1	-	-	41,1	38,8	41,1	38,8			45,0	37,4	46,3	41,0	1,3	3,6	-	-	-		
			11.OG			45,7	38,1	45,4	37,8	-	-	41,5	39,2	41,5	39,2			45,7	38,1	46,9	41,6	1,2	3,5	-	-	-		
			12.OG			46,5	38,9	46,0	38,4	-	-	41,9	39,7	41,9	39,7			46,5	38,9	47,4	42,1	0,9	3,2	-	-	-		
			13.OG			47,0	39,4	46,4	38,8	-	-	42,6	40,4	42,6	40,4			47,0	39,4	47,9	42,7	0,9	3,3	-	-	-		
			14.OG			47,3	39,7	46,8	39,2	-	-	43,2	41,1	43,2	41,1			47,3	39,7	48,4	43,3	1,1	3,6	-	-	-		

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht in dB(A) 6	LrT LrN 7	LrT LrN 8	LrT LrN 9	LrT LrN 10	LrT LrN in dB(A) 11	LrT LrN in dB(A) 12	LrT LrN in dB(A) 13	LrT LrN in dB(A) 14	LrT LrN in dB(A) 15	LrT LrN in dB(A) 16	Tag 17	Nacht in dB(A) 18	LrT LrN in dB(A) 19	LrT LrN in dB(A) 20	LrT LrN in dB(A) 21	LrT LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Bayernkaserne L1	O	MU	15.OG	64	54	47,5	40,0	47,4	39,8	-	-	43,8	41,7	43,8	41,7	70	60	47,5	40,0	49,0	43,9	1,5	3,9	-	-	-
			16.OG			48,6	41,0	48,0	40,4	-	-	44,3	42,1	44,3	42,1			48,6	41,0	49,5	44,3	0,9	3,3	-	-	-
			17.OG			49,5	41,9	48,9	41,3	-	-	45,2	43,0	45,2	43,0			49,5	41,9	50,4	45,2	0,9	3,3	-	-	-
			18.OG			49,7	42,1	49,1	41,5	-	-	45,7	43,5	45,7	43,5			49,7	42,1	50,7	45,6	1,0	3,5	-	-	-
			19.OG			49,9	42,3	49,3	41,7	-	-	46,1	43,9	46,1	43,9			49,9	42,3	51,0	45,9	1,1	3,6	-	-	-
			20.OG			50,0	42,4	49,5	41,9	-	-	46,4	44,3	46,4	44,3			50,0	42,4	51,2	46,3	1,2	3,9	-	-	-
	21.OG			50,2	42,6	49,7	42,1	-	-	46,8	44,6	46,8	44,6			50,2	42,6	51,5	46,5	1,3	3,9	-	-	-		
	S	10.OG			40,5	32,9	40,4	32,9	-	-	44,5	41,9	44,5	41,9			40,5	32,9	45,9	42,4	5,4	9,5	-	-	-	
		11.OG			42,8	35,2	42,8	35,2	-	-	47,3	44,8	47,3	44,8			42,8	35,2	48,6	45,3	5,8	10,1	-	-	-	
		12.OG			43,5	35,9	43,6	36,0	-	-	51,5	49,0	51,5	49,0			43,5	35,9	52,2	49,2	8,7	13,3	-	-	-	
		13.OG			43,7	36,1	43,7	36,1	-	-	54,6	52,1	54,6	52,1			43,7	36,1	54,9	52,2	11,2	16,1	-	-	-	
		14.OG			44,0	36,4	44,0	36,4	-	-	58,6	56,0	58,6	56,0			44,0	36,4	58,7	56,0	14,7	19,6	-	N	-	
		15.OG			44,3	36,7	44,3	36,7	-	-	60,5	58,0	60,5	58,0			44,3	36,7	60,6	58,0	16,3	21,3	-	N	-	
		16.OG			44,4	36,8	44,4	36,8	-	-	61,0	58,5	61,0	58,5			44,4	36,8	61,1	58,5	16,7	21,7	-	N	-	
		17.OG			44,4	36,8	44,3	36,7	-	-	60,8	58,2	60,8	58,2			44,4	36,8	60,9	58,2	16,5	21,4	-	N	-	
		18.OG			44,9	37,3	44,8	37,2	-	-	60,5	58,0	60,5	58,0			44,9	37,3	60,6	58,0	15,7	20,7	-	N	-	
		19.OG			45,0	37,4	44,9	37,3	-	-	60,3	57,7	60,3	57,7			45,0	37,4	60,4	57,7	15,4	20,3	-	N	-	
	20.OG			45,0	37,4	45,0	37,4	-	-	60,0	57,5	60,0	57,5			45,0	37,4	60,1	57,5	15,1	20,1	-	N	-		
	21.OG			44,8	37,2	44,8	37,2	-	-	59,8	57,3	59,8	57,3			44,8	37,2	59,9	57,3	15,1	20,1	-	N	-		
	W	EG			50,4	42,8	50,0	42,4	-	-	67,9	65,3	67,9	65,3			50,4	42,8	68,0	65,3	17,6	22,5	N	T/N	-	
		1.OG			51,0	43,4	50,7	43,1	-	-	68,2	65,7	68,2	65,7			51,0	43,4	68,3	65,7	17,3	22,3	N	T/N	-	
2.OG				51,7	44,1	51,3	43,7	-	-	68,1	65,6	68,1	65,6			51,7	44,1	68,2	65,6	16,5	21,5	N	T/N	-		
3.OG				52,1	44,5	51,8	44,2	-	-	67,9	65,4	67,9	65,4			52,1	44,5	68,0	65,4	15,9	20,9	N	T/N	-		
4.OG				52,4	44,8	52,0	44,4	-	-	67,7	65,1	67,7	65,1			52,4	44,8	67,8	65,1	15,4	20,3	N	T/N	-		
5.OG				52,6	45,0	52,2	44,6	-	-	67,3	64,8	67,3	64,8			52,6	45,0	67,4	64,8	14,8	19,8	N	T/N	-		
6.OG				52,7	45,1	52,3	44,7	-	-	67,0	64,4	67,0	64,4			52,7	45,1	67,1	64,4	14,4	19,3	N	T/N	-		
7.OG				52,8	45,2	52,4	44,8	-	-	66,6	64,1	66,6	64,1			52,8	45,2	66,8	64,2	14,0	19,0	N	T/N	-		
8.OG				52,9	45,3	52,5	44,9	-	-	66,1	63,6	66,1	63,6			52,9	45,3	66,3	63,7	13,4	18,4	N	T/N	-		
9.OG				53,0	45,4	52,6	45,0	-	-	65,8	63,3	65,8	63,3			53,0	45,4	66,0	63,4	13,0	18,0	N	T/N	-		
10.OG				53,0	45,4	52,6	45,0	-	-	65,3	62,7	65,3	62,7			53,0	45,4	65,5	62,8	12,5	17,4	N	T/N	-		
11.OG				53,1	45,5	52,7	45,1	-	-	65,0	62,4	65,0	62,4			53,1	45,5	65,2	62,5	12,1	17,0	N	T/N	-		
12.OG				53,0	45,4	52,7	45,1	-	-	64,6	62,1	64,6	62,1			53,0	45,4	64,9	62,2	11,9	16,8	N	T/N	-		
13.OG				53,0	45,4	52,6	45,0	-	-	64,3	61,8	64,3	61,8			53,0	45,4	64,6	61,9	11,6	16,5	N	T/N	-		
14.OG			52,8	45,2	52,5	44,9	-	-	64,0	61,5	64,0	61,5			52,8	45,2	64,3	61,6	11,5	16,4	N	N	-			
15.OG			52,7	45,1	52,3	44,7	-	-	63,7	61,2	63,7	61,2			52,7	45,1	64,0	61,3	11,3	16,2	N	N	-			

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27			
				Tag 5	Nacht in dB(A) 6	LrT LrN 7	LrT LrN 8	LrT LrN 9	LrT LrN 10	LrT LrN 11	LrT LrN 12	LrT LrN 13	LrT LrN 14	LrT LrN 15	LrT LrN 16	Tag 17	Nacht in dB(A) 18	LrT LrN 19	LrT LrN 20	LrT LrN 21	LrT LrN 22	Tag 23	Nacht in dB(A) 24						
Bayernkaserne L1	W	MU	16.OG	64	54	52,5	44,9	52,1	44,5	-	-	63,5	60,9	63,5	60,9	70	60	52,5	44,9	63,8	61,0	11,3	16,1	N	N	-			
			17.OG			52,5	44,9	52,1	44,5	-	-	63,2	60,6	63,2	60,6			52,5	44,9	63,5	60,7	11,0	15,8	N	N	-			
			18.OG			52,5	44,9	52,1	44,5	-	-	62,9	60,4	62,9	60,4			52,5	44,9	63,2	60,5	10,7	15,6	N	N	-			
			19.OG			52,4	44,8	52,0	44,4	-	-	62,7	60,1	62,7	60,1			52,4	44,8	63,1	60,2	10,7	15,4	N	N	-			
			20.OG			52,1	44,5	51,7	44,1	-	-	62,4	59,9	62,4	59,9			52,1	44,5	62,8	60,0	10,7	15,5	-	N	-			
			21.OG			52,1	44,5	51,6	44,0	-	-	62,2	59,6	62,2	59,6			52,1	44,5	62,6	59,7	10,5	15,2	-	N	-			
Bayernkaserne L2	N	MU	EG	64	54	45,3	37,7	44,9	37,3	-	-	54,9	52,3	54,9	52,3	70	60	45,3	37,7	55,3	52,4	10,0	14,7	-	-	-			
			1.OG			46,0	38,4	45,6	38,0	-	-	55,6	53,1	55,6	53,1			46,0	38,4	56,0	53,2	10,0	14,8	-	-	-			
			2.OG			46,7	39,1	46,2	38,6	-	-	56,4	53,8	56,4	53,8			46,7	39,1	56,8	53,9	10,1	14,8	-	-	-			
			3.OG			47,3	39,7	46,9	39,3	-	-	57,1	54,5	57,1	54,5			47,3	39,7	57,5	54,6	10,2	14,9	-	N	-			
			4.OG			47,9	40,4	47,5	39,9	-	-	57,7	55,2	57,7	55,2			47,9	40,4	58,1	55,3	10,2	14,9	-	N	-			
			5.OG			48,4	40,8	48,0	40,4	-	-	58,2	55,6	58,2	55,6			48,4	40,8	58,6	55,7	10,2	14,9	-	N	-			
			6.OG			49,0	41,4	48,6	41,0	-	-	58,4	55,8	58,4	55,8			49,0	41,4	58,8	55,9	9,8	14,5	-	N	-			
			7.OG			49,5	41,9	49,1	41,5	-	-	58,4	55,8	58,4	55,8			49,5	41,9	58,9	56,0	9,4	14,1	-	N	-			
						EG			43,5	35,9	43,2	35,6	-	-	51,1	48,5	51,1	48,5			43,5	35,9	51,8	48,7	8,3	12,8	-	-	-
						1.OG			44,1	36,5	43,7	36,1	-	-	51,5	49,0	51,5	49,0			44,1	36,5	52,2	49,2	8,1	12,7	-	-	-
						2.OG			44,6	37,0	44,2	36,6	-	-	52,0	49,5	52,0	49,5			44,6	37,0	52,7	49,7	8,1	12,7	-	-	-
						3.OG			45,2	37,6	44,7	37,1	-	-	52,5	49,9	52,5	49,9			45,2	37,6	53,2	50,1	8,0	12,5	-	-	-
						4.OG			45,7	38,1	45,3	37,7	-	-	53,0	50,4	53,0	50,4			45,7	38,1	53,7	50,6	8,0	12,5	-	-	-
			5.OG			46,3	38,7	45,9	38,3	-	-	53,4	50,8	53,4	50,8			46,3	38,7	54,1	51,0	7,8	12,3	-	-	-			
			6.OG			47,0	39,4	46,6	39,0	-	-	53,8	51,3	53,8	51,3			47,0	39,4	54,6	51,5	7,6	12,1	-	-	-			
			7.OG			47,8	40,2	47,5	39,9	-	-	54,2	51,7	54,2	51,7			47,8	40,2	55,0	52,0	7,2	11,8	-	-	-			
	O		EG			41,1	33,5	40,8	33,2	-	-	40,9	38,4	40,9	38,4			41,1	33,5	43,9	39,5	2,8	6,0	-	-	-			
			1.OG			41,8	34,2	41,4	33,8	-	-	41,1	38,7	41,1	38,7			41,8	34,2	44,3	39,9	2,5	5,7	-	-	-			
			2.OG			42,5	34,9	42,1	34,5	-	-	41,4	38,9	41,4	38,9			42,5	34,9	44,8	40,2	2,3	5,3	-	-	-			
			3.OG			43,2	35,6	42,7	35,1	-	-	41,6	39,1	41,6	39,1			43,2	35,6	45,2	40,6	2,0	5,0	-	-	-			
			4.OG			43,8	36,2	43,3	35,7	-	-	41,7	39,3	41,7	39,3			43,8	36,2	45,6	40,9	1,8	4,7	-	-	-			
			5.OG			44,5	36,9	44,1	36,5	-	-	42,0	39,6	42,0	39,6			44,5	36,9	46,2	41,3	1,7	4,4	-	-	-			
			6.OG			45,4	37,8	44,9	37,3	-	-	42,3	39,9	42,3	39,9			45,4	37,8	46,8	41,8	1,4	4,0	-	-	-			
			7.OG			46,3	38,7	45,8	38,2	-	-	42,6	40,2	42,6	40,2			46,3	38,7	47,5	42,3	1,2	3,6	-	-	-			
	S		EG			35,1	27,5	34,9	27,3	-	-	36,3	33,9	36,3	33,9			35,1	27,5	38,7	34,8	3,6	7,3	-	-	-			
			1.OG			35,9	28,3	35,7	28,1	-	-	36,3	33,9	36,3	33,9			35,9	28,3	39,0	34,9	3,1	6,6	-	-	-			
			2.OG			36,8	29,2	36,5	28,9	-	-	36,3	34,0	36,3	34,0			36,8	29,2	39,4	35,2	2,6	6,0	-	-	-			
			3.OG			37,6	30,0	37,3	29,7	-	-	36,4	34,0	36,4	34,0			37,6	30,0	39,9	35,4	2,3	5,4	-	-	-			
			4.OG			38,5	30,9	38,1	30,5	-	-	36,4	34,1	36,4	34,1			38,5	30,9	40,3	35,7	1,8	4,8	-	-	-			

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW in dB(A)		Straße NF [dB(A)]		Straße PF [dB(A)]		Summe in dB(A)				TMN Neub. Schiene PF in dB(A)		Summe IGW in dB(A)		Summe NF in dB(A)		Summe PF in dB(A)		Differenz in dB(A)		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27			
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24						
Bayernkaserne L2	S	MU	5.OG	64	54	39,4	31,8	39,0	31,4	-	-	36,5	34,1	36,5	34,1	70	60	39,4	31,8	40,9	36,0	1,5	4,2	-	-	-			
						40,3	32,7	40,1	32,5	-	-	36,5	34,2	36,5	34,2			40,3	32,7	41,7	36,4	1,4	3,7	-	-	-			
						41,4	33,8	41,2	33,6	-	-	36,7	34,3	36,7	34,3			41,4	33,8	42,5	37,0	1,1	3,2	-	-	-			
						31,8	24,2	31,7	24,1	-	-	38,4	36,0	38,4	36,0			31,8	24,2	39,2	36,3	7,4	12,1	-	-	-			
						32,7	25,1	32,6	25,0	-	-	38,2	35,7	38,2	35,7			32,7	25,1	39,3	36,1	6,6	11,0	-	-	-			
						33,7	26,1	33,6	26,0	-	-	38,2	35,7	38,2	35,7			33,7	26,1	39,5	36,1	5,8	10,0	-	-	-			
						34,8	27,2	34,7	27,1	-	-	38,2	35,7	38,2	35,7			34,8	27,2	39,8	36,3	5,0	9,1	-	-	-			
						36,0	28,4	35,9	28,4	-	-	38,1	35,7	38,1	35,7			36,0	28,4	40,1	36,4	4,1	8,0	-	-	-			
						37,2	29,6	37,1	29,5	-	-	38,1	35,7	38,1	35,7			37,2	29,6	40,6	36,6	3,4	7,0	-	-	-			
						38,9	31,3	38,9	31,3	-	-	38,2	35,7	38,2	35,7			38,9	31,3	41,6	37,0	2,7	5,7	-	-	-			
						41,1	33,5	41,1	33,5	-	-	38,5	36,0	38,5	36,0			41,1	33,5	43,0	37,9	1,9	4,4	-	-	-			
						W	W	EG	31,0	23,4	30,9	23,3	-	-	37,5	35,1	37,5	35,1			31,0	23,4	38,4	35,4	7,4	12,0	-	-	-
									31,9	24,3	31,8	24,2	-	-	37,4	35,0	37,4	35,0			31,9	24,3	38,5	35,3	6,6	11,0	-	-	-
									32,9	25,3	32,8	25,2	-	-	37,4	35,0	37,4	35,0			32,9	25,3	38,7	35,4	5,8	10,1	-	-	-
34,0	26,4	33,9	26,3	-	-				37,3	34,9	37,3	34,9			34,0	26,4	38,9	35,5	4,9	9,1	-	-	-						
35,3	27,7	35,1	27,5	-	-				37,3	34,9	37,3	34,9			35,3	27,7	39,3	35,6	4,0	7,9	-	-	-						
36,6	29,0	36,4	28,8	-	-				37,1	34,7	37,1	34,7			36,6	29,0	39,8	35,7	3,2	6,7	-	-	-						
38,0	30,4	37,9	30,3	-	-				37,1	34,8	37,1	34,8			38,0	30,4	40,5	36,1	2,5	5,7	-	-	-						
39,8	32,2	39,6	32,0	-	-	37,2	34,8	37,2	34,8			39,8	32,2	41,6	36,6	1,8	4,4	-	-	-									
Bayernkaserne D5	N	MU	9.OG	64	54	46,6	39,0	46,2	38,6	-	-	53,2	50,6	53,2	50,6	70	60	46,6	39,0	54,0	50,9	7,4	11,9	-	-	-			
			10.OG	48,0	40,4	47,5	39,9	-	-	55,7	53,1	55,7	53,1			48,0	40,4	56,3	53,3	8,3	12,9	-	-	-					
			11.OG	48,4	40,8	47,9	40,3	-	-	56,0	53,5	56,0	53,5			48,4	40,8	56,6	53,7	8,2	12,9	-	-	-					
			12.OG	48,8	41,2	48,5	40,9	-	-	56,1	53,6	56,1	53,6			48,8	41,2	56,8	53,8	8,0	12,6	-	-	-					
			13.OG	49,0	41,4	48,7	41,1	-	-	56,2	53,7	56,2	53,7			49,0	41,4	56,9	53,9	7,9	12,5	-	-	-					
			14.OG	49,3	41,7	48,9	41,3	-	-	56,3	53,7	56,3	53,7			49,3	41,7	57,0	53,9	7,7	12,2	-	-	-					
			15.OG	49,5	41,9	49,2	41,6	-	-	56,2	53,7	56,2	53,7			49,5	41,9	57,0	54,0	7,5	12,1	-	-	-					
			16.OG	50,3	42,7	49,9	42,3	-	-	56,3	53,8	56,3	53,8			50,3	42,7	57,2	54,1	6,9	11,4	-	-	-					
			17.OG	51,0	43,4	50,6	43,0	-	-	56,6	54,1	56,6	54,1			51,0	43,4	57,6	54,4	6,6	11,0	-	-	N	-				
			18.OG	51,1	43,5	50,8	43,2	-	-	56,7	54,1	56,7	54,1			51,1	43,5	57,7	54,4	6,6	10,9	-	-	N	-				
			19.OG	51,2	43,6	50,8	43,2	-	-	56,6	54,1	56,6	54,1			51,2	43,6	57,6	54,4	6,4	10,8	-	-	N	-				
			20.OG	51,4	43,8	51,0	43,4	-	-	56,6	54,1	56,6	54,1			51,4	43,8	57,7	54,5	6,3	10,7	-	-	N	-				
			21.OG	51,6	44,0	51,1	43,5	-	-	56,7	54,2	56,7	54,2			51,6	44,0	57,8	54,6	6,2	10,6	-	-	N	-				
O	O	EG	39,6	32,0	39,3	31,7	-	-	56,0	53,5	56,0	53,5			39,6	32,0	56,1	53,5	16,5	21,5	-	-	-						
			40,6	33,0	40,3	32,7	-	-	56,5	54,0	56,5	54,0			40,6	33,0	56,6	54,0	16,0	21,0	-	-	-						
			41,8	34,2	41,4	33,8	-	-	57,0	54,5	57,0	54,5			41,8	34,2	57,1	54,5	15,3	20,3	-	-	N	-					

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Bayernkaserne D5	O	MU	3.OG	64	54	42,7	35,1	42,3	34,7	-	-	57,4	54,8	57,4	54,8	70	60	42,7	35,1	57,5	54,8	14,8	19,7	-	N	-
			4.OG			43,7	36,1	43,3	35,7	-	-	57,7	55,1	57,7	55,1			43,7	36,1	57,9	55,1	14,2	19,0	-	N	-
			5.OG			44,6	37,0	44,2	36,6	-	-	58,1	55,6	58,1	55,6			44,6	37,0	58,3	55,7	13,7	18,7	-	N	-
			6.OG			45,5	37,9	45,1	37,5	-	-	58,6	56,0	58,6	56,0			45,5	37,9	58,8	56,1	13,3	18,2	-	N	-
			7.OG			46,1	38,5	45,7	38,1	-	-	59,0	56,5	59,0	56,5			46,1	38,5	59,2	56,6	13,1	18,1	-	N	-
			8.OG			46,6	39,0	46,3	38,7	-	-	59,3	56,8	59,3	56,8			46,6	39,0	59,5	56,9	12,9	17,9	-	N	-
			9.OG			47,3	39,7	46,9	39,3	-	-	59,6	57,1	59,6	57,1			47,3	39,7	59,8	57,2	12,5	17,5	-	N	-
			10.OG			47,7	40,1	47,3	39,7	-	-	59,8	57,2	59,8	57,2			47,7	40,1	60,0	57,3	12,3	17,2	-	N	-
			11.OG			48,0	40,4	47,5	39,9	-	-	59,9	57,3	59,9	57,3			48,0	40,4	60,1	57,4	12,1	17,0	-	N	-
			12.OG			48,4	40,8	48,0	40,4	-	-	60,0	57,5	60,0	57,5			48,4	40,8	60,3	57,6	11,9	16,8	-	N	-
			13.OG			48,6	41,0	48,3	40,7	-	-	60,1	57,6	60,1	57,6			48,6	41,0	60,4	57,7	11,8	16,7	-	N	-
			14.OG			48,7	41,1	48,3	40,7	-	-	60,1	57,6	60,1	57,6			48,7	41,1	60,4	57,7	11,7	16,6	-	N	-
			15.OG			48,9	41,3	48,6	41,0	-	-	60,0	57,5	60,0	57,5			48,9	41,3	60,3	57,6	11,4	16,3	-	N	-
			16.OG			49,2	41,6	48,9	41,3	-	-	59,9	57,4	59,9	57,4			49,2	41,6	60,2	57,5	11,0	15,9	-	N	-
			17.OG			49,6	42,0	49,3	41,7	-	-	59,8	57,2	59,8	57,2			49,6	42,0	60,2	57,3	10,6	15,3	-	N	-
			18.OG			50,0	42,5	49,7	42,1	-	-	59,5	57,0	59,5	57,0			50,0	42,5	59,9	57,1	9,9	14,6	-	N	-
			19.OG			50,1	42,6	49,8	42,2	-	-	59,7	57,2	59,7	57,2			50,1	42,6	60,1	57,3	10,0	14,7	-	N	-
			20.OG			50,2	42,6	49,9	42,3	-	-	59,6	57,1	59,6	57,1			50,2	42,6	60,0	57,2	9,8	14,6	-	N	-
			21.OG			50,3	42,7	50,0	42,4	-	-	59,3	56,8	59,3	56,8			50,3	42,7	59,8	57,0	9,5	14,3	-	N	-
	S		EG			31,1	23,5	31,0	23,4	-	-	51,2	48,7	51,2	48,7			31,1	23,5	51,2	48,7	20,1	25,2	-	-	-
			1.OG			31,8	24,2	31,7	24,1	-	-	51,6	49,1	51,6	49,1			31,8	24,2	51,6	49,1	19,8	24,9	-	-	-
			2.OG			32,6	25,1	32,5	25,0	-	-	52,0	49,5	52,0	49,5			32,6	25,1	52,0	49,5	19,4	24,4	-	-	-
			3.OG			33,6	26,1	33,6	26,0	-	-	52,4	49,9	52,4	49,9			33,6	26,1	52,5	49,9	18,9	23,8	-	-	-
			4.OG			34,8	27,2	34,7	27,1	-	-	52,8	50,3	52,8	50,3			34,8	27,2	52,9	50,3	18,1	23,1	-	-	-
			5.OG			36,1	28,5	36,1	28,5	-	-	53,2	50,6	53,2	50,6			36,1	28,5	53,3	50,6	17,2	22,1	-	-	-
			6.OG			37,7	30,1	37,6	30,0	-	-	53,6	51,0	53,6	51,0			37,7	30,1	53,7	51,0	16,0	20,9	-	-	-
			7.OG			39,1	31,5	39,1	31,5	-	-	53,9	51,4	53,9	51,4			39,1	31,5	54,0	51,4	14,9	19,9	-	-	-
			8.OG			40,2	32,6	40,2	32,6	-	-	54,3	51,7	54,3	51,7			40,2	32,6	54,5	51,8	14,3	19,2	-	-	-
			9.OG			40,1	32,5	40,1	32,5	-	-	54,6	52,1	54,6	52,1			40,1	32,5	54,8	52,1	14,7	19,6	-	-	-
			10.OG			39,1	31,5	39,1	31,5	-	-	54,9	52,4	54,9	52,4			39,1	31,5	55,0	52,4	15,9	20,9	-	-	-
			11.OG			38,8	31,2	38,9	31,3	-	-	55,0	52,5	55,0	52,5			38,8	31,2	55,1	52,5	16,3	21,3	-	-	-
			12.OG			39,2	31,6	39,3	31,7	-	-	55,1	52,5	55,1	52,5			39,2	31,6	55,2	52,5	16,0	20,9	-	-	-
			13.OG			39,4	31,8	39,5	31,9	-	-	55,0	52,5	55,0	52,5			39,4	31,8	55,1	52,5	15,7	20,7	-	-	-
			14.OG			39,7	32,1	39,8	32,2	-	-	54,8	52,3	54,8	52,3			39,7	32,1	54,9	52,3	15,2	20,2	-	-	-
			15.OG			40,0	32,4	40,1	32,5	-	-	54,6	52,0	54,6	52,0			40,0	32,4	54,8	52,0	14,8	19,6	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27							
				Tag 5	Nacht in dB(A) 6	LrT LrN [dB(A)] 7	LrT LrN [dB(A)] 8	LrT LrN [dB(A)] 9	LrT LrN [dB(A)] 10	LrT LrN in dB(A) 11	LrT LrN in dB(A) 12	LrT LrN in dB(A) 13	LrT LrN in dB(A) 14	LrT LrN in dB(A) 15	LrT LrN in dB(A) 16	Tag 17	Nacht in dB(A) 18	LrT LrN in dB(A) 19	LrT LrN in dB(A) 20	LrT LrN in dB(A) 21	LrT LrN in dB(A) 22	Tag 23	Nacht in dB(A) 24										
Bayernkaserne D5	S	MU	16.OG	64	54	40,2	32,6	40,3	32,7	-	-	54,3	51,8	54,3	51,8	70	60	40,2	32,6	54,5	51,9	14,3	19,3	-	-	-							
						17.OG	40,4	32,8	40,6	33,0	-	-	53,6	51,1	53,6	51,1	40,4	32,8	53,8	51,2	13,4	18,4	-	-	-								
						18.OG	40,6	33,0	40,8	33,2	-	-	53,3	50,8	53,3	50,8	40,6	33,0	53,5	50,9	12,9	17,9	-	-	-								
						19.OG	41,0	33,4	41,2	33,6	-	-	53,3	50,7	53,3	50,7	41,0	33,4	53,6	50,8	12,6	17,4	-	-	-								
						20.OG	41,2	33,6	41,4	33,8	-	-	53,2	50,7	53,2	50,7	41,2	33,6	53,5	50,8	12,3	17,2	-	-	-								
						21.OG	41,3	33,7	41,5	33,9	-	-	52,4	49,9	52,4	49,9	41,3	33,7	52,7	50,0	11,4	16,3	-	-	-								
	W						39,7	32,1	39,6	32,0	-	-	38,3	35,8	38,3	35,8			39,7	32,1	42,0	37,3	2,3	5,2	-	-	-						
							10.OG	40,2	32,6	39,8	32,2	-	-	40,2	37,6	40,2	37,6	40,2	32,6	43,0	38,7	2,8	6,1	-	-	-							
							11.OG	40,4	32,8	39,9	32,3	-	-	41,8	39,3	41,8	39,3	40,4	32,8	44,0	40,1	3,6	7,3	-	-	-							
							12.OG	41,1	33,5	40,7	33,1	-	-	35,9	33,4	35,9	33,4	41,1	33,5	41,9	36,3	0,8	2,8	-	-	-							
							13.OG	42,0	34,4	41,9	34,3	-	-	36,0	33,5	36,0	33,5	42,0	34,4	42,9	36,9	0,9	2,5	-	-	-							
							14.OG	42,1	34,5	42,1	34,5	-	-	35,6	33,1	35,6	33,1	42,1	34,5	43,0	36,9	0,9	2,4	-	-	-							
							15.OG	41,4	33,8	40,8	33,2	-	-	35,2	32,7	35,2	32,7	41,4	33,8	41,9	36,0	0,5	2,2	-	-	-							
							16.OG	41,6	34,0	40,6	33,0	-	-	35,2	32,8	35,2	32,8	41,6	34,0	41,7	35,9	0,1	1,9	-	-	-							
							17.OG	42,9	35,3	42,2	34,6	-	-	35,2	32,7	35,2	32,7	42,9	35,3	43,0	36,8	0,1	1,5	-	-	-							
							18.OG	42,8	35,2	41,9	34,3	-	-	35,2	32,7	35,2	32,7	42,8	35,2	42,7	36,6	-0,1	1,4	-	-	-							
							19.OG	43,7	36,1	42,9	35,3	-	-	35,2	32,7	35,2	32,7	43,7	36,1	43,6	37,2	-0,1	1,1	-	-	-							
							20.OG	43,9	36,3	43,1	35,5	-	-	35,1	32,7	35,1	32,7	43,9	36,3	43,7	37,3	-0,2	1,0	-	-	-							
							21.OG	44,0	36,5	43,3	35,7	-	-	35,1	32,6	35,1	32,6	44,0	36,5	43,9	37,4	-0,1	0,9	-	-	-							
							Bayernkaserne D3	N	MU	EG	64	54	33,2	25,6	32,9	25,3	-	-	33,4	31,0	33,4	31,0	70	60	33,2	25,6	36,2	32,0	3,0	6,4	-	-	-
													1.OG	34,1	26,5	33,8	26,3	-	-	33,4	31,0	33,4	31,0	34,1	26,5	36,6	32,3	2,5	5,8	-	-	-	
2.OG	35,1	27,5	34,9	27,3	-	-							33,4	31,0	33,4	31,0	35,1	27,5	37,2	32,5	2,1	5,0	-	-	-								
3.OG	36,2	28,6	36,0	28,4	-	-							33,4	31,0	33,4	31,0	36,2	28,6	37,9	32,9	1,7	4,3	-	-	-								
4.OG	37,4	29,8	37,3	29,7	-	-							33,5	31,0	33,5	31,0	37,4	29,8	38,8	33,4	1,4	3,6	-	-	-								
5.OG	38,7	31,1	38,6	31,0	-	-							33,6	31,1	33,6	31,1	38,7	31,1	39,8	34,1	1,1	3,0	-	-	-								
6.OG	40,2	32,7	40,1	32,5	-	-							33,8	31,3	33,8	31,3	40,2	32,7	41,0	35,0	0,8	2,3	-	-	-								
7.OG	41,8	34,2	41,5	33,9	-	-							34,0	31,5	34,0	31,5	41,8	34,2	42,2	35,9	0,4	1,7	-	-	-								
8.OG	43,5	35,9	43,0	35,4	-	-							35,5	33,0	35,5	33,0	43,5	35,9	43,7	37,4	0,2	1,5	-	-	-								
9.OG	44,9	37,3	44,3	36,7	-	-		36,3	33,9	36,3	33,9	44,9	37,3	44,9	38,5	0,0	1,2	-	-	-													
O						41,9		34,3	41,8	34,3	-	-	46,4	43,9	46,4	43,9			41,9	34,3	47,7	44,4	5,8	10,1	-	-	-						
						9.OG		30,7	23,1	30,4	22,8	-	-	45,2	42,7	45,2	42,7	30,7	23,1	45,3	42,7	14,6	19,6	-	-	-							
						S		1.OG	31,6	24,0	31,3	23,7	-	-	45,5	42,9	45,5	42,9	31,6	24,0	45,7	43,0	14,1	19,0	-	-	-						
						2.OG		32,5	24,9	32,2	24,6	-	-	45,8	43,2	45,8	43,2	32,5	24,9	46,0	43,3	13,5	18,4	-	-	-							
						3.OG		33,4	25,8	33,2	25,6	-	-	46,0	43,5	46,0	43,5	33,4	25,8	46,2	43,6	12,8	17,8	-	-	-							
						4.OG		34,6	27,0	34,3	26,7	-	-	46,3	43,7	46,3	43,7	34,6	27,0	46,6	43,8	12,0	16,8	-	-	-							

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27			
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24						
Bayernkaserne D3	S	MU	5.OG	64	54	35,7	28,1	35,4	27,8	-	-	46,6	44,0	46,6	44,0	70	60	35,7	28,1	46,9	44,1	11,2	16,0	-	-	-			
						6.OG	36,9	29,3	36,7	29,1	-	-	46,8	44,3	46,8			44,3	36,9	29,3	47,2	44,4	10,3	15,1	-	-	-		
						7.OG	38,5	30,9	38,3	30,7	-	-	47,1	44,5	47,1			44,5	38,5	30,9	47,6	44,7	9,1	13,8	-	-	-		
						8.OG	39,2	31,6	39,1	31,5	-	-	47,4	44,9	47,4			44,9	39,2	31,6	48,0	45,1	8,8	13,5	-	-	-		
						9.OG	39,5	31,9	39,6	32,0	-	-	47,7	45,1	47,7			45,1	39,5	31,9	48,3	45,3	8,8	13,4	-	-	-		
	W	EG	1.OG	36,0	28,4	35,7	28,1	-	-	34,0	31,6	34,0	31,6	36,0	28,4	37,9	33,2	1,9	4,8	-	-	-							
								1.OG	36,7	29,1	36,3	28,7	-	-	34,0	31,6	34,0	31,6	36,7	29,1	38,3	33,4	1,6	4,3	-	-	-		
								2.OG	37,4	29,8	37,0	29,4	-	-	34,0	31,6	34,0	31,6	37,4	29,8	38,8	33,6	1,4	3,8	-	-	-		
								3.OG	38,1	30,5	37,8	30,2	-	-	34,0	31,5	34,0	31,5	38,1	30,5	39,3	33,9	1,2	3,4	-	-	-		
4.OG								39,0	31,4	38,6	31,0	-	-	34,0	31,6	34,0	31,6	39,0	31,4	39,9	34,3	0,9	2,9	-	-	-			
5.OG								39,8	32,2	39,4	31,8	-	-	34,1	31,6	34,1	31,6	39,8	32,2	40,5	34,7	0,7	2,5	-	-	-			
6.OG								40,6	33,0	40,1	32,5	-	-	34,3	31,8	34,3	31,8	40,6	33,0	41,1	35,2	0,5	2,2	-	-	-			
7.OG								41,4	33,8	41,0	33,4	-	-	34,6	32,2	34,6	32,2	41,4	33,8	41,9	35,9	0,5	2,1	-	-	-			
8.OG								42,2	34,6	41,8	34,2	-	-	35,7	33,2	35,7	33,2	42,2	34,6	42,8	36,7	0,6	2,1	-	-	-			
9.OG	42,8	35,2	42,3	34,7	-	-	36,2	33,8	36,2	33,8	42,8	35,2	43,3	37,3	0,5	2,1	-	-	-										
Bayernkaserne E	N	MU	EG	64	54	49,5	41,9	49,1	41,5	-	-	58,0	55,5	58,0	55,4	70	60	49,5	41,9	58,5	55,7	9,0	13,8	-	N	-			
						1.OG	50,6	43,0	50,2	42,6	-	-	59,2	56,6	59,2			56,7	50,6	43,0	59,7	56,8	9,1	13,8	-	N	-		
						2.OG	51,5	43,9	51,1	43,5	-	-	60,4	57,8	60,4			57,8	51,5	43,9	60,9	58,0	9,4	14,1	-	N	-		
						EG	53,8	46,2	53,4	45,8	-	-	62,7	60,2	62,7			60,2	53,8	46,2	63,2	60,4	9,4	14,2	N	N	-		
						1.OG	54,8	47,2	54,3	46,7	-	-	64,4	61,8	64,4			61,8	54,8	47,2	64,8	61,9	10,0	14,7	N	T/N	-		
						2.OG	55,3	47,7	54,8	47,2	-	-	64,4	61,8	64,4			61,8	55,3	47,7	64,9	61,9	9,6	14,2	N	T/N	-		
						O	EG	53,2	45,6	52,8	45,2	-	-	68,5	66,0			68,5	66,0	53,2	45,6	68,6	66,0	15,4	20,4	N	T/N	-	
								1.OG	54,3	46,7	53,8	46,3	-	-	68,8			66,3	68,8	66,3	54,3	46,7	68,9	66,3	14,6	19,6	N	T/N	-
								2.OG	54,8	47,2	54,4	46,8	-	-	68,7			66,1	68,7	66,1	54,8	47,2	68,9	66,2	14,1	19,0	N	T/N	-
	S	EG	41,1	33,5	41,0	33,4	-	-	60,4	57,8	60,4	57,8	41,1	33,5	60,4	57,8	19,3	24,3	-	N	-								
			1.OG	41,8	34,2	41,6	34,0	-	-	61,9	59,4	61,9	59,4	41,8	34,2	61,9	59,4	20,1	25,2	-	N	-							
			2.OG	44,9	37,3	44,6	37,0	-	-	62,4	59,9	62,4	59,9	44,9	37,3	62,5	59,9	17,6	22,6	-	N	-							
			EG	37,2	29,6	37,1	29,5	-	-	57,4	54,8	57,4	54,8	37,2	29,6	57,4	54,8	20,2	25,2	-	N	-							
			1.OG	38,2	30,6	38,0	30,4	-	-	58,1	55,6	58,1	55,6	38,2	30,6	58,1	55,6	19,9	25,0	-	N	-							
			2.OG	42,3	34,7	42,1	34,5	-	-	58,9	56,4	58,9	56,4	42,3	34,7	59,0	56,4	16,7	21,7	-	N	-							
W	EG	38,9	31,3	38,7	31,1	-	-	49,3	46,8	49,3	46,8	38,9	31,3	49,7	46,9	10,8	15,6	-	-	-									
		1.OG	39,8	32,2	39,4	31,8	-	-	49,7	47,2	49,7	47,2	39,8	32,2	50,1	47,3	10,3	15,1	-	-	-								
		2.OG	42,8	35,2	42,5	34,9	-	-	50,7	48,2	50,7	48,2	42,8	35,2	51,3	48,4	8,5	13,2	-	-	-								
Bayernkaserne D2	N	MU	EG	64	54	43,8	36,2	43,4	35,8	-	-	52,1	49,6	52,1	49,6	70	60	43,8	36,2	52,6	49,8	8,8	13,6	-	-	-			
						1.OG	44,3	36,7	43,9	36,3	-	-	52,6	50,1	52,6			50,1	44,3	36,7	53,1	50,3	8,8	13,6	-	-	-		



Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27							
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24										
Bayernkaserne D2	N	MU	2.OG	64	54	44,9	37,3	44,5	36,9	-	-	53,2	50,6	53,2	50,6	70	60	44,9	37,3	53,7	50,8	8,8	13,5	-	-	-							
						3.OG	45,4	37,8	45,0	37,4	-	-	53,7	51,2	53,7	51,2			45,4	37,8	54,2	51,4	8,8	13,6	-	-	-						
						4.OG	45,9	38,3	45,5	38,0	-	-	54,3	51,7	54,3	51,7			45,9	38,3	54,8	51,9	8,9	13,6	-	-	-						
						5.OG	46,5	38,9	46,2	38,6	-	-	54,8	52,2	54,8	52,2			46,5	38,9	55,4	52,4	8,9	13,5	-	-	-						
						6.OG	47,1	39,5	46,7	39,1	-	-	55,3	52,8	55,3	52,8			47,1	39,5	55,9	53,0	8,8	13,5	-	-	-						
						7.OG	47,6	40,0	47,2	39,6	-	-	55,8	53,3	55,8	53,3			47,6	40,0	56,4	53,5	8,8	13,5	-	-	-						
							O		EG			42,8	35,2	42,6	35,0	-	-	53,4	50,8	53,4	50,8			42,8	35,2	53,7	50,9	10,9	15,7	-	-	-	
1.OG	43,5	35,9	43,2	35,6	-							-	53,9	51,3	53,9	51,3			43,5	35,9	54,3	51,4	10,8	15,5	-	-	-						
2.OG	44,4	36,9	44,1	36,5	-							-	54,6	52,0	54,6	52,0			44,4	36,9	55,0	52,1	10,6	15,2	-	-	-						
3.OG	45,4	37,8	45,1	37,5	-							-	55,4	52,9	55,4	52,9			45,4	37,8	55,8	53,0	10,4	15,2	-	-	-						
4.OG	46,4	38,8	46,0	38,4	-							-	56,3	53,7	56,3	53,7			46,4	38,8	56,7	53,8	10,3	15,0	-	-	-						
5.OG	47,2	39,6	46,9	39,3	-							-	57,3	54,7	57,3	54,7			47,2	39,6	57,7	54,8	10,5	15,2	-	-	N	-					
6.OG	47,6	40,0	47,3	39,8	-							-	58,0	55,4	58,0	55,4			47,6	40,0	58,4	55,5	10,8	15,5	-	-	N	-					
Bayernkaserne D1	N	MU	EG	64	54	40,8	33,2	40,4	32,8	-	-	47,5	44,9	47,5	44,9	70	60	40,8	33,2	48,3	45,2	7,5	12,0	-	-	-							
						1.OG	41,5	33,9	41,0	33,4	-	-	47,8	45,3	47,8	45,3			41,5	33,9	48,6	45,6	7,1	11,7	-	-	-						
						2.OG	42,1	34,5	41,6	34,0	-	-	48,2	45,7	48,2	45,7			42,1	34,5	49,1	46,0	7,0	11,5	-	-	-						
						3.OG	42,6	35,1	42,2	34,6	-	-	48,6	46,0	48,6	46,0			42,6	35,1	49,5	46,3	6,9	11,2	-	-	-						
						4.OG	43,3	35,7	42,8	35,2	-	-	48,9	46,4	48,9	46,4			43,3	35,7	49,9	46,7	6,6	11,0	-	-	-						
						5.OG	44,0	36,4	43,6	36,0	-	-	49,2	46,7	49,2	46,7			44,0	36,4	50,3	47,1	6,3	10,7	-	-	-						
						6.OG	44,7	37,1	44,3	36,7	-	-	49,6	47,1	49,6	47,1			44,7	37,1	50,7	47,5	6,0	10,4	-	-	-						
						7.OG	45,4	37,8	45,1	37,5	-	-	50,0	47,4	50,0	47,4			45,4	37,8	51,2	47,8	5,8	10,0	-	-	-						
									EG			40,4	32,8	40,0	32,4	-	-	49,2	46,6	49,2	46,6			40,4	32,8	49,7	46,8	9,3	14,0	-	-	-	
												1.OG	41,0	33,4	40,6	33,0	-	-	49,6	47,0	49,6	47,0			41,0	33,4	50,1	47,2	9,1	13,8	-	-	-
												2.OG	41,6	34,0	41,2	33,6	-	-	50,1	47,6	50,1	47,6			41,6	34,0	50,6	47,8	9,0	13,8	-	-	-
												3.OG	42,2	34,6	41,8	34,3	-	-	50,6	48,1	50,6	48,1			42,2	34,6	51,1	48,3	8,9	13,7	-	-	-
												4.OG	42,9	35,3	42,5	34,9	-	-	51,0	48,5	51,0	48,5			42,9	35,3	51,6	48,7	8,7	13,4	-	-	-
												5.OG	43,7	36,1	43,4	35,8	-	-	51,5	49,0	51,5	49,0			43,7	36,1	52,1	49,2	8,4	13,1	-	-	-
												6.OG	44,6	37,0	44,2	36,6	-	-	51,9	49,4	51,9	49,4			44,6	37,0	52,6	49,6	8,0	12,6	-	-	-
7.OG	45,4	37,8	45,2	37,6	-							-	52,3	49,8	52,3	49,8			45,4	37,8	53,1	50,1	7,7	12,3	-	-	-						
	S		EG			33,6	26,0	33,2	25,6	-	-	33,2	30,8	33,2	30,8			33,6	26,0	36,2	31,9	2,6	5,9	-	-	-							
						1.OG	34,4	26,8	34,0	26,4	-	-	33,2	30,8	33,2	30,8			34,4	26,8	36,6	32,1	2,2	5,3	-	-	-						
						2.OG	35,2	27,6	34,8	27,2	-	-	33,2	30,8	33,2	30,8			35,2	27,6	37,1	32,4	1,9	4,8	-	-	-						
						3.OG	36,0	28,4	35,6	28,0	-	-	33,2	30,8	33,2	30,8			36,0	28,4	37,6	32,6	1,6	4,2	-	-	-						
			4.OG			36,8	29,2	36,4	28,8	-	-	33,3	30,9	33,3	30,9			36,8	29,2	38,1	33,0	1,3	3,8	-	-	-							

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Bayernkaserne D1	S	MU	5.OG	64	54	37,7	30,1	37,3	29,7	-	-	33,5	31,0	33,5	31,0	70	60	37,7	30,1	38,8	33,4	1,1	3,3	-	-	-
						6.OG	38,6	31,0	38,3	30,7	-	-	33,8	31,3	33,8	31,3	38,6	31,0	39,6	34,0	1,0	3,0	-	-	-	
						7.OG	39,8	32,2	39,4	31,8	-	-	34,0	31,6	34,0	31,6	39,8	32,2	40,5	34,7	0,7	2,5	-	-	-	
	W		EG			39,0	31,4	38,5	30,9	-	-	39,2	36,7	39,2	36,7	39,0	31,4	41,9	37,7	2,9	6,3	-	-	-		
						1.OG	39,7	32,1	39,2	31,6	-	-	39,4	36,9	39,4	36,9	39,7	32,1	42,3	38,0	2,6	5,9	-	-	-	
						2.OG	40,4	32,8	39,9	32,3	-	-	39,6	37,0	39,6	37,0	40,4	32,8	42,8	38,3	2,4	5,5	-	-	-	
						3.OG	41,1	33,5	40,6	33,0	-	-	39,7	37,1	39,7	37,1	41,1	33,5	43,2	38,5	2,1	5,0	-	-	-	
						4.OG	41,7	34,1	41,2	33,6	-	-	39,8	37,3	39,8	37,3	41,7	34,1	43,6	38,8	1,9	4,7	-	-	-	
						5.OG	42,3	34,7	41,9	34,3	-	-	40,0	37,5	40,0	37,5	42,3	34,7	44,1	39,2	1,8	4,5	-	-	-	
						6.OG	42,9	35,4	42,4	34,8	-	-	40,2	37,7	40,2	37,7	42,9	35,4	44,4	39,5	1,5	4,1	-	-	-	
7.OG	43,5	35,9	42,9	35,3	-	-	40,4	37,9	40,4	37,9	43,5	35,9	44,8	39,8	1,3	3,9	-	-	-							
Bayernkaserne J2	N	SOS	9.OG	57	-	49,5	41,9	49,0	41,4	-	-	44,4	42,7	44,4	42,7	70	-	49,5	41,9	50,3	45,1	0,8	3,2	-	-	-
						O	9.OG	46,7	39,1	46,4	38,8	-	-	41,6	39,4	41,6	39,4	46,7	39,1	47,6	42,1	0,9	3,0	-	-	-
	S		EG			49,3	41,7	48,9	41,3	-	-	61,2	58,7	61,2	58,7	49,3	41,7	61,4	58,8	12,1	17,1	-	T	-		
						1.OG	50,0	42,4	49,5	41,9	-	-	62,9	60,3	62,9	60,3	50,0	42,4	63,1	60,4	13,1	18,0	-	T	-	
						2.OG	50,2	42,6	49,8	42,2	-	-	63,6	61,1	63,6	61,1	50,2	42,6	63,8	61,2	13,6	18,6	-	T	-	
						3.OG	50,0	42,4	49,6	42,0	-	-	63,7	61,1	63,7	61,1	50,0	42,4	63,9	61,2	13,9	18,8	-	T	-	
						4.OG	49,8	42,2	49,4	41,8	-	-	63,6	61,0	63,6	61,0	49,8	42,2	63,8	61,1	14,0	18,9	-	T	-	
						5.OG	49,6	42,0	49,1	41,5	-	-	63,5	60,9	63,5	60,9	49,6	42,0	63,7	60,9	14,1	18,9	-	T	-	
						6.OG	49,4	41,8	48,9	41,3	-	-	63,3	60,8	63,3	60,8	49,4	41,8	63,5	60,8	14,1	19,0	-	T	-	
						7.OG	49,2	41,6	48,8	41,2	-	-	63,1	60,5	63,1	60,5	49,2	41,6	63,3	60,6	14,1	19,0	-	T	-	
8.OG	48,7	41,1	48,3	40,7	-	-	62,9	60,3	62,9	60,3	48,7	41,1	63,0	60,3	14,3	19,2	-	T	-							
9.OG	48,5	41,0	48,1	40,5	-	-	62,6	60,1	62,6	60,1	48,5	41,0	62,8	60,1	14,3	19,1	-	T	-							
W		EG			60,7	53,1	60,3	52,7	-	-	65,8	63,3	65,8	63,3	60,7	53,1	66,9	63,7	6,2	10,6	-	T	-			
					1.OG	60,8	53,2	60,4	52,8	-	-	66,4	63,8	66,4	63,8	60,8	53,2	67,4	64,1	6,6	10,9	-	T	-		
					2.OG	60,5	52,9	60,1	52,5	-	-	66,3	63,7	66,3	63,7	60,5	52,9	67,2	64,0	6,7	11,1	-	T	-		
					3.OG	60,2	52,6	59,7	52,1	-	-	66,1	63,5	66,1	63,5	60,2	52,6	67,0	63,8	6,8	11,2	-	T	-		
					4.OG	59,8	52,2	59,4	51,8	-	-	65,8	63,2	65,8	63,2	59,8	52,2	66,7	63,5	6,9	11,3	-	T	-		
					5.OG	59,4	51,8	59,0	51,4	-	-	65,5	62,9	65,5	62,9	59,4	51,8	66,4	63,2	7,0	11,4	-	T	-		
					6.OG	59,1	51,5	58,7	51,1	-	-	65,1	62,6	65,1	62,6	59,1	51,5	66,0	62,9	6,9	11,4	-	T	-		
					7.OG	58,8	51,2	58,4	50,8	-	-	64,8	62,3	64,8	62,3	58,8	51,2	65,7	62,6	6,9	11,4	-	T	-		
					8.OG	58,6	51,0	58,2	50,6	-	-	64,4	61,8	64,4	61,8	58,6	51,0	65,3	62,1	6,7	11,1	-	T	-		
9.OG	58,4	50,8	57,9	50,3	-	-	64,0	61,5	64,0	61,5	58,4	50,8	65,0	61,8	6,6	11,0	-	T	-							
Bayernkaserne C2	N	MU	9.OG	64	54	50,9	43,3	50,4	42,8	-	-	47,3	45,4	47,3	45,4	70	60	50,9	43,3	52,1	47,3	1,2	4,0	-	-	-
						O	EG	62,4	54,8	61,9	54,3	-	-	63,7	61,2	63,7	61,2	62,4	54,8	65,9	62,0	3,5	7,2	N	N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht in dB(A) 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht in dB(A) 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht in dB(A) 24			
Bayernkaserne G2	O	MU	1.OG	64	54	62,3	54,7	61,8	54,2	-	-	64,6	62,1	64,6	62,1	70	60	62,3	54,7	66,4	62,8	4,1	8,1	N	T/N	-
			2.OG			61,8	54,2	61,4	53,8	-	-	64,7	62,2	64,7	62,2			61,8	54,2	66,4	62,8	4,6	8,6	N	T/N	-
			3.OG			61,3	53,8	60,9	53,3	-	-	64,8	62,2	64,8	62,2			61,3	53,8	66,3	62,7	5,0	8,9	N	T/N	-
			4.OG			60,9	53,3	60,4	52,8	-	-	64,7	62,2	64,7	62,2			60,9	53,3	66,1	62,7	5,2	9,4	N	T/N	-
			5.OG			60,4	52,8	60,0	52,4	-	-	64,5	62,0	64,5	62,0			60,4	52,8	65,8	62,5	5,4	9,7	N	T/N	-
			6.OG			60,1	52,5	59,6	52,0	-	-	64,3	61,8	64,3	61,8			60,1	52,5	65,6	62,2	5,5	9,7	N	T/N	-
			7.OG			59,7	52,1	59,3	51,7	-	-	64,2	61,7	64,2	61,7			59,7	52,1	65,4	62,1	5,7	10,0	N	T/N	-
			8.OG			59,4	51,8	58,9	51,3	-	-	64,0	61,5	64,0	61,5			59,4	51,8	65,2	61,9	5,8	10,1	N	N	-
			9.OG			59,1	51,5	58,7	51,1	-	-	63,7	61,3	63,8	61,3			59,1	51,5	64,9	61,7	5,8	10,2	N	N	-
	S		EG			53,6	46,0	53,2	45,6	-	-	61,4	58,9	61,4	58,8			53,6	46,0	62,0	59,1	8,4	13,1	-	N	-
			1.OG			53,7	46,1	53,3	45,7	-	-	63,0	60,5	63,0	60,5			53,7	46,1	63,4	60,6	9,7	14,5	N	N	-
			2.OG			53,8	46,2	53,4	45,8	-	-	63,3	60,7	63,3	60,7			53,8	46,2	63,7	60,8	9,9	14,6	N	N	-
			3.OG			53,5	45,9	53,1	45,5	-	-	63,3	60,8	63,3	60,8			53,5	45,9	63,7	60,9	10,2	15,0	N	N	-
			4.OG			52,8	45,3	52,4	44,8	-	-	63,3	60,7	63,3	60,7			52,8	45,3	63,6	60,8	10,8	15,5	N	N	-
			5.OG			51,9	44,3	51,5	43,9	-	-	63,1	60,5	63,1	60,5			51,9	44,3	63,4	60,6	11,5	16,3	N	N	-
			6.OG			51,3	43,7	50,9	43,3	-	-	62,7	60,2	62,7	60,2			51,3	43,7	63,0	60,3	11,7	16,6	N	N	-
			7.OG			50,5	42,9	50,2	42,6	-	-	62,5	60,0	62,5	60,0			50,5	42,9	62,7	60,1	12,2	17,2	N	N	-
			8.OG			50,1	42,5	49,7	42,1	-	-	62,3	59,8	62,3	59,8			50,1	42,5	62,5	59,9	12,4	17,4	-	N	-
			9.OG			49,9	42,3	49,5	41,9	-	-	62,1	59,6	62,1	59,6			49,9	42,3	62,3	59,7	12,4	17,4	-	N	-
			EG			48,1	40,5	47,8	40,2	-	-	57,8	55,3	57,8	55,3			48,1	40,5	58,2	55,4	10,1	14,9	-	N	-
			1.OG			49,5	41,9	49,1	41,5	-	-	59,0	56,4	59,0	56,4			49,5	41,9	59,4	56,5	9,9	14,6	-	N	-
			2.OG			50,1	42,6	49,8	42,2	-	-	60,1	57,5	60,1	57,5			50,1	42,6	60,5	57,6	10,4	15,0	-	N	-
			3.OG			50,3	42,7	49,9	42,3	-	-	60,8	58,2	60,8	58,2			50,3	42,7	61,1	58,3	10,8	15,6	-	N	-
			4.OG			49,9	42,3	49,5	41,9	-	-	61,0	58,4	61,0	58,4			49,9	42,3	61,3	58,5	11,4	16,2	-	N	-
			5.OG			48,9	41,3	48,4	40,8	-	-	61,1	58,5	61,1	58,5			48,9	41,3	61,3	58,6	12,4	17,3	-	N	-
			6.OG			48,4	40,8	48,0	40,4	-	-	60,6	58,0	60,6	58,0			48,4	40,8	60,8	58,1	12,4	17,3	-	N	-
			7.OG			47,8	40,2	47,4	39,8	-	-	60,7	58,1	60,7	58,1			47,8	40,2	60,9	58,2	13,1	18,0	-	N	-
8.OG			47,6	40,1	47,3	39,7	-	-	60,5	58,0	60,5	58,0			47,6	40,1	60,7	58,1	13,1	18,0	-	N	-			
9.OG			47,6	40,0	47,2	39,6	-	-	60,5	57,9	60,5	57,9			47,6	40,0	60,7	58,0	13,1	18,0	-	N	-			
	W		EG			43,2	35,6	42,8	35,2	-	-	40,9	38,4	40,9	38,4			43,2	35,6	45,0	40,1	1,8	4,5	-	-	-
			1.OG			43,7	36,1	43,3	35,7	-	-	41,2	38,8	41,2	38,8			43,7	36,1	45,4	40,5	1,7	4,4	-	-	-
			2.OG			44,2	36,6	43,7	36,1	-	-	41,6	39,2	41,6	39,2			44,2	36,6	45,8	40,9	1,6	4,3	-	-	-
			3.OG			44,7	37,1	44,2	36,6	-	-	41,9	39,5	41,9	39,5			44,7	37,1	46,2	41,3	1,5	4,2	-	-	-
			4.OG			45,3	37,7	44,9	37,3	-	-	42,2	39,8	42,2	39,8			45,3	37,7	46,8	41,7	1,5	4,0	-	-	-
5.OG			45,7	38,1	45,4	37,8	-	-	42,5	40,1	42,5	40,1			45,7	38,1	47,2	42,1	1,5	4,0	-	-	-			

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW in dB(A)		Straße NF LrT   LrN [dB(A)]		Straße PF LrT   LrN [dB(A)]		Summe Schiene NF   Schiene PF LrT   LrN   LrT   LrN in dB(A)				TMN Neub. Schiene PF LrT   LrN in dB(A)		Summe IGW Tag   Nacht in dB(A)		Summe NF LrT   LrN in dB(A)		Summe PF LrT   LrN in dB(A)		Differenz Tag   Nacht in dB(A)		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
Bayernkaserne C2	W	MU	6.OG	64	54	46,6	39,0	46,0	38,4	-	-	42,8	40,3	42,8	40,3	70	60	46,6	39,0	47,7	42,5	1,1	3,5	-	-	-	
			7.OG			47,1	39,5	46,5	38,9	-	-	43,1	40,7	43,1	40,7			47,1	39,5	48,1	42,9	1,0	3,4	-	-	-	
			8.OG			47,4	39,8	47,2	39,6	-	-	43,4	41,0	43,4	41,0			47,4	39,8	48,7	43,4	1,3	3,6	-	-	-	
			9.OG			47,7	40,1	47,6	40,0	-	-	43,7	41,3	43,7	41,3			47,7	40,1	49,1	43,7	1,4	3,6	-	-	-	
Bayernkaserne B2	N	MU	9.OG	64	54	49,8	42,2	49,4	41,8	-	-	43,3	41,3	43,3	41,3	70	60	49,8	42,2	50,4	44,6	0,6	2,4	-	-	-	
			O	EG			45,7	38,1	45,3	37,7	-	-	50,5	47,9	50,5	47,9			45,7	38,1	51,6	48,3	5,9	10,2	-	-	-
				1.OG			46,2	38,6	45,8	38,2	-	-	51,0	48,5	51,0	48,5			46,2	38,6	52,1	48,9	5,9	10,3	-	-	-
				2.OG			46,7	39,1	46,3	38,7	-	-	51,6	49,1	51,6	49,1			46,7	39,1	52,7	49,5	6,0	10,4	-	-	-
				3.OG			47,2	39,6	46,8	39,2	-	-	52,6	50,1	52,6	50,1			47,2	39,6	53,6	50,4	6,4	10,8	-	-	-
				4.OG			47,5	39,9	47,1	39,5	-	-	53,3	50,8	53,3	50,8			47,5	39,9	54,2	51,1	6,7	11,2	-	-	-
				5.OG			47,8	40,2	47,4	39,8	-	-	53,8	51,3	53,8	51,3			47,8	40,2	54,7	51,6	6,9	11,4	-	-	-
				6.OG			47,9	40,3	47,4	39,8	-	-	54,4	51,8	54,4	51,9			47,9	40,3	55,2	52,1	7,3	11,8	-	-	-
				7.OG			48,3	40,7	47,8	40,2	-	-	54,4	51,9	54,5	51,9			48,3	40,7	55,3	52,2	7,0	11,5	-	-	-
				8.OG			48,9	41,3	48,4	40,8	-	-	54,2	51,7	54,2	51,7			48,9	41,3	55,2	52,0	6,3	10,7	-	-	-
				9.OG			49,5	41,9	49,1	41,5	-	-	54,5	52,0	54,5	52,0			49,5	41,9	55,6	52,4	6,1	10,5	-	-	-
		S		EG			41,4	33,8	41,1	33,5	-	-	51,8	49,3	51,8	49,3			41,4	33,8	52,2	49,4	10,8	15,6	-	-	-
				1.OG			41,9	34,3	41,6	34,0	-	-	52,4	49,8	52,4	49,8			41,9	34,3	52,7	49,9	10,8	15,6	-	-	-
			2.OG			42,4	34,8	42,1	34,5	-	-	53,0	50,4	53,0	50,4			42,4	34,8	53,3	50,5	10,9	15,7	-	-	-	
			3.OG			42,9	35,3	42,6	35,0	-	-	53,9	51,3	53,9	51,3			42,9	35,3	54,2	51,4	11,3	16,1	-	-	-	
			4.OG			43,0	35,4	42,7	35,1	-	-	54,5	51,9	54,5	51,9			43,0	35,4	54,8	52,0	11,8	16,6	-	-	-	
			5.OG			42,7	35,1	42,5	34,9	-	-	54,9	52,4	54,9	52,4			42,7	35,1	55,1	52,5	12,4	17,4	-	-	-	
			6.OG			42,1	34,5	41,8	34,2	-	-	54,9	52,4	54,9	52,4			42,1	34,5	55,1	52,5	13,0	18,0	-	-	-	
			7.OG			41,6	34,0	41,4	33,8	-	-	55,3	52,8	55,3	52,8			41,6	34,0	55,5	52,9	13,9	18,9	-	-	-	
			8.OG			42,2	34,6	42,0	34,4	-	-	55,6	53,1	55,6	53,1			42,2	34,6	55,8	53,2	13,6	18,6	-	-	-	
		9.OG			42,2	34,6	42,0	34,4	-	-	55,6	53,0	55,6	53,0			42,2	34,6	55,8	53,1	13,6	18,5	-	-	-		
	W		9.OG			41,9	34,3	41,6	34,0	-	-	34,7	32,2	34,7	32,2			41,9	34,3	42,4	36,2	0,5	1,9	-	-	-	
Bayernkaserne J1	N	SOS	EG	57	-	54,3	46,7	54,0	46,4	-	-	50,7	48,6	50,7	48,6	70	-	54,3	46,7	55,7	50,6	1,4	3,9	-	-	-	
			1.OG			55,6	48,0	55,2	47,6	-	-	52,8	50,9	52,8	50,9			55,6	48,0	57,2	52,6	1,6	4,6	-	-	-	
			2.OG			56,4	48,8	56,0	48,4	-	-	53,9	52,0	53,9	52,0			56,4	48,8	58,1	53,6	1,7	4,8	-	-	-	
			3.OG			56,7	49,2	56,5	48,9	-	-	54,6	52,7	54,6	52,7			56,7	49,2	58,7	54,2	2,0	5,0	-	-	-	
			4.OG			57,1	49,5	56,7	49,1	-	-	54,9	53,0	54,9	53,0			57,1	49,5	58,9	54,5	1,8	5,0	-	-	-	
			5.OG			57,4	49,8	57,0	49,4	-	-	55,3	53,5	55,3	53,5			57,4	49,8	59,2	54,9	1,8	5,1	-	-	-	
			6.OG			57,6	50,0	57,4	49,8	-	-	55,7	53,9	55,7	53,9			57,6	50,0	59,6	55,3	2,0	5,3	-	-	-	
			7.OG			57,7	50,1	57,5	49,9	-	-	55,9	54,2	55,9	54,2			57,7	50,1	59,8	55,6	2,1	5,5	-	-	-	
			EG			52,1	44,5	52,0	44,4	-	-	47,7	45,9	47,7	45,9			52,1	44,5	53,4	48,2	1,3	3,7	-	-	-	

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße		
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN	LrT [dB(A)]	LrN	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
Bayernkaserne J1	N	SOS	1.OG	57	-	53,1	45,5	52,9	45,3	-	-	49,6	48,0	49,6	48,0	70	-	53,1	45,5	54,6	49,9	1,5	4,4	-	-	-		
			2.OG			54,0	46,4	53,7	46,1	-	-	51,0	49,3	51,0	49,3			54,0	46,4	55,6	51,0	1,6	4,6	-	-	-		
			3.OG			54,7	47,1	54,5	46,9	-	-	52,1	50,4	52,1	50,4			54,7	47,1	56,5	52,0	1,8	4,9	-	-	-	-	
			4.OG			55,4	47,8	55,0	47,4	-	-	52,8	51,2	52,8	51,2			55,4	47,8	57,0	52,7	1,6	4,9	-	-	-	-	
			5.OG			56,1	48,5	55,6	48,0	-	-	53,6	52,0	53,6	52,0			56,1	48,5	57,7	53,5	1,6	5,0	-	-	-	-	
			6.OG			56,4	48,8	56,2	48,6	-	-	54,3	52,7	54,3	52,7			56,4	48,8	58,4	54,1	2,0	5,3	-	-	-	-	
			7.OG			56,7	49,1	56,5	48,9	-	-	54,7	53,0	54,7	53,0			56,7	49,1	58,7	54,4	2,0	5,3	-	-	-	-	
			EG			51,4	43,8	51,5	43,9	-	-	46,3	44,6	46,3	44,6			51,4	43,8	52,6	47,3	1,2	3,5	-	-	-	-	-
			1.OG			52,4	44,8	52,2	44,6	-	-	48,0	46,4	48,0	46,4			52,4	44,8	53,6	48,6	1,2	3,8	-	-	-	-	-
			2.OG			53,2	45,6	52,9	45,3	-	-	49,4	47,8	49,4	47,8			53,2	45,6	54,5	49,7	1,3	4,1	-	-	-	-	-
			3.OG			53,9	46,3	53,7	46,1	-	-	50,3	48,7	50,3	48,7			53,9	46,3	55,3	50,6	1,4	4,3	-	-	-	-	-
			4.OG			54,5	46,9	54,2	46,6	-	-	50,9	49,4	50,9	49,3			54,5	46,9	55,9	51,2	1,4	4,3	-	-	-	-	-
			5.OG			55,3	47,7	54,7	47,1	-	-	51,8	50,3	51,8	50,3			55,3	47,7	56,5	52,0	1,2	4,3	-	-	-	-	-
			6.OG			55,7	48,1	55,5	47,9	-	-	52,7	51,1	52,7	51,1			55,7	48,1	57,3	52,8	1,6	4,7	-	-	-	-	-
			7.OG			56,1	48,5	55,9	48,3	-	-	53,1	51,5	53,1	51,5			56,1	48,5	57,7	53,2	1,6	4,7	-	-	-	-	-
			EG			51,0	43,4	51,1	43,5	19,2	15,2	45,4	43,8	45,3	43,7			51,0	43,4	52,1	46,7	1,1	3,3	-	-	-	-	-
			1.OG			51,9	44,3	51,7	44,1	19,6	15,6	46,9	45,3	46,9	45,3			51,9	44,3	52,9	47,8	1,0	3,5	-	-	-	-	-
			2.OG			52,7	45,1	52,4	44,8	20,0	16,1	48,2	46,6	48,2	46,6			52,7	45,1	53,8	48,8	1,1	3,7	-	-	-	-	-
			3.OG			53,5	45,9	53,2	45,6	20,4	16,4	49,0	47,4	49,0	47,4			53,5	45,9	54,6	49,6	1,1	3,7	-	-	-	-	-
			4.OG			54,0	46,4	53,7	46,1	20,9	16,9	49,4	47,8	49,3	47,8			54,0	46,4	55,1	50,0	1,1	3,6	-	-	-	-	-
5.OG			54,9	47,3	54,2	46,6	21,1	17,2	50,3	48,8	50,3	48,7			54,9	47,3	55,7	50,8	0,8	3,5	-	-	-	-	-			
6.OG			55,2	47,7	55,0	47,4	21,4	17,4	51,2	49,6	51,2	49,6			55,2	47,7	56,5	51,6	1,3	3,9	-	-	-	-	-			
7.OG			55,6	48,0	55,3	47,7	21,6	17,6	51,6	50,0	51,6	50,0			55,6	48,0	56,8	52,0	1,2	4,0	-	-	-	-	-			
	O		EG			46,4	38,8	46,3	38,7	8,2	4,2	39,6	37,7	39,6	37,6			46,4	38,8	47,1	41,2	0,7	2,4	-	-	-		
			1.OG			47,1	39,5	47,0	39,4	8,3	4,3	40,4	38,5	40,4	38,5			47,1	39,5	47,9	42,0	0,8	2,5	-	-	-		
			2.OG			47,9	40,3	47,7	40,1	8,5	4,5	41,0	39,2	41,0	39,2			47,9	40,3	48,5	42,7	0,6	2,4	-	-	-		
			3.OG			48,6	41,0	48,3	40,7	8,8	4,8	41,6	39,7	41,6	39,7			48,6	41,0	49,1	43,2	0,5	2,2	-	-	-		
			4.OG			49,1	41,5	48,9	41,3	9,8	5,8	42,0	40,2	42,0	40,2			49,1	41,5	49,7	43,8	0,6	2,3	-	-	-		
			5.OG			49,8	42,2	49,8	42,2	11,5	7,5	42,5	40,6	42,5	40,6			49,8	42,2	50,5	44,5	0,7	2,3	-	-	-		
			6.OG			50,7	43,1	50,2	42,7	14,7	10,8	43,0	41,1	43,0	41,1			50,7	43,1	51,0	45,0	0,3	1,9	-	-	-		
			7.OG			51,5	43,9	50,8	43,3	19,9	16,0	43,7	41,9	43,7	41,9			51,5	43,9	51,6	45,7	0,1	1,8	-	-	-		
			EG			44,5	36,9	44,1	36,5	4,9	0,9	41,3	39,3	41,3	39,3			44,5	36,9	45,9	41,1	1,4	4,2	-	-	-	-	
			1.OG			45,2	37,6	44,8	37,2	5,0	1,0	41,9	39,9	41,9	39,9			45,2	37,6	46,6	41,8	1,4	4,2	-	-	-	-	
2.OG			45,9	38,3	45,4	37,8	5,1	1,1	42,5	40,6	42,5	40,6			45,9	38,3	47,2	42,4	1,3	4,1	-	-	-	-				
3.OG			46,5	38,9	46,0	38,4	5,4	1,4	43,0	41,1	43,0	41,1			46,5	38,9	47,8	43,0	1,3	4,1	-	-	-	-				

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27		
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24					
Bayernkaserne J1	O	SOS	4.OG	57	-	47,1	39,5	46,7	39,1	6,3	2,3	43,4	41,4	43,3	41,4	70	-	47,1	39,5	48,4	43,4	1,3	3,9	-	-	-		
						47,8	40,2	47,3	39,7	8,2	4,2	43,6	41,7	43,6	41,7			47,8	40,2	48,8	43,8	1,0	3,6	-	-	-		
						48,5	40,9	48,0	40,4	12,0	8,0	43,9	42,0	43,9	42,0			48,5	40,9	49,4	44,3	0,9	3,4	-	-	-		
						49,8	42,2	49,1	41,5	17,7	13,8	44,5	42,6	44,5	42,6			49,8	42,2	50,4	45,1	0,6	2,9	-	-	-		
						S	EG	42,3	34,7	42,0	34,4	-	-	51,3	48,7			51,3	48,7	42,3	34,7	51,8	48,9	9,5	14,2	-	-	-
								42,9	35,3	42,5	34,9	-	-	51,8	49,2			51,8	49,2	42,9	35,3	52,3	49,4	9,4	14,1	-	-	-
								43,5	35,9	43,1	35,5	-	-	52,3	49,7			52,3	49,7	43,5	35,9	52,8	49,9	9,3	14,0	-	-	-
	44,1	36,5	43,7	36,1	-			-	52,7	50,2	52,7	50,2	44,1	36,5	53,2	50,4	9,1	13,9	-	-	-							
	44,6	37,0	44,2	36,6	-			-	53,2	50,6	53,2	50,6	44,6	37,0	53,7	50,8	9,1	13,8	-	-	-							
	45,2	37,6	44,8	37,2	-			-	53,6	51,1	53,6	51,1	45,2	37,6	54,1	51,3	8,9	13,7	-	-	-							
	45,9	38,3	45,6	38,0	-			-	54,1	51,5	54,1	51,5	45,9	38,3	54,7	51,7	8,8	13,4	-	-	-							
	46,6	39,0	46,2	38,6	-			-	54,5	51,9	54,5	51,9	46,6	39,0	55,1	52,1	8,5	13,1	-	-	-							
	45,2	37,6	44,8	37,2	-			-	55,6	53,0	55,6	53,0	45,2	37,6	55,9	53,1	10,7	15,5	-	-	-							
	45,8	38,2	45,4	37,8	-			-	56,3	53,8	56,3	53,8	45,8	38,2	56,6	53,9	10,8	15,7	-	-	-							
	46,5	38,9	46,1	38,5	-			-	57,1	54,5	57,1	54,5	46,5	38,9	57,4	54,6	10,9	15,7	-	T	-							
	47,1	39,5	46,7	39,1	-			-	57,8	55,2	57,8	55,2	47,1	39,5	58,1	55,3	11,0	15,8	-	T	-							
	47,7	40,1	47,3	39,7	-			-	58,4	55,9	58,4	55,9	47,7	40,1	58,7	56,0	11,0	15,9	-	T	-							
	48,1	40,5	47,7	40,1	-			-	58,9	56,4	58,9	56,4	48,1	40,5	59,2	56,5	11,1	16,0	-	T	-							
	48,5	40,9	48,1	40,5	-	-	59,0	56,5	59,0	56,5	48,5	40,9	59,3	56,6	10,8	15,7	-	T	-									
	48,9	41,4	48,6	41,0	-	-	59,0	56,5	59,0	56,5	48,9	41,4	59,4	56,6	10,5	15,2	-	T	-									
	W	EG	60,7	53,1	60,3	52,7	-	-	60,3	57,8	60,3	57,8	60,7	53,1	63,3	59,0	2,6	5,9	-	T	-							
			61,1	53,5	60,7	53,1	-	-	61,0	58,5	61,0	58,5	61,1	53,5	63,9	59,6	2,8	6,1	-	T	-							
			61,1	53,5	60,7	53,1	-	-	61,4	58,9	61,4	58,9	61,1	53,5	64,1	59,9	3,0	6,4	-	T	-							
			60,9	53,3	60,5	52,9	-	-	61,6	59,1	61,6	59,1	60,9	53,3	64,1	60,0	3,2	6,7	-	T	-							
			60,7	53,1	60,2	52,6	-	-	61,7	59,2	61,7	59,2	60,7	53,1	64,0	60,1	3,3	7,0	-	T	-							
			60,4	52,8	60,0	52,4	-	-	61,7	59,2	61,7	59,2	60,4	52,8	63,9	60,0	3,5	7,2	-	T	-							
			60,1	52,5	59,7	52,1	-	-	61,6	59,1	61,6	59,1	60,1	52,5	63,8	59,9	3,7	7,4	-	T	-							
	59,9	52,3	59,5	51,9	-	-	61,6	59,1	61,6	59,1	59,9	52,3	63,7	59,9	3,8	7,6	-	T	-									
Bayernkaserne B1	N	MU	EG	64	54	49,0	41,4	48,8	41,2	-	-	42,4	40,6	42,4	40,6	70	60	49,0	41,4	49,7	43,9	0,7	2,5	-	-	-		
						50,0	42,4	49,6	42,0	-	-	43,3	41,7	43,3	41,7			50,0	42,4	50,5	44,9	0,5	2,5	-	-	-		
						50,9	43,3	50,4	42,8	-	-	44,0	42,4	44,0	42,4			50,9	43,3	51,3	45,6	0,4	2,3	-	-	-		
						51,7	44,1	51,4	43,8	-	-	44,8	43,2	44,8	43,2			51,7	44,1	52,3	46,5	0,6	2,4	-	-	-		
						52,6	45,0	51,8	44,2	-	-	45,2	43,6	45,2	43,6			52,6	45,0	52,7	46,9	0,1	1,9	-	-	-		
						53,1	45,5	52,5	44,9	-	-	45,7	44,2	45,7	44,2			53,1	45,5	53,3	47,6	0,2	2,1	-	-	-		
53,6	46,0	53,6	46,0	-	-	46,3	44,8	46,3	44,8	53,6	46,0	54,3	48,5	0,7	2,5	-	-	-										

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag 5	Nacht in dB(A) 6	LrT LrN 7	LrT LrN 8	LrT LrN 9	LrT LrN 10	LrT LrN 11	LrT LrN 12	LrT LrN 13	LrT LrN 14	LrT LrN 15	LrT LrN 16	Tag 17	Nacht in dB(A) 18	LrT LrN 19	LrT LrN 20	LrT LrN 21	LrT LrN 22	Tag 23	Nacht in dB(A) 24				
Bayernkaserne B1	N	MU	7.OG	64	54	54,0	46,4	53,9	46,3	-	-	46,6	45,2	46,6	45,2	70	60	54,0	46,4	54,6	48,8	0,6	2,4	-	-	-	
						EG	50,2	42,6	50,0	42,4	-	-	45,2	42,7	45,2			42,7	50,2	42,6	51,2	45,6	1,0	3,0	-	-	-
						1.OG	51,1	43,5	50,7	43,1	-	-	45,8	43,3	45,8			43,3	51,1	43,5	51,9	46,2	0,8	2,7	-	-	-
						2.OG	52,0	44,4	51,5	43,9	-	-	46,4	43,9	46,4			43,9	52,0	44,4	52,7	46,9	0,7	2,5	-	-	-
						3.OG	52,9	45,3	52,5	44,9	-	-	46,9	44,4	46,9			44,4	52,9	45,3	53,6	47,7	0,7	2,4	-	-	-
						4.OG	53,8	46,2	53,0	45,4	-	-	47,5	45,0	47,5			45,0	53,8	46,2	54,1	48,2	0,3	2,0	-	-	-
						5.OG	54,3	46,7	53,5	45,9	-	-	47,9	45,4	47,9			45,4	54,3	46,7	54,6	48,7	0,3	2,0	-	-	-
						6.OG	54,7	47,1	54,8	47,2	-	-	48,4	45,8	48,4			45,8	54,7	47,1	55,7	49,6	1,0	2,5	-	-	-
						7.OG	55,0	47,4	55,1	47,5	-	-	48,5	46,0	48,5			46,0	55,0	47,4	56,0	49,8	1,0	2,4	-	-	-
						EG	48,8	41,2	48,7	41,1	-	-	45,5	43,0	45,5			43,0	48,8	41,2	50,4	45,2	1,6	4,0	-	-	-
						1.OG	49,4	41,8	49,0	41,4	-	-	46,3	43,8	46,2			43,7	49,4	41,8	50,9	45,8	1,5	4,0	-	-	-
						2.OG	49,9	42,3	49,4	41,8	-	-	47,0	44,5	47,0			44,5	49,9	42,3	51,4	46,4	1,5	4,1	-	-	-
						3.OG	50,4	42,8	49,9	42,4	-	-	47,9	45,4	47,8			45,3	50,4	42,8	52,0	47,2	1,6	4,4	-	-	-
						4.OG	50,8	43,2	50,5	42,9	-	-	48,5	45,9	48,4			45,9	50,8	43,2	52,6	47,7	1,8	4,5	-	-	-
5.OG	51,3	43,7	50,8	43,2	-	-	48,8	46,3	48,8	46,3	51,3	43,7	52,9	48,0	1,6	4,3	-	-	-								
6.OG	51,6	44,0	51,3	43,7	-	-	49,0	46,5	49,0	46,5	51,6	44,0	53,3	48,3	1,7	4,3	-	-	-								
7.OG	52,0	44,4	51,7	44,1	-	-	49,1	46,6	49,1	46,6	52,0	44,4	53,6	48,5	1,6	4,1	-	-	-								
EG	46,7	39,1	46,2	38,6	-	-	43,0	40,6	43,0	40,6	46,7	39,1	47,9	42,7	1,2	3,6	-	-	-								
1.OG	47,2	39,6	46,7	39,1	-	-	43,8	41,4	43,8	41,4	47,2	39,6	48,5	43,4	1,3	3,8	-	-	-								
2.OG	47,7	40,1	47,2	39,6	-	-	44,7	42,4	44,7	42,4	47,7	40,1	49,1	44,2	1,4	4,1	-	-	-								
3.OG	48,1	40,5	47,7	40,1	-	-	46,3	43,9	46,3	43,9	48,1	40,5	50,1	45,4	2,0	4,9	-	-	-								
4.OG	48,6	41,0	48,2	40,6	-	-	46,9	44,5	46,9	44,5	48,6	41,0	50,6	46,0	2,0	5,0	-	-	-								
5.OG	49,1	41,5	48,5	40,9	-	-	47,7	45,3	47,7	45,3	49,1	41,5	51,1	46,6	2,0	5,1	-	-	-								
6.OG	49,6	42,0	49,1	41,5	-	-	48,4	46,0	48,4	46,0	49,6	42,0	51,8	47,3	2,2	5,3	-	-	-								
7.OG	50,3	42,7	50,0	42,4	-	-	48,9	46,5	48,9	46,5	50,3	42,7	52,5	47,9	2,2	5,2	-	-	-								
S	S	EG	EG			39,7	32,1	39,3	31,7	-	-	49,0	46,5	49,0	46,5			39,7	32,1	49,4	46,6	9,7	14,5	-	-	-	
						1.OG	40,2	32,6	39,8	32,2	-	-	49,5	46,9	49,5			46,9	40,2	32,6	49,9	47,0	9,7	14,4	-	-	-
						2.OG	40,8	33,2	40,3	32,7	-	-	49,9	47,4	49,9			47,4	40,8	33,2	50,4	47,5	9,6	14,3	-	-	-
						3.OG	41,3	33,7	40,8	33,2	-	-	50,8	48,2	50,8			48,2	41,3	33,7	51,2	48,3	9,9	14,6	-	-	-
						4.OG	41,8	34,2	41,3	33,7	-	-	51,4	48,8	51,4			48,8	41,8	34,2	51,8	48,9	10,0	14,7	-	-	-
						5.OG	42,0	34,4	41,6	34,0	-	-	51,9	49,4	51,9			49,4	42,0	34,4	52,3	49,5	10,3	15,1	-	-	-
						6.OG	42,6	35,0	42,3	34,7	-	-	52,4	49,9	52,4			49,9	42,6	35,0	52,8	50,0	10,2	15,0	-	-	-
						7.OG	42,8	35,2	42,5	34,9	-	-	53,0	50,4	53,0			50,4	42,8	35,2	53,4	50,5	10,6	15,3	-	-	-
						EG	36,5	28,9	36,1	28,5	-	-	46,6	44,0	46,6			44,0	36,5	28,9	47,0	44,1	10,5	15,2	-	-	-
						1.OG	37,1	29,5	36,7	29,1	-	-	47,0	44,4	47,0			44,4	37,1	29,5	47,4	44,5	10,3	15,0	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Bayernkaserne B1	S	MU	2.OG	64	54	37,7	30,1	37,3	29,7	-	-	47,3	44,8	47,3	44,8	70	60	37,7	30,1	47,7	44,9	10,0	14,8	-	-	-
						3.OG	38,4	30,8	38,0	30,4	-	-	48,1	45,6	48,1	45,6	38,4	30,8	48,5	45,7	10,1	14,9	-	-	-	
						4.OG	39,1	31,5	38,7	31,1	-	-	48,7	46,2	48,7	46,2	39,1	31,5	49,1	46,3	10,0	14,8	-	-	-	
						5.OG	39,8	32,2	39,4	31,8	-	-	49,2	46,7	49,2	46,7	39,8	32,2	49,6	46,8	9,8	14,6	-	-	-	
						6.OG	40,7	33,1	40,3	32,7	-	-	49,7	47,2	49,7	47,2	40,7	33,1	50,2	47,4	9,5	14,3	-	-	-	
						7.OG	41,2	33,6	40,8	33,2	-	-	50,2	47,6	50,2	47,6	41,2	33,6	50,7	47,8	9,5	14,2	-	-	-	
						EG	42,7	35,1	42,3	34,7	-	-	38,0	36,4	38,0	36,4	42,7	35,1	43,7	38,6	1,0	3,5	-	-	-	
Bayernkaserne C1	N	MU	EG	64	54	56,4	48,8	56,1	48,5	-	-	54,7	52,5	54,7	52,5	70	60	56,4	48,8	58,5	54,0	2,1	5,2	-	-	-
						1.OG	57,0	49,4	56,6	49,0	-	-	56,1	53,8	56,1	53,8	57,0	49,4	59,4	55,0	2,4	5,6	-	-	-	
						2.OG	57,2	49,6	56,8	49,2	-	-	56,3	54,0	56,3	54,0	57,2	49,6	59,6	55,2	2,4	5,6	-	-	-	
						3.OG	57,2	49,6	56,8	49,2	-	-	56,3	54,1	56,3	54,1	57,2	49,6	59,6	55,3	2,4	5,7	-	N	-	
						4.OG	57,1	49,5	56,7	49,1	-	-	56,2	54,0	56,2	54,0	57,1	49,5	59,5	55,2	2,4	5,7	-	-	-	
						5.OG	57,1	49,5	56,7	49,1	-	-	56,2	54,1	56,2	54,1	57,1	49,5	59,5	55,3	2,4	5,8	-	N	-	
						6.OG	57,0	49,4	56,6	49,1	-	-	56,2	54,1	56,2	54,1	57,0	49,4	59,4	55,3	2,4	5,9	-	N	-	
Bayernkaserne C1	O	MU	EG	64	54	56,9	49,3	56,6	49,0	-	-	56,1	54,0	56,1	54,0	70	60	56,9	49,3	59,4	55,2	2,5	5,9	-	-	-
						1.OG	61,6	54,0	61,2	53,6	-	-	60,4	57,9	60,4	57,9	61,6	54,0	63,8	59,3	2,2	5,3	-	N	-	
						2.OG	61,8	54,2	61,4	53,8	-	-	60,8	58,4	60,8	58,4	61,8	54,2	64,1	59,7	2,3	5,5	-	N	-	
						3.OG	61,6	54,0	61,2	53,6	-	-	61,1	58,6	61,1	58,6	61,6	54,0	64,2	59,8	2,6	5,8	-	N	-	
						4.OG	61,4	53,8	60,9	53,3	-	-	61,2	58,8	61,2	58,8	61,4	53,8	64,1	59,9	2,7	6,1	-	N	-	
						5.OG	61,1	53,5	60,6	53,0	-	-	61,3	58,8	61,3	58,8	61,1	53,5	64,0	59,8	2,9	6,3	-	N	-	
						6.OG	60,7	53,2	60,3	52,7	-	-	61,3	58,9	61,3	58,9	60,7	53,2	63,8	59,8	3,1	6,6	-	N	-	
Bayernkaserne C1	W	MU	EG	64	54	60,5	52,9	60,0	52,4	-	-	61,3	58,9	61,3	58,9	70	60	60,5	52,9	63,7	59,8	3,2	6,9	-	-	-
						7.OG	60,2	52,6	59,8	52,2	-	-	61,3	58,9	61,3	58,9	60,2	52,6	63,6	59,7	3,4	7,1	-	N	-	
						1.OG	44,2	36,6	43,8	36,2	-	-	42,8	40,4	42,8	40,4	44,2	36,6	46,3	41,8	2,1	5,2	-	-	-	
						2.OG	44,9	37,3	44,4	36,8	-	-	43,3	40,8	43,3	40,8	44,9	37,3	46,9	42,3	2,0	5,0	-	-	-	
						3.OG	45,5	37,9	45,0	37,4	-	-	43,8	41,4	43,8	41,4	45,5	37,9	47,5	42,9	2,0	5,0	-	-	-	
						4.OG	46,0	38,4	45,6	38,0	-	-	44,9	42,4	44,9	42,4	46,0	38,4	48,3	43,7	2,3	5,3	-	-	-	
						4.OG	46,4	38,8	45,9	38,3	-	-	45,4	42,9	45,4	42,9	46,4	38,8	48,7	44,2	2,3	5,4	-	-	-	



Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	Nacht			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Bayernkaserne C1	W	MU	5.OG	64	54	47,1	39,5	46,4	38,8	-	-	45,8	43,3	45,8	43,3	70	60	47,1	39,5	49,1	44,6	2,0	5,1	-	-	-
			6.OG			47,6	40,1	47,2	39,6	-	-	46,4	43,9	46,4	43,9			47,6	40,1	49,8	45,3	2,2	5,2	-	-	-
			7.OG			48,1	40,5	47,6	40,0	-	-	46,7	44,3	46,7	44,3			48,1	40,5	50,2	45,7	2,1	5,2	-	-	-
			EG			45,0	37,4	44,8	37,2	-	-	45,8	43,3	45,8	43,3			45,0	37,4	48,3	44,3	3,3	6,9	-	-	-
			1.OG			45,6	38,0	45,2	37,6	-	-	46,2	43,7	46,2	43,7			45,6	38,0	48,7	44,7	3,1	6,7	-	-	-
			2.OG			46,1	38,5	45,6	38,0	-	-	46,6	44,1	46,6	44,1			46,1	38,5	49,1	45,1	3,0	6,6	-	-	-
			3.OG			46,6	39,0	46,1	38,5	-	-	47,2	44,7	47,2	44,7			46,6	39,0	49,7	45,6	3,1	6,6	-	-	-
			4.OG			47,1	39,5	46,8	39,2	-	-	47,7	45,2	47,7	45,2			47,1	39,5	50,3	46,2	3,2	6,7	-	-	-
Bayernkaserne A	N	MU	EG	64	54	55,5	47,9	55,4	47,9	-	-	51,7	49,7	51,7	49,7	70	60	55,5	47,9	56,9	51,9	1,4	4,0	-	-	-
			1.OG			57,9	50,3	57,8	50,2	-	-	54,4	52,7	54,4	52,7			57,9	50,3	59,4	54,6	1,5	4,3	-	-	-
			2.OG			59,3	51,7	59,0	51,4	-	-	55,6	53,9	55,6	53,9			59,3	51,7	60,6	55,8	1,3	4,1	-	-	-
			3.OG			59,8	52,2	60,4	52,8	-	-	56,0	54,4	56,0	54,4			59,8	52,2	61,7	56,7	1,9	4,5	-	N	-
			4.OG			60,3	52,7	60,7	53,1	-	-	56,2	54,7	56,2	54,7			60,3	52,7	62,0	57,0	1,7	4,3	-	N	-
			5.OG			60,6	53,0	60,8	53,3	-	-	56,4	54,9	56,4	54,9			60,6	53,0	62,1	57,2	1,5	4,2	-	N	-
			6.OG			60,7	53,1	60,9	53,3	-	-	56,5	55,1	56,5	55,1			60,7	53,1	62,2	57,3	1,5	4,2	-	N	-
			7.OG			60,8	53,2	61,0	53,4	-	-	56,6	55,2	56,6	55,2			60,8	53,2	62,3	57,4	1,5	4,2	-	N	-
Bayernkaserne A	N	MU	8.OG			60,8	53,2	60,9	53,3	-	-	56,6	55,2	56,6	55,2			60,8	53,2	62,3	57,4	1,5	4,2	-	N	-
			9.OG			60,7	53,1	60,9	53,3	-	-	56,6	55,2	56,6	55,2			60,7	53,1	62,3	57,4	1,6	4,3	-	N	-
			10.OG			60,7	53,1	60,8	53,2	-	-	56,6	55,2	56,6	55,2			60,7	53,1	62,2	57,3	1,5	4,2	-	N	-
			11.OG			60,6	53,0	60,7	53,1	-	-	56,6	55,2	56,6	55,2			60,6	53,0	62,1	57,3	1,5	4,3	-	N	-
			12.OG			60,5	52,9	60,7	53,1	-	-	56,5	55,2	56,5	55,2			60,5	52,9	62,1	57,3	1,6	4,4	-	N	-
			13.OG			60,5	52,9	60,6	53,0	-	-	56,4	55,1	56,4	55,1			60,5	52,9	62,0	57,2	1,5	4,3	-	N	-
			14.OG			60,4	52,8	60,5	52,9	-	-	56,4	55,0	56,4	55,0			60,4	52,8	61,9	57,1	1,5	4,3	-	N	-
			15.OG			60,2	52,6	60,3	52,7	-	-	56,3	55,0	56,3	55,0			60,2	52,6	61,8	57,0	1,6	4,4	-	N	-
			16.OG			60,1	52,5	60,2	52,6	-	-	56,2	54,9	56,2	54,9			60,1	52,5	61,7	56,9	1,6	4,4	-	N	-
			17.OG			59,9	52,3	60,1	52,5	-	-	56,1	54,8	56,1	54,8			59,9	52,3	61,6	56,8	1,7	4,5	-	N	-
			18.OG			59,8	52,2	60,0	52,4	-	-	56,0	54,7	56,0	54,7			59,8	52,2	61,5	56,7	1,7	4,5	-	N	-
			19.OG			59,6	52,0	59,8	52,2	-	-	55,9	54,6	55,9	54,6			59,6	52,0	61,3	56,6	1,7	4,6	-	N	-
			20.OG			59,4	51,8	59,7	52,1	-	-	55,7	54,5	55,7	54,5			59,4	51,8	61,2	56,5	1,8	4,7	-	N	-
			21.OG			59,2	51,7	59,4	51,9	-	-	55,6	54,4	55,6	54,4			59,2	51,7	60,9	56,3	1,7	4,6	-	N	-
			22.OG			59,1	51,5	59,3	51,7	-	-	55,5	54,3	55,5	54,3			59,1	51,5	60,8	56,2	1,7	4,7	-	N	-
			23.OG			58,9	51,3	59,1	51,5	-	-	55,4	54,2	55,4	54,2			58,9	51,3	60,6	56,1	1,7	4,8	-	N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Bayernkaserne A	N	MU	24.OG	64	54	58,8	51,2	59,0	51,4	-	-	55,3	54,1	55,3	54,1	70	60	58,8	51,2	60,5	56,0	1,7	4,8	-	N	-
			25.OG			58,7	51,1	58,8	51,2	-	-	55,2	54,0	55,2	54,0			58,7	51,1	60,4	55,8	1,7	4,7	-	-	-
			26.OG			58,5	50,9	58,6	51,0	-	-	55,1	53,8	55,1	53,8			58,5	50,9	60,2	55,6	1,7	4,7	-	-	-
			27.OG			58,4	50,8	58,5	50,9	-	-	55,0	53,7	55,0	53,7			58,4	50,8	60,1	55,5	1,7	4,7	-	-	-
			28.OG			58,3	50,7	58,4	50,8	-	-	54,9	53,6	54,9	53,6			58,3	50,7	60,0	55,4	1,7	4,7	-	-	-
			29.OG			58,2	50,6	58,2	50,6	-	-	54,8	53,5	54,8	53,5			58,2	50,6	59,8	55,3	1,6	4,7	-	-	-
			EG			58,2	50,6	58,1	50,5	-	-	56,3	54,4	56,3	54,4			58,2	50,6	60,3	55,9	2,1	5,3	-	N	-
			1.OG			59,6	52,0	59,5	51,9	-	-	57,4	55,5	57,4	55,5			59,6	52,0	61,6	57,1	2,0	5,1	-	N	-
			2.OG			60,2	52,6	60,1	52,5	-	-	57,7	55,9	57,7	55,9			60,2	52,6	62,1	57,5	1,9	4,9	-	N	-
			3.OG			60,6	53,0	60,9	53,3	-	-	57,9	56,2	57,9	56,2			60,6	53,0	62,7	58,0	2,1	5,0	-	N	-
			4.OG			60,9	53,3	61,1	53,6	-	-	58,1	56,4	58,1	56,4			60,9	53,3	62,9	58,2	2,0	4,9	-	N	-
			5.OG			61,1	53,5	61,2	53,6	-	-	58,2	56,6	58,2	56,6			61,1	53,5	63,0	58,4	1,9	4,9	-	N	-
			6.OG			61,2	53,6	61,3	53,7	-	-	58,2	56,7	58,2	56,7			61,2	53,6	63,0	58,5	1,8	4,9	-	N	-
			7.OG			61,1	53,5	61,3	53,7	-	-	58,2	56,7	58,2	56,7			61,1	53,5	63,0	58,5	1,9	5,0	-	N	-
			8.OG			61,1	53,5	61,2	53,6	-	-	58,1	56,6	58,1	56,6			61,1	53,5	62,9	58,4	1,8	4,9	-	N	-
			9.OG			61,0	53,4	61,1	53,5	-	-	58,1	56,6	58,1	56,6			61,0	53,4	62,9	58,3	1,9	4,9	-	N	-
			10.OG			60,9	53,4	61,0	53,4	-	-	58,0	56,5	58,0	56,5			60,9	53,4	62,8	58,2	1,9	4,8	-	N	-
			11.OG			60,9	53,3	61,0	53,4	-	-	57,9	56,5	57,9	56,5			60,9	53,3	62,7	58,2	1,8	4,9	-	N	-
			12.OG			60,8	53,2	60,9	53,3	-	-	57,8	56,4	57,8	56,4			60,8	53,2	62,6	58,1	1,8	4,9	-	N	-
			13.OG			60,7	53,1	60,8	53,2	-	-	57,7	56,3	57,7	56,3			60,7	53,1	62,5	58,0	1,8	4,9	-	N	-
			14.OG			60,6	53,0	60,6	53,0	-	-	57,5	56,2	57,5	56,2			60,6	53,0	62,3	57,9	1,7	4,9	-	N	-
			15.OG			60,4	52,8	60,5	52,9	-	-	57,4	56,1	57,4	56,1			60,4	52,8	62,2	57,8	1,8	5,0	-	N	-
			16.OG			60,3	52,7	60,4	52,8	-	-	57,3	56,0	57,3	56,0			60,3	52,7	62,1	57,7	1,8	5,0	-	N	-
			17.OG			60,1	52,5	60,2	52,6	-	-	57,2	55,9	57,2	55,9			60,1	52,5	62,0	57,6	1,9	5,1	-	N	-
			18.OG			60,0	52,4	60,1	52,5	-	-	57,0	55,7	57,0	55,7			60,0	52,4	61,8	57,4	1,8	5,0	-	N	-
			19.OG			59,7	52,2	60,0	52,4	-	-	56,8	55,5	56,8	55,5			59,7	52,2	61,7	57,2	2,0	5,0	-	N	-
			20.OG			59,5	51,9	59,8	52,2	-	-	56,7	55,4	56,7	55,4			59,5	51,9	61,5	57,1	2,0	5,2	-	N	-
			21.OG			59,4	51,8	59,6	52,0	-	-	56,6	55,3	56,6	55,3			59,4	51,8	61,4	57,0	2,0	5,2	-	N	-
			22.OG			59,2	51,6	59,3	51,8	-	-	56,4	55,1	56,4	55,1			59,2	51,6	61,1	56,8	1,9	5,2	-	N	-
			23.OG			59,1	51,5	59,2	51,6	-	-	56,3	55,0	56,3	55,0			59,1	51,5	61,0	56,6	1,9	5,1	-	N	-
			24.OG			58,9	51,3	59,0	51,5	-	-	56,1	54,9	56,1	54,9			58,9	51,3	60,8	56,5	1,9	5,2	-	N	-
			25.OG			58,8	51,2	58,9	51,3	-	-	56,0	54,7	56,0	54,7			58,8	51,2	60,7	56,3	1,9	5,1	-	N	-
			26.OG			58,6	51,1	58,7	51,1	-	-	55,9	54,6	55,9	54,6			58,6	51,1	60,5	56,2	1,9	5,1	-	N	-
			27.OG			58,5	50,9	58,6	51,0	-	-	55,8	54,5	55,8	54,5			58,5	50,9	60,4	56,1	1,9	5,2	-	N	-
			28.OG			58,4	50,8	58,4	50,8	-	-	55,6	54,4	55,6	54,4			58,4	50,8	60,2	56,0	1,8	5,2	-	N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht in dB(A) 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht in dB(A) 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht in dB(A) 24			
Bayernkaserne A	N	MU	29.OG	64	54	58,3	50,7	58,3	50,7	-	-	55,5	54,2	55,5	54,2	70	60	58,3	50,7	60,1	55,8	1,8	5,1	-	N	-
	O		EG			61,1	53,5	60,8	53,2	-	-	59,6	57,4	59,6	57,4			61,1	53,5	63,3	58,8	2,2	5,3	-	N	-
			1.OG			61,5	53,9	61,2	53,6	-	-	60,0	57,8	60,0	57,8			61,5	53,9	63,7	59,2	2,2	5,3	-	N	-
			2.OG			61,5	53,9	61,1	53,5	-	-	60,0	57,8	60,0	57,8			61,5	53,9	63,6	59,2	2,1	5,3	-	N	-
			3.OG			61,3	53,8	61,1	53,5	-	-	60,0	57,8	60,0	57,8			61,3	53,8	63,6	59,2	2,3	5,4	-	N	-
			4.OG			61,2	53,6	61,0	53,4	-	-	59,9	57,9	59,9	57,9			61,2	53,6	63,5	59,2	2,3	5,6	-	N	-
			5.OG			61,1	53,5	60,9	53,3	-	-	59,9	57,9	59,9	57,9			61,1	53,5	63,4	59,2	2,3	5,7	-	N	-
			6.OG			61,0	53,4	60,7	53,1	-	-	59,8	57,9	59,8	57,9			61,0	53,4	63,3	59,1	2,3	5,7	-	N	-
			7.OG			60,9	53,3	60,6	53,0	-	-	59,7	57,8	59,7	57,8			60,9	53,3	63,2	59,0	2,3	5,7	-	N	-
			8.OG			60,7	53,1	60,4	52,9	-	-	59,6	57,8	59,6	57,8			60,7	53,1	63,0	59,0	2,3	5,9	-	N	-
			9.OG			60,6	53,0	60,3	52,7	-	-	59,5	57,7	59,5	57,7			60,6	53,0	62,9	58,9	2,3	5,9	-	N	-
			10.OG			60,4	52,8	60,2	52,6	-	-	59,4	57,6	59,4	57,6			60,4	52,8	62,8	58,8	2,4	6,0	-	N	-
			11.OG			60,1	52,5	59,9	52,3	-	-	59,3	57,5	59,3	57,5			60,1	52,5	62,6	58,6	2,5	6,1	-	N	-
			12.OG			60,0	52,4	59,7	52,1	-	-	59,1	57,3	59,1	57,3			60,0	52,4	62,4	58,4	2,4	6,0	-	N	-
			13.OG			59,8	52,3	59,6	52,0	-	-	59,0	57,2	59,0	57,2			59,8	52,3	62,3	58,3	2,5	6,0	-	N	-
			14.OG			59,7	52,1	59,4	51,8	-	-	58,9	57,1	58,9	57,1			59,7	52,1	62,2	58,2	2,5	6,1	-	N	-
			15.OG			59,6	52,0	59,2	51,6	-	-	58,8	57,0	58,8	57,0			59,6	52,0	62,0	58,1	2,4	6,1	-	N	-
			16.OG			59,4	51,8	59,1	51,5	-	-	58,7	56,9	58,7	56,9			59,4	51,8	61,9	58,0	2,5	6,2	-	N	-
			17.OG			59,2	51,6	59,0	51,4	-	-	58,6	56,8	58,6	56,8			59,2	51,6	61,8	57,9	2,6	6,3	-	N	-
			18.OG			59,0	51,4	58,8	51,2	-	-	58,5	56,7	58,5	56,7			59,0	51,4	61,7	57,8	2,7	6,4	-	N	-
			19.OG			58,8	51,2	58,7	51,1	-	-	58,3	56,6	58,3	56,6			58,8	51,2	61,5	57,7	2,7	6,5	-	N	-
			20.OG			58,7	51,1	58,5	50,9	-	-	58,2	56,4	58,2	56,4			58,7	51,1	61,4	57,5	2,7	6,4	-	N	-
			21.OG			58,4	50,8	58,4	50,8	-	-	58,0	56,3	58,0	56,3			58,4	50,8	61,2	57,4	2,8	6,6	-	N	-
			22.OG			58,2	50,6	58,2	50,6	-	-	57,9	56,2	57,9	56,2			58,2	50,6	61,1	57,3	2,9	6,7	-	N	-
			23.OG			58,0	50,4	57,9	50,3	-	-	57,8	56,1	57,8	56,1			58,0	50,4	60,9	57,1	2,9	6,7	-	N	-
			24.OG			57,8	50,2	57,7	50,1	-	-	57,7	55,9	57,7	55,9			57,8	50,2	60,7	56,9	2,9	6,7	-	N	-
			25.OG			57,7	50,1	57,5	49,9	-	-	57,5	55,8	57,5	55,8			57,7	50,1	60,5	56,8	2,8	6,7	-	N	-
			26.OG			57,5	49,9	57,4	49,8	-	-	57,4	55,7	57,4	55,7			57,5	49,9	60,4	56,7	2,9	6,8	-	N	-
			27.OG			57,4	49,8	57,2	49,6	-	-	57,3	55,6	57,3	55,6			57,4	49,8	60,3	56,6	2,9	6,8	-	N	-
			28.OG			57,3	49,7	57,1	49,5	-	-	57,2	55,5	57,2	55,5			57,3	49,7	60,2	56,5	2,9	6,8	-	N	-
			29.OG			57,1	49,6	56,9	49,3	-	-	57,1	55,4	57,1	55,4			57,1	49,6	60,0	56,4	2,9	6,8	-	N	-
	S		EG			54,4	46,8	54,0	46,4	-	-	52,3	49,9	52,3	49,9			54,4	46,8	56,2	51,5	1,8	4,7	-	-	-
			1.OG			55,3	47,7	54,9	47,3	-	-	53,7	51,3	53,7	51,3			55,3	47,7	57,4	52,8	2,1	5,1	-	-	-
			2.OG			55,7	48,1	55,3	47,7	-	-	54,1	51,7	54,1	51,7			55,7	48,1	57,8	53,2	2,1	5,1	-	-	-
			3.OG			55,8	48,2	55,4	47,8	-	-	54,2	51,8	54,2	51,8			55,8	48,2	57,9	53,3	2,1	5,1	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Bayernkaserne A	S	MU	4.OG	64	54	55,9	48,3	55,4	47,8	-	-	54,3	51,9	54,3	51,9	70	60	55,9	48,3	57,9	53,3	2,0	5,0	-	-	-
			5.OG			55,8	48,2	55,4	47,8	-	-	54,3	52,0	54,3	52,0			55,8	48,2	57,9	53,4	2,1	5,2	-	-	-
			6.OG			55,7	48,1	55,3	47,7	-	-	54,4	52,0	54,4	52,0			55,7	48,1	57,9	53,4	2,2	5,3	-	-	-
			7.OG			55,7	48,1	55,2	47,6	-	-	54,4	52,1	54,4	52,1			55,7	48,1	57,8	53,4	2,1	5,3	-	-	-
			8.OG			55,6	48,0	55,2	47,6	-	-	54,4	52,1	54,4	52,1			55,6	48,0	57,8	53,4	2,2	5,4	-	-	-
			9.OG			55,5	47,9	55,1	47,5	-	-	54,3	52,1	54,3	52,1			55,5	47,9	57,7	53,4	2,2	5,5	-	-	-
			10.OG			54,8	47,2	54,4	46,8	-	-	53,8	51,4	53,8	51,4			54,8	47,2	57,1	52,7	2,3	5,5	-	-	-
			11.OG			54,2	46,6	53,7	46,1	-	-	53,3	50,7	53,3	50,7			54,2	46,6	56,5	52,0	2,3	5,4	-	-	-
			12.OG			53,9	46,4	53,5	45,9	-	-	53,3	50,8	53,3	50,8			53,9	46,4	56,4	52,0	2,5	5,6	-	-	-
			13.OG			53,4	45,8	53,0	45,4	-	-	53,6	51,1	53,6	51,1			53,4	45,8	56,3	52,1	2,9	6,3	-	-	-
			14.OG			53,0	45,4	52,6	45,0	-	-	54,1	51,5	54,1	51,5			53,0	45,4	56,4	52,4	3,4	7,0	-	-	-
			15.OG			52,5	44,9	52,1	44,5	-	-	54,0	51,4	54,0	51,4			52,5	44,9	56,2	52,2	3,7	7,3	-	-	-
			16.OG			52,5	44,9	52,1	44,5	-	-	53,9	51,4	53,9	51,4			52,5	44,9	56,1	52,2	3,6	7,3	-	-	-
			17.OG			52,2	44,6	51,8	44,2	-	-	53,9	51,3	53,9	51,3			52,2	44,6	56,0	52,1	3,8	7,5	-	-	-
			18.OG			51,9	44,3	51,5	43,9	-	-	53,8	51,2	53,8	51,2			51,9	44,3	55,8	51,9	3,9	7,6	-	-	-
			19.OG			51,7	44,1	51,3	43,7	-	-	53,7	51,2	53,7	51,2			51,7	44,1	55,7	51,9	4,0	7,8	-	-	-
			20.OG			51,6	44,0	51,1	43,6	-	-	53,7	51,1	53,7	51,1			51,6	44,0	55,6	51,8	4,0	7,8	-	-	-
			21.OG			51,4	43,8	51,0	43,4	-	-	53,6	51,1	53,6	51,1			51,4	43,8	55,5	51,8	4,1	8,0	-	-	-
			22.OG			51,1	43,5	50,6	43,0	-	-	53,6	51,1	53,6	51,1			51,1	43,5	55,4	51,7	4,3	8,2	-	-	-
			23.OG			50,7	43,1	50,3	42,7	-	-	53,6	51,0	53,6	51,0			50,7	43,1	55,3	51,6	4,6	8,5	-	-	-
			24.OG			50,4	42,8	50,0	42,4	-	-	53,5	51,0	53,5	51,0			50,4	42,8	55,1	51,6	4,7	8,8	-	-	-
			25.OG			50,2	42,6	49,7	42,1	-	-	53,5	51,0	53,5	51,0			50,2	42,6	55,0	51,5	4,8	8,9	-	-	-
			26.OG			50,1	42,5	49,6	42,0	-	-	53,5	50,9	53,5	50,9			50,1	42,5	55,0	51,4	4,9	8,9	-	-	-
			27.OG			49,9	42,3	49,4	41,8	-	-	53,4	50,9	53,4	50,9			49,9	42,3	54,9	51,4	5,0	9,1	-	-	-
			28.OG			49,8	42,2	49,3	41,7	-	-	53,3	50,8	53,3	50,8			49,8	42,2	54,8	51,3	5,0	9,1	-	-	-
			29.OG			49,6	42,0	49,2	41,6	-	-	53,3	50,7	53,3	50,7			49,6	42,0	54,7	51,2	5,1	9,2	-	-	-
			EG			50,8	43,2	50,4	42,8	-	-	48,4	45,9	48,4	45,9			50,8	43,2	52,5	47,6	1,7	4,4	-	-	-
			1.OG			51,7	44,1	51,3	43,7	-	-	49,5	47,0	49,5	47,0			51,7	44,1	53,5	48,7	1,8	4,6	-	-	-
			2.OG			52,4	44,8	52,0	44,4	-	-	50,5	48,0	50,5	48,0			52,4	44,8	54,3	49,6	1,9	4,8	-	-	-
			3.OG			52,9	45,3	52,5	44,9	-	-	51,2	48,7	51,2	48,7			52,9	45,3	54,9	50,2	2,0	4,9	-	-	-
			4.OG			53,1	45,6	52,7	45,1	-	-	51,4	48,9	51,4	48,9			53,1	45,6	55,1	50,4	2,0	4,8	-	-	-
			5.OG			53,3	45,7	52,8	45,2	-	-	51,5	49,0	51,5	49,0			53,3	45,7	55,2	50,5	1,9	4,8	-	-	-
			6.OG			53,4	45,8	53,0	45,4	-	-	51,6	49,1	51,6	49,1			53,4	45,8	55,4	50,6	2,0	4,8	-	-	-
			7.OG			53,5	45,9	53,0	45,4	-	-	51,6	49,1	51,6	49,1			53,5	45,9	55,4	50,6	1,9	4,7	-	-	-
			8.OG			53,6	46,0	53,1	45,5	-	-	51,6	49,1	51,6	49,1			53,6	46,0	55,4	50,7	1,8	4,7	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Bayernkaserne A	S	MU	9.OG	64	54	53,6	46,0	53,2	45,6	-	-	51,5	49,1	51,5	49,1	70	60	53,6	46,0	55,4	50,7	1,8	4,7	-	-	-
			10.OG			52,7	45,1	52,4	44,8	-	-	51,2	48,7	51,2	48,7			52,7	45,1	54,9	50,2	2,2	5,1	-	-	-
			11.OG			52,2	44,6	51,7	44,2	-	-	50,8	48,3	50,9	48,3			52,2	44,6	54,3	49,7	2,1	5,1	-	-	-
			12.OG			52,2	44,6	51,8	44,2	-	-	50,9	48,3	50,9	48,4			52,2	44,6	54,4	49,7	2,2	5,1	-	-	-
			13.OG			51,8	44,2	51,4	43,8	-	-	51,2	48,7	51,3	48,8			51,8	44,2	54,3	49,9	2,5	5,7	-	-	-
			14.OG			51,3	43,7	50,9	43,3	-	-	51,1	48,6	51,2	48,6			51,3	43,7	54,0	49,7	2,7	6,0	-	-	-
			15.OG			51,0	43,4	50,6	43,0	-	-	51,0	48,4	51,1	48,5			51,0	43,4	53,8	49,5	2,8	6,1	-	-	-
			16.OG			50,8	43,2	50,4	42,8	-	-	50,9	48,4	51,0	48,5			50,8	43,2	53,7	49,5	2,9	6,3	-	-	-
			17.OG			50,7	43,1	50,2	42,6	-	-	50,9	48,4	51,0	48,5			50,7	43,1	53,6	49,4	2,9	6,3	-	-	-
			18.OG			50,5	42,9	50,1	42,5	-	-	51,0	48,4	51,1	48,5			50,5	42,9	53,6	49,4	3,1	6,5	-	-	-
			19.OG			50,1	42,5	49,7	42,1	-	-	51,2	48,7	51,3	48,8			50,1	42,5	53,5	49,6	3,4	7,1	-	-	-
			20.OG			49,8	42,2	49,4	41,8	-	-	51,4	48,9	51,5	49,0			49,8	42,2	53,5	49,7	3,7	7,5	-	-	-
			21.OG			49,7	42,1	49,2	41,6	-	-	52,3	49,8	52,4	49,8			49,7	42,1	54,0	50,4	4,3	8,3	-	-	-
			22.OG			49,6	42,0	49,1	41,5	-	-	52,5	50,0	52,6	50,1			49,6	42,0	54,1	50,6	4,5	8,6	-	-	-
			23.OG			49,4	41,8	49,0	41,4	-	-	52,6	50,1	52,7	50,2			49,4	41,8	54,2	50,6	4,8	8,8	-	-	-
			24.OG			49,4	41,8	48,9	41,3	-	-	53,0	50,5	53,1	50,5			49,4	41,8	54,4	51,0	5,0	9,2	-	-	-
			25.OG			49,3	41,7	48,8	41,2	-	-	53,2	50,6	53,2	50,7			49,3	41,7	54,5	51,1	5,2	9,4	-	-	-
			26.OG			49,2	41,6	48,8	41,2	-	-	53,2	50,6	53,3	50,7			49,2	41,6	54,5	51,1	5,3	9,5	-	-	-
			27.OG			49,1	41,5	48,7	41,1	-	-	53,2	50,6	53,2	50,7			49,1	41,5	54,5	51,1	5,4	9,6	-	-	-
			28.OG			49,1	41,5	48,6	41,0	-	-	53,3	50,7	53,3	50,8			49,1	41,5	54,6	51,1	5,5	9,6	-	-	-
			29.OG			48,8	41,2	48,4	40,9	-	-	53,3	50,8	53,4	50,8			48,8	41,2	54,5	51,2	5,7	10,0	-	-	-
	W		EG			47,4	39,8	47,3	39,7	-	-	33,2	31,2	33,2	31,2			47,4	39,8	47,5	40,3	0,1	0,5	-	-	-
			1.OG			50,1	42,5	49,6	42,0	-	-	33,5	31,6	33,5	31,6			50,1	42,5	49,7	42,4	-0,4	-0,1	-	-	-
			2.OG			51,8	44,2	51,6	44,0	-	-	33,9	32,1	33,9	32,1			51,8	44,2	51,7	44,3	-0,1	0,1	-	-	-
			3.OG			53,4	45,8	54,0	46,5	-	-	34,2	32,4	34,2	32,4			53,4	45,8	54,0	46,7	0,6	0,9	-	-	-
			4.OG			54,1	46,5	54,7	47,1	-	-	34,3	32,5	34,3	32,5			54,1	46,5	54,7	47,2	0,6	0,7	-	-	-
			5.OG			54,6	47,0	55,2	47,6	-	-	34,4	32,7	34,4	32,7			54,6	47,0	55,2	47,7	0,6	0,7	-	-	-
			6.OG			55,2	47,6	55,4	47,8	-	-	34,5	32,8	34,5	32,8			55,2	47,6	55,4	47,9	0,2	0,3	-	-	-
			7.OG			55,5	47,9	55,5	47,9	-	-	34,6	32,9	34,6	32,9			55,5	47,9	55,5	48,0	0,0	0,1	-	-	-
			8.OG			55,6	48,0	55,7	48,1	-	-	34,6	33,0	34,6	33,0			55,6	48,0	55,7	48,2	0,1	0,2	-	-	-
			9.OG			55,7	48,1	55,9	48,3	-	-	34,7	33,0	34,7	33,0			55,7	48,1	55,9	48,4	0,2	0,3	-	-	-
			10.OG			55,7	48,1	55,9	48,3	-	-	34,7	33,0	34,7	33,0			55,7	48,1	55,9	48,4	0,2	0,3	-	-	-
			11.OG			55,4	47,8	55,6	48,0	-	-	34,7	33,0	34,7	33,0			55,4	47,8	55,6	48,1	0,2	0,3	-	-	-
			12.OG			55,1	47,5	55,3	47,7	-	-	34,7	33,0	34,7	33,0			55,1	47,5	55,3	47,8	0,2	0,3	-	-	-
			13.OG			55,0	47,4	55,2	47,6	-	-	34,6	33,0	34,6	33,0			55,0	47,4	55,2	47,7	0,2	0,3	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße		
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN	LrT [dB(A)]	LrN	LrT in dB(A)	LrN	LrT in dB(A)	LrN	LrT in dB(A)	LrN	LrT in dB(A)	LrN	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN	LrT in dB(A)	LrN				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
Bayernkaserne A	W	MU	14.OG	64	54	54,9	47,3	55,1	47,5	-	-	34,6	33,0	34,6	33,0	70	60	54,9	47,3	55,1	47,7	0,2	0,4	-	-	-		
			15.OG			54,8	47,2	55,3	47,7	-	-	34,6	33,0	34,6	33,0					54,8	47,2	55,3	47,8	0,5	0,6	-	-	-
			16.OG			54,7	47,1	55,2	47,6	-	-	34,6	33,0	34,6	33,0					54,7	47,1	55,2	47,7	0,5	0,6	-	-	-
			17.OG			54,6	47,0	55,1	47,5	-	-	34,6	33,0	34,6	33,0					54,6	47,0	55,1	47,7	0,5	0,7	-	-	-
			18.OG			54,5	46,9	55,0	47,4	-	-	34,6	33,0	34,6	33,0					54,5	46,9	55,0	47,6	0,5	0,7	-	-	-
			19.OG			54,4	46,8	54,9	47,3	-	-	34,6	33,0	34,6	33,0					54,4	46,8	54,9	47,5	0,5	0,7	-	-	-
			20.OG			54,3	46,7	54,7	47,1	-	-	34,6	33,0	34,6	33,0					54,3	46,7	54,7	47,3	0,4	0,6	-	-	-
			21.OG			54,2	46,6	54,6	47,0	-	-	34,6	33,1	34,6	33,1					54,2	46,6	54,6	47,2	0,4	0,6	-	-	-
			22.OG			54,0	46,4	54,5	46,9	-	-	34,6	33,1	34,6	33,1					54,0	46,4	54,5	47,1	0,5	0,7	-	-	-
			23.OG			53,9	46,3	54,4	46,8	-	-	34,6	33,1	34,6	33,1					53,9	46,3	54,4	47,0	0,5	0,7	-	-	-
			24.OG			53,8	46,2	54,2	46,6	-	-	34,7	33,1	34,7	33,1					53,8	46,2	54,2	46,8	0,4	0,6	-	-	-
			25.OG			53,7	46,1	54,1	46,5	-	-	34,7	33,1	34,7	33,1					53,7	46,1	54,1	46,7	0,4	0,6	-	-	-
			26.OG			53,6	46,0	54,0	46,4	-	-	34,6	33,0	34,6	33,0					53,6	46,0	54,0	46,6	0,4	0,6	-	-	-
27.OG			53,5	45,9	53,9	46,3	-	-	34,6	33,0	34,6	33,0					53,5	45,9	54,0	46,5	0,5	0,6	-	-	-			
28.OG			53,3	45,7	53,7	46,1	-	-	34,7	33,0	34,7	33,0					53,3	45,7	53,8	46,3	0,5	0,6	-	-	-			
29.OG			53,3	45,7	53,6	46,0	-	-	34,7	33,1	34,7	33,1					53,3	45,7	53,7	46,2	0,4	0,5	-	-	-			
Hartweg 6	N	WA	EG	59	49	43,5	35,9	43,5	35,9	-	-	28,1	26,8	28,1	26,8	70	60	43,5	35,9	43,6	36,4	0,1	0,5	-	-	-		
			1.OG			45,8	38,2	45,8	38,2	-	-	29,2	27,8	29,2	27,8					45,8	38,2	45,9	38,6	0,1	0,4	-	-	-
			2.OG			47,7	40,1	48,0	40,4	-	-	32,5	31,2	32,6	31,2					47,7	40,1	48,1	40,9	0,4	0,8	-	-	-
			EG			47,2	39,6	47,5	39,9	-	-	37,9	36,8	37,9	36,8					47,2	39,6	48,0	41,6	0,8	2,0	-	-	-
			1.OG			50,6	43,1	50,8	43,2	-	-	40,9	39,8	40,9	39,8					50,6	43,1	51,2	44,8	0,6	1,7	-	-	-
			2.OG			53,5	45,9	53,5	45,9	-	-	48,3	47,2	48,3	47,2					53,5	45,9	54,6	49,6	1,1	3,7	-	-	-
			EG			50,1	42,5	51,3	43,7	-	-	43,8	42,4	43,8	42,4					50,1	42,5	52,0	46,1	1,9	3,6	-	-	-
			1.OG			52,5	44,9	52,6	45,0	-	-	45,6	44,4	45,6	44,4					52,5	44,9	53,4	47,7	0,9	2,8	-	-	-
			2.OG			54,5	46,9	54,7	47,1	-	-	47,9	46,8	47,9	46,8					54,5	46,9	55,5	50,0	1,0	3,1	-	-	-
			EG			45,3	37,7	46,1	38,5	-	-	28,6	27,3	28,6	27,3					45,3	37,7	46,2	38,8	0,9	1,1	-	-	-
1.OG			47,7	40,1	48,0	40,4	-	-	29,0	27,7	29,0	27,7					47,7	40,1	48,1	40,6	0,4	0,5	-	-	-			
2.OG			49,5	41,9	50,0	42,4	-	-	30,7	29,5	30,7	29,5					49,5	41,9	50,1	42,6	0,6	0,7	-	-	-			
Hartweg 4	N	WA	EG	59	49	44,7	37,1	44,7	37,1	-	-	33,8	32,9	33,8	32,9	70	60	44,7	37,1	45,0	38,5	0,3	1,4	-	-	-		
			1.OG			46,7	39,1	46,6	39,0	-	-	36,6	35,7	36,6	35,7					46,7	39,1	47,0	40,7	0,3	1,6	-	-	-
			2.OG			47,3	39,7	47,1	39,5	-	-	35,4	34,3	35,4	34,3					47,3	39,7	47,4	40,6	0,1	0,9	-	-	-
			1.OG			53,5	45,9	53,3	45,7	-	-	50,7	49,7	50,7	49,7					53,5	45,9	55,2	51,2	1,7	5,3	-	N	-
			2.OG			54,8	47,2	54,6	47,0	-	-	51,4	50,3	51,4	50,3					54,8	47,2	56,3	52,0	1,5	4,8	-	N	-
			EG			52,1	44,5	52,0	44,4	-	-	48,4	47,2	48,4	47,2					52,1	44,5	53,6	49,0	1,5	4,5	-	-	-
			1.OG			54,0	46,4	54,0	46,4	-	-	50,1	49,1	50,1	49,1					54,0	46,4	55,5	51,0	1,5	4,6	-	N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Hartweg 4	S	WA	2.OG	59	49	55,7	48,1	55,7	48,1	-	-	51,1	50,0	51,1	50,0	70	60	55,7	48,1	57,0	52,2	1,3	4,1	-	N	-
			EG			48,1	40,5	48,1	40,5	-	-	44,1	43,1	44,1	43,1			48,1	40,5	49,6	45,0	1,5	4,5	-	-	-
			1.OG			50,4	42,8	50,2	42,6	-	-	45,9	44,9	45,9	44,9			50,4	42,8	51,6	46,9	1,2	4,1	-	-	-
			2.OG			50,1	42,5	50,6	43,0	-	-	33,8	32,6	33,7	32,6			50,1	42,5	50,7	43,4	0,6	0,9	-	-	-
Hartweg 2	N	WA	EG	59	49	46,6	39,0	46,6	39,0	-	-	44,4	43,4	44,4	43,4	70	60	46,6	39,0	48,6	44,7	2,0	5,7	-	-	-
			1.OG			47,1	39,5	47,0	39,4	-	-	44,9	43,9	44,9	43,9			47,1	39,5	49,1	45,2	2,0	5,7	-	-	-
			2.OG			45,6	38,0	45,7	38,1	-	-	33,8	32,6	33,8	32,6			45,6	38,0	46,0	39,2	0,4	1,2	-	-	-
			EG			54,1	46,6	54,1	46,5	-	-	51,4	50,4	51,4	50,4			54,1	46,6	56,0	51,9	1,9	5,3	-	N	-
Werner-Egk-Bogen 3	N	WA	EG	59	49	45,1	37,5	45,1	37,5	-	-	38,0	36,5	38,0	36,5	70	60	45,1	37,5	45,9	40,0	0,8	2,5	-	-	-
			1.OG			45,9	38,3	45,9	38,3	-	-	39,4	37,9	39,4	37,9			45,9	38,3	46,8	41,1	0,9	2,8	-	-	-
			2.OG			45,8	38,2	45,8	38,2	-	-	35,3	34,2	35,3	34,2			45,8	38,2	46,2	39,7	0,4	1,5	-	-	-
			EG			53,6	46,0	53,3	45,7	-	-	51,3	50,3	51,3	50,3			53,6	46,0	55,4	51,6	1,8	5,6	-	N	-
O			1.OG			54,6	47,0	54,3	46,7	-	-	52,2	51,1	52,2	51,1			54,6	47,0	56,4	52,4	1,8	5,4	-	N	-
			2.OG			55,6	48,0	55,3	47,7	-	-	53,0	51,9	53,0	51,9			55,6	48,0	57,3	53,3	1,7	5,3	-	N	-
			EG			54,8	47,2	54,5	46,9	-	-	51,8	50,8	51,8	50,8			54,8	47,2	56,4	52,3	1,6	5,1	-	N	-
			1.OG			56,3	48,7	56,0	48,4	-	-	52,8	51,7	52,8	51,7			56,3	48,7	57,7	53,4	1,4	4,7	-	N	-
Schwarzanger 1	N	WA	EG	59	49	43,5	35,9	43,6	36,1	-	-	31,4	30,2	31,4	30,2	70	60	43,5	35,9	43,9	37,1	0,4	1,2	-	-	-
			1.OG			45,3	37,7	45,4	37,8	-	-	31,9	30,8	31,9	30,8			45,3	37,7	45,6	38,6	0,3	0,9	-	-	-
			EG			51,7	44,1	51,3	43,7	-	-	49,3	48,3	49,3	48,3			51,7	44,1	53,4	49,6	1,7	5,5	-	-	-
			1.OG			52,5	44,9	52,2	44,6	-	-	50,1	49,1	50,1	49,1			52,5	44,9	54,3	50,4	1,8	5,5	-	N	-
S			EG			50,5	42,9	50,4	42,8	-	-	47,2	46,0	47,2	46,0			50,5	42,9	52,1	47,7	1,6	4,8	-	-	-
			1.OG			51,6	44,0	51,4	43,8	-	-	48,4	47,2	48,4	47,2			51,6	44,0	53,2	48,8	1,6	4,8	-	-	-
			EG			48,8	41,2	48,9	41,3	-	-	44,0	42,8	44,0	42,8			48,8	41,2	50,1	45,1	1,3	3,9	-	-	-
			1.OG			49,9	42,3	49,9	42,3	-	-	45,1	43,9	45,1	43,9			49,9	42,3	51,1	46,2	1,2	3,9	-	-	-
W			EG			48,3	40,7	48,3	40,7	-	-	43,6	42,7	43,6	42,7			48,3	40,7	49,6	44,8	1,3	4,1	-	-	-
			1.OG			49,2	41,6	49,1	41,5	-	-	45,4	44,5	45,4	44,5			49,2	41,6	50,6	46,3	1,4	4,7	-	-	-
Werner-Egk-Bogen 6	O	WA	EG	59	49	40,5	32,9	40,6	33,0	-	-	33,7	32,2	33,7	32,2	70	60	40,5	32,9	41,4	35,6	0,9	2,7	-	-	-
			1.OG			42,0	34,4	42,1	34,5	-	-	33,9	32,4	33,9	32,4			42,0	34,4	42,7	36,6	0,7	2,2	-	-	-
			2.OG			43,9	36,3	44,0	36,4	-	-	34,5	33,0	34,5	33,0			43,9	36,3	44,5	38,0	0,6	1,7	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße	
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	Nacht				Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Werner-Egk-Bogen 6	O	WA	3.OG	59	49	46,2	38,6	46,4	38,8	-	-	37,1	35,5	37,1	35,5	70	60	46,2	38,6	46,9	40,5	0,7	1,9	-	-	-	
	W		EG			51,2	43,6	51,1	43,5	-	-	37,0	36,0	37,0	36,0			51,2	43,6	51,3	44,2	0,1	0,6	-	-	-	
			1.OG			52,2	44,6	52,1	44,5	-	-	37,8	36,8	37,8	36,8			52,2	44,6	52,3	45,2	0,1	0,6	-	-	-	
			2.OG			53,1	45,5	52,9	45,3	-	-	38,4	37,4	38,4	37,4			53,1	45,5	53,1	46,0	0,0	0,5	-	-	-	
		3.OG			53,8	46,3	53,6	46,0	-	-	39,0	38,0	39,0	38,0			53,8	46,3	53,7	46,6	-0,1	0,3	-	-	-		
Werner-Egk-Bogen 2	N	WA	EG	59	49	37,4	29,8	37,7	30,1	-	-	35,6	34,2	35,6	34,2	70	60	37,4	29,8	39,8	35,6	2,4	5,8	-	-	-	
			1.OG			38,4	30,8	38,6	31,0	-	-	35,8	34,3	35,7	34,3			38,4	30,8	40,4	36,0	2,0	5,2	-	-	-	
			2.OG			39,6	32,0	39,8	32,2	-	-	36,4	34,9	36,3	34,9			39,6	32,0	41,4	36,8	1,8	4,8	-	-	-	
			3.OG			41,0	33,4	41,2	33,6	-	-	37,0	35,5	36,9	35,4			41,0	33,4	42,6	37,7	1,6	4,3	-	-	-	
			4.OG			43,2	35,6	43,2	35,6	-	-	37,8	36,2	37,6	36,1			43,2	35,6	44,3	38,9	1,1	3,3	-	-	-	
			EG			40,1	32,5	40,2	32,6	-	-	35,5	34,2	35,5	34,2			40,1	32,5	41,5	36,5	1,4	4,0	-	-	-	
			1.OG			41,1	33,5	41,2	33,6	-	-	35,8	34,5	35,8	34,5			41,1	33,5	42,3	37,1	1,2	3,6	-	-	-	
			2.OG			40,2	32,6	40,1	32,5	-	-	36,2	35,0	36,2	35,0			40,2	32,6	41,6	36,9	1,4	4,3	-	-	-	
			3.OG			39,1	31,5	39,1	31,5	-	-	36,5	35,2	36,5	35,2			39,1	31,5	41,0	36,7	1,9	5,2	-	-	-	
			4.OG			42,7	35,2	42,7	35,1	-	-	36,9	35,6	36,9	35,6			42,7	35,2	43,7	38,4	1,0	3,2	-	-	-	
		O		EG			52,6	45,0	52,4	44,8	-	-	46,1	44,4	46,1	44,4			52,6	45,0	53,3	47,6	0,7	2,6	-	-	-
				1.OG			57,1	49,5	56,6	49,0	-	-	55,2	53,5	55,2	53,5			57,1	49,5	59,0	54,8	1,9	5,3	-	N	-
			2.OG			61,2	53,6	60,1	52,5	-	-	59,8	58,1	59,8	58,1			61,2	53,6	63,0	59,2	1,8	5,6	-	T/N	-	
			3.OG			62,0	54,4	62,3	54,7	-	-	60,9	59,2	60,9	59,2			62,0	54,4	64,7	60,5	2,7	6,1	N	T/N	-	
			4.OG			62,2	54,6	62,5	54,9	-	-	61,3	59,6	61,3	59,6			62,2	54,6	65,0	60,9	2,8	6,3	N	T/N	-	
			EG			37,8	30,2	37,9	30,4	-	-	35,6	34,2	35,6	34,2			37,8	30,2	39,9	35,7	2,1	5,5	-	-	-	
			1.OG			39,1	31,5	39,2	31,6	-	-	35,8	34,3	35,8	34,3			39,1	31,5	40,8	36,2	1,7	4,7	-	-	-	
			2.OG			41,0	33,4	41,0	33,4	-	-	36,1	34,6	36,1	34,6			41,0	33,4	42,2	37,1	1,2	3,7	-	-	-	
			3.OG			44,1	36,5	44,0	36,4	-	-	37,2	35,7	37,2	35,7			44,1	36,5	44,8	39,1	0,7	2,6	-	-	-	
			4.OG			49,3	41,7	49,3	41,7	-	-	39,0	37,4	39,0	37,4			49,3	41,7	49,7	43,1	0,4	1,4	-	-	-	
	S		EG			57,4	49,8	57,3	49,7	-	-	50,0	48,9	50,0	48,9			57,4	49,8	58,0	52,3	0,6	2,5	-	-	-	
			1.OG			60,8	53,2	60,6	53,0	-	-	57,6	56,4	57,6	56,4			60,8	53,2	62,4	58,0	1,6	4,8	-	N	-	
			2.OG			62,9	55,3	63,1	55,5	-	-	60,0	58,8	60,0	58,8			62,9	55,3	64,8	60,5	1,9	5,2	N	T/N	-	
			3.OG			63,3	55,7	63,4	55,8	-	-	61,1	59,8	61,1	59,8			63,3	55,7	65,4	61,3	2,1	5,6	N	T/N	-	
			4.OG			63,4	55,8	63,5	55,9	-	-	61,3	60,0	61,3	60,0			63,4	55,8	65,5	61,4	2,1	5,6	N	T/N	-	
	SW		EG			58,3	50,7	58,2	50,6	-	-	54,0	53,1	54,0	53,1			58,3	50,7	59,6	55,0	1,3	4,3	-	N	-	
			1.OG			60,3	52,7	60,3	52,8	-	-	57,0	56,0	57,0	56,0			60,3	52,7	62,0	57,7	1,7	5,0	-	N	-	
			2.OG			61,5	53,9	61,6	54,0	-	-	58,6	57,5	58,6	57,5			61,5	53,9	63,4	59,1	1,9	5,2	-	N	-	
			3.OG			61,9	54,3	61,8	54,2	-	-	59,6	58,5	59,6	58,5			61,9	54,3	63,8	59,9	1,9	5,6	-	T/N	-	
			4.OG			62,0	54,4	61,9	54,3	-	-	59,8	58,7	59,8	58,7			62,0	54,4	64,0	60,0	2,0	5,6	-	T/N	-	



Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Werner-Egk-Bogen 2	W	WA	EG	59	49	55,8	48,2	55,8	48,2	-	-	49,9	49,0	49,9	49,0	70	60	55,8	48,2	56,8	51,6	1,0	3,4	-	-	-
			1.OG			57,0	49,4	57,0	49,4	-	-	51,2	50,4	51,2	50,4			57,0	49,4	58,0	52,9	1,0	3,5	-	N	-
			2.OG			58,1	50,5	58,1	50,5	-	-	52,3	51,4	52,3	51,4			58,1	50,5	59,1	54,0	1,0	3,5	-	N	-
			3.OG			58,7	51,1	58,5	50,9	-	-	53,2	52,4	53,2	52,4			58,7	51,1	59,6	54,7	0,9	3,6	-	N	-
			4.OG			59,0	51,4	58,8	51,2	-	-	53,9	53,1	53,9	53,1			59,0	51,4	60,0	55,3	1,0	3,9	-	N	-
Werner-Egk-Bogen 4	N	WA	EG	59	49	38,0	30,4	38,2	30,6	-	-	36,1	34,5	36,1	34,5	70	60	38,0	30,4	40,3	36,0	2,3	5,6	-	-	-
			1.OG			39,1	31,5	39,2	31,6	-	-	36,1	34,5	36,1	34,5			39,1	31,5	40,9	36,3	1,8	4,8	-	-	-
			2.OG			40,5	32,9	40,6	33,0	-	-	36,1	34,5	36,1	34,5			40,5	32,9	41,9	36,8	1,4	3,9	-	-	-
			3.OG			42,3	34,7	42,5	34,9	-	-	36,5	34,8	36,4	34,8			42,3	34,7	43,5	37,9	1,2	3,2	-	-	-
		S	EG			53,9	46,3	53,7	46,1	-	-	45,0	43,5	45,0	43,5			53,9	46,3	54,2	48,0	0,3	1,7	-	-	-
			1.OG			57,6	50,0	57,3	49,7	-	-	53,2	51,8	53,2	51,8			57,6	50,0	58,7	53,9	1,1	3,9	-	N	-
			2.OG			60,9	53,3	59,9	52,3	-	-	58,9	57,3	58,9	57,3			60,9	53,3	62,4	58,5	1,5	5,2	-	N	-
			3.OG			62,5	54,9	62,7	55,1	-	-	60,5	59,0	60,5	59,0			62,5	54,9	64,7	60,5	2,2	5,6	N	T/N	-
Carl-Orff-Bogen 28	N	WA	EG	59	49	40,6	33,0	40,6	33,0	-	-	36,8	35,2	36,8	35,2	70	60	40,6	33,0	42,1	37,2	1,5	4,2	-	-	-
			1.OG			41,7	34,1	41,7	34,1	-	-	36,8	35,2	36,8	35,2			41,7	34,1	42,9	37,7	1,2	3,6	-	-	-
			2.OG			42,9	35,3	43,0	35,4	-	-	36,9	35,3	36,9	35,3			42,9	35,3	44,0	38,4	1,1	3,1	-	-	-
			3.OG			44,9	37,3	45,0	37,4	-	-	37,2	35,6	37,1	35,6			44,9	37,3	45,7	39,6	0,8	2,3	-	-	-
		S	EG			52,6	45,0	52,5	44,9	-	-	43,9	42,3	43,9	42,3			52,6	45,0	53,1	46,8	0,5	1,8	-	-	-
			1.OG			56,6	49,0	56,3	48,7	-	-	51,3	49,8	51,3	49,8			56,6	49,0	57,5	52,3	0,9	3,3	-	N	-
			2.OG			59,9	52,3	59,1	51,5	-	-	57,7	56,1	57,7	56,1			59,9	52,3	61,5	57,4	1,6	5,1	-	N	-
			3.OG			62,2	54,6	62,4	54,8	-	-	60,2	58,6	60,2	58,6			62,2	54,6	64,4	60,1	2,2	5,5	N	T/N	-
Carl-Orff-Bogen 30	N	WA	EG	59	49	41,5	33,9	41,4	33,9	-	-	34,8	33,2	34,8	33,1	70	60	41,5	33,9	42,3	36,6	0,8	2,7	-	-	-
			1.OG			42,7	35,1	42,7	35,1	-	-	35,0	33,3	34,9	33,3			42,7	35,1	43,4	37,3	0,7	2,2	-	-	-
			2.OG			44,0	36,4	44,0	36,4	-	-	35,2	33,5	35,2	33,5			44,0	36,4	44,5	38,2	0,5	1,8	-	-	-
			3.OG			45,8	38,2	45,8	38,2	-	-	35,7	34,0	35,6	34,0			45,8	38,2	46,2	39,6	0,4	1,4	-	-	-
		S	EG			52,1	44,5	52,0	44,4	-	-	43,2	41,6	43,2	41,6			52,1	44,5	52,5	46,2	0,4	1,7	-	-	-
			1.OG			56,1	48,5	55,9	48,3	-	-	50,5	48,9	50,5	48,9			56,1	48,5	57,0	51,6	0,9	3,1	-	-	-
			2.OG			59,5	51,9	58,7	51,2	-	-	56,4	54,8	56,4	54,8			59,5	51,9	60,7	56,4	1,2	4,5	-	N	-
			3.OG			61,9	54,3	62,1	54,5	-	-	59,4	57,7	59,4	57,7			61,9	54,3	64,0	59,4	2,1	5,1	-	T/N	-
Carl-Orff-Bogen 32	N	WA	EG	59	49	41,9	34,4	42,0	34,4	16,0	12,0	35,7	33,9	35,5	33,8	70	60	41,9	34,4	42,9	37,2	1,0	2,8	-	-	-
			1.OG			43,1	35,5	43,1	35,5	18,3	14,3	35,9	34,1	35,7	34,0			43,1	35,5	43,9	37,9	0,8	2,4	-	-	-
			2.OG			44,2	36,6	44,2	36,6	20,4	16,4	36,3	34,4	35,9	34,2			44,2	36,6	44,9	38,6	0,7	2,0	-	-	-
			3.OG			45,6	38,0	45,7	38,1	22,2	18,2	36,7	34,9	36,3	34,6			45,6	38,0	46,2	39,8	0,6	1,8	-	-	-
		S	EG			51,9	44,3	51,8	44,2	0,1	-	42,6	40,9	42,6	40,9			51,9	44,3	52,3	45,9	0,4	1,6	-	-	-
			1.OG			55,9	48,3	55,7	48,1	0,1	-	49,8	48,2	49,8	48,2			55,9	48,3	56,7	51,2	0,8	2,9	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Carl-Orff-Bogen 32	S	WA	2.OG	59	49	59,3	51,7	58,6	51,0	0,1	-	55,0	53,3	55,0	53,3	70	60	59,3	51,7	60,2	55,3	0,9	3,6	-	N	-
			3.OG			61,6	54,0	61,7	54,1	0,2	-	57,8	56,1	57,8	56,1			61,6	54,0	63,2	58,2	1,6	4,2	-	N	-
Carl-Orff-Bogen 34	N	WA	EG	59	49	42,2	34,7	42,2	34,6	16,6	12,6	34,2	32,4	34,0	32,3	70	60	42,2	34,7	42,8	36,6	0,6	1,9	-	-	-
			1.OG			43,2	35,6	43,3	35,7	18,8	14,8	34,4	32,6	34,1	32,4			43,2	35,6	43,8	37,4	0,6	1,8	-	-	-
			2.OG			44,3	36,7	44,3	36,7	20,8	16,8	34,7	32,9	34,4	32,7			44,3	36,7	44,8	38,2	0,5	1,5	-	-	-
			3.OG			45,5	37,9	45,6	38,0	22,8	18,8	35,6	33,7	35,1	33,4			45,5	38,0	46,0	39,4	0,5	1,4	-	-	-
Carl-Orff-Bogen 48	N	WA	EG	59	49	42,2	34,6	42,2	34,6	10,8	6,9	32,6	30,9	32,6	30,8	70	60	42,2	34,6	42,7	36,1	0,5	1,5	-	-	-
			1.OG			43,3	35,7	43,3	35,8	12,4	8,5	32,6	30,9	32,6	30,9			43,3	35,7	43,7	37,0	0,4	1,3	-	-	-
			2.OG			44,3	36,7	44,4	36,8	15,3	11,4	32,8	31,0	32,7	31,0			44,3	36,7	44,7	37,8	0,4	1,1	-	-	-
			3.OG			45,4	37,8	45,5	37,9	19,5	15,6	33,4	31,6	33,1	31,4			45,4	37,8	45,8	38,8	0,4	1,0	-	-	-
Carl-Orff-Bogen 46	N	WA	EG	59	49	41,6	34,0	41,6	34,0	10,5	6,6	31,2	29,4	31,2	29,4	70	60	41,6	34,0	42,0	35,3	0,4	1,3	-	-	-
			1.OG			42,7	35,1	42,7	35,1	10,9	6,9	31,2	29,5	31,2	29,4			42,7	35,1	43,0	36,2	0,3	1,1	-	-	-
			2.OG			43,7	36,1	43,7	36,1	12,3	8,3	31,4	29,6	31,3	29,6			43,7	36,1	43,9	37,0	0,2	0,9	-	-	-
			3.OG			44,5	36,9	44,6	37,0	16,4	12,4	31,9	30,1	31,8	30,0			44,5	36,9	44,8	37,8	0,3	0,9	-	-	-
Carl-Orff-Bogen 44	N	WA	EG	59	49	40,7	33,1	40,7	33,1	16,2	12,2	32,4	30,5	32,3	30,5	70	60	40,7	33,1	41,3	35,0	0,6	1,9	-	-	-
			1.OG			41,7	34,1	41,8	34,2	18,0	14,0	32,5	30,6	32,3	30,5			41,7	34,1	42,3	35,8	0,6	1,7	-	-	-
			2.OG			42,8	35,2	43,0	35,4	20,4	16,4	32,8	30,8	32,4	30,6			42,8	35,3	43,4	36,7	0,6	1,4	-	-	-
			3.OG			44,1	36,5	44,1	36,5	23,0	19,0	33,3	31,3	32,8	31,0			44,1	36,6	44,4	37,6	0,3	1,0	-	-	-
Carl-Orff-Bogen 44	N	WA	EG	59	49	40,9	33,3	40,9	33,3	11,3	7,3	33,0	31,2	33,0	31,2	70	60	40,9	33,3	41,6	35,4	0,7	2,1	-	-	-
			1.OG			42,0	34,4	42,0	34,4	11,3	7,3	33,0	31,2	33,0	31,2			42,0	34,4	42,5	36,1	0,5	1,7	-	-	-
			2.OG			43,2	35,6	43,2	35,6	11,4	7,4	33,0	31,2	33,0	31,2			43,2	35,6	43,6	36,9	0,4	1,3	-	-	-
			3.OG			44,9	37,3	44,9	37,3	12,5	8,6	33,3	31,5	33,3	31,5			44,9	37,3	45,2	38,3	0,3	1,0	-	-	-
	NW		EG			42,4	34,9	42,5	34,9	10,8	6,9	30,6	28,8	30,6	28,8			42,4	34,9	42,8	35,9	0,4	1,0	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24				
Carl-Orff-Bogen 44	NW	WA	1.OG	59	49	43,8	36,2	43,9	36,3	10,8	6,9	30,7	28,8	30,6	28,8	70	60	43,8	36,2	44,1	37,0	0,3	0,8	-	-	-	
						45,3	37,7	45,3	37,7	10,9	6,9	30,9	29,0	30,8	29,0			45,3	37,7	45,5	38,2	0,2	0,5	-	-	-	
						46,9	39,3	47,0	39,4	11,1	7,1	31,8	30,0	31,7	29,9			46,9	39,3	47,1	39,9	0,2	0,6	-	-	-	
	S	EG	52,6	45,0	52,5	44,9	15,2	11,2	41,9	40,2	41,9	40,2	52,6	45,0	52,9	46,2	0,3	1,2	-	-	-						
			56,3	48,7	56,3	48,7	15,2	11,2	48,0	46,3	48,0	46,3	56,3	48,7	56,9	50,7	0,6	2,0	-	-	-						
			59,4	51,8	58,7	51,1	15,2	11,2	51,1	49,4	51,1	49,4	59,4	51,8	59,4	53,3	0,0	1,5	-	N	-						
	SO	3.OG	61,2	53,6	61,0	53,4	15,4	11,5	52,9	51,2	52,9	51,2	61,2	53,6	61,6	55,4	0,4	1,8	-	N	-						
			42,4	34,8	42,3	34,7	17,6	13,7	31,3	29,3	31,0	29,1	42,4	34,8	42,6	35,8	0,2	1,0	-	-	-						
			44,1	36,5	43,9	36,3	20,2	16,2	31,8	29,8	31,4	29,6	44,1	36,5	44,2	37,2	0,1	0,7	-	-	-						
		1.OG	45,9	38,3	45,8	38,2	22,9	18,9	32,9	30,8	32,3	30,5	45,9	38,3	46,0	38,9	0,1	0,6	-	-	-						
			48,0	40,4	47,8	40,2	24,9	20,9	34,3	32,2	33,6	31,8	48,0	40,4	48,0	40,8	0,0	0,4	-	-	-						
			42,2	34,6	42,3	34,7	21,4	17,4	31,8	29,8	31,4	29,6	42,2	34,7	42,7	35,9	0,5	1,2	-	-	-						
Carl-Orff-Bogen 78	N	WA	EG	59	49	42,2	34,6	42,3	34,7	21,4	17,4	31,8	29,8	31,4	29,6	70	60	42,2	34,7	42,7	35,9	0,5	1,2	-	-	-	
						43,6	36,0	43,7	36,1	23,8	19,8	32,5	30,5	31,9	30,1			43,6	36,1	44,0	37,2	0,4	1,1	-	-	-	
						45,0	37,4	45,1	37,5	26,2	22,3	33,8	31,7	32,7	30,9			45,1	37,5	45,4	38,5	0,3	1,0	-	-	-	
	S	3.OG	46,3	38,8	46,5	38,9	28,2	24,2	35,0	32,8	33,7	31,9	46,4	38,9	46,8	39,9	0,4	1,0	-	-	-						
			52,6	45,0	52,5	44,9	15,2	11,2	41,8	40,2	41,8	40,2	52,6	45,0	52,9	46,2	0,3	1,2	-	-	-						
			56,3	48,7	56,3	48,7	16,0	12,0	47,5	45,8	47,5	45,8	56,3	48,7	56,8	50,5	0,5	1,8	-	-	-						
		2.OG	59,4	51,8	58,8	51,2	16,6	12,6	50,7	48,9	50,7	48,9	59,4	51,8	59,4	53,2	0,0	1,4	-	-	-						
			61,3	53,7	61,0	53,4	17,1	13,1	52,7	51,0	52,7	51,0	61,3	53,7	61,6	55,4	0,3	1,7	-	N	-						
			43,0	35,4	43,0	35,4	21,6	17,6	32,1	30,1	31,6	29,8	43,0	35,5	43,3	36,5	0,3	1,0	-	-	-						
	Carl-Orff-Bogen 76	N	WA	EG	59	49	44,4	36,8	44,4	36,8	23,6	19,6	32,9	30,9	32,3	30,5	70	60	44,4	36,9	44,7	37,8	0,3	0,9	-	-	-
							45,8	38,2	45,8	38,2	25,5	21,5	33,8	31,6	32,9	31,1			45,8	38,3	46,1	39,1	0,3	0,8	-	-	-
							47,3	39,7	47,3	39,7	27,2	23,2	34,7	32,6	33,7	31,9			47,3	39,8	47,5	40,5	0,2	0,7	-	-	-
S		EG	52,4	44,8	52,2	44,6	16,4	12,4	41,6	40,0	41,6	40,0	52,4	44,8	52,6	45,9	0,2	1,1	-	-	-						
			56,1	48,5	56,1	48,5	17,4	13,4	46,9	45,2	46,8	45,2	56,1	48,5	56,6	50,2	0,5	1,7	-	-	-						
			59,4	51,8	58,7	51,1	18,7	14,7	50,2	48,5	50,2	48,5	59,4	51,8	59,3	53,0	-0,1	1,2	-	-	-						
		3.OG	61,4	53,8	61,1	53,5	20,4	16,4	52,5	50,8	52,5	50,8	61,4	53,8	61,7	55,4	0,3	1,6	-	N	-						
			43,1	35,5	43,0	35,4	13,5	9,5	31,0	29,1	30,9	29,1	43,1	35,5	43,3	36,3	0,2	0,8	-	-	-						
			44,4	36,8	44,3	36,7	14,4	10,4	31,0	29,2	30,9	29,1	44,4	36,8	44,5	37,4	0,1	0,6	-	-	-						
Carl-Orff-Bogen 74		N	WA	EG	59	49	45,7	38,1	45,6	38,0	16,6	12,6	31,2	29,3	31,0	29,2	70	60	45,7	38,1	45,8	38,5	0,1	0,4	-	-	-
							47,2	39,7	47,2	39,6	20,4	16,4	31,9	29,9	31,4	29,6			47,2	39,7	47,3	40,0	0,1	0,3	-	-	-
							52,0	44,4	51,8	44,2	16,9	12,9	41,3	39,7	41,2	39,7			52,0	44,4	52,2	45,5	0,2	1,1	-	-	-
	S	EG	55,8	48,2	55,8	48,2	17,9	13,9	46,4	44,7	46,4	44,7	55,8	48,2	56,3	49,8	0,5	1,6	-	-	-						
			59,3	51,7	58,6	51,0	19,3	15,3	50,0	48,3	50,0	48,3	59,3	51,7	59,2	52,9	-0,1	1,2	-	-	-						
			61,4	53,8	61,1	53,5	21,7	17,7	52,5	50,7	52,5	50,7	61,4	53,8	61,7	55,3	0,3	1,5	-	N	-						

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Bayernkaserne K	N	MU	EG	64	54	50,4	42,8	50,3	42,7	26,2	22,2	44,2	42,6	44,1	42,5	70	60	50,4	42,8	51,3	45,7	0,9	2,9	-	-	-
			1.OG			51,4	43,8	51,2	43,6	26,6	22,6	45,4	43,8	45,3	43,7			51,4	43,8	52,2	46,7	0,8	2,9	-	-	-
			2.OG			52,1	44,5	51,9	44,3	27,0	23,0	46,4	44,8	46,3	44,8			52,1	44,5	53,0	47,6	0,9	3,1	-	-	-
			3.OG			52,9	45,3	52,5	45,0	27,4	23,4	47,1	45,5	47,0	45,4			52,9	45,3	53,6	48,3	0,7	3,0	-	-	-
			4.OG			53,5	45,9	53,2	45,6	27,8	23,8	47,4	45,8	47,4	45,8			53,5	45,9	54,2	48,7	0,7	2,8	-	-	-
			5.OG			54,4	46,8	53,8	46,2	28,0	24,1	48,0	46,4	48,0	46,3			54,4	46,8	54,8	49,3	0,4	2,5	-	-	-
			6.OG			54,8	47,2	54,4	46,8	28,3	24,3	48,8	47,2	48,7	47,1			54,8	47,2	55,5	50,0	0,7	2,8	-	-	-
			7.OG			55,3	47,7	54,7	47,1	28,6	24,6	49,3	47,7	49,2	47,6			55,3	47,7	55,8	50,4	0,5	2,7	-	-	-
			EG			50,2	42,6	50,1	42,5	27,3	23,4	43,8	42,1	43,7	42,1			50,2	42,7	51,0	45,3	0,8	2,6	-	-	-
			1.OG			51,2	43,6	51,0	43,4	27,8	23,8	44,9	43,2	44,8	43,2			51,2	43,6	52,0	46,3	0,8	2,7	-	-	-
			2.OG			52,0	44,4	51,8	44,2	28,1	24,1	45,8	44,2	45,7	44,1			52,0	44,4	52,8	47,2	0,8	2,8	-	-	-
			3.OG			52,7	45,1	52,3	44,8	28,6	24,6	46,6	44,9	46,5	44,9			52,7	45,1	53,3	47,9	0,6	2,8	-	-	-
			4.OG			53,5	45,9	53,1	45,5	28,8	24,9	47,1	45,4	47,0	45,4			53,5	45,9	54,1	48,5	0,6	2,6	-	-	-
			5.OG			54,3	46,7	53,8	46,2	29,1	25,1	47,6	45,9	47,5	45,8			54,3	46,7	54,7	49,1	0,4	2,4	-	-	-
			6.OG			54,8	47,2	54,3	46,7	29,5	25,5	48,3	46,6	48,2	46,6			54,8	47,2	55,3	49,7	0,5	2,5	-	-	-
			7.OG			55,5	47,9	54,6	47,0	29,6	25,6	48,9	47,3	48,9	47,2			55,5	47,9	55,6	50,2	0,1	2,3	-	-	-
	O		EG			45,9	38,3	45,8	38,2	12,1	8,1	39,1	37,3	39,1	37,3			45,9	38,3	46,6	40,8	0,7	2,5	-	-	-
			1.OG			46,8	39,2	46,7	39,1	12,2	8,2	40,3	38,4	40,3	38,4			46,8	39,2	47,6	41,8	0,8	2,6	-	-	-
			2.OG			47,7	40,1	47,5	39,9	12,3	8,3	41,2	39,4	41,2	39,4			47,7	40,1	48,4	42,7	0,7	2,6	-	-	-
			3.OG			48,4	40,8	48,0	40,4	12,6	8,7	42,2	40,4	42,2	40,4			48,4	40,8	49,0	43,4	0,6	2,6	-	-	-
			4.OG			49,0	41,4	48,4	40,8	13,3	9,3	43,0	41,2	43,0	41,2			49,0	41,4	49,5	44,0	0,5	2,6	-	-	-
			5.OG			49,8	42,2	49,5	41,9	14,6	10,7	43,5	41,7	43,5	41,7			49,8	42,2	50,5	44,8	0,7	2,6	-	-	-
			6.OG			50,6	43,1	50,1	42,5	17,5	13,5	43,8	42,0	43,8	42,0			50,6	43,1	51,0	45,3	0,4	2,2	-	-	-
			7.OG			51,3	43,7	50,9	43,3	23,0	19,0	44,3	42,5	44,3	42,5			51,3	43,7	51,8	45,9	0,5	2,2	-	-	-
	S		EG			39,2	31,6	39,0	31,4	11,4	7,4	43,1	40,6	43,1	40,6			39,2	31,6	44,5	41,1	5,3	9,5	-	-	-
			1.OG			39,7	32,1	39,5	31,9	11,4	7,4	43,4	40,9	43,4	40,9			39,7	32,1	44,9	41,4	5,2	9,3	-	-	-
			2.OG			40,3	32,7	40,0	32,4	11,4	7,4	43,6	41,1	43,6	41,1			40,3	32,7	45,2	41,6	4,9	8,9	-	-	-
			3.OG			40,9	33,3	40,6	33,0	11,5	7,5	43,8	41,3	43,8	41,3			40,9	33,3	45,5	41,9	4,6	8,6	-	-	-
			4.OG			41,7	34,1	41,3	33,7	11,5	7,5	44,1	41,6	44,1	41,6			41,7	34,1	45,9	42,3	4,2	8,2	-	-	-
			5.OG			42,5	35,0	42,2	34,6	11,7	7,7	44,3	41,8	44,3	41,8			42,5	35,0	46,4	42,6	3,9	7,6	-	-	-
			6.OG			43,6	36,0	43,2	35,6	11,7	7,8	44,6	42,1	44,5	42,0			43,6	36,0	47,0	43,0	3,4	7,0	-	-	-
			7.OG			44,9	37,3	44,5	36,9	11,9	8,0	44,8	42,3	44,8	42,3			44,9	37,3	47,7	43,4	2,8	6,1	-	-	-
			EG			39,4	31,8	39,1	31,5	13,4	9,4	45,6	43,1	45,6	43,1			39,4	31,8	46,5	43,4	7,1	11,6	-	-	-
			1.OG			39,9	32,3	39,6	32,0	13,5	9,5	45,9	43,4	45,9	43,4			39,9	32,3	46,8	43,7	6,9	11,4	-	-	-
			2.OG			40,5	32,9	40,1	32,5	13,7	9,7	46,2	43,6	46,2	43,6			40,5	32,9	47,2	43,9	6,7	11,0	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht in dB(A) 6	LrT LrN 7	LrT LrN 8	LrT LrN 9	LrT LrN 10	LrT LrN 11	LrT LrN 12	LrT LrN 13	LrT LrN 14	LrT LrN 15	LrT LrN 16	Tag 17	Nacht in dB(A) 18	LrT LrN 19	LrT LrN 20	LrT LrN 21	LrT LrN 22	Tag 23	Nacht in dB(A) 24			
Bayernkaserne K	S	MU	3.OG	64	54	41,1	33,5	40,7	33,1	14,1	10,1	46,5	43,9	46,5	43,9	70	60	41,1	33,5	47,5	44,2	6,4	10,7	-	-	-
						41,8	34,2	41,4	33,8	14,5	10,5	46,8	44,2	46,8	44,2			41,8	34,2	47,9	44,6	6,1	10,4	-	-	-
						42,6	35,0	42,2	34,6	15,1	11,1	47,0	44,5	47,0	44,5			42,6	35,0	48,2	44,9	5,6	9,9	-	-	-
						43,6	36,0	43,2	35,6	15,9	11,9	47,3	44,8	47,3	44,8			43,6	36,0	48,7	45,3	5,1	9,3	-	-	-
						44,7	37,1	44,3	36,7	15,2	11,2	47,6	45,1	47,6	45,1			44,7	37,1	49,3	45,7	4,6	8,6	-	-	-
	W	EG					47,3	39,7	47,1	39,5	22,8	18,9	42,6	41,1	42,5	41,1	47,3	39,7	48,4	43,4	1,1	3,7	-	-	-	
							48,2	40,6	47,8	40,2	23,2	19,2	43,8	42,4	43,8	42,4	48,2	40,6	49,3	44,4	1,1	3,8	-	-	-	
							48,8	41,2	48,4	40,8	23,6	19,6	44,9	43,5	44,9	43,5	48,8	41,2	50,0	45,4	1,2	4,2	-	-	-	
							49,3	41,7	49,0	41,4	24,0	20,0	45,6	44,2	45,6	44,2	49,3	41,7	50,6	46,0	1,3	4,3	-	-	-	
							50,0	42,4	49,7	42,1	24,4	20,4	45,9	44,4	45,8	44,4	50,0	42,4	51,2	46,4	1,2	4,0	-	-	-	
							50,6	43,0	50,3	42,7	25,0	21,0	46,0	44,6	46,0	44,6	50,6	43,0	51,7	46,8	1,1	3,8	-	-	-	
							51,4	43,8	50,7	43,1	25,9	21,9	47,1	45,6	47,0	45,6	51,4	43,8	52,3	47,5	0,9	3,7	-	-	-	
							51,8	44,2	51,6	44,0	26,5	22,5	47,7	46,3	47,7	46,3	51,8	44,2	53,1	48,3	1,3	4,1	-	-	-	
							44,6	37,0	44,3	36,7	12,4	8,4	37,4	35,3	37,4	35,3	44,6	37,0	45,1	39,1	0,5	2,1	-	-	-	
45,4							37,8	45,1	37,5	12,6	8,6	38,1	36,0	38,1	36,0	45,4	37,8	45,9	39,8	0,5	2,0	-	-	-		
46,2							38,6	45,7	38,1	13,1	9,1	38,7	36,7	38,7	36,7	46,2	38,6	46,5	40,5	0,3	1,9	-	-	-		
46,8							39,2	46,2	38,6	14,0	10,0	39,3	37,3	39,3	37,3	46,8	39,2	47,0	41,0	0,2	1,8	-	-	-		
47,3							39,7	47,0	39,4	15,5	11,5	39,8	37,8	39,8	37,8	47,3	39,7	47,8	41,7	0,5	2,0	-	-	-		
48,0							40,4	47,6	40,0	18,1	14,1	40,2	38,2	40,1	38,2	48,0	40,4	48,3	42,2	0,3	1,8	-	-	-		
48,8	41,2	48,2	40,6	21,4	17,5	40,5	38,6	40,5	38,5	48,8	41,2	48,9	42,7	0,1	1,5	-	-	-								
49,7	42,1	49,0	41,4	24,0	20,1	41,4	39,5	41,3	39,4	49,7	42,1	49,7	43,6	0,0	1,5	-	-	-								
Carl-Orff-Bogen 72	N	WA	EG	59	49	41,7	34,1	41,6	34,1	13,4	9,5	31,4	29,5	31,4	29,5	41,7	34,1	42,0	35,4	0,3	1,3	-	-	-		
						42,9	35,3	42,9	35,3	13,6	9,6	31,4	29,5	31,4	29,5	42,9	35,3	43,2	36,3	0,3	1,0	-	-	-		
						44,2	36,6	44,2	36,6	14,2	10,2	31,5	29,6	31,4	29,6	44,2	36,6	44,4	37,4	0,2	0,8	-	-	-		
	S		EG				45,9	38,3	45,9	38,3	17,2	13,2	31,9	30,0	31,7	29,9	45,9	38,3	46,1	38,9	0,2	0,6	-	-	-	
							51,6	44,0	51,5	43,9	16,8	12,8	41,0	39,4	41,0	39,4	51,6	44,0	51,9	45,2	0,3	1,2	-	-	-	
							55,6	48,0	55,6	48,0	18,1	14,1	45,9	44,2	45,9	44,2	55,6	48,0	56,0	49,5	0,4	1,5	-	-	-	
							59,3	51,7	58,6	51,0	19,2	15,2	49,9	48,2	49,9	48,2	59,3	51,7	59,1	52,8	-0,2	1,1	-	-	-	
61,5	53,9	61,2	53,6	20,5	16,5	52,5	50,7	52,4	50,7	61,5	53,9	61,7	55,4	0,2	1,5	-	N	-								
Carl-Orff-Bogen 70	N	WA	EG	59	49	42,6	35,0	42,5	34,9	12,8	8,8	30,2	28,3	30,1	28,2	42,6	35,0	42,7	35,8	0,1	0,8	-	-	-		
						43,7	36,1	43,7	36,1	12,8	8,8	30,2	28,3	30,1	28,2	43,7	36,1	43,9	36,8	0,2	0,7	-	-	-		
						44,8	37,2	44,8	37,2	12,9	9,0	30,2	28,3	30,2	28,3	44,8	37,2	44,9	37,7	0,1	0,5	-	-	-		
	O		EG				46,1	38,5	46,1	38,5	14,4	10,4	30,5	28,6	30,4	28,5	46,1	38,5	46,2	38,9	0,1	0,4	-	-	-	
							43,4	35,8	44,6	37,0	25,6	21,6	32,5	30,3	31,4	29,6	43,5	36,0	44,9	37,8	1,4	1,8	-	-	-	
							44,6	37,0	45,1	37,5	27,6	23,7	33,9	31,7	32,6	30,8	44,7	37,2	45,4	38,5	0,7	1,3	-	-	-	

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27		
				Tag 5	Nacht in dB(A) 6	LrT LrN 7	LrT LrN 8	LrT LrN 9	LrT LrN 10	LrT LrN 11	LrT LrN 12	LrT LrN 13	LrT LrN 14	LrT LrN 15	LrT LrN 16	Tag 17	Nacht in dB(A) 18	LrT LrN 19	LrT LrN 20	LrT LrN 21	LrT LrN 22	Tag 23	Nacht in dB(A) 24					
Carl-Orff-Bogen 70	O	WA	2.OG	59	49	44,7	37,1	44,8	37,2	29,1	25,1	35,5	33,1	34,0	32,2	70	60	44,8	37,4	45,3	38,6	0,5	1,2	-	-	-		
						3.OG	46,6	39,0	46,6	39,0	29,6	25,6	36,6	34,4	35,4			33,7	46,7	39,2	47,0	40,3	0,3	1,1	-	-	-	
						EG	51,6	44,0	51,5	43,9	14,6	10,6	41,0	39,4	41,0			39,4	51,6	44,0	51,9	45,2	0,3	1,2	-	-	-	
		S		1.OG			55,8	48,2	55,7	48,1	16,7	12,7	45,7	44,1	45,7	44,1	55,8	48,2	56,1	49,6	0,3	1,4	-	-	-			
							2.OG	59,6	52,0	59,0	51,4	18,6	14,7	50,1	48,4	50,1	48,4	59,6	52,0	59,5	53,2	-0,1	1,2	-	-	-		
							3.OG	61,8	54,2	61,6	54,0	21,9	17,9	52,7	50,9	52,7	50,9	61,8	54,2	62,1	55,7	0,3	1,5	-	N	-		
		W		EG			43,2	35,6	43,1	35,5	12,7	8,7	30,1	28,2	30,0	28,1	43,2	35,6	43,3	36,2	0,1	0,6	-	-	-			
							1.OG	44,7	37,1	44,6	37,0	12,7	8,8	30,1	28,2	30,0	28,2	44,7	37,1	44,8	37,5	0,1	0,4	-	-	-		
							2.OG	46,4	38,8	46,2	38,7	12,8	8,8	30,4	28,5	30,3	28,4	46,4	38,8	46,3	39,1	-0,1	0,3	-	-	-		
	Carl-Orff-Bogen 68	N	WA	EG	59	49	45,2	37,6	45,0	37,4	26,5	22,6	34,2	32,0	33,2	31,4	70	60	45,3	37,7	45,3	38,5	0,0	0,8	-	-	-	
							1.OG	46,2	38,6	46,0	38,4	28,4	24,4	35,5	33,2	34,3			32,5	46,3	38,8	46,4	39,5	0,1	0,7	-	-	-
							2.OG	44,1	36,6	44,2	36,6	30,2	26,2	36,5	34,1	34,8			33,0	44,3	37,0	44,9	38,5	0,6	1,5	-	-	-
		O		3.OG			45,1	37,6	45,3	37,7	30,7	26,8	37,5	35,2	36,0	34,2	45,3	37,9	46,0	39,6	0,7	1,7	-	-	-			
							EG	49,5	42,0	49,4	41,8	16,9	12,9	39,4	37,9	39,4	37,9	49,5	42,0	49,8	43,3	0,3	1,3	-	-	-		
							1.OG	53,5	45,9	53,5	45,9	18,9	14,9	43,5	41,8	43,5	41,8	53,5	45,9	53,9	47,3	0,4	1,4	-	-	-		
				2.OG			57,4	49,8	56,8	49,2	21,7	17,8	48,5	46,8	48,5	46,8	57,4	49,8	57,4	51,2	0,0	1,4	-	-	-			
							3.OG	59,8	52,2	59,6	52,0	25,3	21,3	51,4	49,6	51,4	49,6	59,8	52,2	60,2	54,0	0,4	1,8	-	N	-		
							EG	48,0	40,4	48,0	40,4	22,6	18,6	37,6	35,7	37,5	35,6	48,0	40,4	48,4	41,7	0,4	1,3	-	-	-		
				1.OG			50,9	43,3	50,9	43,3	24,0	20,1	40,8	38,9	40,7	38,9	50,9	43,3	51,3	44,6	0,4	1,3	-	-	-			
							2.OG	53,2	45,6	52,8	45,2	27,4	23,4	44,9	43,0	44,8	43,0	53,2	45,6	53,5	47,2	0,3	1,6	-	-	-		
							3.OG	55,4	47,8	54,8	47,2	28,5	24,5	48,1	46,3	48,0	46,2	55,4	47,8	55,6	49,8	0,2	2,0	-	-	-		
	S		EG			51,7	44,1	51,5	43,9	15,5	11,6	40,8	39,2	40,8	39,2	51,7	44,1	51,9	45,2	0,2	1,1	-	-	-				
						1.OG	55,8	48,2	55,8	48,2	16,4	12,4	45,5	43,9	45,5	43,9	55,8	48,2	56,2	49,6	0,4	1,4	-	-	-			
						2.OG	59,8	52,2	59,2	51,6	16,5	12,5	50,3	48,6	50,3	48,6	59,8	52,2	59,7	53,4	-0,1	1,2	-	-	-			
Gustav-Mahler-Str. 1	N	WA	EG	59	49	45,8	38,2	45,8	38,2	25,8	21,8	35,6	33,6	35,0	33,2	70	60	45,8	38,3	46,2	39,5	0,4	1,2	-	-	-		
						1.OG	47,4	39,8	47,5	39,9	27,6	23,6	36,7	34,7	36,0			34,2	47,4	39,9	47,8	41,0	0,4	1,1	-	-	-	
						2.OG	45,2	37,6	45,3	37,7	28,3	24,3	35,6	33,4	34,4			32,5	45,3	37,8	45,7	39,1	0,4	1,3	-	-	-	
		O		3.OG			45,9	38,3	45,9	38,3	28,9	25,0	36,4	34,1	35,1	33,3	46,0	38,5	46,4	39,7	0,4	1,2	-	-	-			
							EG	57,3	49,7	57,6	50,0	29,1	25,1	53,9	52,1	53,8	52,1	57,3	49,7	59,1	54,2	1,8	4,5	-	N	-		
							1.OG	58,8	51,2	59,0	51,4	29,6	25,7	55,3	53,5	55,3	53,5	58,8	51,2	60,5	55,6	1,7	4,4	-	N	-		
				2.OG			59,9	52,3	60,0	52,4	30,1	26,1	56,5	54,7	56,5	54,7	59,9	52,3	61,6	56,7	1,7	4,4	-	N	-			
							3.OG	60,3	52,7	60,4	52,8	30,6	26,6	57,3	55,5	57,2	55,5	60,3	52,7	62,1	57,4	1,8	4,7	-	N	-		
							EG	54,5	47,0	54,5	46,9	25,2	21,2	43,9	42,2	43,9	42,2	54,5	47,0	54,9	48,2	0,4	1,2	-	-	-		

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Gustav-Mahler-Str. 1	S	WA	1.OG	59	49	59,2	51,6	59,1	51,5	25,4	21,4	51,1	49,4	51,1	49,4	70	60	59,2	51,6	59,7	53,6	0,5	2,0	-	N	-
			2.OG			63,2	55,6	63,3	55,7	25,5	21,5	56,4	54,6	56,4	54,6			63,2	55,6	64,1	58,2	0,9	2,6	-	N	-
			3.OG			63,8	56,2	63,8	56,2	25,5	21,5	57,5	55,7	57,5	55,7			63,8	56,2	64,7	59,0	0,9	2,8	-	N	-
	W	EG				48,6	41,0	48,5	40,9	20,8	16,9	38,3	36,6	38,2	36,5			48,6	41,0	48,9	42,3	0,3	1,3	-	-	-
			1.OG			52,2	44,6	52,2	44,6	22,3	18,3	41,9	40,2	41,8	40,1			52,2	44,6	52,6	45,9	0,4	1,3	-	-	-
			2.OG			56,0	48,4	55,5	47,9	24,2	20,2	46,3	44,5	46,3	44,5			56,0	48,4	56,0	49,5	0,0	1,1	-	-	-
Gustav-Mahler-Str. 3	N	WA	EG	59	49	45,1	37,5	45,6	38,0	20,6	16,6	31,7	29,7	31,3	29,5	70	60	45,1	37,5	45,8	38,6	0,7	1,1	-	-	-
			1.OG			46,3	38,7	46,8	39,2	25,6	21,6	33,1	30,9	32,1	30,3			46,3	38,8	47,0	39,8	0,7	1,0	-	-	-
			1.OG			53,7	46,1	54,0	46,4	27,6	23,6	49,5	47,7	49,5	47,7			53,7	46,1	55,3	50,1	1,6	4,0	-	-	-
	O	EG	1.OG			54,9	47,3	55,0	47,4	28,8	24,8	50,9	49,1	50,8	49,1			54,9	47,3	56,4	51,3	1,5	4,0	-	N	-
			1.OG			49,4	41,8	49,5	42,0	25,9	22,0	38,7	36,9	38,5	36,7			49,4	41,8	49,8	43,2	0,4	1,4	-	-	-
			1.OG			50,8	43,2	50,8	43,2	26,1	22,1	40,3	38,4	40,1	38,4			50,8	43,2	51,2	44,4	0,4	1,2	-	-	-
W	EG				45,9	38,3	45,7	38,1	15,3	11,3	34,1	32,2	34,0	32,2			45,9	38,3	46,0	39,1	0,1	0,8	-	-	-	
		1.OG			47,6	40,0	47,5	40,0	18,1	14,1	36,0	34,2	35,9	34,1			47,6	40,0	47,8	41,0	0,2	1,0	-	-	-	
		1.OG			54,4	46,8	54,5	46,9	24,9	20,9	50,0	48,2	50,0	48,2			54,4	46,8	55,8	50,6	1,4	3,8	-	-	-	
Gustav-Mahler-Str. 2	N	SOS	EG	57	-	49,7	42,1	49,9	42,3	26,1	22,2	43,5	41,6	43,3	41,6	70	-	49,7	42,1	50,8	45,0	1,1	2,9	-	-	-
			EG			51,7	44,1	52,1	44,5	29,4	25,4	39,9	37,9	39,4	37,6			51,7	44,2	52,4	45,4	0,7	1,2	-	-	-
	S	EG				55,1	47,5	55,3	47,7	27,6	23,6	49,7	47,9	49,6	47,9			55,1	47,5	56,4	50,8	1,3	3,3	-	-	-
			EG			54,4	46,8	54,5	46,9	24,9	20,9	50,0	48,2	50,0	48,2			54,4	46,8	55,8	50,6	1,4	3,8	-	-	-
Paul-Hindemith-Allee 7	N	SOS	2.OG	57	-	43,2	35,6	43,3	35,7	22,7	18,8	31,6	29,5	30,8	29,0	70	-	43,2	35,7	43,6	36,6	0,4	0,9	-	-	-
			3.OG			44,3	36,7	44,4	36,8	25,1	21,1	32,6	30,4	31,6	29,8			44,4	36,8	44,7	37,7	0,3	0,9	-	-	-
			EG			42,6	35,0	42,8	35,2	20,8	16,8	31,3	29,3	30,8	29,0			42,6	35,1	43,1	36,2	0,5	1,1	-	-	-
			1.OG			43,9	36,3	44,1	36,5	21,4	17,5	32,2	30,2	31,8	30,0			43,9	36,4	44,4	37,4	0,5	1,0	-	-	-
			2.OG			44,9	37,3	45,0	37,4	22,2	18,3	35,6	33,7	35,4	33,6			44,9	37,4	45,5	38,9	0,6	1,5	-	-	-
			3.OG			46,0	38,4	46,0	38,4	23,0	19,1	37,0	35,2	36,8	35,1			46,0	38,5	46,5	40,1	0,5	1,6	-	-	-
	O	EG				47,8	40,2	47,9	40,3	25,6	21,6	40,3	38,5	40,1	38,4			47,8	40,3	48,6	42,5	0,8	2,2	-	-	-
			1.OG			48,4	40,8	48,4	40,8	27,8	23,8	41,1	39,2	40,8	39,1			48,4	40,9	49,1	43,1	0,7	2,2	-	-	-
			2.OG			48,6	41,0	48,6	41,0	29,9	25,9	43,1	41,3	42,8	41,1			48,7	41,1	49,7	44,2	1,0	3,1	-	-	-
			3.OG			49,4	41,8	49,3	41,7	31,6	27,6	44,5	42,6	44,2	42,4			49,5	42,0	50,5	45,2	1,0	3,2	-	-	-
			1.OG			50,1	42,5	50,2	42,6	27,4	23,4	40,4	38,6	40,2	38,4			50,1	42,6	50,6	44,1	0,5	1,5	-	-	-
			2.OG			51,2	43,6	51,2	43,6	29,5	25,5	43,9	42,0	43,6	41,8			51,2	43,7	51,9	45,9	0,7	2,2	-	-	-
S	EG	3.OG			52,1	44,5	52,1	44,5	31,1	27,1	46,1	44,3	45,9	44,1			52,1	44,6	53,1	47,4	1,0	2,8	-	-	-	
		1.OG			50,8	43,2	50,9	43,3	28,2	24,2	40,8	38,9	40,6	38,8			50,8	43,3	51,3	44,6	0,5	1,3	-	-	-	
		2.OG			51,9	44,4	52,0	44,4	29,5	25,6	43,1	41,3	43,0	41,2			51,9	44,5	52,5	46,1	0,6	1,6	-	-	-	
		3.OG			52,5	44,9	52,6	45,0	30,4	26,4	44,9	43,1	44,7	43,0			52,5	45,0	53,3	47,2	0,8	2,2	-	-	-	

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24				
Paul-Hindemith-Allee 7	W	SOS	1.OG	57	-	47,7	40,1	47,8	40,2	15,7	11,7	34,9	33,1	34,8	33,0	70	-	47,7	40,1	48,0	41,0	0,3	0,9	-	-	-	
			2.OG			49,6	42,0	49,6	42,0	15,7	11,7	39,0	37,2	38,9	37,2			49,6	42,0	50,0	43,2	0,4	1,2	-	-	-	
			3.OG			50,4	42,8	50,5	42,9	15,9	11,9	41,6	39,9	41,6	39,9			50,4	42,8	51,0	44,7	0,6	1,9	-	-	-	
Heidemannstr. 166	N	GE	EG	69	59	59,9	52,3	60,9	53,3	32,3	28,3	55,3	53,5	55,3	53,5	-	-	59,9	52,3	62,0	56,4	2,1	4,1	-	-	-	
			1.OG			61,0	53,4	62,3	54,7	32,3	28,3	56,6	54,8	56,5	54,8			61,0	53,4	63,3	57,8	2,3	4,4	-	-	-	
			EG			55,8	48,2	56,3	48,7	32,7	28,7	52,6	50,8	52,5	50,8			55,8	48,2	57,8	52,9	2,0	4,7	-	-	-	
	O		1.OG			56,6	49,0	57,3	49,7	33,1	29,1	53,7	51,9	53,7	51,9			56,6	49,0	58,9	53,9	2,3	4,9	-	-	-	
			EG			55,5	47,9	55,8	48,2	17,7	13,7	47,0	45,3	47,0	45,3			55,5	47,9	56,3	50,0	0,8	2,1	-	-	-	
			1.OG			57,2	49,6	57,5	49,9	17,8	13,8	48,5	46,8	48,5	46,8			57,2	49,6	58,0	51,6	0,8	2,0	-	-	-	
Paul-Hindemith-Allee 5	O	SOS	EG	57	-	52,0	44,4	52,1	44,5	21,8	17,8	47,5	45,7	47,5	45,7	70	-	52,0	44,4	53,4	48,2	1,4	3,8	-	-	-	
			EG			50,6	43,0	50,7	43,1	23,0	19,1	45,2	43,5	45,2	43,5			50,6	43,0	51,8	46,3	1,2	3,3	-	-	-	
Karl-Köglsperger-Str. 17	N	WA	EG	59	49	42,8	35,2	43,7	36,1	19,5	15,5	33,9	32,0	33,7	31,9	70	60	42,8	35,2	44,1	37,5	1,3	2,3	-	-	-	
			1.OG			44,2	36,6	44,1	36,5	19,5	15,5	34,6	32,8	34,5	32,7			44,2	36,6	44,6	38,0	0,4	1,4	-	-	-	
			2.OG			44,8	37,3	44,7	37,1	19,7	15,7	35,1	33,3	35,0	33,3			44,8	37,3	45,2	38,6	0,4	1,3	-	-	-	
			3.OG			45,4	37,8	45,2	37,6	20,3	16,3	35,5	33,7	35,3	33,6			45,4	37,8	45,6	39,1	0,2	1,3	-	-	-	
	S			EG			54,2	46,6	54,2	46,6	19,3	15,3	50,0	48,2	49,9	48,2			54,2	46,6	55,6	50,5	1,4	3,9	-	-	-
				1.OG			55,2	47,6	55,2	47,6	19,3	15,3	51,3	49,5	51,2	49,5			55,2	47,6	56,7	51,7	1,5	4,1	-	N	-
				2.OG			56,1	48,5	56,0	48,4	19,3	15,3	52,5	50,7	52,5	50,7			56,1	48,5	57,6	52,7	1,5	4,2	-	N	-
				3.OG			57,0	49,4	56,9	49,3	19,3	15,4	53,7	51,9	53,7	51,9			57,0	49,4	58,6	53,8	1,6	4,4	-	N	-
	SO			4.OG			57,8	50,2	57,6	50,0	19,5	15,5	55,0	53,2	55,0	53,2			57,8	50,2	59,5	54,9	1,7	4,7	-	N	-
				EG			39,6	32,0	39,6	32,0	24,8	20,8	34,6	32,6	34,1	32,3			39,7	32,3	40,8	35,3	1,1	3,0	-	-	-
				1.OG			41,2	33,6	41,2	33,6	28,0	24,0	35,5	33,4	34,6	32,8			41,4	34,1	42,2	36,5	0,8	2,4	-	-	-
				2.OG			43,1	35,5	43,0	35,4	31,9	27,9	37,4	35,0	35,7	33,9			43,4	36,2	44,1	38,2	0,7	2,0	-	-	-
W			3.OG			45,4	37,8	45,3	37,7	34,4	30,4	40,2	37,8	38,4	36,6			45,7	38,5	46,5	40,8	0,8	2,3	-	-	-	
			4.OG			46,8	39,2	46,8	39,2	36,0	32,0	42,9	40,7	41,6	39,8			47,1	40,0	48,3	43,0	1,2	3,0	-	-	-	
			EG			51,7	44,1	51,8	44,2	19,2	15,2	48,3	46,6	48,3	46,6			51,7	44,1	53,4	48,6	1,7	4,5	-	-	-	
			1.OG			52,9	45,3	52,8	45,2	19,2	15,2	49,6	47,9	49,6	47,9			52,9	45,3	54,5	49,8	1,6	4,5	-	-	-	
			2.OG			53,7	46,1	53,6	46,0	19,2	15,2	50,8	49,1	50,8	49,1			53,7	46,1	55,4	50,8	1,7	4,7	-	N	-	
			3.OG			54,7	47,1	54,4	46,8	19,2	15,2	52,2	50,4	52,2	50,4			54,7	47,1	56,4	52,0	1,7	4,9	-	N	-	
			4.OG			55,5	47,9	55,3	47,7	19,3	15,3	53,3	51,5	53,3	51,5			55,5	47,9	57,4	53,0	1,9	5,1	-	N	-	
			EG			39,8	32,2	40,0	32,4	26,3	22,3	35,5	33,5	34,9	33,1	70	60	40,0	32,6	41,3	36,0	1,3	3,4	-	-	-	
Paul-Hindemith-Allee 4	N	WA	EG	59	49	41,1	33,5	41,2	33,7	29,1	25,2	36,4	34,2	35,4	33,6			41,4	34,1	42,4	37,0	1,0	2,9	-	-	-	
			1.OG			42,7	35,1	42,8	35,2	32,6	28,6	38,1	35,8	36,6	34,9			43,1	36,0	44,1	38,5	1,0	2,5	-	-	-	
			2.OG			44,4	36,8	44,6	37,0	35,4	31,5	41,3	38,9	39,4	37,6			44,9	37,9	46,3	41,1	1,4	3,2	-	-	-	



Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT   LrN [dB(A)] 7	LrT   LrN [dB(A)] 8	LrT   LrN [dB(A)] 9	LrT   LrN [dB(A)] 10	LrT   LrN in dB(A) 11	LrT   LrN in dB(A) 12	LrT   LrN in dB(A) 13	LrT   LrN in dB(A) 14	LrT   LrN in dB(A) 15	LrT   LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT   LrN in dB(A) 19	LrT   LrN in dB(A) 20	LrT   LrN in dB(A) 21	LrT   LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24				
Paul-Hindemith-Allee 4	N	WA	4.OG	59	49	45,8	38,2	46,1	38,5	37,6	33,6	44,6	42,3	43,2	41,4	70	60	46,4	39,5	48,4	43,8	2,0	4,3	-	-	-	
			5.OG			48,0	40,4	48,2	40,6	38,0	34,0	45,3	43,1	44,1	42,3			48,4	41,3	50,0	45,0	1,6	3,7	-	-	-	
			EG			37,5	29,9	37,6	30,1	25,1	21,1	35,2	33,3	34,7	33,0			37,7	30,4	39,6	35,0	1,9	4,6	-	-	-	
			1.OG			38,8	31,2	38,9	31,3	27,7	23,7	36,0	33,9	35,2	33,4			39,1	31,9	40,7	35,8	1,6	3,9	-	-	-	
			2.OG			40,2	32,6	40,4	32,8	31,6	27,6	37,6	35,3	36,1	34,3			40,8	33,8	42,2	37,2	1,4	3,4	-	-	-	
	O			3.OG			42,3	34,7	42,4	34,8	35,1	31,1	40,5	38,0	38,4	36,6			43,1	36,3	44,6	39,7	1,5	3,4	-	-	-
				4.OG			45,1	37,5	45,1	37,5	37,6	33,6	43,8	41,5	42,2	40,4			45,8	39,0	47,5	43,0	1,7	4,0	-	-	-
				5.OG			47,5	39,9	47,5	39,9	37,9	33,9	45,2	43,0	43,9	42,1			48,0	40,9	49,5	44,7	1,5	3,8	-	-	-
				EG			53,2	45,6	53,1	45,5	31,6	27,6	45,5	43,6	45,3	43,5			53,2	45,7	53,8	47,7	0,6	2,0	-	-	-
				1.OG			57,4	49,8	57,3	49,7	32,1	28,1	51,5	49,7	51,4	49,7			57,4	49,8	58,3	52,7	0,9	2,9	-	N	-
	S			2.OG			62,1	54,5	60,9	53,3	32,2	28,2	57,8	56,1	57,8	56,1			62,1	54,5	62,6	57,9	0,5	3,4	-	N	-
				3.OG			63,6	56,0	64,1	56,5	32,3	28,3	58,9	57,2	58,9	57,2			63,6	56,0	65,2	59,9	1,6	3,9	-	N	-
				4.OG			63,8	56,2	64,3	56,7	32,4	28,4	59,4	57,7	59,4	57,7			63,8	56,2	65,5	60,2	1,7	4,0	N	T/N	-
				5.OG			63,9	56,3	64,2	56,7	32,6	28,6	59,5	57,8	59,5	57,8			63,9	56,3	65,5	60,3	1,6	4,0	N	T/N	-
				EG			52,3	44,7	52,5	44,9	19,5	15,5	48,0	46,3	48,0	46,3			52,3	44,7	53,8	48,7	1,5	4,0	-	-	-
	W			1.OG			53,6	46,0	53,6	46,0	19,5	15,6	49,8	48,1	49,8	48,1			53,6	46,0	55,1	50,2	1,5	4,2	-	-	-
				2.OG			54,9	47,3	54,8	47,2	19,5	15,6	51,6	49,9	51,6	49,9			54,9	47,3	56,5	51,8	1,6	4,5	-	N	-
				3.OG			56,0	48,4	55,8	48,2	19,6	15,6	53,4	51,7	53,4	51,7			56,0	48,4	57,8	53,3	1,8	4,9	-	N	-
				4.OG			57,1	49,5	56,8	49,2	19,6	15,7	54,5	52,7	54,5	52,7			57,1	49,5	58,8	54,3	1,7	4,8	-	N	-
				5.OG			58,0	50,4	57,7	50,1	20,6	16,6	55,2	53,5	55,2	53,5			58,0	50,4	59,6	55,1	1,6	4,7	-	N	-
EG						52,8	45,2	52,7	45,1	19,2	15,2	47,5	45,8	47,5	45,7			52,8	45,2	53,8	48,5	1,0	3,3	-	-	-	
1.OG						55,0	47,4	54,9	47,3	19,3	15,3	50,8	49,0	50,8	49,0			55,0	47,4	56,3	51,2	1,3	3,8	-	-	-	
2.OG						57,4	49,8	57,0	49,4	19,3	15,4	54,1	52,4	54,1	52,4			57,4	49,8	58,8	54,2	1,4	4,4	-	N	-	
3.OG						59,9	52,3	59,1	51,5	19,3	15,4	56,6	54,9	56,6	54,9			59,9	52,3	61,0	56,5	1,1	4,2	-	N	-	
4.OG						60,2	52,6	60,5	52,9	19,4	15,4	57,4	55,6	57,4	55,6			60,2	52,6	62,2	57,5	2,0	4,9	-	N	-	
5.OG			60,3	52,7	60,6	53,0	20,4	16,4	57,7	55,9	57,7	55,9			60,3	52,7	62,4	57,7	2,1	5,0	-	N	-				
Paul-Hindemith-Allee 6	N	WA	EG	59	49	39,6	32,0	39,9	32,3	24,3	20,3	34,3	32,4	33,9	32,1	70	60	39,7	32,3	41,0	35,4	1,3	3,1	-	-	-	
			1.OG			40,9	33,3	40,9	33,3	26,6	22,7	34,9	32,9	34,2	32,5			41,1	33,7	41,9	36,1	0,8	2,4	-	-	-	
			2.OG			42,5	34,9	42,6	35,0	29,6	25,6	36,2	34,0	35,2	33,4			42,7	35,4	43,5	37,5	0,8	2,1	-	-	-	
			3.OG			44,6	37,0	44,7	37,1	33,6	29,6	39,2	36,9	37,5	35,7			44,9	37,7	45,8	40,0	0,9	2,3	-	-	-	
	S			4.OG			46,5	38,9	46,4	38,8	36,7	32,7	43,8	41,6	42,5	40,7			46,9	39,8	48,3	43,4	1,4	3,6	-	-	-
				EG			52,9	45,4	52,9	45,3	32,3	28,3	44,2	42,3	43,9	42,1			52,9	45,5	53,4	47,1	0,5	1,6	-	-	-
				1.OG			57,9	50,3	57,6	50,0	32,9	28,9	50,8	49,0	50,7	49,0			57,9	50,3	58,4	52,5	0,5	2,2	-	-	-
				2.OG			62,2	54,6	61,7	54,1	33,0	29,0	55,5	53,7	55,4	53,7			62,2	54,6	62,6	56,9	0,4	2,3	-	N	-
			3.OG			62,9	55,4	63,4	55,8	33,1	29,1	56,4	54,6	56,4	54,6			62,9	55,4	64,2	58,3	1,3	2,9	-	N	-	

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Paul-Hindemith-Allee 6	S	WA	4.OG	59	49	63,3	55,7	63,6	56,0	33,3	29,3	56,9	55,2	56,9	55,2	70	60	63,3	55,7	64,4	58,6	1,1	2,9	-	N	-
Karl-Köglsperger-Str. 7	N	WA	EG	59	49	39,7	32,1	39,7	32,1	23,2	19,3	34,0	32,0	33,6	31,8	70	60	39,8	32,3	40,7	35,1	0,9	2,8	-	-	-
			1.OG			41,5	33,9	41,4	33,8	24,6	20,6	34,2	32,2	33,7	31,9			41,6	34,1	42,2	36,1	0,6	2,0	-	-	-
			2.OG			43,7	36,1	43,6	36,0	27,8	23,8	34,9	32,8	34,0	32,2			43,8	36,3	44,1	37,7	0,3	1,4	-	-	-
			3.OG			46,6	39,0	46,4	38,8	30,6	26,6	36,6	34,3	35,2	33,4			46,7	39,2	46,8	40,1	0,1	0,9	-	-	-
	S		4.OG			48,5	40,9	48,2	40,6	35,1	31,1	41,6	39,2	39,8	38,1			48,7	41,3	49,1	43,0	0,4	1,7	-	-	-
			EG			53,1	45,5	53,2	45,6	32,3	28,4	43,1	41,2	42,8	41,0			53,1	45,6	53,6	46,9	0,5	1,3	-	-	-
			1.OG			57,8	50,2	57,7	50,1	33,3	29,4	49,5	47,7	49,4	47,6			57,8	50,2	58,3	52,1	0,5	1,9	-	-	-
			2.OG			61,7	54,1	61,6	54,0	33,4	29,5	53,3	51,5	53,2	51,5			61,7	54,1	62,2	55,9	0,5	1,8	-	N	-
			3.OG			62,5	54,9	62,7	55,1	33,5	29,6	54,1	52,4	54,1	52,3			62,5	54,9	63,3	57,0	0,8	2,1	-	N	-
			4.OG			62,9	55,3	63,0	55,4	33,8	29,9	54,8	53,0	54,7	53,0			62,9	55,3	63,6	57,4	0,7	2,1	-	N	-
			EG			53,4	45,8	53,5	45,9	36,9	32,9	46,3	44,4	45,8	44,1	-	-	53,5	46,0	54,3	48,2	0,8	2,2	-	-	-
			1.OG			56,4	48,8	56,5	48,9	37,3	33,3	48,9	47,0	48,5	46,7			56,5	48,9	57,2	51,1	0,7	2,2	-	-	-
			2.OG			57,2	49,6	57,3	49,7	37,6	33,6	49,6	47,7	49,3	47,5			57,2	49,7	58,0	51,8	0,8	2,1	-	-	-
			3.OG			57,8	50,2	58,0	50,4	37,9	33,9	50,2	48,3	49,9	48,2			57,8	50,3	58,7	52,5	0,9	2,2	-	-	-
			EG			56,3	48,7	56,5	48,9	34,6	30,6	48,5	46,7	48,3	46,6			56,3	48,8	57,1	50,9	0,8	2,1	-	-	-
			1.OG			57,8	50,2	58,0	50,4	35,2	31,3	51,0	49,2	50,9	49,1			57,8	50,3	58,8	52,9	1,0	2,6	-	-	-
			2.OG			58,3	50,7	58,5	50,9	35,7	31,7	51,6	49,8	51,5	49,7			58,3	50,8	59,3	53,4	1,0	2,6	-	-	-
			3.OG			58,9	51,3	59,1	51,5	36,4	32,4	52,3	50,5	52,2	50,4			58,9	51,4	59,9	54,0	1,0	2,6	-	-	-
			EG			50,2	42,6	50,4	42,8	36,5	32,5	44,3	42,2	43,4	41,6			50,4	43,0	51,4	45,5	1,0	2,5	-	-	-
			1.OG			50,7	43,1	50,9	43,3	36,8	32,8	45,0	42,9	44,2	42,4			50,9	43,5	51,9	46,1	1,0	2,6	-	-	-
	O		2.OG			51,0	43,4	51,1	43,5	37,1	33,1	45,5	43,4	44,7	42,9			51,2	43,8	52,2	46,5	1,0	2,7	-	-	-
			3.OG			51,4	43,8	51,5	43,9	37,3	33,3	45,9	43,8	45,1	43,4			51,6	44,2	52,6	46,9	1,0	2,7	-	-	-
			EG			51,7	44,1	51,7	44,1	37,1	33,1	45,2	43,2	44,4	42,6			51,8	44,4	52,6	46,7	0,8	2,3	-	-	-
			1.OG			52,1	44,5	52,2	44,6	37,5	33,5	45,9	43,8	45,1	43,3			52,2	44,8	53,1	47,2	0,9	2,4	-	-	-
			2.OG			52,5	44,9	52,6	45,0	37,8	33,8	46,4	44,3	45,6	43,9			52,6	45,2	53,5	47,7	0,9	2,5	-	-	-
			3.OG			52,9	45,3	53,0	45,5	38,0	34,0	46,9	44,8	46,2	44,4			53,0	45,6	54,0	48,2	1,0	2,6	-	-	-
			EG			39,3	31,7	39,6	32,0	21,8	17,8	34,2	32,0	34,0	31,8			39,4	31,9	40,7	35,0	1,3	3,1	-	-	-
			1.OG			42,3	34,7	42,5	34,9	22,3	18,3	37,3	35,3	37,2	35,2			42,3	34,8	43,6	38,1	1,3	3,3	-	-	-
			2.OG			42,9	35,3	43,0	35,4	20,8	16,9	37,3	35,3	37,2	35,2			42,9	35,4	44,0	38,4	1,1	3,0	-	-	-
			3.OG			43,9	36,3	43,8	36,2	21,6	17,6	36,8	34,7	36,7	34,6			43,9	36,4	44,6	38,5	0,7	2,1	-	-	-
			EG			49,7	42,1	49,6	42,1	19,4	15,4	43,8	42,0	43,8	42,0			49,7	42,1	50,6	45,1	0,9	3,0	-	-	-
			1.OG			53,6	46,0	53,6	46,0	19,5	15,5	49,5	47,8	49,5	47,8			53,6	46,0	55,0	50,0	1,4	4,0	-	-	-
			2.OG			54,4	46,8	54,4	46,8	19,6	15,6	50,6	48,9	50,6	48,9			54,4	46,8	55,9	51,0	1,5	4,2	-	-	-
			3.OG			54,8	47,2	54,9	47,3	20,2	16,3	51,2	49,4	51,2	49,4			54,8	47,2	56,4	51,5	1,6	4,3	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße		
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN				Tag	Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
Heidemannstr. 170	W	GE	EG	69	59	50,4	42,8	50,4	42,8	19,2	15,2	46,0	44,2	46,0	44,2	-	-	50,4	42,8	51,7	46,6	1,3	3,8	-	-	-		
						1.OG	51,7	44,1	51,7	44,1	19,2	15,2	48,2	46,4	48,2	46,4			51,7	44,1	53,3	48,4	1,6	4,3	-	-	-	
						2.OG	52,4	44,8	52,4	44,8	19,3	15,3	49,0	47,2	49,0	47,2			52,4	44,8	54,0	49,2	1,6	4,4	-	-	-	
						3.OG	52,8	45,2	52,8	45,2	19,9	16,0	49,5	47,7	49,5	47,7			52,8	45,2	54,5	49,6	1,7	4,4	-	-	-	
Karl-Köglsperger-Str. 5	O	WA	EG	59	49	50,7	43,1	51,3	43,7	30,1	26,1	39,4	37,3	38,7	36,9	70	60	50,7	43,2	51,6	44,6	0,9	1,4	-	-	-		
						1.OG	53,6	46,1	53,7	46,1	33,2	29,2	43,4	41,5	43,0	41,2			53,6	46,2	54,1	47,4	0,5	1,2	-	-	-	
						2.OG	55,2	47,6	55,2	47,6	36,0	32,0	46,0	44,1	45,5	43,8			55,3	47,7	55,7	49,2	0,4	1,5	-	-	-	
						3.OG	56,7	49,1	56,7	49,1	37,2	33,2	48,1	46,2	47,7	45,9			56,7	49,2	57,3	50,9	0,6	1,7	-	-	-	
	W		EG				39,9	32,3	39,9	32,3	22,5	18,5	33,3	31,4	32,9	31,1			40,0	32,5	40,8	34,9	0,8	2,4	-	-	-	
							1.OG	41,6	34,0	41,6	34,0	23,3	19,3	33,6	31,6	33,1	31,3			41,7	34,1	42,2	36,0	0,5	1,9	-	-	-
							2.OG	43,9	36,3	43,9	36,3	25,3	21,3	34,2	32,2	33,6	31,8			44,0	36,4	44,3	37,7	0,3	1,3	-	-	-
							3.OG	47,2	39,6	47,1	39,5	27,3	23,3	35,8	33,8	35,1	33,4			47,2	39,7	47,4	40,5	0,2	0,8	-	-	-
Schlößblanger 2	N	WA	EG	59	49	45,5	37,9	45,7	38,1	26,2	22,2	34,7	32,6	33,9	32,1	70	60	45,6	38,0	46,0	39,2	0,4	1,2	-	-	-		
						1.OG	46,6	39,0	46,8	39,2	30,7	26,7	37,3	35,0	35,9	34,1			46,7	39,2	47,3	40,6	0,6	1,4	-	-	-	
						2.OG	47,7	40,1	47,9	40,4	35,0	31,0	40,9	38,4	38,7	37,0			47,9	40,6	48,7	42,5	0,8	1,9	-	-	-	
	O		EG				50,9	43,3	51,0	43,4	34,6	30,7	41,1	38,9	39,8	38,1			51,0	43,5	51,4	44,7	0,4	1,2	-	-	-	
							1.OG	53,1	45,5	53,3	45,7	35,5	31,6	44,6	42,5	43,8	42,0			53,2	45,7	53,8	47,4	0,6	1,7	-	-	-
							2.OG	55,4	47,8	55,5	47,9	37,5	33,5	47,6	45,6	46,9	45,2			55,5	48,0	56,2	49,9	0,7	1,9	-	-	-
	S		EG				56,8	49,2	57,0	49,4	35,2	31,2	47,0	45,1	46,7	45,0			56,8	49,3	57,4	50,8	0,6	1,5	-	-	-	
							1.OG	58,6	51,0	58,6	51,0	34,1	30,2	49,3	47,5	49,2	47,5			58,6	51,0	59,1	52,6	0,5	1,6	-	-	-
							2.OG	60,3	52,7	60,2	52,6	34,3	30,4	51,0	49,2	50,9	49,1			60,3	52,7	60,7	54,2	0,4	1,5	-	N	-
	W		EG				55,4	47,8	55,5	47,9	29,4	25,5	45,4	43,6	45,3	43,5			55,4	47,8	55,9	49,3	0,5	1,5	-	-	-	
							1.OG	56,5	48,9	56,5	48,9	31,3	27,3	47,6	45,8	47,5	45,7			56,5	48,9	57,0	50,6	0,5	1,7	-	-	-
							2.OG	57,5	49,9	57,6	50,0	32,1	28,1	48,6	46,8	48,5	46,7			57,5	49,9	58,1	51,7	0,6	1,8	-	-	-
Bernsteinweg 23	N	WA	EG	59	49	45,6	38,0	46,0	38,4	31,6	27,7	37,2	34,9	35,6	33,9	70	60	45,8	38,4	46,5	40,0	0,7	1,6	-	-	-		
						1.OG	46,9	39,3	47,2	39,6	34,0	30,0	39,5	37,1	37,6	35,8			47,1	39,8	47,9	41,5	0,8	1,7	-	-	-	
						2.OG	45,0	37,4	45,2	37,6	35,5	31,5	41,4	38,9	39,3	37,6			45,5	38,4	46,7	41,3	1,2	2,9	-	-	-	
	O		EG				48,7	41,2	49,4	41,8	26,7	22,7	37,4	35,4	36,8	35,0			48,7	41,3	49,7	42,7	1,0	1,4	-	-	-	
							1.OG	49,6	42,0	49,9	42,3	30,7	26,7	40,6	38,6	39,9	38,2			49,7	42,1	50,4	43,8	0,7	1,7	-	-	-
							2.OG	51,3	43,7	51,4	43,8	37,4	33,4	45,3	43,2	44,3	42,5			51,5	44,1	52,4	46,5	0,9	2,4	-	-	-
	S		EG				50,9	43,3	51,8	44,2	30,0	26,0	39,3	37,3	38,8	37,0			50,9	43,4	52,0	45,0	1,1	1,6	-	-	-	
							1.OG	52,5	44,9	52,4	44,8	33,2	29,2	43,4	41,4	42,9	41,1			52,6	45,0	52,9	46,4	0,3	1,4	-	-	-
							2.OG	53,8	46,2	53,7	46,1	34,3	30,3	45,5	43,7	45,2	43,5			53,8	46,3	54,3	48,1	0,5	1,8	-	-	-
	W		EG				52,1	44,5	52,1	44,5	32,4	28,4	42,7	40,7	42,2	40,4			52,1	44,6	52,6	46,0	0,5	1,4	-	-	-	
							1.OG	53,4	45,8	53,3	45,7	33,3	29,3	44,5	42,6	44,1	42,3			53,4	45,9	53,8	47,4	0,4	1,5	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Bernsteinweg 23	W	WA	2.OG	59	49	54,1	46,5	53,9	46,3	33,8	29,8	45,6	43,7	45,2	43,5	70	60	54,1	46,6	54,5	48,2	0,4	1,6	-	-	-
Bernsteinweg 21	N	WA	EG	59	49	47,2	39,6	47,6	40,0	32,1	28,1	38,0	35,7	36,6	34,8	70	60	47,3	39,9	48,1	41,4	0,8	1,5	-	-	-
			1.OG			48,4	40,8	48,7	41,1	34,2	30,2	39,8	37,4	38,1	36,3			48,6	41,2	49,2	42,6	0,6	1,4	-	-	-
	O		EG			49,0	41,4	49,8	42,2	28,0	24,1	37,5	35,5	37,0	35,2			49,0	41,5	50,0	43,0	1,0	1,5	-	-	-
			1.OG			52,5	44,9	52,7	45,1	34,5	30,6	42,1	40,0	41,2	39,4			52,6	45,1	53,1	46,3	0,5	1,2	-	-	-
	S		EG			51,9	44,3	52,8	45,2	25,7	21,7	39,7	37,9	39,6	37,8			51,9	44,3	53,0	45,9	1,1	1,6	-	-	-
			1.OG			53,6	46,0	53,7	46,1	32,5	28,5	42,9	41,0	42,5	40,7			53,6	46,1	54,0	47,3	0,4	1,2	-	-	-
	W		EG			48,8	41,2	49,1	41,5	27,7	23,7	37,8	35,8	37,2	35,4			48,8	41,3	49,4	42,5	0,6	1,2	-	-	-
			1.OG			50,9	43,3	50,9	43,3	31,6	27,6	41,1	39,0	40,3	38,5			51,0	43,4	51,3	44,7	0,3	1,3	-	-	-
Bernsteinweg 19	N	WA	EG	59	49	47,2	39,6	47,3	39,7	32,7	28,7	38,6	36,3	37,2	35,4	70	60	47,4	39,9	47,8	41,3	0,4	1,4	-	-	-
			1.OG			50,7	43,1	50,7	43,1	34,5	30,5	40,9	38,6	39,6	37,8			50,8	43,3	51,1	44,4	0,3	1,1	-	-	-
			EG			47,1	39,6	47,3	39,7	32,6	28,6	38,6	36,3	37,3	35,5			47,3	39,9	47,8	41,3	0,5	1,4	-	-	-
			1.OG			50,5	42,9	50,6	43,0	34,5	30,6	40,7	38,5	39,4	37,6			50,6	43,1	51,0	44,3	0,4	1,2	-	-	-
	O		EG			44,7	37,1	44,7	37,2	26,4	22,4	35,8	33,8	35,2	33,5			44,8	37,2	45,2	38,8	0,4	1,6	-	-	-
			1.OG			52,0	44,4	52,2	44,6	31,2	27,2	41,1	39,2	40,7	38,9			52,0	44,5	52,5	45,7	0,5	1,2	-	-	-
	S		EG			51,9	44,3	53,0	45,4	36,4	32,5	42,7	40,5	41,5	39,7			52,0	44,6	53,4	46,6	1,4	2,0	-	-	-
			1.OG			54,4	46,8	54,5	46,9	35,3	31,4	44,9	42,9	44,4	42,6			54,5	46,9	55,0	48,4	0,5	1,5	-	-	-
			EG			52,2	44,6	53,1	45,5	35,5	31,5	43,0	40,9	42,1	40,3			52,3	44,8	53,5	46,8	1,2	2,0	-	-	-
			1.OG			54,4	46,8	54,5	46,9	35,2	31,2	45,4	43,5	45,0	43,2			54,5	46,9	55,0	48,5	0,5	1,6	-	-	-
	W		EG			50,3	42,7	51,4	43,8	27,2	23,2	38,7	36,8	38,4	36,6			50,3	42,7	51,6	44,6	1,3	1,9	-	-	-
			1.OG			52,6	45,0	52,7	45,1	31,6	27,6	41,5	39,5	40,9	39,1			52,6	45,1	53,0	46,2	0,4	1,1	-	-	-
Bernsteinweg 17	N	WA	EG	59	49	46,3	38,7	46,6	39,0	27,7	23,7	35,0	32,8	33,8	32,0	70	60	46,4	38,8	46,9	39,9	0,5	1,1	-	-	-
			1.OG			48,5	41,0	48,8	41,2	30,0	26,0	36,9	34,6	35,4	33,6			48,6	41,1	49,1	42,1	0,5	1,0	-	-	-
	O		EG			46,3	38,7	46,8	39,2	26,6	22,6	36,2	34,3	35,8	34,0			46,3	38,8	47,2	40,4	0,9	1,6	-	-	-
			1.OG			50,2	42,6	50,3	42,7	28,1	24,1	40,5	38,6	40,2	38,4			50,2	42,7	50,7	44,1	0,5	1,4	-	-	-
	S		EG			52,2	44,6	53,3	45,7	35,2	31,2	43,2	41,1	42,4	40,7			52,3	44,8	53,7	47,0	1,4	2,2	-	-	-
			1.OG			54,2	46,7	54,3	46,7	36,0	32,0	45,5	43,6	45,1	43,3			54,3	46,8	54,8	48,4	0,5	1,6	-	-	-
	W		EG			49,2	41,6	50,1	42,5	28,9	24,9	38,8	36,8	38,3	36,5			49,2	41,7	50,4	43,5	1,2	1,8	-	-	-
			1.OG			52,6	45,0	52,8	45,2	31,4	27,4	41,5	39,5	40,9	39,2			52,6	45,1	53,1	46,2	0,5	1,1	-	-	-
Bernsteinweg 15a	O	WA	EG	59	49	50,0	42,4	52,6	45,0	34,0	30,0	41,8	39,7	40,9	39,2	70	60	50,1	42,6	52,9	46,1	2,8	3,5	-	-	-
			1.OG			52,3	44,7	52,4	44,8	36,8	32,8	45,8	43,8	45,1	43,4			52,4	45,0	53,3	47,3	0,9	2,3	-	-	-
			2.OG			52,6	45,0	52,8	45,2	38,5	34,5	47,6	45,5	46,9	45,1			52,8	45,4	53,9	48,4	1,1	3,0	-	-	-
	S		EG			51,1	43,5	52,1	44,5	36,5	32,5	43,4	41,3	42,5	40,8			51,2	43,8	52,6	46,2	1,4	2,4	-	-	-
			1.OG			53,4	45,8	53,4	45,8	35,7	31,8	45,3	43,3	44,8	43,0			53,5	46,0	54,0	47,7	0,5	1,7	-	-	-
			2.OG			55,3	47,7	55,3	47,7	35,8	31,8	47,4	45,5	47,1	45,3			55,3	47,8	56,0	49,7	0,7	1,9	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24				
Bernsteinweg 15a	W	WA	EG	59	49	47,9	40,3	49,7	42,1	31,8	27,9	39,2	37,1	38,3	36,5	70	60	48,0	40,5	50,1	43,3	2,1	2,8	-	-	-	
						1.OG	51,6	44,0	51,8	44,3	31,5	27,5	42,0	40,1	41,6	39,8			51,6	44,1	52,2	45,7	0,6	1,6	-	-	-
						2.OG	53,1	45,5	53,1	45,5	24,3	20,3	42,6	40,8	42,5	40,8			53,1	45,5	53,5	46,8	0,4	1,3	-	-	-
Bernsteinweg 15	N	WA	EG	59	49	45,4	37,8	45,9	38,3	34,0	30,0	39,9	37,6	38,5	36,7	70	60	45,7	38,5	46,9	41,0	1,2	2,5	-	-	-	
						1.OG	47,1	39,5	47,4	39,8	35,1	31,1	41,9	39,7	40,7	38,9			47,4	40,1	48,5	42,8	1,1	2,7	-	-	-
						2.OG	45,3	37,7	45,5	37,9	37,0	33,1	43,6	41,2	41,9	40,2			45,9	39,0	47,7	42,9	1,8	3,9	-	-	-
	S	EG	50,4	42,8	52,8	45,2	33,5	29,6	41,7	39,7	41,0	39,2			50,5	43,0	53,1	46,3	2,6	3,3	-	-	-				
			1.OG	52,7	45,1	52,7	45,1	35,9	32,0	45,6	43,6	45,1	43,3			52,8	45,3	53,5	47,4	0,7	2,1	-	-	-			
			2.OG	53,7	46,1	53,8	46,2	37,4	33,4	47,5	45,6	47,1	45,3			53,8	46,3	54,7	48,9	0,9	2,6	-	-	-			
W	EG	46,9	39,3	47,3	39,7	28,6	24,6	37,7	35,7	37,1	35,4			47,0	39,4	47,8	41,2	0,8	1,8	-	-	-					
		1.OG	50,2	42,6	50,4	42,8	28,9	24,9	40,0	38,1	39,6	37,8			50,2	42,7	50,8	44,1	0,6	1,4	-	-	-				
		2.OG	52,6	45,0	52,7	45,1	24,3	20,3	41,6	39,8	41,5	39,7			52,6	45,0	53,0	46,2	0,4	1,2	-	-	-				
Bernsteinweg 13	N	WA	EG	59	49	46,4	38,8	46,7	39,1	34,7	30,7	40,8	38,6	39,5	37,8	70	60	46,7	39,4	47,7	41,9	1,0	2,5	-	-	-	
						1.OG	48,9	41,3	49,1	41,5	35,6	31,7	42,9	40,7	41,9	40,1			49,1	41,8	50,0	44,1	0,9	2,3	-	-	-
	O	EG	47,8	40,2	48,1	40,5	31,2	27,2	39,0	36,9	38,1	36,3			47,9	40,4	48,6	42,1	0,7	1,7	-	-	-				
			1.OG	51,0	43,4	51,3	43,7	35,7	31,8	42,7	40,6	41,7	39,9			51,1	43,7	51,9	45,4	0,8	1,7	-	-	-			
	S	EG	50,8	43,2	52,8	45,3	33,4	29,4	42,1	40,1	41,5	39,7			50,9	43,4	53,2	46,4	2,3	3,0	-	-	-				
			1.OG	53,0	45,4	53,1	45,5	36,1	32,2	45,2	43,2	44,7	42,9			53,1	45,6	53,8	47,5	0,7	1,9	-	-	-			
Bernsteinweg 11	N	WA	EG	59	49	47,0	39,5	47,2	39,6	35,9	31,9	41,9	39,7	40,7	38,9	70	60	47,3	40,2	48,3	42,7	1,0	2,5	-	-	-	
						1.OG	49,3	41,7	49,4	41,8	36,8	32,8	44,3	42,2	43,3	41,6			49,5	42,2	50,6	45,0	1,1	2,8	-	-	-
	O	EG	48,6	41,0	48,6	41,0	32,5	28,5	42,5	40,5	42,0	40,2			48,7	41,2	49,6	43,8	0,9	2,6	-	-	-				
			1.OG	51,4	43,8	51,4	43,8	36,5	32,5	45,2	43,2	44,6	42,9			51,5	44,1	52,3	46,5	0,8	2,4	-	-	-			
	S	EG	51,1	43,5	52,3	44,7	37,9	33,9	44,8	42,6	43,7	42,0			51,3	44,0	53,0	46,8	1,7	2,8	-	-	-				
			1.OG	53,3	45,7	53,4	45,8	36,1	32,1	46,0	44,1	45,5	43,8			53,4	45,9	54,1	48,0	0,7	2,1	-	-	-			
Bernsteinweg 9	N	WA	EG	59	49	47,2	39,7	47,5	39,9	36,6	32,6	43,0	40,8	41,8	40,0	70	60	47,6	40,5	48,8	43,4	1,2	2,9	-	-	-	
						1.OG	48,7	41,1	48,9	41,3	37,2	33,3	45,6	43,5	44,7	43,0			49,0	41,8	50,6	45,5	1,6	3,7	-	-	-
	O	1.OG	51,2	43,6	51,4	43,8	36,0	32,1	44,2	42,1	43,3	41,5			51,3	43,9	52,2	46,0	0,9	2,1	-	-	-				
			51,0	43,4	51,5	43,9	33,4	29,5	42,7	40,8	42,2	40,4			51,1	43,6	52,0	45,6	0,9	2,0	-	-	-				
	S	1.OG	53,3	45,7	53,6	46,0	36,2	32,2	46,0	44,1	45,6	43,8			53,4	45,9	54,3	48,2	0,9	2,3	-	-	-				
			48,4	40,8	48,5	40,9	33,3	29,3	42,0	40,0	41,4	39,6			48,5	41,1	49,4	43,5	0,9	2,4	-	-	-				
W	1.OG	51,6	44,0	51,7	44,1	36,8	32,8	45,0	42,9	44,2	42,4			51,7	44,3	52,5	46,6	0,8	2,3	-	-	-					
		Heidemannstr. 182	N	GE	EG	69	59	53,2	45,6	53,3	45,7	38,6	34,7	47,3	45,3	46,6	44,8	-	-	53,3	45,9	54,3	48,5	1,0	2,6	-	-
1.OG	53,7	46,1						53,7	46,1	39,0	35,0	47,7	45,7	47,0	45,3			53,8	46,4	54,7	48,9	0,9	2,5	-	-	-	

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	Nacht			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Heidemannstr. 182	N	GE	2.OG	69	59	54,1	46,5	54,2	46,6	39,2	35,2	48,1	46,1	47,5	45,7	-	-	54,2	46,8	55,2	49,4	1,0	2,6	-	-	-
			3.OG			54,5	46,9	54,6	47,0	39,5	35,5	48,7	46,7	48,1	46,3			54,6	47,2	55,6	49,9	1,0	2,7	-	-	-
	O	EG	1.OG			46,5	38,9	46,6	39,0	29,7	25,7	42,1	40,2	41,8	40,0			46,6	39,1	47,9	42,7	1,3	3,6	-	-	-
			2.OG			48,6	41,0	48,6	41,0	36,5	32,5	43,6	41,4	42,6	40,8			48,9	41,6	49,8	44,2	0,9	2,6	-	-	-
			3.OG			49,3	41,7	49,4	41,8	39,3	35,3	44,4	42,0	42,7	41,0			49,7	42,6	50,6	44,9	0,9	2,3	-	-	-
			EG			49,6	42,0	49,6	42,0	39,9	36,0	45,0	42,6	43,3	41,5			50,0	43,0	50,9	45,3	0,9	2,3	-	-	-
			1.OG			48,7	41,1	48,8	41,2	35,0	31,0	45,2	43,2	44,7	42,9			48,9	41,5	50,4	45,3	1,5	3,8	-	-	-
			2.OG			49,6	42,0	49,7	42,1	38,1	34,1	46,0	43,9	45,2	43,5			49,9	42,7	51,2	46,1	1,3	3,4	-	-	-
			3.OG			50,3	42,7	50,3	42,8	40,5	36,5	46,6	44,3	45,3	43,5			50,7	43,6	51,8	46,6	1,1	3,0	-	-	-
			3.OG			50,5	42,9	50,6	43,0	40,9	36,9	46,9	44,6	45,6	43,8			51,0	43,9	52,1	46,9	1,1	3,0	-	-	-
	S	EG	1.OG			43,6	36,0	44,7	37,1	22,4	18,4	31,1	28,8	30,5	28,4			43,6	36,1	44,9	37,7	1,3	1,6	-	-	-
			2.OG			44,9	37,3	45,0	37,4	22,8	18,8	32,1	29,8	31,6	29,4			44,9	37,4	45,2	38,1	0,3	0,7	-	-	-
			3.OG			44,1	36,5	44,1	36,5	23,4	19,4	32,2	29,7	31,5	29,2			44,1	36,6	44,4	37,3	0,3	0,7	-	-	-
			3.OG			43,8	36,2	43,7	36,1	24,3	20,3	33,8	31,2	33,2	30,8			43,8	36,3	44,1	37,3	0,3	1,0	-	-	-
	W	EG	1.OG			50,6	43,0	51,0	43,4	34,8	30,9	43,0	40,9	42,3	40,5			50,7	43,3	51,6	45,3	0,9	2,0	-	-	-
			2.OG			51,1	43,5	51,2	43,6	34,9	30,9	43,5	41,4	42,8	41,0			51,2	43,7	51,9	45,6	0,7	1,9	-	-	-
3.OG					51,8	44,2	51,8	44,2	35,0	31,0	44,0	42,0	43,4	41,6			51,9	44,4	52,5	46,2	0,6	1,8	-	-	-	
EG					52,0	44,5	52,1	44,5	22,1	18,1	44,5	42,7	44,5	42,7			52,0	44,5	52,8	46,7	0,8	2,2	-	-	-	
1.OG					50,0	42,4	50,5	42,9	32,5	28,6	41,5	39,5	40,9	39,1			50,1	42,6	51,0	44,5	0,9	1,9	-	-	-	
2.OG					50,6	43,0	50,6	43,0	32,5	28,5	41,9	39,9	41,3	39,5			50,7	43,2	51,1	44,7	0,4	1,5	-	-	-	
3.OG					51,3	43,7	51,3	43,7	32,5	28,5	42,3	40,3	41,8	40,0			51,4	43,8	51,8	45,3	0,4	1,5	-	-	-	
3.OG					51,2	43,6	51,2	43,6	21,6	17,6	43,0	41,2	42,9	41,1			51,2	43,6	51,8	45,6	0,6	2,0	-	-	-	
Bernsteinweg 7	N	WA	EG	59	49	46,6	39,0	46,8	39,2	37,5	33,5	44,9	42,8	44,0	42,2	70	60	47,1	40,1	49,0	44,4	1,9	4,3	-	-	-
			1.OG			48,7	41,1	48,8	41,2	38,2	34,3	47,6	45,6	47,0	45,3			49,1	41,9	51,3	46,9	2,2	5,0	-	-	-
	O	EG	1.OG			47,7	40,1	48,3	40,7	30,8	26,8	40,4	38,4	39,8	38,1			47,8	40,3	49,0	42,7	1,2	2,4	-	-	-
			1.OG			51,2	43,7	51,5	43,9	35,4	31,4	44,1	42,1	43,4	41,6			51,3	43,9	52,2	46,1	0,9	2,2	-	-	-
	S	EG	1.OG			50,9	43,3	52,1	44,5	35,2	31,2	43,3	41,3	42,6	40,8			51,0	43,6	52,6	46,2	1,6	2,6	-	-	-
			1.OG			53,2	45,6	53,3	45,7	36,8	32,9	47,1	45,2	46,7	45,0			53,3	45,8	54,2	48,5	0,9	2,7	-	-	-
	W	EG	1.OG			50,1	42,5	50,4	42,8	29,5	25,5	40,5	38,6	40,2	38,4			50,1	42,6	50,8	44,2	0,7	1,6	-	-	-
			1.OG			52,0	44,4	52,1	44,5	34,2	30,2	42,9	40,8	42,2	40,4			52,1	44,6	52,6	46,0	0,5	1,4	-	-	-
Bernsteinweg 6	N	WA	EG	59	49	46,4	38,8	47,0	39,4	32,5	28,5	43,0	41,1	42,7	40,9	70	60	46,6	39,2	48,5	43,3	1,9	4,1	-	-	-
			1.OG			48,5	40,9	48,7	41,2	32,0	28,0	45,5	43,6	45,2	43,5			48,6	41,1	50,4	45,6	1,8	4,5	-	-	-
	O	EG	1.OG			47,2	39,6	47,6	40,0	34,3	30,3	42,5	40,5	41,7	39,9			47,4	40,1	48,8	43,3	1,4	3,2	-	-	-
			1.OG			49,5	41,9	49,7	42,1	35,3	31,3	45,2	43,2	44,6	42,8			49,7	42,3	51,0	45,7	1,3	3,4	-	-	-
	S	EG				49,7	42,1	50,0	42,4	32,0	28,0	42,0	40,0	41,5	39,7			49,8	42,3	50,6	44,4	0,8	2,1	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Bernsteinweg 6	S	WA	1.OG	59	49	52,6	45,0	52,6	45,0	34,6	30,6	45,0	43,0	44,4	42,7	70	60	52,7	45,2	53,3	47,1	0,6	1,9	-	-	-
	W		EG			48,0	40,4	48,1	40,5	27,9	23,9	38,0	36,1	37,6	35,8			48,0	40,5	48,5	41,8	0,5	1,3	-	-	-
			1.OG			50,6	43,0	50,7	43,1	30,4	26,4	39,9	37,9	39,4	37,6			50,6	43,1	51,0	44,2	0,4	1,1	-	-	-
Bernsteinweg 5	N	WA	EG	59	49	47,0	39,4	47,7	40,1	38,0	34,0	46,7	44,7	46,0	44,2	70	60	47,5	40,5	50,2	46,0	2,7	5,5	-	-	-
			1.OG			48,2	40,6	48,5	40,9	38,4	34,5	49,3	47,4	48,9	47,1			48,6	41,6	51,9	48,3	3,3	6,7	-	-	-
	O		EG			49,5	41,9	50,0	42,4	32,5	28,6	43,8	41,9	43,4	41,7			49,6	42,1	50,9	45,2	1,3	3,1	-	-	-
			1.OG			51,9	44,3	51,9	44,3	36,3	32,4	47,8	45,9	47,4	45,7			52,0	44,6	53,3	48,2	1,3	3,6	-	-	-
	S		EG			51,2	43,6	53,2	45,6	38,8	34,8	47,1	45,1	46,4	44,7			51,4	44,1	54,2	48,4	2,8	4,3	-	-	-
			1.OG			53,3	45,7	53,3	45,7	37,0	33,0	47,6	45,7	47,2	45,5			53,4	45,9	54,3	48,7	0,9	2,8	-	-	-
Bernsteinweg 3	W		EG			47,1	39,5	47,4	39,8	32,9	29,0	41,7	39,7	41,1	39,3			47,3	39,9	48,4	42,8	1,1	2,9	-	-	-
			1.OG			50,8	43,2	51,0	43,4	35,5	31,5	46,1	44,2	45,7	44,0			50,9	43,5	52,2	46,8	1,3	3,3	-	-	-
	N	WA	EG	59	49	48,4	40,8	49,1	41,5	38,6	34,6	49,4	47,4	48,9	47,2	70	60	48,8	41,7	52,3	48,4	3,5	6,7	-	-	-
			1.OG			49,9	42,3	50,1	42,5	39,0	35,0	51,7	49,8	51,3	49,6			50,2	43,0	54,0	50,5	3,8	7,5	-	N	-
	O		EG			49,2	41,6	50,4	42,8	37,8	33,8	48,3	46,3	47,8	46,0			49,5	42,3	52,5	47,9	3,0	5,6	-	-	-
			1.OG			52,2	44,6	52,3	44,7	38,0	34,0	52,1	50,2	51,8	50,1			52,4	45,0	55,2	51,3	2,8	6,3	-	N	-
Lilienthalallee 40	S		EG			51,7	44,1	52,8	45,2	34,3	30,3	44,5	42,6	44,0	42,3			51,8	44,3	53,4	47,1	1,6	2,8	-	-	-
			1.OG			53,7	46,1	53,7	46,1	35,2	31,3	47,3	45,4	47,0	45,2			53,8	46,2	54,6	48,8	0,8	2,6	-	-	-
			EG			51,4	43,8	52,8	45,2	34,0	30,0	44,1	42,2	43,6	41,9			51,5	44,0	53,3	47,0	1,8	3,0	-	-	-
			1.OG			53,6	46,0	53,6	46,0	34,9	30,9	47,0	45,1	46,7	45,0			53,7	46,1	54,5	48,6	0,8	2,5	-	-	-
	W		EG			49,1	41,5	49,5	41,9	35,2	31,2	45,0	43,0	44,5	42,8			49,3	41,9	50,8	45,5	1,5	3,6	-	-	-
			1.OG			51,3	43,7	51,3	43,7	36,9	32,9	48,4	46,5	48,1	46,4			51,5	44,0	53,1	48,3	1,6	4,3	-	-	-
Heidemannstr. 207	N	GE	EG	69	59	53,6	46,1	53,6	46,0	46,5	42,5	51,0	48,6	49,2	47,4	-	-	54,4	47,7	55,5	50,5	1,1	2,8	-	-	-
			1.OG			54,0	46,4	54,0	46,4	46,8	42,8	51,4	49,0	49,6	47,8			54,8	48,0	55,9	50,9	1,1	2,9	-	-	-
			2.OG			54,4	46,8	54,4	46,8	47,1	43,2	51,8	49,4	50,0	48,2			55,1	48,4	56,3	51,3	1,2	2,9	-	-	-
			3.OG			54,8	47,2	54,7	47,1	47,4	43,4	52,1	49,7	50,3	48,6			55,5	48,7	56,6	51,6	1,1	2,9	-	-	-
			4.OG			55,1	47,5	55,1	47,5	47,7	43,7	52,4	50,0	50,7	48,9			55,8	49,0	57,0	51,9	1,2	2,9	-	-	-
	W		EG			52,6	45,0	52,7	45,1	27,2	23,3	49,8	48,0	49,7	48,0			52,6	45,0	54,5	49,8	1,9	4,8	-	-	-
			1.OG			52,9	45,3	53,0	45,4	27,9	23,9	50,2	48,4	50,1	48,4			52,9	45,3	54,8	50,2	1,9	4,9	-	-	-
			2.OG			53,2	45,6	53,3	45,7	28,1	24,2	50,5	48,8	50,5	48,7			53,2	45,6	55,1	50,5	1,9	4,9	-	-	-
Heidemannstr. 207			3.OG			53,5	45,9	53,6	46,0	28,4	24,4	50,9	49,1	50,9	49,1			53,5	45,9	55,5	50,8	2,0	4,9	-	-	-
			4.OG			53,8	46,2	53,9	46,3	29,3	25,3	51,3	49,5	51,3	49,5			53,8	46,2	55,8	51,2	2,0	5,0	-	-	-
	N	MI	EG	64	54	46,9	39,3	47,1	39,5	48,6	44,6	51,4	48,7	48,2	46,5	70	60	50,8	45,7	52,8	49,2	2,0	3,5	-	-	-
		1.OG			48,5	40,9	48,6	41,0	49,7	45,8	52,5	49,7	49,2	47,5			52,2	47,0	54,0	50,2	1,8	3,2	-	-	-	
	O		EG			38,6	31,0	38,5	30,9	46,0	42,0	46,3	42,5	34,3	32,5			46,7	42,3	47,0	42,8	0,3	0,5	-	-	-
			1.OG			43,3	35,7	43,2	35,7	47,2	43,2	47,5	43,7	35,5	33,7			48,7	43,9	48,9	44,3	0,2	0,4	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße			
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	Nacht				Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
Heidemannstr. 207	S	MI	EG	64	54	62,3	54,7	62,2	54,6	43,5	39,6	47,8	45,4	45,8	44,0	70	60	62,4	54,8	62,4	55,1	0,0	0,3	-	-	-			
			1.OG			63,1	55,5	63,0	55,4	44,5	40,5	48,5	46,0	46,3	44,5			63,2	55,6	63,2	55,9	0,0	0,3	-	-	-			
	W	EG			62,3	54,7	62,2	54,6	41,6	37,6	48,1	46,0	47,0	45,3			62,3	54,8	62,4	55,2	0,1	0,4	-	-	-				
		1.OG			63,2	55,6	63,1	55,5	43,0	39,0	50,5	48,4	49,6	47,9			63,2	55,7	63,3	56,3	0,1	0,6	-	-	-				
Burmesterstr. 6	N	WA	EG	59	49	44,0	36,4	45,6	38,0	53,1	49,1	53,6	49,9	44,0	42,2	70	60	53,6	49,3	54,2	50,2	0,6	0,9	-	-	-			
			1.OG			44,0	36,4	44,8	37,3	54,0	50,0	54,5	50,8	44,9	43,2			54,4	50,2	54,9	51,0	0,5	0,8	-	-	-			
			2.OG			44,0	36,4	44,5	37,0	56,1	52,1	56,3	52,4	42,4	40,6			56,4	52,2	56,6	52,5	0,2	0,3	-	-	-			
			3.OG			44,7	37,1	45,2	37,6	57,1	53,2	57,3	53,4	42,8	41,1			57,3	53,3	57,6	53,5	0,3	0,2	-	-	-			
			4.OG			45,5	38,0	46,0	38,4	57,4	53,5	57,6	53,8	43,6	41,8			57,7	53,6	57,9	53,9	0,2	0,3	-	-	-			
			5.OG			45,4	37,8	45,5	38,0	57,6	53,6	57,8	54,0	44,6	42,8			57,9	53,7	58,0	54,1	0,1	0,4	-	-	-			
			6.OG			45,5	37,9	45,8	38,3	57,6	53,6	57,9	54,1	45,5	43,7			57,9	53,7	58,2	54,2	0,3	0,5	-	-	-			
			EG			40,9	33,3	43,1	35,5	53,3	49,3	53,7	50,0	43,2	41,4			53,5	49,4	54,1	50,2	0,6	0,8	-	-	-			
			1.OG			40,9	33,3	41,7	34,2	54,2	50,2	54,7	51,0	44,8	43,1			54,4	50,3	54,9	51,1	0,5	0,8	-	-	-			
			2.OG			40,6	33,0	41,0	33,5	56,1	52,1	56,2	52,2	38,4	36,7			56,2	52,2	56,3	52,3	0,1	0,1	-	-	-			
			3.OG			41,4	33,8	41,7	34,1	57,2	53,3	57,3	53,4	38,6	36,8			57,3	53,3	57,4	53,5	0,1	0,2	-	-	-			
			4.OG			42,6	35,0	42,7	35,2	57,6	53,7	57,7	53,8	38,9	37,1			57,7	53,8	57,8	53,9	0,1	0,1	-	-	-			
			5.OG			42,9	35,3	43,0	35,5	57,8	53,8	57,9	53,9	40,2	38,5			57,9	53,9	58,0	54,0	0,1	0,1	-	-	-			
			6.OG			43,6	36,0	43,8	36,2	57,8	53,8	57,9	54,0	41,5	39,7			58,0	53,9	58,1	54,1	0,1	0,2	-	-	-			
			O			EG			45,5	37,9	45,5	37,9	52,6	48,6	52,7	48,8	36,9	35,2			53,4	49,0	53,5	49,1	0,1	0,1	-	-	-
						1.OG			46,7	39,1	46,6	39,0	53,4	49,4	53,5	49,6	37,3	35,5			54,2	49,8	54,3	50,0	0,1	0,2	-	-	-
						2.OG			47,9	40,3	47,8	40,2	55,4	51,4	55,5	51,6	37,5	35,8			56,1	51,7	56,2	51,9	0,1	0,2	-	-	-
						3.OG			49,6	42,0	49,5	41,9	56,6	52,7	56,7	52,8	37,8	36,1			57,4	53,1	57,5	53,1	0,1	0,0	-	-	-
						4.OG			51,8	44,2	51,7	44,1	56,9	52,9	57,0	53,1	38,6	36,9			58,1	53,4	58,1	53,6	0,0	0,2	-	-	-
						5.OG			52,7	45,1	52,6	45,0	57,0	53,1	57,1	53,2	39,3	37,5			58,4	53,7	58,4	53,8	0,0	0,1	-	-	-
6.OG						55,1	47,5	55,0	47,4	57,1	53,1	57,2	53,2	39,6	37,8			59,2	54,2	59,2	54,2	0,0	0,0	-	-	-			
EG						43,9	36,3	44,0	36,4	53,1	49,1	53,3	49,4	38,8	37,0			53,6	49,3	53,8	49,6	0,2	0,3	-	-	-			
1.OG						44,3	36,7	44,4	36,8	53,9	49,9	54,1	50,2	39,3	37,6			54,4	50,1	54,5	50,4	0,1	0,3	-	-	-			
2.OG						44,3	36,7	44,2	36,7	56,1	52,1	56,1	52,2	36,9	35,1			56,4	52,2	56,4	52,3	0,0	0,1	-	-	-			
3.OG						45,1	37,5	45,0	37,4	57,2	53,3	57,3	53,3	37,0	35,2			57,5	53,4	57,5	53,4	0,0	0,0	-	-	-			
4.OG						46,1	38,5	46,0	38,4	57,5	53,5	57,5	53,6	37,0	35,3			57,8	53,6	57,8	53,7	0,0	0,1	-	-	-			
5.OG						46,4	38,8	46,4	38,8	57,6	53,6	57,6	53,7	37,1	35,4			57,9	53,7	57,9	53,8	0,0	0,1	-	-	-			
6.OG						48,3	40,7	48,2	40,6	57,6	53,6	57,7	53,7	37,3	35,5			58,1	53,8	58,2	53,9	0,1	0,1	-	-	-			
S			EG			53,6	46,0	53,6	46,0	31,5	27,6	56,6	54,8	56,6	54,8			53,6	46,1	58,4	55,3	4,8	9,2	-	N	-			
			1.OG			55,6	48,0	55,4	47,8	31,8	27,8	59,0	57,3	59,0	57,2			55,6	48,0	60,6	57,8	5,0	9,8	-	N	-			
			2.OG			57,1	49,5	57,0	49,4	31,8	27,9	60,9	59,1	60,8	59,1			57,1	49,5	62,4	59,5	5,3	10,0	-	T/N	-			



Schalltechnische Untersuchung  
 Stadtwerke München GmbH  
 Neubaustrecke Tram Münchner Norden, Abschnitte 1 und 3  
 Beurteilungspegel aus Straßen- und Schienenverkehr

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße			
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN				Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
Burmesterstr. 6	S	WA	3.OG	59	49	58,2	50,6	58,1	50,5	32,0	28,0	61,9	60,1	61,9	60,1	70	60	58,2	50,6	63,4	60,6	5,2	10,0	N	T/N	-			
				4.OG			59,3	51,7	59,2	51,6	32,0	28,1	62,3	60,6	62,3	60,6			59,3	51,7	64,0	61,1	4,7	9,4	N	T/N	-		
				5.OG			59,9	52,3	59,9	52,3	32,2	28,2	62,5	60,7	62,5	60,7			59,9	52,3	64,4	61,3	4,5	9,0	N	T/N	-		
				6.OG			60,8	53,2	60,6	53,0	33,9	29,9	62,5	60,7	62,5	60,7			60,8	53,2	64,7	61,4	3,9	8,2	N	T/N	-		
				EG			51,3	43,7	51,2	43,6	43,7	39,7	52,5	50,5	51,9	50,2			52,0	45,2	54,9	51,3	2,9	6,1	-	N	-		
				1.OG			53,3	45,7	53,2	45,6	44,9	41,0	54,0	52,0	53,4	51,7			53,9	47,0	56,6	52,9	2,7	5,9	-	N	-		
				2.OG			54,9	47,3	54,8	47,2	46,1	42,1	55,9	54,0	55,5	53,7			55,4	48,4	58,4	54,8	3,0	6,4	-	N	-		
				3.OG			56,6	49,0	56,4	48,8	46,8	42,8	57,3	55,4	56,9	55,1			57,0	49,9	59,9	56,3	2,9	6,4	-	N	-		
				4.OG			58,2	50,6	58,1	50,5	47,0	43,0	58,4	56,6	58,1	56,4			58,5	51,3	61,3	57,6	2,8	6,3	-	N	-		
				5.OG			59,3	51,7	59,2	51,6	47,4	43,4	59,2	57,3	58,9	57,1			59,6	52,3	62,2	58,3	2,6	6,0	-	N	-		
				6.OG			61,2	53,6	61,1	53,5	47,7	43,8	59,3	57,4	59,0	57,2			61,4	54,0	63,3	58,9	1,9	4,9	-	N	-		
					W	EG			53,2	45,6	53,1	45,5	32,1	28,1	56,2	54,5	56,2	54,4			53,2	45,7	57,9	55,0	4,7	9,3	-	N	-
				1.OG					55,3	47,7	55,2	47,6	32,3	28,4	58,2	56,4	58,2	56,4			55,3	47,8	60,0	56,9	4,7	9,1	-	N	-
				2.OG					56,8	49,2	56,9	49,3	32,4	28,5	60,2	58,5	60,2	58,5			56,8	49,2	61,9	59,0	5,1	9,8	-	T/N	-
				3.OG					58,1	50,5	58,1	50,5	32,6	28,6	61,4	59,6	61,4	59,6			58,1	50,5	63,1	60,1	5,0	9,6	N	T/N	-
				4.OG					59,3	51,7	59,2	51,6	32,6	28,6	62,1	60,4	62,1	60,4			59,3	51,7	63,9	60,9	4,6	9,2	N	T/N	-
5.OG			60,1	52,5			60,0	52,4	32,7	28,7	62,3	60,5	62,3	60,5			60,1	52,5	64,3	61,1	4,2	8,6	N	T/N	-				
			6.OG			60,9	53,3	60,8	53,2	33,4	29,4	62,3	60,6	62,3	60,6			60,9	53,3	64,6	61,3	3,7	8,0	N	T/N	-			
Sanddornstr. 10	N	WA	EG	59	49	49,6	42,0	50,3	42,7	39,8	35,8	53,6	51,7	53,3	51,5	70	60	50,0	42,9	55,3	52,2	5,3	9,3	-	N	-			
				1.OG			49,7	42,1	50,3	42,8	40,4	36,4	54,7	52,8	54,4	52,6			50,2	43,1	56,0	53,2	5,8	10,1	-	N	-		
				2.OG			50,3	42,7	51,1	43,5	41,4	37,4	55,4	53,6	55,2	53,4			50,8	43,8	56,8	54,0	6,0	10,2	-	N	-		
					O	EG			52,5	44,9	52,7	45,1	41,3	37,4	54,4	52,5	54,0	52,3			52,8	45,6	56,6	53,2	3,8	7,6	-	N	-
	1.OG			53,9			46,3	54,1	46,5	41,8	37,8	55,7	53,9	55,5	53,7			54,2	46,9	58,0	54,6	3,8	7,7	-	N	-			
	2.OG			55,2			47,7	55,4	47,8	42,4	38,4	57,2	55,4	57,1	55,3			55,4	48,2	59,4	56,1	4,0	7,9	-	N	-			
		S	EG					53,4	45,8	53,5	45,9	40,9	36,9	51,6	49,7	51,2	49,5			53,6	46,3	55,7	51,2	2,1	4,9	-	N	-	
	1.OG					55,2	47,6	55,2	47,6	38,6	34,6	50,1	48,2	49,8	48,0			55,3	47,8	56,4	50,9	1,1	3,1	-	-	-			
2.OG					57,0	49,4	56,8	49,2	38,9	34,9	53,1	51,3	53,0	51,2			57,1	49,6	58,3	53,4	1,2	3,8	-	N	-				
	N			WA	EG	59	49	48,9	41,3	49,8	42,2	39,5	35,5	52,7	50,9	52,5	50,7	70	60	49,4	42,3	54,5	51,4	5,1	9,1	-	N	-	
1.OG						49,6	42,0	50,2	42,6	40,0	36,0	53,8	52,0	53,6	51,8			50,1	43,0	55,4	52,5	5,3	9,5	-	N	-			
2.OG						49,7	42,1	50,4	42,8	41,0	37,1	54,8	52,9	54,5	52,7			50,2	43,3	56,1	53,3	5,9	10,0	-	N	-			
		S	1.OG					52,7	45,1	52,9	45,3	29,6	25,6	43,8	42,0	43,7	41,9			52,7	45,1	53,4	47,0	0,7	1,9	-	-	-	
2.OG					54,8	47,2	54,8	47,3	29,3	25,3	46,1	44,3	46,0	44,2			54,8	47,2	55,3	49,1	0,5	1,9	-	-	-				
	W	1.OG			50,5	42,9	50,8	43,2	37,0	33,0	46,2	44,2	45,7	43,9			50,7	43,3	52,1	46,7	1,4	3,4	-	-	-				
2.OG					51,5	43,9	51,7	44,1	27,6	23,6	44,4	42,6	44,3	42,6			51,5	43,9	52,4	46,4	0,9	2,5	-	-	-				
Sanddornstr. 8a	O	WA	EG	59	49	52,7	45,1	53,1	45,5	42,5	38,5	57,0	55,2	56,8	55,0	70	60	53,1	46,0	58,5	55,6	5,4	9,6	-	N	-			

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/w.Ä. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN	LrT [dB(A)]	LrN	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Sanddornstr. 8a	S	WA	EG	59	49	52,4	44,8	52,4	44,8	36,5	32,6	48,3	46,4	48,0	46,2	70	60	52,5	45,1	53,8	48,7	1,3	3,6	-	-	-
	W		EG			49,6	42,0	51,1	43,5	35,3	31,3	45,8	43,9	45,3	43,6			49,8	42,4	52,2	46,7	2,4	4,3	-	-	-
Burmesterstr. 4	N	WA	EG	59	49	49,6	42,0	51,5	43,9	50,9	47,0	59,8	57,8	59,2	57,4	70	60	53,3	48,2	60,4	58,0	7,1	9,8	-	T/N	-
			1.OG			50,5	42,9	52,2	44,6	52,0	48,0	61,1	59,1	60,5	58,8			54,3	49,2	61,6	59,3	7,3	10,1	-	T/N	-
			2.OG			51,1	43,5	52,7	45,1	54,1	50,1	62,2	60,2	61,5	59,7			55,9	51,0	62,7	60,3	6,8	9,3	N	T/N	-
			3.OG			51,5	43,9	53,1	45,5	55,2	51,2	62,5	60,4	61,6	59,8			56,7	51,9	63,0	60,5	6,3	8,6	N	T/N	-
			4.OG			51,8	44,2	53,4	45,8	55,5	51,5	62,5	60,4	61,5	59,8			57,0	52,2	63,0	60,5	6,0	8,3	N	T/N	-
			5.OG			51,0	43,4	52,9	45,3	55,6	51,6	62,4	60,3	61,4	59,6			56,9	52,2	62,9	60,4	6,0	8,2	N	T/N	-
			6.OG			50,9	43,3	52,7	45,1	55,6	51,6	62,3	60,2	61,3	59,5			56,9	52,2	62,8	60,3	5,9	8,1	N	T/N	-
			7.OG			50,3	42,8	52,2	44,6	55,6	51,6	62,3	60,1	61,2	59,5			56,7	52,1	62,7	60,2	6,0	8,1	N	T/N	-
			EG			52,4	44,8	54,5	46,9	50,0	46,0	63,0	61,1	62,7	61,0			54,4	48,5	63,6	61,3	9,2	12,8	N	T/N	-
			1.OG			53,2	45,6	55,0	47,4	51,0	47,0	64,5	62,7	64,3	62,6			55,2	49,4	65,0	62,8	9,8	13,4	N	T/N	-
			2.OG			53,3	45,7	55,1	47,6	52,8	48,9	64,7	62,8	64,4	62,6			56,1	50,6	65,2	62,9	9,1	12,3	N	T/N	-
			3.OG			53,4	45,8	55,2	47,6	54,0	50,0	64,6	62,7	64,3	62,5			56,7	51,4	65,1	62,8	8,4	11,4	N	T/N	-
			4.OG			53,6	46,0	55,2	47,6	54,4	50,4	64,5	62,6	64,1	62,3			57,0	51,7	65,0	62,7	8,0	11,0	N	T/N	-
			5.OG			52,8	45,2	54,6	47,1	54,5	50,5	64,3	62,4	63,9	62,1			56,7	51,6	64,7	62,5	8,0	10,9	N	T/N	-
			6.OG			52,5	44,9	54,3	46,8	54,5	50,6	64,1	62,2	63,6	61,9			56,6	51,6	64,5	62,3	7,9	10,7	N	T/N	-
7.OG			52,0	44,4	53,8	46,3	54,6	50,6	64,0	62,0	63,4	61,7			56,5	51,5	64,4	62,1	7,9	10,6	N	T/N	-			
	O		EG			41,8	34,2	43,8	36,2	52,4	48,4	53,0	49,4	44,1	42,3			52,8	48,6	53,5	49,6	0,7	1,0	-	-	-
			1.OG			38,1	30,5	39,0	31,4	53,3	49,3	53,5	49,6	38,5	36,7			53,4	49,4	53,7	49,7	0,3	0,3	-	-	-
			2.OG			38,2	30,6	38,9	31,3	55,1	51,1	55,1	51,2	38,5	36,8			55,2	51,1	55,2	51,2	0,0	0,1	-	-	-
			3.OG			38,2	30,7	38,5	31,0	56,2	52,2	56,3	52,4	38,5	36,8			56,3	52,2	56,4	52,4	0,1	0,2	-	-	-
			4.OG			39,1	31,5	39,3	31,7	56,7	52,7	56,7	52,8	38,5	36,8			56,8	52,7	56,8	52,8	0,0	0,1	-	-	-
			5.OG			39,1	31,6	39,4	31,8	56,8	52,9	56,9	53,0	38,5	36,7			56,9	52,9	57,0	53,0	0,1	0,1	-	-	-
			6.OG			39,8	32,3	40,0	32,5	56,9	52,9	57,0	53,0	38,4	36,7			57,0	52,9	57,1	53,0	0,1	0,1	-	-	-
			7.OG			42,5	34,9	42,6	35,0	57,0	53,0	57,1	53,1	38,5	36,7			57,2	53,1	57,3	53,2	0,1	0,1	-	-	-
			EG			39,2	31,7	41,3	33,7	52,7	48,7	54,3	51,2	49,2	47,5			52,9	48,8	54,5	51,3	1,6	2,5	-	-	-
			1.OG			37,0	29,5	37,5	29,9	53,6	49,6	53,7	49,8	39,1	37,3			53,7	49,6	53,8	49,8	0,1	0,2	-	-	-
			2.OG			37,7	30,2	37,9	30,4	55,4	51,4	55,5	51,6	39,1	37,4			55,5	51,4	55,6	51,6	0,1	0,2	-	-	-
			3.OG			37,8	30,3	38,1	30,6	56,5	52,5	56,6	52,6	39,2	37,4			56,6	52,5	56,7	52,6	0,1	0,1	-	-	-
			4.OG			38,5	31,0	38,8	31,3	56,9	52,9	57,0	53,0	39,1	37,4			57,0	52,9	57,1	53,0	0,1	0,1	-	-	-
			5.OG			38,9	31,4	39,1	31,6	57,1	53,1	57,1	53,2	39,1	37,3			57,2	53,1	57,2	53,2	0,0	0,1	-	-	-
			6.OG			40,1	32,5	40,2	32,7	57,1	53,2	57,2	53,3	39,1	37,3			57,2	53,2	57,3	53,3	0,1	0,1	-	-	-
7.OG			41,8	34,2	41,9	34,4	57,1	53,2	57,2	53,3	39,1	37,3			57,2	53,3	57,3	53,4	0,1	0,1	-	-	-			
EG			39,2	31,6	40,3	32,8	52,8	48,9	54,3	51,1	49,0	47,2			53,0	49,0	54,5	51,2	1,5	2,2	-	-	-			

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße	
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN	LrT [dB(A)]	LrN	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)				Tag in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Burmesterstr. 4	O	WA	1.OG	59	49	37,3	29,7	37,5	30,0	53,8	49,8	54,0	50,2	41,5	39,7	70	60	53,9	49,8	54,1	50,2	0,2	0,4	-	-	-	
			2.OG			38,0	30,4	38,0	30,6	55,8	51,8	56,0	52,1	42,0	40,3				55,9	51,8	56,1	52,1	0,2	0,3	-	-	-
			3.OG			38,8	31,2	38,9	31,4	56,8	52,8	57,0	53,1	42,2	40,5				56,9	52,8	57,1	53,1	0,2	0,3	-	-	-
			4.OG			39,2	31,7	39,3	31,8	57,1	53,1	57,3	53,4	42,3	40,5				57,2	53,1	57,4	53,4	0,2	0,3	-	-	-
			5.OG			39,9	32,3	39,9	32,4	57,3	53,3	57,4	53,5	42,2	40,5				57,4	53,3	57,5	53,5	0,1	0,2	-	-	-
			6.OG			39,7	32,2	39,8	32,3	57,3	53,3	57,5	53,6	42,2	40,5				57,4	53,3	57,6	53,6	0,2	0,3	-	-	-
			7.OG			41,5	33,9	41,6	34,0	57,3	53,4	57,5	53,6	42,4	40,6				57,4	53,4	57,6	53,6	0,2	0,2	-	-	-
	S	EG				54,9	47,3	54,8	47,2	31,1	27,1	58,6	56,8	58,5	56,8			54,9	47,3	60,1	57,3	5,2	10,0	-	N	-	
			1.OG			56,5	48,9	56,7	49,1	31,4	27,4	61,3	59,6	61,3	59,5			56,5	48,9	62,6	60,0	6,1	11,1	-	T/N	-	
			2.OG			57,6	50,0	57,8	50,2	31,5	27,5	62,7	61,0	62,7	61,0			57,6	50,0	63,9	61,3	6,3	11,3	N	T/N	-	
			3.OG			58,4	50,8	58,5	50,9	31,8	27,8	63,2	61,4	63,2	61,4			58,4	50,8	64,5	61,8	6,1	11,0	N	T/N	-	
			4.OG			59,0	51,4	59,0	51,4	32,0	28,0	63,2	61,5	63,2	61,4			59,0	51,4	64,6	61,9	5,6	10,5	N	T/N	-	
			5.OG			59,7	52,1	59,7	52,1	32,3	28,3	63,2	61,4	63,2	61,4			59,7	52,1	64,8	61,9	5,1	9,8	N	T/N	-	
			6.OG			60,2	52,6	60,2	52,6	33,8	29,8	63,1	61,3	63,1	61,3			60,2	52,6	64,9	61,8	4,7	9,2	N	T/N	-	
	W	EG				60,7	53,1	60,7	53,1	40,7	36,7	63,0	61,2	63,0	61,2			60,7	53,2	65,0	61,8	4,3	8,6	N	T/N	-	
			1.OG			57,4	49,8	59,2	51,6	32,1	28,1	62,7	60,9	62,7	60,9			57,4	49,8	64,3	61,4	6,9	11,6	N	T/N	-	
			2.OG			58,2	50,6	59,7	52,1	32,7	28,8	64,2	62,5	64,2	62,4			58,2	50,6	65,5	62,9	7,3	12,3	N	T/N	-	
			3.OG			58,5	50,9	59,8	52,2	33,0	29,0	64,5	62,8	64,5	62,8			58,5	50,9	65,8	63,2	7,3	12,3	N	T/N	-	
			4.OG			58,6	51,0	59,8	52,2	33,2	29,2	64,5	62,8	64,5	62,8			58,6	51,0	65,8	63,2	7,2	12,2	N	T/N	-	
			5.OG			58,7	51,1	59,7	52,1	33,5	29,5	64,5	62,7	64,5	62,7			58,7	51,1	65,7	63,1	7,0	12,0	N	T/N	-	
			6.OG			58,6	51,0	59,5	51,9	33,9	29,9	64,4	62,6	64,4	62,6			58,6	51,0	65,6	63,0	7,0	12,0	N	T/N	-	
			7.OG			58,6	51,0	59,4	51,8	34,1	30,1	64,3	62,6	64,3	62,5			58,6	51,0	65,5	62,9	6,9	11,9	N	T/N	-	
			EG			58,6	51,0	59,3	51,7	34,9	30,9	64,2	62,5	64,2	62,4			58,6	51,0	65,4	62,8	6,8	11,8	N	T/N	-	
			1.OG			56,6	49,0	57,1	49,5	31,1	27,1	60,2	58,5	60,2	58,4			56,6	49,0	61,9	59,0	5,3	10,0	-	T/N	-	
			2.OG			58,1	50,5	59,1	51,5	31,2	27,2	62,9	61,1	62,9	61,1			58,1	50,5	64,4	61,6	6,3	11,1	N	T/N	-	
			3.OG			58,7	51,1	59,5	51,9	31,2	27,2	63,6	61,9	63,6	61,9			58,7	51,1	65,0	62,3	6,3	11,2	N	T/N	-	
			4.OG			58,9	51,3	59,6	52,0	31,3	27,3	63,8	62,1	63,8	62,1			58,9	51,3	65,2	62,5	6,3	11,2	N	T/N	-	
			5.OG			59,2	51,6	59,7	52,1	31,3	27,3	63,9	62,1	63,9	62,1			59,2	51,6	65,3	62,5	6,1	10,9	N	T/N	-	
			6.OG			59,3	51,7	59,8	52,2	31,3	27,3	63,9	62,1	63,9	62,1			59,3	51,7	65,3	62,5	6,0	10,8	N	T/N	-	
7.OG			59,5	51,9	59,8	52,3	31,3	27,4	63,8	62,1	63,8	62,1			59,5	51,9	65,3	62,5	5,8	10,6	N	T/N	-				
Fichtenweg 3	N	WA	1.OG	59	49	48,3	40,7	48,8	41,2	39,0	35,0	51,9	50,1	51,7	49,9	70	60	48,8	41,7	53,6	50,6	4,8	8,9	-	N	-	
			2.OG			48,8	41,3	49,4	41,8	40,5	36,5	53,1	51,3	52,9	51,1			49,4	42,5	54,6	51,8	5,2	9,3	-	N	-	
			EG			48,4	40,8	50,2	42,6	35,0	31,0	46,2	44,3	45,8	44,1			48,6	41,2	51,7	46,5	3,1	5,3	-	-	-	
	O	EG	1.OG			51,0	43,4	51,2	43,7	39,1	35,1	51,4	49,5	51,1	49,3			51,3	44,0	54,3	50,5	3,0	6,5	-	N	-	

Schalltechnische Untersuchung  
 Stadtwerke München GmbH  
 Neubaustrecke Tram Münchner Norden, Abschnitte 1 und 3  
 Beurteilungspegel aus Straßen- und Schienenverkehr

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Fichtenweg 3	O	WA	2.OG	59	49	52,5	44,9	52,7	45,2	42,8	38,9	55,4	53,5	55,1	53,4	70	60	52,9	45,9	57,3	54,1	4,4	8,2	-	N	-
	S		EG			50,8	43,2	51,1	43,5	34,8	30,8	46,0	44,0	45,4	43,6			50,9	43,4	52,3	46,8	1,4	3,4	-	-	-
			1.OG			52,7	45,1	52,8	45,2	36,3	32,3	49,4	47,5	49,0	47,3			52,8	45,3	54,4	49,5	1,6	4,2	-	-	-
			2.OG			53,6	46,0	53,7	46,1	37,3	33,3	51,1	49,2	50,7	49,0			53,7	46,2	55,6	50,9	1,9	4,7	-	-	-
Sanddornstr. 8	W		1.OG			50,1	42,5	50,6	43,0	31,7	27,8	41,6	39,6	41,1	39,3			50,2	42,6	51,1	44,6	0,9	2,0	-	-	-
			2.OG			50,8	43,2	50,9	43,3	27,9	23,9	40,1	38,2	39,8	38,0			50,8	43,3	51,2	44,5	0,4	1,2	-	-	-
	N	WA	EG	59	49	48,4	40,8	49,5	42,0	42,4	38,4	57,0	55,1	56,7	54,9	70	60	49,4	42,8	57,7	55,3	8,3	12,5	-	N	-
			1.OG			50,3	42,7	51,2	43,6	42,9	38,9	57,9	56,0	57,7	55,9			51,0	44,2	58,7	56,2	7,7	12,0	-	N	-
Sanddornstr. 8	O		EG			52,0	44,4	52,6	45,1	42,7	38,8	57,7	55,8	57,4	55,7			52,5	45,5	58,9	56,2	6,4	10,7	-	N	-
			1.OG			53,4	45,8	53,9	46,4	43,2	39,3	58,8	57,0	58,7	56,9			53,8	46,7	60,0	57,4	6,2	10,7	-	N	-
	W		EG			45,8	38,2	47,7	40,1	33,3	29,3	46,7	44,8	46,4	44,6			46,0	38,7	50,2	46,1	4,2	7,4	-	-	-
			1.OG			49,8	42,2	49,9	42,3	38,0	34,0	48,7	46,8	48,4	46,6			50,1	42,8	52,4	48,1	2,3	5,3	-	-	-
Burmesterstr. 6a	N	WA	EG	59	49	47,4	39,8	48,5	40,9	53,3	49,3	57,7	55,3	55,8	54,0	70	60	54,3	49,8	58,2	55,5	3,9	5,7	-	N	-
	O		EG			41,2	33,6	41,5	34,0	54,0	50,0	54,2	50,4	41,7	39,9			54,2	50,1	54,4	50,5	0,2	0,4	-	-	-
	S		EG			42,3	34,7	43,2	35,6	49,0	45,0	49,4	45,6	38,7	36,9			49,8	45,4	50,3	46,0	0,5	0,6	-	-	-
	W		EG			47,0	39,4	48,6	41,0	47,2	43,2	55,0	52,9	54,2	52,4			50,1	44,7	55,9	53,2	5,8	8,5	-	N	-
Burmesterstr. 7	N	WA	EG	59	49	37,8	30,4	39,5	32,3	48,3	44,3	49,2	46,2	45,0	43,2	70	60	48,7	44,5	49,6	46,4	0,9	1,9	-	-	-
			1.OG			38,6	31,2	40,3	33,2	49,2	45,2	51,3	48,7	48,6	46,8			49,6	45,4	51,6	48,8	2,0	3,4	-	-	-
			2.OG			39,1	31,7	40,8	33,7	49,9	46,0	52,1	49,5	49,3	47,6			50,2	46,2	52,4	49,6	2,2	3,4	-	-	-
			3.OG			39,9	32,6	41,5	34,4	50,6	46,6	52,8	50,2	50,1	48,4			51,0	46,8	53,1	50,3	2,1	3,5	-	-	-
			4.OG			40,7	33,3	42,1	35,0	51,1	47,1	53,5	50,8	50,8	49,0			51,5	47,3	53,8	50,9	2,3	3,6	-	-	-
			5.OG			40,2	32,9	41,8	34,7	51,6	47,6	53,9	51,3	51,2	49,5			51,9	47,7	54,2	51,4	2,3	3,7	-	N	-
			6.OG			40,8	33,5	42,2	35,1	51,9	47,9	54,3	51,6	51,6	49,8			52,2	48,1	54,6	51,7	2,4	3,6	-	N	-
			7.OG			41,2	33,9	42,3	35,3	52,1	48,1	54,5	51,9	51,9	50,2			52,4	48,3	54,8	52,0	2,4	3,7	-	N	-
			8.OG			41,6	34,3	42,7	35,7	52,1	48,1	54,8	52,2	52,2	50,5			52,5	48,3	55,1	52,3	2,6	4,0	-	N	-
			EG			39,1	31,7	40,7	33,6	50,1	46,2	50,7	47,5	45,5	43,7			50,4	46,4	51,1	47,7	0,7	1,3	-	-	-
			1.OG			39,7	32,4	41,5	34,4	51,5	47,6	53,1	50,2	49,4	47,7			51,8	47,7	53,4	50,3	1,6	2,6	-	-	-
			2.OG			40,5	33,2	42,1	35,0	52,5	48,5	54,2	51,4	50,6	48,9			52,8	48,6	54,5	51,5	1,7	2,9	-	-	-
			3.OG			40,9	33,5	42,6	35,5	53,2	49,2	55,0	52,1	51,4	49,6			53,4	49,3	55,2	52,2	1,8	2,9	-	N	-
		4.OG			41,6	34,2	43,1	36,0	53,6	49,6	55,4	52,6	51,9	50,2			53,9	49,7	55,6	52,7	1,7	3,0	-	N	-	
		5.OG			41,2	33,9	42,9	35,8	53,8	49,8	55,7	52,9	52,3	50,5			54,0	49,9	55,9	53,0	1,9	3,1	-	N	-	
		6.OG			41,7	34,4	43,1	36,1	54,0	50,0	55,9	53,1	52,6	50,8			54,2	50,1	56,1	53,2	1,9	3,1	-	N	-	
		7.OG			42,1	34,8	43,4	36,4	53,9	49,9	56,1	53,4	53,1	51,3			54,2	50,0	56,3	53,5	2,1	3,5	-	N	-	
		8.OG			42,4	35,1	43,6	36,6	53,7	49,7	56,3	53,6	53,4	51,7			54,0	49,8	56,5	53,7	2,5	3,9	-	N	-	
	O		EG			36,4	28,8	36,8	29,3	46,2	42,3	46,4	42,6	33,0	31,2			46,6	42,5	46,9	42,8	0,3	0,3	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht in dB(A) 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht in dB(A) 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht in dB(A) 24			
Burmesterstr. 7	O	WA	1.OG	59	49	37,2	29,6	37,4	29,9	47,2	43,2	47,3	43,5	33,0	31,2	70	60	47,6	43,4	47,7	43,7	0,1	0,3	-	-	-
						2.OG	36,1	28,5	36,3	28,7	48,4	44,4	48,5	44,6	33,0	31,2	48,6	44,5	48,8	44,7	0,2	0,2	-	-	-	
						3.OG	36,9	29,3	36,8	29,3	49,8	45,8	49,9	46,0	33,3	31,5	50,0	45,9	50,1	46,1	0,1	0,2	-	-	-	
						4.OG	37,7	30,1	37,6	30,0	50,4	46,4	50,5	46,6	33,3	31,5	50,6	46,5	50,7	46,7	0,1	0,2	-	-	-	
						5.OG	38,6	31,0	38,5	30,9	50,8	46,8	50,9	46,9	33,3	31,6	51,1	46,9	51,1	47,0	0,0	0,1	-	-	-	
						6.OG	39,1	31,5	39,0	31,4	51,0	47,0	51,1	47,2	33,4	31,6	51,3	47,1	51,4	47,3	0,1	0,2	-	-	-	
						7.OG	39,5	31,9	39,4	31,8	51,1	47,1	51,2	47,2	33,4	31,7	51,4	47,2	51,5	47,3	0,1	0,1	-	-	-	
						8.OG	40,3	32,8	40,3	32,7	51,2	47,2	51,3	47,4	33,5	31,7	51,5	47,4	51,6	47,5	0,1	0,1	-	-	-	
						EG	37,9	30,3	38,0	30,4	44,0	40,0	44,3	40,5	32,9	31,1	45,0	40,4	45,2	40,9	0,2	0,5	-	-	-	
						1.OG	38,5	30,9	38,6	31,0	44,8	40,8	45,0	41,2	32,9	31,2	45,7	41,2	45,9	41,6	0,2	0,4	-	-	-	
						2.OG	33,1	25,5	33,5	25,9	45,7	41,7	45,9	42,1	33,0	31,2	45,9	41,8	46,1	42,2	0,2	0,4	-	-	-	
						3.OG	33,7	26,1	33,9	26,4	46,8	42,8	47,0	43,1	33,4	31,6	47,0	42,9	47,2	43,2	0,2	0,3	-	-	-	
						4.OG	34,3	26,7	34,6	27,0	47,4	43,4	47,6	43,7	33,5	31,8	47,6	43,5	47,8	43,8	0,2	0,3	-	-	-	
						5.OG	34,9	27,4	35,1	27,6	47,9	43,9	48,1	44,2	33,6	31,8	48,1	44,0	48,3	44,3	0,2	0,3	-	-	-	
						6.OG	35,6	28,1	35,7	28,2	48,3	44,3	48,4	44,5	33,7	31,9	48,5	44,4	48,6	44,6	0,1	0,2	-	-	-	
						7.OG	36,0	28,4	36,0	28,5	48,5	44,5	48,6	44,8	33,8	32,1	48,7	44,6	48,8	44,9	0,1	0,3	-	-	-	
8.OG	36,5	28,9	36,5	29,0	48,7	44,7	48,8	44,9	33,9	32,1	49,0	44,8	49,0	45,0	0,0	0,2	-	-	-							
	S	EG	1.OG	41,6	34,0	41,8	34,2	54,8	50,8	54,9	50,9	37,1	35,3	55,0	50,9	55,1	51,0	0,1	0,1	-	-	-				
			2.OG	44,3	36,7	44,5	36,9	56,2	52,2	56,4	52,5	42,1	40,3	56,5	52,3	56,7	52,6	0,2	0,3	-	-	-				
			3.OG	45,6	38,0	45,7	38,2	59,4	55,5	59,7	56,0	48,1	46,3	59,6	55,6	59,9	56,1	0,3	0,5	-	-	-				
			4.OG	46,4	38,8	46,6	39,0	60,0	56,0	60,3	56,6	49,5	47,8	60,2	56,1	60,5	56,7	0,3	0,6	-	-	-				
			5.OG	47,0	39,4	47,2	39,6	60,0	56,0	60,4	56,7	49,9	48,1	60,2	56,1	60,6	56,8	0,4	0,7	-	-	-				
			6.OG	47,5	39,9	47,7	40,1	60,0	56,0	60,5	56,7	50,3	48,5	60,2	56,1	60,7	56,8	0,5	0,7	-	-	-				
			7.OG	48,1	40,5	48,3	40,7	59,9	56,0	60,4	56,7	50,6	48,9	60,2	56,1	60,7	56,8	0,5	0,7	-	-	-				
			8.OG	48,4	40,8	48,6	41,0	59,8	55,9	60,4	56,7	51,0	49,2	60,1	56,0	60,7	56,8	0,6	0,8	-	N	-				
			EG	49,1	41,5	49,3	41,7	59,7	55,7	60,3	56,7	51,4	49,6	60,1	55,9	60,6	56,8	0,5	0,9	-	N	-				
	W	EG	1.OG	42,3	34,8	43,1	35,8	55,4	51,4	55,6	52,0	45,7	43,9	55,6	51,5	55,8	52,1	0,2	0,6	-	-	-				
			2.OG	43,8	36,3	44,8	37,5	57,4	53,4	58,1	54,6	50,6	48,9	57,6	53,5	58,3	54,7	0,7	1,2	-	-	-				
			3.OG	44,9	37,4	45,8	38,4	59,5	55,5	60,1	56,5	52,0	50,3	59,6	55,6	60,3	56,6	0,7	1,0	-	N	-				
			4.OG	45,7	38,1	46,5	39,1	59,9	55,9	60,5	57,0	52,8	51,1	60,1	56,0	60,7	57,1	0,6	1,1	-	N	-				
			5.OG	46,4	38,8	47,1	39,7	59,9	56,0	60,7	57,2	53,3	51,6	60,1	56,1	60,9	57,3	0,8	1,2	-	N	-				
			6.OG	46,8	39,2	47,5	40,1	60,0	56,0	60,7	57,3	53,6	51,9	60,2	56,1	60,9	57,4	0,7	1,3	-	N	-				
			7.OG	47,1	39,6	47,8	40,4	59,9	55,9	60,8	57,4	53,9	52,2	60,1	56,0	61,0	57,5	0,9	1,5	-	N	-				
			8.OG	47,5	40,0	48,1	40,7	59,8	55,8	60,8	57,4	54,3	52,5	60,0	55,9	61,0	57,5	1,0	1,6	-	N	-				
			EG	47,9	40,3	48,5	41,1	59,7	55,7	60,8	57,5	54,7	53,0	60,0	55,8	61,0	57,6	1,0	1,8	-	N	-				

Schalltechnische Untersuchung  
 Stadtwerke München GmbH  
 Neubaustrecke Tram Münchner Norden, Abschnitte 1 und 3  
 Beurteilungspegel aus Straßen- und Schienenverkehr

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße	
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN				Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Burmesterstr. 7	W	WA	EG	59	49	42,6	35,1	43,1	35,8	55,7	51,8	55,9	52,1	44,5	42,8	70	60	55,9	51,9	56,1	52,2	0,2	0,3	-	-	-	
						1.OG	44,7	37,1	45,3	37,9	57,5	53,5	58,0	54,5	49,6			47,8	57,7	53,6	58,2	54,6	0,5	1,0	-	-	-
						2.OG	45,8	38,3	46,4	38,9	60,3	56,3	60,8	57,2	51,9			50,1	60,5	56,4	61,0	57,3	0,5	0,9	-	N	-
						3.OG	46,4	38,8	46,9	39,5	60,7	56,7	61,3	57,7	52,8			51,1	60,9	56,8	61,5	57,8	0,6	1,0	-	N	-
						4.OG	47,0	39,4	47,5	40,1	60,7	56,7	61,4	57,8	53,3			51,5	60,9	56,8	61,6	57,9	0,7	1,1	-	N	-
						5.OG	47,4	39,9	48,0	40,6	60,7	56,7	61,4	57,9	53,6			51,8	60,9	56,8	61,6	58,0	0,7	1,2	-	N	-
						6.OG	48,0	40,4	48,5	41,0	60,6	56,6	61,4	57,9	53,9			52,1	60,8	56,7	61,6	58,0	0,8	1,3	-	N	-
						7.OG	48,4	40,9	48,9	41,5	60,5	56,5	61,4	57,9	54,2			52,5	60,8	56,6	61,6	58,0	0,8	1,4	-	N	-
8.OG	48,7	41,2	49,2	41,8	60,3	56,3	61,3	57,9	54,6	52,9	60,6	56,4	61,6	58,0	1,0	1,6	-	N	-								
Sanddornstr. 6	N	WA	EG	59	49	47,8	40,2	49,5	42,0	42,4	38,5	55,7	53,7	55,2	53,5	70	60	48,9	42,4	56,6	54,0	7,7	11,6	-	N	-	
						1.OG	48,9	41,3	50,5	43,0	42,9	38,9	56,7	54,7	56,2			54,5	49,9	43,3	57,6	55,0	7,7	11,7	-	N	-
						2.OG	50,3	42,7	51,9	44,3	43,9	39,9	57,6	55,7	57,2			55,5	51,2	44,5	58,6	56,0	7,4	11,5	-	N	-
						EG	42,4	34,8	44,8	37,3	32,8	28,8	44,5	42,4	43,7			42,0	42,9	35,8	47,7	43,6	4,8	7,8	-	-	-
						1.OG	44,9	37,3	45,6	38,0	36,5	32,6	46,9	44,9	46,2			44,4	45,5	38,6	49,3	45,7	3,8	7,1	-	-	-
						2.OG	46,6	39,0	47,4	39,8	37,6	33,6	47,7	45,7	47,0			45,3	47,1	40,1	50,6	46,7	3,5	6,6	-	-	-
						EG	52,1	44,5	52,9	45,4	43,8	39,9	59,1	57,2	58,8			57,1	52,7	45,8	60,0	57,5	7,3	11,7	-	N	-
						1.OG	53,1	45,5	53,9	46,4	44,4	40,4	60,1	58,3	59,9			58,2	53,6	46,7	61,0	58,6	7,4	11,9	-	T/N	-
						2.OG	53,9	46,4	54,9	47,3	45,1	41,2	61,0	59,2	60,8			59,1	54,4	47,5	62,0	59,5	7,6	12,0	-	T/N	-
						EG	51,3	43,7	51,4	43,9	41,0	37,0	55,6	53,8	55,4			53,7	51,7	44,5	57,0	54,2	5,3	9,7	-	N	-
						1.OG	52,9	45,3	53,0	45,4	41,4	37,4	56,8	55,0	56,6			54,9	53,2	46,0	58,3	55,5	5,1	9,5	-	N	-
						2.OG	54,0	46,4	54,2	46,6	41,3	37,3	57,5	55,7	57,4			55,7	54,2	46,9	59,2	56,2	5,0	9,3	-	N	-
Weißtannenweg 1	N	WA	EG	59	49	44,5	36,9	46,2	38,6	35,7	31,7	46,9	45,0	46,4	44,7	70	60	45,0	38,0	49,6	45,9	4,6	7,9	-	-	-	
						1.OG	46,7	39,1	47,6	40,0	39,8	35,8	50,1	48,1	49,5			47,7	47,5	40,8	52,0	48,7	4,5	7,9	-	-	-
						2.OG	47,9	40,4	48,7	41,1	40,1	36,1	50,8	48,8	50,2			48,4	48,6	41,8	52,9	49,5	4,3	7,7	-	-	-
						EG	46,7	39,1	47,1	39,5	32,1	28,1	46,2	44,2	45,4			43,6	46,8	39,4	49,7	45,5	2,9	6,1	-	-	-
						1.OG	49,9	42,3	50,2	42,6	34,2	30,2	50,3	48,3	49,7			48,0	50,0	42,6	53,3	49,3	3,3	6,7	-	-	-
						2.OG	51,4	43,9	51,6	44,1	36,2	32,2	51,2	49,3	50,8			49,1	51,5	44,2	54,4	50,4	2,9	6,2	-	N	-
Weißtannenweg 1	O		EG			49,0	41,4	49,7	42,1	34,8	30,8	50,2	48,4	50,0	48,3			49,2	41,8	53,0	49,3	3,8	7,5	-	-	-	
						1.OG	51,0	43,4	51,4	43,8	35,0	31,0	51,2	49,3	51,0			49,3	51,1	43,6	54,3	50,4	3,2	6,8	-	N	-

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Weißtannenweg 1	S	WA	2.OG	59	49	52,2	44,6	52,4	44,8	34,0	30,0	52,0	50,2	52,0	50,2	70	60	52,3	44,7	55,2	51,3	2,9	6,6	-	N	-
Weißtannenweg 1a	N	WA	EG	59	49	45,4	37,9	47,0	39,5	39,0	35,0	49,1	47,2	48,6	46,8	70	60	46,3	39,7	51,2	47,9	4,9	8,2	-	-	-
			1.OG			46,7	39,1	47,5	39,9	38,4	34,4	48,9	46,9	48,4	46,6			47,3	40,4	51,3	47,7	4,0	7,3	-	-	-
			2.OG			47,9	40,3	48,6	41,0	39,3	35,3	49,7	47,7	49,1	47,3			48,5	41,5	52,2	48,5	3,7	7,0	-	-	-
	S		EG			48,7	41,1	49,7	42,1	37,3	33,3	50,4	48,6	50,2	48,4			49,0	41,8	53,1	49,5	4,1	7,7	-	-	-
			1.OG			50,8	43,2	51,1	43,6	37,7	33,7	51,5	49,6	51,3	49,5			51,0	43,7	54,3	50,6	3,3	6,9	-	N	-
			2.OG			52,1	44,5	52,3	44,7	34,4	30,4	51,3	49,5	51,2	49,5			52,2	44,7	54,8	50,7	2,6	6,0	-	N	-
	W		EG			43,8	36,2	44,5	36,9	35,2	31,2	42,7	40,7	42,0	40,2			44,4	37,4	46,7	42,2	2,3	4,8	-	-	-
			1.OG			46,6	39,0	46,9	39,3	34,0	30,0	42,0	39,9	41,2	39,4			46,8	39,5	48,1	42,6	1,3	3,1	-	-	-
			2.OG			48,4	40,8	48,7	41,1	36,3	32,3	44,6	42,5	43,7	41,9			48,7	41,4	50,1	44,9	1,4	3,5	-	-	-
Fichtenweg 4	N	WA	EG	59	49	43,3	35,7	43,8	36,2	29,4	25,4	40,2	38,2	39,6	37,9	70	60	43,5	36,1	45,4	40,3	1,9	4,2	-	-	-
			1.OG			45,9	38,3	46,2	38,6	30,7	26,7	41,0	39,0	40,4	38,6			46,0	38,6	47,3	41,8	1,3	3,2	-	-	-
	O		EG			45,9	38,3	46,1	38,5	29,4	25,4	38,7	36,7	38,1	36,4			46,0	38,5	46,8	40,7	0,8	2,2	-	-	-
			1.OG			48,7	41,1	48,9	41,3	32,9	29,0	41,4	39,3	40,6	38,9			48,8	41,4	49,6	43,4	0,8	2,0	-	-	-
	S		EG			48,8	41,2	49,1	41,5	36,4	32,5	47,4	45,5	47,1	45,3			49,0	41,7	51,3	47,0	2,3	5,3	-	-	-
			1.OG			50,5	42,9	50,7	43,1	37,1	33,1	48,6	46,7	48,3	46,5			50,7	43,3	52,8	48,3	2,1	5,0	-	-	-
	W		EG			47,3	39,7	47,7	40,1	29,4	25,4	37,8	35,8	37,0	35,3			47,4	39,9	48,1	41,5	0,7	1,6	-	-	-
			1.OG			48,8	41,2	49,0	41,4	30,3	26,3	38,9	36,8	37,9	36,1			48,9	41,3	49,4	42,7	0,5	1,4	-	-	-
Weißtannenweg 3	N	WA	EG	59	49	43,1	35,6	44,1	36,5	31,3	27,3	44,0	42,1	43,7	41,9	70	60	43,4	36,2	47,1	43,2	3,7	7,0	-	-	-
			1.OG			44,9	37,4	45,9	38,3	34,6	30,6	46,2	44,3	45,8	44,0			45,3	38,2	49,1	45,3	3,8	7,1	-	-	-
			2.OG			46,2	38,7	47,0	39,4	36,8	32,9	47,5	45,5	46,9	45,2			46,7	39,7	50,3	46,5	3,6	6,8	-	-	-
	O		1.OG			46,4	38,8	46,6	39,0	34,1	30,2	43,5	41,6	43,0	41,3			46,6	39,4	48,3	43,5	1,7	4,1	-	-	-
			2.OG			50,2	42,6	50,3	42,7	37,5	33,5	47,2	45,2	46,5	44,8			50,4	43,1	52,0	47,1	1,6	4,0	-	-	-
	S		EG			45,4	37,8	45,8	38,3	30,4	26,5	39,7	37,7	39,1	37,4			45,5	38,1	46,8	41,0	1,3	2,9	-	-	-
			1.OG			49,1	41,5	49,5	41,9	34,7	30,7	42,6	40,5	41,7	39,9			49,3	41,8	50,3	44,3	1,0	2,5	-	-	-
			2.OG			51,3	43,7	51,4	43,8	36,7	32,7	48,9	47,0	48,6	46,8			51,4	44,0	53,3	48,7	1,9	4,7	-	-	-
	W		EG			42,9	35,3	43,5	35,9	28,0	24,1	37,8	35,8	37,2	35,5			43,0	35,6	44,5	38,9	1,5	3,3	-	-	-
			1.OG			45,0	37,4	45,4	37,8	28,7	24,7	39,0	37,1	38,5	36,7			45,1	37,6	46,3	40,5	1,2	2,9	-	-	-
			2.OG			48,1	40,5	48,4	40,8	29,6	25,7	40,7	38,7	40,0	38,3			48,2	40,6	49,1	42,9	0,9	2,3	-	-	-
Kieferngartenstr. 12(SW)	N	WA	EG	59	49	51,4	43,9	53,2	45,9	43,7	39,7	64,1	62,3	64,0	62,3	70	60	52,1	45,3	64,4	62,4	12,3	17,1	N	T/N	-
			1.OG			52,7	45,1	54,5	47,2	45,5	41,5	66,0	64,3	66,0	64,2			53,5	46,7	66,3	64,4	12,8	17,7	N	T/N	-
			2.OG			53,0	45,5	55,0	47,7	46,4	42,5	66,7	64,9	66,6	64,8			53,9	47,3	67,0	65,0	13,1	17,7	N	T/N	-
			3.OG			53,1	45,5	55,2	47,9	47,1	43,1	66,6	64,8	66,5	64,8			54,1	47,5	66,9	64,9	12,8	17,4	N	T/N	-
			1.OG			39,3	31,7	39,6	32,1	36,2	32,2	42,7	40,5	41,6	39,8			41,0	35,0	44,4	41,1	3,4	6,1	-	-	-
			2.OG			42,0	34,4	42,3	34,7	36,6	32,6	43,0	40,8	41,8	40,1			43,1	36,6	45,7	41,8	2,6	5,2	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag 5	Nacht in dB(A) 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht in dB(A) 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht in dB(A) 24				
Kieferngartenstr. 12(SW)	N	WA	3.OG	59	49	46,0	38,4	46,3	38,8	37,4	33,4	44,1	42,0	43,1	41,3	70	60	46,6	39,6	48,3	43,7	1,7	4,1	-	-	-	
						37,3	29,7	37,6	30,0	35,5	31,5	42,6	40,5	41,7	39,9			39,5	33,7	43,8	40,9	4,3	7,2	-	-	-	
						1.OG	39,4	31,9	39,7	32,1	35,7	31,7	42,7	40,5	41,7			39,9	40,9	34,8	44,5	41,1	3,6	6,3	-	-	-
						2.OG	42,2	34,6	42,4	34,9	36,2	32,3	42,8	40,6	41,7			39,9	43,2	36,6	45,6	41,6	2,4	5,0	-	-	-
						3.OG	46,0	38,4	46,2	38,6	40,1	36,1	44,3	41,7	42,1			40,3	47,0	40,4	48,4	43,4	1,4	3,0	-	-	-
						EG	39,3	31,7	39,6	32,1	54,6	50,6	54,8	50,9	40,5			38,7	54,7	50,7	54,9	51,0	0,2	0,3	-	-	-
						1.OG	40,2	32,6	40,7	33,3	56,9	53,0	57,1	53,1	40,7			39,0	57,0	53,0	57,2	53,1	0,2	0,1	-	-	-
						2.OG	41,2	33,6	41,7	34,2	59,8	55,8	59,9	55,9	41,0			39,2	59,9	55,8	60,0	55,9	0,1	0,1	-	-	-
						3.OG	43,3	35,7	43,7	36,2	60,0	56,0	60,1	56,1	41,6			39,8	60,1	56,0	60,2	56,1	0,1	0,1	-	-	-
						EG	56,6	49,0	58,4	50,8	33,0	29,1	64,3	62,5	64,3			62,5	56,6	49,0	65,3	62,8	8,7	13,8	N	T/N	-
	1.OG	57,3	49,7	59,0	51,5	33,3	29,3	65,7	63,9	65,7	63,9	57,3	49,7	66,5	64,1	9,2	14,4	N	T/N	-							
	2.OG	57,7	50,1	59,2	51,6	33,4	29,4	65,8	64,1	65,8	64,0	57,7	50,1	66,7	64,3	9,0	14,2	N	T/N	-							
	3.OG	57,8	50,2	59,2	51,6	36,4	32,4	65,7	64,0	65,7	63,9	57,8	50,3	66,6	64,2	8,8	13,9	N	T/N	-							
	EG	53,3	45,7	55,0	47,4	47,6	43,6	63,1	61,3	63,0	61,2	54,3	47,8	63,7	61,5	9,4	13,7	N	T/N	-							
	1.OG	54,3	46,7	55,5	47,9	48,6	44,6	64,9	63,1	64,8	63,0	55,3	48,8	65,4	63,2	10,1	14,4	N	T/N	-							
	2.OG	54,8	47,2	55,9	48,3	50,4	46,5	65,0	63,2	64,8	63,1	56,1	49,9	65,5	63,3	9,4	13,4	N	T/N	-							
	3.OG	55,1	47,5	56,0	48,4	51,3	47,3	64,9	63,0	64,7	62,9	56,6	50,4	65,4	63,1	8,8	12,7	N	T/N	-							
	EG	49,8	42,2	50,7	43,1	49,0	45,0	57,4	55,4	56,8	55,0	52,4	46,8	58,2	55,6	5,8	8,8	-	N	-							
	1.OG	51,1	43,5	52,0	44,4	50,7	46,8	60,2	58,2	59,7	57,9	53,9	48,5	60,8	58,4	6,9	9,9	-	T/N	-							
	2.OG	51,9	44,3	52,9	45,3	53,1	49,2	61,5	59,5	60,8	59,0	55,6	50,4	62,1	59,7	6,5	9,3	-	T/N	-							
3.OG	52,5	44,9	53,4	45,8	53,7	49,7	62,2	60,2	61,5	59,8	56,2	50,9	62,7	60,4	6,5	9,5	N	T/N	-								
Kieferngartenstr. 12(NO)	N	WA	EG	59	49	45,4	37,8	47,3	40,2	55,3	51,3	59,7	57,3	57,9	56,1	70	60	55,7	51,5	59,9	57,4	4,2	5,9	-	N	-	
						1.OG	46,3	38,7	48,0	40,9	58,6	54,6	61,6	58,9	58,7			56,9	58,8	54,7	61,8	59,0	3,0	4,3	-	N	-
						2.OG	46,4	38,9	48,5	41,4	59,7	55,7	62,5	59,8	59,4			57,6	59,9	55,8	62,7	59,9	2,8	4,1	-	T/N	-
						3.OG	46,8	39,3	49,2	42,0	59,8	55,8	63,1	60,5	60,4			58,6	60,0	55,9	63,3	60,6	3,3	4,7	N	T/N	-
						4.OG	47,4	39,9	49,8	42,7	59,7	55,7	63,6	61,0	61,3			59,5	59,9	55,8	63,8	61,1	3,9	5,3	N	T/N	-
						EG	47,4	39,9	49,3	42,1	53,0	49,0	60,9	58,8	60,0			58,3	54,1	49,5	61,2	58,9	7,1	9,4	-	T/N	-



Schalltechnische Untersuchung  
 Stadtwerke München GmbH  
 Neubaustrecke Tram Münchner Norden, Abschnitte 1 und 3  
 Beurteilungspegel aus Straßen- und Schienenverkehr

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/w.Ä. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27				
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24							
Kieferngartenstr. 12 (NO)	N	WA	1.OG	59	49	48,6	41,1	50,3	43,1	55,1	51,1	62,2	60,0	61,1	59,4	70	60	56,0	51,5	62,5	60,1	6,5	8,6	N	T/N	-				
				2.OG			49,0	41,4	51,1	43,9	56,6	52,7	63,7	61,6	62,7	60,9			57,3	53,0	63,9	61,7	6,6	8,7	N	T/N	-			
				3.OG			49,4	41,9	51,5	44,3	57,0	53,0	64,4	62,3	63,4	61,7			57,7	53,3	64,6	62,4	6,9	9,1	N	T/N	-			
				4.OG			49,6	42,1	51,8	44,6	57,3	53,3	64,4	62,3	63,5	61,7			58,0	53,6	64,6	62,4	6,6	8,8	N	T/N	-			
	O		EG	1.OG			36,7	29,2	37,3	29,8	56,2	52,2	56,3	52,3	38,9	37,1			56,2	52,2	56,4	52,3	0,2	0,1	-	-	-			
				2.OG			39,0	31,4	39,7	32,3	59,0	55,0	59,1	55,1	38,9	37,2			59,0	55,0	59,1	55,1	0,1	0,1	-	-	-			
				3.OG			39,8	32,2	40,5	33,0	61,6	57,7	61,7	57,7	39,2	37,5			61,6	57,7	61,7	57,7	0,1	0,0	-	-	-			
				4.OG			40,8	33,2	41,3	33,9	61,8	57,8	61,8	57,8	39,4	37,6			61,8	57,8	61,8	57,8	0,0	0,0	-	-	-			
				EG			42,5	34,9	42,9	35,5	61,7	57,7	61,7	57,7	39,7	37,9			61,8	57,7	61,8	57,7	0,0	0,0	-	-	-			
				1.OG			36,3	28,7	36,8	29,3	57,1	53,1	57,1	53,2	38,9	37,2			57,1	53,1	57,1	53,2	0,0	0,1	-	-	-			
				2.OG			38,4	30,8	39,1	31,6	60,7	56,7	60,7	56,8	39,2	37,5			60,7	56,7	60,7	56,8	0,0	0,1	-	-	-			
				3.OG			39,2	31,6	39,8	32,3	62,2	58,2	62,2	58,2	39,5	37,8			62,2	58,2	62,2	58,2	0,0	0,0	-	-	-			
				4.OG			40,2	32,6	40,7	33,2	62,3	58,3	62,3	58,3	39,8	38,0			62,3	58,3	62,3	58,3	0,0	0,0	-	-	-			
				4.OG			42,0	34,4	42,5	35,0	62,2	58,2	62,2	58,2	40,2	38,4			62,2	58,2	62,2	58,2	0,0	0,0	-	-	-			
				S		4.OG	EG			51,6	44,0	51,8	44,2	41,3	37,3	50,5	48,5	49,9	48,1			52,0	44,8	54,2	49,9	2,2	5,1	-	-	-
							1.OG			39,4	31,8	39,6	32,0	36,3	32,3	42,4	40,1	41,1	39,4			41,1	35,1	44,2	40,7	3,1	5,6	-	-	-
2.OG			41,9				34,3	42,0	34,4	36,5	32,5	42,5	40,3	41,3	39,5			43,0	36,5	45,3	41,3	2,3	4,8	-	-	-				
3.OG			45,2				37,6	45,2	37,6	37,2	33,2	43,0	40,8	41,7	40,0			45,8	38,9	47,2	42,5	1,4	3,6	-	-	-				
4.OG			49,3				41,7	49,5	41,9	39,6	35,6	44,6	42,2	42,9	41,2			49,7	42,7	50,7	45,1	1,0	2,4	-	-	-				
4.OG			51,3				43,7	51,4	43,8	39,3	35,3	48,3	46,3	47,7	45,9			51,6	44,3	53,1	48,2	1,5	3,9	-	-	-				
W		EG	4.OG			50,9	43,3	51,3	43,7	55,1	51,1	56,6	53,4	51,4	49,7			56,5	51,8	57,7	53,8	1,2	2,0	-	N	-				
			1.OG			52,1	44,5	53,8	46,5	35,8	31,9	63,8	62,0	63,8	62,0			52,2	44,7	64,2	62,1	12,0	17,4	N	T/N	-				
			2.OG			53,3	45,7	55,0	47,7	37,6	33,6	65,5	63,7	65,5	63,7			53,4	46,0	65,9	63,8	12,5	17,8	N	T/N	-				
			3.OG			53,7	46,1	55,5	48,2	38,3	34,3	66,6	64,9	66,6	64,8			53,8	46,4	66,9	65,0	13,1	18,6	N	T/N	-				
			4.OG			53,7	46,1	55,8	48,5	38,7	34,7	66,7	64,9	66,7	64,9			53,8	46,4	67,0	65,0	13,2	18,6	N	T/N	-				
			4.OG			54,0	46,4	55,6	48,2	39,6	35,6	65,0	63,2	65,0	63,2			54,2	46,7	65,5	63,3	11,3	16,6	N	T/N	-				
			4.OG			53,6	46,0	55,0	47,7	36,8	32,8	62,6	60,9	62,6	60,9			53,7	46,2	63,3	61,1	9,6	14,9	N	T/N	-				
			EG			39,4	31,8	39,6	32,1	37,1	33,1	42,3	40,0	40,8	39,0			41,4	35,5	44,2	40,7	2,8	5,2	-	-	-				
			1.OG			41,8	34,2	42,0	34,4	37,2	33,2	42,5	40,2	41,0	39,2			43,1	36,7	45,3	41,2	2,2	4,5	-	-	-				
			2.OG			45,0	37,4	45,2	37,6	37,7	33,8	43,0	40,6	41,4	39,6			45,7	39,0	47,2	42,4	1,5	3,4	-	-	-				
Weißtannenweg 2	N	WA	EG	59	49	45,8	38,2	46,7	39,2	33,6	29,6	48,5	46,3	47,3	45,6	70	60	46,1	38,8	50,7	47,1	4,6	8,3	-	-	-				
						1.OG			46,7	39,1	47,1	39,7	34,2	30,2	49,1	47,0	48,2	46,5			46,9	39,6	51,2	47,7	4,3	8,1	-	-	-	
	O		EG			48,3	40,7	50,0	42,4	41,5	37,5	55,3	53,5	55,0	53,2			49,1	42,4	56,4	53,8	7,3	11,4	-	N	-				

Schalltechnische Untersuchung  
 Stadtwerke München GmbH  
 Neubaustrecke Tram Münchner Norden, Abschnitte 1 und 3  
 Beurteilungspegel aus Straßen- und Schienenverkehr

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	Nacht			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Weißtannenweg 2	O	WA	1.OG	59	49	49,3	41,8	50,5	43,0	42,0	38,0	56,2	54,4	56,0	54,2	70	60	50,0	43,3	57,2	54,7	7,2	11,4	-	N	-
	S		EG			46,3	38,7	47,8	40,2	41,0	37,0	53,8	51,9	53,6	51,8			47,4	40,9	54,8	52,2	7,4	11,3	-	N	-
			1.OG			48,2	40,6	49,4	41,8	41,4	37,4	54,9	53,0	54,7	52,9			49,0	42,3	56,0	53,3	7,0	11,0	-	N	-
Weißtannenweg 4	N	WA	EG	59	49	45,3	37,7	46,1	38,7	33,8	29,8	50,3	48,1	49,3	47,5	70	60	45,6	38,4	51,7	48,6	6,1	10,2	-	-	-
			1.OG			45,7	38,1	46,2	38,8	34,2	30,2	49,4	47,2	48,4	46,7			46,0	38,8	51,1	47,8	5,1	9,0	-	-	-
			2.OG			47,0	39,4	47,5	40,1	38,6	34,6	50,2	48,1	49,2	47,5			47,6	40,6	52,1	48,7	4,5	8,1	-	-	-
	S		EG			45,0	37,4	46,9	39,3	39,8	35,8	51,4	49,5	51,0	49,2			46,1	39,7	52,7	49,9	6,6	10,2	-	N	-
			1.OG			47,2	39,6	48,1	40,5	40,1	36,1	52,2	50,3	51,9	50,1			48,0	41,2	53,6	50,7	5,6	9,5	-	N	-
			2.OG			49,8	42,2	50,3	42,7	40,6	36,6	53,0	51,1	52,7	51,0			50,3	43,3	54,9	51,7	4,6	8,4	-	N	-
	W		EG			43,6	36,0	44,4	36,8	35,8	31,8	45,5	43,3	44,5	42,7			44,3	37,4	48,0	44,2	3,7	6,8	-	-	-
			1.OG			46,1	38,5	46,6	39,0	36,4	32,4	47,7	45,6	46,9	45,1			46,5	39,5	50,2	46,5	3,7	7,0	-	-	-
			2.OG			47,7	40,1	48,2	40,6	38,3	34,3	48,8	46,7	47,9	46,1			48,2	41,1	51,5	47,7	3,3	6,6	-	-	-
Sanddornstr. 4a	N	WA	EG	59	49	50,0	42,4	51,5	44,0	43,7	39,8	58,7	56,8	58,3	56,6	70	60	50,9	44,3	59,5	57,0	8,6	12,7	-	N	-
			1.OG			51,5	43,9	52,9	45,5	44,4	40,4	60,1	58,2	59,7	58,0			52,3	45,5	60,9	58,4	8,6	12,9	-	T/N	-
			2.OG			52,3	44,7	53,7	46,2	45,6	41,6	61,1	59,3	60,8	59,1			53,1	46,4	61,8	59,5	8,7	13,1	-	T/N	-
	O		EG			52,8	45,3	54,2	46,7	44,5	40,5	59,9	58,0	59,6	57,8			53,4	46,5	60,9	58,3	7,5	11,8	-	T/N	-
			1.OG			53,9	46,4	55,4	47,9	45,0	41,0	61,1	59,3	60,9	59,1			54,4	47,5	62,1	59,6	7,7	12,1	-	T/N	-
			2.OG			54,6	47,0	56,1	48,6	46,0	42,0	62,1	60,2	61,9	60,1			55,2	48,2	63,1	60,5	7,9	12,3	N	T/N	-
	S		EG			50,0	42,4	50,9	43,3	41,7	37,7	55,8	54,0	55,6	53,9			50,6	43,7	57,0	54,4	6,4	10,7	-	N	-
			1.OG			51,1	43,5	52,0	44,4	42,2	38,2	57,0	55,1	56,8	55,0			51,6	44,6	58,2	55,5	6,6	10,9	-	N	-
			2.OG			52,4	44,8	53,1	45,5	41,9	37,9	57,8	56,0	57,7	55,9			52,8	45,6	59,1	56,4	6,3	10,8	-	N	-
	W		EG			46,3	38,7	47,8	40,4	37,9	34,0	51,3	49,3	50,8	49,0			46,9	40,0	52,9	49,8	6,0	9,8	-	-	-
			1.OG			47,5	39,9	48,2	40,6	38,0	34,0	51,8	49,9	51,5	49,7			48,0	40,9	53,4	50,4	5,4	9,5	-	N	-
			2.OG			48,1	40,5	48,6	41,1	38,7	34,7	49,5	47,5	48,9	47,1			48,6	41,5	52,1	48,4	3,5	6,9	-	-	-
Weißtannenweg 6	N	WA	EG	59	49	43,5	35,9	44,4	36,9	35,2	31,2	43,9	41,5	41,8	40,1	70	60	44,1	37,2	47,2	42,8	3,1	5,6	-	-	-
			1.OG			45,6	38,0	46,5	39,0	38,3	34,3	49,2	47,0	48,2	46,4			46,3	39,5	51,1	47,6	4,8	8,1	-	-	-
			EG			44,0	36,4	44,9	37,4	34,8	30,8	44,4	42,2	43,1	41,4			44,5	37,5	47,7	43,4	3,2	5,9	-	-	-
	O		1.OG			46,8	39,2	47,2	39,7	36,9	32,9	48,9	46,8	48,0	46,3			47,2	40,1	51,1	47,6	3,9	7,5	-	-	-
	S		EG			45,2	37,6	46,0	38,4	36,9	33,0	46,1	44,1	45,5	43,8			45,8	38,9	49,1	45,1	3,3	6,2	-	-	-
			1.OG			47,5	39,9	48,0	40,4	37,6	33,6	47,2	45,3	46,7	45,0			47,9	40,8	50,6	46,5	2,7	5,7	-	-	-
Rottannenweg 4	N	WA	EG	59	49	46,6	39,1	47,8	40,4	35,7	31,7	48,5	46,5	47,7	45,9	70	60	46,9	39,8	51,2	47,5	4,3	7,7	-	-	-
			1.OG			47,5	40,0	48,0	40,6	38,2	34,3	51,8	49,9	51,3	49,5			48,0	41,0	53,3	50,4	5,3	9,4	-	N	-
			2.OG			48,0	40,5	48,4	41,0	40,2	36,2	52,8	50,9	52,3	50,5			48,7	41,9	54,1	51,3	5,4	9,4	-	N	-
	S		EG			47,7	40,1	49,7	42,2	41,2	37,2	54,7	52,8	54,4	52,7			48,6	41,9	55,9	53,2	7,3	11,3	-	N	-
			1.OG			49,1	41,5	50,2	42,6	41,8	37,9	55,8	53,9	55,6	53,8			49,8	43,1	56,9	54,2	7,1	11,1	-	N	-

Schalltechnische Untersuchung  
 Stadtwerke München GmbH  
 Neubaustrecke Tram Münchner Norden, Abschnitte 1 und 3  
 Beurteilungspegel aus Straßen- und Schienenverkehr

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Rottannenweg 4	S	WA	2.OG	59	49	50,6	43,0	51,6	44,0	43,0	39,0	56,8	54,9	56,6	54,8	70	60	51,3	44,5	57,9	55,2	6,6	10,7	-	N	-
	W		EG			44,3	36,7	45,2	37,7	31,2	27,2	46,4	44,4	45,8	44,1			44,5	37,2	48,9	45,2	4,4	8,0	-	-	-
			1.OG			45,9	38,4	46,5	38,9	32,2	28,2	48,5	46,6	48,1	46,3			46,1	38,8	50,6	47,3	4,5	8,5	-	-	-
			2.OG			46,9	39,3	47,5	40,0	32,5	28,5	49,2	47,3	48,8	47,0			47,1	39,6	51,4	48,0	4,3	8,4	-	-	-
Rottannenweg 2	N	WA	EG	59	49	46,0	38,5	46,6	39,3	36,9	32,9	47,9	45,9	47,3	45,5	70	60	46,5	39,6	50,3	46,8	3,8	7,2	-	-	-
			1.OG			47,0	39,5	47,1	39,7	39,2	35,2	50,1	48,1	49,6	47,9			47,7	40,9	51,9	48,7	4,2	7,8	-	-	-
	O		EG			51,2	43,6	53,3	45,7	43,3	39,3	58,3	56,5	58,1	56,3			51,9	45,0	59,5	56,8	7,6	11,8	-	N	-
			1.OG			51,9	44,3	53,4	45,9	43,8	39,9	59,0	57,1	58,8	57,0			52,5	45,6	60,1	57,4	7,6	11,8	-	N	-
Rottannenweg 6	S		EG			48,5	40,9	50,2	42,6	41,7	37,7	56,0	54,1	55,7	53,9			49,3	42,6	57,0	54,4	7,7	11,8	-	N	-
			1.OG			50,0	42,4	51,4	43,8	42,2	38,2	57,0	55,2	56,7	55,0			50,7	43,8	58,1	55,5	7,4	11,7	-	N	-
	N	WA	EG	59	49	43,3	35,7	44,4	37,0	31,8	27,8	47,9	45,6	46,3	44,6	70	60	43,6	36,4	49,5	46,2	5,9	9,8	-	-	-
			1.OG			44,8	37,3	45,3	38,0	34,4	30,4	51,4	49,4	50,8	49,1			45,2	38,1	52,4	49,7	7,2	11,6	-	N	-
Rottannenweg 6	O		EG			46,1	38,5	47,2	39,7	33,1	29,1	48,1	46,0	47,2	45,4			46,3	39,0	50,7	46,9	4,4	7,9	-	-	-
			1.OG			47,4	39,9	48,1	40,6	35,8	31,8	50,8	48,8	50,2	48,5			47,7	40,5	52,7	49,4	5,0	8,9	-	-	-
	S		EG			46,3	38,7	47,3	39,7	37,5	33,5	50,0	48,1	49,7	47,9			46,8	39,8	51,9	48,7	5,1	8,9	-	-	-
			1.OG			48,0	40,4	48,5	41,0	38,2	34,2	51,2	49,3	50,9	49,2			48,4	41,3	53,1	49,9	4,7	8,6	-	N	-
Rottannenweg 6	W		EG			44,3	36,7	44,9	37,3	27,8	23,8	38,0	36,0	37,5	35,8			44,4	36,9	45,7	39,7	1,3	2,8	-	-	-
			1.OG			46,4	38,8	46,7	39,1	28,5	24,5	39,5	37,6	39,1	37,4			46,5	39,0	47,5	41,4	1,0	2,4	-	-	-
	N	WA	EG	59	49	53,6	46,1	54,7	47,4	43,3	39,3	63,6	61,8	63,4	61,7	70	60	54,0	46,9	64,1	62,0	10,1	15,1	N	T/N	-
			1.OG			54,0	46,5	55,1	47,7	44,1	40,2	64,5	62,6	64,3	62,5			54,4	47,4	65,0	62,7	10,6	15,3	N	T/N	-
Kieferngartenstr. 3			2.OG			54,2	46,6	55,1	47,8	45,6	41,6	64,6	62,7	64,4	62,6			54,8	47,8	65,1	62,8	10,3	15,0	N	T/N	-
	O		EG			56,4	48,8	57,7	50,3	45,1	41,1	64,1	62,3	63,9	62,2			56,7	49,5	65,0	62,6	8,3	13,1	N	T/N	-
			1.OG			56,8	49,2	58,2	50,7	45,9	41,9	65,3	63,4	65,1	63,4			57,1	49,9	66,1	63,6	9,0	13,7	N	T/N	-
			2.OG			56,8	49,3	58,2	50,8	47,2	43,2	65,6	63,8	65,5	63,7			57,3	50,3	66,3	64,0	9,0	13,7	N	T/N	-
Kieferngartenstr. 3	S		EG			52,1	44,5	53,6	46,1	41,9	38,0	58,7	56,9	58,6	56,8			52,5	45,4	59,9	57,2	7,4	11,8	-	N	-
			1.OG			52,8	45,2	54,3	46,7	42,2	38,2	59,7	57,9	59,6	57,9			53,2	46,0	60,8	58,2	7,6	12,2	-	T/N	-
			2.OG			53,7	46,1	55,0	47,4	41,9	38,0	60,7	58,9	60,7	58,9			54,0	46,7	61,7	59,2	7,7	12,5	-	T/N	-
			EG			52,2	44,6	53,9	46,3	41,2	37,3	59,1	57,3	59,0	57,2			52,5	45,3	60,2	57,6	7,7	12,3	-	N	-
Kieferngartenstr. 3			1.OG			53,1	45,5	54,7	47,1	42,0	38,0	60,5	58,7	60,4	58,7			53,4	46,2	61,5	59,0	8,1	12,8	-	T/N	-
			2.OG			53,8	46,2	55,3	47,7	42,2	38,2	61,2	59,5	61,2	59,4			54,1	46,8	62,2	59,8	8,1	13,0	-	T/N	-
	W		EG			45,4	37,9	47,2	39,7	35,9	31,9	48,8	46,9	48,4	46,7			45,9	38,9	51,1	47,7	5,2	8,8	-	-	-
			1.OG			47,5	39,9	48,4	40,8	36,6	32,6	49,8	47,9	49,5	47,7			47,8	40,6	52,2	48,7	4,4	8,1	-	-	-
Arvenweg 6			2.OG			47,8	40,2	48,7	41,1	38,4	34,5	48,9	46,9	48,3	46,5			48,3	41,2	51,8	47,9	3,5	6,7	-	-	-
	S	WA	EG	59	49	45,5	37,9	46,3	38,8	34,4	30,4	49,5	47,5	48,9	47,2	70	60	45,8	38,6	51,2	48,0	5,4	9,4	-	-	-
		1.OG			47,0	39,4	47,5	40,0	36,0	32,1	50,8	48,8	50,3	48,5			47,3	40,1	52,5	49,3	5,2	9,2	-	-	-	

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27		
				Tag 5	Nacht in dB(A) 6	LrT LrN 7	LrT LrN 8	LrT LrN 9	LrT LrN 10	LrT LrN 11	LrT LrN 12	LrT LrN 13	LrT LrN 14	LrT LrN 15	LrT LrN 16	Tag 17	Nacht in dB(A) 18	LrT LrN 19	LrT LrN 20	LrT LrN 21	LrT LrN 22	Tag 23	Nacht in dB(A) 24					
Arvenweg 6	S	WA	2.OG	59	49	48,2	40,6	48,6	41,0	39,3	35,3	51,9	50,0	51,5	49,7	70	60	48,7	41,7	53,6	50,5	4,9	8,8	-	N	-		
	W		EG			43,5	36,0	43,9	36,3	31,7	27,7	40,9	38,9	40,1	38,4			43,8	36,6	45,7	40,8	1,9	4,2	-	-	-		
			1.OG			44,4	36,8	44,7	37,2	33,5	29,5	42,0	39,9	41,1	39,3			44,7	37,5	46,6	41,8	1,9	4,3	-	-	-		
			2.OG			44,0	36,4	44,3	36,8	30,1	26,1	41,5	39,5	40,9	39,2			44,2	36,8	46,1	41,4	1,9	4,6	-	-	-		
Pinienweg 5a	N	WA	EG	59	49	42,1	34,5	43,1	35,6	31,7	27,7	41,8	39,9	41,3	39,6	70	60	42,5	35,3	45,5	41,3	3,0	6,0	-	-	-		
			1.OG			43,2	35,7	44,0	36,5	35,1	31,1	43,6	41,5	42,7	41,0			43,8	37,0	46,8	42,7	3,0	5,7	-	-	-		
			2.OG			43,4	35,9	43,6	36,2	40,6	36,6	47,4	45,1	45,8	44,0			45,2	39,3	48,9	45,6	3,7	6,3	-	-	-		
	O			EG			45,1	37,6	46,1	38,6	39,3	35,3	48,6	46,6	48,0	46,2		46,1	39,6	50,5	47,2	4,4	7,6	-	-	-		
			1.OG			46,8	39,2	47,3	39,8	40,7	36,7	50,8	48,7	50,0	48,3			47,8	41,1	52,4	49,2	4,6	8,1	-	-	-		
			2.OG			48,8	41,3	49,0	41,5	40,2	40,2	53,6	51,5	52,8	51,0			50,1	43,8	54,9	51,9	4,8	8,1	-	N	-		
			S			EG			45,8	38,2	46,9	39,4	35,6	31,6	50,7	48,7	50,2	48,4		46,2	39,1	52,2	49,2	6,0	10,1	-	-	-
				1.OG			47,4	39,8	47,9	40,4	37,3	33,3	52,0	50,0	51,5	49,7			47,8	40,7	53,4	50,5	5,6	9,8	-	N	-	
2.OG						48,6	41,0	49,1	41,5	40,0	36,0	53,2	51,2	52,7	50,9			49,2	42,2	54,6	51,6	5,4	9,4	-	N	-		
O				WA	EG	59	49	48,8	41,3	49,4	42,1	43,0	39,0	56,4	54,4	55,8	54,0	70	60	49,8	43,3	57,2	54,6	7,4	11,3	-	N	-
				1.OG			51,3	43,8	52,3	44,9	43,8	39,8	60,8	59,0	60,6	58,8			52,0	45,3	61,4	59,2	9,4	13,9	-	T/N	-	
	S					EG			47,7	40,1	49,0	41,6	40,8	36,9	56,1	54,1	55,7	53,9		48,5	41,8	56,9	54,3	8,4	12,5	-	N	-
	1.OG					49,4	41,8	50,1	42,7	41,8	37,8	57,8	55,9	57,5	55,7			50,1	43,3	58,5	56,1	8,4	12,8	-	N	-		
		W		EG			43,1	35,5	43,9	36,4	34,4	30,4	46,1	44,1	45,5	43,7			43,6	36,7	48,1	44,8	4,5	8,1	-	-	-	
1.OG						44,9	37,3	45,3	37,7	35,6	31,7	47,1	45,1	46,4	44,7			45,4	38,4	49,3	45,8	3,9	7,4	-	-	-		
N				WA	EG	59	49	46,4	39,0	46,5	39,3	43,1	39,1	54,5	52,5	53,8	52,0	70	60	48,1	42,1	55,1	52,7	7,0	10,6	-	N	-
		O		1.OG			47,7	40,2	47,8	40,6	43,8	39,8	55,5	53,5	54,8	53,0			49,2	43,0	56,2	53,7	7,0	10,7	-	N	-	
	EG					48,2	40,8	48,5	41,3	44,4	40,4	54,2	52,1	53,4	51,6			49,7	43,6	55,2	52,4	5,5	8,8	-	N	-		
	1.OG					50,6	43,1	51,2	43,9	45,5	41,5	58,7	56,8	58,3	56,6			51,8	45,4	59,4	57,0	7,6	11,6	-	N	-		
		W		EG			42,9	35,4	43,6	36,2	34,7	30,8	44,3	42,1	43,4	41,6			43,5	36,7	47,0	43,1	3,5	6,4	-	-	-	
1.OG						44,9	37,4	45,5	38,0	37,1	33,2	45,7	43,5	44,4	42,7			45,6	38,8	48,6	44,6	3,0	5,8	-	-	-		
N				WA	EG	59	49	43,6	36,1	43,9	36,7	37,5	33,5	49,3	47,2	48,3	46,6	70	60	44,6	38,0	50,4	47,6	5,8	9,6	-	-	-
				1.OG			45,0	37,5	45,2	37,9	38,3	34,3	50,1	48,0	49,1	47,4			45,8	39,2	51,3	48,4	5,5	9,2	-	-	-	
	2.OG					44,1	36,6	44,0	36,9	39,9	35,9	50,8	48,7	49,8	48,1			45,5	39,3	51,6	49,0	6,1	9,7	-	-	-		
	O					EG			43,8	36,2	44,6	37,2	36,0	32,0	46,7	44,7	45,9	44,1		44,5	37,6	48,8	45,4	4,3	7,8	-	-	-
				1.OG			46,5	39,0	46,8	39,3	39,5	35,5	49,2	47,1	48,4	46,6			47,3	40,6	51,2	47,8	3,9	7,2	-	-	-	
2.OG						47,8	40,3	47,8	40,4	44,7	40,7	53,5	51,4	52,6	50,8			49,5	43,5	54,5	51,7	5,0	8,2	-	N	-		
S						EG			45,2	37,7	46,1	38,5	34,8	30,9	45,0	43,0	44,4	42,7		45,6	38,5	48,6	44,3	3,0	5,8	-	-	-
				1.OG			46,8	39,3	47,3	39,7	37,7	33,7	48,1	46,1	47,5	45,7			47,3	40,4	50,7	47,0	3,4	6,6	-	-	-	
	2.OG					48,4	40,8	48,8	41,3	42,0	38,0	51,7	49,6	50,9	49,1			49,3	42,6	53,5	50,2	4,2	7,6	-	N	-		
	W					EG			40,4	32,8	41,3	33,8	29,8	25,8	42,1	40,0	41,0	39,2		40,8	33,6	44,7	40,9	3,9	7,3	-	-	-

Schalltechnische Untersuchung  
 Stadtwerke München GmbH  
 Neubaustrecke Tram Münchner Norden, Abschnitte 1 und 3  
 Beurteilungspegel aus Straßen- und Schienenverkehr

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT LrN [dB(A)] 7   8	LrT LrN [dB(A)] 9   10	LrT LrN in dB(A) 11   12	LrT LrN in dB(A) 13   14	LrT LrN in dB(A) 15   16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT LrN in dB(A) 19   20	LrT LrN in dB(A) 21   22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24										
Pinienweg 5	W	WA	1.OG	59	49	42,0	34,4	42,8	35,3	30,2	26,2	41,2	39,0	40,0	38,3	70	60	42,3	35,0	45,1	40,5	2,8	5,5	-	-	-
			2.OG			41,3	33,7	41,4	33,9	29,3	25,3	41,4	39,2	40,3	38,6			41,6	34,3	44,4	40,3	2,8	6,0	-	-	-
Pinienweg 1	N	WA	EG	59	49	54,3	46,8	54,9	47,6	46,6	42,6	62,1	60,2	61,8	60,0	70	60	55,0	48,2	62,9	60,4	7,9	12,2	N	T/N	-
			1.OG			54,8	47,3	55,2	48,0	47,3	43,4	62,4	60,5	62,0	60,3			55,5	48,8	63,2	60,7	7,7	11,9	N	T/N	-
			2.OG			54,9	47,5	55,2	48,0	48,3	44,4	62,5	60,6	62,1	60,3			55,8	49,2	63,2	60,8	7,4	11,6	N	T/N	-
	O	EG	1.OG			58,4	50,8	59,5	52,1	45,0	41,0	68,3	66,5	68,2	66,5			58,6	51,2	68,8	66,7	10,2	15,5	N	T/N	-
			2.OG			58,3	50,8	59,5	52,1	46,2	42,2	68,3	66,5	68,1	66,4			58,6	51,4	68,8	66,7	10,2	15,3	N	T/N	-
			2.OG			58,1	50,6	59,1	51,8	48,4	44,4	68,1	66,3	68,0	66,2			58,5	51,5	68,6	66,5	10,1	15,0	N	T/N	-
S	EG	1.OG			54,2	46,6	55,6	48,1	40,6	36,6	64,4	62,6	64,3	62,5			54,4	47,0	64,9	62,8	10,5	15,8	N	T/N	-	
		2.OG			54,2	46,6	55,6	48,1	41,8	37,8	64,3	62,5	64,2	62,5			54,4	47,1	64,8	62,7	10,4	15,6	N	T/N	-	
		2.OG			54,5	46,9	55,9	48,4	43,7	39,7	64,6	62,8	64,5	62,7			54,8	47,7	65,1	63,0	10,3	15,3	N	T/N	-	
W	EG	1.OG			47,3	39,8	47,8	40,4	39,1	35,1	53,2	51,3	52,8	51,1			47,9	41,1	54,3	51,6	6,4	10,5	-	N	-	
		2.OG			48,6	41,0	49,4	42,0	37,6	33,6	54,7	52,9	54,6	52,9			48,9	41,7	55,8	53,2	6,9	11,5	-	N	-	
		2.OG			47,3	39,8	47,8	40,4	39,1	35,1	53,2	51,3	52,8	51,1			47,9	41,1	54,3	51,6	6,4	10,5	-	N	-	
Pinienweg 2	O	WA	EG	59	49	53,2	45,8	53,3	46,1	48,7	44,7	61,7	59,8	61,3	59,5	70	60	54,5	48,3	62,3	60,0	7,8	11,7	-	T/N	-
			1.OG			54,6	47,2	54,8	47,5	49,7	45,7	63,2	61,3	62,9	61,1			55,8	49,5	63,8	61,5	8,0	12,0	N	T/N	-
			2.OG			55,2	47,8	55,3	48,1	51,3	47,3	63,7	61,8	63,3	61,5			56,7	50,6	64,3	62,0	7,6	11,4	N	T/N	-
	S	EG	1.OG			49,7	42,2	50,2	43,0	40,8	36,8	58,0	56,1	57,5	55,8			50,2	43,3	58,7	56,3	8,5	13,0	-	N	-
			2.OG			50,9	43,3	51,5	44,2	41,1	37,1	59,4	57,5	59,1	57,3			51,3	44,2	60,1	57,7	8,8	13,5	-	T/N	-
			2.OG			51,7	44,1	52,2	45,0	43,5	39,5	60,2	58,3	59,8	58,1			52,3	45,4	60,8	58,5	8,5	13,1	-	T/N	-
W	EG	1.OG			43,0	35,5	43,8	36,3	36,1	32,2	43,8	41,8	43,1	41,3			43,8	37,2	46,8	42,9	3,0	5,7	-	-	-	
		2.OG			44,9	37,4	45,5	38,0	35,8	31,8	45,4	43,5	45,1	43,3			45,4	38,5	48,5	44,6	3,1	6,1	-	-	-	
		2.OG			45,3	37,9	45,7	38,3	36,8	32,9	46,6	44,7	46,2	44,5			45,9	39,1	49,2	45,6	3,3	6,5	-	-	-	
Zedernweg 5	N	WA	EG	59	49	44,2	36,9	44,2	37,0	45,1	41,1	52,2	50,1	51,2	49,5	70	60	47,7	42,5	52,8	50,3	5,1	7,8	-	N	-
			1.OG			45,1	37,8	45,0	37,8	45,6	41,6	53,0	50,9	52,1	50,3			48,4	43,1	53,6	51,1	5,2	8,0	-	N	-
	O	EG	1.OG			45,4	38,0	45,7	38,4	43,8	39,9	50,3	48,0	48,8	47,0			47,7	42,1	51,6	48,5	3,9	6,4	-	-	-
			1.OG			47,4	39,9	47,5	40,1	44,9	41,0	53,2	51,2	52,5	50,7			49,3	43,5	54,2	51,5	4,9	8,0	-	N	-
	S	EG	1.OG			43,7	36,1	44,2	36,8	32,5	28,5	42,7	40,7	42,0	40,3			44,0	36,8	46,5	42,2	2,5	5,4	-	-	-
			1.OG			45,8	38,2	46,2	38,8	33,4	29,4	46,6	44,7	46,2	44,4			46,0	38,7	49,4	45,7	3,4	7,0	-	-	-
Zedernweg 7	N	WA	EG	59	49	43,9	36,6	43,5	36,3	44,4	40,4	51,5	49,4	50,5	48,8	70	60	47,2	41,9	52,1	49,6	4,9	7,7	-	-	-
			1.OG			45,0	37,7	44,7	37,5	44,9	40,9	52,2	50,1	51,2	49,4			48,0	42,6	52,9	50,3	4,9	7,7	-	N	-
	S	EG	1.OG			44,1	36,5	44,5	37,1	32,0	28,0	45,4	43,3	44,7	42,9			44,4	37,1	48,0	44,2	3,6	7,1	-	-	-
			1.OG			45,8	38,3	46,2	38,7	34,2	30,2	46,8	44,7	46,1	44,3			46,1	38,9	49,5	45,7	3,4	6,8	-	-	-
	W	EG	1.OG			42,3	34,7	42,7	35,2	37,4	33,4	43,4	41,2	42,4	40,6			43,5	37,1	46,1	42,2	2,6	5,1	-	-	-
			1.OG			44,1	36,6	44,3	36,8	38,0	34,0	45,1	43,0	44,1	42,4			45,1	38,5	47,7	43,9	2,6	5,4	-	-	-
Zedernweg 3	N	WA	EG	59	49	47,2	39,9	46,8	39,7	47,3	43,3	55,5	53,5	54,7	53,0	70	60	50,3	44,9	56,0	53,7	5,7	8,8	-	N	-

Schalltechnische Untersuchung  
 Stadtwerke München GmbH  
 Neubaustrecke Tram Münchner Norden, Abschnitte 1 und 3  
 Beurteilungspegel aus Straßen- und Schienenverkehr

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße	
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT [dB(A)]	LrN	LrT [dB(A)]	LrN	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Zedernweg 3	N	WA	1.OG	59	49	48,4	41,0	48,2	41,0	47,5	43,5	56,8	54,8	56,2	54,4	70	60	51,0	45,4	57,4	55,0	6,4	9,6	-	N	-	
			2.OG			49,7	42,4	49,3	42,1	49,9	46,0	58,3	56,3	57,6	55,8			52,8	47,6	58,8	56,5	6,0	8,9	-	N	-	
	O		EG			50,2	42,7	50,4	43,2	42,1	38,1	58,8	57,0	58,5	56,8			50,8	44,0	59,4	57,2	8,6	13,2	-	N	-	
			1.OG			51,4	43,9	51,7	44,4	45,8	41,8	59,7	57,8	59,4	57,6			52,5	46,0	60,3	58,0	7,8	12,0	-	T/N	-	
			2.OG			52,8	45,4	52,9	45,7	51,3	47,4	61,6	59,6	61,0	59,3			55,1	49,5	62,1	59,8	7,0	10,3	-	T/N	-	
			W		EG			43,8	36,4	44,3	37,0	40,7	36,7	47,0	44,8	45,9	44,2			45,5	39,6	48,9	45,5	3,4	5,9	-	-
	1.OG					44,3	36,9	44,5	37,2	40,5	36,5	48,4	46,4	47,7	46,0			45,8	39,7	49,9	46,9	4,1	7,2	-	-	-	
				2.OG			45,3	37,8	45,3	38,0	40,7	36,7	49,0	47,0	48,4	46,6			46,6	40,3	50,5	47,5	3,9	7,2	-	-	-
Zedernweg 1	N	WA	EG	59	49	53,9	46,6	53,8	46,5	50,9	46,9	61,6	59,7	61,2	59,5	70	60	55,7	49,8	62,3	59,9	6,6	10,1	-	T/N	-	
			1.OG			54,7	47,4	54,5	47,2	51,7	47,8	62,4	60,5	62,0	60,2			56,5	50,6	63,1	60,7	6,6	10,1	N	T/N	-	
	O		EG			58,0	50,6	58,3	50,9	51,2	47,2	65,3	63,5	65,1	63,3			58,8	52,2	66,1	63,7	7,3	11,5	N	T/N	-	
			1.OG			58,3	50,9	58,5	51,2	52,2	48,3	65,7	63,8	65,4	63,7			59,3	52,8	66,5	64,0	7,2	11,2	N	T/N	-	
	S		EG			54,4	46,8	55,1	47,8	41,0	37,0	62,1	60,3	61,9	60,1			54,6	47,2	62,9	60,5	8,3	13,3	N	T/N	-	
			1.OG			55,1	47,5	55,9	48,6	43,4	39,5	63,1	61,3	62,9	61,1			55,4	48,1	63,9	61,5	8,5	13,4	N	T/N	-	
				1.OG			47,9	40,4	48,1	40,7	39,1	35,1	52,2	50,2	51,5	49,8			48,4	41,5	53,6	50,7	5,2	9,2	-	N	-
	Zedernweg 4	N	WA	EG	59	49	41,7	34,4	42,2	34,8	34,6	30,6	41,8	39,7	41,1	39,4	70	60	42,5	35,9	45,0	40,9	2,5	5,0	-	-	-
1.OG						42,4	35,1	42,7	35,4	37,4	33,4	45,8	43,8	45,5	43,8			43,6	37,3	47,5	44,4	3,9	7,1	-	-	-	
O			2.OG			43,6	36,3	43,4	36,1	39,1	35,1	47,2	45,1	46,8	45,1			44,9	38,8	48,7	45,6	3,8	6,8	-	-	-	
			EG			46,5	39,3	46,1	39,1	45,3	41,4	52,8	50,6	51,6	49,9			49,0	43,5	53,6	50,9	4,6	7,4	-	N	-	
			1.OG			47,5	40,2	47,0	39,8	45,8	41,8	54,7	52,6	53,9	52,1			49,7	44,1	55,4	52,8	5,7	8,7	-	N	-	
			2.OG			48,8	41,5	48,2	41,1	47,1	43,2	55,8	53,7	55,0	53,2			51,0	45,4	56,5	53,9	5,5	8,5	-	N	-	
S			EG			45,7	38,4	45,6	38,4	44,5	40,5	52,4	50,3	51,5	49,7			48,2	42,6	53,2	50,6	5,0	8,0	-	N	-	
			1.OG			47,2	39,9	47,2	39,9	45,2	41,2	53,6	51,5	52,7	51,0			49,3	43,6	54,5	51,8	5,2	8,2	-	N	-	
			2.OG			48,5	41,1	48,2	40,9	46,3	42,3	54,6	52,5	53,7	51,9			50,5	44,8	55,5	52,8	5,0	8,0	-	N	-	
W		EG			37,7	30,2	38,5	31,1	32,0	28,0	40,0	37,9	39,1	37,4			38,7	32,2	42,3	38,7	3,6	6,5	-	-	-		
		1.OG			42,7	35,2	43,2	35,7	34,4	30,4	42,4	40,3	41,4	39,7			43,3	36,4	45,8	41,6	2,5	5,2	-	-	-		
			2.OG			44,2	36,7	44,4	36,9	33,4	29,4	42,4	40,4	41,7	40,0			44,5	37,4	46,5	42,0	2,0	4,6	-	-	-	
Zedernweg 6	N	WA	1.OG	59	49	42,2	34,9	42,1	34,8	40,4	36,4	47,4	45,3	46,4	44,6	70	60	44,4	38,7	48,5	45,7	4,1	7,0	-	-	-	
			2.OG			43,9	36,5	43,7	36,4	41,8	37,8	49,1	47,0	48,1	46,3			46,0	40,2	50,2	47,4	4,2	7,2	-	-	-	
	O		EG			43,9	36,6	43,6	36,5	40,6	36,6	47,3	45,0	45,6	43,9			45,6	39,6	48,8	45,6	3,2	6,0	-	-	-	
			1.OG			45,6	38,2	45,4	38,2	42,2	38,2	50,5	48,4	49,5	47,7			47,2	41,2	51,7	48,8	4,5	7,6	-	-	-	
			2.OG			47,0	39,7	46,7	39,5	44,1	40,1	51,9	49,7	50,8	49,1			48,8	42,9	53,0	50,1	4,2	7,2	-	N	-	
			S		1.OG			44,9	37,3	45,1	37,6	36,0	32,0	43,7	41,6	42,7	41,0			45,4	38,4	47,5	43,1	2,1	4,7	-	-
						2.OG			46,4	38,9	46,6	39,1	39,0	35,0	46,1	43,8	44,8	43,1			47,1	40,4	49,4	45,1	2,3	4,7	-
				EG			39,5	32,0	40,4	32,9	30,8	26,8	38,1	36,0	37,2	35,4			40,0	33,1	42,4	37,7	2,4	4,6	-	-	-

Schalltechnische Untersuchung  
 Stadtwerke München GmbH  
 Neubaustrecke Tram Münchner Norden, Abschnitte 1 und 3  
 Beurteilungspegel aus Straßen- und Schienenverkehr

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27						
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	Nacht				in dB(A)	in dB(A)				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									
Zedernweg 6	W	WA	1.OG	59	49	40,7	33,2	41,3	33,8	32,0	28,0	38,7	36,5	37,4	35,6	70	60	41,2	34,3	43,2	38,4	2,0	4,1	-	-	-						
				2.OG			42,1	34,5	42,2	34,7	29,5	25,6	37,2	35,2	36,4	34,7			42,3	35,0	43,4	38,0	1,1	3,0	-	-	-					
Kieferngartenstr. 5	N	WA	EG	59	49	50,6	43,3	50,3	43,1	50,4	46,4	58,8	56,8	58,1	56,3	70	60	53,5	48,1	59,4	57,0	5,9	8,9	-	N	-						
						1.OG			51,1	43,7	50,8	43,6	49,9	45,9	59,0			57,0	58,3	56,6			53,6	47,9	59,6	57,2	6,0	9,3	-	N	-	
						2.OG			51,7	44,4	51,4	44,2	50,7	46,7	59,7			57,7	59,1	57,3			54,2	48,7	60,3	57,9	6,1	9,2	-	T/N	-	
						O			EG			56,9	49,4	57,0	49,6			53,2	49,3	65,2	63,4	64,9	63,2			58,4	52,4	65,8	63,6	7,4	11,2	N
			1.OG			57,5	50,1	57,4	50,1	54,2	50,2	65,8	63,9	65,5	63,7			59,2	53,2	66,4	64,1	7,2	10,9	N	T/N	-						
						2.OG			57,6	50,3	57,5	50,2	55,1	51,1	65,9	64,0	65,6	63,8			59,5	53,7	66,5	64,2	7,0	10,5	N	T/N	-			
						S			EG			52,9	45,5	52,8	45,6	49,1	45,1	60,4	58,5	60,0	58,2			54,4	48,3	61,1	58,7	6,7	10,4	-	T/N	-
						1.OG			54,1	46,7	53,9	46,7	50,0	46,0	61,8	59,9	61,5	59,7			55,5	49,4	62,5	60,1	7,0	10,7	N	T/N	-			
			2.OG			54,6	47,3	54,5	47,3	50,8	46,9	62,1	60,2	61,8	60,0			56,1	50,1	62,8	60,4	6,7	10,3	N	T/N	-						
						W			EG			44,4	37,1	44,2	37,0	40,4	36,4	48,0	45,8	46,8	45,0			45,9	39,8	49,5	46,3	3,6	6,5	-	-	-
						1.OG			43,9	36,5	43,8	36,4	40,0	36,0	47,4	45,2	46,1	44,3			45,4	39,3	49,0	45,7	3,6	6,4	-	-	-			
			2.OG			45,2	37,8	44,9	37,5	40,8	36,8	48,3	46,1	47,0	45,2			46,5	40,3	49,9	46,7	3,4	6,4	-	-	-						
						Thujaweg 3a	N	WA	EG	59	49	43,7	36,4	43,7	36,5	45,3	41,4	46,4	42,9	39,6	37,9	70	60	47,6	42,6	48,3	43,8	0,7	1,2	-	-	-
1.OG			44,8	37,4	44,6	37,4						46,0	42,0	47,1	43,7	40,9	39,1			48,5	43,3			49,0	44,6	0,5	1,3	-	-	-		
			1.OG			43,0	35,5	43,5	36,1	38,2	34,2	44,0	41,8	42,6	40,9			44,2	37,9	46,8	42,8	2,6	4,9	-	-	-						
						O			EG			45,2	37,8	45,5	38,1	41,1	37,1	46,8	44,5	45,3	43,6			46,6	40,5	49,2	45,4	2,6	4,9	-	-	-
						S			EG			44,6	37,3	44,6	37,5	43,4	39,4	50,5	48,3	49,5	47,7			47,1	41,5	51,5	48,6	4,4	7,1	-	-	-
						1.OG			46,3	39,0	46,4	39,1	44,4	40,4	52,8	50,7	52,0	50,3			48,5	42,8	53,7	51,0	5,2	8,2	-	N	-			
			W			40,0	32,5	40,6	33,2	33,8	29,9	39,4	37,0	37,8	36,0			40,9	34,4	43,1	38,5	2,2	4,1	-	-	-						
						1.OG			42,0	34,5	42,4	34,9	37,1	33,1	40,5	38,0	38,4	36,6			43,2	36,9	44,6	39,7	1,4	2,8	-	-	-			
Thujaweg 3	N	WA	EG	59	49	45,6	38,3	45,5	38,2	47,3	43,3	50,5	47,9	47,8	46,0	70	60	49,5	44,5	51,7	48,3	2,2	3,8	-	-	-						
						1.OG			47,0	39,6	46,6	39,4	47,9	44,0	51,2			48,6	48,5	46,8			50,5	45,3	52,5	49,1	2,0	3,8	-	-	-	
			1.OG			46,7	39,4	46,3	39,1	46,7	42,7	53,4	51,3	52,3	50,6			49,7	44,4	54,2	51,6	4,5	7,2	-	N	-						
						O			49,1	41,7	48,8	41,6	48,2	44,2	56,8	54,8	56,2	54,4			51,7	46,1	57,4	55,0	5,7	8,9	-	N	-			
			1.OG			47,2	39,8	47,0	39,8	47,5	43,5	55,3	53,2	54,5	52,7			50,4	45,0	55,9	53,4	5,5	8,4	-	N	-						
						S			EG			48,6	41,3	48,3	41,1	48,4	44,4	56,8	54,8	56,1	54,4			51,5	46,1	57,4	55,0	5,9	8,9	-	N	-
			1.OG			40,7	33,2	41,9	34,5	38,2	34,2	44,0	41,7	42,5	40,8			42,6	36,7	46,1	42,5	3,5	5,8	-	-	-						
						W			EG			42,5	35,1	42,7	35,3	40,9	36,9	46,0	43,5	44,1	42,3			44,8	39,1	47,7	44,1	2,9	5,0	-	-	-
Thujaweg 1	N	WA	EG	59	49	53,7	46,3	53,8	46,5	52,0	48,1	55,6	52,9	53,0	51,2	70	60	55,9	50,3	57,8	53,8	1,9	3,5	-	N	-						
						1.OG			54,3	46,9	54,3	47,0	53,1	49,1	56,6			54,0	54,1	52,3			56,8	51,1	58,6	54,8	1,8	3,7	-	N	-	
						2.OG			54,5	47,2	54,3	47,1	54,0	50,0	57,5			54,9	55,0	53,2			57,3	51,8	59,2	55,6	1,9	3,8	-	N	-	
						O			EG			58,1	50,7	58,3	51,0			54,3	50,4	64,7	62,8	64,3	62,5			59,6	53,6	65,6	63,1	6,0	9,5	N
			1.OG			58,4	51,1	58,5	51,2	55,4	51,4	65,3	63,4	64,9	63,1			60,2	54,3	66,1	63,7	5,9	9,4	N	T/N	-						

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW Tag   Nacht in dB(A)		Straße NF LrT   LrN [dB(A)]		Straße PF LrT   LrN [dB(A)]		Summe Schiene NF   Schiene PF LrT   LrN   LrT   LrN in dB(A)				TMN Neub. Schiene PF LrT   LrN in dB(A)		Summe IGW Tag   Nacht in dB(A)		Summe NF LrT   LrN in dB(A)		Summe PF LrT   LrN in dB(A)		Differenz Tag   Nacht in dB(A)		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
Thujaweg 1	O	WA	2.OG	59	49	58,4	51,1	58,3	51,0	56,3	52,3	65,5	63,5	64,9	63,2	70	60	60,5	54,8	66,3	63,7	5,8	8,9	N	T/N	-	
			EG			54,1	46,7	54,2	46,9	50,0	46,0	63,2	61,4	63,0	61,3			55,5	49,4	63,7	61,6	8,2	12,2	N	T/N	-	
			1.OG			54,7	47,3	54,7	47,4	50,7	46,7	64,3	62,4	64,1	62,3			56,2	50,0	64,8	62,5	8,6	12,5	N	T/N	-	
			2.OG			55,1	47,7	54,9	47,7	51,6	47,6	64,3	62,5	64,1	62,3			56,7	50,7	64,8	62,6	8,1	11,9	N	T/N	-	
	W			EG			43,9	36,6	43,5	36,2	44,6	40,6	50,0	47,7	48,5	46,8			47,3	42,1	50,9	48,0	3,6	5,9	-	-	-
				1.OG			44,6	37,3	44,2	36,9	44,9	40,9	51,6	49,5	50,6	48,9			47,8	42,5	52,3	49,7	4,5	7,2	-	-	-
				2.OG			46,8	39,4	46,4	39,1	40,6	36,6	51,8	49,9	51,6	49,9			47,7	41,2	52,9	50,2	5,2	9,0	-	N	-
Thujaweg 4	N	WA	EG	59	49	41,9	34,4	42,4	34,9	41,2	37,2	43,3	40,4	39,4	37,6	70	60	44,6	39,0	45,9	41,5	1,3	2,5	-	-	-	
			1.OG			43,1	35,5	43,4	35,9	41,8	37,8	44,2	41,4	40,7	38,9			45,5	39,8	46,8	42,5	1,3	2,7	-	-	-	
			2.OG			44,2	36,7	44,2	36,7	43,8	39,8	45,9	42,9	41,7	40,0			47,0	41,5	48,1	43,8	1,1	2,3	-	-	-	
	O			EG			43,1	35,6	43,3	35,9	38,7	34,7	42,8	40,4	40,9	39,2			44,4	38,2	46,1	41,7	1,7	3,5	-	-	-
				1.OG			45,2	37,7	45,4	37,9	40,4	36,4	45,2	42,8	43,4	41,7			46,4	40,1	48,3	44,0	1,9	3,9	-	-	-
				2.OG			46,9	39,4	46,8	39,4	43,4	39,4	47,6	45,0	45,2	43,4			48,5	42,4	50,2	46,1	1,7	3,7	-	-	-
S			EG			45,6	38,3	45,8	38,6	45,5	41,5	49,3	46,7	46,8	45,0			48,6	43,2	50,9	47,3	2,3	4,1	-	-	-	
			1.OG			47,1	39,7	47,2	39,9	46,2	42,2	50,8	48,4	48,8	47,1			49,7	44,1	52,4	49,0	2,7	4,9	-	-	-	
			2.OG			48,1	40,7	48,1	40,8	47,4	43,4	51,9	49,5	49,9	48,1			50,8	45,3	53,4	50,0	2,6	4,7	-	-	-	
Thujaweg 2b	N	WA	EG	59	49	46,5	39,0	46,7	39,2	47,9	44,0	48,4	44,7	38,9	37,2	70	60	50,3	45,2	50,6	45,8	0,3	0,6	-	-	-	
			1.OG			48,3	40,8	48,4	40,9	48,8	44,9	49,3	45,5	38,4	36,6			51,6	46,3	51,9	46,8	0,3	0,5	-	-	-	
			2.OG			49,1	41,6	48,8	41,3	48,4	44,4	49,0	45,4	39,9	38,2			51,8	46,2	51,9	46,8	0,1	0,6	-	-	-	
	O			EG			50,7	43,3	50,5	43,3	47,8	43,9	56,6	54,6	55,9	54,2			52,5	46,6	57,6	54,9	5,1	8,3	-	N	-
				1.OG			51,9	44,6	51,8	44,5	48,8	44,8	57,5	55,5	56,9	55,1			53,6	47,7	58,5	55,8	4,9	8,1	-	N	-
				2.OG			53,0	45,7	52,8	45,6	49,4	45,4	58,5	56,6	58,0	56,2			54,6	48,6	59,5	56,9	4,9	8,3	-	N	-
W			EG			40,8	33,3	41,5	34,0	38,1	34,1	42,4	39,9	40,4	38,6			42,7	36,7	45,0	40,9	2,3	4,2	-	-	-	
			1.OG			42,9	35,4	43,5	36,0	39,3	35,3	45,2	42,9	43,6	41,8			44,5	38,4	47,4	43,7	2,9	5,3	-	-	-	
			2.OG			44,6	37,1	44,9	37,5	41,1	37,1	46,2	43,8	44,4	42,6			46,2	40,1	48,6	44,7	2,4	4,6	-	-	-	
Tujaweg 2a	O	WA	EG	59	49	53,2	45,8	53,0	45,7	52,2	48,2	57,9	55,7	56,6	54,8	70	60	55,7	50,2	59,1	56,1	3,4	5,9	-	N	-	
			1.OG			54,2	46,9	53,8	46,6	53,1	49,1	59,1	56,9	57,8	56,1			56,7	51,1	60,2	57,3	3,5	6,2	-	N	-	
			2.OG			54,7	47,4	54,2	47,0	53,8	49,9	60,2	58,0	59,1	57,3			57,3	51,8	61,2	58,3	3,9	6,5	-	T/N	-	
	S			EG			50,3	42,9	50,1	42,9	50,8	46,9	56,3	54,0	54,8	53,1			53,6	48,4	57,2	54,3	3,6	5,9	-	N	-
				1.OG			51,8	44,5	51,6	44,5	51,6	47,7	57,5	55,2	56,2	54,4			54,7	49,4	58,5	55,6	3,8	6,2	-	N	-
				2.OG			52,5	45,2	52,3	45,1	52,3	48,3	58,6	56,4	57,4	55,6			55,4	50,0	59,5	56,7	4,1	6,7	-	N	-
W			EG			39,8	32,2	40,4	32,9	34,9	30,9	39,4	37,0	37,5	35,8			41,0	34,6	42,9	38,4	1,9	3,8	-	-	-	
			1.OG			41,8	34,2	42,1	34,5	36,9	32,9	40,5	37,9	38,0	36,3			43,0	36,6	44,4	39,5	1,4	2,9	-	-	-	
			2.OG			43,7	36,2	43,9	36,4	38,6	34,6	42,3	39,7	39,9	38,2			44,9	38,5	46,2	41,4	1,3	2,9	-	-	-	
Bergkieferweg 1	N	WA	EG	59	49	45,1	37,6	45,4	37,9	39,8	35,8	41,7	38,7	37,3	35,5	70	60	46,2	39,8	46,9	41,3	0,7	1,5	-	-	-	



Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße	
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	Nacht				Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Bergkieferweg 1	N	WA	1.OG	59	49	46,5	38,9	46,7	39,2	41,9	37,9	43,8	40,8	39,4	37,6	70	60	47,8	41,4	48,5	43,1	0,7	1,7	-	-	-	
			2.OG			47,4	39,8	47,4	39,9	42,3	38,3	44,8	41,9	41,3	39,6			48,6	42,1	49,3	44,0	0,7	1,9	-	-	-	
	O		EG			45,6	38,1	45,6	38,3	40,7	36,7	46,6	44,4	45,3	43,5			46,8	40,5	49,1	45,4	2,3	4,9	-	-	-	
			1.OG			47,9	40,4	47,8	40,4	43,9	39,9	49,5	47,2	48,0	46,3			49,4	43,2	51,7	48,0	2,3	4,8	-	-	-	
			2.OG			49,3	41,8	49,1	41,7	49,9	45,9	52,4	49,5	48,9	47,1			52,6	47,3	54,1	50,2	1,5	2,9	-	-	-	
			EG			43,1	35,7	42,8	35,5	43,4	39,4	46,5	43,8	43,6	41,8			46,3	40,9	48,0	44,4	1,7	3,5	-	-	-	
			1.OG			45,8	38,3	45,4	38,0	45,5	41,5	49,0	46,4	46,4	44,6			48,7	43,2	50,6	47,0	1,9	3,8	-	-	-	
			2.OG			47,4	39,9	47,2	39,8	48,3	44,3	50,8	48,0	47,3	45,6			50,9	45,6	52,4	48,6	1,5	3,0	-	-	-	
	Tujaweg 2	N	WA	EG	59	49	53,0	45,4	53,1	45,6	49,5	45,5	52,3	49,5	49,0	47,3	70	60	54,6	48,5	55,7	51,0	1,1	2,5	-	-	-
				1.OG			53,4	45,9	53,8	46,3	50,6	46,6	52,0	48,8	46,5	44,7			55,2	49,3	56,0	50,7	0,8	1,4	-	-	-
			2.OG			53,6	46,1	53,8	46,3	51,6	47,6	52,5	49,1	45,5	43,8			55,7	49,9	56,2	50,9	0,5	1,0	-	-	-	
			EG			59,0	51,6	59,2	51,8	54,9	50,9	59,5	57,1	57,6	55,9			60,4	54,3	62,4	58,2	2,0	3,9	-	N	-	
			1.OG			58,9	51,4	58,9	51,5	56,1	52,1	60,3	57,8	58,2	56,4			60,7	54,8	62,7	58,7	2,0	3,9	-	N	-	
			2.OG			58,6	51,2	58,4	51,1	57,0	53,0	61,4	58,9	59,4	57,6			60,9	55,2	63,2	59,6	2,3	4,4	-	T/N	-	
			EG			56,3	48,9	56,2	49,0	53,9	49,9	59,3	57,0	57,8	56,0			58,3	52,4	61,0	57,6	2,7	5,2	-	N	-	
			1.OG			56,7	49,4	56,5	49,3	54,8	50,8	60,6	58,3	59,2	57,5			58,9	53,2	62,0	58,8	3,1	5,6	-	T/N	-	
			2.OG			56,7	49,4	56,4	49,2	55,7	51,7	61,6	59,3	60,3	58,5			59,2	53,7	62,7	59,7	3,5	6,0	-	T/N	-	
			EG			48,1	40,7	48,1	40,9	47,8	43,8	54,4	52,2	53,3	51,6			51,0	45,5	55,3	52,5	4,3	7,0	-	N	-	
		1.OG			49,5	42,2	49,6	42,4	48,5	44,6	55,3	53,2	54,3	52,5			52,0	46,6	56,3	53,5	4,3	6,9	-	N	-		
		2.OG			50,5	43,1	50,4	43,2	49,3	45,3	56,2	54,1	55,3	53,5			53,0	47,3	57,2	54,4	4,2	7,1	-	N	-		
Kieferngartenstr. 11	O	WA	EG	59	49	55,6	48,0	55,7	48,3	53,1	49,1	55,6	52,7	52,0	50,2	70	60	57,5	51,6	58,7	54,0	1,2	2,4	-	N	-	
			1.OG			56,3	48,8	56,3	48,8	54,2	50,3	56,6	53,7	52,9	51,1			58,4	52,6	59,5	54,9	1,1	2,3	-	N	-	
			EG			51,4	44,0	51,3	43,8	51,4	47,4	52,0	48,5	43,6	41,8			54,4	49,0	54,7	49,8	0,3	0,8	-	-	-	
			1.OG			52,8	45,4	52,5	45,1	52,6	48,7	54,2	51,0	49,0	47,2			55,7	50,4	56,4	52,0	0,7	1,6	-	-	-	
			EG			41,7	34,2	42,1	34,6	38,9	35,0	47,2	45,2	46,6	44,8			43,5	37,6	48,4	45,6	4,9	8,0	-	-	-	
			1.OG			44,6	37,1	44,7	37,2	38,2	34,2	42,3	39,9	40,6	38,8			45,5	38,9	46,7	41,8	1,2	2,9	-	-	-	
Kieferngartenstr. 13	N	WA	EG	59	49	51,7	44,1	51,7	44,2	46,3	42,3	49,2	46,5	46,2	44,4	70	60	52,8	46,3	53,6	48,5	0,8	2,2	-	-	-	
			1.OG			52,6	45,1	52,6	45,2	47,5	43,6	50,2	47,4	46,9	45,2			53,8	47,4	54,6	49,4	0,8	2,0	-	-	-	
			EG			50,4	42,8	50,4	43,0	45,6	41,7	48,5	45,7	45,4	43,7			51,6	45,3	52,6	47,6	1,0	2,3	-	-	-	
			1.OG			51,4	43,9	51,4	43,9	46,4	42,4	48,5	45,5	44,4	42,7			52,6	46,2	53,2	47,8	0,6	1,6	-	-	-	
			EG			55,5	48,0	55,6	48,1	52,5	48,6	55,0	52,2	51,4	49,7			57,3	51,3	58,3	53,6	1,0	2,3	-	N	-	
			1.OG			56,2	48,7	56,0	48,6	53,6	49,6	56,4	53,6	53,1	51,3			58,1	52,2	59,2	54,8	1,1	2,6	-	N	-	
			EG			44,0	36,6	44,0	36,6	40,3	36,3	42,2	39,1	37,9	36,1			45,5	39,5	46,2	41,0	0,7	1,5	-	-	-	
			1.OG			45,0	37,4	45,2	37,7	38,7	34,7	42,0	39,3	39,5	37,7			45,9	39,3	46,9	41,6	1,0	2,3	-	-	-	
Kieferngartenstr. 15	N	WA	EG	59	49	47,9	40,3	47,8	40,4	43,9	39,9	44,2	40,3	31,7	29,9	70	60	49,4	43,1	49,4	43,4	0,0	0,3	-	-	-	

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub. Schiene PF		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Kieferngartenstr. 15	N	WA	1.OG	59	49	50,7	43,1	50,2	42,7	47,5	43,5	47,6	43,7	32,5	30,8	70	60	52,4	46,3	52,1	46,2	-0,3	-0,1	-	-	-
			2.OG			52,0	44,4	51,9	44,5	48,8	44,9	49,0	45,1	35,0	33,3			53,7	47,7	53,7	47,8	0,0	0,1	-	-	-
			EG			52,1	44,7	52,0	44,6	50,7	46,7	53,3	50,4	49,8	48,1			54,5	48,8	55,7	51,4	1,2	2,6	-	-	-
	S	1.OG			51,9	44,4	51,8	44,3	49,4	45,4	52,7	50,1	50,0	48,3			53,8	47,9	55,3	51,1	1,5	3,2	-	-	-	
		2.OG			52,3	44,9	52,2	44,7	50,2	46,2	53,6	50,9	50,9	49,2			54,4	48,6	56,0	51,8	1,6	3,2	-	N	-	
		EG			43,6	36,0	44,0	36,5	43,7	39,8	44,7	41,3	37,8	36,0			46,7	41,3	47,4	42,5	0,7	1,2	-	-	-	
Kieferngartenstr. 15b	N	WA	1.OG	59	49	47,2	39,6	47,1	39,7	43,8	39,8	44,5	41,0	36,5	34,7	70	60	48,8	42,7	49,0	43,4	0,2	0,7	-	-	-
			2.OG			52,5	44,9	52,4	45,0	48,6	44,6	49,0	45,2	38,1	36,3			54,0	47,8	54,0	48,1	0,0	0,3	-	-	-
			EG			53,5	45,9	53,4	46,0	50,0	46,0	50,4	46,7	40,5	38,8			55,1	49,0	55,2	49,4	0,1	0,4	-	-	-
	S	1.OG			51,3	43,8	51,2	43,8	47,8	43,8	52,3	49,9	50,4	48,7			52,9	46,8	54,8	50,9	1,9	4,1	-	-	-	
		2.OG			51,0	43,6	50,8	43,4	46,4	42,4	52,2	50,0	50,9	49,2			52,3	46,1	54,6	50,9	2,3	4,8	-	N	-	
		EG			51,7	44,3	51,5	44,1	47,6	43,6	53,0	50,7	51,6	49,8			53,1	47,0	55,3	51,6	2,2	4,6	-	N	-	
Zirbelweg 1a	N	WA	1.OG	59	49	50,9	43,3	50,8	43,4	47,7	43,7	48,1	44,4	37,8	36,1	70	60	52,6	46,5	52,7	46,9	0,1	0,4	-	-	-
			2.OG			51,9	44,3	51,9	44,5	48,9	44,9	49,2	45,5	37,9	36,1			53,7	47,6	53,8	48,0	0,1	0,4	-	-	-
			EG			52,1	44,5	52,0	44,6	49,8	45,8	49,8	45,8	29,4	27,6			54,1	48,2	54,0	48,3	-0,1	0,1	-	-	-
	S	1.OG			51,6	44,1	51,4	44,0	46,9	42,9	47,0	43,1	32,0	30,3			52,9	46,6	52,7	46,6	-0,2	0,0	-	-	-	
		2.OG			52,6	45,0	52,7	45,2	48,4	44,5	48,6	44,7	33,8	32,1			54,0	47,8	54,1	48,0	0,1	0,2	-	-	-	
		EG			53,9	46,3	53,9	46,4	49,3	45,3	49,7	46,0	39,0	37,2			55,2	48,8	55,3	49,2	0,1	0,4	-	-	-	
W	1.OG			41,8	34,3	41,9	34,5	40,6	36,7	42,3	39,1	37,2	35,4			44,3	38,7	45,1	40,4	0,8	1,7	-	-	-		
	2.OG			45,5	38,0	45,5	38,1	42,1	38,2	44,0	40,9	39,4	37,6			47,1	41,1	47,8	42,7	0,7	1,6	-	-	-		
	EG			46,7	39,2	46,8	39,3	42,4	38,4	43,4	39,9	36,3	34,6			48,1	41,8	48,4	42,6	0,3	0,8	-	-	-		
Kieferngartenstr. 15a	O	WA	1.OG	59	49	60,0	52,4	59,9	52,5	50,0	46,0	52,6	49,8	49,2	47,5	70	60	60,4	53,3	60,6	54,4	0,2	1,1	-	-	-
			2.OG			59,8	52,2	59,7	52,3	51,8	47,8	53,9	50,9	49,8	48,0			60,4	53,5	60,7	54,7	0,3	1,2	-	-	-
			EG			59,3	51,7	59,2	51,8	53,9	49,9	55,5	52,3	50,4	48,6			60,4	53,9	60,7	55,1	0,3	1,2	-	-	-
	S	1.OG			60,0	52,4	59,9	52,5	49,3	45,4	52,6	50,0	49,9	48,1			60,4	53,2	60,6	54,4	0,2	1,2	-	-	-	
		2.OG			59,7	52,2	59,7	52,2	51,6	47,6	53,9	50,9	50,0	48,2			60,3	53,5	60,7	54,6	0,4	1,1	-	-	-	
		EG			59,2	51,6	59,1	51,7	53,8	49,8	55,4	52,3	50,5	48,7			60,3	53,8	60,6	55,0	0,3	1,2	-	-	-	
Zirbelweg 1	N	WA	1.OG	59	49	53,7	46,1	53,6	46,2	49,2	45,2	49,9	46,3	41,5	39,8	70	60	55,0	48,7	55,1	49,3	0,1	0,6	-	-	-
			2.OG			53,9	46,4	53,9	46,5	50,5	46,5	51,1	47,4	41,7	40,0			55,5	49,5	55,7	50,0	0,2	0,5	-	-	-
			EG			53,9	46,3	53,8	46,4	51,1	47,1	51,2	47,2	29,6	27,9			55,7	49,7	55,7	49,8	0,0	0,1	-	-	-

Straße + Hausnummer	HR	Nutz	SW	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe	Anspr. auf LS Schiene	Anspr. auf LS Straße	
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	Nacht				Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Zirbelweg 1	O	WA	EG	59	49	58,8	51,3	58,8	51,3	52,2	48,2	53,5	50,2	47,6	45,8	70	60	59,7	53,0	59,9	53,8	0,2	0,8	-	-	-	
						1.OG	58,8	51,2	58,7	51,3	53,8	49,8	54,8	51,4	48,1	46,3			60,0	53,6	60,2	54,4	0,2	0,8	-	-	-
						2.OG	58,4	50,8	58,3	50,9	54,6	50,6	55,5	52,0	48,3	46,5			59,9	53,7	60,1	54,5	0,2	0,8	-	-	-
	S	EG	55,0	47,5	54,9	47,5	48,3	44,3	49,3	45,9	42,7	40,9			55,8	49,2	56,0	49,8	0,2	0,6	-	-	-				
			1.OG	55,6	48,0	55,6	48,1	50,0	46,0	50,9	47,5	44,2	42,5			56,7	50,1	56,9	50,8	0,2	0,7	-	-	-			
			2.OG	55,5	47,9	55,4	48,0	51,2	47,2	52,3	49,0	45,6	43,8			56,9	50,6	57,1	51,5	0,2	0,9	-	-	-			
Bauernfeindstr. 3	N	WA	EG	59	49	41,7	34,4	42,3	35,2	51,2	47,2	52,5	49,3	47,1	45,3	70	60	51,7	47,4	52,9	49,5	1,2	2,1	-	-	-	
						1.OG	42,9	35,6	43,2	36,1	52,2	48,2	53,7	50,6	48,9	47,1			52,7	48,4	54,1	50,8	1,4	2,4	-	-	-
						2.OG	43,7	36,4	44,0	36,9	52,9	48,9	54,6	51,6	50,2	48,4			53,4	49,1	55,0	51,7	1,6	2,6	-	-	-
						3.OG	43,8	36,6	43,3	36,3	51,6	47,6	53,9	51,0	50,3	48,6			52,3	47,9	54,3	51,1	2,0	3,2	-	-	-
	O	EG	37,6	30,0	38,1	30,5	43,4	39,4	43,9	40,2	34,4	32,7			44,4	39,9	44,9	40,6	0,5	0,7	-	-	-				
			1.OG	38,6	31,0	38,9	31,4	44,0	40,0	44,4	40,7	34,5	32,7			45,1	40,5	45,5	41,2	0,4	0,7	-	-	-			
			2.OG	38,9	31,3	39,3	31,7	44,7	40,7	45,1	41,4	34,7	32,9			45,7	41,2	46,1	41,8	0,4	0,6	-	-	-			
			3.OG	38,9	31,3	39,3	31,8	45,1	41,1	45,5	41,7	34,8	33,1			46,0	41,5	46,4	42,1	0,4	0,6	-	-	-			
	EG	40,2	32,6	40,6	33,0	45,6	41,7	46,0	42,3	35,4	33,7			46,7	42,2	47,1	42,8	0,4	0,6	-	-	-					
		1.OG	37,7	30,1	37,7	30,1	42,1	38,1	42,7	39,1	34,2	32,4			43,4	38,7	43,9	39,6	0,5	0,9	-	-	-				
		2.OG	38,6	31,1	38,6	31,0	42,5	38,5	43,1	39,4	34,2	32,4			44,0	39,2	44,4	40,0	0,4	0,8	-	-	-				
		3.OG	39,4	31,8	39,3	31,8	43,0	39,0	43,5	39,8	34,3	32,5			44,6	39,8	44,9	40,4	0,3	0,6	-	-	-				
	S	EG	38,7	31,2	38,8	31,2	42,5	38,5	43,1	39,5	34,4	32,6			44,0	39,2	44,5	40,1	0,5	0,9	-	-	-				
			4.OG	39,6	32,0	39,7	32,2	43,0	39,0	43,5	39,9	34,9	33,1			44,6	39,8	45,0	40,6	0,4	0,8	-	-	-			
			1.OG	41,2	33,6	43,2	35,8	55,6	51,7	55,9	52,3	47,2	45,5			55,8	51,8	56,1	52,4	0,3	0,6	-	-	-			
			2.OG	42,4	34,8	44,5	37,1	57,9	53,9	58,5	55,0	51,3	49,5			58,0	54,0	58,7	55,1	0,7	1,1	-	N	-			
	EG	43,1	35,6	45,2	37,8	58,8	54,8	59,5	56,1	52,7	50,9			58,9	54,9	59,7	56,2	0,8	1,3	-	N	-					
		3.OG	43,9	36,3	45,9	38,5	59,0	55,0	59,8	56,4	53,5	51,7			59,1	55,1	60,0	56,5	0,9	1,4	-	N	-				
4.OG		45,0	37,4	46,7	39,3	59,0	55,0	59,9	56,6	54,0	52,2			59,2	55,1	60,1	56,7	0,9	1,6	-	N	-					
1.OG		44,4	37,0	45,8	38,6	56,6	52,6	57,1	53,6	50,2	48,4			56,9	52,7	57,4	53,7	0,5	1,0	-	-	-					
W	EG	45,5	38,2	46,7	39,5	58,3	54,3	59,2	56,0	53,6	51,8			58,5	54,4	59,4	56,1	0,9	1,7	-	N	-					
		2.OG	46,1	38,7	47,3	40,1	59,3	55,3	60,3	57,1	54,8	53,0			59,5	55,4	60,5	57,2	1,0	1,8	-	N	-				
		3.OG	46,7	39,4	47,7	40,6	59,7	55,7	60,8	57,6	55,6	53,9			59,9	55,8	61,0	57,7	1,1	1,9	-	N	-				
		4.OG	47,4	40,0	48,3	41,1	59,8	55,8	61,0	57,9	56,2	54,4			60,0	55,9	61,2	58,0	1,2	2,1	-	N	-				
Bauernfeindstr. 5	N	WA	EG	59	49	44,7	37,3	44,5	37,1	53,0	49,0	53,0	49,1	34,9	33,1	70	60	53,6	49,3	53,6	49,4	0,0	0,1	-	-	-	
						1.OG	45,5	38,0	45,1	37,7	54,2	50,2	54,3	50,4	37,6	35,8			54,7	50,5	54,8	50,6	0,1	0,1	-	-	-
						2.OG	45,9	38,5	45,5	38,1	55,2	51,2	55,3	51,3	38,5	36,7			55,7	51,4	55,7	51,5	0,0	0,1	-	-	-
						3.OG	46,5	39,1	45,9	38,6	55,7	51,7	55,8	51,9	39,6	37,8			56,2	51,9	56,2	52,1	0,0	0,2	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag in dB(A) 5	Nacht in dB(A) 6	LrT [dB(A)] 7	LrN [dB(A)] 8	LrT [dB(A)] 9	LrN [dB(A)] 10	LrT in dB(A) 11	LrN in dB(A) 12	LrT in dB(A) 13	LrN in dB(A) 14	LrT in dB(A) 15	LrN in dB(A) 16	Tag in dB(A) 17	Nacht in dB(A) 18	LrT in dB(A) 19	LrN in dB(A) 20	LrT in dB(A) 21	LrN in dB(A) 22	Tag in dB(A) 23	Nacht in dB(A) 24			
Bauernfeindstr. 5	N	WA	4.OG	59	49	46,9	39,5	46,3	39,0	55,9	51,9	56,1	52,2	40,9	39,1	70	60	56,4	52,1	56,5	52,4	0,1	0,3	-	-	-
			5.OG			47,3	40,0	46,7	39,4	55,9	51,9	56,1	52,2	42,1	40,3			56,5	52,2	56,6	52,4	0,1	0,2	-	-	-
			6.OG			47,7	40,3	47,1	39,7	55,9	51,9	56,1	52,3	43,3	41,5			56,5	52,2	56,6	52,5	0,1	0,3	-	-	-
			7.OG			48,1	40,7	47,4	40,1	55,8	51,8	56,0	52,2	43,4	41,7			56,5	52,1	56,6	52,5	0,1	0,4	-	-	-
			8.OG			48,2	40,8	47,7	40,3	55,6	51,7	55,9	52,1	43,5	41,8			56,3	52,0	56,5	52,4	0,2	0,4	-	-	-
			9.OG			48,4	41,0	47,9	40,5	55,5	51,5	55,8	52,0	43,6	41,8			56,3	51,9	56,5	52,3	0,2	0,4	-	-	-
			EG			35,0	27,4	36,4	29,0	43,4	39,5	44,0	40,4	34,9	33,1			44,0	39,8	44,7	40,7	0,7	0,9	-	-	-
			1.OG			35,8	28,2	36,8	29,5	43,9	39,9	44,4	40,8	35,1	33,3			44,5	40,2	45,1	41,1	0,6	0,9	-	-	-
			2.OG			36,0	28,5	36,8	29,4	44,4	40,5	44,9	41,3	35,3	33,5			45,0	40,8	45,5	41,6	0,5	0,8	-	-	-
3.OG			36,0	28,5	36,3	28,9	44,5	40,5	45,0	41,3	35,2	33,4			45,1	40,8	45,5	41,5	0,4	0,7	-	-	-			
4.OG			36,1	28,6	36,3	28,9	45,0	41,1	45,5	41,7	35,2	33,4			45,5	41,3	46,0	41,9	0,5	0,6	-	-	-			
5.OG			36,1	28,6	36,1	28,7	45,6	41,7	46,0	42,3	35,2	33,4			46,1	41,9	46,4	42,5	0,3	0,6	-	-	-			
6.OG			36,1	28,6	35,9	28,6	46,0	42,0	46,4	42,6	35,2	33,5			46,4	42,2	46,8	42,8	0,4	0,6	-	-	-			
7.OG			36,6	29,1	36,5	29,1	45,6	41,6	46,0	42,3	35,4	33,6			46,1	41,8	46,5	42,5	0,4	0,7	-	-	-			
8.OG			37,0	29,5	36,9	29,5	45,3	41,3	45,7	42,0	35,4	33,6			45,9	41,6	46,2	42,2	0,3	0,6	-	-	-			
9.OG			37,8	30,3	37,7	30,3	45,2	41,2	45,7	42,0	35,5	33,7			45,9	41,5	46,3	42,3	0,4	0,8	-	-	-			
	S	EG	EG			46,4	39,2	46,8	39,7	58,1	54,1	59,2	55,9	53,1	51,3			58,4	54,2	59,4	56,0	1,0	1,8	-	N	-
			1.OG			47,8	40,6	47,7	40,7	59,9	55,9	61,1	57,7	54,9	53,1			60,2	56,0	61,3	57,8	1,1	1,8	-	N	-
			2.OG			48,7	41,5	48,3	41,3	60,4	56,4	61,8	58,5	56,1	54,3			60,7	56,5	62,0	58,6	1,3	2,1	-	N	-
			3.OG			49,3	42,1	48,9	41,9	60,5	56,5	62,1	59,0	57,2	55,5			60,8	56,7	62,3	59,1	1,5	2,4	-	N	-
			4.OG			49,9	42,7	49,4	42,4	60,4	56,4	62,5	59,6	58,5	56,8			60,8	56,6	62,7	59,7	1,9	3,1	-	N	-
			5.OG			50,1	43,0	49,6	42,6	60,3	56,3	63,0	60,2	59,8	58,0			60,7	56,5	63,2	60,3	2,5	3,8	N	T/N	-
			6.OG			50,4	43,3	49,9	42,9	60,1	56,1	63,3	60,6	60,5	58,8			60,5	56,3	63,5	60,7	3,0	4,4	N	T/N	-
			7.OG			50,7	43,5	50,2	43,2	59,9	55,9	63,4	60,8	60,9	59,1			60,4	56,1	63,6	60,9	3,2	4,8	N	T/N	-
			8.OG			50,8	43,6	50,4	43,4	59,5	55,5	63,3	60,7	60,9	59,2			60,0	55,8	63,5	60,8	3,5	5,0	N	T/N	-
9.OG			50,9	43,7	50,6	43,6	59,2	55,2	63,2	60,6	60,9	59,2			59,8	55,5	63,4	60,7	3,6	5,2	N	T/N	-			
	W	EG	EG			47,6	40,4	47,6	40,4	58,0	54,1	59,1	55,8	52,7	51,0			58,4	54,3	59,4	55,9	1,0	1,6	-	N	-
			1.OG			48,8	41,6	48,4	41,3	59,6	55,6	60,7	57,3	54,2	52,4			59,9	55,8	60,9	57,4	1,0	1,6	-	N	-
			2.OG			49,6	42,4	48,9	41,9	60,3	56,3	61,5	58,1	55,4	53,6			60,7	56,5	61,7	58,2	1,0	1,7	-	N	-
			3.OG			50,2	43,1	49,4	42,4	60,4	56,4	61,9	58,7	56,6	54,8			60,8	56,6	62,1	58,8	1,3	2,2	-	N	-
			4.OG			50,7	43,5	49,9	42,9	60,3	56,4	62,2	59,2	57,8	56,0			60,8	56,6	62,4	59,3	1,6	2,7	-	N	-
			5.OG			51,2	44,0	50,3	43,3	60,2	56,3	62,6	59,7	58,8	57,1			60,7	56,5	62,8	59,8	2,1	3,3	-	N	-
			6.OG			51,4	44,3	50,7	43,7	60,1	56,1	63,0	60,3	59,9	58,2			60,6	56,4	63,2	60,4	2,6	4,0	N	T/N	-
			7.OG			51,6	44,5	50,9	43,9	59,9	55,9	63,1	60,4	60,3	58,5			60,5	56,2	63,4	60,5	2,9	4,3	N	T/N	-
			8.OG			51,7	44,5	51,1	44,1	59,7	55,8	63,1	60,4	60,3	58,6			60,3	56,1	63,4	60,5	3,1	4,4	N	T/N	-

Schalltechnische Untersuchung  
 Stadtwerke München GmbH  
 Neubaustrecke Tram Münchner Norden, Abschnitte 1 und 3  
 Beurteilungspegel aus Straßen- und Schienenverkehr

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe IGW		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27		
				Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN				Tag	Nacht
				in dB(A)		[dB(A)]		[dB(A)]		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)					in dB(A)	
Bauernfeindstr. 5	W	WA	9.OG	59	49	51,7	44,5	51,2	44,2	59,6	55,6	63,0	60,3	60,3	58,6	70	60	60,3	55,9	63,3	60,4	3,0	4,5	N	T/N	-		
Bauernfeindstr. 7	N	WA	EG	59	49	39,9	32,4	40,7	33,3	44,5	40,5	44,6	40,8	30,1	28,4	70	60	45,8	41,1	46,1	41,5	0,3	0,4	-	-	-		
			1.OG			40,6	33,1	40,8	33,4	45,0	41,1	45,2	41,3	30,9	29,2			46,3	41,7	46,5	42,0	0,2	0,3	-	-	-		
			2.OG			40,6	33,0	40,4	33,0	45,6	41,6	45,7	41,9	31,3	29,5			46,8	42,2	46,8	42,4	0,0	0,2	-	-	-		
			3.OG			40,7	33,1	40,6	33,1	46,1	42,1	46,3	42,4	31,4	29,6			47,2	42,6	47,3	42,9	0,1	0,3	-	-	-		
			4.OG			41,1	33,6	40,9	33,4	46,6	42,6	46,7	42,8	32,0	30,3			47,7	43,1	47,7	43,3	0,0	0,2	-	-	-		
			5.OG			41,6	34,0	41,5	34,0	47,0	43,0	47,2	43,3	32,2	30,4			48,1	43,5	48,2	43,8	0,1	0,3	-	-	-		
			6.OG			41,0	33,5	40,9	33,4	47,0	43,0	47,2	43,3	32,3	30,6			48,0	43,5	48,1	43,7	0,1	0,2	-	-	-		
			7.OG			41,4	33,8	41,2	33,7	47,1	43,1	47,3	43,4	33,1	31,4			48,1	43,6	48,3	43,8	0,2	0,2	-	-	-		
			8.OG			41,5	33,9	41,3	33,8	47,1	43,1	47,3	43,5	33,4	31,7			48,2	43,6	48,3	43,9	0,1	0,3	-	-	-		
			9.OG			41,8	34,2	41,7	34,2	47,1	43,1	47,3	43,5	33,6	31,9			48,2	43,6	48,4	44,0	0,2	0,4	-	-	-		
			10.OG			42,0	34,4	42,0	34,6	47,1	43,1	47,3	43,5	34,4	32,7			48,3	43,6	48,4	44,0	0,1	0,4	-	-	-		
			11.OG			42,4	34,8	42,2	34,7	47,0	43,0	47,3	43,4	34,6	32,8			48,3	43,6	48,5	43,9	0,2	0,3	-	-	-		
			12.OG			42,5	35,0	42,4	34,9	46,9	42,9	47,2	43,4	34,7	32,9			48,2	43,6	48,4	44,0	0,2	0,4	-	-	-		
			13.OG			42,9	35,4	42,7	35,3	46,8	42,8	47,1	43,3	34,9	33,2			48,3	43,5	48,4	43,9	0,1	0,4	-	-	-		
	O		EG			33,4	25,9	33,4	25,9	34,9	31,0	36,3	33,1	30,7	28,9			37,2	32,2	38,1	33,9	0,9	1,7	-	-	-		
			1.OG			34,5	27,0	34,5	27,0	35,7	31,7	36,9	33,5	30,7	28,9			38,2	33,0	38,9	34,4	0,7	1,4	-	-	-		
			2.OG			35,5	27,9	35,4	27,9	36,2	32,2	37,3	33,9	30,9	29,1			38,9	33,6	39,5	34,9	0,6	1,3	-	-	-		
			3.OG			35,5	28,0	35,4	27,9	36,9	32,9	37,8	34,3	30,9	29,1			39,3	34,1	39,8	35,2	0,5	1,1	-	-	-		
			4.OG			36,4	28,8	36,1	28,6	37,5	33,6	38,2	34,7	30,9	29,2			40,0	34,8	40,3	35,7	0,3	0,9	-	-	-		
			5.OG			36,6	29,0	36,4	28,9	37,4	33,4	38,3	34,8	31,0	29,2			40,0	34,7	40,5	35,8	0,5	1,1	-	-	-		
			6.OG			37,1	29,5	36,9	29,4	38,1	34,1	38,9	35,3	31,0	29,2			40,6	35,4	41,0	36,3	0,4	0,9	-	-	-		
			7.OG			37,4	29,9	37,2	29,7	38,6	34,7	39,3	35,7	31,0	29,3			41,1	35,9	41,4	36,7	0,3	0,8	-	-	-		
			8.OG			37,4	29,8	37,2	29,7	39,3	35,3	39,9	36,3	31,2	29,4			41,5	36,4	41,8	37,2	0,3	0,8	-	-	-		
			9.OG			37,3	29,7	37,1	29,6	39,8	35,8	40,3	36,7	31,3	29,5			41,7	36,8	42,0	37,5	0,3	0,7	-	-	-		
			10.OG			35,6	28,0	35,4	28,0	40,4	36,4	40,9	37,2	31,3	29,6			41,6	37,0	42,0	37,7	0,4	0,7	-	-	-		
			11.OG			35,6	28,1	35,5	28,0	40,8	36,8	41,3	37,6	31,6	29,8			41,9	37,3	42,3	38,1	0,4	0,8	-	-	-		
			12.OG			34,6	27,0	34,3	26,8	41,0	37,0	41,5	37,8	31,8	30,0			41,9	37,4	42,3	38,1	0,4	0,7	-	-	-		
			13.OG			35,3	27,7	35,2	27,7	41,2	37,2	41,7	38,0	31,9	30,1			42,2	37,7	42,6	38,4	0,4	0,7	-	-	-		
	S		EG			44,7	37,4	44,1	36,9	51,9	48,0	53,7	50,5	48,7	46,9			52,7	48,4	54,2	50,7	1,5	2,3	-	-	-		
			1.OG			45,4	38,2	44,7	37,6	52,7	48,7	54,4	51,3	49,5	47,7			53,4	49,1	54,8	51,5	1,4	2,4	-	-	-		
			2.OG			46,0	38,7	45,2	38,1	53,4	49,4	55,2	52,1	50,5	48,7			54,1	49,8	55,6	52,3	1,5	2,5	-	-	-		
			3.OG			46,5	39,2	45,6	38,5	54,1	50,1	55,9	52,8	51,1	49,4			54,8	50,4	56,3	53,0	1,5	2,6	-	N	-		
			4.OG			47,0	39,8	46,0	39,0	54,8	50,8	56,5	53,3	51,8	50,0			55,5	51,1	56,9	53,5	1,4	2,4	-	N	-		
			5.OG			47,4	40,2	46,3	39,3	55,2	51,2	57,0	53,9	52,2	50,5			55,9	51,5	57,4	54,0	1,5	2,5	-	N	-		

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW Tag   Nacht in dB(A)		Straße NF LrT   LrN [dB(A)]		Straße PF LrT   LrN [dB(A)]		Summe Schiene NF LrT   LrN in dB(A)		Summe Schiene PF LrT   LrN in dB(A)		TMN Neub. Schiene PF LrT   LrN in dB(A)		Summe IGW Tag   Nacht in dB(A)		Summe NF LrT   LrN in dB(A)		Summe PF LrT   LrN in dB(A)		Differenz Tag   Nacht in dB(A)		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
Bauernfeindstr. 7	S	WA	6.OG	59	49	47,8	40,6	46,6	39,7	55,4	51,4	57,3	54,3	53,0	51,2	70	60	56,1	51,7	57,7	54,4	1,6	2,7	-	N	-
			7.OG			48,2	41,0	47,0	40,1	55,4	51,4	57,6	54,6	53,5	51,8			56,2	51,8	58,0	54,8	1,8	3,0	-	N	-
			8.OG			48,6	41,4	47,4	40,5	55,3	51,3	57,7	54,8	53,9	52,2			56,1	51,7	58,1	55,0	2,0	3,3	-	N	-
			9.OG			48,9	41,7	47,8	40,9	55,3	51,3	57,9	55,0	54,4	52,6			56,2	51,8	58,3	55,2	2,1	3,4	-	N	-
			10.OG			49,4	42,2	48,4	41,4	55,2	51,2	58,1	55,4	55,0	53,3			56,2	51,7	58,5	55,6	2,3	3,9	-	N	-
			11.OG			49,5	42,3	48,6	41,5	55,0	51,0	58,3	55,6	55,4	53,7			56,1	51,5	58,7	55,8	2,6	4,3	-	N	-
			12.OG			49,5	42,3	48,8	41,7	54,8	50,8	58,4	55,8	55,8	54,1			55,9	51,4	58,9	56,0	3,0	4,6	-	N	-
			13.OG			49,6	42,4	49,0	41,9	54,7	50,7	58,4	55,9	56,0	54,3			55,9	51,3	58,9	56,1	3,0	4,8	-	N	-
	W		EG			45,7	38,3	45,4	38,2	52,1	48,1	53,7	50,6	48,7	46,9			53,0	48,5	54,3	50,8	1,3	2,3	-	-	-
			1.OG			46,4	39,0	45,9	38,7	52,8	48,8	54,5	51,3	49,4	47,7			53,7	49,2	55,1	51,5	1,4	2,3	-	-	-
			2.OG			46,8	39,5	46,2	39,0	53,5	49,5	55,2	52,1	50,2	48,5			54,3	49,9	55,7	52,3	1,4	2,4	-	-	-
			3.OG			47,2	39,9	46,5	39,4	54,2	50,2	55,8	52,7	50,8	49,0			55,0	50,6	56,3	52,9	1,3	2,3	-	-	-
			4.OG			47,7	40,4	46,9	39,8	54,8	50,8	56,4	53,3	51,5	49,7			55,6	51,2	56,9	53,5	1,3	2,3	-	N	-
			5.OG			48,1	40,8	47,3	40,2	55,2	51,2	56,9	53,8	52,2	50,4			56,0	51,6	57,4	54,0	1,4	2,4	-	N	-
			6.OG			48,4	41,1	47,6	40,5	55,4	51,4	57,3	54,2	52,6	50,9			56,2	51,8	57,7	54,4	1,5	2,6	-	N	-
			7.OG			48,7	41,4	48,0	40,8	55,4	51,5	57,5	54,5	53,2	51,4			56,2	51,9	58,0	54,7	1,8	2,8	-	N	-
			8.OG			49,0	41,8	48,3	41,2	55,4	51,4	57,8	54,9	53,9	52,2			56,3	51,9	58,3	55,1	2,0	3,2	-	N	-
			9.OG			49,3	42,1	48,7	41,5	55,4	51,4	58,0	55,1	54,4	52,6			56,4	51,9	58,5	55,3	2,1	3,4	-	N	-
			10.OG			49,7	42,4	49,0	41,9	55,3	51,3	58,1	55,3	54,7	52,9			56,4	51,8	58,6	55,5	2,2	3,7	-	N	-
			11.OG			49,8	42,5	49,2	42,0	55,2	51,2	58,2	55,5	55,1	53,3			56,3	51,7	58,7	55,7	2,4	4,0	-	N	-
			12.OG			49,9	42,5	49,3	42,1	55,1	51,1	58,3	55,7	55,5	53,7			56,2	51,7	58,8	55,9	2,6	4,2	-	N	-
			13.OG			49,9	42,6	49,4	42,2	55,0	51,0	58,4	55,8	55,7	54,0			56,2	51,6	58,9	56,0	2,7	4,4	-	N	-
Bauernfeindstr. 11	N	WA	EG	59	49	44,5	36,9	44,7	37,2	48,7	44,7	48,7	44,7	27,9	26,1	70	60	50,1	45,4	50,2	45,4	0,1	0,0	-	-	-
			1.OG			45,2	37,6	45,2	37,8	49,6	45,6	49,6	45,7	28,4	26,6			50,9	46,2	50,9	46,4	0,0	0,2	-	-	-
			2.OG			45,3	37,7	45,3	37,9	50,3	46,3	50,3	46,4	28,8	27,1			51,5	46,9	51,5	47,0	0,0	0,1	-	-	-
			3.OG			45,8	38,2	45,8	38,4	50,9	46,9	50,9	47,0	28,9	27,1			52,1	47,4	52,1	47,6	0,0	0,2	-	-	-
			4.OG			46,3	38,7	46,3	38,8	51,2	47,2	51,2	47,2	29,0	27,2			52,4	47,8	52,4	47,8	0,0	0,0	-	-	-
			5.OG			46,7	39,1	46,7	39,3	51,3	47,3	51,3	47,4	29,4	27,6			52,6	47,9	52,6	48,0	0,0	0,1	-	-	-
			6.OG			47,0	39,4	47,0	39,6	51,2	47,2	51,3	47,3	29,5	27,8			52,6	47,9	52,7	48,0	0,1	0,1	-	-	-
			7.OG			47,2	39,6	47,2	39,8	51,1	47,2	51,2	47,2	29,7	27,9			52,6	47,9	52,7	47,9	0,1	0,0	-	-	-
			8.OG			47,4	39,8	47,4	40,0	51,0	47,0	51,1	47,1	30,0	28,3			52,6	47,8	52,6	47,9	0,0	0,1	-	-	-
			9.OG			47,4	39,8	47,4	40,0	50,9	47,0	51,0	47,0	30,2	28,4			52,5	47,8	52,6	47,8	0,1	0,0	-	-	-
			10.OG			47,5	39,9	47,4	40,0	50,8	46,8	50,8	46,9	30,3	28,6			52,5	47,6	52,4	47,7	-0,1	0,1	-	-	-
			11.OG			47,5	39,9	47,5	40,0	50,7	46,7	50,7	46,7	30,8	29,0			52,4	47,5	52,4	47,5	0,0	0,0	-	-	-
	O		EG			39,1	31,6	39,7	32,3	42,2	38,2	43,7	40,6	38,8	37,0			43,9	39,1	45,2	41,2	1,3	2,1	-	-	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW in dB(A)		Straße NF [dB(A)]		Straße PF [dB(A)]		Summe				TMN Neub. Schiene PF in dB(A)		Summe IGW in dB(A)		Summe NF in dB(A)		Summe PF in dB(A)		Differenz in dB(A)		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27	
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24				
Bauernfeindstr. 11	O	WA	1.OG	59	49	40,2	32,7	40,6	33,2	42,7	38,7	44,3	41,1	39,1	37,4	70	60	44,6	39,7	45,8	41,8	1,2	2,1	-	-	-	
				2.OG			39,3	31,7	39,3	31,9	42,8	38,8	44,1	40,9	38,6	36,9			44,4	39,6	45,3	41,4	0,9	1,8	-	-	-
				3.OG			39,7	32,2	39,7	32,3	43,0	39,0	44,4	41,2	39,0	37,3			44,7	39,8	45,7	41,7	1,0	1,9	-	-	-
				4.OG			40,0	32,5	39,9	32,5	43,4	39,4	44,8	41,6	39,4	37,7			45,0	40,2	46,0	42,1	1,0	1,9	-	-	-
				5.OG			40,0	32,5	39,9	32,5	43,8	39,8	45,2	42,0	39,8	38,0			45,3	40,5	46,3	42,5	1,0	2,0	-	-	-
				6.OG			40,2	32,7	40,1	32,7	43,9	39,9	45,4	42,2	40,1	38,4			45,4	40,7	46,5	42,7	1,1	2,0	-	-	-
				7.OG			36,9	29,5	36,7	29,3	42,3	38,3	44,4	41,5	40,5	38,7			43,4	38,8	45,1	41,8	1,7	3,0	-	-	-
				8.OG			37,0	29,6	36,8	29,4	41,2	37,3	44,0	41,2	40,8	39,0			42,6	38,0	44,8	41,5	2,2	3,5	-	-	-
				9.OG			37,3	29,9	37,1	29,8	41,5	37,5	44,3	41,5	41,1	39,3			42,9	38,2	45,1	41,8	2,2	3,6	-	-	-
				10.OG			38,0	30,6	37,8	30,4	41,9	37,9	44,6	41,8	41,4	39,6			43,4	38,6	45,4	42,1	2,0	3,5	-	-	-
				11.OG			38,8	31,4	38,6	31,2	42,2	38,2	45,0	42,2	41,8	40,0			43,8	39,0	45,9	42,5	2,1	3,5	-	-	-
	S	EG	1.OG			46,8	39,5	46,5	39,2	52,9	48,9	54,6	51,4	49,6	47,8			53,9	49,4	55,2	51,7	1,3	2,3	-	-	-	
				2.OG			47,5	40,2	47,0	39,8	53,9	49,9	55,5	52,3	50,3	48,6			54,8	50,3	56,1	52,5	1,3	2,2	-	-	-
				3.OG			48,1	40,8	47,5	40,3	54,8	50,8	56,3	53,1	51,0	49,2			55,6	51,2	56,8	53,3	1,2	2,1	-	N	-
				4.OG			48,6	41,3	48,0	40,7	55,3	51,4	56,9	53,7	51,7	49,9			56,1	51,8	57,4	53,9	1,3	2,1	-	N	-
				5.OG			49,0	41,7	48,4	41,2	55,6	51,6	57,2	54,1	52,1	50,4			56,5	52,0	57,7	54,3	1,2	2,3	-	N	-
				6.OG			49,4	42,1	48,8	41,6	55,7	51,7	57,5	54,4	52,8	51,0			56,6	52,2	58,0	54,6	1,4	2,4	-	N	-
				7.OG			49,8	42,5	49,2	42,0	55,7	51,7	57,7	54,7	53,3	51,6			56,7	52,2	58,3	54,9	1,6	2,7	-	N	-
				8.OG			50,1	42,8	49,5	42,3	55,7	51,7	57,9	54,9	53,8	52,0			56,8	52,2	58,5	55,1	1,7	2,9	-	N	-
				9.OG			50,3	43,0	49,7	42,5	55,7	51,7	58,1	55,2	54,3	52,5			56,8	52,2	58,7	55,4	1,9	3,2	-	N	-
				10.OG			50,6	43,2	50,0	42,8	55,6	51,7	58,2	55,4	54,7	53,0			56,8	52,3	58,8	55,6	2,0	3,3	-	N	-
				11.OG			50,7	43,4	50,2	42,9	55,6	51,6	58,2	55,4	54,9	53,1			56,8	52,2	58,8	55,6	2,0	3,4	-	N	-
	W	EG	1.OG			47,3	39,8	47,1	39,8	52,8	48,8	53,9	50,5	47,3	45,5			53,9	49,3	54,7	50,9	0,8	1,6	-	-	-	
				2.OG			47,9	40,4	47,6	40,3	53,9	49,9	54,9	51,5	48,0	46,3			54,9	50,4	55,6	51,8	0,7	1,4	-	-	-
				3.OG			48,4	40,9	48,1	40,8	54,7	50,7	55,7	52,2	48,6	46,9			55,6	51,1	56,4	52,5	0,8	1,4	-	-	-
				4.OG			48,9	41,5	48,6	41,3	55,1	51,1	56,1	52,7	49,3	47,5			56,0	51,6	56,8	53,0	0,8	1,4	-	-	-
				5.OG			49,4	41,9	49,0	41,7	55,3	51,3	56,4	53,0	49,7	47,9			56,3	51,8	57,1	53,3	0,8	1,5	-	-	-
				6.OG			49,8	42,4	49,5	42,2	55,4	51,4	56,6	53,2	50,3	48,6			56,5	51,9	57,4	53,5	0,9	1,6	-	-	-
				7.OG			50,2	42,8	49,9	42,5	55,4	51,4	56,7	53,4	50,8	49,1			56,5	52,0	57,5	53,7	1,0	1,7	-	N	-
				8.OG			50,4	43,0	50,2	42,8	55,3	51,4	56,8	53,5	51,2	49,4			56,5	52,0	57,7	53,9	1,2	1,9	-	N	-
				9.OG			50,7	43,3	50,3	43,0	55,3	51,3	56,8	53,7	51,7	49,9			56,6	51,9	57,7	54,1	1,1	2,2	-	N	-
				10.OG			50,9	43,5	50,6	43,3	55,2	51,2	56,9	53,8	52,1	50,4			56,6	51,9	57,8	54,2	1,2	2,3	-	N	-
				11.OG			50,9	43,4	50,7	43,3	55,0	51,1	56,9	53,9	52,4	50,7			56,4	51,8	57,8	54,3	1,4	2,5	-	N	-

Straße + Hausnummer 1	HR 2	Nutz 3	SW 4	Neubau/wÄ. IGW		Straße NF		Straße PF		Summe				TMN Neub.		Summe		Summe NF		Summe PF		Differenz		Anspr. auf LS Summe 25	Anspr. auf LS Schiene 26	Anspr. auf LS Straße 27
				Tag 5	Nacht 6	LrT 7	LrN 8	LrT 9	LrN 10	LrT 11	LrN 12	LrT 13	LrN 14	LrT 15	LrN 16	Tag 17	Nacht 18	LrT 19	LrN 20	LrT 21	LrN 22	Tag 23	Nacht 24			
Kieferngartenstr. 16	N	WA	EG	59	49	55,9	48,3	55,8	48,4	56,9	53,0	57,0	53,0	33,0	31,2	70	60	59,4	54,3	59,5	54,3	0,1	0,0	-	-	-
	O		EG			44,8	37,5	44,2	36,9	61,0	57,1	61,2	57,3	46,3	44,6			61,1	57,1	61,3	57,3	0,2	0,2	-	-	-
	S		EG			55,9	48,4	55,7	48,2	56,4	52,4	57,9	54,6	52,4	50,7			59,2	53,9	59,9	55,5	0,7	1,6	-	N	-
	W		EG			61,0	53,4	61,0	53,5	44,7	40,7	50,2	47,9	48,8	47,0			61,1	53,6	61,3	54,6	0,2	1,0	-	-	-