



Projekt

**B 289 „(Burgkunstadt) – Kulmbach“
Ortsumgehung Mainroth – Rothwind - Fassoldshof**

Maßnahmen an der 110-kV-Ltg. Redwitz – Kulmbach, Ltg. Nr. E90:

Mast- und Fundamentverstärkungen (Mast Nr. 29, 32, 33, 36);

Mastverstärkung (Mast Nr. 34);

Ersatzneubau am gleichen Standort (Mast Nr. 30, 31, 35);

Ersatzneubau an einem neuen Standort innerhalb der Leitungsachse (Mast Nr. 37);

Windenplätze für Beseilung (Mast Nr. 29, 40);

Landkreis Kulmbach

Landkreis Lichtenfels

Regierungsbezirk Oberfranken

Planfeststellungsverfahren

Unterlage 16-11

Datenblatt Hydraulikhammer

Träger des Vorhabens:

Bundesrepublik Deutschland

Klassifizierung: öffentlich

EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

MONTABERT
203 Route de Grenoble
69805 SAINT PRIEST
France

Eklärt, daß die unten beschriebene Maschine
Hydraulikhammer



V1800 – V2500

Seriennummer : V180A–50000 ▶ 51000
V250A–50000 ▶ 51000

SchalleLeistungspegel

1800	2500
118	120
121	123

– gemessener : dB LwA

– garantierter : dB LwA

mit den Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG übereinstimmt und auch die Richtlinie "Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehen Geräten und Maschinen" 2000/14/EG Konformitätsbewertungsverfahren : Interne Fertigungskontrolle (Anhang V).

Diese CE Zertifikation gilt ausschliesslich für die Ausrüstung und beinhaltet keine durch einen Techniker durchgeführte hydraulische, elektrische oder mechanische Adaptation.

Ausgestellt in Saint–Priest, am 01/09/2011, durch J.S. COMARMOND,
Technischer Leiter

Die in diesem Handbuch enthaltene Information ist nicht vertraglich.
Anweisungen betreffen nur regelmäßige Wartung.
Die Ausführung von irgendwelchen Veränderungen an der Ausrüstung ist verboten.
Verwenden Sie nur Originalersatzteile.

SICHERHEITSMABNAHMEN

Der Bediener sollte mit dem gesamten Inhalt dieses Handbuches vertraut sein.
Dieses Handbuch muß für den Bediener immer verfügbar sein..
Außerdem ist es erforderlich über die örtlichen Verordnungen betreffend Gesteinsbrecher und ihrem Gebrauch informiert zu sein und damit übereinzustimmen.

MONTAGE AN TRÄGERGERÄT

Der Bediener muss mit den in diesem Handbuch enthaltenen "Anweisungen zur Benutzung" übereinstimmen, wie auch jene betreffend dem Trägergerät, wie Gewicht des Trägergerätes, Druck, Ölfluss und Verbindungen.
Bevor irgendeine Arbeit an der Ausrüstung durchgeführt wird, versichern Sie sich daß der Hydraulikkreislauf drucklos und abgekühlt ist, mechanische Teile komplettiert und jeglicher Ölverlust vermieden wird.
Stellen Sie sicher, das alle Hydraulikkomponenten den gültigen Standards entsprechen.


ENERGIEKAMMER

Der Hammer enthält eine mit Stickstoff (unter Druck) gefüllte Energiekammer.
Bei allen durchgeführten Arbeiten an dem Hammer muss zuerst der Stickstoff abgelassen werden. (siehe "Reparatur Handbuch")

GEBRAUCH

Der Arbeitsbereich muss sicher und gut beleuchtet sein.
Wenn die Gefahr von fallenden Objekten im Arbeitsbereich des Trägergerätes besteht, sollte die Kabine mit einem geprüften "FOPS" Schutzsystem ausgerüstet sein.
Vor dem Arbeitsbeginn muss der Bediener den Arbeitsbereich nach elektrischen Kabeln, Gas– oder Wasserleitungen und irgendwelchen anderen möglichen Gefahrenquellen untersuchen.
Sollte das Trägergerät ohne Kabine ausgerüstet sein, ist es sehr empfehlenswert ein Schutzgitter an der Vorderseite des Trägergerätes vorzusehen und reduzieren Sie die Emission von Staub (Bestäubung mit Wasser...)
Der Einsatz eines Hydraulikgesteinsbrechers ohne Meißel–Haltekeile ist strengstens verboten.
Achtung: Die Vibrationen des Hammers während dem Betrieb überschreiten 2,5 m/s², alle Kontakte mit dem Hammergehäuse müssen vermieden werden.



EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG		CE						
Montabert 203 Route de Grenoble 69805 SAINT PRIEST France	Erklärt, daß die unten beschriebene Maschine Hydraulikhammer SC 42 - SC 50							
Seriennummer	Schalleistungspegel							
S042A-50000 ↗ 51000 AC45 -00101 ↗ 00400 S050A-50000 ↗ 51000 A5T6 -00101 ↗ 00400	- gemessener : dB LwA - garantierter : dB LwA	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">42</td> <td style="padding: 2px;">50</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">120</td> <td style="padding: 2px;">121</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">123</td> <td style="padding: 2px;">124</td> </tr> </table>	42	50	120	121	123	124
42	50							
120	121							
123	124							
mit den Anforderungen der Richtlinie 98/37/EG übereinstimmt und auch die Richtlinie "Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehen Geräten und Maschinen" 2000/14/EG Konformitätsbewertungsverfahren : Interne Fertigungskontrolle (Anhang V).								
Diese CE Zertifikation gilt ausschliesslich für die Ausrüstung und beinhaltet keine durch einen Techniker durchgeführte hydraulische, elektrische oder mechanische Adaptation.								
Ausgestellt in Saint-Priest, am 01/11/2008, durch B. PIRAS, Technischer Leiter								

Die in diesem Handbuch enthaltene Information ist nicht vertraglich.

Anweisungen betreffen nur regelmäßige Wartung.

Die Ausführung von irgendwelchen Veränderungen an der Ausrüstung ist verboten.

Verwenden Sie nur Originalersatzteile.

SICHERHEITSMABNAHMEN

Der Bediener sollte mit dem gesamten Inhalt dieses Handbuches vertraut sein.

Dieses Handbuch muß für den Bediener immer verfügbar sein..

Außerdem ist es erforderlich über die örtlichen Verordnungen betreffend Gesteinsbrecher und ihrem Gebrauch informiert zu sein und damit übereinzustimmen.

MONTAGE AN TRÄGERGERÄT

Der Bediener muss mit den in diesem Handbuch enthaltenen "Anweisungen zur Benutzung" übereinstimmen, wie auch jene betreffend dem Trägergerät, wie Gewicht des Trägergerätes, Druck, Ölfluss und Verbindungen.

Bevor irgendeine Arbeit an der Ausrüstung durchgeführt wird, versichern Sie sich daß der Hydraulikkreislauf drucklos und abgekühlt ist, mechanische Teile komplettiert und jeglicher Ölverlust vermieden wird.

Stellen Sie sicher, das alle Hydraulikkomponenten den gültigen Standards entsprechen.

ENERGIEKAMMER

Der Hammer enthält eine mit Stickstoff (unter Druck) gefüllte Energiekammer.

Bei allen durchgeführten Arbeiten an dem Hammer muss zuerst der Stickstoff abgelassen werden. (siehe "Reparatur Handbuch")

GEBRAUCH

Der Arbeitsbereich muss sicher und gut beleuchtet sein.

Wenn die Gefahr von fallenden Objekten im Arbeitsbereich des Trägergerätes besteht, sollte die Kabine mit einem geprüften "FOPS" Schutzsystem ausgerüstet sein.

Vor dem Arbeitsbeginn muss der Bediener den Arbeitsbereich nach elektrischen Kabeln, Gas- oder Wasserleitungen und irgendwelchen anderen möglichen Gefahrenquellen untersuchen.

Sollte das Trägergerät ohne Kabine ausgerüstet sein, ist es sehr empfehlenswert ein Schutzgitter an der Vorderseite des Trägergerätes vorzusehen und reduzieren Sie die Emission von Staub (Bestäubung mit Wasser...)

Der Einsatz eines Hydraulikgesteinsbrechers ohne Meißel-Haltekeile ist strengstens verboten.

Achtung: Die Vibrationen des Hammers während dem Betrieb überschreiten 2,5 m/s², alle Kontakte mit dem Hammergehäuse müssen vermieden werden.



EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE CE
EG-KONFORMITÄT SERKLÄRUNG
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING



Montabert

203 Route de Grenoble
69805 SAINT-PRIEST
France

Declare that the machine described below
Déclare que la machine décrite ci-dessous
Eklärt, daß die unten beschriebene Maschine
Verklaart dat onderstaande beschreven machine

Hydraulic hammer / Marteau hydraulique / Hydraulikhammer / Hydraulische hamer

MONTABERT V32 - V32MS

Serial number / Numéro de série / Seriennummer / Reeksnummer : V032B-50 000 ▶ 51 000 & V032C-50 000 ▶ 51 000.

complies to the provision of the "machinery directive" 98/37/EC
est conforme aux dispositions de la directive "machines" 98/37/CE
mit den Anforderungen der Richtlinie 98/37/EG übereinstimmt
overeenstemt met de voorschriften inzake "machine richtlijnen" 98/37/EG

also complies with the provisions of the "noise emission by equipment for use outdoors" 2000/14/EC
est également conforme aux dispositions de la directive "émission sonore des équipements utilisés à l'extérieur des bâtiments" 2000/14/CE
und auch die Richtlinie "Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehene Geräten und Maschinen" 2000/14/EG
stemt eveneens overeen met de voorschriften inzake "geluidsproductie door het materieel veroorzaakt buiten de gebouwen" 2000/14/EG

procedure applied for the conformity assessment: internal control of production (Annex 5)
procédure appliquée: contrôle interne de fabrication (Annexe 5)
Konformitätsbewertungsverfahren: Interne Fertigungskontrolle (Anhang V)
toegepaste beoordelingsprocedure inzake overeenstemming: Interne fabricagecontrole (Bijlage V)

measured sound power level
niveau de puissance acoustique mesuré
gemessener Schalleistungspegel
opgemeten geluidsvermogensniveau

V32: 122 dB L_{WA}
V32MS: 119 dB L_{WA}

guaranteed sound power level
niveau de puissance acoustique garanti
garantierter Schalleistungspegel
gewaardorgd geluidsvermogensniveau

V32: 125 dB L_{WA}
V32MS: 122 dB L_{WA}

This CE certification applies exclusively to the equipment and does not include any hydraulic, electrical or mechanical adaptation carried out by the installer.
Ce certificat s'applique exclusivement à l'appareil et ne concerne en rien les adaptations hydrauliques, mécaniques et électriques réalisées par l'installateur.
Diese CE-Zertifizierung gilt ausschließlich für die Ausrüstung und beinhaltet keine durch einen Techniker durchgeführte hydraulische, elektrische oder mechanische Adaptation.
Deze CE-certificatie is enkel van toepassing op de apparatuur en heeft geen betrekking op de hydraulische, mechanische en elektrische aanpassingen uitgevoerd door de installateur.

Issued at Saint-Priest, on 01/04/2008, by B. PIRAS, Director of engineering.
Publié à Saint-Priest, le 01/04/2008, par B. PIRAS, Directeur des études
Ausgestellt in Saint-Priest, am 01/04/2008, durch B. PIRAS, Technischer Leiter
Afgegeven te Saint-Priest, op 01/04/2008, door B. PIRAS, Studiedirecteur

**EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE CE
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING**



MONTABERT

203 Route de Grenoble
69800 SAINT PRIEST
France

Declare that the machine described below
Déclare que la machine décrite ci-dessous
Eklärt, daß die unten beschriebene Maschine
Verklaart dat onderstaande beschreven machine

Hydraulic hammer /Marteau hydraulique /Hydraulikhammer /Hydraulische hamer /

MONTABERT 900 - 900 MS

Serial number / Numéro de série / Serien nummer / Reeksnummer / : M900D-50 000 ▶ 51 000.

complies to the provision of the "machinery directive" 2006/42/EC
est conforme aux dispositions de la directive "machines" 2006/42/CE
mit den Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG übereinstimmt
overeenstemt met de voorschriften inzake "machine richtlijnen" 2006/42/EG

also complies with the provisions of the "noise emission by equipment for use outdoors" 2000/14/EC
est également conforme aux dispositions de la directive "émission sonore des équipements utilisés à l'extérieur des bâtiments" 2000/14/CE
und auch die Richtlinie "Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehen Geräten und Maschinen" 2000/14/EG
stemt eveneens overeen met de voorschriften inzake "geluidsproductie door het materieel veroorzaakt buiten de gebouwen" 2000/14/EG

procedure applied for the conformity assessment : internal control of production (Annex 5)
procédure appliquée : contrôle interne de fabrication (Annexe 5)
Konformitätsbewertungsverfahren : Interne Fertigungskontrolle (Anhang V)
toegepaste beoordelingsprocedure inzake overeenstemming : Interne fabricagecontrole (Bijlage V)

measured sound power level
niveau de puissance acoustique mesuré
gemessener Schalleistungspegel
opgemeten geluidsvermogensniveau

900 : 123 dB LwA
900 MS : 120 dB LwA

guaranteed sound power level
niveau de puissance acoustique garanti
garantierter Schalleistungspegel
gewaardorgd geluidsvermogensniveau

900 : 126 dB LwA
900 MS : 123 dB LwA

Issued at Saint-Priest, on 01/01/2010, by J.S. COMARMOND, Director of engineering.
Publié à Saint-Priest, le ,01/01/2010, par J.S. COMARMOND, Directeur des études
Ausgestellt in Saint-Priest, am ,01/01/2010, durch J.S. COMARMOND, Technischer Leiter
Afgegeven te Saint-Priest, op ,01/01/2010, door J.S. COMARMOND, Studiedirecteur

COMARMOND