

**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW Tag Nacht in dB(A)		Prognose Tag Nacht in dB(A)		Anspruc passiv	Lautheits- gewicht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tag 10	Nacht 11	Außen 12
<b>Tag</b>		<b>Nacht</b>				<b>Außen</b>					
Schutzfälle	Lautheitsgewicht	Schutzfälle	Lautheitsgewicht	Schutzfälle	Lautheitsgewicht	Schutzfälle	Lautheitsgewicht	Schutzfälle	Lautheitsgewicht	Schutzfälle	Lautheitsgewicht
-	-	7,00	7,58	-	-	-	-	-	-	-	-
Aussiger Straße 01	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Aussiger Straße 02	NW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Aussiger Straße 03	SW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Aussiger Straße 04	SO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Aussiger Straße 05	SW	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	2.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Aussiger Straße 06	SO	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Aussinger Straße 8	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	47	42	nein	-	-	-
Berliner Straße 2	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Bismarckstraße 01	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	46	41	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-

**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW Tag Nacht in dB(A)		Prognose Tag Nacht in dB(A)		Anspruc passiv	Lautheits- gewicht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Bismarckstraße 01	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Bismarckstraße 03	SW	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Bismarckstraße 04	SO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Bismarckstraße 05	SO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Bismarckstraße 06	SO	EG	WA	59	49	44	39	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Bubenlachring 18	O	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	43	37	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Bubenlachring 20	O	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	43	37	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	51	46	nein	-	-	-
Bubenlachring 21	O	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Bubenlachring 22	N	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	N	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	43	37	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Bubenlachring 23	W	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	44	39	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Bubenlachring 24	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	49	44	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Bubenlachring 25	O	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Bubenlachring 26	SO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-

**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW Tag Nacht in dB(A)		Prognose Tag Nacht in dB(A)		Anpruc- passiv	Lautheits- gewicht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Bubenlachring 26a	SO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Bubenlachring 27	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SO	2.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Bubenlachring 28	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Bubenlachring 29	SO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Bubenlachring 30	SW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Bubenlachring 30a	SO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Bubenlachring 31	NO	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	46	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Bubenlachring 32	SO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Bubenlachring 33	SW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Bubenlachring 34	SO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Bubenlachring 34a	SO	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-

**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW Tag Nacht in dB(A)		Prognose Tag Nacht in dB(A)		Anspruc passiv	Lautheits- gewicht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Bubenlachring 35	NO	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Bubenlachring 36	SO	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Bubenlachring 37	SO	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Bubenlachring 38	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	48	43	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Bubenlachring 38a	SO	EG	WA	59	49	49	44	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Bubenlachring 39	O	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Bubenlachring 40	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Bubenlachring 41	SO	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Bubenlachring 42	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	48	43	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Bubenlachring 43	SO	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Bubenlachring 45	O	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Bubenlachring 45a	SO	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Bubenlachring 47	O	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Bubenlachring 49	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	N	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	N	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-

**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname 1	HFront	SW	Nutz	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anspruc- passiv	Lautheits- gewicht		
				Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Außen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bubenlachring 51	O	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Bubenlachring 51 NG	S	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Bubenlachring 51a	SW	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Bubenlachring 53	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	43	37	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Bubenlachring 53 NG	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Bubenlachring 53 NG1	NO	EG	WA	59	49	43	37	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Bubenlachring 53a	NO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Bubenlachring 55	SO	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Bubenlachring 55a	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Bubenlachring 57	SW	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Bubenlachring 59	SW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	44	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	49	44	nein	-	-	-

**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW Tag Nacht in dB(A)		Prognose Tag Nacht in dB(A)		Anpruc- passiv	Lautheits- gewicht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Bubenlachring 59	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Bubenlachring 61	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Bubenlachring 61a	NO	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	45	nein	-	-	-
Bubenlachring 63	SO	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Bubenlachring 65	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Bubenlachring 65a	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Bubenlachring 67	SW	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Bubenlachring 67a	SO	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Bubenlachring 69	SO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SO	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Bubenlachring 69a	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Bubenlachring 71	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	44	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	43	37	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Bubenlachring 71a	NO	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Bubenlachring 73	SO	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-

**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anpruc- passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Bubenlachring 73	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	45	nein	-	-	-
Bubenlachring 73a	SW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Görlitzstraße 10	SO	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	42	36	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Görlitzstraße 12	NW	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
Görlitzstraße 14	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	41	35	nein	-	-	-
Görlitzstraße 16	NO	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Gottfried Keller Straße 01	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	43	37	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
Gottfried Keller Straße 02	NW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
Gottfried Keller Straße 03	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Gottfried Keller Straße 04	W	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-



**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anpruc- passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Gottfried Keller Straße 04	W	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Gottfried Keller Straße 05	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Gottfried Keller Straße 06	O	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	44	39	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Gottfried Keller Straße 07	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	47	42	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Gottfried Keller Straße 08	O	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Gottfried Keller Straße 09	NO	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	2.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Gottfried Keller Straße 10	O	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Gottfried Keller Straße 11	O	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Gottfried Keller Straße 12	W	2.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-



**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW Tag Nacht in dB(A)		Prognose Tag Nacht in dB(A)		Anspruc passiv	Lautheits- gewicht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Gottfried Keller Straße 12	SO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SO	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Gottfried Keller Straße 13	O	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Gottfried Keller Straße 14	SW	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Gottfried Keller Straße 15	O	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Gottfried Keller Straße 16	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Gottfried Keller Straße 17	O	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Gottfried Keller Straße 18	SW	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Gottfried Keller Straße 19	W	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Gottfried Keller Straße 20	SW	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Graf von Stauffenberg Straße 02	S	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Graf von Stauffenberg Straße 15	O	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	46	41	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Graf von Stauffenberg Straße 17	S	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Graf von Stauffenberg Straße 19	S	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-

**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW Tag Nacht in dB(A)		Prognose Tag Nacht in dB(A)		Anspruc passiv	Lautheits- gewicht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Graf von Stauffenberg Straße 21	S	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Graf von Stauffenberg Straße 23	S	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Graf von Stauffenberg Straße 25	O	EG	WA	59	49	46	41	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Grazer Straße 01	O	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	53	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Grazer Straße 02	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Grazer Straße 03	O	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Grazer Straße 04	S	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Grazer Straße 05	O	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Grazer Straße 06	S	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Grazer Straße 07	W	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Grazer Straße 08	S	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Grazer Straße 09	SO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Grazer Straße 10	SO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Grazer Straße 11	SO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Gutenberg Straße 01	SW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Gutenberg Straße 02	SW	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Gutenberg Straße 02 02	SW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Gutenberg Straße 03	SW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-

**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname 1	HFront	SW	Nutz	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anpruc- passiv	Lautheits- gewicht		
				Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Außen
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Gutenberg Straße 03	SO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	2.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Gutenberg Straße 04	S	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Gutenberg Straße 05	SO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Heliosweg 02	NW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Heliosweg 03	NW	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Heliosweg 04	SW	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Hermann Löns Straße 01	S	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	50	45	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	45	40	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Hermann Löns Straße 02	W	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Hermann Löns Straße 03	W	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	50	45	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Hermann Löns Straße 04	W	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Hermann Löns Straße 05	O	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	50	45	nein	-	-	-
Hermann Löns Straße 06	W	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-

**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anpruc- passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Hermann Löns Straße 06	S	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Hermann Löns Straße 07	O	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Hermann Löns Straße 08	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Hermann Löns Straße 09	W	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	47	42	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Hermann Löns Straße 10	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Hermann Löns Straße 11	O	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	46	41	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Hermann Löns Straße 12	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Hermann Löns Straße 14	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Hermann Löns Straße 16	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Hermann Staudinger Straße 01	S	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Hermann Staudinger Straße 03	S	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Ignaz Semmelweis Straße 01	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
Ignaz Semmelweis Straße 02	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-

**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anpruc- passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Ignaz Semmelweis Straße 02	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Ignaz Semmelweis Straße 03	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Ignaz Semmelweis Straße 04	SO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Ignaz Semmelweis Straße 05	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	2.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Ignaz Semmelweis Straße 06	SO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Ignaz Semmelweis Straße 07	NO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Ignaz Semmelweis Straße 09	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Ignaz Semmelweis Straße 11	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Ignaz Semmelweis Straße 13	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	46	41	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Im Sonneneck 01	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Im Sonneneck 02	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-

**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anspruc- passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Im Sonneneck 02	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Im Sonneneck 03	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Im Sonneneck 04	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Im Sonneneck 05	NW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Im Sonneneck 06	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Im Sonneneck 07	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Im Sonneneck 08	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Im Sonneneck 09	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Im Sonneneck 10	SW	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Im Sonneneck 11	NW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-



**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW Tag Nacht in dB(A)		Prognose Tag Nacht in dB(A)		Anpruc passiv	Lautheits- gewicht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Im Sonneneck 11	NW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Im Sonneneck 12	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Im Sonneneck 13	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Im Sonneneck 14	NW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Im Sonneneck 15	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	45	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Im Sonneneck 16	NW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Im Sonneneck 18	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	46	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Im Sonneneck 19	NW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
Im Sonneneck 21	N	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	N	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Im Sonneneck 22	W	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	N	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	N	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Im Sonneneck 23	N	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	N	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Im Sonneneck 24	W	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	N	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
Im Sonneneck 25	N	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	N	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Im Sonneneck 26	N	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	N	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Im Sonneneck 27	N	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	N	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Im Sonneneck 28	N	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	N	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	43	37	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
Im Sonneneck 29	N	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	N	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Im Sonneneck 30	W	EG	WA	59	49	41	35	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-



**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW Tag Nacht in dB(A)		Prognose Tag Nacht in dB(A)		Anpruc passiv	Lautheits- gewicht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Im Sonneneck 30	N	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	N	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Im Sonneneck 31	N	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	N	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Im Sonneneck 32	N	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	N	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	43	37	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
Im Sonneneck 33	N	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	N	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Im Sonneneck 34	N	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	N	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	41	35	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	44	39	nein	-	-	-
Im Sonneneck 35	N	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	N	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Im Sonneneck 36	W	EG	WA	59	49	42	36	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	N	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	N	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Im Sonnenried 01	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Im Sonnenried 02	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	2.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Im Sonnenried 03	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	49	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Im Sonnenried 04	SW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Im Sonnenried 05	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Im Sonnenried 07	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Im Sonnenried 09	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Im Sonnenried 10	NW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Im Sonnenried 12	NW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Im Sonnenried 14	NW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Im Sonnenried 16	NW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-

**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW Tag Nacht in dB(A)		Prognose Tag Nacht in dB(A)		Anspruc passiv	Lautheits- gewicht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Im Sonnenried 16	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Im Sonnenried 18	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Im Sonnenschein 02	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	46	nein	-	-	-
Im Sonnenschein 04	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Karlsbader Straße 10	NO	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	51	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Karlsbader Straße 11	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Karlsbader Straße 12	NW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	51	46	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Karlsbader Straße 14	W	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	N	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	N	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Königsberger Straße 07	NW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Königsberger Straße 08	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Königsberger Straße 09	SW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	43	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Königsberger Straße 10	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-

**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW Tag Nacht in dB(A)		Prognose Tag Nacht in dB(A)		Anpruc passiv	Lautheits- gewicht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Königsberger Straße 10	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Königsberger Straße 12	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Krieglachring 02	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	53	48	nein	-	-	-
Krieglachring 04	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Krieglachring 06	S	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Krieglachring 08	S	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Krieglachring 10	S	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Krieglachring 12	O	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Krieglachring 14	S	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Krieglachring 18	SO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Krieglachring 22	W	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Kurt Schumacher Straße 02	O	EG	WA	59	49	42	36	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
Kurt Schumacher Straße 15	O	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
Kurt Schumacher Straße 16	S	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-

**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW Tag Nacht in dB(A)		Prognose Tag Nacht in dB(A)		Anspruc passiv	Lautheits- gewicht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Kurt Schumacher Straße 16	S	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Kurt Schumacher Straße 18	S	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Kurt Schumacher Straße 20	S	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	43	37	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
Kurt Schumacher Straße 25	S	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	S	3.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	42	36	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	48	43	nein	-	-	-
	O	3.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	3.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Leuschnerstraße 22	S	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Leuschnerstraße 27	S	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	43	37	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	43	37	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Leuschnerstraße 29	W	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Leuschnerstraße 31	W	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	3.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	4.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	3.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	4.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	N	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	N	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-

**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anpruc- passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Leuschnerstraße 31	N	2.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	N	3.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	N	4.OG	WA	59	49	52	47	nein	-	-	-
	N	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	N	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	N	2.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	N	3.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	N	4.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	3.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	4.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	3.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	4.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	S	3.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	4.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	3.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	O	4.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Leuschnerstraße 35	S	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	W	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Leuschnerstraße 35a	W	2.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Ludwig Thoma Straße 01	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Ludwig Thoma Straße 02	NO	EG	WA	59	49	47	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Ludwig Thoma Straße 03	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	45	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Ludwig Thoma Straße 04	SO	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-

**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anpruc- passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Ludwig Thoma Straße 04	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Ludwig Thoma Straße 05	SO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SO	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Ludwig Thoma Straße 06	SO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Ludwig Thoma Straße 07	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	50	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	49	44	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Ludwig Thoma Straße 08	SO	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Ludwig Thoma Straße 09	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Ludwig Thoma Straße 10	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	44	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Ludwig Thoma Straße 11	SO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Ludwig Thoma Straße 12	W	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	50	45	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Ludwig Thoma Straße 13	SO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SO	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-

**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anpruc- passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Ludwig Thoma Straße 13	SW	1.OG	WA	59	49	51	46	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Ludwig Thoma Straße 15	NO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	46	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Ludwig Thoma Straße 17	SO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Max von Pettenkofer Straße 02	W	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	W	3.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	43	38	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	W	3.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	S	3.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	O	3.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	3.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Max von Pettenkofer Straße 03	SO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
Max von Pettenkofer Straße 04	W	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	W	3.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	49	44	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	3.OG	WA	59	49	51	46	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	48	43	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	S	3.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	W	3.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	N	EG	WA	59	49	43	37	nein	-	-	-
	N	1.OG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	N	2.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	N	3.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	S	3.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-

	Hessen Mobil; KC Immissionsschutz	Unterlage 17.5.6.4 PI 1.01 Fa 22 / 39
--	-----------------------------------	---



**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anpruc- passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Max von Pettenkofer Straße 04	N	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	N	1.OG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	N	2.OG	WA	59	49	46	41	nein	-	-	-
	N	3.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	3.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Max von Pettenkofer Straße 05	NO	EG	WA	59	49	45	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Max von Pettenkofer Straße 06	NO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NO	3.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SO	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	SO	3.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	3.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	3.OG	WA	59	49	52	47	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	3.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Max von Pettenkofer Straße 07	NO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	51	46	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Minanoring 01	SW	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Minanoring 03	SW	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Minanoring 05	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Minanoring 07	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-

**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anspruc- passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Minanoring 07	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Minanoring 09	NO	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Minanoring 09a	NO	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NW	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	SW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Minanoring 11	NO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Minanoring 13	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Minanoring 15	NO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Minanoring 17	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Minanoring 19	SW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	49	44	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Minanoring 21	SW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Minanoring 22	SW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Minanoring 23	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Minanoring 24	NW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-

**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anpruc- passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Minanoring 25	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Minanoring 26	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	46	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Minanoring 27	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Minanoring 28	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	47	42	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Minanoring 29	NW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	2.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	47	42	nein	-	-	-
Nibelungenstraße 229	NO	2.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	39	33	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Nibelungenstraße 231	S	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	41	35	nein	-	-	-
Otto Hahn Straße 01	W	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	44	39	nein	-	-	-
Otto Hahn Straße 02	O	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Otto Hahn Straße 03	O	2.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Otto Hahn Straße 04	S	2.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-

**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anspruc- passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Otto Hahn Straße 05	S	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Otto Hahn Straße 06	S	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Paul Ehrlich Straße 01	SO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	50	45	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Paul Ehrlich Straße 02	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Paul Ehrlich Straße 03	SW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Paul Ehrlich Straße 04	SO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Paul Ehrlich Straße 05	SO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Paul Ehrlich Straße 06	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Paul Ehrlich Straße 07	SO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Paul Ehrlich Straße 08	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Paul Ehrlich Straße 09	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-

**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW Tag Nacht in dB(A)		Prognose Tag Nacht in dB(A)		Anpruc- passiv	Lautheits- gewicht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Paul Ehrlich Straße 09	SO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Paul Ehrlich Straße 10	SO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Paul Ehrlich Straße 11	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Paul Ehrlich Straße 12	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Pestalozzistraße 01	S	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Pestalozzistraße 03	S	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Peter Rosegger Straße 16	SO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Peter Rosegger Straße 18	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
Peter Rosegger Straße 20	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Professor Sauerbruch Straße 01	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Professor Sauerbruch Straße 02	SO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Professor Sauerbruch Straße 03	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	51	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Professor Sauerbruch Straße 04	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Professor Sauerbruch Straße 05	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Professor Sauerbruch Straße 06	SO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Professor Sauerbruch Straße 07	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-

**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anpruc- passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Professor Sauerbruch Straße 07	SO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Professor Sauerbruch Straße 08	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Professor Sauerbruch Straße 09	SO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Professor Sauerbruch Straße 10	SO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Professor Sauerbruch Straße 11	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Professor Sauerbruch Straße 12	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 1	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 02	NO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 04	SW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	45	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 05	NW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	2.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 06	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 07	NW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 08	NW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-



**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anpruc- passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Reichenberger Straße 08	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 09	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 10	SW	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 11	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 12	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 13	SW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 14	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 15	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 16	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	2.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 17	NO	2.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-



**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anpruch passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Reichenberger Straße 17	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 18	NW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	43	37	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 19	SW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 20	NW	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	44	39	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 21	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	2.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	2.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 22	NO	2.OG	WA	59	49	53	48	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 24	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 26	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 28	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 32	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	49	44	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-

**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anpruc- passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Reichenberger Straße 32	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 34	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 36	NW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 38	NW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NW	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	45	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 40	NW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Robert Koch Straße 01	SW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Robert Koch Straße 02	NO	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Robert Koch Straße 03	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Robert Koch Straße 04	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Robert Koch Straße 05	SO	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Robert Koch Straße 06	SO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SO	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Robert Koch Straße 07	SO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	45	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Robert Koch Straße 08	SO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-

**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anpruc- passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Robert Koch Straße 08	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Robert Koch Straße 09	SO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Robert Koch Straße 10	SO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Robert Koch Straße 11	SO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	50	45	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	46	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Robert Koch Straße 12	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	50	45	nein	-	-	-
Röntgenstraße 01	W	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Röntgenstraße 02	S	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Röntgenstraße 03	S	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Röntgenstraße 05	S	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Röntgenstraße 06	S	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Rudolf Virchow Straße 01	SO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	49	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Rudolf Virchow Straße 02	SW	2.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Rudolf Virchow Straße 03	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-

**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anpruc- passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Rudolf Virchow Straße 03	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Rudolf Virchow Straße 04	SO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Rudolf Virchow Straße 05	SO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Rudolf Virchow Straße 06	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Rudolf Virchow Straße 07	SO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Rudolf Virchow Straße 08	SO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Rudolf Virchow Straße 09	SO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Rudolf Virchow Straße 10	SO	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	51	46	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Rudolf Virchow Straße 11	SW	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Rudolf Virchow Straße 12	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	47	42	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Solarweg 01	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-

**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anpruc- passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Solarweg 02	NW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	2.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Solarweg 03	NW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Solarweg 04	NW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	48	43	nein	-	-	-
Solarweg 05	NW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
Solarweg 06	NW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Sommerblütenweg 01	W	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	N	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	N	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Sommerblütenweg 02	N	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	N	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Sonnenblumenweg 02	NW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Sonnenring 01	SW	EG	WA	59	49	41	35	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Sonnenring 02	NW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Sonnenring 03	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Sonnenring 04	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	48	43	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	2.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Sonnenring 05	SW	EG	WA	59	49	41	35	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Sonnenring 07	N	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	N	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	43	37	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
Sonnenring 08	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-

**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anpruc- passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Sonnenring 08	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	51	46	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	45	40	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Sonnenring 09	W	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	N	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	N	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Sonnenring 10	NW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Sonnenring 11	N	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	N	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Sonnenring 12	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Sonnenring 13	W	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	N	EG	WA	59	49	47	42	nein	-	-	-
	N	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Sonnenring 14	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Sonnenstraße 01	NW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Sonnenstraße 02	NW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Sonnenstraße 03	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Sonnenstraße 04	NW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-



**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anpruc- passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Sonnenstraße 04	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Sonnenstraße 05	NW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	44	nein	-	-	-
Sonnenstraße 06	NW	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Sonnenstraße 07	SW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Sonnenstraße 08	NO	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Sonnenstraße 09	SW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Sonnenstraße 10	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Sonnenstraße 12	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Sonnenstraße 14	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Sonnenstraße 16	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Sonnenstraße 18	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Sonnenstraße 20	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Sonnenstraße 22	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Sonnenstraße 24	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-



**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anspruc- passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Sonnenstraße 24	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Sonnenstraße 26	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NW	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Sonnenstraße 28	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NW	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NW	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Sonnenstraße 30	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Sonnenstraße 32	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Stresemannstraße 01	SO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SO	2.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Stresemannstraße 02	NO	2.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
Stresemannstraße 03	NO	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
Stresemannstraße 04	SO	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-

**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW Tag Nacht in dB(A)		Prognose Tag Nacht in dB(A)		Anspruc passiv	Lautheits- gewicht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Stresemannstraße 04	NO	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Walther Rathenau Straße 01	SO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Walther Rathenau Straße 03	SO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Walther Rathenau Straße 12	S	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Walther Rathenau Straße 14	S	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Walther Rathenau Straße 16	S	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Wasserwerkstraße 15	S	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Werner Heisenberg Straße 01	S	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Werner Heisenberg Straße 02	O	EG	WA	59	49	44	39	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	45	40	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Werner Heisenberg Straße 04	S	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
Wernher von Braun Straße 01	S	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Wernher von Braun Straße 02	W	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-

**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.6.10; Bereiche 1-4 Lärmschutzwände bis 7,0m höhe +  
 OPA Belag (Variante 6.10)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anpruc passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Wernher von Braun Straße 02	O	2.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Wernher von Braun Straße 03	S	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	44	39	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Wernher von Braun Straße 04	S	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-