

B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 Unterlage 17.5.5.0; Bereich 5; Ortsteil Riedrode
 ohne aktiven Lärmschutz (Variante 5.0)

Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW Tag Nacht in dB(A)		Prognose Tag Nacht in dB(A)		Anspruc passiv	Lautheits- gewicht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Tag		Nacht				Außen					
Schutzfälle	Lautheitsgewicht	Schutzfälle	Lautheitsgewicht			Schutzfälle	Lautheitsgewicht				
151,00	176,03	405,00	531,84			-	-				
Bahnhofstraße 11		O EG MI	64 54	41 35	nein	-	-	-			
		O 1.OG MI	64 54	38 32	nein	-	-	-			
		S EG MI	64 54	43 37	nein	-	-	-			
		S 1.OG MI	64 54	48 42	nein	-	-	-			
Bahnhofstraße 13		W EG WA	59 49	43 37	nein	-	-	-			
		W 1.OG WA	59 49	46 40	nein	-	-	-			
		W 2.OG WA	59 49	51 45	nein	-	-	-			
		O EG WA	59 49	43 37	nein	-	-	-			
		O 1.OG WA	59 49	46 40	nein	-	-	-			
		O 2.OG WA	59 49	51 45	nein	-	-	-			
Bahnhofstraße 13a		S EG WA	59 49	48 43	nein	-	-	-			
		S 1.OG WA	59 49	51 45	nein	-	-	-			
		S 2.OG WA	59 49	51 45	nein	-	-	-			
		O EG WA	59 49	44 38	nein	-	-	-			
		O 1.OG WA	59 49	47 41	nein	-	-	-			
		O 2.OG WA	59 49	51 45	nein	-	-	-			
		W EG WA	59 49	45 39	nein	-	-	-			
		W 1.OG WA	59 49	49 43	nein	-	-	-			
		W 2.OG WA	59 49	52 46	nein	-	-	-			
Bahnhofstraße 13b		W EG WA	59 49	46 40	nein	-	-	-			
		W 1.OG WA	59 49	50 44	nein	-	-	-			
		W 2.OG WA	59 49	53 47	nein	-	-	-			
		O EG WA	59 49	43 37	nein	-	-	-			
		O 1.OG WA	59 49	45 39	nein	-	-	-			
		O 2.OG WA	59 49	38 32	nein	-	-	-			
Bahnhofstraße 13c		O EG WA	59 49	39 33	nein	-	-	-			
		O 1.OG WA	59 49	41 36	nein	-	-	-			
		O 2.OG WA	59 49	39 33	nein	-	-	-			
		W EG WA	59 49	46 40	nein	-	-	-			
		W 1.OG WA	59 49	50 44	nein	-	-	-			
		W 2.OG WA	59 49	53 47	nein	-	-	-			
		S EG WA	59 49	44 38	nein	-	-	-			
		S 1.OG WA	59 49	48 42	nein	-	-	-			
		S 2.OG WA	59 49	51 45	nein	-	-	-			
Bahnhofstraße 13d		W EG WA	59 49	45 39	nein	-	-	-			
		W 1.OG WA	59 49	49 43	nein	-	-	-			
		W 2.OG WA	59 49	52 46	nein	-	-	-			
		O EG WA	59 49	40 34	nein	-	-	-			
		O 1.OG WA	59 49	44 39	nein	-	-	-			
		O 2.OG WA	59 49	42 36	nein	-	-	-			
Bahnhofstraße 13e		S EG WA	59 49	44 38	nein	-	-	-			
		S 1.OG WA	59 49	49 43	nein	-	-	-			
		S 2.OG WA	59 49	52 46	nein	-	-	-			
		W EG WA	59 49	48 42	nein	-	-	-			
		W 1.OG WA	59 49	50 44	nein	-	-	-			
		W 2.OG WA	59 49	52 46	nein	-	-	-			
		O EG WA	59 49	38 32	nein	-	-	-			
		O 1.OG WA	59 49	42 36	nein	-	-	-			
		O 2.OG WA	59 49	37 31	nein	-	-	-			
Bahnhofstraße 13f		O EG WA	59 49	37 31	nein	-	-	-			
		O 1.OG WA	59 49	42 36	nein	-	-	-			
		O 2.OG WA	59 49	42 36	nein	-	-	-			
		W EG WA	59 49	46 40	nein	-	-	-			
		W 1.OG WA	59 49	49 43	nein	-	-	-			
		W 2.OG WA	59 49	53 47	nein	-	-	-			
Bahnhofstraße 13g		S EG WA	59 49	47 41	nein	-	-	-			
		S 1.OG WA	59 49	50 44	nein	-	-	-			

B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 Unterlage 17.5.5.0; Bereich 5; Ortsteil Riedrode
 ohne aktiven Lärmschutz (Variante 5.0)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anspruc passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Bahnhofstraße 13g	S	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	30	24	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	32	26	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	36	30	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Bahnhofstraße 14	S	EG	MI	64	54	45	39	nein	-	-	-
	S	1.OG	MI	64	54	47	41	nein	-	-	-
	W	EG	MI	64	54	45	39	nein	-	-	-
	W	1.OG	MI	64	54	48	42	nein	-	-	-
	O	EG	MI	64	54	32	26	nein	-	-	-
	O	1.OG	MI	64	54	37	31	nein	-	-	-
Bahnhofstraße 15	S	EG	WA	59	49	43	37	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Bahnhofstraße 16	W	EG	MI	64	54	45	39	nein	-	-	-
	W	1.OG	MI	64	54	49	43	nein	-	-	-
	W	2.OG	MI	64	54	51	45	nein	-	-	-
	O	EG	MI	64	54	30	24	nein	-	-	-
	O	1.OG	MI	64	54	33	27	nein	-	-	-
	O	2.OG	MI	64	54	50	44	nein	-	-	-
	W	EG	MI	64	54	42	36	nein	-	-	-
	W	1.OG	MI	64	54	46	40	nein	-	-	-
	W	2.OG	MI	64	54	50	44	nein	-	-	-
	O	EG	MI	64	54	31	25	nein	-	-	-
	O	1.OG	MI	64	54	34	28	nein	-	-	-
	O	2.OG	MI	64	54	51	45	nein	-	-	-
	S	EG	MI	64	54	43	37	nein	-	-	-
	S	1.OG	MI	64	54	47	41	nein	-	-	-
	S	2.OG	MI	64	54	51	45	nein	-	-	-
Bahnhofstraße 17	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	40	34	nein	-	-	-
Bahnhofstraße 18a	W	EG	MI	64	54	40	34	nein	-	-	-
	W	1.OG	MI	64	54	45	39	nein	-	-	-
	W	2.OG	MI	64	54	50	45	nein	-	-	-
	S	EG	MI	64	54	39	33	nein	-	-	-
	S	1.OG	MI	64	54	43	37	nein	-	-	-
	S	2.OG	MI	64	54	51	45	nein	-	-	-
Bahnhofstraße 18b	S	EG	MI	64	54	41	35	nein	-	-	-
	S	1.OG	MI	64	54	44	38	nein	-	-	-
	S	2.OG	MI	64	54	52	46	nein	-	-	-
Bahnhofstraße 18c	S	EG	MI	64	54	42	36	nein	-	-	-
	S	1.OG	MI	64	54	46	40	nein	-	-	-
	S	2.OG	MI	64	54	51	45	nein	-	-	-
Bahnhofstraße 18d	S	EG	MI	64	54	43	37	nein	-	-	-
	S	1.OG	MI	64	54	47	41	nein	-	-	-
	S	2.OG	MI	64	54	51	45	nein	-	-	-
Bahnhofstraße 18e	S	EG	MI	64	54	45	39	nein	-	-	-
	S	1.OG	MI	64	54	48	42	nein	-	-	-
	S	2.OG	MI	64	54	51	45	nein	-	-	-
Bahnhofstraße 18f	O	EG	MI	64	54	39	33	nein	-	-	-
	O	1.OG	MI	64	54	34	28	nein	-	-	-
	O	2.OG	MI	64	54	51	45	nein	-	-	-
	S	EG	MI	64	54	46	40	nein	-	-	-
	S	1.OG	MI	64	54	48	42	nein	-	-	-
	S	2.OG	MI	64	54	51	45	nein	-	-	-
Bahnhofstraße 20	O	EG	MI	64	54	46	40	nein	-	-	-
	O	1.OG	MI	64	54	46	40	nein	-	-	-
	W	EG	MI	64	54	48	42	nein	-	-	-

B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 Unterlage 17.5.5.0; Bereich 5; Ortsteil Riedrode
 ohne aktiven Lärmschutz (Variante 5.0)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anspruc passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Bahnhofstraße 20	W	1.OG	MI	64	54	51	45	nein	-	-	-
Bahnhofstraße 22	W	EG	MI	64	54	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	MI	64	54	53	47	nein	-	-	-
	O	EG	MI	64	54	47	41	nein	-	-	-
	O	1.OG	MI	64	54	47	41	nein	-	-	-
	S	EG	MI	64	54	52	46	nein	-	-	-
	S	1.OG	MI	64	54	53	47	nein	-	-	-
Bahnhofstraße 22a	O	EG	MI	64	54	34	28	nein	-	-	-
	O	1.OG	MI	64	54	40	34	nein	-	-	-
	W	EG	MI	64	54	50	44	nein	-	-	-
	W	1.OG	MI	64	54	52	46	nein	-	-	-
	S	EG	MI	64	54	48	42	nein	-	-	-
	S	1.OG	MI	64	54	50	44	nein	-	-	-
Bahnhofstraße 24	O	EG	MI	64	54	47	41	nein	-	-	-
	S	EG	MI	64	54	53	47	nein	-	-	-
Eifelweg 02	W	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Eifelweg 04	S	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Eifelweg 05	S	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Eifelweg 06	S	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Eifelweg 07	S	EG	WA	59	49	48	43	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	43	37	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	44	39	nein	-	-	-
Eifelweg 08	S	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Erlenweg 01	W	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	O	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Erlenweg 02	O	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Erlenweg 03	O	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-

B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 Unterlage 17.5.5.0; Bereich 5; Ortsteil Riedrode
 ohne aktiven Lärmschutz (Variante 5.0)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anspruc passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Erlenweg 03	O	2.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	W	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	2.OG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
Erlenweg 04	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Erlenweg 05	O	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	W	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
Erlenweg 07	W	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	W	2.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	O	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	S	2.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	S	2.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
Erlenweg 09	O	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	W	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	56	51	N	-	1,15	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Erlenweg 09a	O	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	W	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Erlenweg 10	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	53	48	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Erlenweg 11	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	O	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	59	54	N	-	1,41	-
	O	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	2.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
Erlenweg 12	O	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-

B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 Unterlage 17.5.5.0; Bereich 5; Ortsteil Riedrode
 ohne aktiven Lärmschutz (Variante 5.0)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anspruc- passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Erlenweg 12	O	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	W	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Erlenweg 15	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Erlenweg 17	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Erlenweg 19	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Erlenweg 23	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Gänsweidweg 05	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Gänsweidweg 07	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Gänsweidweg 09	W	EG	WA	59	49	51	46	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Gänsweidweg 11	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	O	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	EG	WA	59	49	55	50	N	-	1,07	-
	S	1.OG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
Gänsweidweg 13	W	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	EG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
Harzweg 04	S	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Harzweg 06	S	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	53	48	nein	-	-	-
Im Buchschlag 07	O	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Im Buchschlag 09	O	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	O	2.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	W	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	W	2.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	S	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	2.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
Im Buchschlag 11	W	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-

B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 Unterlage 17.5.5.0; Bereich 5; Ortsteil Riedrode
 ohne aktiven Lärmschutz (Variante 5.0)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anspruc passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Im Buchschlag 11	W	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	O	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
Im Buchschlag 13	O	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	O	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	W	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	S	EG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	1.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
Im Buchschlag 14a	S	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Im Buchschlag 14b	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Im Buchschlag 16	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
Im Buchschlag 18	O	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Im Buchschlag 20	W	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	W	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	O	EG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	O	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	S	EG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	S	1.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
Im Sonnenschein 04	NO	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	SW	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Odenwaldstraße 02	O	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Odenwaldstraße 03	O	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Odenwaldstraße 04	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	O	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	2.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
Odenwaldstraße 05	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-

B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 Unterlage 17.5.5.0; Bereich 5; Ortsteil Riedrode
 ohne aktiven Lärmschutz (Variante 5.0)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anspruc- passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Odenwaldstraße 05	W	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Odenwaldstraße 06	W	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	W	2.OG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	O	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	S	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Odenwaldstraße 07	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	O	EG	WA	59	49	48	43	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	EG	WA	59	49	51	46	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Odenwaldstraße 08	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	O	EG	WA	59	49	48	43	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	EG	WA	59	49	51	46	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Odenwaldstraße 09	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
Odenwaldstraße 10	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
Odenwaldstraße 11	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
Odenwaldstraße 12	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	O	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	S	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-

	Hessen Mobil; KC Immissionsschutz	Unterlage 17.5.5.0 PI 1.01 Fa 7 / 16
--	-----------------------------------	--

B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 Unterlage 17.5.5.0; Bereich 5; Ortsteil Riedrode
 ohne aktiven Lärmschutz (Variante 5.0)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anspruc passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Odenwaldstraße 13	O	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Odenwaldstraße 14	W	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	O	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	51	N	-	1,15	-
Odenwaldstraße 15	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Odenwaldstraße 16	W	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	O	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Odenwaldstraße 18	W	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	O	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	56	51	N	-	1,15	-
	S	1.OG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
Odenwaldstraße 20	O	EG	WA	59	49	55	50	N	-	1,07	-
	O	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	W	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	S	EG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	1.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
Odenwaldstraße 22	W	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	O	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
Odenwaldstraße 24	S	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
Rhönstraße 03	O	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Rhönstraße 05	W	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Rhönstraße 06	S	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	EG	MI	64	54	46	41	nein	-	-	-

B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 Unterlage 17.5.5.0; Bereich 5; Ortsteil Riedrode
 ohne aktiven Lärmschutz (Variante 5.0)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anspruc passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Rhönstraße 06	W	1.OG	MI	64	54	50	44	nein	-	-	-
	W	2.OG	MI	64	54	53	47	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Rhönstraße 06a	O	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Rhönstraße 06b	O	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Rhönstraße 08	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	O	EG	WA	59	49	41	36	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Rhönstraße 08a	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
Rhönstraße 08b	O	EG	WA	59	49	41	35	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Rhönstraße 10	O	EG	WA	59	49	41	35	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	55	50	N	-	1,07	-
	W	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	W	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Rhönstraße 12	W	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	W	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	W	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	O	EG	WA	59	49	39	33	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	42	36	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
Spessartstraße 01	W	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	W	1.OG	WA	59	49	58	53	N	-	1,32	-
	W	2.OG	WA	59	49	62	56	T/N	1,23	1,62	-
	O	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	O	2.OG	WA	59	49	62	56	T/N	1,23	1,62	-
	O	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-

B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 Unterlage 17.5.5.0; Bereich 5; Ortsteil Riedrode
 ohne aktiven Lärmschutz (Variante 5.0)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anspruc- passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Spessartstraße 01	S	EG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	1.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	S	2.OG	WA	59	49	62	56	T/N	1,23	1,62	-
	W	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	W	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	W	2.OG	WA	59	49	61	56	T/N	1,15	1,62	-
Spessartstraße 02	O	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	O	2.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	W	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	W	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	W	2.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	O	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	O	2.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	S	EG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	S	1.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	S	2.OG	WA	59	49	62	56	T/N	1,23	1,62	-
	W	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	W	2.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
Spessartstraße 03	W	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	O	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Spessartstraße 04	W	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	W	2.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	O	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	O	2.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	O	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	O	2.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	S	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	S	2.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	W	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	W	2.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
Spessartstraße 05	O	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
Spessartstraße 06	W	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	55	50	N	-	1,07	-
	O	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Spessartstraße 07	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-

B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 Unterlage 17.5.5.0; Bereich 5; Ortsteil Riedrode
 ohne aktiven Lärmschutz (Variante 5.0)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anspruc passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Spessartstraße 07	W	2.OG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	2.OG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
Spessartstraße 08	O	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Spessartstraße 09	O	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	48	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Spessartstraße 27	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	O	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Spessartstraße 29	W	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	49	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Spessartstraße 35	O	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	W	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
Spessartstraße 37	O	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	57	52	N	-	1,23	-
	W	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	W	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	EG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	S	1.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
Taunusstraße 01	O	EG	MI	64	54	48	42	nein	-	-	-
	O	1.OG	MI	64	54	36	30	nein	-	-	-
	S	EG	MI	64	54	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	MI	64	54	54	48	nein	-	-	-
Taunusstraße 02	S	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Taunusstraße 02a	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Taunusstraße 04	O	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	EG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	S	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
Taunusstraße 06	W	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	W	2.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	O	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-

B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 Unterlage 17.5.5.0; Bereich 5; Ortsteil Riedrode
 ohne aktiven Lärmschutz (Variante 5.0)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anspruc- passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Taurusstraße 06	S	EG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	S	1.OG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	S	2.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
Taurusstraße 08	W	EG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	W	1.OG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	O	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	S	1.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
Taurusstraße 10	O	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	W	1.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	S	EG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	S	1.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
Taurusstraße 12	W	EG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	W	1.OG	WA	59	49	62	56	T/N	1,23	1,62	-
	O	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	S	1.OG	WA	59	49	62	56	T/N	1,23	1,62	-
Taurusstraße 14	W	EG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	W	1.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	W	EG	WA	59	49	57	52	N	-	1,23	-
	W	1.OG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	O	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	O	1.OG	WA	59	49	57	52	N	-	1,23	-
	O	EG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	O	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	S	EG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	S	1.OG	WA	59	49	62	56	T/N	1,23	1,62	-
Vogelsbergstraße 01	O	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	44	39	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Vogelsbergstraße 03	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Vogelsbergstraße 05	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Vogelsbergstraße 7	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Vogelsbergstraße 09	O	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-

B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 Unterlage 17.5.5.0; Bereich 5; Ortsteil Riedrode
 ohne aktiven Lärmschutz (Variante 5.0)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anspruc passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Vogelsbergstraße 09	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Vogelsbergstraße 11	W	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Vogelsbergstraße 13	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Vogelsbergstraße 15	S	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	W	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Vogelsbergstraße 16	S	2.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	S	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Vogelsbergstraße 17	W	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Vogelsbergstraße 18	S	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Vogelsbergstraße 20	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Vogelsbergstraße 22	S	EG	WA	59	49	53	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Zum Schlinkenwinkel 01	W	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	W	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	W	2.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	S	EG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	1.OG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	S	2.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
Zum Schlinkenwinkel 02	O	EG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	O	1.OG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	W	EG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	W	1.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	S	EG	WA	59	49	63	57	T/N	1,32	1,74	-
	S	1.OG	WA	59	49	64	58	T/N	1,41	1,87	-
Zum Schlinkenwinkel 03	O	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	O	2.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	W	EG	WA	59	49	57	52	N	-	1,23	-
	W	1.OG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	W	2.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	S	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
Zum Schlinkenwinkel 04	S	2.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	W	EG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	W	1.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-

B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 Unterlage 17.5.5.0; Bereich 5; Ortsteil Riedrode
 ohne aktiven Lärmschutz (Variante 5.0)

Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW Tag Nacht in dB(A)		Prognose Tag Nacht in dB(A)		Anspruc passiv	Lautheits- gewicht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Zum Schlinkenwinkel 04	O	EG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	O	1.OG	WA	59	49	60	55	T/N	1,07	1,52	-
	S	EG	WA	59	49	63	57	T/N	1,32	1,74	-
	S	1.OG	WA	59	49	64	58	T/N	1,41	1,87	-
Zum Schlinkenwinkel 05	W	EG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	EG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
Zum Schlinkenwinkel 06	O	EG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	O	1.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
Zum Schlinkenwinkel 6	W	EG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	W	1.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
Zum Schlinkenwinkel 06	S	EG	WA	59	49	63	57	T/N	1,32	1,74	-
	S	1.OG	WA	59	49	64	58	T/N	1,41	1,87	-
Zum Schlinkenwinkel 07	O	EG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	O	1.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	W	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	S	EG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	S	1.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
Zum Schlinkenwinkel 08	O	EG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	W	EG	WA	59	49	62	57	T/N	1,23	1,74	-
	S	EG	WA	59	49	63	57	T/N	1,32	1,74	-
Zum Schlinkenwinkel 09	O	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	O	2.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	W	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	W	2.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	S	EG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	S	1.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
Zum Schlinkenwinkel 09a	O	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	O	2.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	W	EG	WA	59	49	53	48	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	W	2.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
Zum Schlinkenwinkel 10	O	EG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	O	1.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	W	EG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	W	1.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	S	EG	WA	59	49	63	57	T/N	1,32	1,74	-
	S	1.OG	WA	59	49	64	58	T/N	1,41	1,87	-
Zum Schlinkenwinkel 11	S	EG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	S	1.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	S	2.OG	WA	59	49	62	56	T/N	1,23	1,62	-
	O	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	O	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	O	2.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	SW	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	SW	1.OG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	SW	2.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
Zum Schlinkenwinkel 11a	O	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	O	2.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	W	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Zum Schlinkenwinkel 12	W	2.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	O	EG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	O	1.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	W	EG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	W	1.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-

B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 Unterlage 17.5.5.0; Bereich 5; Ortsteil Riedrode
 ohne aktiven Lärmschutz (Variante 5.0)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose Tag Nacht in dB(A)		Anpruch passiv 9	Lautheits- gewicht		
				5	6	7	8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Zum Schlinkenwinkel 12	S	EG	WA	59	49	63	57	T/N	1,32	1,74	-
	S	1.OG	WA	59	49	64	58	T/N	1,41	1,87	-
Zum Schlinkenwinkel 13	W	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	W	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	O	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	58	53	N	-	1,32	-
	S	EG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	S	1.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
Zum Schlinkenwinkel 14	O	1.OG	WA	59	49	62	56	T/N	1,23	1,62	-
	W	EG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	W	1.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	S	EG	WA	59	49	63	57	T/N	1,32	1,74	-
	S	1.OG	WA	59	49	64	58	T/N	1,41	1,87	-
Zum Schlinkenwinkel 15	O	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	O	2.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	W	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	W	2.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	S	EG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	S	1.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	S	2.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	S	EG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	1.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	S	2.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
Zum Schlinkenwinkel 16	O	EG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	O	1.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	W	EG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	W	1.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	S	EG	WA	59	49	63	57	T/N	1,32	1,74	-
	S	1.OG	WA	59	49	64	58	T/N	1,41	1,87	-
Zum Schlinkenwinkel 17	W	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	W	2.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	O	EG	WA	59	49	55	50	N	-	1,07	-
	O	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	O	2.OG	WA	59	49	62	56	T/N	1,23	1,62	-
	O	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	O	2.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	W	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	W	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	EG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	1.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	S	2.OG	WA	59	49	62	56	T/N	1,23	1,62	-
Zum Schlinkenwinkel 18	W	EG	WA	59	49	62	56	T/N	1,23	1,62	-
	W	1.OG	WA	59	49	62	56	T/N	1,23	1,62	-
	O	EG	WA	59	49	59	54	N	-	1,41	-
	O	1.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	S	EG	WA	59	49	63	57	T/N	1,32	1,74	-
	S	1.OG	WA	59	49	64	58	T/N	1,41	1,87	-
Zum Schlinkenwinkel 20	W	EG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	W	1.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	O	1.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	S	EG	WA	59	49	63	57	T/N	1,32	1,74	-
	S	1.OG	WA	59	49	63	57	T/N	1,32	1,74	-
Zum Schlinkenwinkel 22	W	EG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	W	1.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-
	O	EG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	O	1.OG	WA	59	49	61	55	T/N	1,15	1,52	-

B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 Unterlage 17.5.5.0; Bereich 5; Ortsteil Riedrode
 ohne aktiven Lärmschutz (Variante 5.0)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anpruc passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Zum Schlinkenwinkel 22	S	EG	WA	59	49	63	57	T/N	1,32	1,74	-
	S	1.OG	WA	59	49	63	57	T/N	1,32	1,74	-
Zum Schlinkenwinkel 24	W	EG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	W	1.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	O	EG	WA	59	49	59	54	N	-	1,41	-
	O	1.OG	WA	59	49	60	55	T/N	1,07	1,52	-
	S	EG	WA	59	49	62	56	T/N	1,23	1,62	-
	S	1.OG	WA	59	49	63	57	T/N	1,32	1,74	-
Zum Schlinkenwinkel 26	O	1.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	W	EG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	W	1.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	S	EG	WA	59	49	62	56	T/N	1,23	1,62	-
	S	1.OG	WA	59	49	63	57	T/N	1,32	1,74	-
Zum Schlinkenwinkel 28	O	EG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	O	1.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	W	EG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	W	1.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	S	EG	WA	59	49	62	56	T/N	1,23	1,62	-
	S	1.OG	WA	59	49	62	56	T/N	1,23	1,62	-
Zum Schlinkenwinkel 30	W	EG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	W	1.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	O	EG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	O	1.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	S	EG	WA	59	49	62	56	T/N	1,23	1,62	-
	S	1.OG	WA	59	49	62	56	T/N	1,23	1,62	-
Zum Schlinkenwinkel 32	W	EG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	W	1.OG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	O	1.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	S	EG	WA	59	49	62	56	T/N	1,23	1,62	-
	S	1.OG	WA	59	49	62	56	T/N	1,23	1,62	-