

**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.2.5; Bereich 2; Wohngebiet westlich der Wasserwerkstraße mit bis zu 6,0m hoher Lärmschutzwand (Variante 2.5)

Punktname	SW	HFront	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch passiv	Lautheitsgewicht		
1	2	3	4	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	9	Tag 10	Nacht 11	Außen 12
<b>Tag</b>		<b>Nacht</b>				<b>Außen</b>					
Schutzfälle	Lautheitsgewicht	Schutzfälle	Lautheitsgewicht			Schutzfälle	Lautheitsgewicht				
1,00	1,07	96,00	106,94			-	-				
Heliosweg 02	EG	NW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	EG	SW	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Heliosweg 03	EG	NW	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Heliosweg 04	EG	NO	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	EG	SW	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Im Sonneneck 01	EG	NW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	EG	SW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Im Sonneneck 02	EG	NW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	EG	NW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	EG	SW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Im Sonneneck 03	EG	SW	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Im Sonneneck 04	EG	SW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Im Sonneneck 05	EG	SW	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Im Sonneneck 06	EG	SW	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	51	46	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-

# B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt

Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.2.5; Bereich 2; Wohngebiet westlich der Wasserwerkstraße mit bis zu 6,0m hoher Lärmschutzwand (Variante 2.5)

Punktname	SW	HFront	Nutz	IGW Tag Nacht in dB(A)		Prognose Tag Nacht in dB(A)		Anpruch passiv	Lautheits- gewicht Tag Nacht Außen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Im Sonneneck 06	EG	NW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Im Sonneneck 07	EG	SW	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Im Sonneneck 08	EG	SW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	EG	NO	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Im Sonneneck 09	EG	NW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	EG	SW	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Im Sonneneck 10	EG	NO	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	EG	SW	WA	59	49	50	45	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Im Sonneneck 11	EG	SW	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Im Sonneneck 12	EG	NO	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	EG	SW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Im Sonneneck 13	EG	NO	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Im Sonneneck 14	EG	NW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	EG	SW	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Im Sonneneck 15	EG	NW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	EG	SW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Im Sonneneck 16	EG	NO	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	EG	W	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	W	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Im Sonneneck 18	EG	NW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	EG	SW	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Im Sonneneck 19	EG	NO	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	EG	SW	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Im Sonneneck 21	EG	N	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	N	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-

**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.2.5; Bereich 2; Wohngebiet westlich der Wasser-  
 werkstraße mit bis zu 6,0m hoher Lärmschutzwand (Variante 2.5)

Punktname 1	SW 2	HFront 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anpruch passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Im Sonneneck 22	EG	W	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	1.OG	W	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	EG	N	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	1.OG	N	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Im Sonneneck 23	EG	N	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	N	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Im Sonneneck 24	EG	N	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	EG	W	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	1.OG	W	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	EG	O	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Im Sonneneck 25	EG	N	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	1.OG	N	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Im Sonneneck 26	EG	N	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	N	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	EG	W	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	W	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Im Sonneneck 27	EG	N	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	1.OG	N	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Im Sonneneck 28	EG	W	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	1.OG	W	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	EG	N	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	N	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Im Sonneneck 29	EG	N	WA	59	49	48	43	nein	-	-	-
	1.OG	N	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Im Sonneneck 30	EG	N	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	N	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	EG	W	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	1.OG	W	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Im Sonneneck 31	EG	N	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	1.OG	N	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Im Sonneneck 32	EG	N	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	N	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	EG	W	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	1.OG	W	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Im Sonneneck 33	EG	N	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	1.OG	N	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Im Sonneneck 34	EG	N	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	1.OG	N	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	EG	W	WA	59	49	44	39	nein	-	-	-
	1.OG	W	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
Im Sonneneck 35	EG	N	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	N	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Im Sonneneck 36	EG	N	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	N	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	EG	W	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	1.OG	W	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Im Sonnenried 01	EG	NO	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	EG	SW	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Im Sonnenried 02	EG	SW	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	2.OG	SW	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	51	46	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	2.OG	NW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Im Sonnenried 03	EG	NO	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	EG	SW	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-

# B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt

Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.2.5; Bereich 2; Wohngebiet westlich der Wasser-  
 werkstraße mit bis zu 6,0m hoher Lärmschutzwand (Variante 2.5)

Punktname	SW	HFront	Nutz	IGW Tag Nacht in dB(A)		Prognose Tag Nacht in dB(A)		Anpruch passiv	Lautheits- gewicht Tag Nacht Außen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Im Sonnenried 03	1.OG	NW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Im Sonnenried 04	EG	NW	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	EG	SW	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Im Sonnenried 05	EG	NW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Im Sonnenried 07	EG	NW	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	EG	SW	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Im Sonnenried 09	EG	NW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	EG	SW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Im Sonnenried 10	EG	SW	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Im Sonnenried 12	EG	NW	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Im Sonnenried 14	EG	NW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Im Sonnenried 16	EG	NW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Im Sonnenried 18	EG	SW	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Im Sonnenschein 02	EG	NW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	EG	SW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Im Sonnenschein 04	EG	NW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	EG	SW	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Minanoring 01	1.OG	NW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	EG	SW	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Minanoring 03	1.OG	NO	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	EG	SW	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Minanoring 05	1.OG	NW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	EG	SW	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-

**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.2.5; Bereich 2; Wohngebiet westlich der Wasser-  
 werkstraße mit bis zu 6,0m hoher Lärmschutzwand (Variante 2.5)

Punktname	SW	HFront	Nutz	IGW		Prognose		Anpruch	Lautheits- gewicht		
1	2	3	4	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	passiv	Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Minanoring 05	1.OG	NO	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Minanoring 07	EG	SW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Minanoring 09	EG	SW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	EG	NO	WA	59	49	53	48	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Minanoring 09a	EG	NO	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	EG	NW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	57	52	N	-	1,23	-
	2.OG	NW	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	EG	SW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Minanoring 11	EG	SW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	EG	NO	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	EG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	1.OG	NW	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
Minanoring 13	EG	SW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Minanoring 15	EG	SW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	EG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	1.OG	NW	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
Minanoring 17	EG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	1.OG	NW	WA	59	49	57	52	N	-	1,23	-
	EG	NO	WA	59	49	52	47	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	55	50	N	-	1,07	-
	EG	SW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	55	50	N	-	1,07	-
Minanoring 19	EG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	1.OG	NW	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	EG	SW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	EG	NO	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Minanoring 21	EG	SW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	EG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Minanoring 22	EG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	1.OG	NW	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	EG	SW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	EG	NO	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Minanoring 23	EG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	1.OG	NW	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	EG	NO	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	EG	SW	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-

# B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt

Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.2.5; Bereich 2; Wohngebiet westlich der Wasserwerkstraße mit bis zu 6,0m hoher Lärmschutzwand (Variante 2.5)

Punktname	SW	HFront	Nutz	IGW Tag Nacht in dB(A)		Prognose Tag Nacht in dB(A)		Anpruch passiv	Lautheits- gewicht Tag Nacht Außen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Minanoring 23	1.OG	SW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Minanoring 24	EG	NO	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	EG	SW	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Minanoring 25	EG	SW	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	EG	NO	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Minanoring 26	EG	NO	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	EG	NW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Minanoring 27	EG	NW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	EG	SW	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	53	48	nein	-	-	-
Minanoring 28	EG	SW	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Minanoring 29	EG	NO	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	2.OG	NO	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	2.OG	NW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	EG	SW	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Solarweg 01	2.OG	SW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	EG	SW	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Solarweg 02	1.OG	NW	WA	59	49	53	48	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Solarweg 03	EG	NW	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Solarweg 04	EG	NW	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Solarweg 05	EG	NW	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Solarweg 06	EG	NW	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Sommerblütenweg 01	EG	W	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	1.OG	W	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	EG	N	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	1.OG	N	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Sommerblütenweg 02	EG	N	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-



**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.2.5; Bereich 2; Wohngebiet westlich der Wasser-  
 werkstraße mit bis zu 6,0m hoher Lärmschutzwand (Variante 2.5)

Punktname 1	SW 2	HFront 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose Tag Nacht in dB(A)		Anpruch passiv 9	Lautheits- gewicht		
				5	6	7	8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Sommerblütenweg 02	1.OG	N	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Sonnenblumenweg 02	EG	SW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Sonnenring 01	EG	SW	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Sonnenring 02	EG	NW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	EG	SW	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Sonnenring 03	EG	NO	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	EG	SW	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Sonnenring 04	EG	NO	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	2.OG	NO	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	2.OG	NW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	EG	SW	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	2.OG	SW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Sonnenring 05	EG	SW	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	EG	N	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Sonnenring 07	1.OG	N	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	EG	W	WA	59	49	46	41	nein	-	-	-
	1.OG	W	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	EG	SW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Sonnenring 08	1.OG	SW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	EG	NW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	EG	SW	WA	59	49	52	47	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	EG	SO	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	1.OG	SO	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	EG	W	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	1.OG	W	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Sonnenring 09	EG	N	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	N	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	EG	N	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-

**B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt**  
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.2.5; Bereich 2; Wohngebiet westlich der Wasser-  
 werkstraße mit bis zu 6,0m hoher Lärmschutzwand (Variante 2.5)

Punktname 1	SW 2	HFront 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose Tag Nacht in dB(A)		Anpruch passiv 9	Lautheits- gewicht		
				5	6	7	8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Sonnenring 10	EG	NW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	EG	SW	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Sonnenring 11	EG	O	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	1.OG	O	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	EG	N	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	1.OG	N	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	EG	W	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	1.OG	W	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Sonnenring 12	EG	SW	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	EG	NO	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Sonnenring 13	EG	W	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	1.OG	W	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	EG	N	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	1.OG	N	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Sonnenring 14	EG	NW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	EG	SW	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Sonnenstraße 01	EG	SW	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Sonnenstraße 02	EG	NO	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	54	49	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	EG	SW	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Sonnenstraße 03	EG	SW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	55	50	N	-	1,07	-
	EG	NW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	EG	NO	WA	59	49	51	46	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Sonnenstraße 04	EG	NO	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	EG	SW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Sonnenstraße 05	EG	NW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	EG	SW	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	53	48	nein	-	-	-
Sonnenstraße 06	EG	SW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	EG	NO	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Sonnenstraße 07	EG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	1.OG	NW	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	EG	SW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-



# B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt

Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.2.5; Bereich 2; Wohngebiet westlich der Wasserwerkstraße mit bis zu 6,0m hoher Lärmschutzwand (Variante 2.5)

Punktname 1	SW 2	HFront 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose Tag Nacht in dB(A)		Anpruch passiv 9	Lautheits- gewicht		
				5	6	7	8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Sonnenstraße 07	EG	NO	WA	59	49	52	47	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Sonnenstraße 08	EG	SW	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	EG	NO	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Sonnenstraße 09	EG	NW	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	1.OG	NW	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	EG	SW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	EG	NO	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Sonnenstraße 10	EG	NO	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	EG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	EG	SW	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Sonnenstraße 12	EG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	EG	NO	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	EG	SW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Sonnenstraße 14	EG	SW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Sonnenstraße 16	EG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	1.OG	NW	WA	59	49	57	52	N	-	1,23	-
	EG	NO	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	2.OG	NO	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Sonnenstraße 18	EG	NW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	EG	SW	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	2.OG	SW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Sonnenstraße 20	EG	NW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	EG	NO	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Sonnenstraße 22	EG	SW	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	1.OG	NW	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Sonnenstraße 24	EG	NO	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	1.OG	NW	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	EG	SW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Sonnenstraße 26	EG	SW	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	53	48	nein	-	-	-
	2.OG	SW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	EG	NW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	2.OG	NW	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
Sonnenstraße 28	EG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	1.OG	NW	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	2.OG	NW	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	EG	NO	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	2.OG	NO	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-

# B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt

Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
 Unterlage 17.5.2.5; Bereich 2; Wohngebiet westlich der Wasser-  
 werkstraße mit bis zu 6,0m hoher Lärmschutzwand (Variante 2.5)

Punktname 1	SW 2	HFront 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anpruch passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Sonnenstraße 28	EG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	1.OG	NW	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	2.OG	NW	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	EG	SW	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	2.OG	SW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Sonnenstraße 30	EG	NW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	EG	NW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	1.OG	NW	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	EG	SW	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	EG	NO	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Sonnenstraße 32	EG	NO	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	1.OG	NO	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	EG	SW	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	1.OG	SW	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	EG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	1.OG	NW	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	EG	NW	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	1.OG	NW	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-