

B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 Unterlage 17.5.3.5; Bereich 3; Wohngebiet Rodstücke
 mit bis zu 6,0m hoher Lärmschutzwand (Variante 3.5)

Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW Tag Nacht in dB(A)		Prognose Tag Nacht in dB(A)		Anspruc passiv	Lautheits- gewicht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Tag		Nacht				Außen					
Schutzfälle	Lautheitsgewicht	Schutzfälle	Lautheitsgewicht	Schutzfälle	Lautheitsgewicht	Schutzfälle	Lautheitsgewicht				
-	-	29,00	33,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Aussiger Straße 01	NO	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Aussiger Straße 02	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Aussiger Straße 03	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Aussiger Straße 04	NO	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Aussiger Straße 05	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	44	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Aussiger Straße 06	NW	EG	WA	59	49	51	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	43	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SO	1.OG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Aussinger Straße 8	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Berliner Straße 2	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Görlitzstraße 10	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-

B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 Unterlage 17.5.3.5; Bereich 3; Wohngebiet Rodstücke
 mit bis zu 6,0m hoher Lärmschutzwand (Variante 3.5)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anspruc passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Görlitzstraße 10	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Görlitzstraße 12	NO	EG	WA	59	49	50	45	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Görlitzstraße 14	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	44	38	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Görlitzstraße 16	SW	EG	WA	59	49	46	40	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Karlsbader Straße 10	NO	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	NW	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Karlsbader Straße 11	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	N	-	1,07	-
	SW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Karlsbader Straße 12	NW	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Karlsbader Straße 14	N	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	N	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Königsberger Straße 07	NW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Königsberger Straße 08	NO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Königsberger Straße 09	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-

B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 Unterlage 17.5.3.5; Bereich 3; Wohngebiet Rodstücke
 mit bis zu 6,0m hoher Lärmschutzwand (Variante 3.5)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anspruch passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Königsberger Straße 09	NW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Königsberger Straße 10	NO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Königsberger Straße 12	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	53	48	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	52	47	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 1	SW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 02	NW	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	NO	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	52	47	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Reichenberger Straße 04	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	NO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 05	SW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NW	2.OG	WA	59	49	54	49	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 06	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Reichenberger Straße 07	NW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 08	NW	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	NO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 09	NO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 10	NW	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-

B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 Unterlage 17.5.3.5; Bereich 3; Wohngebiet Rodstücke
 mit bis zu 6,0m hoher Lärmschutzwand (Variante 3.5)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anspruc passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Reichenberger Straße 10	SW	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 11	SW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 12	NW	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	SW	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 13	NW	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	53	48	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 14	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	NO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 15	SW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	46	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 16	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	53	48	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	NW	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Reichenberger Straße 17	SW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 18	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	45	39	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 19	SW	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-

B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 Unterlage 17.5.3.5; Bereich 3; Wohngebiet Rodstücke
 mit bis zu 6,0m hoher Lärmschutzwand (Variante 3.5)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anspruc passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Reichenberger Straße 19	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	NW	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 20	NO	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	47	41	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	NW	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 21	SW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	NW	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	NO	EG	WA	59	49	55	50	N	-	1,07	-
	NO	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	NO	2.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	NW	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	NW	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
Reichenberger Straße 22	NO	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 24	NW	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 26	NW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 28	NW	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	SW	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 32	SW	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	NW	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 34	NW	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	NO	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 36	NW	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	51	46	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Reichenberger Straße 38	NW	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	NW	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	NW	2.OG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	NO	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-

B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 Unterlage 17.5.3.5; Bereich 3; Wohngebiet Rodstücke
 mit bis zu 6,0m hoher Lärmschutzwand (Variante 3.5)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anpruch passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Reichenberger Straße 38	NO	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	NO	2.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
Reichenberger Straße 40	NW	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	NW	1.OG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	SW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	NO	EG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	NO	1.OG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-