

B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 Unterlage 17.5.5.7; Bereich 5; Ortsteil Riedrode
 mit bis zu 4,0m hoher Lärmschutzwand (Variante 5.7)

Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW Tag Nacht in dB(A)		Prognose Tag Nacht in dB(A)		Anspruc passiv	Lautheits- gewicht Tag Nacht Außen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tag		Nacht				Außen					
Schutzfälle	Lautheitsgewicht	Schutzfälle	Lautheitsgewicht	Schutzfälle	Lautheitsgewicht	Schutzfälle	Lautheitsgewicht				
1,00	1,07	156,00	173,72	-	-	-	-	-	-	-	-
Erlenweg 01	O	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	50	45	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Erlenweg 02	S	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Erlenweg 03	S	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Erlenweg 04	S	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Erlenweg 05	S	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
Erlenweg 07	O	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	W	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	O	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Erlenweg 09	S	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Erlenweg 09a	O	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	49	44	nein	-	-	-
Erlenweg 10	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Erlenweg 11	W	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-

B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 Unterlage 17.5.5.7; Bereich 5; Ortsteil Riedrode
 mit bis zu 4,0m hoher Lärmschutzwand (Variante 5.7)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anspruc passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Erlenweg 11	W	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	O	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	W	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Erlenweg 12	O	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	52	47	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Erlenweg 15	S	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Erlenweg 17	S	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Erlenweg 19	S	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Erlenweg 23	S	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Gänsweidweg 05	O	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Gänsweidweg 07	W	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Gänsweidweg 09	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Gänsweidweg 11	W	EG	WA	59	49	48	43	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Gänsweidweg 13	W	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Im Buchschlag 07	O	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Im Buchschlag 09	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-

B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 Unterlage 17.5.5.7; Bereich 5; Ortsteil Riedrode
 mit bis zu 4,0m hoher Lärmschutzwand (Variante 5.7)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anspruc passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Im Buchschlag 09	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	W	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	W	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Im Buchschlag 11	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Im Buchschlag 13	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Im Buchschlag 14a	S	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Im Buchschlag 14b	W	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	51	46	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Im Buchschlag 16	O	EG	WA	59	49	50	45	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Im Buchschlag 18	W	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Im Buchschlag 20	W	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	51	46	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	55	50	N	-	1,07	-
	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Odenwaldstraße 03	O	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Odenwaldstraße 04	O	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	W	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Odenwaldstraße 05	W	EG	WA	59	49	50	45	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-

B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 Unterlage 17.5.5.7; Bereich 5; Ortsteil Riedrode
 mit bis zu 4,0m hoher Lärmschutzwand (Variante 5.7)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anspruc passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Odenwaldstraße 05	O	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Odenwaldstraße 06	O	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	W	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Odenwaldstraße 07	S	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	W	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Odenwaldstraße 08	S	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	W	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
Odenwaldstraße 09	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Odenwaldstraße 10	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	W	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	56	51	N	-	1,15	-
Odenwaldstraße 11	S	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	O	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
Odenwaldstraße 12	W	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Odenwaldstraße 13	W	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	W	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-

B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 Unterlage 17.5.5.7; Bereich 5; Ortsteil Riedrode
 mit bis zu 4,0m hoher Lärmschutzwand (Variante 5.7)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anspruc passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Odenwaldstraße 13	W	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Odenwaldstraße 14	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Odenwaldstraße 15	O	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Odenwaldstraße 16	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Odenwaldstraße 18	O	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Odenwaldstraße 20	O	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Odenwaldstraße 22	O	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	55	50	N	-	1,07	-
Odenwaldstraße 24	S	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Rhönstraße 08	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Rhönstraße 10	W	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	56	51	N	-	1,15	-
Rhönstraße 12	S	EG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	S	2.OG	WA	59	49	60	54	T/N	1,07	1,41	-
	O	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	O	2.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	W	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Spessartstraße 01	O	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-

B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 Unterlage 17.5.5.7; Bereich 5; Ortsteil Riedrode
 mit bis zu 4,0m hoher Lärmschutzwand (Variante 5.7)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anspruc passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Spessartstraße 01	O	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	O	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Spessartstraße 02	W	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Spessartstraße 03	W	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	48	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	W	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
Spessartstraße 04	W	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	W	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Spessartstraße 05	W	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Spessartstraße 06	S	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-

B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 Unterlage 17.5.5.7; Bereich 5; Ortsteil Riedrode
 mit bis zu 4,0m hoher Lärmschutzwand (Variante 5.7)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anspruc- passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Spessartstraße 06	S	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Spessartstraße 07	O	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	50	45	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Spessartstraße 08	W	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Spessartstraße 09	W	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	SW	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Spessartstraße 27	O	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	50	45	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	53	48	nein	-	-	-
Spessartstraße 29	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Spessartstraße 35	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Spessartstraße 37	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Taurusstraße 04	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	53	48	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Taurusstraße 06	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
	S	EG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-

B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 Unterlage 17.5.5.7; Bereich 5; Ortsteil Riedrode
 mit bis zu 4,0m hoher Lärmschutzwand (Variante 5.7)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anspruc passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Taunusstraße 06	S	2.OG	WA	59	49	59	53	N	-	1,32	-
Taunusstraße 08	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	54	49	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	EG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
Taunusstraße 10	W	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	O	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	EG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
Taunusstraße 12	W	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	O	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	EG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
Taunusstraße 14	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	O	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
Vogelsbergstraße 03	W	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Vogelsbergstraße 05	O	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
Vogelsbergstraße 7	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Vogelsbergstraße 09	O	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Vogelsbergstraße 11	W	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-

B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 Unterlage 17.5.5.7; Bereich 5; Ortsteil Riedrode
 mit bis zu 4,0m hoher Lärmschutzwand (Variante 5.7)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anspruc passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Vogelsbergstraße 11	S	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Vogelsbergstraße 13	W	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	54	49	nein	-	-	-
Vogelsbergstraße 15	W	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Vogelsbergstraße 16	S	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Vogelsbergstraße 17	O	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	48	42	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Vogelsbergstraße 18	S	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Vogelsbergstraße 20	S	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Vogelsbergstraße 22	S	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
Zum Schlinkenwinkel 01	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Zum Schlinkenwinkel 02	O	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	55	50	N	-	1,07	-
	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	EG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
Zum Schlinkenwinkel 03	W	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	O	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	52	47	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Zum Schlinkenwinkel 04	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	O	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	55	50	N	-	1,07	-
	S	EG	WA	59	49	56	51	N	-	1,15	-
	S	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
Zum Schlinkenwinkel 05	W	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
Zum Schlinkenwinkel 6	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-

B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 Unterlage 17.5.5.7; Bereich 5; Ortsteil Riedrode
 mit bis zu 4,0m hoher Lärmschutzwand (Variante 5.7)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anspruc passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Zum Schlinkenwinkel 06	O	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Zum Schlinkenwinkel 07	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Zum Schlinkenwinkel 08	O	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Zum Schlinkenwinkel 09	O	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Zum Schlinkenwinkel 09a	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	W	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Zum Schlinkenwinkel 10	W	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	1.OG	WA	59	49	58	52	N	-	1,23	-
Zum Schlinkenwinkel 11	S	EG	WA	59	49	54	49	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	O	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	SW	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	SW	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	SW	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Zum Schlinkenwinkel 11a	O	EG	WA	59	49	49	43	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Zum Schlinkenwinkel 12	O	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	W	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Zum Schlinkenwinkel 13	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-

B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 Unterlage 17.5.5.7; Bereich 5; Ortsteil Riedrode
 mit bis zu 4,0m hoher Lärmschutzwand (Variante 5.7)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anspruc passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Zum Schlinkenwinkel 14	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	O	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Zum Schlinkenwinkel 15	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	2.OG	WA	59	49	56	51	N	-	1,15	-
	S	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	2.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Zum Schlinkenwinkel 16	O	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Zum Schlinkenwinkel 17	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	O	EG	WA	59	49	50	44	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	O	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	S	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	2.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Zum Schlinkenwinkel 18	W	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Zum Schlinkenwinkel 20	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	O	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
Zum Schlinkenwinkel 22	S	EG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
Zum Schlinkenwinkel 24	O	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
	W	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-

B 47 4- streifiger Ausbau OU Bürstadt
 Ergebnisliste als Grundlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 Unterlage 17.5.5.7; Bereich 5; Ortsteil Riedrode
 mit bis zu 4,0m hoher Lärmschutzwand (Variante 5.7)

Punktname 1	HFront 2	SW 3	Nutz 4	IGW in dB(A)		Prognose in dB(A)		Anpruch passiv 9	Lautheits- gewicht		
				Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8		Tag 10	Nacht 11	Außen 12
Zum Schlinkenwinkel 26	W	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	O	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	55	50	N	-	1,07	-
	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Zum Schlinkenwinkel 28	W	EG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	O	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Zum Schlinkenwinkel 30	O	EG	WA	59	49	51	45	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	W	EG	WA	59	49	52	46	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-
Zum Schlinkenwinkel 32	W	EG	WA	59	49	53	47	nein	-	-	-
	W	1.OG	WA	59	49	55	49	nein	-	-	-
	O	1.OG	WA	59	49	54	48	nein	-	-	-
	S	EG	WA	59	49	56	50	N	-	1,07	-
	S	1.OG	WA	59	49	57	51	N	-	1,15	-