

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.1 Autobahn					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.2 Bundesstraße					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.3 Landesstraße					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis**1. Klassifizierte Straße**

1.4 Kreisstraße					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis

2. Gewässer

2.1 Gewässer 1. Ordnung					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis

2. Gewässer

2.2 Gewässer 2. Ordnung					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis

2. Gewässer

2.3 Sonstige Gewässer					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Gemeinde Biblis Darmstädter Str. 25 68647 Biblis	Halbmaasgra ben GWK 239498	Nr. 26 - Nr. 26A	26 h	81.8 m (vom Mast 26) 44.7 m (vom Mast 26A)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 239/2
Gemeinde Biblis Darmstädter Str. 25 68647 Biblis	Halbmaasgra ben GWK 239498	Nr. 26A - Nr. 26B	26A n	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 239/2
Gemeinde Biblis Darmstädter Str. 25 68647 Biblis	Halbmaasgra ben GWK 239498	Nr. 26B - Nr. 26C	26B v	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 239/2
Gemeinde Biblis Darmstädter Str. 25 68647 Biblis	Halbmaasgra ben GWK 239498	Nr. 26C - Nr. P007	26C a	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 239/2

Kreuzungsverzeichnis

3. Eisenbahnlinien

3. Eisenbahnlinien					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH Frohnhauser Straße 67 45127 Essen	Werksgleis	Nr. 26 - Nr. 26A	26 a	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 6 Flurstück 257/50
BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH Frohnhauser Straße 67 45127 Essen	Werksgleis	Nr. 26 - Nr. 26A	26 c	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 6 Flurstück 257/48
BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH Frohnhauser Straße 67 45127 Essen	Werksgleis	Nr. 26A - Nr. 26B	26A ah	142.8 m (vom Mast 26A) 58.2 m (vom Mast 26B)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	NSP- Kabel	Nr. 26 - Nr. 26A	26 b	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 6 Flurstück 257/50
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Kabeltrasse 2x DN100	Nr. 26 - Nr. 26A	26 e	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 239/2
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	MSP-Kabel aB	Nr. 26 - Nr. 26A	26 g	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 6 Flurstück 204/17
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Kabeltrasse 3x DN100	Nr. 26 - Nr. 26A	26 j	95.8 m (vom Mast 26) 30.7 m (vom Mast 26A)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	MSP-Kabel aB	Nr. 26 - Nr. 26A	26 k	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Kabeltrasse 6 DN100 +2x Erdseil	Nr. 26 - Nr. 26A	26 l	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	NSP-Kabel	Nr. 26 - Nr. 26A	26 n	103.9 m (vom Mast 26) 22.6 m (vom Mast 26A)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Kabeltrasse (6 PVC DN100)	Nr. 26 - Nr. 26A	26 o	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	RWE aB DN150	Nr. 26 - Nr. 26A	26 s	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Kabeltrasse (20 PVC DN100)	Nr. 26 - Nr. 26A	26 u	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Kabeltrasse 6 DN100+2x Erdseil	Nr. 26A - Nr. 26B	26A aa	129.9 m (vom Mast 26A) 71.0 m (vom Mast 26B)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Kabeltrassen (2-4 PVC DN100)+2x Erdseil	Nr. 26A - Nr. 26B	26A ab	133.2 m (vom Mast 26A) 67.8 m (vom Mast 26B)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
RWE Nuclear Huysseallee 2 45128 Essen	Kabeltrasse DN100	Nr. 26A - Nr. 26B	26A ac	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysseallee 2 45128 Essen	Kabeltrasse 2x R DN100 + 1x Erdseil	Nr. 26A - Nr. 26B	26A ad	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysseallee 2 45128 Essen	unbekannt aB	Nr. 26A - Nr. 26B	26A ae	139.7 m (vom Mast 26A) 61.3 m (vom Mast 26B)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysseallee 2 45128 Essen	2xMSP-Kabel aB, Kabeltrasse 2 DN100	Nr. 26A - Nr. 26B	26A af	140.6 m (vom Mast 26A) 60.3 m (vom Mast 26B)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysseallee 2 45128 Essen	Kabeltrasse 4 DN100 + 1x Erdseil	Nr. 26A - Nr. 26B	26A ag	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysseallee 2 45128 Essen	alte Rohrleitung aB	Nr. 26A - Nr. 26B	26A ai	152.0 m (vom Mast 26A) 49.0 m (vom Mast 26B)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
RWE Nuclear Huyssenallee 2 45128 Essen	NSP-Kabel aB	Nr. 26A - Nr. 26B	26A aj	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huyssenallee 2 45128 Essen	RWE aB	Nr. 26A - Nr. 26B	26A ak	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huyssenallee 2 45128 Essen	MSP-Kabel	Nr. 26A - Nr. 26B	26A al	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huyssenallee 2 45128 Essen	Kabeltrassen (2-4 PVC DN100)	Nr. 26A - Nr. 26B	26A an	174.2 m (vom Mast 26A) 26.8 m (vom Mast 26B)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huyssenallee 2 45128 Essen	Kabeltrassen (2-4 PVC DN100)	Nr. 26A - Nr. 26B	26A ao	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huyssenallee 2 45128 Essen	Kabeltrasse 6 DN100+ 2xErdseil	Nr. 26A - Nr. 26B	26A ap	180.7 m (vom Mast 26A) 20.3 m (vom Mast 26B)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
RWE Nuclear Huyssenallee 2 45128 Essen	MSP-Kabel	Nr. 26A - Nr. 26B	26A ar	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huyssenallee 2 45128 Essen	Altes Kabel aB	Nr. 26A - Nr. 26B	26A as	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huyssenallee 2 45128 Essen	NSP-Kabel	Nr. 26A - Nr. 26B	26A at	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huyssenallee 2 45128 Essen	MSP-Kabel	Nr. 26A - Nr. 26B	26A au	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huyssenallee 2 45128 Essen	Kabeltrasse (20 PVC DN100)	Nr. 26A - Nr. 26B	26A b	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huyssenallee 2 45128 Essen	Kabeltrasse 6 DN100 +2x Erdseil	Nr. 26A - Nr. 26B	26A c	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huyssenallee 2 45128 Essen	NSP-Kabel	Nr. 26A - Nr. 26B	26A d	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
RWE Nuclear Huysseallee 2 45128 Essen	Kabeltrasse(2 0PVC DN100)	Nr. 26A - Nr. 26B	26A e	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysseallee 2 45128 Essen	Kabel aB	Nr. 26A - Nr. 26B	26A l	26.0 m (vom Mast 26A) 175.0 m (vom Mast 26B)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysseallee 2 45128 Essen	MSP-Kabel aB	Nr. 26A - Nr. 26B	26A r	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 6 Flurstück 204/17
RWE Nuclear Huysseallee 2 45128 Essen	Kabeltrasse 4 PVC DN100+2x Erdseil	Nr. 26A - Nr. 26B	26A t	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysseallee 2 45128 Essen	Kabeltrasse 3x DN100	Nr. 26A - Nr. 26B	26A u	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysseallee 2 45128 Essen	2xNSP-Kabel	Nr. 26A - Nr. 26B	26A x	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	9xNSP-Kabel	Nr. 26A - Nr. 26B	26A z	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	NSP-Kabel	Nr. 26B - Nr. 26C	26B a	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	2x NSP- Kabel	Nr. 26B - Nr. 26C	26B ac	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	1 PVC DN100 (vermutlich leer)	Nr. 26B - Nr. 26C	26B ad	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	1 PVC DN100(vermu- tlich leer)	Nr. 26B - Nr. 26C	26B ae	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Altes Kabel aB	Nr. 26B - Nr. 26C	26B af	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
RWE Nuclear Huysseallee 2 45128 Essen	Kabeltrasse 5 DN100, 1x NSP-Kabel	Nr. 26B - Nr. 26C	26B ag	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysseallee 2 45128 Essen	MSP-Kabel	Nr. 26B - Nr. 26C	26B c	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysseallee 2 45128 Essen	Kabeltrasse 3x DN100	Nr. 26B - Nr. 26C	26B d	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysseallee 2 45128 Essen	MSP-Kabel	Nr. 26B - Nr. 26C	26B g	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysseallee 2 45128 Essen	Altes Kabel aB	Nr. 26B - Nr. 26C	26B h	9.9 m (vom Mast 26B) 172.0 m (vom Mast 26C)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysseallee 2 45128 Essen	Kabeltrasse 4 DN100+2x Erdseil	Nr. 26B - Nr. 26C	26B i	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
RWE Nuclear Huyssenallee 2 45128 Essen	Alte Kabel aB	Nr. 26B - Nr. 26C	26B j	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huyssenallee 2 45128 Essen	Altes Kabel aB	Nr. 26B - Nr. 26C	26B k	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huyssenallee 2 45128 Essen	3x NSP- Kabel	Nr. 26B - Nr. 26C	26B l	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huyssenallee 2 45128 Essen	NSP-Kabel	Nr. 26B - Nr. 26C	26B n	26.7 m (vom Mast 26B) 155.2 m (vom Mast 26C)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huyssenallee 2 45128 Essen	Altes Kabel aB	Nr. 26B - Nr. 26C	26B o	28.0 m (vom Mast 26B) 153.9 m (vom Mast 26C)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huyssenallee 2 45128 Essen	NSP-Kabel	Nr. 26B - Nr. 26C	26B p	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Kabeltrasse 3x DN100	Nr. 26B - Nr. 26C	26B q	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	1 PVC DN100 (vermutlich leer)	Nr. 26B - Nr. 26C	26B s	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	1 PVC DN100 (vermutlich leer)	Nr. 26B - Nr. 26C	26B t	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	1 PVC DN100 (vermutlich leer)	Nr. 26B - Nr. 26C	26B w	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	1 PVC DN100 (vermutlich leer)	Nr. 26B - Nr. 26C	26B x	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Leerrohr	Nr. 26C - Nr. P007	26C aa	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 131/2
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Kabeltrasse DN100	Nr. 26C - Nr. P007	26C ab	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 131/2
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	MSP-Kabel DN100 aB	Nr. 26C - Nr. P007	26C ae	164.7 m (vom Mast 26C) 31.1 m (vom Mast P007)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 245/23
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Leerrohr	Nr. 26C - Nr. P007	26C ag	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 131/2
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	NSP-Kabel	Nr. 26C - Nr. P007	26C ah	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 245/23
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	NSP-Kabel, Kabeltrasse 2 DN100	Nr. 26C - Nr. P007	26C ak	176.8 m (vom Mast 26C) 19.0 m (vom Mast P007)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 124/1

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Kabeltrasse DN50	Nr. 26C - Nr. P007	26C al	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 131/2
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	NSP-Kabel	Nr. 26C - Nr. P007	26C am	179.5 m (vom Mast 26C) 16.4 m (vom Mast P007)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 124/1
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	NSP-Kabel, Kabeltrasse 2 DN100	Nr. 26C - Nr. P007	26C an	181.0 m (vom Mast 26C) 14.8 m (vom Mast P007)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 124/1
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	3x MSP- Kabel+ Steuerkabel	Nr. 26C - Nr. P007	26C ao	182.9 m (vom Mast 26C) 13.0 m (vom Mast P007)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 124/1
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	NSP-Kabel, Kabeltrasse 2x DN100	Nr. 26C - Nr. P007	26C ap	199.0 m (vom Mast 26C) -3.2 m (vom Mast P007)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 124/1

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Kabeltrasse 4 DN100	Nr. 26C - Nr. P007	26C f	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Kabeltrasse 5 DN100, 1x NSP-Kabel	Nr. 26C - Nr. P007	26C g	27.8 m (vom Mast 26C) 168.1 m (vom Mast P007)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	2x NSP- Kabel	Nr. 26C - Nr. P007	26C h	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	NSP-Kabel, Kabeltrasse 7 DN100	Nr. 26C - Nr. P007	26C i	35.3 m (vom Mast 26C) 160.5 m (vom Mast P007)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	NSP- Kabel, Kabeltr asse 10 DN100	Nr. 26C - Nr. P007	26C m	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Kabeltrasse 2 DN100	Nr. 26C - Nr. P007	26C r	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 131/2

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	NSP-Kabel	Nr. 26C - Nr. P007	26C s	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 131/2
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Kabeltrasse DN100	Nr. 26C - Nr. P007	26C t	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 131/2
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Leerrohr	Nr. 26C - Nr. P007	26C u	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 131/2
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	NSP-Kabel	Nr. 26C - Nr. P007	26C v	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 131/2
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Leerrohr	Nr. 26C - Nr. P007	26C z	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 131/2

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.2 Gasleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.3 Wasserleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Wa- Ltg.DN800	Nr. 26 - Nr. 26A	26 d	15.0 m (vom Mast 26) 111.5 m (vom Mast 26A)	Gemarkung Biblis, Flur 6 Flurstück 204/17
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Wa- Ltg.DN200	Nr. 26 - Nr. 26A	26 f	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 239/2
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Wa- Ltg.DN600 aB	Nr. 26 - Nr. 26A	26 i	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 239/2
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Wa-Ltg.DN80 aB	Nr. 26 - Nr. 26A	26 m	102.5 m (vom Mast 26) 24.0 m (vom Mast 26A)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Wa- Ltg.DN300	Nr. 26 - Nr. 26A	26 p	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Wa-Ltg. DN300	Nr. 26 - Nr. 26A	26 r	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.3 Wasserleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Wa-Ltg.DN80	Nr. 26 - Nr. 26A	26 t	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Wa-Ltg.DN80	Nr. 26A - Nr. 26B	26A a	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Wa-Ltg. DN400 aB	Nr. 26A - Nr. 26B	26A av	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Wa- Ltg.DN200	Nr. 26A - Nr. 26B	26A f	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Wa-Ltg.DN80 aB	Nr. 26A - Nr. 26B	26A h	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Wa-Ltg. DN300	Nr. 26A - Nr. 26B	26A i	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.3 Wasserleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
RWE Nuclear Huysseallee 2 45128 Essen	Wa-Ltg.DN50	Nr. 26A - Nr. 26B	26A j	10.0 m (vom Mast 26A) 191.0 m (vom Mast 26B)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysseallee 2 45128 Essen	Wa- Ltg.DN600 aB	Nr. 26A - Nr. 26B	26A k	14.3 m (vom Mast 26A) 186.7 m (vom Mast 26B)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysseallee 2 45128 Essen	Wa- Ltg.DN200	Nr. 26A - Nr. 26B	26A o	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysseallee 2 45128 Essen	2x Wa- Ltg.DN100	Nr. 26A - Nr. 26B	26A q	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysseallee 2 45128 Essen	Wa- Ltg.DN300	Nr. 26A - Nr. 26B	26A v	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysseallee 2 45128 Essen	Wa- Ltg.DN200	Nr. 26A - Nr. 26B	26A w	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.3 Wasserleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Wa-Ltg. DN2000	Nr. 26A - Nr. 26B	26A y	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 239/2
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Wa-Ltg. DN100	Nr. 26B - Nr. 26C	26B ab	139.1 m (vom Mast 26B) 42.8 m (vom Mast 26C)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Wa- Ltg.DN100	Nr. 26B - Nr. 26C	26B ah	173.1 m (vom Mast 26B) 8.9 m (vom Mast 26C)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Wa-Ltg. DN400 aB	Nr. 26B - Nr. 26C	26B b	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Wa-Ltg. DN400 aB	Nr. 26B - Nr. 26C	26B e	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Wa-Ltg. DN600	Nr. 26B - Nr. 26C	26B m	23.0 m (vom Mast 26B) 159.0 m (vom Mast 26C)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.3 Wasserleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Wa-Ltg. DN100	Nr. 26B - Nr. 26C	26B r	47.5 m (vom Mast 26B) 134.5 m (vom Mast 26C)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Wa-Ltg. DN100	Nr. 26B - Nr. 26C	26B u	79.1 m (vom Mast 26B) 102.8 m (vom Mast 26C)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Wa- Ltg.DN100	Nr. 26B - Nr. 26C	26B y	106.9 m (vom Mast 26B) 75.0 m (vom Mast 26C)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Wa- Ltg.DN150	Nr. 26C - Nr. P007	26C ac	160.0 m (vom Mast 26C) 35.8 m (vom Mast P007)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 131/2
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Wa- Ltg.DN150 aB	Nr. 26C - Nr. P007	26C ad	162.9 m (vom Mast 26C) 33.0 m (vom Mast P007)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 245/23

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.3 Wasserleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Wa-Ltg. DN100	Nr. 26C - Nr. P007	26C b	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Wa-Ltg. DN250	Nr. 26C - Nr. P007	26C j	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Wa-Ltg. DN100	Nr. 26C - Nr. P007	26C k	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Wa-Ltg. DN800	Nr. 26C - Nr. P007	26C n	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Wa-Ltg. DN600 aB	Nr. 26C - Nr. P007	26C o	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Wa-Ltg. DN200	Nr. 26C - Nr. P007	26C q	106.6 m (vom Mast 26C) 89.2 m (vom Mast P007)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 131/2

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.3 Wasserleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Wa- Ltg.DN100	Nr. 26C - Nr. P007	26C w	138.3 m (vom Mast 26C) 57.5 m (vom Mast P007)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 131/2
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Wa- Ltg.DN250	Nr. 26C - Nr. P007	26C x	139.1 m (vom Mast 26C) 56.7 m (vom Mast P007)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 131/2
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Wa- Ltg.DN150	Nr. 26C - Nr. P007	26C y	140.2 m (vom Mast 26C) 55.6 m (vom Mast P007)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 131/2

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.4 Telekommunikationsleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
RWE Nuclear Huysseallee 2 45128 Essen	FM-Kabel	Nr. 26A - Nr. 26B	26A am	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysseallee 2 45128 Essen	FM-Kabel	Nr. 26A - Nr. 26B	26A aq	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysseallee 2 45128 Essen	FM-Kabel DN110	Nr. 26A - Nr. 26B	26A s	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysseallee 2 45128 Essen	FM-Kabel	Nr. 26B - Nr. 26C	26B aa	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysseallee 2 45128 Essen	FM-Kabel	Nr. 26B - Nr. 26C	26B f	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysseallee 2 45128 Essen	FM-Kabel aB	Nr. 26C - Nr. P007	26C af	165.6 m (vom Mast 26C) 30.3 m (vom Mast P007)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 245/23

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.4 Telekommunikationsleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	FM-Kabel aB	Nr. 26C - Nr. P007	26C aj	175.2 m (vom Mast 26C) 20.7 m (vom Mast P007)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 245/23
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	FM-Kabel	Nr. 26C - Nr. P007	26C c	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	2x FM-Kabel	Nr. 26C - Nr. P007	26C l	79.1 m (vom Mast 26C) 116.7 m (vom Mast P007)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 131/2
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	FM-Kabel, Kabeltrasse 2 DN100	Nr. 26C - Nr. P007	26C p	106.4 m (vom Mast 26C) 89.4 m (vom Mast P007)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 131/2

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.5 Kanalisation					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Ents.-Ltg. DN100	Nr. 26A - Nr. 26B	26A m	28.0 m (vom Mast 26A) 173.0 m (vom Mast 26B)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Kanal u. Wasser	Nr. 26B - Nr. 26C	26B z	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Kanal u. Wasser	Nr. 26C - Nr. P007	26C d	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Ents.-Ltg. DN100	Nr. 26C - Nr. P007	26C e	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 217/3

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.6 Datenübertragung (Richtfunkstrecke)					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.7 Mineralölleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	TR - Leitung HDPE DN200	Nr. 26 - Nr. 26A	26 o	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	TR - Leitung HDPE DN200	Nr. 26A - Nr. 26B	26A e	Längsführung	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	Druckluftltg aB	Nr. 26A - Nr. 26B	26A o	54.6 m (vom Mast 26A) 146.4 m (vom Mast 26B)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 103/4
RWE Nuclear Huysenallee 2 45128 Essen	PEHD DA160	Nr. 26C - Nr. P007	26C ad	175.1 m (vom Mast 26C) 20.8 m (vom Mast P007)	Gemarkung Biblis, Flur 7 Flurstück 245/23