

**A 66 Frankfurt am Main - Hanau, Teilabschnitt Tunnel
Riederwald
AS Borsigallee**

Unterlage: 11.1.2a
Tabelle 1

2. Deckblatt zur
Planänderung

Lfd.	SW	HFront	SA	H I-A	Lm, ohne LS		Lm, mit LS		GW-Übersch		Diff. ohne/mit LS		Anspr.
Nr.					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	passiv
			m	m	in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Am Erlenbruch 136					IGW T/N: 69 / 59 dB(A)					Nutzung: GE			
100	EG	N	370,90	101,80	50	45	50	44	---	---	0,0	-1,0	nein
Betriebshalle					IGW T/N: 69 / 59 dB(A)					Nutzung: GE			
101	EG	SO	65,16	102,00	68	62	63	57	---	---	-5,0	-5,0	nein
Borsigallee 4					IGW T/N: 69 / 59 dB(A)					Nutzung: GE			
102	EG	SO	202,29	102,00	53	47	52	46	---	---	-1,0	-1,0	nein
Halle Wächtersbacher Straße					IGW T/N: 69 / 59 dB(A)					Nutzung: GE			
103	EG	N	174,44	101,60	57	51	53	47	---	---	-4,0	-4,0	nein
Kindertagesstätte 75					IGW T/N: 57 / 0 dB(A)					Nutzung: SOS			
104	EG	N	216,66	100,60	60	54	54	49	---	49	-6,0	-5,0	N
105	EG	W	209,06	100,60	59	54	53	47	---	47	-6,0	-7,0	N
Lauterbacher Straße 4					IGW T/N: 57 / 47 dB(A)					Nutzung: SOK			
106	9.OG	N	354,40	125,80	58	52	55	49	---	2	-3,0	-3,0	N
	8.OG		354,40	123,00	58	52	55	49	---	2	-3,0	-3,0	N
	7.OG		354,40	120,20	58	52	54	49	---	2	-4,0	-3,0	N
	6.OG		354,40	117,40	58	52	54	48	---	1	-4,0	-4,0	N
	5.OG		354,40	114,60	58	52	54	48	---	1	-4,0	-4,0	N
	4.OG		354,40	111,80	57	52	54	48	---	1	-3,0	-4,0	N
	3.OG		354,40	109,00	57	52	53	48	---	1	-4,0	-4,0	N
	2.OG		354,40	106,20	57	51	53	47	---	---	-4,0	-4,0	nein
	1.OG		354,40	103,40	57	51	53	47	---	---	-4,0	-4,0	nein
	EG		354,40	100,60	56	51	52	46	---	---	-4,0	-5,0	nein
Lauterbacher Straße 6a					IGW T/N: 59 / 49 dB(A)					Nutzung: WA			
107	1.OG	N	325,94	103,40	58	52	54	48	---	---	-4,0	-4,0	nein
	EG		325,94	100,60	58	52	53	47	---	---	-5,0	-5,0	nein
Lauterbacher Straße 8 a					IGW T/N: 59 / 49 dB(A)					Nutzung: WA			
108	1.OG	N	307,46	103,40	58	53	54	48	---	---	-4,0	-5,0	nein
	EG		307,46	100,60	58	52	53	48	---	---	-5,0	-4,0	nein
Lauterbacher Straße 10 a					IGW T/N: 59 / 49 dB(A)					Nutzung: WA			
109	1.OG	N	295,45	103,40	59	53	54	48	---	---	-5,0	-5,0	nein
	EG		295,45	100,60	58	53	53	48	---	---	-5,0	-5,0	nein
Lauterbacher Straße 12 a					IGW T/N: 59 / 49 dB(A)					Nutzung: WA			
110	1.OG	N	283,66	103,40	59	53	54	48	---	---	-5,0	-5,0	nein

**A 66 Frankfurt am Main - Hanau, Teilabschnitt Tunnel
Riederwald
AS Borsigallee**

Unterlage: 11.1.2a
Tabelle 1

2. Deckblatt zur
Planänderung

Lfd.	SW	HFront	SA	H I-A	Lm, ohne LS		Lm, mit LS		GW-Übersch		Diff. ohne/mit LS		Anspr.
Nr.					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	passiv
			m	m	in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	EG	N	283,66	100,60	59	53	54	48	---	---	-5,0	-5,0	nein
Lauterbacher Straße 14 a					IGW T/N: 59 / 49 dB(A)					Nutzung: WA			
111	1.OG	N	269,49	103,40	59	54	54	49	---	---	-5,0	-5,0	nein
	EG		269,49	100,60	59	53	54	48	---	---	-5,0	-5,0	nein
16 a Lauterbacher Straße					IGW T/N: 59 / 49 dB(A)					Nutzung: WA			
112	1.OG	N	256,16	103,40	60	54	55	49	---	---	-5,0	-5,0	nein
	EG		256,16	100,60	59	54	54	48	---	---	-5,0	-6,0	nein
Lauterbacher Straße 28					IGW T/N: 59 / 49 dB(A)					Nutzung: WA			
113	1.OG	W	239,67	104,60	59	53	53	47	---	---	-6,0	-6,0	nein
	EG		239,67	101,80	59	53	52	47	---	---	-7,0	-6,0	nein
Lauterbacher Straße 38					IGW T/N: 59 / 49 dB(A)					Nutzung: WA			
114	1.OG	W	253,98	104,60	58	52	52	47	---	---	-6,0	-5,0	nein
	EG		253,98	101,80	58	52	52	46	---	---	-6,0	-6,0	nein
Wächtersbacher Straße 90					IGW T/N: 69 / 59 dB(A)					Nutzung: GE			
115	1.OG	N	88,27	104,50	59	53	57	52	---	---	-2,0	-1,0	nein
	EG		88,27	101,70	59	53	57	51	---	---	-2,0	-2,0	nein
Lauterbacher Straße 16					IGW T/N: 59 / 49 dB(A)					Nutzung: WA			
117	1.OG	N	278,55	104,55	60	54	54	49	---	---	-6,0	-5,0	nein
	EG		278,55	101,75	59	53	53	47	---	---	-6,0	-6,0	nein
Lauterbacher Straße 14					IGW T/N: 59 / 49 dB(A)					Nutzung: WA			
118	1.OG	N	291,86	104,50	59	54	54	49	---	---	-5,0	-5,0	nein
	EG		291,86	101,70	56	51	51	45	---	---	-5,0	-6,0	nein
Lauterbacher Straße 12					IGW T/N: 59 / 49 dB(A)					Nutzung: WA			
119	1.OG	N	305,53	104,46	59	53	54	48	---	---	-5,0	-5,0	nein
	EG		305,53	101,66	56	51	51	45	---	---	-5,0	-6,0	nein
Lauterbacher Straße 10					IGW T/N: 59 / 49 dB(A)					Nutzung: WA			
120	1.OG	N	319,36	104,41	58	53	54	48	---	---	-4,0	-5,0	nein
	EG		319,36	101,61	56	50	51	46	---	---	-5,0	-4,0	nein
Lauterbacher Straße 8					IGW T/N: 59 / 49 dB(A)					Nutzung: WA			
121	1.OG	N	331,13	104,36	58	53	54	48	---	---	-4,0	-5,0	nein
	EG		331,13	101,56	56	51	51	46	---	---	-5,0	-5,0	nein
Lauterbacher Straße 6					IGW T/N: 59 / 49 dB(A)					Nutzung: WA			
122	2.OG	N	347,59	107,11	58	53	54	48	---	---	-4,0	-5,0	nein

**A 66 Frankfurt am Main - Hanau, Teilabschnitt Tunnel
Riederwald
AS Borsigallee**

Unterlage: 11.1.2a
Tabelle 1

2. Deckblatt zur
Planänderung

Lfd.	SW	HFront	SA	H I-A	Lm, ohne LS		Lm, mit LS		GW-Übersch		Diff. ohne/mit LS		Anspr.
Nr.					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	passiv
			m	m	in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	1.OG	N	347,59	104,31	58	52	54	48	---	---	-4,0	-4,0	nein
	EG		347,59	101,51	56	50	51	46	---	---	-5,0	-4,0	nein
Konrad-Haenisch-Schule 3					IGW T/N: 57 / 0 dB(A)					Nutzung: SOS			
123	1.OG	N	441,06	104,20	54	48	50	44	---	44	-4,0	-4,0	N
	EG		441,06	101,40	53	47	49	44	---	44	-4,0	-3,0	N
Konrad-Haenisch-Schule 2					IGW T/N: 57 / 0 dB(A)					Nutzung: SOS			
124	1.OG	N	431,64	104,20	53	48	49	44	---	44	-4,0	-4,0	N
	EG		431,64	101,40	52	47	49	43	---	43	-3,0	-4,0	N
Konrad-Haenisch-Schule 1					IGW T/N: 57 / 0 dB(A)					Nutzung: SOS			
125	1.OG	N	411,20	104,24	53	47	49	43	---	43	-4,0	-4,0	N
	EG		411,20	101,44	52	46	48	42	---	42	-4,0	-4,0	N
Lauterbacher Straße 7-11					IGW T/N: 59 / 49 dB(A)					Nutzung: WA			
126	2.OG	N	387,06	107,21	57	51	53	47	---	---	-4,0	-4,0	nein
	1.OG		387,06	104,41	55	50	51	46	---	---	-4,0	-4,0	nein
	EG		387,06	101,61	54	48	50	44	---	---	-4,0	-4,0	nein
Lauterbacher Straße 13-17					IGW T/N: 59 / 49 dB(A)					Nutzung: WA			
127	2.OG	N	360,28	107,26	58	52	53	48	---	---	-5,0	-4,0	nein
	1.OG		360,28	104,46	57	51	53	47	---	---	-4,0	-4,0	nein
	EG		360,28	101,66	56	50	52	46	---	---	-4,0	-4,0	nein
Lauterbacher Straße 19-23					IGW T/N: 59 / 49 dB(A)					Nutzung: WA			
128	2.OG	N	334,00	107,29	58	52	54	48	---	---	-4,0	-4,0	nein
	1.OG		334,00	104,49	58	52	53	48	---	---	-5,0	-4,0	nein
	EG		334,00	101,69	56	51	52	46	---	---	-4,0	-5,0	nein
Lauterbacher Straße 25-29					IGW T/N: 59 / 49 dB(A)					Nutzung: WA			
129	2.OG	N	309,85	107,31	59	53	54	48	---	---	-5,0	-5,0	nein
	1.OG		309,85	104,51	59	53	54	48	---	---	-5,0	-5,0	nein
	EG		309,85	101,71	57	52	53	47	---	---	-4,0	-5,0	nein
130	2.OG	W	316,65	107,31	57	51	52	47	---	---	-5,0	-4,0	nein
	1.OG		316,65	104,51	57	51	52	46	---	---	-5,0	-5,0	nein
	EG		316,65	101,71	55	50	51	45	---	---	-4,0	-5,0	nein
Konrad-Haenisch-Schule 4					IGW T/N: 57 / 0 dB(A)					Nutzung: SOS			
131	1.OG	N	448,35	104,34	53	47	49	43	---	43	-4,0	-4,0	N
	EG		448,35	101,54	50	44	46	41	---	41	-4,0	-3,0	N

**A 66 Frankfurt am Main - Hanau, Teilabschnitt Tunnel
Riederwald
AS Borsigallee**

Unterlage: 11.1.2a
Tabelle 1

2. Deckblatt zur
Planänderung

Spalten- nummer	Spalte	Beschreibung
1	Lfd.	Immissionsortnummer
2	SW	Stockwerk
3	HFront	Himmelsrichtung der Gebäudeseite
4-	SA	Orthogonaler Abstand Immissionsort - Achse Straße
5	H I-A	Höhe des Immissionsortes über - Achse Straße
6-7	Lm, ohne LS	Beurteilungspegel ohne Lärmschutz, tags
8-9	Lm, mit LS	Beurteilungspegel mit Lärmschutz , tags
10-11	GW-Überschr.	Überschreitung des Immissionsgrenzwertes bei ergänztem Lärmschutz
12-13	Diff. ohne/mit LS	Differenz ohne/mit Lärmschutz
14-14	Anspr.	Anspruch auf passiven Lärmschutz Tag/Nacht bzw. Entschädigung Außenwohnbereich