

Sichtachse Schloss Ludwigslust - Stadtkirche



Parameter Visualisierung

Fotoaufnahme (Datum/Uhrzeit):
18.06.2024, 8:50

Koord. Betrachtungspunkt
(ETRS 89, EPSG 25833)
Ost: 266145,9975
Nord: 5914139,5752

Rotorstellung:
Hauptwindrichtung SW

Abstände WEA - Betrachtungspunkt
Minimalabstand: 7,80 km
Maximalabstand: 11,26 km


Darstellung:
schematische Darstellung der WEA

WEA-Typen:
13 Vestas V162 7.2MW NH 169m


Visualisierungssoftware:
AR-Software Passage/Aratall

Beschreibung:
Sichtfeld Schlossvorplatz (Freitreppe) in
Richtung evangelische Stadtkirche
(Hofkirche) nicht betroffen,
Sichtfeld Freitreppe in Richtung Windpark
Glaisin siehe Anlage 1.2

Übersicht 1:150.000



Detail 1:13.500



Schelfstraße 35 19055 Schwerin
Tel.: 0385 / 77 88 37 0 Fax.: 0385 / 77 88 37 29

Proj.-Bez.	Windpark Glaisin Erricht./Betrieb 13 WEA	
Titel:	Visualisierung Schloss Ludwigslust Blickrichtung Stadtkirche	
Proj.-Nr.	50112	erstellt von: S.Standke
Anl.-Nr.	1,1	geprüft von: K.Müller
Datum:	20.06.2024	Maßstab: -

Sichtachse Schloss Ludwigslust - Windpark Glaisin



Parameter Visualisierung

Fotoaufnahme (Datum/Uhrzeit):
18.06.2024, 9:00

Koord. Betrachtungspunkt
(ETRS 89, EPSG 25833)
Ost: 266145,9975
Nord: 5914139,5752

Rotorstellung:
Hauptwindrichtung SW

Abstände WEA - Betrachtungspunkt
Minimalabstand: 7,80 km
Maximalabstand: 11,26 km


Darstellung:
schematische Darstellung der WEA
vorgesetzt

WEA-Typen:
13 Vestas V162 7.2MW NH 169m


Visualisierungssoftware:
AR-Software Passage/Aratall

Beschreibung:
Sichtfeld Schlossvorplatz (Freitreppe) in
Richtung Windpark.
WEA verdeckt durch Gebäude und
Baumbestand.

Übersicht 1:150.000



Detail 1:13.500



naturwind

Schelfstraße 35 19055 Schwerin
Tel.: 0385 / 77 88 37 0 Fax.: 0385 / 77 88 37 29

Proj.-Bez.

Windpark Glaisin
Erricht./Betrieb 13 WEA

Titel:

Visualisierung Sichtachse
Schloss Ludwigslust in Richtung Windpark Glaisin

Proj.-Nr.

50112

erstellt von:

S.Standke

Anl.-Nr.

1,2

geprüft von:

K.Müller

Datum: 20.06.2024

Maßstab: -

Sichtachse Schweizerhaus - Louisenteich



Parameter Visualisierung

Fotoaufnahme (Datum/Uhrzeit):
18.06.2024, 9:50

Koord. Betrachtungspunkt
(ETRS 89, EPSG 25833)
Ost: 265787,4408
Nord: 5914677,4820

Rotorstellung:
Hauptwindrichtung SW

Abstände WEA - Betrachtungspunkt
Minimalabstand: 7,96 km
Maximalabstand: 11,27 km


Darstellung:
schematische Darstellung der WEA
vorgesetzt

WEA-Typen:
13 Vestas V162 7.2MW NH 169m


Visualisierungssoftware:
AR-Software Passage/Aratall

Beschreibung:
Sichtfeld Schweizerhaus in Richtung
Louisenteich. WEA im linken Bereich der
Sichtachse zu erwarten.
WEA verdeckt durch Baumbestand.

Übersicht 1:150.000



Detail 1:5.000



naturwind

Schelfstraße 35 19055 Schwerin
Tel.: 0385 / 77 88 37 0 Fax.: 0385 / 77 88 37 29

Proj.-Bez.

**Windpark Glaisin
Erricht./Betrieb 13 WEA**

Titel:

**Visualisierung Sichtachse
Schweizerhaus Blickrichtung Louisenteich**

Proj.-Nr.

50112 erstellt von: S.Standke

Anl.-Nr.

1,3 geprüft von: K.Müller

Datum: 21.06.2024

Maßstab: -

Sichtachse nördliche Wiese (Parkgrenze) - Louisenteich



Parameter Visualisierung

Fotoaufnahme (Datum/Uhrzeit):
18.06.2024, 10:30

Koord. Betrachtungspunkt
(ETRS 89, EPSG 25833)
Ost: 265740,1423
Nord: 5914801,5831

Rotorstellung:
Hauptwindrichtung SW

Abstände WEA - Betrachtungspunkt
Minimalabstand: 7,91 km
Maximalabstand: 11,31 km


Darstellung:
schematische Darstellung der WEA
vorgesetzt

WEA-Typen:
13 Vestas V162 7.2MW NH 169m

Visualisierungssoftware:
AR-Software Passage/Aratall

Beschreibung:
Sichtfeld nördliche Wiese in Richtung
Louisenteich. Größte Freifläche im Park.
WEA verdeckt durch Baumbestand.

Übersicht 1:150.000



Detail 1:5.000



naturwind

Schelfstraße 35 19055 Schwerin
Tel.: 0385 / 77 88 37 0 Fax.: 0385 / 77 88 37 29

Proj.-Bez.

**Windpark Glaisin
Erricht./Betrieb 13 WEA**

Titel:

**Visualisierung Sichtachse
nördliche Wiese in Richtung Louisenteich**

Proj.-Nr.

50112

erstellt von:

S.Standke

Anl.-Nr.

1,4

geprüft von:

K.Müller

Datum: 21.06.2024

Maßstab: -

Sichtachse 24 Wassersprünge - Forsthaus



Parameter Visualisierung

Fotoaufnahme (Datum/Uhrzeit):
18.06.2024, 11:00

Koord. Betrachtungspunkt
(ETRS 89, EPSG 25833)
Ost: 264959,6901
Nord: 5914354,6813

Rotorstellung:
Hauptwindrichtung SW

Abstände WEA - Betrachtungspunkt
Minimalabstand: 7,03 km
Maximalabstand: 10,42 km


Darstellung:
schematische Darstellung der WEA
vorgesetzt

WEA-Typen:
13 Vestas V162 7.2MW NH 169m

Visualisierungssoftware:
AR-Software Passage/Aratall

Beschreibung:
Sichtfeld 24 Wassersprünge in Richtung
Forsthaus (Pferdedenkmal). Eine
Sichtbeziehung zu den beiden Objekten
besteht nicht.
WEA verdeckt durch Baubestand.

Übersicht 1:150.000



Detail 1:8.000



naturwind

Schelfstraße 35 19055 Schwerin
Tel.: 0385 / 77 88 37 0 Fax.: 0385 / 77 88 37 29

Proj.-Bez.	Windpark Glaisin Erricht./Betrieb 13 WEA	
Titel:	Visualisierung Sichtachse 24 Wassersprünge in Richtung Forsthaus	
Proj.-Nr.	50112	erstellt von: S.Standke
Anl.-Nr.	1,4	geprüft von: K.Müller
Datum:	21.06.2024	Maßstab: -

Sichtachse südliche Wiese (Parkgrenze) - Windpark Glaisin



Parameter Visualisierung

Fotoaufnahme (Datum/Uhrzeit):
18.06.2024, 11:20

Koord. Betrachtungspunkt
(ETRS 89, EPSG 25833)
Ost: 264854,6261
Nord: 5914009,7039

Rotorstellung:
Hauptwindrichtung SW

Abstände WEA - Betrachtungspunkt
Minimalabstand: 6,72 km
Maximalabstand: 10,13 km


Darstellung:
schematische Darstellung der WEA
vorgesetzt

WEA-Typen:
13 Vestas V162 7.2MW NH 169m


Visualisierungssoftware:
AR-Software Passage/Aratall

Beschreibung:
Sichtfeld südliche Wiese in Richtung
Windpark Glaisin. Große Freifläche an der
südlichen Parkgrenze.
WEA verdeckt durch Baumbestand.

Übersicht 1:150.000



Detail 1:8.000



Schelfstraße 35 19055 Schwerin
Tel.: 0385 / 77 88 37 0 Fax.: 0385 / 77 88 37 29

Proj.-Bez.	Windpark Glaisin Erricht./Betrieb 13 WEA	
Titel:	Visualisierung Sichtachse südliche Wiese in Richtung WP Glaisin	
Proj.-Nr.	50112	erstellt von: S.Standke
Anl.-Nr.	1.5	geprüft von: K.Müller
Datum:	21.06.2024	Maßstab: -

Sichtachse südlicher Elbdeich - Festung & Altstadt Dömitz



Parameter Visualisierung

Fotoaufnahme (Datum/Uhrzeit):
18.06.2024, 14:30

Koord. Betrachtungspunkt
(ETRS 89, EPSG 25833)
Ost: 248447,0262
Nord: 5893402,7844

Rotorstellung:
Hauptwindrichtung SW

Abstände WEA - Betrachtungspunkt
Minimalabstand: 16,73 km
Maximalabstand: 19,74 km


Darstellung:
schematische Darstellung der WEA
vorgesetzt

WEA-Typen:
13 Vestas V162 7.2MW NH 169m

Visualisierungssoftware:
AR-Software Passage/Aratall

Beschreibung:
Sichtfeld südlicher Elbdeich in Richtung
Festung & Altstadt Dömitz.
WEA aufgrund der Entfernung nicht
erkennbar darzustellen. WEA verdeckt
durch Silhouette der Stadt Dömitz.

Übersicht 1:150.000



Detail 1:5.000



naturwind

Schelfstraße 35 19055 Schwerin
Tel.: 0385 / 77 88 37 0 Fax.: 0385 / 77 88 37 29

Proj.-Bez.	Windpark Glaisin Erricht./Betrieb 13 WEA	
Titel:	Visualisierung Sichtachse südlicher Elbdeich - Festung & Altstadt Dömitz	
Proj.-Nr.	50112	erstellt von: S.Standke
Anl.-Nr.	2.1	geprüft von: K.Müller
Datum:	21.06.2024	Maßstab: -

Sichtachse nördl. Elbdeich - Festung & Johanneskirche Dömitz



Parameter Visualisierung

Fotoaufnahme (Datum/Uhrzeit):
18.06.2024, 13:30

Koord. Betrachtungspunkt
(ETRS 89, EPSG 25833)
Ost: 248731,9183
Nord: 5894529,0957

Rotorstellung:
Hauptwindrichtung SW

Abstände WEA - Betrachtungspunkt
Minimalabstand: 15,62 km
Maximalabstand: 18,66 km


Darstellung:
schematische Darstellung der WEA
vorgesetzt

WEA-Typen:
13 Vestas V162 7.2MW NH 169m

Visualisierungssoftware:
AR-Software Passage/Aratall

Beschreibung:
Sichtfeld nördlicher Elbdeich in Richtung
Festung & Johanneskirche Dömitz.
WEA aufgrund der Entfernung nicht
erkennbar darzustellen. WEA verdeckt
durch Baumbestand & Gebäude.

Übersicht 1:150.000



Detail 1:5.000



naturwind

Schelfstraße 35 19055 Schwerin
Tel.: 0385 / 77 88 37 0 Fax.: 0385 / 77 88 37 29

Proj.-Bez.	Windpark Glaisin Erricht./Betrieb 13 WEA	
Titel:	Visualisierung Sichtachse nördl. Elbdeich - Festung & Johanneskirche Dömitz	
Proj.-Nr.	50112	erstellt von: S.Standke
Anl.-Nr.	2.2	geprüft von: K.Müller
Datum:	21.06.2024	Maßstab: -

Sichtachse Festung Dömitz / Johanneskirche - Windpark Glaisin



Parameter Visualisierung

Fotoaufnahme (Datum/Uhrzeit):
28.06.2024, 10:30

Koord. Betrachtungspunkt
(ETRS 89, EPSG 25833)
Ost: 248919,1244
Nord: 5894627,5540

Rotorstellung:
Hauptwindrichtung SW

Abstände WEA - Betrachtungspunkt
Minimalabstand: 15,44 km
Maximalabstand: 18,47 km


Darstellung:
schematische Darstellung der WEA
vorgesetzt

WEA-Typen:
13 Vestas V162 7.2MW NH 169m

Visualisierungssoftware:
AR-Software Passage/Aratall

Beschreibung:
Sichtfeld innerhalb Festung Dömitz in
Richtung Windpark. WEA aufgrund der
Entfernung nicht erkennbar darzustellen.
WEA verdeckt durch Gebäude.

Übersicht 1:350.000



Detail 1:5.000



Schelfstraße 35 19055 Schwerin
Tel.: 0385 / 77 88 37 0 Fax.: 0385 / 77 88 37 29

Proj.-Bez.	Windpark Glaisin Erricht./Betrieb 13 WEA	
Titel:	Visualisierung Sichtachse Festung Dömitz / Johanneskirche - Windpark	
Proj.-Nr.	50112	erstellt von: S.Standke
Anl.-Nr.	2.3	geprüft von: K.Müller
Datum:	21.06.2024	Maßstab: -

Sichtachse Kirche Eldena (Johanneskirche) - Windpark Glaisin



Parameter Visualisierung

Fotoaufnahme (Datum/Uhrzeit):
18.06.2024, 10:30

Koord. Betrachtungspunkt
(ETRS 89, EPSG 25833)
Ost: 265740,1423
Nord: 5914801,5831

Rotorstellung:
Hauptwindrichtung SW

Abstände WEA - Betrachtungspunkt
Minimalabstand: 4,98 km
Maximalabstand: 6,80 km

Darstellung:
schematische Darstellung der WEA
vorgesetzt

WEA-Typen:
13 Vestas V162 7.2MW NH 169m

Visualisierungssoftware:
AR-Software Passage/Aratall

Beschreibung:
Sichtfeld südöstlicher Standpunkt
vom Friedhof der Kirche.
WEA verdeckt durch Denkmal und
Baumbestand.

Übersicht 1:150.000



Detail 1:5.000



naturwind

Schelfstraße 35 19055 Schwerin
Tel.: 0385 / 77 88 37 0 Fax.: 0385 / 77 88 37 29

Proj.-Bez.	Windpark Glaisin Erricht./Betrieb 13 WEA		
Titel:	Visualisierung Sichtachse südöstlich Friedhof in Richtung Kirche Eldena		
Proj.-Nr.	50112	erstellt von:	S.Standke
Anl.-Nr.	3,1	geprüft von:	K.Müller
Datum:	21.06.2024	Maßstab:	-