

**Relevanzprüfung Vögel RH2-WKA 6. BA 2020 (bezogen auf Kartierung 2019/2020)**

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Vorkommen potenziell	Vorkommen nachgewiesen	Beeinträchtigung möglich	Vertiefende Prüfung
Alpenstrandläufer, Kleiner	Calidris alpina ssp. schinzii	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Alpenstrandläufer, Nordischer	Calidris alpina ssp. alpina	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Amsel	Turdus merula	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Austernfischer	Haematopus ostralegus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Bachstelze	Motacilla alba	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG bzw. Gebäudebrüterin	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Bartmeise	Panurus biarmicus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Baumfalke	Falco subbuteo	ja	nein	nein	nein
Baumpieper	Anthus trivialis	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Bekassine	Gallinago gallinago	nein, geeignete Nass-/Feuchtwiesenbereiche fehlen, Niedermoorgrünland entwässert	nein	nein	nein
Bergente	Aythya marila	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Bergfink	Fringilla montifringilla	ja, als Zugvogel, jedoch kein Brutvogel	nein	nein	nein
Beutelmeise	Remiz pendulinus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Bienenfresser	Merops apiaster	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Birkenzeisig	Carduelis flammea	ja, als Wintergast/Zugvogel	nein	nein	nein
Blässgans	Anser albifrons	ja, als Wintergast/Zug- und Rastvogel	ja, Zug- & Rastvogel	ja	ja, bezüglich Zug- & Rastgeschehen
Bläsralle/ Blässhuhn	Fulica atra	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Blaukehlchen	Luscinia svecica	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Blaumeise	Parus caeruleus	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Bluthänfling	Carduelis cannabina	ja	ja	ja	ja
Brachpieper	Anthus campestris	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Brandgans	Tadorna tadorna	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Brandseeschwalbe	Sterna sandvicensis	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Braunkehlchen	Saxicola rubetra	ja	nein	nein, kein Eingriff in pot. geeignete Lebensräume	nein
Bruchwasserläufer	Tringa glareola	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Buchfink	Fringilla coelebs	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Buntspecht	Dendrocopos major	ja	nein	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Dohle	Corvus monedula	ja	nein	nein, kein Eingriff in pot. geeignete Lebensräume	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Dorngrasmücke	Sylvia communis	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Drosselrohrsänger	Acrocephalus arundinaceus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Vorkommen potenziell	Vorkommen nachgewiesen	Beeinträchtigung möglich	Vertiefende Prüfung
Eichelhäher	Garrulus glandarius	ja	nein	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	nein
Eiderente	Somateria mollissima	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Eisente	Clangula hyemalis	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Eisvogel	Alcedo atthis	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Elster	Pica pica	ja	nein	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Erlenzeisig	Carduelis spinus	ja	ja, als Zugvogel	nein, kein Brutvogel	nein
Feldlerche	Alauda arvensis	ja	ja, Brutvogel	ja	ja
Feldschwirl	Locustella naevia	ja	nein	nein, kein Eingriff in pot. geeignete Lebensräume	nein
Feldsperling	Passer montanus	ja	ja	ja	ja
Fichtenkreuzschnabel	Loxia curvirostra	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Fischadler	Pandion haliaetus	ja	nein, kein Brutplatz im 3 km-Radius des Vorhabens	nein	nein
Fitis	Phylloscopus trochilus	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Flussregenpfeifer	Charadrius dubius	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Flussseeschwalbe	Sterna hirundo	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Flussuferläufer	Actitis hypoleucos	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Gänsesäger	Mergus merganser	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Gartenbaumläufer	Certhia brachydactyla	ja	nein	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Gartengrasmücke	Sylvia borin	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Gartenrotschwanz	Phoenicurus phoenicurus	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Gebirgsstelze	Motacilla cinerea	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Gelbspötter	Hippolais icterina	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Gimpel	Pyrrhula pyrrhula	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
Girlitz	Serinus serinus	ja	nein	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Goldammer	Emberiza citrinella	ja	ja	nein (Vermeidungsmaßnahme für Bodenbrüter greift bei Goldammer auch)	nein
Goldregenpfeifer	Pluvialis apricaria	ja	ja, als durchziehender Nahrungsgast	ja	ja, bezüglich Zug- & Rastgeschehen
Graumammer	Emberiza calandra	ja	ja	ja	ja
Graugans	Anser anser	ja	ja, als Zugvogel	nein, geeignete Brutplätze fehlen	ja, bezüglich Zug- & Rastgeschehen
Graureiher	Ardea cinerea	ja	ja, überfliegend/nahrungssuchend	nein (Keine Brutkolonien im 2 km-Radius des Vorhabens)	nein
Grauschnäpper	Muscicapa striata	ja	nein	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Vorkommen potenziell	Vorkommen nachgewiesen	Beeinträchtigung möglich	Vertiefende Prüfung
Großer Brachvogel	Numenius arquata	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein, geeignete Brutplätze fehlen	nein
Grünfink	Carduelis chloris	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Grünlaubsänger	Phylloscopus trochiloides	nein	nein	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Grünspecht	Picus viridis	ja	nein	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Gryllsteige	Cephus grylle	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Habicht	Accipiter gentilis	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
Haubenlerche	Galerida cristata	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Haubenmeise	Parus cristatus	ja	nein	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Haubentaucher	Podiceps cristatus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Hausrotschwanz	Phoenicurus ochruros	nein	nein	nein, Hauptlebensraum (Siedlung) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
Hausperling	Passer domesticus	nein	nein	nein, Hauptlebensraum (Siedlung) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
Heckenbraunelle	Prunella modularis	ja	nein	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Heidelerche	Lullula arborea	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Heringsmöwe	Larus fuscus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Höckerschwan	Cygnus olor	ja, als Nahrungsgast	nein	nein, Brutbiotope oder Rastgewässer fehlen	ja, bezüglich Zug- & Rastgeschehen
Hohлтаube	Columba oenas	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Kampfläufer	Philomachus pugnax	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Kanadagans	Branta canadensis	ja, als Nahrungsgast	nein	nein	ja, bezüglich Zug- & Rastgeschehen
Karmingimpel	Carpodacus erythrinus	nein, außerhalb des Verbreitungsgebietes	nein	nein	nein
Kernbeißer	Coccothraustes coccothraustes	ja	nein	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Kiebitz	Vanellus vanellus	ja	ja (durchziehend im Herbst 2019)	nein, kein Brutvogel	nein
Klappergrasmücke	Sylvia curruca	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Kleiber	Sitta europaea	ja	nein	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Kleine Ralle/ Kleines Sumpfhuhn	Porzana parva	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Kleinspecht	Dendrocopus minor	ja	nein	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Knäkente	Anas querquedula	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Vorkommen potenziell	Vorkommen nachgewiesen	Beeinträchtigung möglich	Vertiefende Prüfung
Kohlmeise	Parus major	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Kolbenente	Netta rufina	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Kolkrabe	Corvus corax	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	nein
Kormoran	Phalacrocorax carbo	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein (Keine Brutkolonien im 2 km-Radius des Vorhabens)	nein
Kornweihe	Circus cyaneus	ja, aber ausgestorben	nein	nein	nein
Kranich	Grus grus	ja	ja	ja	ja
Krickente	Anas crecca	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Kuckuck	Cuculus canorus	ja	nein	nein bzw. von Wirtsvogel abhängig	nein bzw. von Wirtsvogel abhängig
Küstenseeschwalbe	Sterna paradisae	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Lachmöwe	Larus ridibundus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein (Keine Brutkolonien im 2 km-Radius des Vorhabens)	nein
Löffelente	Anas clypeata	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Mantelmöwe	Larus marinus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Mauersegler	Apus apus	ja	nein	nein, Gebäudebrüter	nein
Mäusebussard	Buteo buteo	ja	ja	ja	ja
Mehlschwalbe	Delichon urbica	ja	nein	nein, Gebäudebrüter	nein
Misteldrossel	Turdus viscivorus	ja	nein	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Mittelsäger	Mergus serrator	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Mittelspecht	Dendrocopos medius	ja	nein	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Mönchsgrasmücke	Sylvia atricapilla	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Moorente	Aythya nyroca	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Nachtigall	Luscinia megarhynchos	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Nebelkrähe	Corvus cornix	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	nein
Neuntöter	Lanius collurio	ja	ja	ja	ja
Odinshühnchen	Phalaropus lobatus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Ohrentaucher	Podiceps auritus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Ortolan	Emberiza hortulana	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Pfeifente	Anas penelope	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Pfuhlschnepfe	Limosa lapponica	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Pirol	Oriolus oriolus	ja	nein	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Prachtaucher	Gavia arctica	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Rabenkrähe	Corvus corone	ja	nein	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	nein

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Vorkommen potenziell	Vorkommen nachgewiesen	Beeinträchtigung möglich	Vertiefende Prüfung
Raubseeschwalbe	Sterna caspia	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Raubwürger	Lanius excubitor	ja	nein	nein, kein Brutvogel	nein
Rauchschwalbe	Hirundo rustica	ja	ja	nein, Gebäudebrüter	ja
Raufußkauz	Aegolius funereus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Rauhfußbussard	Buteo lagopus	ja	ja, Wintergast	nein, kein Brutvogel	nein
Rebhuhn	Perdix perdix	ja	nein	nein, profitiert von Vermeidungsmaßnahmen zugunsten Bodenbrüter	nein
Reiherente	Aythya fuligula	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Ringeltaube	Columba palumbus	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Rohrhammer	Emberiza schoeniculus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Rohrdommel	Botaurus stellaris	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Rohrschwirl	Locustella luscinioides	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Rohrweihe	Circus aeruginosus	ja	ja	nein, kein Brutplatz im 1 km-Radius	nein
Rotdrossel	Turdus iliacus	ja, i.d.R. Zugvogel	nein	nein	nein
Rothalstaucher	Podiceps griseigena	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Rotkehlchen	Erithacus rubecula	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG
Rotkopfwürger	Lanius senator	nein, ausgestorben	nein	nein	nein
Rotmilan	Milvus milvus	ja	ja	ja	ja
Rotschenkel	Tringa totanus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Saatgans	Anser fabalis	ja, als Wintergast/Zug- und Rastvogel	ja, Zug- & Rastvogel	ja	ja, bezüglich Zug- & Rastgeschehen
Saatkrähe	Corvus frugilegus	ja	nein	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	nein
Säbelschnäbler	Recurvirostra avosetta	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Samtente	Melanitta fusca	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Sandregenpfeifer	Charadrius hiaticula	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Schelladler	Aquila clanga	nein, i.d.R. kein Brutvogel in M-V	nein	nein	nein
Schellente	Bucephala clangula	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Schilfrohsänger	Acrocephalus schoenobaenus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Schlagschwirl	Locustella fluviatilis	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Schleiereule	Tyto alba	ja	nein	nein, Gebäudebrüter	nein
Schnatterente	Anas strepera	ja	nein	nein, kein Eingriff in pot. geeignete Brutgewässer	nein
Schreiadler	Aquila pomarina	ja	nein	ja (Brutwälder im 6 km-Radius)	ja
Schwanzmeise	Aegithalos caudatus	ja	nein	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Schwarzhalstaucher	Podiceps nigricollis	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Schwarzkehlchen	Saxicola torquata	ja	nein	nein, kein Eingriff in pot. Lebensräume	nein
Schwarzkopfmöwe	Larus melanocephalus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Schwarzmilan	Milvus migrans	ja	nein	nein	nein



Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Vorkommen potenziell	Vorkommen nachgewiesen	Beeinträchtigung möglich	Vertiefende Prüfung
Schwarzspecht	Dryocopus martius	ja	nein	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Schwarzstirnwürger	Lanius minor	nein, ausgestorben	nein	nein	nein
Schwarzstorch	Ciconia nigra	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Seeadler	Haliaeetus albicilla	ja	ja, außerhalb Brutzeit überfliegend	ja (Brutplätze im 6 km-Radius)	ja
Seeregenpfeifer	Charadrius alexandrinus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Seggenrohrsänger	Acrocephalus paludicola	nein, ausgestorben	nein	nein	nein
Silbermöwe	Larus argentatus	nein, ungeeigneter Lebensraum	ja, Nahrungsgast im Winter	nein, keine Brutkolonien im 2 km-Radius des Vorhabens	nein
Silberreiher	Casmerodius albus	ja, Wintergast	nein	nein, kein Brutvogel	nein
Singdrossel	Turdus philomelos	ja	nein	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Singschwan	Cygnus cygnus	ja, Wintergast	ja, Zug- & Rastvogel	ja	ja, bezüglich Zug- & Rastgeschehen
Sommergoldhähnchen	Regulus ignicapillus	ja	nein	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Sperber	Accipiter nisus	ja	nein	nein, Brutbiotope (dichter Wald, Schonungen) bleiben vom Vorhaben unberührt.	nein
Sperbergrasmücke	Sylvia nisoria	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Spießente	Anas acuta	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Sprosser	Luscinia luscinia	ja	nein	nein	nein
Star	Sturnus vulgaris	ja	ja, als Durchzügler im Herbst 2019	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Steinkauz	Athene noctua	nein, ausgestorben	nein	nein	nein
Steinschmätzer	Oenanthe oenanthe	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein, kein Brutvogel	nein
Steinwälzer	Arenaria interpres	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Stelzenläufer	Himantopus himantopus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Sternaucher	Gavia stellata	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Stieglitz	Carduelis carduelis	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Stockente	Anas platyrhynchos	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein, kein Eingriff in pot. geeignete Brutgewässer	nein
Sturmmöwe	Larus canus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein, keine Brutkolonien im 2 km-Radius des Vorhabens	nein
Sumpfmeise	Parus palustris	ja	nein	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Sumpfohreule	Asio flammeus	nein, ausgestorben	nein	nein	nein
Sumpfrohrsänger	Acrocephalus palustris	ja	nein	nein, profitiert von Vermeidungsmaßnahmen zugunsten Bodenbrüter	nein
Tafelente	Aythya ferina	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Tannenhäher	Nucifraga caryocatactes	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Vorkommen potenziell	Vorkommen nachgewiesen	Beeinträchtigung möglich	Vertiefende Prüfung
Tannenmeise	Parus ater	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Teichralle	Gallinula chloropus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Teichrohrsänger	Acrocephalus scirpaceus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Tordalk	Alca torda	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Trauerente	Melanitta nigra	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Trauerschnäpper	Ficedula hypoleuca	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein, Brutbiotope (Wälder mit altem Bestand) bleiben vom Vorhaben unberührt.	nein
Trauerseeschwalbe	Chlidonias niger	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Trottellumme	Uria aalge	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Tundrasaatgans	Anser fabalis rossicus	siehe Saatgans			
Tüpfelralle/ Tüpfelsumpfhuhn	Porzana porzana	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Türkentaube	Streptopelia decaocto	ja	nein	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Turmfalke	Falco tinnunculus	ja	ja, Nahrungsgast im Herbst 2019 und Winter 2019/2020	nein, kein Brutvogel in den Gehölzen im 2 km-Radius	nein
Turteltaube	Streptopelia turtur	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein, kein Eingriff in (pot. geeignete) Brutgehölze	nein
Uferschnepfe	Limosa limosa	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Uferschwalbe	Riparia riparia	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Uhu	Bubo bubo	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Wacholderdrossel	Turdus pilaris	ja	ja, Durchzügler	nein, kein Brutvogel	nein
Wachtel	Coturnix coturnix	ja	nein	nein, profitiert von Vermeidungsmaßnahmen zugunsten Bodenbrüter	nein
Wachtelkönig	Crex crex	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Waldbaumläufer	Certhia familiaris	ja	nein	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Waldkauz	Strix aluco	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
Waldlaubsänger	Phylloscopus sibilatrix	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
Waldohreule	Asio otus	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
Waldsaatgans	Anser fabalis fabalis	siehe Saatgans			
Waldschnepfe	Scolopax rusticola	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
Waldwasserläufer	Tringa ochropus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein, geeignete Bruthabitate fehlen	nein
Wanderfalke	Falco peregrinus	ja	nein	nein, kein Brutvogel im 3 km-Radius	nein
Wasseramsel	Cinclus cinclus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Wasserralle	Rallus aquaticus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Weidenmeise	Parus montanus	ja	nein	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Vorkommen potenziell	Vorkommen nachgewiesen	Beeinträchtigung möglich	Vertiefende Prüfung
Weißbartseeschwalbe	Chlidonias hybridus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Weißflügelseeschwalbe	Chlidonias leucopterus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Weißstorch	Ciconia ciconia	ja	nein	nein, kein Brutvogel im 2 km-Radius	nein
Weißwangengans	Branta leucopsis	ja	nein	nein	ja, bezüglich Zug- & Rastgeschehen
Wendehals	Jynx torquilla	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Wespenbussard	Pernis apivorus	ja	nein	nein, kein Brutvogel im 2 km-Radius	nein
Wiedehopf	Upupa epops	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Wiesenpieper	Anthus pratensis	ja	ja, Durchzügler	nein, kein Brutvogel	nein
Wiesenschafstelze	Motacilla flava	ja	ja	ja	ja
Wiesenweihe	Circus pygargus	ja	nein	nein, kein Brutvogel im 2 km-Radius	nein
Wintergoldhähnchen	Regulus regulus	ja	nein	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Zaunkönig	Troglodytes troglodytes	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Ziegenmelker	Caprimulgus europaeus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Zilpzalp	Phylloscopus collybita	ja	ja	nein, da Anwendung von §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG	ja im Kap. "Gehölzbrüter allg."
Zitronenstelze	Motacilla citreola	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Zwergdommel	Ixobrychus minutus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Zwerggans	Anser erythropus	ja, Zugvogel	nein	nein	ja, bezüglich Zug- & Rastgeschehen
Zwergmöwe	Larus minutus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Zwergsäger	Mergellus albellus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Zwergschnäpper	Ficedula parva	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Zwergschnepfe	Lymnocyptes minimus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Zwergschwan	Cygnus bewickii	ja	nein	nein	ja, bezüglich Zug- & Rastgeschehen
Zwergseeschwalbe	Sterna albifrons	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Zwergsumpfhuhn	Porzana pusilla	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Zwergtaucher	Tachybaptus ruficollis	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein