


2.1 Topographische Karte 1:25 000

Anlagen:

- 2_1_Abstände Wohnbebauung.pdf



- Legende**
- Vorranggebiet für Windenergieanlagen Neubukow (22) (Entwurf RREP MM/R - 06/2020)
 - geplante WEA
 - WEA der Vorbelastung
 - WEA die zurückgebaut werden

Projekt Buschmühlen Repowering		Projektnummer A3 quer-3
Plannummer LR		Datum gez. 24.11.2020
Datum gepr. 24.11.2020		Datum gepr. 24.11.2020
Antragsteller Windpark Neubukow GmbH & Co. Betriebs KG Seestr. 71 a, 18211 Börgerende		Maßstab 1:15.000
Planverfasser WIND-projekt Ingenieur- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH Seestr. 71 a, 18211 Börgerende		2/17 Dateiname 001022_WP Buschmühlen.vwx





© 2020 WIND-projekt Ingenieur- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH

2.2 Grundkarte 1:5 000

Anlagen:

- 2_2_Lageplan zum Bauantrag_WEA 1.pdf
- 2_2_Lageplan zum Bauantrag_WEA 2.pdf
- 2_2_Lageplan zum Bauantrag_WEA 3.pdf
- 2_2_Lageplan zum Bauantrag_WEA 4.pdf
- 2_2_Übersichtsplan WBV.pdf
- 2_2_Übersichtsplan.pdf



Zeichenerklärung

- vorhandene öffentliche Straßen/Wege
- vorhandene Wege (auf. / unauf.)
- gepl. Kranstellfläche/Weg
- gepl. Montagefläche

rotorüberstreichende Fläche

Bezeichnung	Abk.	Größe in m
Nabenhöhe	NH	125,00
Rotorradius	RR	75,00
Exzentrizität Rotor	E	4,00
Radius Rotorkreis	rR	75,11
rotorüberstreichende Fläche (rF)		
rF = √(Rotorradius² + Exzentrizität²)		
rF = √(75,00² + 4,00²) = 75,11m		

Koordinatenliste

WEA	Rechtswert	Hochwert
GaßKrieger 4203 T Kranseel	4476502,751	5988643,125
GaßKrieger RD03 T Bessel	4476460,871	5988253,419
ETRS 89 UTM Zone 11	33279894,000	5991465,000
ETRS 89 geg. Länge Breite	11° 38' 22,486666"	54° 01' 27,920777"
ETRS 89 geg. Länge Breite	54,0244225000°	11,6395796667°
Wgs GOK (DIN 451)		42,8m

Vermessungsstelle:
Hafl Vermessung
 M. Eng. Kathi Schwarzkopp
 Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin
 Straße der Einheit 7
 17209 Jarnick
 Tel.: 039741/80467
 E-Mail: service@hafl-vermessung.de

Lageplan zum Bauantrag

Maßstab 1 : 1000

Genehmigungsbehörde: Landkreis Rostock

Bauvorhaben:
 Repowering von 4 Windkraftanlagen Typ Vestas V150-5,6MW (**WEA 1**)

Bauherr:
 Windpark Neubukow GmbH & Co. Betriebs-KG
 Seestraße 71a; 18211 Börgerende

Entwurfsverfasser:
 K+K Planungsgruppe,
 Zur Steinbeck 18; 18225 Kühlungsborn

Gemeinde : Neubukow, Stadt Gemarkung : Buschmühlen Flur : 1

Lagebezug : ETRS89/UTM Z33 Höhenbezug : DHN92 Auftr.-Nr. : 002-16



Flur-	Fläche	Grundbuch	Eigentümer	Baulasten
stück	ha	Blatt		stetige
	a			Anlage
157	3,85	00		

Art und Maß der baulichen Nutzung

Bebauungsplan	Baugebiet	Anzahl der Vollgeschosse	Fläche des Flurstücks	+Zuschlag n. § 21a Abs.2 BauNVO	-Fläche vor der Straßenbegrenzungslinie	-Teilfläche des Flurstücks, die nicht im Bauland liegen (§19 Abs.3 BauNVO)	+Baulasten	Grundflächen-Geschoßflächen-Baumassenzahl				bauliche Nutzung						
								Fläche des Baugrundstückes	Geschosßfläche	Baumasse	zulässig	beansprucht	zulässig	vorhanden	geplant	beansprucht		
			m²	m²	m²	m²	m²											




Revisionsstand

Rev.	Datum	Name	Änderung
0	29.04.2016		Basiversion
1	05.04.2017		Änderung Stellfläche_Weg
2	16.01.2019		Änderung Anzahl WEA, Neue WEA WP Rakow
3	28.06.2021		Änderung Standort, Typ der WEA

Für die Übereinstimmung von Projekteintragung und Bauzeichnung sowie die richtige Darstellung der Liegenschaftsgrenzen.
 „Jatznick den 28.06.2021“

Der Lageplan wurde auf Grund amtlicher Unterlagen und eigener Aufnahmen vom 18.01.2016 hergestellt. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, daß das dargestellte Gelände frei von unterirdischen Leitungen und Bauwerken ist.

(Siegel/Unterschrift) Unterschrift des Bauherrn



rotorüberstreichende Fläche

Bezeichnung	Abk.	Größe in m
Nabenhöhe	NH	125,00
Rotordurchmesser	RR	75,00
Exzentrizität Rotor	E	4,00
Radius Rotorkreis	rF	75,11
rotorüberstreichende Fläche (rF) $rF = \sqrt{\text{Rotordurchmesser}^2 + \text{Exzentrizität}^2}$ $rF = \sqrt{75,00^2 + 4,00^2} = 75,11\text{m}$		

Koordinatenliste

WEA	Rechtswert	Hochwert
Gauß-Krüger 4203 Y-Koordinat	4476392,322	5989134,534
Gauß-Krüger RD03 Y-Basis	4476367,459	5988544,815
ETRS 89-UTM Zone 11	33279793,000	5991761,000
ETRS 89 geg. Breite (Länge)	11° 38' 16,17402"	54° 01' 37,32670"
ETRS 89 geg. Länge (Länge)	11,6378261667°	54,0270351667°
WGS 84 (D4483)		49,4m

Vermessungsstelle:
M. Eng. Kathi Schwarzkopp
 Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin

Haff Vermessung
 GmbH & Co. KG
 Straße der Einheit 7
 17209 Järschik
 Tel.: 039741/80467
 E-Mail: service@haff-vermessung.de

Lageplan zum Bauantrag
 Maßstab 1 : 1000

Genehmigungsbehörde: Landkreis Rostock
 Bauvorhaben:
 Repowering von 4 Windkraftanlagen Typ Vestas V150-5,6MW (**WEA 2**)
 Bauherr:
 Windpark Neubukow GmbH & Co. Betriebs-KG
 Seestraße 71a; 18211 Börgerende
 Entwurfsverfasser:
 K+K Planungsgruppe, St. [redacted]
 Zur Steinbeck 18; 18225 [redacted]



Gemeinde : Neubukow, Stadt Gemarkung : Buschmühlen Flur : 1
 Lagebezug : ETRS89/UTM Z33 Höhenbezug : DHHN92 Auftr.-Nr. : 002-16

Flurstück	Fläche ha	a m²	Grundbuch Blatt	Eigentümer	Baulasten (gelte Anlage)
163	3	83	00	[redacted]	
1662	3	74	63	[redacted]	

Art und Maß der baulichen Nutzung

Bebaunungsplan	Grundflächen-Geschoßflächen-Baumassenzahl	bauliche Nutzung [m²] bzw. [m³]				
		zulässig	beantragt	vorhanden wahlweise	geplant	beantragt
Baugebiet :						
Anzahl der Vollgeschosse :						
Fläche des Flurstücks	m²					
+Zuschlag n. § 21a Abs.2 BauNVO	m²					
-Fläche vor der Straßenbegrenzungslinie	m²					
-Teilfläche des Flurstücks, die nicht im Bauland liegen (§19 Abs.3 BauNVO)	m²					
+Baulasten	m²					
Fläche des Baugrundstückes :	m²					
Grundfläche						
Geschoßfläche						
Baumasse						

Revisionsstand




Rev.	Datum	Name	Änderung
0	29.04.2016	[redacted]	Basisversion
1	05.04.2017	[redacted]	Änderung Stellfläche_Weg
2	16.01.2019	[redacted]	Änderung Anzahl WEA, Neue WEA WP Rakow
3	28.06.2021	[redacted]	Änderung Standort, Typ der WEA

Für die Übereinstimmung von Projektzeichnung und Bauzeichnung sowie die richtige Darstellung der Liegenschaftsgrenzen.
 Jatznick den 28.06.2021

Der Lageplan wurde auf Grund amtlicher Unterlagen und eigener Aufnahmen vom 18.01.2016 hergestellt. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, daß das dargestellte Gelände frei von unterirdischen Leitungen und Bauwerken ist.

(Siegel/Unterschrift)

Unterschrift des Bauherrn



rotorüberstreichende Fläche

Bezeichnung	Abk.	Größe in m
Nabenhöhe	NH	125,00
Rotorradius	RR	75,00
Exzentrizität Rotor	E	4,00
Radius Rotorkreis	rR	75,11
rotorüberstreichende Fläche (rF)		
$rF = \sqrt{(\text{Rotorradius})^2 + \text{Exzentrizität}^2}$		
$rF = \sqrt{(75,00^2 + 4,00^2)} = 75,11\text{m}$		

Koordinatenliste

WEA	Rechtswert	Hochwert
GaßKöper 4203 T Kranzswel	4476119,544	598688,785
GaßKöper RD03 T Basis	4476094,664	5986299,074
ETRS 89 (UTM Zone 1)	33279510,000	5991527,000
ETRS 89 (geog. Breite Länge)	11° 38' 01,25845"	54° 01' 29,33350"
ETRS 89 (geog. Breite Länge)	11,6336831667°	54,0248148333°
Wgs GOK (D4489)		44,5m

Vermessungsstelle:
M. Eng. Kathi Schwarzkopp
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin

Haff Vermessung
GmbH & Co. KG
Straße der Einheit 7
17209 Jatznick
Tel.: 039741/80467
E-Mail: service@haff-vermessung.de

Lageplan zum Bauantrag
Maßstab 1 : 1000

Genehmigungsbehörde: Landkreis Rostock

Bauvorhaben:
Repowering von 4 Windkraftanlagen Typ Vestas V150-5,6MW **(WEA 3)**



Bauherr:
Windpark Neubukow GmbH & Co. Betriebs-KG
Seestraße 71a; 18211 Börgerende

Entwurfsverfasser:
K+K Planungsgruppe, [Redacted]
Zur Steinbeck 18; 18225 Kühlungsborn

Gemeinde : Neubukow, Stadt Gemarkung : Buschmühlen Flur : 1

Lagebezug : ETRS89/UTM Z33 Höhenbezug : DHHN92 Auftr.-Nr. : 002-16

Flurstück	Fläche ha	a m²	Grundbuch Blatt	Eigentümer	Baulasten (siehe Anlage)
161/2	3	77	56	[Redacted]	
158	4	00	05	[Redacted]	

Art und Maß der baulichen Nutzung

Bebauungsplan Baugebiet : Anzahl der Vollgeschosse :	Grundflächen- Geschoßflächen- Baumassenzahl [1]	bauliche Nutzung [m²] bzw. [m³]					
		zuzulässig	beantragte	zuzulässig	vorhanden wollbestand	geplant	beantragt
Fläche des Flurstücks +Zuschlag n. § 21a Abs.2 BauNVO -Fläche vor der Straßenbegrenzungslinie -Teilfläche des Flurstücks, die nicht im Bauland liegen (§19 Abs.3 BauNVO) +Baulasten	m² m² m² m²						
Fläche des Baugrundstückes :	m²						
Grundfläche Geschößfläche Baumasse							

Revisionsstand




Rev.	Datum	Name	Änderung
0	29.04.2016	[Redacted]	Basisversion
1	05.04.2017	[Redacted]	Änderung Stellfläche, Weg
2	16.01.2019	[Redacted]	Änderung Anzahl WEA, Neue WEA WP Rakow
3	28.06.2021	[Redacted]	Änderung Standort, Turm der WEA

Für die Übereinstimmung von Projekteintragung und Bauzeichnung sowie die richtige Darstellung der Liegenschaftsgrenzen.
Jatznick, den 28.06.2021

Der Lageplan wurde auf Grund amtlicher Unterlagen und eigener Aufnahmen vom 18.01.2016 hergestellt. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, daß das dargestellte Gelände frei von unterirdischen Leitungen und Bauwerken ist.

(Siegel, Unterschrift)

Unterschrift des Bauherrn



	vorhandene öffentliche Straßen/Weg
	vorhandene Wege (auf. / unbet.)
	gepl. Kranenfläche/Weg
	gepl. Montagefläche

rotorüberstreichende Fläche		
Bezeichnung	Abk.	Größe in m
Naherhöhe	NH	125,00
Rotorradius	RR	75,00
Exzentrizität Rotor	E	4,00
Radius Rotorkreis	rF	75,11
rotorüberstreichende Fläche (rF)		
rF = $\sqrt{\text{Rotorradius}^2 + \text{Exzentrizität}^2}$		
rF = $\sqrt{75,00^2 + 4,00^2} = 75,11\text{m}$		

Koordinatenliste		
WEA	Rechtswert	Hochwert
Gaßkoger 4203 T Kranenfl.	4476084,642	5989229,919
Gaßkoger RD03 T Basis	4476069,759	5986650,268
ETRS 89 UTM Zone 11	33279500,000	5991879,000
ETRS 89 geg. Breite (Länge)	11° 37' 59,79154"	54° 01' 40,687897"
ETRS 89 geg. Länge (Länge)	11,63327500000"	54,02796883333"
Wgs GOK (DIN 4513)		41,0m

Vermessungsstelle:
M. Eng. Kathi Schwarzkopp
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin

Haff Vermessung
GmbH & Co. KG
Straße der Einheit 7
17209 Jarmisch
Tel.: 039741/80467
E-Mail: service@haff-vermessung.de

Lageplan zum Bauantrag

Maßstab 1 : 1000

Genehmigungsbehörde: Landkreis Rostock

Bauvorhaben:
Repowering von 4 Windkraftanlagen Typ Vestas V150-5,6MW **(WEA 4)**

Bauherr:
Windpark Neubukow GmbH & Co. Betriebs-KG
Seestraße 71a; 18211 Börgerende

Entwurfsverfasser:
K+K Planungsgruppe
Zur Steinbeck 18; 18225 Kühlungsborn

Gemeinde : Neubukow, Stadt Gemarkung : Buschmühlen Flur : 1



Flur-	Fläche	Grundbuch	Eigentümer	Baulasten
stück	ha	a		gelte
				Anlage
167/2	3,79	62		
167/1	21	38		

Art und Maß der baulichen Nutzung		Berechnung							
Baugebiet	Anzahl der Vollgeschosse	Fläche des Flurstücks	Grundflächen-Geschoßflächen-Baumassenzahl		bauliche Nutzung				
			zuzulässig	beanspruchte	zuzulässig	vorhanden	geplant	beansprucht	
		+Zuschlag n. § 21a Abs. 2 BauNVO	m²						
		-Fläche vor der Straßenbegrenzungslinie	m²						
		-Teilfläche des Flurstücks, die nicht im Bauland liegen (§ 19 Abs. 3 BauNVO)	m²						
		+Baulasten	m²						
		Fläche des Baugrundstückes	m²						
		Grundfläche							
		Geschoßfläche							
		Baumasse							

Revisionsstand		Änderung	
Rev.	Datum	Name	Änderung
0	29.04.2016		Basisversion
1	05.04.2017		Änderung Stellfläche_Weg
2	16.02.2019		Änderung Anzahl WEA, Neue WEA WP Rakow
3	28.06.2021		Änderung Standort, Typ der WEA


Für die Übereinstimmung von Projektentwurf und Bauzeichnung sowie die richtige Darstellung der Liegenschaftsgrenzen.
Jatznick, den 28.06.2021


Der Lageplan wurde auf Grund amtlicher Unterlagen und eigener Aufnahmen vom 18.01.2016 hergestellt. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, daß das dargestellte Gelände frei von unterirdischen Leitungen und Bauwerken ist.

2.3 Liegenschaftskarte

Anlagen:

- 2_3_Flurkartenauszug (1).pdf
- 2_3_Flurkartenauszug (2).pdf





2.6 Sonstiges

Anlagen:

- 2_6_1_Datenblatt Koordinaten_WEA 1.pdf
- 2_6_1_Datenblatt Koordinaten_WEA 2.pdf
- 2_6_1_Datenblatt Koordinaten_WEA 3.pdf
- 2_6_1_Datenblatt Koordinaten_WEA 4.pdf



Vermessungsstelle
M. Eng. Kathi Schwarzkopp
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin
zugelassen für das Land Mecklenburg-Vorpommern als
Vermessungsstelle nach §5 Abs 2 Nr. 4 GeoVermG M-V



Haff Vermessung GmbH & Co. KG + Straße der Einheit 7 + 17309 Jatznick

An die
Windpark Neubukow GmbH & Co. Betriebs-KG
Seestraße 71a
18211 Börgerende

Haff Vermessung GmbH & Co. KG

Straße der Einheit 7 17309 Jatznick
Tel.: 039741/ 80467 Fax: 039741/ 80422
Internet: www.haff-vermessung.de
e-Mail : service@haff-vermessung.de

Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2864

Gebiet	Windpark Buschmühlen
Name	Windkraftanlage 1
Typ	Vestas V150-5.6MW

Gemeinde	Neubukow, Stadt
Gemarkung	Buschmühlen
Flur	1
Flurstück	157

Koordinaten im System Gauß-Krüger 42/83 3° Krassowski	Rechtswert	4476505.751
	Hochwert	5988843.125

Koordinaten im System Bessel RD83 3°	Rechtswert	4476480.871
	Hochwert	5988253.419

Koordinaten im System ETRS 89 6°	Rechtswert	33279894.000
	Hochwert	5991465.000

Koordinaten im System ETRS 89 6° geographisch	Länge	11° 38' 22.48668"
	Breite	54° 01' 27.92077"

Koordinaten im System ETRS 89 6° geographisch	Länge	11,6395796667°
	Breite	54,0244225000°

Höhe GOK in (DHHN 2016) NHN	42.80m
Höhe der Windkraftanlage in (DHHN 2016) NHN	242.80m
Höhe der Windkraftanlage über Gelände OK	200,00m

mit freundlichen Grüßen



Haff Vermessung GmbH & Co. KG
Straße der Einheit 7
17309 Jatznick

Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2864

Tel. : 039 741 80 467
Fax : 039 741 80 422
service@haff-vermessung.de
www.haff-vermessung.de

Sparkasse Uecker-Randow
IBAN DE20 150504000335022537
BIC NOLADE21PSW



Vermessungsstelle
M. Eng. Kathi Schwarzkopp
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin
zugelassen für das Land Mecklenburg-Vorpommern als
 Vermessungsstelle nach §5 Abs 2 Nr. 4 GeoVermG M-V



Haff Vermessung GmbH & Co. KG + Straße der Einheit 7 + 17309 Jatznick

Haff Vermessung GmbH & Co. KG

An die
 Windpark Neubukow GmbH & Co. Betriebs-KG
 Seestraße 71a
18211 Börgerende

Straße der Einheit 7 17309 Jatznick
 Tel.: 039741/ 80467 Fax: 039741/ 80422
 Internet: www.haff-vermessung.de
 e-Mail : service@haff-vermessung.de
 [Redacted]
 Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2864

Gebiet	Windpark Buschmühlen
Name	Windkraftanlage 2
Typ	Vestas V150-5.6MW
Gemeinde	Neubukow, Stadt
Gemarkung	Buschmühlen
Flur	1
Flurstück	163, 168/2

Koordinaten im System Gauß-Krüger 42/83 3° Krassowski	Rechtswert	4476392.322
	Hochwert	5989134.524

Koordinaten im System Bessel RD83 3°	Rechtswert	4476367.439
	Hochwert	5988544.815

Koordinaten im System ETRS 89 6°	Rechtswert	33279793.000
	Hochwert	5991761.000

Koordinaten im System ETRS 89 6° geographisch	Länge	11° 38' 16.17402"
	Breite	54° 01' 37.32670"

Koordinaten im System ETRS 89 6° geographisch	Länge	11,6378261667°
	Breite	54,0270351667°

Höhe GOK in (DHHN 2016) NHN	40.40m
Höhe der Windkraftanlage in (DHHN 2016) NHN	240.40m
Höhe der Windkraftanlage über Gelände OK	200,00m

mit freundlichen Grüßen



Haff Vermessung GmbH & Co. KG
 Straße der Einheit 7
 17309 Jatznick

[Redacted]
 Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2864

Tel. : 039 741 80 467
 Fax : 039 741 80 422
 service@haff-vermessung.de
 www.haff-vermessung.de

Sparkasse Uecker-Randow
 IBAN DE20 150504000335022537
 BIC NOLADE21PSW



Vermessungsstelle
M. Eng. Kathi Schwarzkopp
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin
zugelassen für das Land Mecklenburg-Vorpommern als
 Vermessungsstelle nach §5 Abs 2 Nr. 4 GeoVermG M-V



Haff Vermessung GmbH & Co. KG + Straße der Einheit 7 + 17309 Jatznick

Haff Vermessung GmbH & Co. KG

An die
 Windpark Neubukow GmbH & Co. Betriebs-KG
 Seestraße 71a
18211 Börgerende

Straße der Einheit 7 17309 Jatznick
 Tel.: 039741/ 80467 Fax: 039741/ 80422
 Internet: www.haff-vermessung.de
 e-Mail : service@haff-vermessung.de
 [Redacted]
 Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2864

Gebiet	Windpark Buschmühlen
---------------	-----------------------------

Name	Windkraftanlage 3
-------------	--------------------------

Typ	Vestas V150-5.6MW
------------	-------------------

Gemeinde	Neubukow, Stadt
Gemarkung	Buschmühlen
Flur	1
Flurstück	158, 161/2

Koordinaten im System Gauß-Krüger 42/83 3° Krassowski	Rechtswert	4476119.544
	Hochwert	5988888.785

Koordinaten im System Bessel RD83 3°	Rechtswert	4476094.664
	Hochwert	5988299.074

Koordinaten im System ETRS 89 6°	Rechtswert	33279510.000
	Hochwert	5991527.000

Koordinaten im System ETRS 89 6° geographisch	Länge	11° 38' 01.25945"
	Breite	54° 01' 29.33350"

Koordinaten im System ETRS 89 6° geographisch	Länge	11,6336831667°
	Breite	54,0248148333°

Höhe GOK in (DHHN 2016) NHN	44.50m
Höhe der Windkraftanlage in (DHHN 2016) NHN	244.50m
Höhe der Windkraftanlage über Gelände OK	200,00m

mit freundlichen Grüßen



Haff Vermessung GmbH & Co. KG
 Straße der Einheit 7
 17309 Jatznick



Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2864

Tel. : 039 741 80 467
 Fax : 039 741 80 422
 service@haff-vermessung.de
 www.haff-vermessung.de

Sparkasse Uecker-Randow
 IBAN DE20 150504000335022537
 BIC NOLADE21PSW



Vermessungsstelle
M. Eng. Kathi Schwarzkopp
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin
zugelassen für das Land Mecklenburg-Vorpommern als
 Vermessungsstelle nach §5 Abs 2 Nr. 4 GeoVermG M-V



Haff Vermessung GmbH & Co. KG + Straße der Einheit 7 + 17309 Jatznick

Haff Vermessung GmbH & Co. KG

An die
 Windpark Neubukow GmbH & Co. Betriebs-KG
 Seestraße 71a
18211 Börgerende

Straße der Einheit 7 17309 Jatznick
 Tel.: 039741/ 80467 Fax: 039741/ 80422
 Internet: www.haff-vermessung.de
 e-Mail : service@haff-vermessung.de
 [Redacted]
 Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2864

Gebiet	Windpark Buschmühlen
Name	Windkraftanlage 4
Typ	Vestas V150-5.6MW

Gemeinde	Neubukow, Stadt
Gemarkung	Buschmühlen
Flur	1
Flurstück	167/1, 167/2

Koordinaten im System Gauß-Krüger 42/83 3° Krassowski	Rechtswert	4476094.642
	Hochwert	5989239.979

Koordinaten im System Bessel RD83 3°	Rechtswert	4476069.759
	Hochwert	5988650.268

Koordinaten im System ETRS 89 6°	Rechtswert	33279500.000
	Hochwert	5991879.000

Koordinaten im System ETRS 89 6° geographisch	Länge	11° 37' 59.79154"
	Breite	54° 01' 40.68789"

Koordinaten im System ETRS 89 6° geographisch	Länge	11,6332755000°
	Breite	54,0279688333°

Höhe GOK in (DHHN 2016) NHN	41.00m
Höhe der Windkraftanlage in (DHHN 2016) NHN	241.00m
Höhe der Windkraftanlage über Gelände OK	200,00m

mit freundlichen Grüßen



Haff Vermessung GmbH & Co. KG
 Straße der Einheit 7
 17309 Jatznick

[Redacted]
 Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2864

Tel. : 039 741 80 467
 Fax : 039 741 80 422
 service@haff-vermessung.de
 www.haff-vermessung.de

Sparkasse Uecker-Randow
 IBAN DE20 150504000335022537
 BIC NOLADE21PSW