

## Relevanzprüfung Vögel Wittenförden

STADT LAND FLUSS, DORFSTRASSE 6; 18211 RABENHORST

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Vorkommen potenziell möglich	Vorkommen nachgewiesen	Beeinträchtigung möglich	Vertiefende Prüfung
Alpenstrandläufer, Kleiner	Calidris alpina ssp. schinzii	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Alpenstrandläufer, Nordischer	Calidris alpina ssp. alpina	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Amsel	Turdus merula	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
Austernfischer	Haematopus ostralegus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Bachstelze	Motacilla alba	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
Bartmeise	Panurus biarmicus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Baumfalke	Falco subbuteo	ja	nein	nein, kein Brutvogel im 2 km-Radius	nein
Baumpieper	Anthus trivialis	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
Bekassine	Gallinago gallinago	ja, als Durchzügler	nein	nein	nein
Bergente	Aythya marila	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Bergfink	Fringilla montifringilla	ja, als Durchzügler	ja als Durchzügler	nein	nein
Beutelmeise	Remiz pendulinus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Bienenfresser	Merops apiaster	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Birkenzeisig	Carduelis flammea	ja, als Wintergast/Zugvogel	nein	nein	nein
Blässgans	Anser albifrons	ja, als Wintergast/Zug- und Rastvogel	ja, Zug- & Rastvogel	ja	ja, bezüglich Zug- & Rastgeschehen
Bläsralle/ Blässhuhn	Fulica atra	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Blaukehlchen	Luscinia svecica	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Blaumeise	Parus caeruleus	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
Bluthänfling	Carduelis cannabina	ja	nein	ja	ja
Brachpieper	Anthus campestris	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Brandgans	Tadorna tadorna	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Brandseeschwalbe	Sterna sandivicensis	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Braunkehlchen	Saxicola rubetra	ja	nein	ja	ja
Bruchwasserläufer	Tringa glareola	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Buchfink	Fringilla coelebs	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
Buntspecht	Dendrocopus major	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
Dohle	Corvus monedula	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
Dorngrasmücke	Sylvia communis	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
Drosselrohrsänger	Acrocephalus arundinaceus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Eichelhäher	Garrulus glandarius	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
Eiderente	Somateria mollissima	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Vorkommen potenziell möglich	Vorkommen nachgewiesen	Beeinträchtigung möglich	Vertiefende Prüfung
Eisente	Clangula hyemalis	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Eisvogel	Alcedo atthis	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Elster	Pica pica	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
Erlenzeisig	Carduelis spinus	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
Feldlerche	Alauda arvensis	ja	nein	ja	ja
Feldschwirl	Locustella naevia	ja	nein	ja	ja
Feldsperling	Passer montanus	ja	nein	ja	ja
Fichtenkreuzschnabel	Loxia curvirostra	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Fischadler	Pandion haliaetus	ja	nein	nein	nein
Fitis	Phylloscopus trochilus	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
Flussregenpfeifer	Charadrius dubius	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Flussseeschwalbe	Sterna hirundo	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Flussuferläufer	Actitis hypoleucos	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Gänsesäger	Mergus merganser	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Gartenbaumläufer	Certhia brachydactyla	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
Gartengrasmücke	Sylvia borin	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
Gartenrotschwanz	Phoenicurus phoenicurus	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
Gebirgsstelze	Motacilla cinerea	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Gelbspötter	Hippolais icterina	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
Gimpel	Pyrrhula pyrrhula	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
Girlitz	Serinus serinus	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
Goldammer	Emberiza citrinella	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Bodenbrüter"
Goldregenpfeifer	Pluvialis apricaria	ja	ja, als Zugvogel	ja	ja, bezüglich Zug- & Rastgeschehen
Graumammer	Emberiza calandra	ja	nein	ja	ja
Graugans	Anser anser	ja	nein	nein	ja, bezüglich Zug- & Rastgeschehen
Graureiher	Ardea cinerea	ja	nein	nein	nein
Grauschnäpper	Muscicapa striata	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
Großer Brachvogel	Numenius arquata	ja, als Zugvogel	nein	nein	nein
Grünfink	Carduelis chloris	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
Grünlaubsänger	Phylloscopus trochiloides	nein	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
Grünspecht	Picus viridis	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
Gryllsteiste	Cephus grylle	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Habicht	Accipiter gentilis	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Vorkommen potenziell möglich	Vorkommen nachgewiesen	Beeinträchtigung möglich	Vertiefende Prüfung
<b>Haubenerle</b>	<i>Galerida cristata</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
<b>Haubenmeise</b>	<i>Parus cristatus</i>	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
<b>Haubentaucher</b>	<i>Podiceps cristatus</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
<b>Hausrotschwanz</b>	<i>Phoenicurus ochruros</i>	nein	nein	nein, Hauptlebensraum (Siedlung) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
<b>Haussperling</b>	<i>Passer domesticus</i>	nein	nein	nein, Hauptlebensraum (Siedlung) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
<b>Heckenbraunelle</b>	<i>Prunella modularis</i>	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
<b>Heidelerche</b>	<i>Lullula arborea</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
<b>Heringsmöwe</b>	<i>Larus fuscus</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
<b>Höckerschwan</b>	<i>Cygnus olor</i>	ja, als Nahrungsgast	nein	nein, Brutbiotope oder Rastgewässer fehlen	nein
<b>Hohltaube</b>	<i>Columba oenas</i>	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
<b>Kampfläufer</b>	<i>Philomachus pugnax</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
<b>Kanadagans</b>	<i>Branta canadensis</i>	ja, als Nahrungsgast	nein	nein	nein
<b>Karmingimpel</b>	<i>Carpodacus erythrurus</i>	nein, außerhalb des Verbreitungsgebietes	nein	nein	nein
<b>Kernbeißer</b>	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
<b>Kiebitz</b>	<i>Vanellus vanellus</i>	ja als Brut- und Zug- und Rastvogel	ja, als Zugvogel	ja	ja, bezüglich Brutvogel sowie Zug- & Rastgeschehen
<b>Klappergrasmücke</b>	<i>Sylvia curruca</i>	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
<b>Kleiber</b>	<i>Sitta europaea</i>	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
<b>Kleine Ralle/ Kleines Sumpfhuhn</b>	<i>Porzana parva</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
<b>Kleinspecht</b>	<i>Dendrocopos minor</i>	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Park, Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
<b>Knäkente</b>	<i>Anas querquedula</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
<b>Kohlmeise</b>	<i>Parus major</i>	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
<b>Kolbenente</b>	<i>Netta rufina</i>	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
<b>Kolkrabe</b>	<i>Corvus corax</i>	ja	ja	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Vorkommen potenziell möglich	Vorkommen nachgewiesen	Beeinträchtigung möglich	Vertiefende Prüfung
<b>Kormoran</b>	Phalacrocorax carbo	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
<b>Kornweihe</b>	Circus cyaneus	ja, aber ausgestorben	nein	nein	nein
<b>Kranich</b>	Grus grus	ja	nein	ja	ja
<b>Krickente</b>	Anas crecca	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
<b>Kuckuck</b>	Cuculus canorus	ja	nein	nein bzw. von Wirtsvogel abhängig	nein
<b>Küstenseeschwalbe</b>	Sterna paradisae	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
<b>Lachmöwe</b>	Larus ridibundus	ja, als Nahrungsgast	ja, als Rastvogel	nein, kein Brutvogel	nein
<b>Löffelente</b>	Anas clypeata	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
<b>Mantelmöwe</b>	Larus marinus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
<b>Mauersegler</b>	Apus apus	ja	nein	nein, Gebäudebrüter	nein
<b>Mäusebussard</b>	Buteo buteo	ja	ja	ja	ja
<b>Mehlschwalbe</b>	Delichon urbica	ja	nein	nein, Gebäudebrüter	nein
<b>Misteldrossel</b>	Turdus viscivorus	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
<b>Mittelsäger</b>	Mergus serrator	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
<b>Mittelspecht</b>	Dendrocopos medius	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
<b>Mönchsgrasmücke</b>	Sylvia atricapilla	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
<b>Moorente</b>	Aythya nyroca	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
<b>Nachtigall</b>	Luscinia megarhynchos	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
<b>Nebelkrähe</b>	Corvus cornix	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
<b>Neuntöter</b>	Lanius collurio	ja	nein	ja	ja
<b>Odinshühnchen</b>	Phalaropus lobatus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
<b>Ohrentaucher</b>	Podiceps auritus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
<b>Ortolan</b>	Emberiza hortulana	ja	nein	ja	ja
<b>Pfeifente</b>	Anas penelope	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
<b>Pfuhlschnepfe</b>	Limosa lapponica	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
<b>Pirol</b>	Oriolus oriolus	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
<b>Prachtaucher</b>	Gavia arctica	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
<b>Rabenkrähe</b>	Corvus corone	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
<b>Raubseeschwalbe</b>	Sterna caspia	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
<b>Raubwürger</b>	Lanius excubitor	ja	nein	ja	ja
<b>Rauchschwalbe</b>	Hirundo rustica	ja	nein	nein, Gebäudebrüter	nein
<b>Raufußkauz</b>	Aegolius funereus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Vorkommen potenziell möglich	Vorkommen nachgewiesen	Beeinträchtigung möglich	Vertiefende Prüfung
Rauhfußbussard	Buteo lagopus	ja, als Zug- und Rastvogel	nein	nein	nein
Rebhuhn	Perdix perdix	ja	nein	nein	ja
Reiherente	Aythya fuligula	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Ringeltaube	Columba palumbus	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
Rohrhammer	Emberiza schoeniculus	ja	nein	nein, keine Eingriffe in geeignete Röhrichte	nein
Rohrdommel	Botaurus stellaris	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Rohrschwirl	Locustella luscinioides	ja	nein	nein	nein
Rohrweihe	Circus aeruginosus	ja	nein	ja	ja
Rotdrossel	Turdus iliacus	ja, i.d.R. Zugvogel	ja, als Zugvogel	nein	nein
Rothalstauher	Podiceps griseigena	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Rotkehlchen	Erithacus rubecula	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
Rotkopfwürger	Lanius senator	nein, ausgestorben	nein	nein	nein
Rotmilan	Milvus milvus	ja	ja	ja	ja
Rotschenkel	Tringa totanus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Saatgans	Anser fabalis	ja, als Wintergast/Zug- und Rastvogel	ja, Zug- & Rastvogel	ja	ja, bezüglich Zug- & Rastgeschehen
Saatkrähe	Corvus frugilegus	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
Säbelschnäbler	Recurvirostra avosetta	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Samtente	Melanitta fusca	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Sandregenpfeifer	Charadrius hiaticula	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Schelladler	Aquila clanga	nein, i.d.R. kein Brutvogel in M-V	nein	nein	nein
Schellente	Bucephala clangula	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Schilfrohsänger	Acrocephalus schoenobaenus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Schlagschwirl	Locustella fluviatilis	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Schleiereule	Tyto alba	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Siedlung) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
Schnatterente	Anas strepera	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Schreiadler	Aquila pomarina	nein, Verbreitungsgrenze verläuft östlich	nein	nein	nein
Schwanzmeise	Aegithalos caudatus	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
Schwarzhalstauher	Podiceps nigricollis	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Schwarzkehlchen	Saxicola torquata	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Bodenrüter"
Schwarzkopfmöwe	Larus melanocephalus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Schwarzmilan	Milvus migrans	ja	ja	ja	ja

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Vorkommen potenziell möglich	Vorkommen nachgewiesen	Beeinträchtigung möglich	Vertiefende Prüfung
Schwarzspecht	Dryocopus martius	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
Schwarzstirnwürger	Lanius minor	nein, ausgestorben	nein	nein	nein
Schwarzstorch	Ciconia nigra	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Seeadler	Haliaeetus albicilla	ja	nein	ja	ja
Seeregenpfeifer	Charadrius alexandrinus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Seggenrohrsänger	Acrocephalus paludicola	nein, ausgestorben	nein	nein	nein
Silbermöwe	Larus argentatus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Silberreiher	Casmerodius albus	ja, Wintergast	nein	nein	nein
Singdrossel	Turdus philomelos	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
Singschwan	Cygnus cygnus	ja, Wintergast	ja, Zug- & Rastvogel	ja	ja, bezüglich Zug- & Rastgeschehen
Sommeregoldhähnchen	Regulus ignicapillus	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
Sperber	Accipiter nisus	ja	nein	nein, Brutbiotope (dichter Wald, Schonungen) bleiben vom Vorhaben unberührt.	nein
Sperbergrasmücke	Sylvia nisoria	ja	nein	ja	zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
Spießente	Anas acuta	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Sprosser	Luscinia luscinia	ja	nein	nein	ja
Star	Sturnus vulgaris	ja	nein	ja	ja
Steinkauz	Athene noctua	nein, ausgestorben	nein	nein	nein
Steinschmätzer	Oenanthe oenanthe	ja	nein	ja	ja
Steinwälzer	Arenaria interpres	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Stelzenläufer	Himantopus himantopus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Sternaucher	Gavia stellata	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Stieglitz	Carduelis carduelis	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
Stockente	Anas platyrhynchos	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Sturmmöwe	Larus canus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Sumpfmeise	Parus palustris	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
Sumpfohreule	Asio flammeus	nein, ausgestorben	nein	nein	nein
Sumpfrohsänger	Acrocephalus palustris	ja	nein	nein, potenzielle Habitate bleiben vom Vorhaben unberührt	nein
Tafelente	Aythya ferina	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Tannenhäher	Nucifraga caryocatactes	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Vorkommen potenziell möglich	Vorkommen nachgewiesen	Beeinträchtigung möglich	Vertiefende Prüfung
Tannenmeise	Parus ater	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
Teichralle	Gallinula chloropus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Teichrohrsänger	Acrocephalus scirpaceus	ja	nein	nein, potenzielle Habitats bleiben vom Vorhaben unberührt	nein
Tordalk	Alca torda	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Trauerente	Melanitta nigra	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Trauerschnäpper	Ficedula hypoleuca	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
Trauerseeschwalbe	Chlidonias niger	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Trottellumme	Uria aalge	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Tundrasaatgans	Anser fabalis rossicus	siehe Saatgans			
Tüpfelralle/ Tüpfelsumpfhuhn	Porzana porzana	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Türkentaube	Streptopelia decaocto	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Parks, Gärten) bleibt vom Vorhaben unberührt.	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
Turmfalke	Falco tinnunculus	ja	nein	nein, kein Brutvogel im 2 km-Radius	nein
Turteltaube	Streptopelia turtur	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
Uferschnepfe	Limosa limosa	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Uferschwalbe	Riparia riparia	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Uhu	Bubo bubo	ja	nein	nein, keine Vorkommen im 2 km-Radius	nein
Wacholderdrossel	Turdus pilaris	ja	ja, Zug- & Rastvogel	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
Wachtel	Coturnix coturnix	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Bodenbrüter"
Wachtelkönig	Crex crex	ja	nein	ja	ja
Waldbaumläufer	Certhia familiaris	ja	nein	nein	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
Waldkauz	Strix aluco	ja	nein	nein	nein
Waldlaubsänger	Phylloscopus sibilatrix	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
Waldohreule	Asio otus	ja	nein	nein	nein
Waldsaatgans	Anser fabalis fabalis	siehe Saatgans			
Waldschnepfe	Scolopax rusticola	ja, als Durchzügler	ja, als Durchzügler	ja	ja
Waldwasserläufer	Tringa ochropus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Wanderfalke	Falco peregrinus	ja	nein	nein, kein Brutvogel im 2,5 km-Radius	nein
Wasseramsel	Cinclus cinclus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Vorkommen potenziell möglich	Vorkommen nachgewiesen	Beeinträchtigung möglich	Vertiefende Prüfung
Wasserralle	Rallus aquaticus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Weidenmeise	Parus montanus	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
Weißbartseeschwalbe	Chlidonias hybridus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Weißflügelseeschwalbe	Chlidonias leucopterus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Weißstorch	Ciconia ciconia	ja	ja	ja	ja
Weißwangengans	Branta leucopsis	ja, Zug- & Rastvogel	nein	nein	nein
Wendehals	Jynx torquilla	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
Wespenbussard	Pernis apivorus	ja	nein	nein, kein Brutvogel im 2 km-Radius	nein
Wiedehopf	Upupa epops	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Wiesenpieper	Anthus pratensis	ja, als Durchzügler	ja als Durchzügler	nein	nein
Wiesenschafstelze	Motacilla flava	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Bodenbrüter"
Wiesenweihe	Circus pygargus	ja	nein	nein, kein Brutvogel im 500 m-Radius	nein
Wintergoldhähnchen	Regulus regulus	ja	nein	nein, Hauptlebensraum (Wald) bleibt vom Vorhaben unberührt.	nein
Zaunkönig	Troglodytes troglodytes	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
Ziegenmelker	Caprimulgus europaeus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Ziilpzalp	Phylloscopus collybita	ja	nein	ja	ja, zusammengefasst in Gruppe "Gehölzbrüter"
Zitronenstelze	Motacilla citreola	nein, kein Brutvogel in MV	nein	nein	nein
Zwergdommel	Ixobrychus minutus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Zwerggans	Anser erythropus	ja, Zugvogel	nein	nein	nein
Zwergmöwe	Larus minutus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Zwergsäger	Mergellus albellus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Zwergschnäpper	Ficedula parva	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Zwergschnepfe	Lymnocyptes minimus	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Zwergschwan	Cygnus bewickii	ja, als Rast- und Zugvogel	nein	nein	nein
Zwergseeschwalbe	Sterna albifrons	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Zwergsumpfhuhn	Porzana pusilla	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein
Zwergtaucher	Tachybaptus ruficollis	nein, ungeeigneter Lebensraum	nein	nein	nein