An die Bauaufsichtsbehörde An das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie An der Marktkirche 9 38678 Clausthal-Zellerfeld	Eingangsstempel der Bauaufsichtsbehörde	Aktenzeichen
Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen		

# Baubeschreibung

(§ 9 Abs. 1 BauVorlVO)

## 1. Bezeichnung der Baumaßnahme

Bauherr/in:					
Open Grid Europe GmbH Kallenbergstr. 5 45141 Essen					
Baumaßnahme Station Wilhelmshaven 01 - Erweiterung: Errichtung einer Zaunanlage mit Übersteigschutz					
Errichtung	Änderung		Nutzungsänderung		
bei Nutzungsänderung bisherige Nutzung	b	peabsichtigte Nutzung			
2. Baugrundstück					
Gemeinde / Ortsteil					
Wilhelmshaven					
Straße, Hausnummer					
Am Tiefen Fahrwasser					
Gemarkung F	lur	Flur	rstück		
Sengwarden 1	9	1/	7		

## 3. Gebäudeklasse gemäß § 2 Abs. 3 der NBauO

Klassifizierung	Höhe gemäß	Anzahl Angabe der			Gebäud	eklasse			
Gebäude - Nr.	§ 2 Abs. 3 (m)	der Nutzungs- einheiten	Brutto- Grundfläche (m²)	a	1 b	2	3	4	5
1	m	2.0 M 30 MAR WYNY	- m <sup>2</sup>						
II	m		m²						
III	m		m²						
IV	m		m²						
V	m		m²						
VI	m		m <sup>2</sup>						

#### 4. Größe/Dimensionen

Größe des Baugrundstückes	1.272,83 m <sup>2</sup>		
Bereits bebaute und zur Bebauung vorgesehene Fläche	- m <sup>2</sup>		
Größe der Freifläche	- m <sup>2</sup>		
Umbauter Raum gem. DIN 277	- m³		

#### 5. Ermittlung des Herstellungswertes/des Rohbauwertes 21.761,00 Euro Herstellungskosten Ermittlung des Rohbauwertes - Euro 6. Abstand der baulichen Anlage zu Wäldern mit mehr als 5 ha Größe Moor- und Heideflächen - m Eisenbahnen - m Hochspannungsleitungen - m öffentlichen Gewässem/Wasserzügen - m ja nein 5.1 Überschwemmungsgebiet ja nein 5.2 Schutzgebiet 7. Konstruktionsbeschreibung Isolierung gegen Grundfeuchtigkeit Wände/Baustoffart und Stärke Fundamente siehe Details Zaunanlage Kellermauerwerk außen innen Geschossmauerwerk (Baustoff) außen innen außen innen Geschossmauerwerk (Farbe) Dächer Dacheindeckung Baustoff Dacheindeckung (Farbe) Dachform Dachneigung (Gradzahl) ja nein Harte Bedachung Decken (Art und Stärke) Kellergeschoss Geschosse Dachgeschoss Dachschrägen Treppen (Konstruktion und Steigungsverhältnis) Fußböden (Art und Stärke) in Aufenthaltsräumen in Küchen, Bad in Wirtschaftsräumen Schornsteine (Baustoffe) (bei Fertigsystemen Fabrikat angeben)

Einfriedung durch eine Zaunanlage aus De einer Gesamthöhe von 2,43 m. (siehe De	Ooppelstabgitter (Maschengitterweite 5,00 tails Zaunanlage)	cm x 20,00 cm) inkl. Übersteigschutz
	4	
9. Einstellplätze gem. § 47 NBau	0	
Anzahl der unterschiedlichen Nutzungseinheiten	Berechnung der notwendigen Einstellplätze	Summe je Verkehrsquelle
Nr.	Verkehrsquelle	
-	-	=
	D	
	ll l	
	*	
Gesamtzahl der notwendigen Stell		
z. B. Brandschutznachweis gem. §	11 BauVorIVO	
Z. B. Diandoondaandonnolo gom. 3	11 244 (0.11)	
1 Anlagan		
1. Anlagen Ermittlung der Herstellungskosten		
Flurkarte Flurkarte mit Eintragungen		4
Bauzeichnungen	•	
	A	
2. Unterschriften	Datum Untercebriff der	Enhanteraria/doc Enhanteraria
Datum, Unterschrift der Bauherrin/des Bauher in Dpen Grid Europe GmbH vert. d	dörninghaledivied	Entwurfsverfasserin/des Entwurfsverfasse
Herrn Bard Strand	Beratende ing im Ba Nils Dörpinghaus	www.engradus euwesengred partner
15141 Essen	Dammstraße 11 A	11 / /
2. Dez. 2023 Open Grid Europe G	TITIS DUISDUIS	monagement.de Tel: 02 03 / 50 08 69 40

/