

Sude-Krainke

Flächenmäßige Bilanzierung durch Verschneidung der Eingriffsflächen im Bereich des Altdeiches mit der Deichneuplanung auf der Grundlage der Planunterlagen

Zusammenfassung

Deich Blatt_Nr.	Wertstufe	LRT	geschützter Biototyp	Gesamtfläche der betroffenen Biototypen auf dem Altdeicht	Summe der Teil- und Vollversiegelung TV + VV	Kompensations- erfordernis, da Biototyp Wertstufe 3 oder höher	Kompensations-faktor	Erforderliche Kompensationsfläche für Biototypen mit Wertstufe III	erforderliche Kompensationsfläche für Biototypen mit Wertstufe IV	Erforderlicher Umfang einer Kohärenz- sicherungsmaßnahme (LRT Verlust x 3)	Kompensations- erfordernis für das Schutzgut Boden	
				Summe	TV + VV						vollversiegelt	teilversiegelt
Biototyp												
GMZ dm gesamt	III		§	37.495	7.087	37.495	1:1	37.495			1.651	5.436
GMA dm gesamt	IV	6510	§	2.397	689	2.397	1:2		4.794	7.191	661	28
GET d gesamt	III			3.245	748	3.245	1:1	3.245			597	151
GI gesamt	II			677	68						68	0
UHT gesamt	III			2.234	525	2.234	1:1	2.234			127	398
UHF gesamt	III			5.758	1.686	5.758	1:1	5.758			1.667	19
UHF/URF gesamt	III/II			112	42	112	1:1	112			10	32
HFB gesamt	III			871	197	871	1:1	871			51	146
HFB (FGR) gesamt	III			2.168	142	2.168	1:1	2.168			142	0
BMS gesamt	III			177	84	177	1:1	177			84	0
PHG gesamt	II			201	0							
HSE gesamt	III			352	15	352	1:1	352			15	0
OVW(GRT) gesamt	I			192	37							
OVW (TFW) gesamt	I			3.544	1.508							
OVW gesamt	I			2.066	665							
OVU gesamt	I			649	46							
ODL gesamt	I			1.783	643							
Summe				63.921	14.182	54.809		52.412	4.794	7.191	5.073	6.210
Kompensationsfaktoren											1:0,5	1:0,25
Kompensationsbedarf								52.412	4.794	7.191	2.537	1.553
Kompensationsbedarf für Biotope								57.206		0	0	0

§: geschützter Biotop nach § 24 NAGBNatSchG in Verbindung mit § 30 BNatSchG