

Immissionsorttabelle



E233 Schalltechnische Untersuchung Nachgeordnetes Netz

Gesamtausbau: AS Meppen (A 31) bis AS Cloppenburg (A 1)

Immissionsorttabelle

Nr.	Gebäudebezeichnung	HFront	Stockwerk	Bezugsfall		Planfall Gesamtausbau		Diff. PF-Bezug	
				LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ahlhorner Straße 71	SO	EG	74,4	67,0	74,8	67,4	0,4	0,4
1		SO	1.OG	74,4	67,0	74,8	67,5	0,4	0,5
2		SW	EG	70,9	63,6	71,4	64,0	0,5	0,4
2		SW	1.OG	71,3	64,0	71,8	64,4	0,5	0,4
3		NO	EG	69,5	62,2	70,0	62,6	0,5	0,4
3		NO	1.OG	69,9	62,6	70,4	63,0	0,5	0,4
4	Ahlhorner Straße 77	O	1.OG	65,3	57,9	65,8	58,4	0,5	0,5
4		O	EG	63,9	56,6	64,4	57,0	0,5	0,4
5		W	1.OG	54,7	47,3	55,1	47,8	0,4	0,5
5		W	EG	52,1	44,8	52,6	45,2	0,5	0,4
6		S	1.OG	70,0	62,6	70,4	63,1	0,4	0,5
6		S	EG	68,5	61,1	68,9	61,6	0,4	0,5
7	Alte Löniger Straße 30	NW	EG	60,8	56,4	63,2	58,8	2,4	2,4
7		NW	1.OG	62,0	57,5	64,4	60,0	2,4	2,5
8	Alte Löniger Straße 53	N	1.OG	67,3	62,7	69,6	65,0	2,3	2,3
8		N	EG	66,6	62,0	68,9	64,3	2,3	2,3
9	Alte Löniger Straße 53 An	N	1.OG	66,4	61,8	68,6	64,1	2,2	2,3
9		N	EG	65,6	61,0	67,9	63,3	2,3	2,3
10	Am Brutberg 39	O	1.OG	60,8	51,2	68,4	59,0	7,6	7,8
10		O	EG	60,2	50,7	67,9	58,5	7,7	7,8
11	Am Brutberg 56	SW	1.OG	61,0	51,8	69,5	60,0	8,5	8,2
11		SW	EG	60,9	51,7	69,3	59,9	8,4	8,2
12	Am Brutberg 89	O	1.OG	58,9	50,2	69,4	60,1	10,5	9,9
12		O	EG	58,8	50,1	69,3	60,0	10,5	9,9
13	Am Brutberg 96	W	1.OG	57,8	49,1	68,2	58,9	10,4	9,8
13		W	EG	57,4	48,7	67,8	58,5	10,4	9,8
211	Am Schlagbaum 7	N	1.OG	62,9	58,6	64,1	59,9	1,2	1,3
211		N	EG	62,4	58,1	63,7	59,4	1,3	1,3
212		N	EG	62,6	58,3	63,9	59,6	1,3	1,3
212		N	1.OG	63,1	58,8	64,4	60,1	1,3	1,3
14	Auf dem Schlatt 17	N	EG	62,6	55,3	62,9	55,6	0,3	0,3
14		N	1.OG	69,9	62,5	70,2	62,8	0,3	0,3
15	Bornhake 2	O	1.OG	66,9	59,5	67,4	60,0	0,5	0,5
15		O	EG	65,4	58,0	65,8	58,5	0,4	0,5
16		S	EG	70,1	62,7	70,5	63,1	0,4	0,4
16		S	1.OG	71,1	63,8	71,6	64,2	0,5	0,4
17		W	1.OG	66,5	59,1	66,9	59,6	0,4	0,5
17		W	EG	64,9	57,5	65,3	58,0	0,4	0,5
18	Buttstraße 5	O	EG	60,3	55,8	62,4	58,0	2,1	2,2
18		O	1.OG	62,8	58,3	64,9	60,5	2,1	2,2
19	Chemnitzer Straße 13A	W	EG	63,3	58,8	65,2	60,8	1,9	2,0
19		W	1.OG	67,6	63,1	69,5	65,1	1,9	2,0
20	Chemnitzer Straße 21	W	1.OG	67,7	63,2	69,6	65,2	1,9	2,0
20		W	EG	62,9	58,4	64,8	60,4	1,9	2,0
21	Chemnitzer Straße 25	W	1.OG	66,6	62,1	68,5	64,1	1,9	2,0
21		W	EG	63,5	58,9	65,4	60,9	1,9	2,0
22	Chemnitzer Straße 25A	W	EG	63,4	58,9	65,4	60,9	2,0	2,0
22		W	1.OG	67,0	62,5	68,9	64,5	1,9	2,0
23	Emsstraße 43	S	EG	51,9	47,2	54,1	49,5	2,2	2,3
23		S	1.OG	56,6	51,9	58,8	54,2	2,2	2,3
24	Emsstraße 45	S	EG	63,7	58,9	65,9	61,2	2,2	2,3
24		S	1.OG	64,4	59,6	66,6	61,9	2,2	2,3
25	Emsstraße 47	SO	1.OG	62,2	57,4	64,4	59,8	2,2	2,4
25		SO	EG	61,3	56,5	63,5	58,9	2,2	2,4
26	Emsstraße 48	S	1.OG	65,1	60,3	67,3	62,6	2,2	2,3
26		S	EG	64,5	59,7	66,7	62,0	2,2	2,3
27	Emsstraße 49	SO	EG	69,0	63,8	71,0	66,0	2,0	2,2
27		SO	1.OG	69,9	64,8	71,9	67,0	2,0	2,2
28	Emsteker Straße 1	N	1.OG	71,5	64,1	71,8	64,4	0,3	0,3

E233 Schalltechnische Untersuchung Nachgeordnetes Netz

Gesamtausbau: AS Meppen (A 31) bis AS Cloppenburg (A 1)

Immissionsorttabelle

Nr.	Gebäudebezeichnung	HFront	Stockwerk	Bezugsfall		Planfall Gesamtausbau		Diff. PF-Bezug	
				LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Emsteker Straße 1	N	EG	71,6	64,2	71,9	64,5	0,3	0,3
29	Emsteker Straße 2	S	EG	73,3	65,9	73,6	66,2	0,3	0,3
29		S	1.OG	72,7	65,4	73,1	65,7	0,4	0,3
30		W	EG	66,9	59,5	67,2	59,8	0,3	0,3
30		W	1.OG	67,3	59,9	67,6	60,2	0,3	0,3
31		O	EG	65,4	58,0	65,7	58,3	0,3	0,3
31		O	1.OG	65,8	58,4	66,1	58,7	0,3	0,3
32	Emsteker Straße 3	N	EG	70,8	63,5	71,1	63,7	0,3	0,2
32		N	1.OG	71,7	64,4	72,0	64,6	0,3	0,2
33		W	EG	67,1	59,7	67,3	60,0	0,2	0,3
33		W	1.OG	68,4	61,1	68,7	61,3	0,3	0,2
34		O	1.OG	66,7	59,3	66,9	59,6	0,2	0,3
34		O	EG	65,2	57,8	65,4	58,1	0,2	0,3
35	Emsteker Straße 5	N	1.OG	67,8	60,4	68,1	60,7	0,3	0,3
35		N	EG	66,4	59,0	66,7	59,3	0,3	0,3
36	Emsteker Straße 7	N	1.OG	68,3	60,9	68,6	61,2	0,3	0,3
36		N	EG	66,9	59,5	67,1	59,8	0,2	0,3
37	Esterfelder Stiege 41	NW	1.OG	73,3	65,9	74,2	66,8	0,9	0,9
37		NW	EG	66,9	59,6	67,9	60,5	1,0	0,9
38		NO	EG	62,0	54,6	62,9	55,5	0,9	0,9
38		NO	1.OG	66,0	58,6	66,9	59,5	0,9	0,9
39		SW	EG	64,6	57,2	64,9	57,6	0,3	0,4
39		SW	1.OG	69,4	62,0	69,8	62,4	0,4	0,4
40	Esterfelder Stiege 49	O	EG	63,5	56,1	64,3	56,9	0,8	0,8
41		S	EG	65,3	57,9	66,1	58,7	0,8	0,8
42	Garreler Weg 92	N	1.OG	65,0	60,5	66,7	62,3	1,7	1,8
42		N	EG	63,2	58,7	64,9	60,5	1,7	1,8
43	Görlitzer Straße 1	SO	1.OG	65,8	61,3	67,7	63,3	1,9	2,0
43		SO	EG	65,2	60,7	67,2	62,7	2,0	2,0
44	Görlitzer Straße 4	O	1.OG	63,4	58,8	65,3	60,9	1,9	2,1
44		O	EG	62,9	58,4	64,8	60,4	1,9	2,0
45	Görlitzer Straße 6	O	1.OG	63,3	58,8	65,2	60,8	1,9	2,0
45		O	EG	62,9	58,4	64,9	60,4	2,0	2,0
46	Görlitzer Straße 13	SO	1.OG	65,2	60,7	67,2	62,7	2,0	2,0
46		SO	EG	64,4	59,8	66,3	61,9	1,9	2,1
47	Görlitzer Straße 17	O	1.OG	65,2	60,7	67,1	62,7	1,9	2,0
47		O	EG	64,4	59,8	66,3	61,8	1,9	2,0
48	Hebbelstraße 25	NW	2.OG	69,2	61,8	70,0	62,6	0,8	0,8
48		NW	EG	66,3	58,9	66,7	59,4	0,4	0,5
48		NW	1.OG	67,9	60,5	68,5	61,1	0,6	0,6
49	Herzog-Erich-Ring 26	S	EG	68,9	58,4	69,5	59,1	0,6	0,7
49		S	1.OG	68,4	58,0	69,0	58,7	0,6	0,7
50	Herzog-Erich-Ring 32	S	EG	69,2	58,7	69,8	59,4	0,6	0,7
50		S	1.OG	68,7	58,2	69,2	58,9	0,5	0,7
51	Herzog-Erich-Ring 34	S	1.OG	68,7	58,3	69,3	59,0	0,6	0,7
51		S	EG	69,2	58,7	69,8	59,5	0,6	0,8
52	Herzog-Erich-Ring 153	N	1.OG	63,4	58,8	65,7	61,2	2,3	2,4
52		N	EG	62,9	58,3	65,2	60,7	2,3	2,4
53	Herzog-Erich-Ring 159	N	EG	68,2	63,6	70,5	66,0	2,3	2,4
53		N	1.OG	69,3	64,8	71,6	67,2	2,3	2,4
54	Höltinghauser Ring 27D	N	EG	65,8	61,3	67,9	63,5	2,1	2,2
54		N	1.OG	66,5	62,0	68,6	64,2	2,1	2,2
55	Huntestraße 50	S	1.OG	62,5	56,9	64,3	59,1	1,8	2,2
55		S	EG	62,0	56,3	63,8	58,6	1,8	2,3
56		O	1.OG	63,3	56,4	64,6	58,4	1,3	2,0
56		O	EG	63,2	56,1	64,4	58,1	1,2	2,0
57	Huntestraße 52	S	1.OG	68,5	63,7	70,7	66,0	2,2	2,3
57		S	EG	67,6	62,8	69,8	65,1	2,2	2,3
58	Im Flugholz 8	N	EG	65,6	58,3	66,5	59,1	0,9	0,8

E233 Schalltechnische Untersuchung Nachgeordnetes Netz

Gesamtausbau: AS Meppen (A 31) bis AS Cloppenburg (A 1)

Immissionsorttabelle

Nr.	Gebäudebezeichnung	HFront	Stockwerk	Bezugsfall		Planfall Gesamtausbau		Diff. PF-Bezug	
				LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Im Flugholz 8	N	1.OG	70,6	63,3	71,5	64,1	0,9	0,8
59		W	1.OG	66,5	59,1	67,4	60,0	0,9	0,9
59		W	EG	63,2	55,8	64,2	56,8	1,0	1,0
60	Im Flugholz 8 An	N	EG	65,1	57,8	65,9	58,6	0,8	0,8
61	Im Siehenfelde 5	O	EG	67,4	58,0	71,0	61,3	3,6	3,3
61		O	1.OG	66,0	56,6	69,5	59,8	3,5	3,2
62	Jümmestraße 37	S	1.OG	67,3	62,3	69,4	64,7	2,1	2,4
62		S	EG	66,5	61,6	68,6	63,9	2,1	2,3
63	Jümmestraße 55	S	EG	71,4	66,2	73,4	68,5	2,0	2,3
63		S	1.OG	72,7	67,7	74,8	70,0	2,1	2,3
64		O	1.OG	71,5	66,5	73,6	68,8	2,1	2,3
64		O	EG	70,2	65,0	72,2	67,3	2,0	2,3
65	Karpfenstraße 8	NO	1.OG	66,3	61,8	68,4	64,0	2,1	2,2
65		NO	EG	62,3	57,8	64,5	60,0	2,2	2,2
66		SO	1.OG	66,0	61,4	68,1	63,6	2,1	2,2
66		SO	EG	62,0	57,5	64,1	59,7	2,1	2,2
209	Kastanienallee 43	N	EG	65,1	60,7	66,3	62,0	1,2	1,3
209		N	1.OG	65,7	61,4	66,9	62,6	1,2	1,2
210		W	1.OG	62,6	58,2	63,8	59,5	1,2	1,3
210		W	EG	61,9	57,6	63,2	58,9	1,3	1,3
207	Kastanienallee 47	S	EG	65,9	61,5	67,1	62,8	1,2	1,3
207		S	1.OG	66,6	62,2	67,8	63,5	1,2	1,3
208		W	1.OG	62,9	58,4	64,1	59,7	1,2	1,3
208		W	EG	62,2	57,7	63,4	59,0	1,2	1,3
67	Kolberger Straße 30	W	1.OG	61,8	57,2	63,7	59,2	1,9	2,0
67		W	EG	59,0	54,5	60,9	56,5	1,9	2,0
68	Kolberger Straße 32	W	1.OG	62,6	58,0	64,5	60,1	1,9	2,1
68		W	EG	59,8	55,3	61,8	57,4	2,0	2,1
69	Kolberger Straße 34	W	1.OG	63,0	58,5	64,9	60,5	1,9	2,0
69		W	EG	60,3	55,8	62,2	57,8	1,9	2,0
70	Kolberger Straße 36	W	EG	60,4	55,8	62,3	57,9	1,9	2,1
70		W	1.OG	63,2	58,7	65,1	60,7	1,9	2,0
71	Kolberger Straße 38	NW	1.OG	63,2	58,7	65,2	60,7	2,0	2,0
71		NW	EG	60,5	56,0	62,5	58,1	2,0	2,1
72	Kolberger Straße 40	NW	EG	60,6	56,1	62,6	58,1	2,0	2,0
72		NW	1.OG	63,2	58,7	65,1	60,7	1,9	2,0
73	Kolberger Straße 42	NW	1.OG	62,9	58,4	64,9	60,5	2,0	2,1
73		NW	EG	60,1	55,5	62,0	57,6	1,9	2,1
74	Kolberger Straße 44	NW	1.OG	62,9	58,4	64,9	60,5	2,0	2,1
74		NW	EG	60,1	55,6	62,1	57,6	2,0	2,0
75	Kolberger Straße 46	NW	1.OG	62,9	58,4	64,8	60,4	1,9	2,0
75		NW	EG	60,2	55,6	62,1	57,7	1,9	2,1
76	Kolberger Straße 48	NW	1.OG	62,1	57,6	64,1	59,7	2,0	2,1
76		NW	EG	58,9	54,4	60,9	56,5	2,0	2,1
77	Krapendorfer Kämpe 6	N	1.OG	58,5	53,9	60,7	56,2	2,2	2,3
77		N	EG	57,4	52,8	59,7	55,2	2,3	2,4
78	Kuckuckstraße 22	S	EG	68,4	58,0	69,0	58,7	0,6	0,7
78		S	1.OG	68,2	57,8	68,8	58,5	0,6	0,7
79	Kuckuckstraße 35	S	1.OG	68,2	57,7	68,8	58,4	0,6	0,7
79		S	EG	68,5	58,0	69,1	58,7	0,6	0,7
80	Lindener Straße 66	SW	EG	70,3	60,1	0,0	0,0	-70,3	-60,1
80		SW	1.OG	70,5	60,3	0,0	0,0	-70,5	-60,3
81	Lindener Straße 29	W	1.OG	69,9	58,9	70,6	59,5	0,7	0,6
81		W	EG	70,1	59,1	70,8	59,7	0,7	0,6
82	Lindener Straße 41	NO	1.OG	69,8	59,1	70,6	59,8	0,8	0,7
82		NO	EG	69,8	59,1	70,5	59,7	0,7	0,6
83	Lindener Straße 45	NO	EG	71,3	60,6	72,1	61,2	0,8	0,6
83		NO	1.OG	71,0	60,3	71,7	60,9	0,7	0,6
84	Marktstiege 30	SW	EG	67,6	60,2	68,3	61,0	0,7	0,8

E233 Schalltechnische Untersuchung Nachgeordnetes Netz

Gesamtausbau: AS Meppen (A 31) bis AS Cloppenburg (A 1)

Immissionsorttabelle

Nr.	Gebäudebezeichnung	HFront	Stockwerk	Bezugsfall		Planfall Gesamtausbau		Diff. PF-Bezug	
				LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	Marktstiege 30	SW	1.OG	69,1	61,7	69,8	62,5	0,7	0,8
85		SO	EG	63,2	55,8	63,6	56,2	0,4	0,4
85		SO	1.OG	64,6	57,2	65,0	57,6	0,4	0,4
86		NW	EG	60,6	53,2	66,1	58,7	5,5	5,5
86		NW	1.OG	61,9	54,5	67,6	60,2	5,7	5,7
87	Memmertstraße 16B	NW	1.OG	64,2	59,7	66,1	61,7	1,9	2,0
87		NW	EG	61,1	56,6	63,0	58,6	1,9	2,0
88	Memmertstraße 18B	NW	EG	61,0	56,5	62,9	58,6	1,9	2,1
88		NW	1.OG	64,0	59,6	66,0	61,6	2,0	2,0
89	Memmertstraße 20B	NW	EG	60,6	56,2	62,6	58,2	2,0	2,0
89		NW	1.OG	63,7	59,3	65,7	61,3	2,0	2,0
90	Meppener Straße 84	SW	EG	69,4	59,5	70,4	60,5	1,0	1,0
90		SW	1.OG	69,2	59,3	70,2	60,3	1,0	1,0
91	Molberger Straße 58	O	EG	62,5	58,0	64,7	60,2	2,2	2,2
91		O	1.OG	65,3	60,8	67,5	63,1	2,2	2,3
92	Molberger Straße 58A	O	1.OG	64,9	60,4	67,0	62,6	2,1	2,2
92		O	EG	62,2	57,7	64,3	59,9	2,1	2,2
93	Molberger Straße 60	O	EG	58,3	53,8	60,6	56,2	2,3	2,4
93		O	1.OG	61,5	57,0	63,8	59,4	2,3	2,4
94	Nagelshof 71	SW	EG	65,9	58,6	66,3	59,0	0,4	0,4
95	Nutriastraße 1	O	1.OG	64,0	59,6	66,2	61,8	2,2	2,2
96	Nutriastraße 1A	O	EG	61,2	56,7	63,3	58,9	2,1	2,2
96		O	1.OG	63,6	59,1	65,7	61,3	2,1	2,2
97	Nutriastraße 2	O	1.OG	64,7	60,2	66,8	62,4	2,1	2,2
97		O	EG	62,1	57,6	64,2	59,7	2,1	2,1
98	Oderstraße 22	SW	EG	60,8	56,3	63,0	58,5	2,2	2,2
98		SW	1.OG	63,3	58,8	65,5	61,0	2,2	2,2
99	Oderstraße 25	W	EG	58,6	54,1	60,8	56,3	2,2	2,2
99		W	1.OG	61,8	57,3	64,0	59,5	2,2	2,2
100	Ostlandstraße 53	N	1.OG	62,0	57,5	64,1	59,7	2,1	2,2
100		N	EG	59,2	54,7	61,3	56,9	2,1	2,2
101	Pappelweg 2	S	1.OG	70,9	63,6	71,3	63,9	0,4	0,3
101		S	EG	70,0	62,6	70,3	62,9	0,3	0,3
102	Poststraße 15	O	1.OG	68,1	58,0	70,2	60,0	2,1	2,0
102		O	2.OG	67,3	57,2	70,0	59,8	2,7	2,6
102		O	EG	67,8	57,7	69,9	59,7	2,1	2,0
103	Potsdamer Straße 27	W	1.OG	64,1	59,6	66,1	61,6	2,0	2,0
103		W	EG	61,7	57,2	63,7	59,3	2,0	2,1
104	Potsdamer Straße 32	W	1.OG	63,8	59,3	65,7	61,3	1,9	2,0
104		W	EG	61,5	57,0	63,5	59,0	2,0	2,0
105	Ritzereiweg 53	W	EG	64,3	59,8	66,2	61,8	1,9	2,0
105		W	1.OG	70,2	65,7	72,2	67,7	2,0	2,0
106	Rügenstraße 28	N	EG	62,4	57,9	64,1	59,7	1,7	1,8
106		N	1.OG	64,0	59,6	65,8	61,4	1,8	1,8
107	Rügenstraße 30	N	EG	61,6	57,1	63,3	58,9	1,7	1,8
107		N	1.OG	63,6	59,1	65,3	60,9	1,7	1,8
108	Rügenstraße 32	N	EG	59,9	55,4	61,6	57,2	1,7	1,8
108		N	1.OG	62,7	58,2	64,4	60,0	1,7	1,8
109	Rügenstraße 34	N	1.OG	63,2	58,8	65,0	60,6	1,8	1,8
109		N	EG	60,7	56,2	62,4	58,0	1,7	1,8
110	Schützenhof 9	NW	EG	59,9	52,5	62,7	55,3	2,8	2,8
110		NW	1.OG	61,2	53,8	63,7	56,3	2,5	2,5
111	Schützenhof 11	NW	EG	67,0	59,6	69,5	62,2	2,5	2,6
111		NW	1.OG	68,4	61,1	71,1	63,7	2,7	2,6
112		SW	EG	67,6	60,2	68,1	60,7	0,5	0,5
112		SW	1.OG	69,1	61,7	69,7	62,3	0,6	0,6
113		NO	EG	62,5	55,1	63,3	56,0	0,8	0,9
113		NO	1.OG	63,6	56,2	64,4	57,1	0,8	0,9
114	Schützenhof 11 An	SW	1.OG	67,7	60,3	68,6	61,2	0,9	0,9

E233 Schalltechnische Untersuchung Nachgeordnetes Netz

Gesamtausbau: AS Meppen (A 31) bis AS Cloppenburg (A 1)

Immissionsorttabelle

Nr.	Gebäudebezeichnung	HFront	Stockwerk	Bezugsfall		Planfall Gesamtausbau		Diff. PF-Bezug	
				LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
114	Schützenhof 11 An	SW	EG	66,1	58,8	67,1	59,7	1,0	0,9
115		NO	EG	65,8	58,5	66,3	58,9	0,5	0,4
115		NO	1.OG	67,4	60,0	67,7	60,3	0,3	0,3
116		NW	1.OG	70,9	63,6	71,7	64,3	0,8	0,7
116		NW	EG	69,5	62,1	70,2	62,9	0,7	0,8
117	Schützenhof 17	NO	1.OG	67,8	60,5	68,7	61,3	0,9	0,8
117		NO	EG	66,3	58,9	67,1	59,8	0,8	0,9
118		SO	EG	68,7	61,3	69,5	62,2	0,8	0,9
118		SO	1.OG	70,3	62,9	71,1	63,7	0,8	0,8
119		SW	EG	64,6	57,3	64,8	57,4	0,2	0,1
119		SW	1.OG	65,7	58,3	65,8	58,4	0,1	0,1
120	St.-Michael-Straße 24	N	1.OG	65,5	61,0	67,2	62,8	1,7	1,8
120		N	EG	61,6	57,2	63,4	59,0	1,8	1,8
121	Stocksbusch 11	N	1.OG	67,2	59,8	67,5	60,2	0,3	0,4
121		N	EG	65,9	58,5	66,2	58,9	0,3	0,4
122	Störweg 29	O	EG	60,5	56,1	62,9	58,4	2,4	2,3
122		O	1.OG	63,8	59,4	66,2	61,7	2,4	2,3
123	Störweg 31	NO	1.OG	64,3	59,8	66,6	62,2	2,3	2,4
123		NO	EG	60,9	56,4	63,2	58,8	2,3	2,4
124	Störweg 33	O	EG	62,2	57,8	64,5	60,1	2,3	2,3
124		O	1.OG	65,3	60,8	67,6	63,2	2,3	2,4
125	Störweg 35	O	1.OG	64,3	59,8	66,6	62,1	2,3	2,3
125		O	EG	61,0	56,6	63,3	58,9	2,3	2,3
126	Störweg 37	O	1.OG	63,6	59,1	65,9	61,4	2,3	2,3
126		O	EG	60,2	55,8	62,5	58,1	2,3	2,3
127	Störweg 39	O	1.OG	63,4	58,9	65,6	61,2	2,2	2,3
127		O	EG	60,2	55,7	62,3	57,9	2,1	2,2
128	Störweg 41	O	1.OG	65,1	60,6	67,3	62,9	2,2	2,3
128		O	EG	61,3	56,8	63,5	59,1	2,2	2,3
129	Störweg 43	O	1.OG	66,5	62,0	68,6	64,2	2,1	2,2
129		O	EG	62,4	57,9	64,6	60,1	2,2	2,2
130	Störweg 45	O	1.OG	67,7	63,2	69,9	65,5	2,2	2,3
130		O	EG	63,8	59,3	65,9	61,5	2,1	2,2
131	Thorner Straße 40	NW	1.OG	63,3	58,8	65,3	60,9	2,0	2,1
131		NW	EG	60,7	56,2	62,7	58,3	2,0	2,1
132	Thorner Straße 42	NW	EG	60,5	55,9	62,5	58,1	2,0	2,2
132		NW	1.OG	63,2	58,7	65,2	60,8	2,0	2,1
133	Thorner Straße 44	NW	EG	60,6	56,1	62,6	58,2	2,0	2,1
133		NW	1.OG	63,3	58,8	65,3	60,9	2,0	2,1
134	Thorner Straße 46	NW	1.OG	63,4	58,9	65,4	61,0	2,0	2,1
134		NW	EG	60,8	56,3	62,8	58,4	2,0	2,1
135	Thorner Straße 48	NW	1.OG	63,5	59,0	65,5	61,1	2,0	2,1
135		NW	EG	60,9	56,4	62,9	58,5	2,0	2,1
136	Thorner Straße 50	NW	EG	60,5	56,0	62,5	58,1	2,0	2,1
136		NW	1.OG	63,2	58,7	65,2	60,8	2,0	2,1
137	Thorner Straße 52	NW	EG	59,6	55,1	61,7	57,3	2,1	2,2
137		NW	1.OG	63,0	58,5	65,0	60,6	2,0	2,1
138	Thorner Straße 54	NW	1.OG	63,7	59,2	65,8	61,3	2,1	2,1
138		NW	EG	60,8	56,3	62,8	58,4	2,0	2,1
139	Thorner Straße 56	NW	1.OG	63,9	59,4	66,0	61,6	2,1	2,2
139		NW	EG	60,6	56,1	62,7	58,3	2,1	2,2
140		NW	EG	60,6	56,1	0,0	0,0	-60,6	-56,1
140		NW	1.OG	63,9	59,4	0,0	0,0	-63,9	-59,4
141	Uferstraße 13	S	EG	65,9	58,5	66,7	59,3	0,8	0,8
141		S	1.OG	67,0	59,7	67,9	60,5	0,9	0,8
142		O	EG	66,0	58,6	66,7	59,3	0,7	0,7
142		O	1.OG	67,2	59,8	67,9	60,5	0,7	0,7
143	Vahrener Straße 13	SW	1.OG	63,5	59,0	65,7	61,2	2,2	2,2
143		SW	EG	61,2	56,7	63,3	58,9	2,1	2,2

E233 Schalltechnische Untersuchung Nachgeordnetes Netz

Gesamtausbau: AS Meppen (A 31) bis AS Cloppenburg (A 1)

Immissionsorttabelle

Nr.	Gebäudebezeichnung	HFront	Stockwerk	Bezugsfall		Planfall Gesamtausbau		Diff. PF-Bezug	
				LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
144	Wallfahrtsweg 26	N	1.OG	63,8	59,4	65,6	61,2	1,8	1,8
144		N	EG	61,1	56,6	62,9	58,5	1,8	1,9
145	Wallfahrtsweg 28	N	1.OG	63,1	58,7	64,9	60,5	1,8	1,8
145		N	EG	60,3	55,9	62,1	57,7	1,8	1,8
146	Wallfahrtsweg 30	N	1.OG	63,1	58,6	64,9	60,5	1,8	1,9
146		N	EG	60,6	56,2	62,4	58,0	1,8	1,8
147	Wallfahrtsweg 30A	N	EG	60,4	56,0	62,2	57,8	1,8	1,8
147		N	1.OG	63,0	58,5	64,7	60,3	1,7	1,8
148	Wallfahrtsweg 32	N	EG	60,3	55,9	62,1	57,7	1,8	1,8
148		N	1.OG	62,8	58,3	64,5	60,1	1,7	1,8
149	Wallfahrtsweg 32A	N	EG	60,6	56,2	62,4	58,0	1,8	1,8
149		N	1.OG	63,0	58,5	64,7	60,3	1,7	1,8
150	Wallfahrtsweg 34	N	EG	60,5	56,0	62,2	57,8	1,7	1,8
150		N	1.OG	63,0	58,5	64,7	60,3	1,7	1,8
151	Wallfahrtsweg 36	N	1.OG	62,9	58,5	64,7	60,3	1,8	1,8
151		N	EG	60,5	56,0	62,2	57,8	1,7	1,8
152	Wallfahrtsweg 38	N	1.OG	62,8	58,4	64,6	60,2	1,8	1,8
152		N	EG	60,3	55,8	62,0	57,6	1,7	1,8
153	Wallfahrtsweg 38A	N	1.OG	62,9	58,5	64,7	60,3	1,8	1,8
153		N	EG	60,4	55,9	62,1	57,7	1,7	1,8
154	Wallfahrtsweg 40	N	EG	60,5	56,0	62,3	57,8	1,8	1,8
154		N	1.OG	63,2	58,8	65,0	60,6	1,8	1,8
155	Wallfahrtsweg 42	N	1.OG	63,4	58,9	65,1	60,7	1,7	1,8
155		N	EG	60,6	56,2	62,4	58,0	1,8	1,8
156	Wallfahrtsweg 44	N	1.OG	63,5	59,0	65,2	60,8	1,7	1,8
156		N	EG	61,0	56,5	62,7	58,3	1,7	1,8
157	Wallfahrtsweg 44A	N	EG	61,0	56,5	62,7	58,3	1,7	1,8
157		N	1.OG	63,4	59,0	65,2	60,8	1,8	1,8
158	Wallfahrtsweg 46	N	1.OG	63,3	58,8	65,0	60,6	1,7	1,8
158		N	EG	60,7	56,2	62,5	58,0	1,8	1,8
159	Wallfahrtsweg 46A	N	1.OG	63,5	59,0	65,2	60,8	1,7	1,8
159		N	EG	60,9	56,4	62,6	58,2	1,7	1,8
160	Wallfahrtsweg 48	N	1.OG	63,4	58,9	65,1	60,7	1,7	1,8
160		N	EG	60,7	56,2	62,4	58,0	1,7	1,8
161	Wallfahrtsweg 48A	N	EG	61,0	56,5	62,7	58,3	1,7	1,8
161		N	1.OG	63,4	58,9	65,1	60,7	1,7	1,8
162	Wallfahrtsweg 50	N	1.OG	63,4	59,0	65,2	60,8	1,8	1,8
162		N	EG	61,2	56,7	62,9	58,5	1,7	1,8
163	Wallfahrtsweg 50A	N	EG	60,9	56,4	62,6	58,2	1,7	1,8
163		N	1.OG	63,3	58,8	65,0	60,6	1,7	1,8
164	Wallfahrtsweg 52	N	1.OG	63,8	59,4	65,6	61,2	1,8	1,8
164		N	EG	61,7	57,3	63,5	59,1	1,8	1,8
165	Wallfahrtsweg 54	N	1.OG	64,2	59,7	65,9	61,5	1,7	1,8
165		N	EG	62,3	57,8	64,0	59,6	1,7	1,8
166	Wallfahrtsweg 56	N	EG	62,9	58,5	64,7	60,3	1,8	1,8
166		N	1.OG	64,7	60,2	66,4	62,0	1,7	1,8
167	Wallfahrtsweg 58	N	1.OG	65,5	61,1	67,3	62,9	1,8	1,8
167		N	EG	63,9	59,4	65,6	61,2	1,7	1,8
168	Wallfahrtsweg 58A	N	EG	64,0	59,5	65,7	61,3	1,7	1,8
168		N	1.OG	65,7	61,2	67,4	63,0	1,7	1,8
169	Wallfahrtsweg 60	N	EG	64,1	59,6	65,8	61,4	1,7	1,8
169		N	1.OG	65,7	61,2	67,4	63,0	1,7	1,8
170	Wallfahrtsweg 62	N	EG	60,9	56,5	62,7	58,3	1,8	1,8
170		N	1.OG	63,2	58,7	64,9	60,5	1,7	1,8
171	Wallfahrtsweg 62A	N	1.OG	61,2	56,7	62,9	58,5	1,7	1,8
171		N	EG	57,8	53,4	59,6	55,2	1,8	1,8
172	Wallfahrtsweg 64	N	1.OG	60,9	56,5	62,7	58,3	1,8	1,8
172		N	EG	57,3	52,8	59,0	54,6	1,7	1,8
173	Wallfahrtsweg 64A	N	1.OG	60,1	55,6	61,8	57,4	1,7	1,8

E233 Schalltechnische Untersuchung Nachgeordnetes Netz

Gesamtausbau: AS Meppen (A 31) bis AS Cloppenburg (A 1)

Immissionsorttabelle

Nr.	Gebäudebezeichnung	HFront	Stockwerk	Bezugsfall		Planfall Gesamtausbau		Diff. PF-Bezug	
				LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
173	Wallfahrtsweg 64A	N	EG	56,1	51,6	57,8	53,4	1,7	1,8
174	Wallfahrtsweg 66	N	1.OG	67,4	62,9	69,2	64,8	1,8	1,9
174		N	EG	63,2	58,7	64,9	60,5	1,7	1,8
175	Wallfahrtsweg 66A	N	EG	63,1	58,7	64,9	60,5	1,8	1,8
175		N	1.OG	67,1	62,6	68,9	64,4	1,8	1,8
176	Wallfahrtsweg 68	N	1.OG	66,8	62,4	68,6	64,2	1,8	1,8
176		N	EG	63,0	58,5	64,7	60,3	1,7	1,8
177	Wallfahrtsweg 68A	N	1.OG	66,6	62,1	68,4	64,0	1,8	1,9
177		N	EG	62,8	58,3	64,6	60,2	1,8	1,9
178	Warthestraße 2	W	EG	63,5	59,0	65,6	61,2	2,1	2,2
178		W	1.OG	67,5	63,0	69,7	65,2	2,2	2,2
179	Warthestraße 4A	W	1.OG	68,1	63,6	70,3	65,8	2,2	2,2
180	Warthestraße 6	W	EG	63,6	59,1	65,8	61,4	2,2	2,3
180		W	1.OG	67,8	63,3	70,0	65,5	2,2	2,2
181	Warthestraße 8	W	EG	58,4	53,9	60,6	56,1	2,2	2,2
181		W	1.OG	63,1	58,6	65,3	60,8	2,2	2,2
182	Warthestraße 8A	W	1.OG	69,6	65,1	71,8	67,3	2,2	2,2
182		W	EG	64,7	60,2	66,9	62,4	2,2	2,2
183	Warthestraße 10	W	1.OG	64,9	60,4	67,0	62,6	2,1	2,2
183		W	EG	62,1	57,6	64,2	59,8	2,1	2,2
184	Warthestraße 12	W	1.OG	67,4	62,9	69,5	65,1	2,1	2,2
184		W	EG	64,0	59,5	66,2	61,7	2,2	2,2
185	Weserstraße 27	S	EG	63,1	58,5	64,5	60,0	1,4	1,5
185		S	1.OG	64,1	59,5	65,4	60,8	1,3	1,3
186	Westerlandstraße 51	NW	1.OG	64,3	59,8	66,2	61,8	1,9	2,0
186		NW	EG	61,1	56,7	63,0	58,6	1,9	1,9
187	Wilhelm-Busch-Straße 18	O	EG	64,0	56,6	64,9	57,5	0,9	0,9
187		O	1.OG	68,0	60,6	68,8	61,5	0,8	0,9
188	Wilhelm-Busch-Straße 20	O	1.OG	68,6	61,2	69,5	62,1	0,9	0,9
188		O	EG	64,5	57,1	65,3	58,0	0,8	0,9
189	Zuckerstraße 31	NW	1.OG	70,0	59,2	70,5	59,7	0,5	0,5
189		NW	EG	71,0	60,1	71,5	60,7	0,5	0,6
190	Zuckerstraße 33	NW	1.OG	69,7	58,9	70,2	59,4	0,5	0,5
190		NW	EG	70,4	59,6	70,9	60,1	0,5	0,5
190		NW	2.OG	68,8	58,0	69,3	58,5	0,5	0,5
191	Zuckerstraße 35	NW	2.OG	68,8	58,0	69,3	58,4	0,5	0,4
191		NW	1.OG	69,7	58,9	70,2	59,4	0,5	0,5
191		NW	EG	70,5	59,6	71,0	60,2	0,5	0,6
192	Zuckerstraße 37	NW	1.OG	70,2	59,3	70,5	59,7	0,3	0,4
192		NW	EG	71,2	60,4	71,6	60,8	0,4	0,4
192		NW	2.OG	69,2	58,3	69,4	58,6	0,2	0,3
193	Zuckerstraße 39	W	1.OG	68,2	57,4	68,5	57,7	0,3	0,3
193		W	EG	68,4	57,6	68,8	58,0	0,4	0,4
194	Zuckerstraße 42	SO	EG	69,0	58,2	69,5	58,7	0,5	0,5
194		SO	1.OG	68,8	58,0	69,3	58,5	0,5	0,5
195	Zuckerstraße 46	O	1.OG	68,9	58,0	69,4	58,6	0,5	0,6
195		O	EG	69,6	58,8	70,1	59,3	0,5	0,5
196	Zur Basilika 2	SO	1.OG	69,4	62,1	69,9	62,6	0,5	0,5
196		SO	EG	67,7	60,4	68,1	60,8	0,4	0,4
197	Zur Basilika 6	O	1.OG	69,8	62,4	70,2	62,9	0,4	0,5
197		O	EG	68,7	61,3	69,1	61,8	0,4	0,5
198		S	1.OG	68,2	60,9	68,6	61,4	0,4	0,5
198		S	EG	66,2	58,9	66,7	59,4	0,5	0,5