

AS Meppen (A 31) bis AS Cloppenburg (A 1)
Bauphase 1: PA 1, Teilbereich PA 3, PA 6 und PA 8
Immissionsorttabelle



E233 Schalltechnische Untersuchung Nachgeordnetes Netz

AS Meppen (A 31) bis AS Cloppenburg (A 1)

Bauphase 1: PA 1, Teilbereich PA 3, PA 6 und PA 8

Immissionsorttabelle

Nr.	Gebäudebezeichnung	HFront	Stockwerk	Bezugsfall		Planfall Bauphase1		Diff. PF-Bezug	
				LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Allensteiner Straße 2	S	1.OG	65,5	61,2	66,0	61,7	0,5	0,5
1		S	EG	64,5	60,2	65,0	60,7	0,5	0,5
2		O	1.OG	65,6	61,3	66,1	61,8	0,5	0,5
2		O	EG	64,5	60,2	65,0	60,7	0,5	0,5
3		W	1.OG	58,9	54,6	59,4	55,1	0,5	0,5
3		W	EG	58,2	53,9	58,7	54,4	0,5	0,5
4	Alte Dorfstraße 2	S	1.OG	67,6	63,2	68,1	63,8	0,5	0,6
4		S	EG	66,5	62,1	67,0	62,6	0,5	0,5
5		O	1.OG	64,6	60,2	65,0	60,7	0,4	0,5
5		O	EG	63,5	59,1	64,0	59,6	0,5	0,5
6		W	1.OG	64,0	59,6	64,5	60,1	0,5	0,5
6		W	EG	63,0	58,6	63,5	59,1	0,5	0,5
7		S	1.OG	67,5	63,1	68,0	63,6	0,5	0,5
7		S	EG	66,4	62,0	66,9	62,5	0,5	0,5
8	Alte Löniger Straße 30	NW	1.OG	61,9	57,5	63,1	58,6	1,2	1,1
8		NW	EG	60,8	56,4	62,0	57,5	1,2	1,1
9	Alte Löniger Straße 53	N	1.OG	67,2	62,7	68,3	63,8	1,1	1,1
9		N	EG	66,5	61,9	67,6	63,1	1,1	1,2
10	Alte Löniger Straße 53 An	N	1.OG	66,2	61,7	67,4	62,8	1,2	1,1
10		N	EG	65,5	61,0	66,6	62,1	1,1	1,1
11	Am Bahnhof 1	SW	1.OG	67,6	63,3	68,1	63,8	0,5	0,5
11		SW	EG	66,1	61,8	66,6	62,3	0,5	0,5
12		NW	1.OG	71,0	66,6	71,4	67,2	0,4	0,6
12		NW	EG	69,5	65,2	70,0	65,7	0,5	0,5
13	Am Bahnhof 3	NW	1.OG	68,7	64,4	69,2	64,9	0,5	0,5
13		NW	EG	67,4	63,1	67,9	63,6	0,5	0,5
14		NO	1.OG	65,8	61,5	66,3	62,0	0,5	0,5
14		NO	EG	64,4	60,1	64,9	60,6	0,5	0,5
15		SW	1.OG	64,9	60,6	65,4	61,1	0,5	0,5
15		SW	EG	63,7	59,4	64,2	59,9	0,5	0,5
16	Am Bahnhof 6	NO	1.OG	70,8	66,5	71,2	67,0	0,4	0,5
16		NO	EG	70,2	65,9	70,7	66,5	0,5	0,6
17		SO	1.OG	74,7	70,4	75,2	71,0	0,5	0,6
17		SO	EG	74,5	70,2	75,0	70,7	0,5	0,5
18		SW	1.OG	70,2	65,9	70,7	66,4	0,5	0,5
18		SW	EG	69,6	65,3	70,1	65,8	0,5	0,5
19	Am Bahnhof 9	NO	1.OG	68,0	63,7	68,5	64,3	0,5	0,6
19		NO	EG	66,5	62,2	67,0	62,7	0,5	0,5
20		SW	1.OG	63,3	59,0	63,8	59,5	0,5	0,5
20		SW	EG	61,8	57,5	62,3	58,0	0,5	0,5
21		NW	1.OG	69,6	65,2	70,0	65,8	0,4	0,6
21		NW	EG	68,0	63,6	68,4	64,2	0,4	0,6
22	Am Bahnhof 11	NW	1.OG	76,1	71,8	76,6	72,3	0,5	0,5
22		NW	EG	76,2	71,9	76,7	72,4	0,5	0,5
23		NO	1.OG	72,2	67,9	72,6	68,4	0,4	0,5
23		NO	EG	72,1	67,8	72,6	68,3	0,5	0,5
24	Am Brutberg 56	SW	1.OG	61,0	51,8	69,4	60,0	8,4	8,2
24		SW	EG	60,9	51,7	69,3	59,9	8,4	8,2
25	Am Brutberg 89	O	1.OG	58,9	50,2	69,3	60,0	10,4	9,8
25		O	EG	58,8	50,1	69,2	59,9	10,4	9,8
26	Am Flugplatz 2	W	1.OG	64,7	60,4	65,2	60,9	0,5	0,5
26		W	EG	63,6	59,3	64,1	59,8	0,5	0,5
27		NO	1.OG	63,3	59,0	63,8	59,5	0,5	0,5
27		NO	EG	62,3	58,0	62,8	58,5	0,5	0,5
28		S	1.OG	67,5	63,2	68,0	63,8	0,5	0,6
28		S	EG	66,4	62,1	66,9	62,6	0,5	0,5
29	Am Geelen 30	S	1.OG	71,1	66,6	71,5	67,0	0,4	0,4
29		S	EG	69,7	65,1	70,0	65,5	0,3	0,4

E233 Schalltechnische Untersuchung Nachgeordnetes Netz

AS Meppen (A 31) bis AS Cloppenburg (A 1)
Bauphase 1: PA 1, Teilbereich PA 3, PA 6 und PA 8
Immissionsorttabelle

Nr.	Gebäudebezeichnung	HFront	Stockwerk	Bezugsfall		Planfall Bauphase1		Diff. PF-Bezug	
				LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Am Geelen 30	O	1.OG	67,8	63,2	68,2	63,6	0,4	0,4
30		O	EG	66,3	61,7	66,7	62,1	0,4	0,4
31		W	1.OG	67,6	63,1	67,9	63,5	0,3	0,4
31		W	EG	66,1	61,5	66,4	61,9	0,3	0,4
32	Am Grabenland 1	NO	1.OG	71,9	67,5	72,5	68,1	0,6	0,6
32		NO	EG	71,2	66,8	71,7	67,4	0,5	0,6
33		SO	1.OG	68,5	64,1	69,0	64,7	0,5	0,6
33		SO	EG	67,5	63,1	68,0	63,7	0,5	0,6
34		NW	1.OG	59,8	55,4	60,3	56,0	0,5	0,6
34		NW	EG	58,2	53,8	58,7	54,4	0,5	0,6
35	Am Grabenland 2	NO	1.OG	73,4	69,0	74,0	69,6	0,6	0,6
35		NO	EG	73,1	68,7	73,7	69,3	0,6	0,6
36		SO	1.OG	70,0	65,6	70,6	66,2	0,6	0,6
36		SO	EG	69,6	65,2	70,2	65,8	0,6	0,6
37		NW	1.OG	69,9	65,5	70,5	66,1	0,6	0,6
37		NW	EG	69,4	65,0	69,9	65,6	0,5	0,6
40	An der B 213 1	NO	1.OG	63,7	59,2	64,4	60,0	0,7	0,8
40		NO	EG	62,7	58,3	63,4	59,1	0,7	0,8
41		SW	1.OG	63,6	59,2	64,3	60,0	0,7	0,8
41		SW	EG	62,6	58,2	63,4	59,0	0,8	0,8
42		SO	1.OG	67,1	62,7	67,9	63,5	0,8	0,8
42		SO	EG	66,1	61,7	66,8	62,5	0,7	0,8
43	An der B 213 2	NO	1.OG	68,0	63,6	68,8	64,4	0,8	0,8
43		NO	EG	66,7	62,3	67,4	63,0	0,7	0,7
44		SW	1.OG	68,1	63,7	68,8	64,4	0,7	0,7
44		SW	EG	66,8	62,4	67,5	63,1	0,7	0,7
45		NW	1.OG	71,4	67,0	72,1	67,8	0,7	0,8
45		NW	EG	70,3	65,9	71,0	66,7	0,7	0,8
46	An der B 213 3	NO	1.OG	62,9	58,5	63,6	59,2	0,7	0,7
46		NO	EG	62,0	57,6	62,8	58,4	0,8	0,8
47		SO	1.OG	66,5	62,1	67,2	62,9	0,7	0,8
47		SO	EG	65,6	61,2	66,3	61,9	0,7	0,7
48		SW	1.OG	63,4	59,0	64,1	59,8	0,7	0,8
48		SW	EG	62,4	58,0	63,1	58,8	0,7	0,8
49	An der B 213 4	NO	1.OG	62,9	58,5	63,6	59,2	0,7	0,7
49		NO	EG	61,7	57,2	62,4	58,0	0,7	0,8
50		SW	1.OG	63,6	59,2	64,3	60,0	0,7	0,8
50		SW	EG	62,4	58,0	63,1	58,8	0,7	0,8
51		NW	1.OG	66,7	62,3	67,5	63,1	0,8	0,8
51		NW	EG	65,5	61,1	66,2	61,9	0,7	0,8
52	An der B 213 5	SO	1.OG	72,8	68,4	73,5	69,2	0,7	0,8
52		SO	EG	72,3	67,9	73,0	68,6	0,7	0,7
53		NO	1.OG	69,1	64,7	69,8	65,4	0,7	0,7
53		NO	EG	68,3	63,8	69,0	64,6	0,7	0,8
54		SW	1.OG	69,1	64,7	69,8	65,4	0,7	0,7
54		SW	EG	68,2	63,8	68,9	64,6	0,7	0,8
55	An der B 213 6	NW	1.OG	68,3	63,9	69,0	64,7	0,7	0,8
55		NW	EG	66,9	62,5	67,6	63,3	0,7	0,8
56	An der B 213 7	SO	1.OG	66,5	62,1	67,2	62,9	0,7	0,8
56		SO	EG	65,5	61,1	66,2	61,8	0,7	0,7
57		SW	1.OG	62,8	58,3	63,5	59,1	0,7	0,8
57		SW	EG	61,6	57,2	62,4	58,0	0,8	0,8
58		NO	1.OG	63,4	59,0	64,2	59,8	0,8	0,8
58		NO	EG	62,4	58,0	63,1	58,8	0,7	0,8
59	An der B 213 8	NW	1.OG	71,9	67,5	72,7	68,3	0,8	0,8
59		NW	EG	71,1	66,7	71,8	67,4	0,7	0,7
60		SW	1.OG	68,5	64,1	69,2	64,9	0,7	0,8
60		SW	EG	67,4	62,9	68,1	63,7	0,7	0,8

E233 Schalltechnische Untersuchung Nachgeordnetes Netz

AS Meppen (A 31) bis AS Cloppenburg (A 1)
Bauphase 1: PA 1, Teilbereich PA 3, PA 6 und PA 8
Immissionsorttabelle

Nr.	Gebäudebezeichnung	HFront	Stockwerk	Bezugsfall		Planfall Bauphase1		Diff. PF-Bezug	
				LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	An der B 213 9	SO	1.OG	69,7	65,3	70,4	66,0	0,7	0,7
61		SO	EG	68,2	63,7	68,9	64,5	0,7	0,8
62		NO	1.OG	65,0	60,5	65,7	61,3	0,7	0,8
62		NO	EG	63,7	59,2	64,4	60,0	0,7	0,8
63	An der B 213 10	NO	1.OG	65,0	60,5	65,7	61,3	0,7	0,8
63		NO	EG	63,6	59,2	64,4	60,0	0,8	0,8
64		SW	1.OG	65,5	61,1	66,2	61,8	0,7	0,7
64		SW	EG	64,2	59,8	64,9	60,5	0,7	0,7
65		NW	1.OG	69,0	64,5	69,7	65,3	0,7	0,8
65		NW	EG	67,5	63,1	68,2	63,9	0,7	0,8
66	Bokeloher Feld 29	NO	1.OG	58,4	54,0	59,0	54,6	0,6	0,6
66		NO	EG	57,6	53,2	58,2	53,8	0,6	0,6
67		SO	1.OG	67,6	63,0	68,0	63,4	0,4	0,4
67		SO	EG	66,2	61,6	66,6	62,1	0,4	0,5
68		SW	1.OG	69,9	65,2	70,2	65,6	0,3	0,4
68		SW	EG	68,3	63,7	68,7	64,1	0,4	0,4
69	Bokeloher Feld 29 Anbau	SO	1.OG	69,6	65,0	70,0	65,5	0,4	0,5
69		SO	EG	68,1	63,5	68,5	63,9	0,4	0,4
70		SW	1.OG	69,1	64,5	69,5	64,9	0,4	0,4
70		SW	EG	67,5	62,9	67,9	63,3	0,4	0,4
71	Boschstraße 8	NO	1.OG	69,8	58,9	70,6	59,7	0,8	0,8
71		NO	EG	69,9	59,0	70,7	59,8	0,8	0,8
72	Chemnitzer Straße 13A	W	1.OG	67,5	63,0	68,3	63,8	0,8	0,8
72		W	EG	63,3	58,8	64,0	59,5	0,7	0,7
73	Chemnitzer Straße 21	W	1.OG	67,6	63,1	68,3	63,9	0,7	0,8
73		W	EG	62,9	58,4	63,6	59,1	0,7	0,7
74	Chemnitzer Straße 25	W	1.OG	66,5	62,0	67,2	62,7	0,7	0,7
74		W	EG	63,4	58,9	64,2	59,7	0,8	0,8
75	Chemnitzer Straße 25A	W	1.OG	66,9	62,4	67,6	63,1	0,7	0,7
75		W	EG	63,4	58,9	64,1	59,6	0,7	0,7
76	Dörgenerfeld 1	S	1.OG	64,3	59,9	64,9	60,6	0,6	0,7
76		S	EG	63,6	59,1	64,1	59,8	0,5	0,7
77	Dörgenerfeld 3	O	1.OG	65,3	60,9	65,9	61,5	0,6	0,6
77		O	EG	64,3	59,9	64,9	60,5	0,6	0,6
78		S	1.OG	66,6	62,1	67,1	62,8	0,5	0,7
78		S	EG	65,5	61,1	66,1	61,7	0,6	0,6
79		W	1.OG	63,8	59,3	64,3	60,0	0,5	0,7
79		W	EG	62,8	58,4	63,4	59,0	0,6	0,6
80	Dörgenerfeld 3 Anbau	S	1.OG	65,2	60,8	65,8	61,5	0,6	0,7
80		S	EG	64,3	59,9	64,9	60,5	0,6	0,6
81		O	1.OG	61,8	57,4	62,4	58,0	0,6	0,6
81		O	EG	60,9	56,5	61,5	57,1	0,6	0,6
82	Dörgenerfeld 4	O	1.OG	64,7	60,3	65,3	60,9	0,6	0,6
82		O	EG	63,8	59,3	64,3	60,0	0,5	0,7
83		W	1.OG	63,0	58,6	63,6	59,2	0,6	0,6
83		W	EG	62,0	57,6	62,6	58,2	0,6	0,6
84		S	1.OG	66,4	62,0	67,0	62,7	0,6	0,7
84		S	EG	65,4	61,0	66,0	61,6	0,6	0,6
85	Dörgenerfeld 5	O	1.OG	63,2	58,8	63,8	59,4	0,6	0,6
85		O	EG	62,4	58,0	62,9	58,6	0,5	0,6
86		S	1.OG	65,4	61,0	66,0	61,6	0,6	0,6
86		S	EG	64,5	60,1	65,1	60,7	0,6	0,6
87		W	1.OG	61,8	57,4	62,4	58,0	0,6	0,6
87		W	EG	61,0	56,6	61,6	57,2	0,6	0,6
88	Dörgenerfeld 6	S	1.OG	64,8	60,4	65,4	61,0	0,6	0,6
88		S	EG	64,0	59,6	64,5	60,2	0,5	0,6
89		O	1.OG	62,3	57,9	62,9	58,5	0,6	0,6
89		O	EG	61,5	57,1	62,0	57,7	0,5	0,6

E233 Schalltechnische Untersuchung Nachgeordnetes Netz

AS Meppen (A 31) bis AS Cloppenburg (A 1)
Bauphase 1: PA 1, Teilbereich PA 3, PA 6 und PA 8
Immissionsorttabelle

Nr.	Gebäudebezeichnung	HFront	Stockwerk	Bezugsfall		Planfall Bauphase1		Diff. PF-Bezug	
				LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90	Dörgenerfeld 6	W	1.OG	62,2	57,8	62,8	58,5	0,6	0,7
90		W	EG	61,4	57,0	62,0	57,7	0,6	0,7
91	Dürenkämpfe 40	W	1.OG	64,3	59,7	64,6	60,1	0,3	0,4
91		W	EG	63,4	58,8	63,7	59,2	0,3	0,4
92		S	1.OG	66,2	61,6	66,5	62,0	0,3	0,4
92		S	EG	65,3	60,7	65,6	61,1	0,3	0,4
93	Eichenwald 1	O	1.OG	64,6	60,2	65,0	60,8	0,4	0,6
93		O	EG	63,4	59,1	63,9	59,6	0,5	0,5
94		N	1.OG	68,5	64,1	69,0	64,7	0,5	0,6
94		N	EG	66,9	62,6	67,4	63,1	0,5	0,5
95	Elberger Straße 55	W	1.OG	63,3	59,0	63,8	59,5	0,5	0,5
95		W	EG	62,5	58,2	63,0	58,7	0,5	0,5
96		N	1.OG	64,7	60,4	65,2	60,9	0,5	0,5
96		N	EG	63,9	59,6	64,4	60,1	0,5	0,5
97	Emmelner Straße 118	SW	1.OG	68,7	61,3	69,0	61,6	0,3	0,3
97		SW	EG	67,3	59,9	67,5	60,1	0,2	0,2
98		NO	1.OG	66,1	58,7	66,5	59,1	0,4	0,4
98		NO	EG	64,6	57,3	65,0	57,6	0,4	0,3
99		SO	1.OG	69,7	62,4	70,0	62,7	0,3	0,3
99		SO	EG	68,5	61,1	68,7	61,4	0,2	0,3
100	Emsstraße 45	S	1.OG	64,1	59,5	65,2	60,7	1,1	1,2
100		S	EG	63,4	58,8	64,5	60,0	1,1	1,2
101	Emsstraße 47	SO	1.OG	61,9	57,4	63,0	58,5	1,1	1,1
101		SO	EG	61,0	56,5	62,2	57,6	1,2	1,1
102	Emsstraße 48	S	1.OG	64,7	60,2	65,9	61,3	1,2	1,1
102		S	EG	64,1	59,6	65,3	60,7	1,2	1,1
103	Emsstraße 49	SO	1.OG	69,1	64,6	70,3	65,7	1,2	1,1
103		SO	EG	68,1	63,6	69,2	64,7	1,1	1,1
104	Erlenweg 2	W	1.OG	65,6	61,3	66,1	61,8	0,5	0,5
104		W	EG	64,3	60,0	64,8	60,5	0,5	0,5
105		N	1.OG	68,7	64,4	69,1	64,9	0,4	0,5
105		N	EG	67,2	62,9	67,7	63,4	0,5	0,5
106	Esterfelder Stiege 41	NO	1.OG	66,0	58,6	66,5	59,1	0,5	0,5
106		NO	EG	62,0	54,6	62,4	55,1	0,4	0,5
107		SW	1.OG	69,4	62,0	69,9	62,5	0,5	0,5
107		SW	EG	64,6	57,2	65,0	57,7	0,4	0,5
108		NW	1.OG	73,3	65,9	73,7	66,4	0,4	0,5
108		NW	EG	66,9	59,6	67,4	60,0	0,5	0,4
109	Esterfelder Stiege 49	O	EG	63,5	56,1	63,9	56,6	0,4	0,5
110		S	EG	65,3	57,9	65,7	58,4	0,4	0,5
111	Evenkamper Straße 1	W	1.OG	70,9	66,6	71,4	67,1	0,5	0,5
111		W	EG	69,7	65,3	70,2	65,9	0,5	0,6
112		O	1.OG	67,2	62,8	67,7	63,4	0,5	0,6
112		O	EG	65,4	61,1	65,9	61,6	0,5	0,5
113		N	1.OG	73,0	68,7	73,5	69,2	0,5	0,5
113		N	EG	71,8	67,5	72,3	68,0	0,5	0,5
114	Görlitzer Straße 1	SO	1.OG	65,8	61,3	66,5	62,0	0,7	0,7
114		SO	EG	65,3	60,7	66,0	61,5	0,7	0,8
115	Görlitzer Straße 13	SO	1.OG	65,2	60,7	65,9	61,4	0,7	0,7
115		SO	EG	64,4	59,8	65,1	60,6	0,7	0,8
116	Görlitzer Straße 17	O	1.OG	65,2	60,7	65,9	61,4	0,7	0,7
116		O	EG	64,4	59,8	65,1	60,6	0,7	0,8
117	Herzlaker Straße 1	N	1.OG	74,5	70,2	75,0	70,7	0,5	0,5
117		N	EG	74,4	70,0	74,9	70,6	0,5	0,6
118		W	1.OG	71,3	67,0	71,8	67,5	0,5	0,5
118		W	EG	70,9	66,6	71,4	67,1	0,5	0,5
119	Herzlaker Straße 1A	O	1.OG	70,0	65,7	70,5	66,2	0,5	0,5
119		O	EG	69,3	65,0	69,8	65,6	0,5	0,6

E233 Schalltechnische Untersuchung Nachgeordnetes Netz

AS Meppen (A 31) bis AS Cloppenburg (A 1)

Bauphase 1: PA 1, Teilbereich PA 3, PA 6 und PA 8

Immissionsorttabelle

Nr.	Gebäudebezeichnung	HFront	Stockwerk	Bezugsfall		Planfall Bauphase1		Diff. PF-Bezug	
				LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120	Herzlaker Straße 1A	N	1.OG	74,0	69,7	74,5	70,2	0,5	0,5
120		N	EG	73,7	69,4	74,2	69,9	0,5	0,5
121	Herzlaker Straße 6	W	1.OG	70,1	65,8	70,6	66,3	0,5	0,5
121		W	EG	69,6	65,2	70,1	65,8	0,5	0,6
122		S	1.OG	73,6	69,3	74,1	69,8	0,5	0,5
122		S	EG	73,3	68,9	73,8	69,5	0,5	0,6
123	Herzlaker Straße 10	O	1.OG	65,4	61,1	65,9	61,6	0,5	0,5
123		O	EG	64,3	60,0	64,8	60,5	0,5	0,5
124		W	1.OG	65,9	61,6	66,4	62,1	0,5	0,5
124		W	EG	64,7	60,3	65,2	60,9	0,5	0,6
125		S	1.OG	69,0	64,6	69,4	65,2	0,4	0,6
125		S	EG	67,8	63,4	68,3	64,0	0,5	0,6
126	Herzlaker Straße 11	N	1.OG	76,4	72,1	76,9	72,6	0,5	0,5
126		N	EG	76,8	72,4	77,3	73,0	0,5	0,6
127		O	1.OG	72,1	67,8	72,6	68,3	0,5	0,5
127		O	EG	71,9	67,6	72,4	68,1	0,5	0,5
128		W	1.OG	72,5	68,1	73,0	68,7	0,5	0,6
128		W	EG	72,5	68,1	72,9	68,7	0,4	0,6
129	Herzlaker Straße 11 HH	O	1.OG	56,3	52,0	56,8	52,5	0,5	0,5
129		O	EG	53,6	49,3	54,1	49,8	0,5	0,5
130		N	1.OG	60,7	56,4	61,2	56,9	0,5	0,5
130		N	EG	59,3	54,9	59,7	55,5	0,4	0,6
131	Herzlaker Straße 14	W	1.OG	67,7	63,3	68,2	63,9	0,5	0,6
131		W	EG	66,2	61,9	66,7	62,4	0,5	0,5
132		O	1.OG	68,7	64,3	69,2	64,9	0,5	0,6
132		O	EG	67,3	63,0	67,8	63,5	0,5	0,5
133		S	1.OG	71,5	67,2	72,0	67,7	0,5	0,5
133		S	EG	70,1	65,8	70,6	66,3	0,5	0,5
134	Herzlaker Straße 15	W	1.OG	68,6	64,3	69,1	64,8	0,5	0,5
134		W	EG	67,1	62,8	67,6	63,3	0,5	0,5
135		N	1.OG	72,2	67,9	72,7	68,4	0,5	0,5
135		N	EG	71,2	66,8	71,6	67,4	0,4	0,6
136	Herzlaker Straße 17	NO	1.OG	71,0	66,7	71,5	67,2	0,5	0,5
136		NO	EG	69,7	65,3	70,1	65,9	0,4	0,6
137		NW	1.OG	71,8	67,4	72,2	68,0	0,4	0,6
137		NW	EG	70,4	66,1	70,9	66,6	0,5	0,5
138	Herzlaker Straße 18	O	1.OG	70,1	65,7	70,5	66,3	0,4	0,6
138		O	EG	69,2	64,9	69,7	65,4	0,5	0,5
139		S	1.OG	73,2	68,9	73,7	69,4	0,5	0,5
139		S	EG	72,8	68,4	73,2	69,0	0,4	0,6
140	Herzlaker Straße 20	NO	1.OG	68,5	64,2	69,0	64,7	0,5	0,5
140		NO	EG	67,2	62,9	67,7	63,4	0,5	0,5
141		SO	1.OG	72,4	68,1	72,9	68,6	0,5	0,5
141		SO	EG	71,5	67,2	72,0	67,7	0,5	0,5
142		SW	1.OG	69,6	65,3	70,1	65,8	0,5	0,5
142		SW	EG	68,6	64,3	69,1	64,8	0,5	0,5
143	Herzlaker Straße 25	W	1.OG	70,3	66,0	70,8	66,5	0,5	0,5
143		W	EG	69,8	65,5	70,3	66,0	0,5	0,5
144		N	1.OG	74,3	70,0	74,8	70,5	0,5	0,5
144		N	EG	74,1	69,8	74,6	70,3	0,5	0,5
145		O	1.OG	70,4	66,1	70,9	66,6	0,5	0,5
145		O	EG	70,0	65,7	70,4	66,2	0,4	0,5
146	Herzlaker Straße 31	W	1.OG	68,3	64,0	68,8	64,5	0,5	0,5
146		W	EG	67,0	62,7	67,5	63,2	0,5	0,5
147		O	1.OG	68,9	64,6	69,4	65,1	0,5	0,5
147		O	EG	67,7	63,4	68,2	63,9	0,5	0,5
148		N	1.OG	72,0	67,7	72,5	68,2	0,5	0,5
148		N	EG	71,0	66,7	71,5	67,2	0,5	0,5

E233 Schalltechnische Untersuchung Nachgeordnetes Netz

AS Meppen (A 31) bis AS Cloppenburg (A 1)
Bauphase 1: PA 1, Teilbereich PA 3, PA 6 und PA 8
Immissionsorttabelle

Nr.	Gebäudebezeichnung	HFront	Stockwerk	Bezugsfall		Planfall Bauphase1		Diff. PF-Bezug	
				LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
149	Herzog-Erich-Ring 159	N	1.OG	69,3	64,8	70,4	65,9	1,1	1,1
149		N	EG	68,1	63,6	69,3	64,8	1,2	1,2
150	Hohefeld 5	S	1.OG	66,0	61,6	67,2	62,9	1,2	1,3
150		S	EG	61,7	57,3	62,9	58,5	1,2	1,2
151	Höltinghauser Ring 27D	N	1.OG	66,5	62,0	67,9	63,4	1,4	1,4
151		N	EG	65,8	61,3	67,1	62,7	1,3	1,4
152	Huntestraße 52	S	1.OG	68,1	63,6	69,3	64,7	1,2	1,1
152		S	EG	67,2	62,7	68,4	63,8	1,2	1,1
153	Im Flugholz 8	W	1.OG	66,5	59,1	66,9	59,6	0,4	0,5
153		W	EG	63,2	55,8	63,7	56,3	0,5	0,5
154		N	1.OG	70,6	63,3	71,1	63,7	0,5	0,4
154		N	EG	65,6	58,3	66,1	58,7	0,5	0,4
155	Im Flugholz 8 An	N	EG	65,1	57,8	65,6	58,2	0,5	0,4
156	Jümmestraße 37	S	1.OG	66,7	62,2	67,9	63,3	1,2	1,1
156		S	EG	66,0	61,5	67,2	62,6	1,2	1,1
157	Jümmestraße 55	S	1.OG	72,1	67,6	73,2	68,7	1,1	1,1
157		S	EG	70,5	66,0	71,7	67,1	1,2	1,1
158		O	1.OG	70,9	66,4	72,0	67,5	1,1	1,1
158		O	EG	69,3	64,8	70,5	65,9	1,2	1,1
159	Karpfenstraße 8	NO	1.OG	66,1	61,6	67,1	62,6	1,0	1,0
159		NO	EG	62,2	57,7	63,2	58,7	1,0	1,0
160		SO	1.OG	65,9	61,4	66,9	62,3	1,0	0,9
160		SO	EG	61,9	57,4	62,9	58,4	1,0	1,0
161	Kastanienallee 43	O	1.OG	60,9	56,6	61,4	57,1	0,5	0,5
161		O	EG	59,7	55,3	60,1	55,8	0,4	0,5
162		N	1.OG	62,5	58,1	62,9	58,6	0,4	0,5
162		N	EG	61,4	57,1	61,9	57,5	0,5	0,4
163		W	1.OG	61,6	57,2	62,0	57,7	0,4	0,5
163		W	EG	60,9	56,5	61,3	57,0	0,4	0,5
164	Kastanienallee 47	S	1.OG	60,3	55,9	60,7	56,3	0,4	0,4
164		S	EG	58,3	54,0	58,8	54,4	0,5	0,4
165		W	1.OG	63,2	58,7	63,6	59,2	0,4	0,5
165		W	EG	62,5	58,0	62,9	58,5	0,4	0,5
166	Kettelerstraße 1A	S	1.OG	66,1	61,8	66,6	62,3	0,5	0,5
166		S	EG	65,2	60,9	65,7	61,4	0,5	0,5
167	Lathener Straße 1	SO	1.OG	70,5	63,1	71,1	63,8	0,6	0,7
167		SO	EG	70,3	62,9	70,9	63,6	0,6	0,7
168		NO	1.OG	67,1	59,7	67,7	60,4	0,6	0,7
168		NO	EG	66,5	59,1	67,1	59,8	0,6	0,7
169		SW	1.OG	66,3	58,9	66,9	59,6	0,6	0,7
169		SW	EG	65,7	58,3	66,4	59,0	0,7	0,7
170	Lathener Straße 2	NW	1.OG	69,7	62,3	70,3	63,0	0,6	0,7
170		NW	EG	69,3	61,9	69,9	62,6	0,6	0,7
171		NO	1.OG	64,8	57,4	65,4	58,1	0,6	0,7
171		NO	EG	63,8	56,4	64,4	57,1	0,6	0,7
172		SW	1.OG	65,9	58,6	66,6	59,2	0,7	0,6
172		SW	EG	65,2	57,8	65,9	58,5	0,7	0,7
173	Lathener Straße 4	SW	1.OG	65,1	57,7	65,8	58,4	0,7	0,7
173		SW	EG	63,9	56,6	64,6	57,3	0,7	0,7
174		NW	1.OG	68,3	60,9	68,9	61,6	0,6	0,7
174		NW	EG	67,4	60,0	68,0	60,7	0,6	0,7
175		NO	1.OG	64,7	57,3	65,4	58,0	0,7	0,7
175		NO	EG	63,5	56,1	64,1	56,8	0,6	0,7
176	Linderner Damm 1	N	1.OG	62,8	58,5	63,3	59,0	0,5	0,5
176		N	EG	62,0	57,6	62,4	58,1	0,4	0,5
177		W	1.OG	64,0	59,7	64,5	60,2	0,5	0,5
177		W	EG	63,1	58,8	63,6	59,3	0,5	0,5
178	Linderner Straße 29	W	1.OG	69,9	58,9	70,8	59,7	0,9	0,8

E233 Schalltechnische Untersuchung Nachgeordnetes Netz

AS Meppen (A 31) bis AS Cloppenburg (A 1)
Bauphase 1: PA 1, Teilbereich PA 3, PA 6 und PA 8
Immissionsorttabelle

Nr.	Gebäudebezeichnung	HFront	Stockwerk	Bezugsfall		Planfall Bauphase1		Diff. PF-Bezug	
				LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
178	Linderner Straße 29	W	EG	70,1	59,1	71,0	59,9	0,9	0,8
179	Linderner Straße 41	NO	1.OG	69,8	59,1	70,7	59,8	0,9	0,7
179		NO	EG	69,8	59,1	70,6	59,8	0,8	0,7
180	Linderner Straße 45	NO	1.OG	71,0	60,2	71,8	61,0	0,8	0,8
180		NO	EG	71,3	60,6	72,2	61,3	0,9	0,7
181	Linderner Straße 66	SW	1.OG	70,5	60,4	71,2	60,9	0,7	0,5
181		SW	EG	70,3	60,2	71,0	60,7	0,7	0,5
182	Löninger Straße 70	NO	1.OG	70,9	66,7	71,4	67,2	0,5	0,5
182		NO	EG	70,6	66,4	71,1	66,9	0,5	0,5
183		NW	1.OG	75,0	70,8	75,5	71,3	0,5	0,5
183		NW	EG	75,0	70,7	75,5	71,3	0,5	0,6
184		SW	1.OG	72,4	68,2	72,9	68,7	0,5	0,5
184		SW	EG	72,2	67,9	72,7	68,5	0,5	0,6
185	Löninger Straße 76	NW	1.OG	71,1	66,9	71,6	67,4	0,5	0,5
185		NW	EG	69,7	65,5	70,2	66,0	0,5	0,5
186		SW	1.OG	67,9	63,6	68,4	64,2	0,5	0,6
186		SW	EG	66,4	62,1	66,9	62,6	0,5	0,5
187	Löninger Straße 84	NW	1.OG	72,3	68,0	72,8	68,6	0,5	0,6
187		NW	EG	71,5	67,2	72,0	67,7	0,5	0,5
188		SW	1.OG	68,4	64,2	68,9	64,7	0,5	0,5
188		SW	EG	67,1	62,9	67,6	63,4	0,5	0,5
189		NO	1.OG	69,1	64,9	69,6	65,4	0,5	0,5
189		NO	EG	68,0	63,8	68,5	64,3	0,5	0,5
190	Marktstiege 30	SW	1.OG	69,1	61,7	69,5	62,1	0,4	0,4
190		SW	EG	67,6	60,2	68,0	60,6	0,4	0,4
191		NW	1.OG	61,8	54,4	62,2	54,8	0,4	0,4
191		NW	EG	60,5	53,1	60,9	53,5	0,4	0,4
192		SO	1.OG	64,6	57,2	65,0	57,6	0,4	0,4
192		SO	EG	63,2	55,8	63,6	56,2	0,4	0,4
193	Meppener Str. 92	SW	1.OG	70,1	65,7	70,7	66,3	0,6	0,6
193		SW	EG	68,7	64,2	69,2	64,9	0,5	0,7
194		NW	1.OG	66,4	62,0	67,0	62,6	0,6	0,6
194		NW	EG	64,9	60,5	65,4	61,1	0,5	0,6
195		SO	1.OG	66,5	62,1	67,0	62,7	0,5	0,6
195		SO	EG	65,0	60,6	65,5	61,2	0,5	0,6
196	Meppener Straße 1	NO	1.OG	67,5	60,2	67,9	60,6	0,4	0,4
196		NO	EG	67,1	59,7	67,4	60,1	0,3	0,4
197		SW	1.OG	69,2	61,9	69,5	62,1	0,3	0,2
197		SW	EG	68,7	61,3	69,0	61,6	0,3	0,3
198		NW	1.OG	72,2	64,8	72,5	65,1	0,3	0,3
198		NW	EG	72,0	64,6	72,3	64,9	0,3	0,3
199	Meppener Straße 6	NO	1.OG	69,0	61,6	69,3	61,9	0,3	0,3
199		NO	EG	68,5	61,1	68,7	61,3	0,2	0,2
200		SO	1.OG	72,7	65,4	73,0	65,6	0,3	0,2
200		SO	EG	72,5	65,1	72,8	65,4	0,3	0,3
201	Meppener Straße 6 Anbau	SW	1.OG	68,9	61,5	69,1	61,8	0,2	0,3
201		SW	EG	68,3	60,9	68,6	61,2	0,3	0,3
202		SO	1.OG	72,7	65,3	73,0	65,6	0,3	0,3
202		SO	EG	72,5	65,1	72,8	65,4	0,3	0,3
203	Meppener Straße 8	NO	1.OG	68,7	61,3	68,9	61,5	0,2	0,2
203		NO	EG	68,1	60,7	68,4	61,0	0,3	0,3
204		SW	1.OG	68,6	61,2	68,8	61,5	0,2	0,3
204		SW	EG	68,0	60,6	68,2	60,8	0,2	0,2
205		SO	1.OG	72,6	65,2	72,9	65,5	0,3	0,3
205		SO	EG	72,4	65,0	72,7	65,3	0,3	0,3
206	Meppener Straße 9	NO	1.OG	68,0	60,7	68,3	60,9	0,3	0,2
206		NO	EG	67,3	59,9	67,6	60,2	0,3	0,3
207		NW	1.OG	72,2	64,8	72,4	65,1	0,2	0,3

E233 Schalltechnische Untersuchung Nachgeordnetes Netz

AS Meppen (A 31) bis AS Cloppenburg (A 1)
Bauphase 1: PA 1, Teilbereich PA 3, PA 6 und PA 8
Immissionsorttabelle

Nr.	Gebäudebezeichnung	HFront	Stockwerk	Bezugsfall		Planfall Bauphase1		Diff. PF-Bezug	
				LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
207	Meppener Straße 9	NW	EG	71,8	64,5	72,1	64,7	0,3	0,2
208		SW	1.OG	68,7	61,3	69,0	61,6	0,3	0,3
208		SW	EG	68,1	60,7	68,4	61,0	0,3	0,3
210	Meppener Straße 89	NO	1.OG	69,2	64,8	69,8	65,5	0,6	0,7
210		NO	EG	67,7	63,3	68,3	64,0	0,6	0,7
211		SO	1.OG	66,1	61,7	66,6	62,3	0,5	0,6
211		SO	EG	64,7	60,3	65,2	60,9	0,5	0,6
212		NW	1.OG	66,0	61,6	66,6	62,3	0,6	0,7
212		NW	EG	64,6	60,2	65,2	60,8	0,6	0,6
213	Molberger Straße 58	O	1.OG	65,3	60,9	66,3	61,8	1,0	0,9
213		O	EG	62,5	58,0	63,4	58,9	0,9	0,9
214	Molberger Straße 58A	O	1.OG	64,9	60,4	65,8	61,3	0,9	0,9
214		O	EG	62,2	57,7	63,1	58,6	0,9	0,9
215	Moordamm 1	S	1.OG	71,6	67,3	72,1	67,8	0,5	0,5
215		S	EG	70,4	66,1	70,9	66,6	0,5	0,5
216		W	1.OG	68,3	63,9	68,7	64,5	0,4	0,6
216		W	EG	66,8	62,5	67,3	63,0	0,5	0,5
217		O	1.OG	68,9	64,6	69,3	65,1	0,4	0,5
217		O	EG	67,4	63,1	67,8	63,6	0,4	0,5
218	Oldenbruger Straße 14	N	1.OG	70,3	60,0	71,1	60,7	0,8	0,7
218	Oldenburger Straße 14	N	EG	70,1	59,7	70,9	60,5	0,8	0,8
219	Ostenwalder Straße 33	N	1.OG	70,7	60,1	71,7	61,0	1,0	0,9
219		N	EG	71,1	60,4	72,1	61,4	1,0	1,0
220	Ritzereiweg 53	W	1.OG	70,2	65,7	70,9	66,5	0,7	0,8
220		W	EG	64,3	59,8	65,0	60,5	0,7	0,7
221	Roevenkamp 7	N	1.OG	63,7	59,3	64,2	59,8	0,5	0,5
221		N	EG	62,9	58,5	63,4	59,0	0,5	0,5
222		W	1.OG	65,9	61,6	66,4	62,1	0,5	0,5
222		W	EG	65,0	60,6	65,5	61,2	0,5	0,6
223	Schlagbrückener Weg 40	NO	1.OG	65,4	61,0	65,9	61,5	0,5	0,5
223		NO	EG	64,6	60,1	65,0	60,6	0,4	0,5
224		SO	1.OG	59,6	55,1	60,0	55,6	0,4	0,5
224		SO	EG	57,9	53,4	58,4	53,9	0,5	0,5
225		NW	1.OG	63,0	58,5	63,4	59,0	0,4	0,5
225		NW	EG	62,1	57,7	62,6	58,2	0,5	0,5
226	Schleper 4	W	1.OG	64,9	60,5	65,5	61,1	0,6	0,6
226		W	EG	63,6	59,2	64,2	59,8	0,6	0,6
227		N	1.OG	68,3	63,9	68,9	64,6	0,6	0,7
227		N	EG	67,0	62,5	67,5	63,2	0,5	0,7
228		O	1.OG	65,1	60,6	65,6	61,3	0,5	0,7
228		O	EG	63,9	59,5	64,4	60,1	0,5	0,6
229	Schleper 5	O	1.OG	65,9	61,4	66,4	62,1	0,5	0,7
229		O	EG	64,7	60,3	65,3	60,9	0,6	0,6
230		W	1.OG	64,8	60,4	65,3	61,0	0,5	0,6
230		W	EG	63,7	59,2	64,2	59,9	0,5	0,7
231		N	1.OG	67,8	63,4	68,4	64,1	0,6	0,7
231		N	EG	66,6	62,2	67,1	62,8	0,5	0,6
232	Schleper 5 Anbau	O	1.OG	63,1	58,7	63,7	59,3	0,6	0,6
232		O	EG	62,0	57,6	62,6	58,3	0,6	0,7
233		N	1.OG	66,0	61,6	66,6	62,3	0,6	0,7
233		N	EG	65,0	60,5	65,5	61,2	0,5	0,7
234	Schleper 10	N	1.OG	67,8	63,4	68,4	64,0	0,6	0,6
234		N	EG	66,5	62,1	67,1	62,7	0,6	0,6
235		N	1.OG	67,1	62,7	67,7	63,4	0,6	0,7
235		N	EG	66,0	61,5	66,5	62,2	0,5	0,7
236	Schulweg 1	W	1.OG	68,5	64,2	69,0	64,7	0,5	0,5
236		W	EG	67,1	62,8	67,6	63,3	0,5	0,5
237		N	1.OG	71,9	67,5	72,3	68,1	0,4	0,6

E233 Schalltechnische Untersuchung Nachgeordnetes Netz

AS Meppen (A 31) bis AS Cloppenburg (A 1)
Bauphase 1: PA 1, Teilbereich PA 3, PA 6 und PA 8
Immissionsorttabelle

Nr.	Gebäudebezeichnung	HFront	Stockwerk	Bezugsfall		Planfall Bauphase1		Diff. PF-Bezug	
				LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
237	Schulweg 1	N	EG	70,7	66,4	71,2	66,9	0,5	0,5
238		O	1.OG	68,3	64,0	68,8	64,5	0,5	0,5
238		O	EG	66,9	62,6	67,4	63,1	0,5	0,5
239	Schulweg 3	N	1.OG	67,3	63,0	67,8	63,5	0,5	0,5
239		N	EG	66,2	61,9	66,7	62,4	0,5	0,5
240		W	1.OG	63,7	59,4	64,2	60,0	0,5	0,6
240		W	EG	62,7	58,4	63,2	58,9	0,5	0,5
241		O	1.OG	65,1	60,8	65,6	61,3	0,5	0,5
241		O	EG	64,0	59,7	64,5	60,2	0,5	0,5
242	Schützenhof 9	SW	1.OG	67,7	60,3	68,1	60,8	0,4	0,5
242		SW	EG	66,1	58,8	66,6	59,2	0,5	0,4
243		NO	1.OG	67,3	59,9	67,7	60,4	0,4	0,5
243		NO	EG	65,7	58,3	66,1	58,8	0,4	0,5
244		NW	1.OG	70,9	63,5	71,3	64,0	0,4	0,5
244		NW	EG	69,4	62,1	69,9	62,5	0,5	0,4
245	Schützenhof 11	SW	1.OG	69,1	61,7	69,5	62,2	0,4	0,5
245		SW	EG	67,5	60,1	68,0	60,6	0,5	0,5
246		NW	1.OG	68,2	60,8	68,6	61,2	0,4	0,4
246		NW	EG	66,7	59,3	67,1	59,7	0,4	0,4
247		NO	1.OG	62,7	55,3	63,1	55,7	0,4	0,4
247		NO	EG	61,6	54,2	62,0	54,6	0,4	0,4
248	Schützenhof 17	NO	1.OG	66,7	59,4	67,1	59,8	0,4	0,4
248		NO	EG	65,3	57,9	65,7	58,3	0,4	0,4
249		SO	1.OG	69,4	62,0	69,8	62,4	0,4	0,4
249		SO	EG	67,9	60,5	68,3	60,9	0,4	0,4
250		SW	1.OG	65,5	58,1	65,9	58,6	0,4	0,5
250		SW	EG	64,4	57,1	64,9	57,5	0,5	0,4
251	Störweg 33	O	1.OG	65,2	60,8	66,3	61,8	1,1	1,0
251		O	EG	62,2	57,8	63,3	58,8	1,1	1,0
252	Störweg 35	O	1.OG	64,2	59,7	65,3	60,8	1,1	1,1
252		O	EG	60,9	56,4	62,0	57,5	1,1	1,1
253	Störweg 41	O	1.OG	64,9	60,4	66,0	61,5	1,1	1,1
253		O	EG	61,1	56,6	62,2	57,7	1,1	1,1
254	Störweg 43	O	1.OG	66,2	61,7	67,3	62,8	1,1	1,1
254		O	EG	62,2	57,7	63,2	58,7	1,0	1,0
255	Störweg 45	O	1.OG	67,5	63,0	68,5	64,0	1,0	1,0
255		O	EG	63,6	59,1	64,6	60,1	1,0	1,0
256	Talesch 1	S	1.OG	65,5	61,2	66,0	61,7	0,5	0,5
256		S	EG	64,7	60,4	65,2	60,9	0,5	0,5
257	Talesch 2	S	1.OG	67,0	62,7	67,5	63,2	0,5	0,5
257		S	EG	66,0	61,7	66,5	62,2	0,5	0,5
258	Talesch 3	SO	1.OG	66,1	61,8	66,6	62,3	0,5	0,5
258		SO	EG	65,2	60,9	65,7	61,4	0,5	0,5
259	Talesch 4	S	1.OG	66,9	62,6	67,4	63,1	0,5	0,5
259		S	EG	65,9	61,6	66,4	62,1	0,5	0,5
260	Talesch 5	SO	1.OG	65,7	61,4	66,2	61,9	0,5	0,5
260		SO	EG	64,9	60,6	65,4	61,1	0,5	0,5
261	Talesch 6	S	1.OG	66,8	62,4	67,3	63,0	0,5	0,6
261		S	EG	65,8	61,4	66,3	62,0	0,5	0,6
262	Talesch 7	SO	1.OG	65,1	60,8	65,6	61,3	0,5	0,5
262		SO	EG	64,3	60,0	64,8	60,5	0,5	0,5
263	Talesch 8	S	1.OG	66,6	62,3	67,1	62,8	0,5	0,5
263		S	EG	65,6	61,3	66,1	61,8	0,5	0,5
264	Talesch 10	S	1.OG	66,4	62,1	66,9	62,6	0,5	0,5
264		S	EG	65,5	61,1	66,0	61,7	0,5	0,6
265	Talesch 14	S	1.OG	65,9	61,6	66,4	62,1	0,5	0,5
265		S	EG	65,0	60,7	65,5	61,2	0,5	0,5
266	Talesch 16	S	1.OG	65,5	61,1	66,0	61,7	0,5	0,6

E233 Schalltechnische Untersuchung Nachgeordnetes Netz

AS Meppen (A 31) bis AS Cloppenburg (A 1)
Bauphase 1: PA 1, Teilbereich PA 3, PA 6 und PA 8
Immissionsorttabelle

Nr.	Gebäudebezeichnung	HFront	Stockwerk	Bezugsfall		Planfall Bauphase1		Diff. PF-Bezug	
				LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
266	Talesch 16	S	EG	64,6	60,3	65,1	60,8	0,5	0,5
267	Talesch 18	S	1.OG	65,6	61,2	66,1	61,8	0,5	0,6
267		S	EG	64,7	60,4	65,2	60,9	0,5	0,5
268	Talesch 20	S	1.OG	65,5	61,1	66,0	61,7	0,5	0,6
268		S	EG	64,6	60,3	65,1	60,8	0,5	0,5
269	Talesch 22	S	1.OG	65,4	61,0	65,9	61,6	0,5	0,6
269		S	EG	64,6	60,2	65,1	60,8	0,5	0,6
270	Talesch 24	S	1.OG	65,3	61,0	65,8	61,5	0,5	0,5
270		S	EG	64,5	60,2	65,0	60,7	0,5	0,5
271	Talesch 26	S	1.OG	64,7	60,4	65,2	60,9	0,5	0,5
271		S	EG	64,0	59,7	64,5	60,2	0,5	0,5
272	Tinner Beller 3	O	1.OG	68,6	61,2	69,3	61,9	0,7	0,7
272		O	EG	67,9	60,5	68,5	61,2	0,6	0,7
273		N	1.OG	65,1	57,7	65,8	58,4	0,7	0,7
273		N	EG	64,1	56,7	64,7	57,4	0,6	0,7
274		S	1.OG	65,8	58,4	66,5	59,1	0,7	0,7
274		S	EG	64,6	57,3	65,3	57,9	0,7	0,6
275	Tinner Beller 5	O	1.OG	69,4	62,0	70,1	62,7	0,7	0,7
275		O	EG	69,0	61,6	69,6	62,3	0,6	0,7
276		N	1.OG	65,3	57,9	65,9	58,6	0,6	0,7
276		N	EG	64,5	57,2	65,2	57,8	0,7	0,6
277		S	1.OG	67,1	59,7	67,8	60,4	0,7	0,7
277		S	EG	66,2	58,9	66,9	59,5	0,7	0,6
278	Tinner Beller 5a	O	1.OG	67,4	60,0	68,0	60,7	0,6	0,7
278		O	EG	66,0	58,6	66,7	59,3	0,7	0,7
279	Tinner Beller 23	N	1.OG	66,7	59,3	67,1	59,7	0,4	0,4
279		N	EG	65,6	58,2	66,0	58,6	0,4	0,4
280		S	1.OG	70,7	63,3	71,1	63,8	0,4	0,5
280		S	EG	70,7	63,4	71,2	63,8	0,5	0,4
281		O	1.OG	71,6	64,2	72,0	64,6	0,4	0,4
281		O	EG	71,4	64,1	71,9	64,5	0,5	0,4
282	Tinner Beller 25	O	1.OG	68,1	60,7	68,5	61,1	0,4	0,4
282		O	EG	66,6	59,2	67,0	59,7	0,4	0,5
283	Tinner Beller 27	O	1.OG	68,2	60,9	68,7	61,3	0,5	0,4
283		O	EG	66,8	59,5	67,3	59,9	0,5	0,4
284	Tinner Beller 33	W	1.OG	68,6	61,3	69,1	61,7	0,5	0,4
284		W	EG	67,3	59,9	67,7	60,4	0,4	0,5
285	Uferstraße 13	S	1.OG	67,0	59,7	67,5	60,1	0,5	0,4
285		S	EG	65,9	58,5	66,3	59,0	0,4	0,5
286		O	1.OG	67,1	59,8	67,6	60,2	0,5	0,4
286		O	EG	66,0	58,6	66,4	59,1	0,4	0,5
287	Waldhöfe 12	O	1.OG	69,4	59,4	70,3	60,1	0,9	0,7
287		O	EG	69,6	59,6	70,5	60,3	0,9	0,7
288		W	1.OG	66,7	56,6	67,5	57,3	0,8	0,7
288		W	EG	66,3	56,2	67,2	56,9	0,9	0,7
289		N	1.OG	71,9	61,8	72,8	62,5	0,9	0,7
289		N	EG	72,1	62,1	73,0	62,8	0,9	0,7
290	Waldhöfe 13	N	1.OG	69,9	59,8	70,8	60,5	0,9	0,7
290		N	EG	69,6	59,5	70,5	60,2	0,9	0,7
291	Wallfahrtsweg 58	N	1.OG	65,5	61,1	66,2	61,7	0,7	0,6
291		N	EG	63,9	59,4	64,5	60,1	0,6	0,7
292	Wallfahrtsweg 58A	N	1.OG	65,7	61,2	66,4	61,9	0,7	0,7
292		N	EG	64,0	59,6	64,7	60,2	0,7	0,6
293	Wallfahrtsweg 60	N	1.OG	65,7	61,2	66,3	61,9	0,6	0,7
293		N	EG	64,1	59,6	64,7	60,3	0,6	0,7
294	Wallfahrtsweg 66	N	1.OG	67,4	62,9	68,1	63,6	0,7	0,7
294		N	EG	63,2	58,7	63,8	59,4	0,6	0,7
295	Wallfahrtsweg 66A	N	1.OG	67,1	62,6	67,7	63,3	0,6	0,7

E233 Schalltechnische Untersuchung Nachgeordnetes Netz

AS Meppen (A 31) bis AS Cloppenburg (A 1)
Bauphase 1: PA 1, Teilbereich PA 3, PA 6 und PA 8
Immissionsorttabelle

Nr.	Gebäudebezeichnung	HFront	Stockwerk	Bezugsfall		Planfall Bauphase1		Diff. PF-Bezug	
				LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
295	Wallfahrtsweg 66A	N	EG	63,1	58,6	63,8	59,3	0,7	0,7
296	Wallfahrtsweg 68	N	1.OG	66,8	62,4	67,5	63,0	0,7	0,6
296		N	EG	63,0	58,5	63,6	59,2	0,6	0,7
297	Wallfahrtsweg 68A	N	1.OG	66,6	62,1	67,3	62,8	0,7	0,7
297		N	EG	62,8	58,4	63,5	59,0	0,7	0,6
298	Warthestraße 2	W	1.OG	67,5	63,0	68,5	64,0	1,0	1,0
298		W	EG	63,4	58,9	64,4	59,9	1,0	1,0
299	Warthestraße 4	S	1.OG	60,8	56,3	61,8	57,2	1,0	0,9
299		S	EG	56,7	52,2	57,7	53,2	1,0	1,0
300		N	1.OG	61,2	56,7	62,2	57,7	1,0	1,0
300		N	EG	57,6	53,1	58,6	54,1	1,0	1,0
301	Warthestraße 4A	W	1.OG	68,1	63,6	69,1	64,6	1,0	1,0
302	Warthestraße 6	W	1.OG	67,8	63,3	68,8	64,3	1,0	1,0
302		W	EG	63,6	59,1	64,6	60,1	1,0	1,0
303	Warthestraße 8A	W	1.OG	69,6	65,1	70,6	66,1	1,0	1,0
303		W	EG	64,7	60,2	65,7	61,2	1,0	1,0
304	Warthestraße 12	W	1.OG	67,4	62,9	68,4	63,8	1,0	0,9
304		W	EG	64,0	59,5	65,0	60,5	1,0	1,0
305	Zum Rosenvehn 2	S	1.OG	66,7	62,4	67,2	62,9	0,5	0,5
305		S	EG	65,8	61,5	66,3	62,0	0,5	0,5
306		W	1.OG	63,4	59,1	63,9	59,6	0,5	0,5
306		W	EG	62,5	58,2	63,0	58,7	0,5	0,5
307	Zum Rosenvehn 4	S	1.OG	59,7	55,4	60,2	55,9	0,5	0,5
307		S	EG	58,1	53,8	58,6	54,3	0,5	0,5
308	Zur Hasebrücke 1	O	1.OG	72,8	68,5	73,3	69,0	0,5	0,5
308		O	EG	72,4	68,0	72,8	68,6	0,4	0,6
309		W	1.OG	70,6	66,3	71,1	66,8	0,5	0,5
309		W	EG	70,2	65,9	70,7	66,4	0,5	0,5
310		N	1.OG	74,7	70,4	75,2	70,9	0,5	0,5
310		N	EG	74,6	70,2	75,1	70,8	0,5	0,6
311	Zur Holter Mühle 3	SW	1.OG	63,4	59,1	63,9	59,7	0,5	0,6
311		SW	EG	62,4	58,2	62,9	58,7	0,5	0,5
312		NO	1.OG	63,5	59,2	64,0	59,7	0,5	0,5
312		NO	EG	62,5	58,2	63,0	58,8	0,5	0,6
313		SO	1.OG	66,9	62,6	67,4	63,1	0,5	0,5
313		SO	EG	65,8	61,6	66,3	62,1	0,5	0,5
314	Zur Holter Mühle 3 Anbau	SW	1.OG	53,6	49,3	54,1	49,8	0,5	0,5
314		SW	EG	51,2	46,9	51,7	47,4	0,5	0,5
315		NO	1.OG	62,0	57,7	62,5	58,2	0,5	0,5
315		NO	EG	61,2	56,9	61,7	57,4	0,5	0,5
316	Zur Madlage 6	NO	1.OG	67,3	62,9	68,0	63,7	0,7	0,8
316		NO	EG	65,8	61,4	66,5	62,1	0,7	0,7
317		SW	1.OG	68,2	63,8	69,0	64,6	0,8	0,8
317		SW	EG	66,8	62,4	67,5	63,1	0,7	0,7
318		SO	1.OG	71,3	66,8	72,0	67,6	0,7	0,8
318		SO	EG	70,0	65,6	70,8	66,4	0,8	0,8
319	Zur Radde 11	N	1.OG	69,9	59,0	70,7	59,7	0,8	0,7
319		N	EG	70,5	59,5	71,3	60,3	0,8	0,8