

Lageplan
Rohrlagerplatz 01 bei Steinkirchen
1:1000




Landkreis: Stade
Gemeinde: Hollern-Twielenfleth
Gemarkung: Hollern-Twielenfleth


Landkreis: Stade
Gemeinde: Steinkirchen
Gemarkung: Steinkirchen

ZAUNANLAGE

150
(Beispiel für ein Detail, es könnte sich auch um einen ähnlichen Zauntyp handeln, der i. d. R. so auf dem Markt erhältlich ist.)




SNITT A-A



BAUSTELLEINRICHTUNGSFLÄCHE

125



Rohrlagerplatz 01 bei Steinkirchen

Rohrlagerplatzfläche	Eingezaunte Fläche	Rohre	Rohrlänge
(m²)	(m²)	(Stücke)	(m)
29632	14399	182	3276

M 1 : 50




M 1 : 25




LEGENDE:



Oberflächen



Fremdleitungen



Grenzen



BEMERKUNGEN:

- ALLE MAßE IN METER, WENN NICHT ANDERS ANGEZEIGT.
- ÜBERWACHUNGSEINRICHTUNGEN UND BELEUCHTUNGEN GEMÄSS LEISTUNGSBESCHREIBUNG.
- DIE BEFESTIGTE FLÄCHE IST SO ZU GESTALTEN, DASS NIEDERSCHLAGSWASSER VOM ROHRLAGERPLATZ ABFLIEßEN KANN. GEGEBENENFALLS SIND ZUSÄTZLICHE ABLAUFE IM ODER UM DEN ROHRLAGERPLATZ ANZULEGEN.
- DIE DARGESTELLTE ANORDNUNG DIENT ZUR ORIENTIERUNG UND KANN JE NACH ERFORDERNIS INNERHALB DER VORGEBEBENEN FLÄCHE OPTIMIERT WERDEN.
- IM ZUFAHRTSBEREICH UND IN DEN FLÄCHEN VERLAUFENDE GEWÄSSER, GRÄBEN, KANÄLE, FREMDLEITUNGEN O.Ä. SIND TRAGFÄHIG ZU ÜBERBRÜCKEN.
- VORHANDENE DRAINAGEN MÜSSEN FACHGERECHT ABGEFANGEN WERDEN, UM DIE FUNKTION WÄHREND DER BAUPHASE ZU GEWÄHRLEISTEN. DIES SCHLIESST AUCH EINE UMVERLEGUNG MIT EIN.
- BEI NICHT-ABTRAG DES OBERBODENS KÖNNEN DIE FÜR DIE LAGERUNG DES OBERBODENS VORGESCHLAGENEN FLÄCHEN IN ANDERER FORM GENUTZT WERDEN, SIND JEDOCH DANN IN DIE UMZAUNUNG UND ÜBERWACHUNG EINZUSCHLIESSEN.
- WO ERFORDERLICH, SOLL DER ANGRENZENDE ARBEITSSTREIFEN ALS ZUSÄTZLICHE ZU-/ ABFAHRT FÜR DEN ANTRANSPORT DER ROHRE UND FORMTEILE GENUTZT WERDEN.
- AUS- UND EINFAHRTSTORE SIND INDIKATIV DARGESTELLT, UND IN AUSREICHENDER BREITE VORZUSEHEN.
- WO ERFORDERLICH, SOLL DER ANGRENZENDE ARBEITSSTREIFEN ALS ZUSÄTZLICHE AUSFAHRT HERGERICHTET UND GENUTZT WERDEN.

M 1 : 1000



REFERENZ DOKUMENTE:

DOKUMENTENTITEL:	DOKUMENTEN NR.
-	-

03	IFU - Ausgabe zur Verwendung	15.10.2024	SmeP	HepR
02	IFR - Ausgabe zur-Prüfung und Freigabe	23.07.2024	SmeP	HepR
01	IFR - Ausgabe zur-Prüfung und Freigabe	20.03.2024	SmeP	HepR
Ind.	Datum	Name	Kontraktorfirma	Kontraktorenbenennung
Bearb.	15.10.2024	SmeP	ILF BERATENDE INGENIEURE GMBH	ILF BERATENDE INGENIEURE GMBH
Gepr.	15.10.2024	HepR	Werner-Eckert-Str. 7	Werner-Eckert-Str. 7
Norm			81829München	81829München
Bauph.		Medium/Rohrld.	DN/PN	Leitungs-Nr.
		Gas	1400/84	182
Datum:	15.10.2024	Engineering-Firma	ILF/SmeP	Gez.
Original-Blaßgröße:	A1	Gepr.	ILF/HepR	Gez.
Blatt:	1 von 1	ETL 182. Lageplan		
Dok.-Nr.	XXXXXXX	Zg.-Nr.	00182	ETL 000 000 XXXXX