

Legende

- Geplanter Leitungsverlauf
- Abgrenzung der Biotoptypen
- Arbeitsstreifen
- VFO Bezeichnung der Biotoptypen mit Nummer


VE1-3 Gehölzrodungen sind außerhalb des Brutzeitraums von Vögeln zwischen Anfang Oktober und Ende Februar vorzunehmen (VE1). Schutzmaßn. gem. DIN 18920 und RAS-LP4 (VE2). Verkleinerung des Arbeitsstreifens (VE3).

VArt 5 Im Bereich des Kiebitzaktionsraumes sind im Brutzeitraum des Kiebitz von Anfang März bis Ende Juli keine Baumaßnahmen durchzuführen. Mit den Bautätigkeiten einschließlich des Abnehmens vorn Oberboden kann somit ab August begonnen werden.

R1 Temporär während der Bauphase genutzte landwirtschaftliche Flächen werden nach Abschluss der Bautätigkeiten wie im Ausgangszustand vorgefunden wiederhergestellt.


R2 Holzfrei zu haltende Schneisen innerhalb von zu querenden Gehölzstreifen werden entweder der natürlichen Sukzession überlassen oder mit einer geeigneten Saatgutmischung eingesät.

R3 Außerhalb von holzfrei zu haltenden Schneisen innerhalb von zu querenden Gehölzstreifen können Gehölzbereiche wieder vollständig rekultiviert werden.



Gladbeck, November 2018

Im Auftrag der



Open Grid Europe
The Gas Wheel

Leitung: Leitung Hamm - Bergkamen		Erstellungsdatum: 22.11.2018	
Gemeinde: Bergkamen, Hamm		Rev.: 1.0	Originalformat: A3
Kreis: Unna, Hamm		Maßstab: 1 : 1.000	Blatt-Nr.: 5
<p>Karte Nr. 2: Biotoptypen Ausgangszustand mit Darstellung des Eingriffsbereichs sowie Vermeidungs- und Rekultivierungsmaßnahmen</p>			
Kartengrundlage © Land NRW 2018			

Anschl. Blatt 06

Anschl. Blatt 04