

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag gemäß VV Artenschutz NRW für die geplante Erdgasfernleitung Hamm – Bergkamen der Open Grid Europe GmbH

Anhang 1: Gesamtliste der erfassten Tierarten

ROTE LISTE Nordrhein-Westfalen (LANUV 2011), NWO & LANUV (2016) und Deutschland (BFN 2009, GRÜNEBERG et al. 2015)

| | |
|------|---|
| NRW | Nordrhein-Westfalen |
| TL | Tiefland, tiefe Lagen in NRW (Westfälische Bucht und Westfälisches Tiefland, Niederrheinische Bucht und Niederrheinisches Tiefland) |
| WB/T | Naturräume Westfälische Bucht / Westfälisches Tiefland |
| D | Bundesrepublik Deutschland |

Gefährungsgrade

| | |
|----|--|
| 1 | vom Aussterben bedroht |
| 2 | stark gefährdet |
| 3 | gefährdet |
| G | Gefährdung unbekanntes Ausmaßes |
| V | Vorwarnliste |
| D | Daten unzureichend |
| + | ungefährdet |
| S | Dank Schutzmaßnahmen gleich, geringer oder nicht mehr gefährdet (als Zusatz zu 1, 2, 3, R, V oder +) |
| na | In der Liste nicht aufgeführt |

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie Nr. 92/43/EWG in der zzt. gültigen Fassung

| | |
|--------|--|
| FFH A2 | Anhang-II-Arten der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie): Arten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen |
| FFH A4 | Anhang-IV-Arten der FFH-Richtlinie: streng zu schützende Arten von gemeinschaftlichem Interesse |

EG-Artenschutzverordnung Nr. 338/97 in der zzt. gültigen Fassung

| | |
|---------|---|
| VO(EG)A | Streng geschützte Arten gemäß § 7 (2), Satz 14 BNatSchG |
|---------|---|

Vogelschutzrichtlinie Nr. 2009/147/EG

| | |
|---------|---|
| VS-RL | besonders geschützte Arten nach Vogelschutzrichtlinie (VSRL) |
| VS-RL 1 | in Schutzgebieten zu schützende Vogelarten nach Anhang 1 VSRL |
| VS-RL W | wandernde Vogelarten gemäß Artikel 4 (2) VSRL, für die Schutzmaßnahmen erforderlich sind (NRW-spezifische Auswahlliste gemäß MKULNV 2016b - VV-Habitatschutz) |

Erhaltungszustand planungsrelevanter Arten in NRW (KAISER 2018)

| | |
|-----|---|
| ATL | Erhaltungszustand der Art innerhalb der atlantischen Region |
| G | Erhaltungszustand günstig |
| U | Erhaltungszustand ungünstig/unzureichend |
| S | Erhaltungszustand ungünstig/schlecht |
| - | Erhaltungszustand sich verschlechternd |

- () In Klammern gesetzte Einträge bezeichnen ein Kriterium, das nicht auf alle Arten einer Artengruppe zutrifft
- / mit Schrägstrich getrennte Einträge bezeichnen Kriterien, die nach Unterarten oder biogeographischen Populationen differenziert werden

Grau hinterlegte Arten sind planungsrelevant nach KAISER (2018).

| Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | NRW | TL | WB/T | FFH A2 | FFH A4 | VS-RL | VS-RL 1 | VS-RL W | VO(EG) A | D | ATL |
|---------------------------|----------------------------------|------------|----------------|------|--------|--------|-------|---------|---------|----------|-----------|---------|
| Fledermäuse | | | | | | | | | | | | |
| Breitflügelfledermaus | <i>Eptesicus serotinus</i> | 2 | 2 | | | x | | | | | G | G- |
| Kleiner Abendsegler | <i>Nyctalus leisleri</i> | V | V | | | x | | | | | D | U |
| Myotis sp. | <i>Myotis sp.</i> | 2/3/G/+/na | 2/3/G/+/ na | | (x) | x | | | | | +/D/V/1/2 | (G/U/S) |
| Wasserschneckenfledermaus | <i>Myotis daubentonii</i> | G | G | | | x | | | | | + | G |
| Zwergfledermaus | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> | + | + | | | x | | | | | + | G |
| Vögel | | | | | | | | | | | | |
| Amsel | <i>Turdus merula</i> | + | | + | | | x | | | | + | |
| Blaumeise | <i>Parus caeruleus</i> | + | | + | | | x | | | | + | |
| Buchfink | <i>Fringilla coelebs</i> | + | | + | | | x | | | | + | |
| Buntspecht | <i>Dendrocopus major</i> | + | | + | | | x | | | | + | |
| Dohle | <i>Corvus monedula</i> | + | | + | | | x | | | | + | |
| Dorngrasmücke | <i>Sylvia communis</i> | + | | + | | | x | | | | + | |
| Eichelhäher | <i>Garrulus glandarius</i> | + | | + | | | x | | | | + | |
| Elster | <i>Pica pica</i> | + | | + | | | x | | | | + | |
| Feldschwirl | <i>Locustella naevia</i> | 3 | | 3 | | | x | | | | 3 | U |
| Fitis | <i>Phylloscopus trochilus</i> | V | | V | | | x | | | | + | |
| Gartenbaumläufer | <i>Certhia brachydactyla</i> | + | | + | | | x | | | | + | |
| Gimpel | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> | + | | + | | | x | | | | + | |
| Heckenbraunelle | <i>Prunella modularis</i> | + | | + | | | x | | | | + | |
| Kiebitz | <i>Vanellus vanellus</i> | 2S | | 2 | | | x | | | | 2 | U |
| Klappergrasmücke | <i>Sylvia curruca</i> | V | | 3 | | | x | | | | + | |

| Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | NRW | TL | WB/T | FFH A2 | FFH A4 | VS-RL | VS-RL 1 | VS-RL W | VO(EG) A | D | ATL |
|-----------------|--------------------------------|-----|----|------|--------|--------|-------|---------|---------|----------|---|-----|
| Vögel | | | | | | | | | | | | |
| Kleiber | <i>Sitta europaea</i> | + | | + | | | x | | | | + | |
| Kohlmeise | <i>Parus major</i> | + | | + | | | x | | | | + | |
| Kuckuck | <i>Cuculus canorus</i> | 2 | | 2 | | | x | | | | V | U |
| Mauersegler | <i>Apus apus</i> | + | | + | | | x | | | | + | |
| Mäusebussard | <i>Buteo buteo</i> | + | | + | | | x | | | x | + | G |
| Misteldrossel | <i>Turdus viscivorus</i> | + | | + | | | x | | | | + | |
| Mittelspecht | <i>Dendrocopus medius</i> | + | | + | | | x | x | | | + | G |
| Mönchsgrasmücke | <i>Sylvia atricapilla</i> | + | | + | | | x | | | | + | |
| Ringeltaube | <i>Columba palumbus</i> | + | | + | | | x | | | | + | |
| Rotkehlchen | <i>Erithacus rubecula</i> | + | | + | | | x | | | | + | |
| Singdrossel | <i>Turdus philomedos</i> | + | | + | | | x | | | | + | |
| Schleiereule | <i>Tyto alba</i> | + | | + | | | x | | | | + | G |
| Sumpfrohrsänger | <i>Acrocephalus palustris</i> | V | | V | | | x | | | | + | |
| Waldschnepfe | <i>Scolopax rusticola</i> | 3 | | 3 | | | x | | | | V | G |
| Wiesenpieper | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | 2S | | 2 | | | x | | x | | 2 | S |
| Zaunkönig | <i>Troglodytes troglodytes</i> | + | | + | | | x | | | + | | |
| Zilpzalp | <i>Phylloscopus collybita</i> | + | | + | | | x | | | + | | |