

Bekanntgabe gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Trier, Deworastraße 8, 54290 Trier, gibt als zuständige Obere Wasserbehörde bekannt:

Der Zweckverband Wasserwerk Trier-Land, 54295 Trier, sowie der Zweckverband Wasserwerk Kylltal, 54290 Trier, beantragen jeweils die Erteilung einer wasserrechtlichen gehobenen Erlaubnis zum Entnehmen und Zutagefördern von Grundwasser aus folgenden Brunnen in der Stadt Trier sowie im Landkreis Trier-Saarburg zur Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung im Versorgungsgebiet des jeweiligen Antragstellers.

Wasserfassungsanlagen des Zweckverbandes Wasserwerk Trier-Land:

Bezeichnung	Gemeinde	Bezeichnung aus dem katasteramtlichen Lageplan			Hochwert	Rechtswert
		Gemarkung	Flur	Flurstück-Nr.		
Ramstein 1 (Ra1)	Kordel	Kordel	20	80/1	55 21 305	33 11 31
Ramstein 2 (Ra2)	Kordel	Kordel	20	9/3	55 21 542	33 07 35
Ramstein 3 (Ra3)	Kordel	Kordel	20	31/3	55 21 662	33 07 91

Wasserfassungsanlagen des Zweckverbandes Wasserwerk Kylltal:

Bezeichnung	Gemeinde	Bezeichnung aus dem katasteramtlichen Lageplan			Hochwert	Rechtswert
		Gemarkung	Flur	Flurstück-Nr.		
Riemenfeld 1 (Ri1)	Kordel	Kordel	18	4/3	5522486	331140
Riemenfeld 2 (Ri2)	Kordel	Kordel	18	11/4	5522310	331145
Riemenfeld 3 (Ri3)	Kordel	Kordel	18	29/3	5522178	331126
Riemenfeld 4 (Ri4)	Kordel	Kordel	18	40/5	5522040	331081
Ramstein 5 (Ra5)	Kordel	Kordel	20	54/1	5521549	331021
Ramstein 6 (Ra6)	Kordel	Kordel	20	43/1	5521417	330980

Ramstein 7 (Ra7)	Kordel	Kordel	46	45/10	5521497	331196
Ramstein 8 (Ra8)	Kordel	Kordel	46	28	5521510	331343
Kutbach 1 (Ku1)	Trier	Pfalzel	1	112/6	5520417	331676
Kutbach 2 (Ku2)	Trier	Pfalzel	1	112/4	5521037	331847
Zackfeld (Za)	Trier	Ehrang	18	13/2	5521168	331910
Lohrbach 1 (Lo1)	Trier	Ehrang	1	2/47	5522120	332204
Lohrbach 2 (Lo2)	Trier	Ehrang	1	2/48	5521861	332038
Daufenbach 1 (Da1)	Hosten	Hosten	14	55	5528414	329023
Daufenbach 2 (Da2)	Hosten	Hosten	14	25	5528051	329270
Daufenbach 3 (Da3)	Hosten	Hosten	14	47	5527733	329667
Daufenbach 4 (Da4)	Hosten	Hosten	14	45	5527531	330062
Kordel 1 (Ko1)	Kordel	Kordel	4	20/7	5524578	330379
Kordel 2 (Ko2)	Kordel	Kordel	4	24/1	5524458	330443
Kordel 3 (Ko3)	Kordel	Kordel	39	18/1	5524330	330507
Kordel 4 (Ko4)	Kordel	Kordel	39	17/2	5524144	330435

Im Rahmen der hierfür unter dem Aktenzeichen 343-GE-235-13705/2019 sowie dem Aktenzeichen 343-GE-235-13844/2019 geführten wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren wird keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt.

Die im Rahmen der Zulassungsverfahren gemäß § 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 2, Abs. 4 i. V. m. Ziffer 13.3.2 der Anlage 1 und der Anlage 3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) durchgeführte „Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls“ hat ergeben, dass die Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben können. Für die beiden Vorhaben wurde wegen der hydrologischen Zusammengehörigkeit eine gemeinsame Vorprüfung durchgeführt.

Die wesentlichen Gründe für das Nichtbestehen der UVP-Pflicht können im zentralen Internetportal nach § 20 UVPG (UVP-Portal des Landes Rheinland-Pfalz, www.uvp-verbund.de) eingesehen werden.

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord

Trier, 07.02.2023

Im Auftrag

Gerrit Geuting

Anlage: Tabelle Allgemeine Vorprüfung UVPG