

Formular 4A - Gehandhabte wassergefährdende Stoffe

Betreiber/Antragsteller:	juwi AG	Anlage-Nr.:	04.01.2022
Antragstitel:	Windpark Reichenbach-Steegen-R Siehe beigefügtes Dokument „Angaben zu wassergefährdenden Stoffen“ sowie die Sicherheitsdatenblätter	Projekt-Nr.:	100002216

Der Standort befindet sich in	<input type="checkbox"/> einem Wasserschutz- oder Heilquellenschutzgebiet Zone >>	<input type="checkbox"/> einem Überschwemmungsgebiet	<input type="checkbox"/> einem Risikogebiet nach 78b WHG	<input type="checkbox"/> keiner Erdbebenzone <input type="checkbox"/> Erdbebenzone >>
-------------------------------	---	--	--	--

Nachfolgende Tabellen sind für **jede** AwSV-Anlage separat auszufüllen

Nr. der Betriebs-einheit	Art der Anlage	Nr./ int. Bezeichnung der AwSV-Anlage / Standort	Zugehörige Behälter, Gebinde, Leitungen, Pumpen <i>[Bezeichnung gem. Fließbild]</i>	maßgebende WGK gem. §14 AwSV	maßgebende(s) Volumen/ Masse an wS in der Anlage [m³]/[t] ¹	zugehörige Stoffe bzw. Gemische <i>[Bezeichnung/ Aggregatzustand/ Stoff-Nr. Fließbild]</i>	Gefährdungsstufe (§39 AwSV)	Prüfpflicht (§46 AwSV) [j/n]	Rückhalteeinrichtung [j/n], [m³]
	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/> HBV <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> unterirdisch <input type="checkbox"/> im Freien <input type="checkbox"/> vollständige Überdachung	Volumen (m³) des größten Behälters/ Gebindes: max. Volumenstrom (l/s):	>>		Siehe beigefügtes Dokument „Angaben zu wassergefährden den Stoffen“ sowie die Sicherheitsdatenblätter	>>	>>	>> <input type="checkbox"/> mit Löschwasserrückhaltung ^{II} <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Stahl <input type="checkbox"/> Kunststoff <input type="checkbox"/> beschichtet/ ausgekleidet <input type="checkbox"/> Dichtfläche aus FD-/FDE-Beton <input type="checkbox"/> leakageüberwacht <input type="checkbox"/> mit Fugen <i>Angaben zur Konstruktion (M 1:10) und Nachweis der Flüssigkeitsundurchlässigkeit</i> <input type="checkbox"/> Sonstiges:

¹ Bei festen und gasförmigen Stoffen ist die Masse anzugeben, ansonsten das Volumen. Wie das maßgebende Volumen bzw. die maßgebende Masse zu ermitteln ist, ergibt sich aus § 39 AwSV.

^{II} Formular 11.2 ausfüllen

Formular 4A - Gehandhabte wassergefährdende Stoffe

Betreiber/Antragsteller:	juwi AG	Anlage-Nr.:		Antragsdatum:	04.01.2022
Antragstitel:	Windpark Reichenbach-Steegen-R Siehe beigefügtes Dokument „Angaben zu wassergefährdenden Stoffen“ sowie die Sicherheitsdatenblätter	Projekt-Nr.:	100002216	Rev.:	

Angaben zur Bauausführung, Bau- und Werkstoffen sowie Sicherheitseinrichtungen				
<input type="checkbox"/> Behälter Bezeichnung(en): Volumen [m³]: Anzahl baugleicher Behälter:	<input type="checkbox"/> unterirdisch <input type="checkbox"/> oberirdisch <input type="checkbox"/> einwandig <input type="checkbox"/> doppelwandig <input type="checkbox"/> mit Innenhülle <input type="checkbox"/> mit Auffangwanne/-tasse <input type="checkbox"/> leakageüberwacht	<input type="checkbox"/> Stahltank standortgefertigt DIN 66251 <input type="checkbox"/> Stahltank DIN EN 12285-2 <input type="checkbox"/> Thermoplast-Tank DIN EN 13341 <input type="checkbox"/> Sonstige mit allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung: <input type="checkbox"/> Sonstige:	für Stoffe/ Gemische/ Aggregatzustand/ :	Zeichnungen/ Nachweise der Eignung/ Verwendbarkeitsnachweise <i>[Bezeichnung/ Register/ Seite]:</i>
<input type="checkbox"/> Rohrleitungen/ [DN] <input type="checkbox"/> oberirdisch doppelwandig DN <input type="checkbox"/> unterirdisch doppelwandig DN <input type="checkbox"/> oberirdisch einwandig DN <input type="checkbox"/> unterirdisch einwandig DN max. Volumenstrom [l/s]:	<input type="checkbox"/> über Rückhalteeinrichtung <input type="checkbox"/> Verlauf einsehbar <input type="checkbox"/> Wandung leakageüberwacht <input type="checkbox"/> mit KKS <input type="checkbox"/> im Schutzrohr/-kanal <input type="checkbox"/> MSR ¹ Leck-Kontrolleinrichtung mit Sicherheitsschaltung (Z) <input type="checkbox"/> Sonstiges:	<input type="checkbox"/> Stahl <input type="checkbox"/> Kunststoff <input type="checkbox"/> Sonstiges: Zulassungen: max. Betriebsdruck:	für Stoffe/ Gemische/ Aggregatzustand:	Zeichnungen/ Nachweise der Eignung/ Verwendbarkeitsnachweise <i>[Bezeichnung/ Register/ Seite]:</i>

Formular 4A - Gehandhabte wassergefährdende Stoffe

Betreiber/Antragsteller:	juwi AG	Anlage-Nr.:	Antragsdatum: 04.01.2022
Antragstitel:	Windpark Reichenbach-Steegen-R Siehe beigefügtes Dokument „Angaben zu wassergefährdenden Stoffen“ sowie die Sicherheitsdatenblätter	Projekt-Nr.:	100002216 Rev.:

Angaben zur Bauausführung, Bau- und Werkstoffen sowie Sicherheitseinrichtungen			
<input type="checkbox"/> ortsbewegliche Behälter und Verpackungen Max. Gesamtmenge: t m ³ Größtes Einzelvolumen [m ³]:	<input type="checkbox"/> flüssigkeitsundurchlässige Fläche <input type="checkbox"/> Auffangwanne <input type="checkbox"/> Gefahrgutschrank <input type="checkbox"/> Regallager mit Auffangwanne	für Stoffe/ Gemische/ Aggregatzustand:	Zeichnungen/ Nachweise der Eignung/ Verwendbarkeits- nachweise <i>[Bezeichnung/ Register/ Seite]:</i>

Angaben zu Sicherungen beim Umschlagen und Abfüllen			
<input type="checkbox"/> Eisenbahnkesselwagen-/ Tankkraftwagen- Abfüllfläche <input type="checkbox"/> LKW-Be- oder Entladefläche <input type="checkbox"/> .mit Rückhaltevermögen (I): <input type="checkbox"/> Umschlagen von Flüssigkeiten, verflüssigten Gasen mit max. Volumenstrom l/s <input type="checkbox"/> Saugbetrieb <input type="checkbox"/> Druckbetrieb	<input type="checkbox"/> flüssigkeitsundurchlässig <input type="checkbox"/> beschichtete Auffangtasse <input type="checkbox"/> Dichtfläche aus FD-/FDE-Beton <input type="checkbox"/> Stahlwanne <input type="checkbox"/> Asphalt <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Sonstiges	<input type="checkbox"/> Grenzwertgeber mit Schaltung <input type="checkbox"/> Überfüllsicherung <input type="checkbox"/> mit Sicherheitsschaltung (Z) <input type="checkbox"/> mit Alarm <input type="checkbox"/> Not-Aus <input type="checkbox"/> MSR-Kontrolleinrichtungen <input type="checkbox"/> Schnellschluss-Ventile <input type="checkbox"/> Nottrennkupplung <input type="checkbox"/> Driftsicherung <input type="checkbox"/> Heberschutzarmatur <input type="checkbox"/> Trockenkupplung	für Stoffe/ Gemische/ Aggregatzustand: <div style="float: right; text-align: right;"> Zeichnungen/ Nachweise der Eignung/ Verwendbarkeits- nachweise <i>[Bezeichnung/ Register/ Seite]:</i> </div>

Formular 4A - Gehandhabte wassergefährdende Stoffe

Betreiber/Antragsteller:	juwi AG	Anlage-Nr.:	04.01.2022
Antragstitel:	Windpark Reichenbach-Steegen-R Siehe beigefügtes Dokument „Angaben zu wassergefährdenden Stoffen“ sowie die Sicherheitsdatenblätter	Projekt-Nr.:	10002216
		Rev.:	

Angaben zu Sicherungen beim Umschlagen und Abfüllen				
<input type="checkbox"/> Laden, Löschen, Betanken von Schiffen				
<input type="checkbox"/> Umschlaganlage des intermodalen Verkehrs				
Erläuterungen/ Angaben zu HBV-Anlagen oder Verweis auf Erläuterungsbericht <i>[Bezeichnung/ Register/ Seite]:</i>				

Formular 4A - Gehandhabte wassergefährdende Stoffe

Betreiber/Antragsteller:	juwi AG	Anlage-Nr.:		Antragsdatum:	04.01.2022
Antragstitel:	Windpark Reichenbach-Steegen-R Siehe beigefügtes Dokument „Angaben zu wassergefährdenden Stoffen“ sowie die Sicherheitsdatenblätter	Projekt-Nr.:	100002216	Rev.:	