Baubeschreibung/Antrag auf Baugenehmigung für Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe mit mehr als 10 m³ Behälterinhalt

Grau unterlegte Felder werden in Abschnitt 1 und 2 von der Wasserbehörde ausgefüllt. An die Bauaufsichtsbehörde Eingang Bauaufsichtsbehörde* Eingang Bauaufsichtsbehörde*				
1.	Kreisbauam		Lingary Certailide	Eingang Bauaufsichtsbehörde*
	über die Gemeinde Glückstadt			Aktenzeichen*
2. Lagerort Straße, Hausnummer PLZ, Ort				
		Stadtstraße 20	25348 Glückstadt	4
		Gemarkung	Flur Flurstück	Gemeinde-Kennziffer*
		Bracke	2 3/8	
		Rechts- und Hochwert*	Gewässer Nr.*	Wasserschutzgebiet*
		Grundwasserstand unter Gelände*	Kläranlage* AZ der Wasserbehörd	Zone e* Zuständigkeit der Staat- lichen Arbeitsschutz- ja
		Control (Makinda) day of the Control (Section) and Control (e* Zuständigkeit der Staat- lichen Arbeitsschutz- behörde bei der Unfall- kasse Nord* nein
3.	Bauherrin/ Bauherr	Steinbeis Energie GmbH	25348 Glückstadt	
4.	Betreiberin/	Name, Vorname	Straße, Hausnummer	
	Betreiber	Steinbeis Energie GmbH	Stadtstraße 20	
		PLZ, Ort 25348 Glückstadt	Bemerkung	
5.	Beschrei-	aus Kunststoff aus Stahl Stahlbeton		
	bung der Behälter	Bezeichnung, Fabrikat		
		Stehender Behälter	oberirdisch mit Auffangraum	mit Leckanzeigegerät
		Bezeichnung, Fabrikat	unterirdisch mit Leckanzeigeg	erät
		Ü-Zeichen		DIN Nr.
		0-Zeichen	Allgem. bauaufs. Zulassung	
		Bauartzulassung nach WHG	Eignungsfeststellung nach Wh	IG
		Sicherheitseinrichtungen	Übertüleisk	
		Entlüftungsltg. Innendurchm.	Überfüllsicherung	Gaspendel Auffangraum wird mit Abdich-
		Grenzwertgeber	kathod. Korrosionsschutz	tungsmittel (Anstrich) mit Ü-Zeichen versehen
6.	Lagerung von	Heizöl EL Dieselkraftstoff	Ottokraftstoff Altöl	sonstigen brennbaren Stoffen
		sonstigen nicht brennbaren Stoffen Additivsilo 2		UN-Nr. WGK
7.	Art der	/ Additivatio 2		1
	Lagerung	unterirdisch	in gewachsenem Boden	aufgeschüttetem Boden
		oberirdisch	im Gebäude	im Freien
8.	Lagermenge	Einzelbehälter, Anzahl	Inhalt je Behälter in Liter	Inhalt, insgesamt in Liter
	Į.	1 Batteriebehälter, Anzahl	100.000	100.000
			and the second second	
9.	Auf- stellungsort	0.0000000000000000000000000000000000000	n, Wände ützen F 90 Türen T 3	lüftbar und beschäumbar
	stendingsort	in sonstigen Räumen keine anderweitige N	AND IN THE STATE OF THE STATE O	Abstand zur Feuerstätte
	2001220	> 1000 l bis < 5000 l zung (§ 5 Abs. 1 Feu	selbstschließend	≥ 1 m oder Strahlungsschutz
10.	Rohr- leitungen	oberirdisch unterirdisch Schutz	it mit Leck- chutzrohr anzeigegerät Saugleitung	
	a de la companya de			
		Kontrolleinrichtung für auslaufende Flüssigkeit Bemerkungen		
11.	Erforderliche Bauvorlagen (nach der Bauvorlagenverordnung): Lageplan, zeichnerische Darstellung des Lagerraumes, der Lagerbehäl-			
	ter, der Leitung Bauherrin/Bauherr	en, der unterirdischen Rohrleitung/Schutzrohr, der N. Entwurfsverfasser/in/Fachunternehme		Prüfvermerk der Bauaufsichtsbehörde
		STRUBE		
	07.07.2023	07,07,202,3 Baustatik ukonstru	uktion	
	Datum, Unterschrift	Datum, Unterschäft/Gtembeth 1 25348 Glückstadt	Datum, Unterschrift/Stempel	Datum, Unterschrift/Stempel