

EVS GAV mbH

**Untertürkheimer Straße 21
66117 Saarbrücken**

Amtsgericht Saarbrücken HRB 10508

Einverständniserklärung

Als Eigentümerin der folgenden Grundstücke

AVA Velsen:

- Flurstück 4/96; Flur 13, Gemarkung Klarenthal (5061)
- Flurstück 35/6; Flur 3, Gemarkung Großrosseln (5050)

Biomassezentrum (geplant):

- Flurstücke 4/97 (teilweise), 4/131; beide Flur 13, Gemarkung Klarenthal (5061)

Revisionsfläche Süd und Zufahrt BMZ (geplant):

- Flurstück 35/7 (teilweise), Flur 3, Gemarkung Großrosseln (5050)
- Flurstück 4/97 (teilweise), Flur 13, Gemarkung Klarenthal (5061)

Revisionsfläche Nord (geplant):

- Flurstück 4/129 (teilweise); Flur 13, Gemarkung Klarenthal (5061)

Kleinanlieferbereich (geplant):

- Flurstücke 4/98, 4/99, 4/100, 4/101, 4/129 (teilweise); alle Flur 13, Gemarkung Klarenthal (5061)

erklärt die EVS GAV mbH, dass die AVA Velsen GmbH als Betreiberin der AVA Velsen berechtigt ist, bzgl. des vorliegenden Vorhabens "Änderungen der AVA Velsen – hier:


1. Errichtung des EVS BioMasseZentrums (EVS BMZ)
2. Errichtung der Revisionsflächen Süd und Nord
3. Errichtung eines Kleinanlieferbereichs
4. damit verbundene Anpassungen an der AVA Velsen"

Genehmigungs- und Bauanträge mit Bezug zu den o. a. Grundstücken in eigenem Namen zu stellen.

Saarbrücken, den 09.10.2023

Geschäftsführung

Stefan Kunz



Holger Schmitt

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde				Eingang bei der Gemeinde / Unteren Bauaufsichtsbehörde	
Name Regionalverband Saarbrücken					
Stelle Untere Bauaufsicht					
Straße/Postfach Schloßplatz		HausNr 1-15			
PLZ 66119	Ort Saarbrücken				
☒ ¹⁾ Antrag auf Baugenehmigung nach § 65 LBO					
☐ ¹⁾ Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren nach § 64 LBO Wahlrecht nach § 60 Abs. 3 LBO: ☐ Das Vorhaben soll im Baugenehmigungsverfahren nach § 65 LBO geprüft werden.					
Aktenzeichen					
☐ ¹⁾ Genehmigungsfreistellung nach § 63 LBO bei der Gemeinde ☐ Es wird beantragt, die Einreichung der Unterlagen als Antrag auf Baugenehmigung weiter zu behandeln, wenn die Gemeinde nach § 63 Abs. 2 Nr. 4 LBO erklärt, dass das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden soll (§ 63 Abs. 4 LBO). In diesem Fall werden die Unterlagen gleichzeitig mit der Erklärung von der Gemeinde an die zuständige Untere Bauaufsichtsbehörde weitergeleitet. Wahlrecht nach § 60 Abs. 3 LBO: ☐ Das Vorhaben soll im Baugenehmigungsverfahren nach § 64 LBO geprüft werden. Hinweis: Die Unterlagen sind bei der zuständigen Unteren Bauaufsichtsbehörde einzureichen.					
☐ ¹⁾ Einreichung / Kenntnissgabe von verfahrensfreien Vorhaben nach § 61 LBO bei der Gemeinde Das nachstehend beschriebene Vorhaben ist verfahrensfrei nach ☐ § 61 Abs. 1 LBO ☐ § 61 Abs. 2 LBO ☐ § 61 Abs. 3 LBO Wahlrecht nach § 60 Abs. 3 LBO: ☐ Das Vorhaben soll im Vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach § 64 LBO geprüft werden. Hinweis: Die Vorlage bei Vorhaben nach § 61 Abs. 1 und 3 LBO ist nur bei Inanspruchnahme des o.a. Wahlrechtes erforderlich.					
Bauherrin / Bauherr (§ 53 LBO)	Vorname		Name (Bei mehreren Bauherrinnen oder Bauherren auch Vertreterin/Vertreter benennen)		
			AVA Velsen GmbH vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff		
	Freiwillige Angabe:	Telefon 06898 946-100	Fax 06898 946-111	E-Mail info@ava-velsen.de	
	Straße Alte Grube Velsen		HausNr 16	PLZ 66127	Wohnort Saarbrücken
Vorhaben	Änderung der AVA Velsen durch Neuerrichtung des EVS BioMasseZentrums (EVS BMZ) sowie von Revisionsflächen und eines Kleinanlieferbereichs - hier: Baufeld 1 (EVS BMZ)				
Baugrundstück	Straße Alte Grube Velsen		HausNr 16	Gemeinde Saarbrücken	
	Gemarkung, Flur, Flurstück(e) Gemarkung Klarenthal (5061), Flur 13, Flurstücke: 4/131, 4/97 (teilweise); Gemarkung Großrosseln (5050), Flur 3, Flurstück: 35/7 (teilweise)				
Entwurfsverfasserin / Entwurfsverfasser (§ 54 LBO)	Vorname Jürgen		Name Hake		Listennummer 15804
	Freiwillige Angabe:	Telefon 05542 9380-0	Fax 05542 9380-77	E-Mail j.hake@witzenhausen-institut.de	
	Straße Werner-Eisenberg-Weg		HausNr 1	PLZ 37213	Wohnort Witzenhausen
Grundstückseigentümerin / Grundstückseigentümer	Vorname		Name EVS GAV GmbH		
	Freiwillige Angabe:	Telefon	Fax	E-Mail	
	Straße Untertürkheimer Str.		HausNr 21	PLZ 66117	Wohnort Saarbrücken
Bemerkungen					

Anlagen²⁾

(in nachfolgender Reihenfolge einzuordnen)

1	Beschreibung des Baugrundstücks	<u>1</u> fach	17	Bauzeichnungen	<u>1</u> fach
2	Nachweis der baulichen Nutzung nach der Baunutzungsverordnung	<u>1</u> fach	18	Freiflächengestaltungsplan	<u>1</u> fach
3	Beschreibung der baulichen Anlage	<u>1</u> fach	19	Darstellung der Grundstücksentwässerung	<u>1</u> fach
4	Beschreibung der Baumaßnahmen geringen Umfanges, Werbeanlagen und Warenautomaten	<u>1</u> fach	20	Stellplatznachweis/ Nachweis über Fahrradstellplätze	<u>1</u> fach
5	Beschreibung der Feuerungsanlage	___ fach	21	Abstandsflächennachweis	<u>1</u> fach
6	Betriebsbeschreibung für gewerbliche Anlagen	<u>1</u> fach	22	Energiebedarfsnachweis	___ fach
7	Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	<u>1</u> fach	23	Schallschutznachweis	___ fach
8	Antrag auf Abweichung, Ausnahme, Befreiung nach § 68 Abs. 2 LBO	<u>1</u> fach	24	Brandschutznachweis	___ fach
9	Erklärung der Tragwerksplanerin/ des Tragwerksplaners	<u>1</u> fach	24.1	Nachweis in den Bauvorlagen	___ fach
10	Bescheinigung nach § 67 Abs. 4 (Prüfung durch Prüfsachverständige/n)	___ fach	24.2	Gesonderter Nachweis	<u>1</u> fach
11	Erklärung der Nachbarschaft nach § 71 LBO	___ fach	25	Standsicherheitsnachweis	___ fach
12	Erklärung der Entwurfsverfasserin/ des Entwurfsverfassers zum barrierefreien Bauen	___ fach	26	Berechnung der Flächen- und Rauminhalte	<u>1</u> fach
13	Vervielfältigung der Flurkarte	<u>1</u> fach	27	1 Satz Erhebungsbogen	<u>1</u> fach
14	Auszug aus dem Bebauungsplan oder einer städtebaulichen Satzung	___ fach	28	Sonstige notwendige Unterlagen:	<u>1</u> fach
15	Auszug aus örtlichen Bauvorschriften	___ fach		Antrag auf Ausnahme bzgl. Barrierefreiheit (§ 50 LBO)	
16	Lageplan	<u>1</u> fach		Antrag auf Ausnahme von Dach- und Fassadenbegrünung (§ 5 Begrünungssatzung LH Saarbrücken)	
				Antrag auf Abweichung der zulässigen Breite des Industriebaus und Größe der Wärmeabzugsflächen (MIndBauRL, Abschnitt 6, Tabelle 2)	

Der Weitergabe folgender Baudaten an Baustelleninformationsdienste zum Zwecke der Veröffentlichung wird seitens der Bauherrschaft oder deren Vertretung zugestimmt:
Name und Anschrift der Bauherrin bzw. des Bauherren, Lage des Baugrundstücks, Art des Vorhabens und Baukosten

☒ ja ☐ nein³⁾

Velsen, 10.10.2023

Ort, Datum

1) Zutreffendes ankreuzen.

2) Anzahl der Ausfertigungen gemäß § 1a Abs. 7 BauVorlVO.

3) Zutreffendes ankreuzen. **Ist kein Feld angekreuzt, liegt keine Einwilligung vor.**

Die Verweigerung der Einwilligung hat keine Rechtsfolgen. Die Einwilligung kann ohne Rechtsfolgen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Beschreibung des Baugrundstückes

EVS BMZ

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name		Stelle	
Regionalverband Saarbrücken		Untere Bauaufsicht	
Straße/Postfach	HausNr	PLZ	Ort
Schloßplatz	1-15	66119	Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:

Vorname	Name
	AVA Velsen GmbH vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Baustelle:

Straße	HausNr	PLZ	Ort
Alte Grube Velsen	16	66127	Saarbrücken

	von Antragstellerin/Antrag- steller oder Entwurfs- verfasserin/Entwurfsverfasser auszufüllen (1)	Stellungnahme der Gemeinde (2)	Bearbeitungsvermerke der Bauaufsichtsbehörde (3)
1. Ist die Bauherrin/der Bauherr grundbuch- mäßige/r Eigentümerin/Eigentümer/Erbbau- berechtigte/Erbbauberechtigter? Wenn nein: Liegt schriftliche Zustimmungserklärung der/ des Berechtigten vor?	☐ Ja / Nein ☒ ☒ Ja / Nein ☐		
2. Liegt für das Baugrundstück			
2.1.1 eine Teilungsgenehmigung nach § 19 BauGB vor?	☐ Ja / Nein ☒ Az.:		
2.1.2 ein Vorbescheid (§ 76 LBO) vor?	☐ Ja / Nein ☒ Az.:		
2.1.3 eine Eintragung im Baulastenverzeichnis vor?	☒ Ja / Nein ☐ Az.:		
3. Liegt das Baugrundstück			
3.1.1 im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB) oder einer anderen städte- baulichen Satzung? Rechtsverbindlich seit: Art des Baugebietes:	☐ Ja / Nein ☒ (nähere Bezeichnung) _____ _____		
3.1.2 innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ohne qualifizierten Bebauungs- plan (§ 34 BauGB)? Art des Baugebietes:	☐ Ja / Nein ☒ _____ _____		
3.1.3 in einem Gebiet, für das die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen ist (§ 33 BauGB)? Art des Baugebietes:	☐ Ja / Nein ☒ (nähere Bezeichnung) _____ _____		
3.1.4 im Geltungsbereich einer örtlichen Bau- polizeiverordnung oder örtlichen Bau- vorschriften (§ 85 LBO)?	☐ Ja / Nein ☒ (nähere Bezeichnung) _____		
3.1.5 im Außenbereich (§ 35 BauGB)?	☒ Ja / Nein ☐		
3.1.6 Bauweise (§ 22 BauNVO)?	☒ offen/geschlossen ☐		
3.2.1 in einem Umlegungsgebiet? wenn ja, Genehmigung nach § 51 BauGB vom	☐ Ja / Nein ☒ _____		
3.2.2 in einem Flurbereinigungsgebiet?	☐ Ja / Nein ☒		
3.2.3 im Gebiet einer Veränderungssperre (§ 14 BauGB)?	☐ Ja / Nein ☒		
3.2.4 in einem Sanierungsgebiet? falls ja, bitte entsprechenden Antrag beifügen.	☐ Ja / Nein ☒		

	(1)	(2)	(3)
3.3.1 in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet oder im Bereich geschützter Biotope, Naturdenkmäler oder Landschaftsbestandteile?	☐ Ja / Nein ☒ (nähere Bezeichnung)		
3.3.2 in der Umgebung eines Baudenkmals, im Bereich eines Bodendenkmals, in einem Denkmalbereich, in einem Grabungsschutzgebiet, oder steht das Gebäude selbst unter Denkmalschutz?	☒ Ja / Nein ☐ Grube Velsen (nähere Bezeichnung)		
an oder im Bereich		Entfernung in m	
3.4.1 einer Bundesautobahn?	BAB		
3.4.2 einer Bundesstraße?	B		
3.4.3 einer Landstraße I. Ordnung?	Nr. 163	215,00	
3.4.4 einer Landstraße II. Ordnung?	Nr.		
3.4.5 einer Gemeindestraße?			
3.4.6 einer sonstigen Straße?			
3.4.7 eines Privatweges?			
3.5 in der Nähe einer Eisenbahn? Entfernung:	☐ Ja / Nein ☒ m		
3.6 im Einwirkungsbereich untertägigen Bergbaus? Stellungnahme liegt vor.	☒ Ja / Nein ☐ ☒ Ja / Nein ☐		
3.7 in der Nähe eines Waldes? Entfernung:	☒ Ja / Nein ☐ 1,00 m		
3.8 an einem Wasserlauf / im gesetzlichen Überschwemmungsgebiet? Wenn ja, Angabe des Wasserlaufs (Name; 1., 2. oder 3. Ordnung) Entfernung bis Uferlinie:	☐ Ja / Nein ☒ m		
3.9 in einem Wasserschutzgebiet oder Quellschutzgebiet (§ 37 SWG, § 45 SWG)?	☐ Ja / Nein ☒ (Zone)		
3.10 Wird der Grundwasserspiegel durch die Baumaßnahme erreicht?	☐ Ja / Nein ☒		
3.11 in der Nähe eines Friedhofs? Entfernung:	☐ Ja / Nein ☒ m		
3.12 in der Nähe eines Flugplatzes?	☐ Ja / Nein ☒		
3.13 im Bereich von Luftschutzbauten?	☐ Ja / Nein ☒		
3.14 in der Nähe eines Störfallbetriebes?	☐ Ja / Nein ☒		
4. Führen über das Baugrundstück Versorgungs- oder andere Leitungen (ober- oder unterirdisch)? Leitungsträger?	☐ Ja / Nein ☒ 		
5. Wie ist die Zufahrt gesichert (§ 5 LBO)?	über L 163		
6. Wie ist die Trinkwasserversorgung gesichert (§§ 5, 42 LBO)?	öffentliches Netz		
6.1 Ist ausreichende Löschwasserversorgung gewährleistet?	☒ Ja / Nein ☐		
7. Angaben zur Abwasserbeseitigung			
7.1 Ist ein öffentlicher Schmutzwasserkanal vorhanden?	☐ Ja / Nein ☒ Entfernung in m:		
7.2 Ist ein öffentlicher Regenwasserkanal vorhanden?	☐ Ja / Nein ☒ Entfernung in m:		
7.3 Ist ein öffentlicher Mischwasserkanal vorhanden?	☒ Ja / Nein ☐ Entfernung in m: 400		

	(1)	(2)	(3)
7.4 Erfolgt die Schmutzwasserbeseitigung durch Einleitung in eine öffentliche Sammelkläranlage	☐ über öffentlichen Schmutzwasserkanal? ☒ über öffentlichen Mischwasserkanal?		
7.5 Erfolgt die Schmutzwasserbeseitigung durch Einleitung über eine Kleinkläranlage	☐ in Oberflächen-gewässer? ☐ ins Grundwasser?		
7.6 Erfolgt die Schmutzwasserbeseitigung durch Einleitung in eine wasserdichte Grube ohne Überlauf?	☐ Ja / Nein ☒		
7.7 Wird das Niederschlagswasser	☐ vollständig genutzt? ☒ teilweise genutzt? ☐ nicht genutzt?		
7.8 Wird das Niederschlagswasser (Das Ankreuzen mehrerer Felder ist möglich)	☐ in öffentlichen Mischwasserkanal eingeleitet? ☐ in öffentlichen Regenwasserkanal eingeleitet? ☒ in oberirdisches Gewässer eingeleitet? ☐ versickert?		
8. War das Grundstück bereits bebaut? Wenn ja, bereits vor dem 01.01.1999?	☒ Ja / Nein ☐ ☒ Ja / Nein ☐		
9. Besteht Verdacht auf Kontamination?	☒ Ja / Nein ☐		

Sonstige Angaben: Altlastenabklärung ist erfolgt

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum



Nachweis der baulichen Nutzung nach der Baunutzungsverordnung

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde			
Name Regionalverband Saarbrücken			
Stelle Untere Bauaufsicht			
Straße/Postfach Schloßplatz		HausNr 1-15	
PLZ 66119	Ort Saarbrücken		

EVS Biomassezentrum

Bauherrin/Bauherr:			
Vorname		Name	
		AVA Velsen GmbH vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff	
Baustelle:			
Straße	HausNr	PLZ	Ort
Alte Grube Velsen	16	66127	Saarbrücken
1. Bei der Beurteilung des Begriffs Vollgeschosse anzuwendende Landesbauordnung von:			17.05.2023
2. Bei der Beurteilung anzuwendende Baunutzungsverordnung von:			03.07.2023
3. Art des Baugebietes (§ 30 oder § 34 BauGB i.V.m. §§ 2 bis 11 BauNVO)			keines
4. Zulässige Geschosshöhe			
5. Zulässige Grundflächenzahl			
6. Zulässige Geschossflächenzahl			
7. Zulässige Baumassenzahl			
8. Bauweise (§ 22 BauNVO)			
9. Grundstücksfläche insgesamt (Katasterfläche)			32.324,00 m²
10. Nicht anrechenbare Fläche			m²
11. Anrechenbare Grundstücksfläche			m²
12. Bereits bebaute Grundfläche			0,00 m²
13. Neu hinzukommende Grundfläche ¹⁾			
a) Hauptanlage / -n	11.105,00	m²	
b) Anlagen n. § 19 Abs. 4 Nr. 1 BauNVO		m²	
c) Anlagen n. § 19 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO		m²	
d) Anlagen n. § 19 Abs. 4 Nr. 3 BauNVO		m²	m²
zusammen:			11.105,00 m²
14. Zulässige Grundfläche (Wert aus Nr. 5 x Wert aus Nr. 11)			x = m²
15. Überschreitung (Wert aus Summe 12 + 13 - Wert aus Nr. 14)			m²
16. Neue Grundflächenzahl			
17. Bereits vorhandene Geschossfläche			0,00 m²
18. Neu hinzukommende Geschossfläche			11.312,00 m²
zusammen:			11.312,00 m²
19. Zulässige Geschossfläche (Wert aus Nr. 6 x Wert aus Nr. 11)			x = m²
20. Überschreitung (Wert aus Summe (17 + 18) - Wert aus Nr. 19)			m²
21. Neue Geschossflächenzahl			
22. Bereits vorhandene Baumasse			0,00 m²
23. Neu hinzukommende Baumasse			83.433,00 m²
zusammen:			83.433,00 m²
24. Zulässige Baumasse (Wert aus Nr. 7 x Wert aus Nr. 11)			x = m²
25. Überschreitung (Wert aus Summe 22 + 23 - Wert aus Nr. 24)			m²
26. Neue Baumassenzahl			
27. Grundfläche der vorgesehenen Garagen (§ 19 in Verbindung mit § 21a Abs. 3 BauNVO) ¹⁾			0,00 m²
28. Verhältnis der Garagenfläche zur Grundstücksgröße			

Stand: 2022

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

1) Ansätze oder Erläuterungen auf Rückseite oder gesondertem Blatt

Beschreibung der baulichen Anlage

Anliefer- und
Aufbereitungshalle

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde	
Name:	Regionalverband Saarbrücken
Stelle:	Untere Bauaufsicht
Straße/Postfach:	Schloßplatz Haus-Nr.: 1-15
PLZ: 66119	Ort: Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:						
Vorname		Name				
		AVA Velsen GmbH vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff				
Baustelle:						
Straße		HausNr	PLZ	Ort		
Alte Grube Velsen		16	66127	Saarbrücken		
	von Antragstellerin/Antragsteller oder Entwurfs- verfasserin/Entwurfsverfasser auszufüllen			Bearbeitungsvermerke der Bauaufsichtsbehörde		
1. Nutzungsart	gewerblich					
1.1 Gebäudeklasse (§ 2 LBO) (zutreffende Gebäudeklasse ankreuzen)	1	2	3		4	5
	☐	☐	☒		☐	☐
2. Bei Gewerbebetrieben (besondere Angaben nach § 5 Abs. 2-4 BauVorlVO auf gesondertem Vordruck "Betriebsbeschreibung")	s. Anlage 6 - Betriebsbeschreibung für gewerbliche Anlagen					
3. Besondere konstruktive Merkmale (z. B. Massivbau, Holzbau, Fertighaus)	Beton- und Stahlbaukonstruktion					
4. Umbauter Raum (DIN 277)	nach besonderer Berechnung	12.996,77 m³				
5. Rohbaukosten (ohne Umsatzsteuer)	800.000,00 €					
Herstellungskosten (ohne Umsatzsteuer)	€					
6. Beschaffenheit und besondere Merkmale des Baugrundes (DIN 1054)						
7. Fundamente (Streifen-, Einzelfundamente, Pfahlgründungen, usw.)	Tiefbunker: Stahlbetonplatte Halle: Einzelfundamente					
8. Tragende Wände, Pfeiler Stützen und Unterzüge	Dicke in cm	Beschreibung der Bauprodukte (z.B. Angaben DIN/Zulassung)		Angaben zum Brandschutz		
a) in Untergeschossen	40,00	Stahlbeton (Tiefbunker)				
b) in Geschossen	50,00	Stahlstützen mit einer Unter-/Tragkonstruktion für Wandpaneele		gem. Brandschutzkonzept		
c) in Dachgeschossen						
8.1 Trennwände	10,00	Paneele				
8.2 Gebäudeabschlusswände	50,00	Stahlstützen mit Wandpaneelverkleidung		MindBauRL 5.12.1, 5.1.2		
8.3 innere Brandwände	40,00	Stahlbeton (E-Raum)		Feuerbeständige Wand (R)EI 90 (F90-AB)		
8.4 Wände von Fluren, die als Rettungswege dienen						
8.5 Wände von Treppenträumen a) tragend						
b) nicht tragend						
8.6 Gesamtkonstruktion der Außenwände	50,00	Stahlkonstruktion und Wandpaneele mit PIR/PUR-		gem. Brandschutzkonzept		
		Wärmedämmung				

	von Antragstellerin/Antragsteller oder Entwurfs- verfasserin/Entwurfsverfasser auszufüllen		Bearbeitungsvermerke der Bauaufsichtsbehörde		
	Dicke in cm	Beschreibung der Bauprodukte (z.B. Angaben DIN/Zulassung)	Angaben zum Brandschutz		
9. Decken (Material und Dicke) über					
a) Kellergeschoss					
b) Erdgeschoss	40,00	Stahlbeton (E-Raum)	Feuerbeständige Decke REI 90 (F90-AB)		
c) Obergeschoss					
d) Oberste Decke im Dachraum					
e) Oberster Abschluss der Treppenträume					
10. Dach und Dachschrägen (Dämmstoffe)	PIR/PUR-Wärmedämmung				
11. Dacheindeckung (Material u. Farbe, evtl. Dachbegrünung)	Dachpaneele				
12. Treppen (Konstruktion und Material)					
a) Untergeschoss					
b) Geschoss	Stahlterasse				
c) Außentreppe	Stahlterasse				
13. Maßnahmen für den Feuchtig- keitsschutz (DIN 18195)					
14. Besondere bauliche Einrichtungen (z. B. Aufzug, Lüftung, Blitzschutz)	Abluftanlage (Flächen- und Quellabsaugung); Bunkerkrane im Lagerbereich; Aufbereitungsstrecke Bioabfall; Störstoffcontainer				
15. Sonstige Brandschutzmaß- nahmen (z. B. selbsttätige Löschanlagen, Wärme-/ Rauchabzugsflächen usw.)	Rauchabzugsöffnungen (RWA) im Dach; Feuerlöscher; Sicherheitskategorie K1 = keine besonderen Maßnahmen für eine Brandmeldung und eine Brandbekämpfung erforderlich				
16. Art der Heizung Art der Warmwasserzu- bereitung	keine				
17. Be- und Entlüftung innen- liegender Aborte und Bäder (DIN 18017)	keine				
18. Material, Farbe, Struktur der Außenseiten des Gebäudes, Fassadenbegrünung, Rankgerüste	profilierte Wandpaneele mit Wärmedämmung, ohne Fassadenbegrünung/Rankgerüste				
19. Angaben über sonstige bauliche Anlagen (z. B. Einfriedung, Mülltonnenplatz, Kinderspielplatz, sonstige Maßnahmen zur Energie- und Wassereinsparung)					
20. Nachweis der Kfz-Stellplätze					
Stellplätze oder Garagen	notwendige	vorhandene	geplante	DIFFERENZ	
siehe separaten Stellplatznachweis					
	JA	NEIN	ÜBER	ANZAHL	
Ablösevertrag liegt bei. ¹⁾	☐	☐			

21. Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen an den Brandschutz

Das Vorhaben erfüllt die brandschutztechnischen Vorschriften der LBO und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften?

☒ ja ☐ ¹⁾ nein, ein Antrag auf Abweichung sowie ein gesonderter Nachweis hierzu ist den Bauvorlagen beigelegt
(§§ 10 und 11 BauVorlVO sind ggf. zu beachten).

Hinweis: Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5 sowie Sonderbauten und Garagen sind § 10 und 11 BauVorlVO zu beachten.

22. Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen an das barrierefreie Bauen

Das Vorhaben erfüllt die Anforderungen an das barrierefreie Bauen der LBO und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften?

☐ ja ☒ ¹⁾ nein, ein Antrag auf Abweichung hierzu ist den Bauvorlagen beigelegt.

Hinweis: Die Anforderungen an das barrierefreie Bauen sind in den Bauvorlagen dargestellt bzw. sind durch formlose Baubeschreibungen ergänzt.

1) Zutreffendes ankreuzen

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

Beschreibung der baulichen Anlage

Fermenter

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde	
Name:	Regionalverband Saarbrücken
Stelle:	Untere Bauaufsicht
Straße/Postfach:	Schloßplatz Haus-Nr.: 1-15
PLZ: 66119	Ort: Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:						
Vorname		Name				
		AVA Velsen GmbH vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff				
Baustelle:						
Straße	HausNr	PLZ	Ort			
Alte Grube Velsen	16	66127	Saarbrücken			
	von Antragstellerin/Antragsteller oder Entwurfsverfasserin/Entwurfsverfasser auszufüllen		Bearbeitungsvermerke der Bauaufsichtsbehörde			
1. Nutzungsart	gewerblich					
1.1 Gebäudeklasse (§ 2 LBO) (zutreffende Gebäudeklasse ankreuzen)	1	2		3	4	5
	☐	☐		☒	☐	☐
2. Bei Gewerbebetrieben (besondere Angaben nach § 5 Abs. 2-4 BauVorlVO auf gesondertem Vordruck "Betriebsbeschreibung")	s. Anlage 6 - Betriebsbeschreibung für gewerbliche Anlagen					
3. Besondere konstruktive Merkmale (z. B. Massivbau, Holzbau, Fertighaus)	Oberirdische Behälter aus Beton und Stahl (Massivbau)					
4. Umbauter Raum (DIN 277)	nach besonderer Berechnung	6.899,39 m³				
5. Rohbaukosten (ohne Umsatzsteuer)	1.223.000,00 €					
Herstellungskosten (ohne Umsatzsteuer)	€					
6. Beschaffenheit und besondere Merkmale des Baugrundes (DIN 1054)						
7. Fundamente (Streifen-, Einzelfundamente, Pfahlgründungen, usw.)	Stahlbetonplatte					
8. Tragende Wände, Pfeiler Stützen und Unterzüge	Dicke in cm	Beschreibung der Bauprodukte (z.B. Angaben DIN/Zulassung)	Angaben zum Brandschutz			
a) in Untergeschossen						
b) in Geschossen						
c) in Dachgeschossen						
8.1 Trennwände	60,00	Stahlbetonwand				
8.2 Gebäudeabschlusswände	40,00	Stahlbetonwände (Stirnseiten 60 cm Dicke)				
8.3 innere Brandwände						
8.4 Wände von Fluren, die als Rettungswege dienen						
8.5 Wände von Treppenträumen a) tragend						
b) nicht tragend						
8.6 Gesamtkonstruktion der Außenwände	54,00	Stahlbetonwand (40 cm) + Luftschicht (4 cm) + Paneelwand Polyurethan PU B2 (10 cm)				

	von Antragstellerin/Antragsteller oder Entwurfs- verfasserin/Entwurfsverfasser auszufüllen		Bearbeitungsvermerke der Bauaufsichtsbehörde					
	Dicke in cm	Beschreibung der Bauprodukte (z.B. Angaben DIN/Zulassung)	Angaben zum Brandschutz					
9. Decken (Material und Dicke) über								
a) Kellergeschoss								
b) Erdgeschoss								
c) Obergeschoss								
d) Oberste Decke im Dachraum	30,00	Stahlbeton mit einer verlorenen Schalung						
e) Oberster Abschluss der Treppenräume								
10. Dach und Dachschrägen (Dämmstoffe)	EPS-Dämmung							
11. Dacheindeckung (Material u. Farbe, evtl. Dachbegrünung)	EPDM-Folie							
12. Treppen (Konstruktion und Material)								
a) Untergeschoss								
b) Geschoss								
c) Außentreppen	Stahlterasse mit Zwischenpodesten							
13. Maßnahmen für den Feuchtig- keitsschutz (DIN 18195)								
14. Besondere bauliche Einrichtungen (z. B. Aufzug, Lüftung, Blitzschutz)	Steigleiter für Kontroll- und Wartungsarbeiten; Notfackel auf dem Fensterdach; Stahlwanne; Berstscheibe; Über- und Unterdrucksicherung							
15. Sonstige Brandschutzmaß- nahmen (z. B. selbsttätige Löschanlagen, Wärme-/ Rauchabzugsflächen usw.)	Feuerlöscher; Sicherheitskategorie K1 = keine besonderen Maßnahmen für eine Brandmeldung und eine Brandbekämpfung erforderlich							
16. Art der Heizung Art der Warmwasserzu- bereitung	keine							
17. Be- und Entlüftung innen- liegender Aborte und Bäder (DIN 18017)	keine							
18. Material, Farbe, Struktur der Außenseiten des Gebäudes, Fassadenbegrünung, Rankgerüste	profilierte Wandpaneele mit Wärmedämmung, ohne Fassadenbegrünung/Rankgerüste							
19. Angaben über sonstige bauliche Anlagen (z. B. Einfriedung, Mülltonnenplatz, Kinderspielplatz, sonstige Maßnahmen zur Energie- und Wassereinsparung)								
kein Aufenthaltsraum für Menschen - Begehung zu Wartungszwecken								
20. Nachweis der Kfz-Stellplätze								
Stellplätze oder Garagen	notwendige	vorhandene	geplante	DIFFERENZ				
siehe separaten Stellplatznachweis								
	JA	NEIN	ÜBER	ANZAHL				
Ablösevertrag liegt bei. ¹⁾	☐	☐						

21. Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen an den Brandschutz

Das Vorhaben erfüllt die brandschutztechnischen Vorschriften der LBO und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften?

☒ ja ☐ ¹⁾ nein, ein Antrag auf Abweichung sowie ein gesonderter Nachweis hierzu ist den Bauvorlagen beigelegt
(§§ 10 und 11 BauVorlVO sind ggf. zu beachten).

Hinweis: Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5 sowie Sonderbauten und Garagen sind § 10 und 11 BauVorlVO zu beachten.

22. Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen an das barrierefreie Bauen

Das Vorhaben erfüllt die Anforderungen an das barrierefreie Bauen der LBO und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften?

☐ ja ☒ ¹⁾ nein, ein Antrag auf Abweichung hierzu ist den Bauvorlagen beigelegt.

Hinweis: Die Anforderungen an das barrierefreie Bauen sind in den Bauvorlagen dargestellt bzw. sind durch formlose Baubeschreibungen ergänzt.

1) Zutreffendes ankreuzen

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

Beschreibung der baulichen Anlage

Rotte- und Entwässerungshalle

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde	
Name:	Regionalverband Saarbrücken
Stelle:	Untere Bauaufsicht
Straße/Postfach:	Schloßplatz Haus-Nr.: 1-15
PLZ: 66119	Ort: Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:			
Vorname		Name	
		AVA Velsen GmbH vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff	
Baustelle:			
Straße	HausNr	PLZ	Ort
Alte Grube Velsen	16	66127	Saarbrücken
	von Antragstellerin/Antragsteller oder Entwurfsverfasserin/Entwurfsverfasser auszufüllen		Bearbeitungsvermerke der Bauaufsichtsbehörde
1. Nutzungsart	gewerblich		
1.1 Gebäudeklasse (§ 2 LBO) (zutreffende Gebäudeklasse ankreuzen)	1	2	3
	☐	☐	☒
2. Bei Gewerbebetrieben (besondere Angaben nach § 5 Abs. 2-4 BauVorlVO auf gesondertem Vordruck "Betriebsbeschreibung")	s. Anlage 6 - Betriebsbeschreibung für gewerbliche Anlagen		
3. Besondere konstruktive Merkmale (z. B. Massivbau, Holzbau, Fertighaus)	Beton- und Stahlbaukonstruktion		
4. Umbauter Raum (DIN 277)	nach besonderer Berechnung	28.776,63 m³	
5. Rohbaukosten (ohne Umsatzsteuer)	2.094.000,00 €		
Herstellungskosten (ohne Umsatzsteuer)	€		
6. Beschaffenheit und besondere Merkmale des Baugrundes (DIN 1054)			
7. Fundamente (Streifen-, Einzelfundamente, Pfahlgründungen, usw.)	Einzelfundamente		
8. Tragende Wände, Pfeiler Stützen und Unterzüge	Dicke in cm	Beschreibung der Bauprodukte (z.B. Angaben DIN/Zulassung)	Angaben zum Brandschutz
a) in Untergeschossen	30,00	Stahlbeton	
b) in Geschossen	30,00	Stahlbeton (Rottehalle); 40 cm Stahlbeton (Entwässerungshalle)	
c) in Dachgeschossen			
8.1 Trennwände	30,00	Stahlbeton (Rottehalle)	
8.2 Gebäudeabschlusswände	40,00	teils Stahlbetonwände; teils Stahlstützen mit Wandpaneelen	
8.3 innere Brandwände	40,00	Elektroraum (Entwässerungshalle)	Feuerbeständige Wand (R)EI 90 (F90-AB)
8.4 Wände von Fluren, die als Rettungswege dienen			
8.5 Wände von Treppenträumen a) tragend			
b) nicht tragend			
8.6 Gesamtkonstruktion der Außenwände	40,00	Stahlbeton/Stahlstützen mit profilierten	
		Wandpaneelen mit PIR/PUR-Wärmedämmung	

	von Antragstellerin/Antragsteller oder Entwurfs- verfasserin/Entwurfsverfasser auszufüllen		Bearbeitungsvermerke der Bauaufsichtsbehörde		
	Dicke in cm	Beschreibung der Bauprodukte (z.B. Angaben DIN/Zulassung)	Angaben zum Brandschutz		
9. Decken (Material und Dicke) über					
a) Kellergeschoss	30,00	Stahlbeton			
b) Erdgeschoss	40,00	Stahlbeton (E-Raum); 30,0 cm Stahlbeton (Rottehalle)	Feuerbeständig REI 90 (F90-AB) (E-Raum)		
c) Obergeschoss					
d) Oberste Decke im Dachraum					
e) Oberster Abschluss der Treppenräume					
10. Dach und Dachschrägen (Dämmstoffe)	PIR/PUR-Wärmedämmung				
11. Dacheindeckung (Material u. Farbe, evtl. Dachbegrünung)	Dachpaneele				
12. Treppen (Konstruktion und Material)					
a) Untergeschoss					
b) Geschoss	Stahltreppen				
c) Außentreppen	Stahlterppe				
13. Maßnahmen für den Feuchtig- keitsschutz (DIN 18195)					
14. Besondere bauliche Einrichtungen (z. B. Aufzug, Lüftung, Blitzschutz)	Behälterwände für Press- und Prozesswassertank doppelwandig mit Leckageerkennung gem. AwSV-Gutachten, Hallenkrän im Bereich Entwässerungshalle				
15. Sonstige Brandschutzmaß- nahmen (z. B. selbsttätige Löschanlagen, Wärme-/ Rauchabzugsflächen usw.)	Automatische Brandmeldeanlage der Kategorie 1; im Bereich Kompostkonfektionierung, Rottetunnel und Entwässerung Rauchabzugsöffnungen (RWA) im Dach; (Fahrbarer) Feuerlöscher				
16. Art der Heizung Art der Warmwasserzu- bereitung	keine				
17. Be- und Entlüftung innen- liegender Aborte und Bäder (DIN 18017)	keine				
18. Material, Farbe, Struktur der Außenseiten des Gebäudes, Fassadenbegrünung, Rankgerüste	profilierte Wandpaneele, ohne Fassadenbegrünung/ Rankgerüste				
19. Angaben über sonstige bauliche Anlagen (z. B. Einfriedung, Mülltonnenplatz, Kinderspielplatz, sonstige Maßnahmen zur Energie- und Wassereinsparung)					
20. Nachweis der Kfz-Stellplätze					
Stellplätze oder Garagen	notwendige	vorhandene	geplante	DIFFERENZ	
siehe separaten Stellplatznachweis					
	JA	NEIN	ÜBER	ANZAHL	
Ablösevertrag liegt bei. ¹⁾	☐	☐			

21. Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen an den Brandschutz

Das Vorhaben erfüllt die brandschutztechnischen Vorschriften der LBO und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften?

☐ ja ☒ ¹⁾ nein, ein Antrag auf Abweichung sowie ein gesonderter Nachweis hierzu ist den Bauvorlagen beigelegt
(§§ 10 und 11 BauVorlVO sind ggf. zu beachten).

Hinweis: Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5 sowie Sonderbauten und Garagen sind § 10 und 11 BauVorlVO zu beachten.

22. Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen an das barrierefreie Bauen

Das Vorhaben erfüllt die Anforderungen an das barrierefreie Bauen der LBO und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften?

☐ ja ☒ ¹⁾ nein, ein Antrag auf Abweichung hierzu ist den Bauvorlagen beigelegt.

Hinweis: Die Anforderungen an das barrierefreie Bauen sind in den Bauvorlagen dargestellt bzw. sind durch formlose Baubeschreibungen ergänzt.

1) Zutreffendes ankreuzen

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

Beschreibung der baulichen Anlage

Gärproduktelager

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde	
Name:	Regionalverband Saarbrücken
Stelle:	Untere Bauaufsicht
Straße/Postfach:	Schloßplatz Haus-Nr.: 1-15
PLZ: 66119	Ort: Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:			
Vorname		Name	
		AVA Velsen GmbH vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff	
Baustelle:			
Straße	HausNr	PLZ	Ort
Alte Grube Velsen	16	66127	Saarbrücken
	von Antragstellerin/Antragsteller oder Entwurfsverfasserin/Entwurfsverfasser auszufüllen		Bearbeitungsvermerke der Bauaufsichtsbehörde
1. Nutzungsart	gewerblich		
1.1 Gebäudeklasse (§ 2 LBO) (zutreffende Gebäudeklasse ankreuzen)	1	2	3
	☐	☐	☒
2. Bei Gewerbebetrieben (besondere Angaben nach § 5 Abs. 2-4 BauVorlVO auf gesondertem Vordruck "Betriebsbeschreibung")	s. Anlage 6 - Betriebsbeschreibung für gewerbliche Anlagen		
3. Besondere konstruktive Merkmale (z. B. Massivbau, Holzbau, Fertighaus)	Stahlbetonrundbehälter		
4. Umbauter Raum (DIN 277)	nach besonderer Berechnung	4.750,45 m³	
5. Rohbaukosten (ohne Umsatzsteuer)	440.000,00 €		
Herstellungskosten (ohne Umsatzsteuer)	€		
6. Beschaffenheit und besondere Merkmale des Baugrundes (DIN 1054)			
7. Fundamente (Streifen-, Einzelfundamente, Pfahlgründungen, usw.)	Stahlbetonplatte		
8. Tragende Wände, Pfeiler Stützen und Unterzüge	Dicke in cm	Beschreibung der Bauprodukte (z.B. Angaben DIN/Zulassung)	Angaben zum Brandschutz
a) in Untergeschossen			
b) in Geschossen			
c) in Dachgeschossen			
8.1 Trennwände			
8.2 Gebäudeabschlusswände	26,00	Stahlbetonwände	
8.3 innere Brandwände			
8.4 Wände von Fluren, die als Rettungswege dienen			
8.5 Wände von Treppenträumen a) tragend			
b) nicht tragend			
8.6 Gesamtkonstruktion der Außenwände		Stahlbeton, doppelwandig und leakageüberwacht (massive Ausführung)	

	von Antragstellerin/Antragsteller oder Entwurfs- verfasserin/Entwurfsverfasser auszufüllen		Bearbeitungsvermerke der Bauaufsichtsbehörde	
	Dicke in cm	Beschreibung der Bauprodukte (z.B. Angaben DIN/Zulassung)	Angaben zum Brandschutz	
9. Decken (Material und Dicke) über				
a) Kellergeschoss				
b) Erdgeschoss				
c) Obergeschoss				
d) Oberste Decke im Dachraum	30,00	Stahlbetondecke		
e) Oberster Abschluss der Treppenträume				
10. Dach und Dachschrägen (Dämmstoffe)				
11. Dacheindeckung (Material u. Farbe, evtl. Dachbegrünung)	Stahlbetondecke mit aufgesetztem Gasspeicher			
12. Treppen (Konstruktion und Material)				
a) Untergeschoss				
b) Geschoss				
c) Außentreppen	Stahlterasse mit Zwischenpodest und Steigleiter mit Rückenschutz			
13. Maßnahmen für den Feuchtig- keitsschutz (DIN 18195)				
14. Besondere bauliche Einrichtungen (z. B. Aufzug, Lüftung, Blitzschutz)	Leckageerkennung gem. AwSV-Gutachten			
15. Sonstige Brandschutzmaß- nahmen (z. B. selbsttätige Löschanlagen, Wärme-/ Rauchabzugsflächen usw.)	keine			
16. Art der Heizung Art der Warmwasserzu- bereitung	keine			
17. Be- und Entlüftung innen- liegender Aborte und Bäder (DIN 18017)	keine			
18. Material, Farbe, Struktur der Außenseiten des Gebäudes, Fassadenbegrünung, Rankgerüste	Stahlbeton, ohne Fassadenbegrünung/Rankgerüste			
19. Angaben über sonstige bauliche Anlagen (z. B. Einfriedung, Mülltonnenplatz, Kinderspielplatz, sonstige Maßnahmen zur Energie- und Wassereinsparung)				
kein Aufenthaltsraum für Menschen - Begehung zu Wartungszwecken				
20. Nachweis der Kfz-Stellplätze				
Stellplätze oder Garagen	notwendige	vorhandene	geplante	DIFFERENZ
siehe separaten Stellplatznachweis				
	JA	NEIN	ÜBER	ANZAHL
Ablösevertrag liegt bei. ¹⁾	☐	☐		

21. Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen an den Brandschutz

Das Vorhaben erfüllt die brandschutztechnischen Vorschriften der LBO und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften?

☒ ja ☐ ¹⁾ nein, ein Antrag auf Abweichung sowie ein gesonderter Nachweis hierzu ist den Bauvorlagen beigelegt
(§§ 10 und 11 BauVorlVO sind ggf. zu beachten).

Hinweis: Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5 sowie Sonderbauten und Garagen sind § 10 und 11 BauVorlVO zu beachten.

22. Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen an das barrierefreie Bauen

Das Vorhaben erfüllt die Anforderungen an das barrierefreie Bauen der LBO und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften?

☐ ja ☒ ¹⁾ nein, ein Antrag auf Abweichung hierzu ist den Bauvorlagen beigelegt.

Hinweis: Die Anforderungen an das barrierefreie Bauen sind in den Bauvorlagen dargestellt bzw. sind durch formlose Baubeschreibungen ergänzt.

1) Zutreffendes ankreuzen

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

Beschreibung der baulichen Anlage

Gärresttrockner

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde	
Name:	Regionalverband Saarbrücken
Stelle:	Untere Bauaufsicht
Straße/Postfach:	Schloßplatz Haus-Nr.: 1-15
PLZ: 66119	Ort: Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:			
Vorname		Name	
		AVA Velsen GmbH vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff	
Baustelle:			
Straße	HausNr	PLZ	Ort
Alte Grube Velsen	16	66127	Saarbrücken
	von Antragstellerin/Antragsteller oder Entwurfsverfasserin/Entwurfsverfasser auszufüllen		Bearbeitungsvermerke der Bauaufsichtsbehörde
1. Nutzungsart	gewerblich		
1.1 Gebäudeklasse (§ 2 LBO) (zutreffende Gebäudeklasse ankreuzen)	1	2	3
	☒	☐	☐
2. Bei Gewerbebetrieben (besondere Angaben nach § 5 Abs. 2-4 BauVorlVO auf gesondertem Vordruck "Betriebsbeschreibung")	s. Anlage 6 - Betriebsbeschreibung für gewerbliche Anlagen		
3. Besondere konstruktive Merkmale (z. B. Massivbau, Holzbau, Fertighaus)	Fertigbauteil in Stahlcontainerbauweise		
4. Umbauter Raum (DIN 277)	nach besonderer Berechnung	625,00 m³	
5. Rohbaukosten (ohne Umsatzsteuer)	28.000,00 €		
Herstellungskosten (ohne Umsatzsteuer)	€		
6. Beschaffenheit und besondere Merkmale des Baugrundes (DIN 1054)			
7. Fundamente (Streifen-, Einzelfundamente, Pfahlgründungen, usw.)	Betonbodenplatte		
8. Tragende Wände, Pfeiler Stützen und Unterzüge	Dicke in cm	Beschreibung der Bauprodukte (z.B. Angaben DIN/Zulassung)	Angaben zum Brandschutz
a) in Untergeschossen			
b) in Geschossen			
c) in Dachgeschossen			
8.1 Trennwände			
8.2 Gebäudeabschlusswände		Containerbauweise	
8.3 innere Brandwände			
8.4 Wände von Fluren, die als Rettungswege dienen			
8.5 Wände von Treppenträumen a) tragend			
b) nicht tragend			
8.6 Gesamtkonstruktion der Außenwände		Stahl-Traggerüst mit Trapezblechverkleidung	
		(Blechausführung)	

	von Antragstellerin/Antragsteller oder Entwurfs- verfasserin/Entwurfsverfasser auszufüllen		Bearbeitungsvermerke der Bauaufsichtsbehörde					
	Dicke in cm	Beschreibung der Bauprodukte (z.B. Angaben DIN/Zulassung)	Angaben zum Brandschutz					
9. Decken (Material und Dicke) über								
a) Kellergeschoss								
b) Erdgeschoss								
c) Obergeschoss								
d) Oberste Decke im Dachraum		Containerbauweise						
e) Oberster Abschluss der Treppenräume								
10. Dach und Dachschrägen (Dämmstoffe)								
11. Dacheindeckung (Material u. Farbe, evtl. Dachbegrünung)	Trapezblech							
12. Treppen (Konstruktion und Material)								
a) Untergeschoss								
b) Geschoss								
c) Außentreppen								
13. Maßnahmen für den Feuchtig- keitsschutz (DIN 18195)								
14. Besondere bauliche Einrichtungen (z. B. Aufzug, Lüftung, Blitzschutz)								
15. Sonstige Brandschutzmaß- nahmen (z. B. selbsttätige Löschanlagen, Wärme-/ Rauchabzugsflächen usw.)	Feuerlöscher							
16. Art der Heizung Art der Warmwasserzu- bereitung	keine							
17. Be- und Entlüftung innen- liegender Aborte und Bäder (DIN 18017)	keine							
18. Material, Farbe, Struktur der Außenseiten des Gebäudes, Fassadenbegrünung, Rankgerüste	Blech, ohne Fassadenbegrünung/Rankgerüste							
19. Angaben über sonstige bauliche Anlagen (z. B. Einfriedung, Mülltonnenplatz, Kinderspielplatz, sonstige Maßnahmen zur Energie- und Wassereinsparung)								
kein Aufenthaltsraum für Menschen - Begehung zu Wartungszwecken								
20. Nachweis der Kfz-Stellplätze								
Stellplätze oder Garagen	notwendige	vorhandene	geplante	DIFFERENZ				
siehe separaten Stellplatznachweis								
	JA	NEIN	ÜBER	ANZAHL				
Ablösevertrag liegt bei. ¹⁾	☐	☐						

21. Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen an den Brandschutz

Das Vorhaben erfüllt die brandschutztechnischen Vorschriften der LBO und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften?

☒ ja ☐ ¹⁾ nein, ein Antrag auf Abweichung sowie ein gesonderter Nachweis hierzu ist den Bauvorlagen beigelegt
(§§ 10 und 11 BauVorlVO sind ggf. zu beachten).

Hinweis: Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5 sowie Sonderbauten und Garagen sind § 10 und 11 BauVorlVO zu beachten.

22. Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen an das barrierefreie Bauen

Das Vorhaben erfüllt die Anforderungen an das barrierefreie Bauen der LBO und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften?

☐ ja ☒ ¹⁾ nein, ein Antrag auf Abweichung hierzu ist den Bauvorlagen beigelegt.

Hinweis: Die Anforderungen an das barrierefreie Bauen sind in den Bauvorlagen dargestellt bzw. sind durch formlose Baubeschreibungen ergänzt.

1) Zutreffendes ankreuzen

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

Beschreibung der baulichen Anlage

Kompostlagerhalle

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde	
Name:	Regionalverband Saarbrücken
Stelle:	Untere Bauaufsicht
Straße/Postfach:	Schloßplatz Haus-Nr.: 1-15
PLZ: 66119	Ort: Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:			
Vorname		Name	
		AVA Velsen GmbH vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff	
Baustelle:			
Straße	HausNr	PLZ	Ort
Alte Grube Velsen	16	66127	Saarbrücken
	von Antragstellerin/Antragsteller oder Entwurfsverfasserin/Entwurfsverfasser auszufüllen		Bearbeitungsvermerke der Bauaufsichtsbehörde
1. Nutzungsart	gewerblich		
1.1 Gebäudeklasse (§ 2 LBO) (zutreffende Gebäudeklasse ankreuzen)	1	2	3
	☐	☐	☒
2. Bei Gewerbebetrieben (besondere Angaben nach § 5 Abs. 2-4 BauVorlVO auf gesondertem Vordruck "Betriebsbeschreibung")	s. Anlage 6 - Betriebsbeschreibung für gewerbliche Anlagen		
3. Besondere konstruktive Merkmale (z. B. Massivbau, Holzbau, Fertighaus)	Stahlskelettbau mit Stahlbetonwandkonstruktion		
4. Umbauter Raum (DIN 277)	nach besonderer Berechnung	23.240,30	m³
5. Rohbaukosten (ohne Umsatzsteuer)	2.068.387,00 €		
Herstellungskosten (ohne Umsatzsteuer)	€		
6. Beschaffenheit und besondere Merkmale des Baugrundes (DIN 1054)			
7. Fundamente (Streifen-, Einzelfundamente, Pfahlgründungen, usw.)	Stahlbetonbodenplatte		
8. Tragende Wände, Pfeiler Stützen und Unterzüge	Dicke in cm	Beschreibung der Bauprodukte (z.B. Angaben DIN/Zulassung)	
a) in Untergeschossen			
b) in Geschossen			
c) in Dachgeschossen			
8.1 Trennwände	60,00	Mobile Betonwände aus MEGABLOC der einzelnen Boxen	
8.2 Gebäudeabschlusswände	40,00	Stahlbetonwände mit aufgesetzten Stahlstützen	
8.3 innere Brandwände			
8.4 Wände von Fluren, die als Rettungswege dienen			
8.5 Wände von Treppenträumen a) tragend			
b) nicht tragend			
8.6 Gesamtkonstruktion der Außenwände	40,00	Stahlbeton bis zu einer Höhe von + 6,00 m; darüber	
		Windschutznetze	

	von Antragstellerin/Antragsteller oder Entwurfs- verfasserin/Entwurfsverfasser auszufüllen		Bearbeitungsvermerke der Bauaufsichtsbehörde					
	Dicke in cm	Beschreibung der Bauprodukte (z.B. Angaben DIN/Zulassung)	Angaben zum Brandschutz					
9. Decken (Material und Dicke) über								
a) Kellergeschoss								
b) Erdgeschoss								
c) Obergeschoss								
d) Oberste Decke im Dachraum								
e) Oberster Abschluss der Treppenräume								
10. Dach und Dachschrägen (Dämmstoffe)	keine							
11. Dacheindeckung (Material u. Farbe, evtl. Dachbegrünung)	Selbsttragendes Trapezblech							
12. Treppen (Konstruktion und Material)								
a) Untergeschoss								
b) Geschoss								
c) Außentreppen								
13. Maßnahmen für den Feuchtig- keitsschutz (DIN 18195)								
14. Besondere bauliche Einrichtungen (z. B. Aufzug, Lüftung, Blitzschutz)	keine							
15. Sonstige Brandschutzmaß- nahmen (z. B. selbsttätige Löschanlagen, Wärme-/ Rauchabzugsflächen usw.)	Feuerlöscher empfohlen; Rauchableitung							
16. Art der Heizung Art der Warmwasserzu- bereitung	keine							
17. Be- und Entlüftung innen- liegender Aborte und Bäder (DIN 18017)	keine							
18. Material, Farbe, Struktur der Außenseiten des Gebäudes, Fassadenbegrünung, Rankgerüste	Stahlbetonwand mit aufgesetzten Stahlstützen, Windschutznetze oberhalb der Stahlbetonwand, keine Fassadenbegrünung/Rankgerüste							
19. Angaben über sonstige bauliche Anlagen (z. B. Einfriedung, Mülltonnenplatz, Kinderspielplatz, sonstige Maßnahmen zur Energie- und Wassereinsparung)								
20. Nachweis der Kfz-Stellplätze								
Stellplätze oder Garagen	notwendige	vorhandene	geplante	DIFFERENZ				
siehe separaten Stellplatznachweis								
	JA	NEIN	ÜBER	ANZAHL				
Ablösevertrag liegt bei. ¹⁾	☐	☐						

21. Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen an den Brandschutz

Das Vorhaben erfüllt die brandschutztechnischen Vorschriften der LBO und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften?

☒ ja ☐ ¹⁾ nein, ein Antrag auf Abweichung sowie ein gesonderter Nachweis hierzu ist den Bauvorlagen beigelegt
(§§ 10 und 11 BauVorlVO sind ggf. zu beachten).

Hinweis: Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5 sowie Sonderbauten und Garagen sind § 10 und 11 BauVorlVO zu beachten.

22. Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen an das barrierefreie Bauen

Das Vorhaben erfüllt die Anforderungen an das barrierefreie Bauen der LBO und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften?

☐ ja ☒ ¹⁾ nein, ein Antrag auf Abweichung hierzu ist den Bauvorlagen beigelegt.

Hinweis: Die Anforderungen an das barrierefreie Bauen sind in den Bauvorlagen dargestellt bzw. sind durch formlose Baubeschreibungen ergänzt.

1) Zutreffendes ankreuzen

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

Beschreibung der baulichen Anlage

Betriebsgebäude

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde	
Name:	Regionalverband Saarbrücken
Stelle:	Untere Bauaufsicht
Straße/Postfach:	Schloßplatz Haus-Nr.: 1-15
PLZ: 66119	Ort: Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:			
Vorname		Name	
		AVA Velsen GmbH vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff	
Baustelle:			
Straße	HausNr	PLZ	Ort
Alte Grube Velsen	16	66127	Saarbrücken
	von Antragstellerin/Antragsteller oder Entwurfsverfasserin/Entwurfsverfasser auszufüllen		Bearbeitungsvermerke der Bauaufsichtsbehörde
1. Nutzungsart	gewerblich		
1.1 Gebäudeklasse (§ 2 LBO) (zutreffende Gebäudeklasse ankreuzen)	1	2	3
	☐	☐	☒
2. Bei Gewerbebetrieben (besondere Angaben nach § 5 Abs. 2-4 BauVorlVO auf gesondertem Vordruck "Betriebsbeschreibung")	s. Anlage 6 - Betriebsbeschreibung für gewerbliche Anlagen		
3. Besondere konstruktive Merkmale (z. B. Massivbau, Holzbau, Fertighaus)	Massivbau		
4. Umbauter Raum (DIN 277)	nach besonderer Berechnung	1.590,56 m³	
5. Rohbaukosten (ohne Umsatzsteuer)	253.000,00 €		
Herstellungskosten (ohne Umsatzsteuer)	€		
6. Beschaffenheit und besondere Merkmale des Baugrundes (DIN 1054)			
7. Fundamente (Streifen-, Einzelfundamente, Pfahlgründungen, usw.)	Stahlbetonbodenplatte		
8. Tragende Wände, Pfeiler Stützen und Unterzüge	Dicke in cm	Beschreibung der Bauprodukte (z.B. Angaben DIN/Zulassung)	Angaben zum Brandschutz
a) in Untergeschossen			
b) in Geschossen	20,00	Stahlbeton	teilweise feuerhemmend (F 30-B) / (REI 30)
c) in Dachgeschossen			
8.1 Trennwände			
8.2 Gebäudeabschlusswände	25,00	Stahlbeton	
8.3 innere Brandwände			
8.4 Wände von Fluren, die als Rettungswege dienen			
8.5 Wände von Treppenträumen a) tragend	20,00	Stahlbeton	Feuerhemmend (F 30-B) / (REI 30)
b) nicht tragend			
8.6 Gesamtkonstruktion der Außenwände	35,00	Stahlbetonwand mit Wärmeverbundsystem	

	von Antragstellerin/Antragsteller oder Entwurfs- verfasserin/Entwurfsverfasser auszufüllen		Bearbeitungsvermerke der Bauaufsichtsbehörde		
	Dicke in cm	Beschreibung der Bauprodukte (z.B. Angaben DIN/Zulassung)	Angaben zum Brandschutz		
9. Decken (Material und Dicke) über					
a) Kellergeschoss					
b) Erdgeschoss	25,00	Stahlbeton	Feuerhemmend REI 30 (F 30-B)		
c) Obergeschoss					
d) Oberste Decke im Dachraum	25,00	Stahlbeton	Feuerhemmende Decke (F 30-B) / (REI 30)		
e) Oberster Abschluss der Treppenräume					
10. Dach und Dachschrägen (Dämmstoffe)	Wärmedämmung				
11. Dacheindeckung (Material u. Farbe, evtl. Dachbegrünung)	Blechdach				
12. Treppen (Konstruktion und Material)					
a) Untergeschoss					
b) Geschoss	Stahlbetonfertigteiltreppen				
c) Außentreppen	Stahlterasse				
13. Maßnahmen für den Feuchtig- keitsschutz (DIN 18195)					
14. Besondere bauliche Einrichtungen (z. B. Aufzug, Lüftung, Blitzschutz)					
15. Sonstige Brandschutzmaß- nahmen (z. B. selbsttätige Löschanlagen, Wärme-/ Rauchabzugsflächen usw.)	Rauchableitung über Fenster, Feuerlöscher, Anleiterstelle				
16. Art der Heizung Art der Warmwasserzu- bereitung	Wärmenutzung aus der AVA Velsen (Fernwärme)				
17. Be- und Entlüftung innen- liegender Aborte und Bäder (DIN 18017)					
18. Material, Farbe, Struktur der Außenseiten des Gebäudes, Fassadenbegrünung, Rankgerüste					
19. Angaben über sonstige bauliche Anlagen (z. B. Einfriedung, Mülltonnenplatz, Kinderspielplatz, sonstige Maßnahmen zur Energie- und Wassereinsparung)					
20. Nachweis der Kfz-Stellplätze					
Stellplätze oder Garagen	notwendige	vorhandene	geplante	DIFFERENZ	
siehe separaten Stellplatznachweis					
	JA	NEIN	ÜBER	ANZAHL	
Ablösevertrag liegt bei. ¹⁾	☐	☐			

21. Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen an den Brandschutz

Das Vorhaben erfüllt die brandschutztechnischen Vorschriften der LBO und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften?

☒ ja ☐ ¹⁾ nein, ein Antrag auf Abweichung sowie ein gesonderter Nachweis hierzu ist den Bauvorlagen beigelegt
(§§ 10 und 11 BauVorlVO sind ggf. zu beachten).

Hinweis: Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5 sowie Sonderbauten und Garagen sind § 10 und 11 BauVorlVO zu beachten.

22. Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen an das barrierefreie Bauen

Das Vorhaben erfüllt die Anforderungen an das barrierefreie Bauen der LBO und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften?

☐ ja ☒ ¹⁾ nein, ein Antrag auf Abweichung hierzu ist den Bauvorlagen beigelegt.

Hinweis: Die Anforderungen an das barrierefreie Bauen sind in den Bauvorlagen dargestellt bzw. sind durch formlose Baubeschreibungen ergänzt.

1) Zutreffendes ankreuzen

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

Beschreibung der Baumaßnahmen geringen Umfanges,¹⁾ Werbeanlagen und Warenautomaten

Zwischenspeicher

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name		Stelle		
Regionalverband Saarbrücken		Untere Bauaufsicht		
Straße/Postfach		HausNr	PLZ	Ort
Schloßplatz		1-15	66119	Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:

Vorname	Name
	AVA Velsen GmbH vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Anlagestandort:

Straße	HausNr	PLZ	Ort
Alte Grube Velsen	16	66127	Saarbrücken

	von Antragstellerin/Antragsteller oder Entwurfsverfasserin/Entwurfsverfasser auszufüllen	Bearbeitungsvermerke der Bauaufsichtsbehörde
1. Allgemeine Angaben		
1.1 Art des Baugebietes	Außenbereich, kein Baugebiet	
1.2 Art der baulichen Anlage	Zwischenspeicher	
1.3 Zweck der Anlage	Zwischenspeicherung aufbereiteter Bioabfall (Gärsubstrat)	
1.4 Umfang der baulichen Anlage (z. B. Rauminhalt, Fläche, Rohbauwert oder Herstellungskosten - jeweils ohne Umsatzsteuer)	umbauter Raum: ca. 260,00 m³; Gesamtaufstellfläche: ca. 24,93 m x 3,72 m Gesamthöhe: ca. 4,43 m (aufgeständert) Herstellungskosten: 21.000,00 €	
1.5 Stellung der baulichen Anlage (bei Werbeanlagen Anbringungsort)	an der Anlieferungs- und Aufbereitungshalle des EVS BMZ (Baufeld 1)	
1.5.1 Wandhöhen (§§ 7 und 8 LBO) (falls notwendig)	Gesamthöhe: ca. 4,43 m (aufgeständert)	
1.6 Ausführung (Konstruktion, Material, Farbe)	Stahlbaukonstruktion auf Streifenfundamenten; Außenwände: Profilrahmen mit Blech (0,50 cm)	
1.7 Erschließung (Zuwegung, Versorgungsleitungen, Entwässerung)		
2. Besondere technische Angaben (bei Werbeanlagen sind hier insbesondere anzugeben: benachbarte Signalanlagen und Verkehrszeichen)		

Stand: 2022

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

1) Einfriedungen, Stützmauern, kleine Um-, An- und Aufbauten, Kleingaragen



Beschreibung der Baumaßnahmen geringen Umfanges,¹⁾ Werbeanlagen und Warenautomaten

Biofilter

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name	Stelle		
Regionalverband Saarbrücken	Untere Bauaufsicht		
Straße/Postfach	HausNr	PLZ	Ort
Schloßplatz	1-15	66119	Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:

Vorname	Name
	AVA Velsen GmbH vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Anlagestandort:

Straße	HausNr	PLZ	Ort
Alte Grube Velsen	16	66127	Saarbrücken

	von Antragstellerin/Antragsteller oder Entwurfsverfasserin/Entwurfsverfasser auszufüllen	Bearbeitungsvermerke der Bauaufsichtsbehörde
1. Allgemeine Angaben		
1.1 Art des Baugebietes	Außenbereich, kein Baugebiet	
1.2 Art der baulichen Anlage	Abluftreinigung (Saurer Wäscher und Biofilter)	
1.3 Zweck der Anlage	Abluftbehandlung der Trockner und der Vergärungsanlage des EVS BMZ	
1.4 Umfang der baulichen Anlage (z. B. Rauminhalt, Fläche, Rohbauwert oder Herstellungskosten - jeweils ohne Umsatzsteuer)	umbauter Raum: ca. 5.179,29 m³; Aufstellfläche: Biofilter 1: ca. 500 m²; Biofilter 2/3: ca. 1.000 m² Herstellungskosten: 544.000,00 €	
1.5 Stellung der baulichen Anlage (bei Werbeanlagen Anbringungsort)	EVS BMZ (Baufeld 1)	
1.5.1 Wandhöhen (§§ 7 und 8 LBO) (falls notwendig)	Gesamthöhe: ca. 3,00 m	
1.6 Ausführung (Konstruktion, Material, Farbe)	Biofilter: Streifenfundamente; Maschinentechnik: Stahlbetonplatte; Be- u. Entladetasche: Stahlbetonplatte beschichtet; Wände: Kunststoff-, Beton- u. Holzwände (10 cm); Dach: Folienabdeckung	
1.7 Erschließung (Zuwegung, Versorgungsleitungen, Entwässerung)		
2. Besondere technische Angaben (bei Werbeanlagen sind hier insbesondere anzugeben: benachbarte Signalanlagen und Verkehrszeichen)		

Stand: 2022

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

¹⁾ Einfriedungen, Stützmauern, kleine Um-, An- und Aufbauten, Kleingaragen



Beschreibung der Baumaßnahmen geringen Umfanges,¹⁾ Werbeanlagen und Warenautomaten

Biogasaufbereitungsanlage
(BGAA)

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name	Stelle		
Regionalverband Saarbrücken	Untere Bauaufsicht		
Straße/Postfach	HausNr	PLZ	Ort
Schloßplatz	1-15	66119	Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:

Vorname	Name
	AVA Velsen GmbH vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Anlagestandort:

Straße	HausNr	PLZ	Ort
Alte Grube Velsen	16	66127	Saarbrücken

	von Antragstellerin/Antragsteller oder Entwurfsverfasserin/Entwurfsverfasser auszufüllen	Bearbeitungsvermerke der Bauaufsichtsbehörde
1. Allgemeine Angaben		
1.1 Art des Baugebietes	Außenbereich, kein Baugebiet	
1.2 Art der baulichen Anlage	Biogasaufbereitungsanlage (BGAA)	
1.3 Zweck der Anlage	Aufbereitung des im EVS BMZ erzeugten Biogases zu Biomethan	
1.4 Umfang der baulichen Anlage (z. B. Rauminhalt, Fläche, Rohbauwert oder Herstellungskosten - jeweils ohne Umsatzsteuer)	umbauter Raum: ca. 269,00 m³; Aufstellung auf Betonbodenplatte (ca. 22 x 12 m) Herstellungskosten: 16.000,00 €	
1.5 Stellung der baulichen Anlage (bei Werbeanlagen Anbringungsort)	EVS BMZ (Baufeld 1)	
1.5.1 Wandhöhen (§§ 7 und 8 LBO) (falls notwendig)	Gesamthöhe: ca. 3,20 m	
1.6 Ausführung (Konstruktion, Material, Farbe)	Containerbauweise; Konstruktion aus IPB-/Hohlprofilstahlträgern; Blechwand aus Lochblech inkl. Dämmung (5 cm)	
1.7 Erschließung (Zuwegung, Versorgungsleitungen, Entwässerung)		
2. Besondere technische Angaben (bei Werbeanlagen sind hier insbesondere anzugeben: benachbarte Signalanlagen und Verkehrszeichen)	Separater gasdicht abgeschotteter Raum zur Aufstellung der Schaltschränke an Stirnseite des Containers; Steigleiter für Kontroll- und Wartungsarbeiten; Elektrische Stillstandheizung zur Frostfreihaltung des Containers	

Stand: 2022

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

¹⁾ Einfriedungen, Stützmauern, kleine Um-, An- und Aufbauten, Kleingaragen



Beschreibung der Baumaßnahmen geringen Umfanges,¹⁾ Werbeanlagen und Warenautomaten

Trafo

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name		Stelle		
Regionalverband Saarbrücken		Untere Bauaufsicht		
Straße/Postfach		HausNr	PLZ	Ort
Schloßplatz		1-15	66119	Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:

Vorname	Name
	AVA Velsen GmbH vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Anlagestandort:

Straße	HausNr	PLZ	Ort
Alte Grube Velsen	16	66127	Saarbrücken

	von Antragstellerin/Antragsteller oder Entwurfsverfasserin/Entwurfsverfasser auszufüllen	Bearbeitungsvermerke der Bauaufsichtsbehörde
1. Allgemeine Angaben		
1.1 Art des Baugebietes	Außenbereich, kein Baugebiet	
1.2 Art der baulichen Anlage	Transformator (Trafo) inkl. Mittelspannungs- und Niederspannungshauptverteilung und Notstromgenerator	
1.3 Zweck der Anlage	Spannungsumwandlung; Strom-Hauptverteilung; Notstromversorgung	
1.4 Umfang der baulichen Anlage (z. B. Rauminhalt, Fläche, Rohbauwert oder Herstellungskosten - jeweils ohne Umsatzsteuer)	umbauter Raum: ca. 110,40 m³; Aufstellung auf Stahlbetonbodenplatte (ca. 8,30 m x 3,60 m) Herstellungskosten: 35.000,00 €	
1.5 Stellung der baulichen Anlage (bei Werbeanlagen Anbringungsort)	EVS BMZ (Baufeld 1)	
1.5.1 Wandhöhen (§§ 7 und 8 LBO) (falls notwendig)	Gesamthöhe: ca. 2,55 m	
1.6 Ausführung (Konstruktion, Material, Farbe)	Massivbau - Betonfertigbauteil; Wandstärke ca 10 cm;	
1.7 Erschließung (Zuwegung, Versorgungsleitungen, Entwässerung)		
2. Besondere technische Angaben (bei Werbeanlagen sind hier insbesondere anzugeben: benachbarte Signalanlagen und Verkehrszeichen)		

Stand: 2022

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

¹⁾ Einfriedungen, Stützmauern, kleine Um-, An- und Aufbauten, Kleingaragen



Beschreibung der Baumaßnahmen geringen Umfanges,¹⁾ Werbeanlagen und Warenautomaten

Eigenbedarfs-
tankstelle

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name	Stelle		
Regionalverband Saarbrücken	Untere Bauaufsicht		
Straße/Postfach	HausNr	PLZ	Ort
Schloßplatz	1-15	66119	Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:

Vorname	Name
	AVA Velsen GmbH vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Anlagestandort:

Straße	HausNr	PLZ	Ort
Alte Grube Velsen	16	66127	Saarbrücken

	von Antragstellerin/Antragsteller oder Entwurfs- verfasserin/Entwurfsverfasser auszufüllen	Bearbeitungsvermerke der Bauaufsichtsbehörde
1. Allgemeine Angaben		
1.1 Art des Baugebietes	Außenbereich, kein Baugebiet	
1.2 Art der baulichen Anlage	Eigenbedarfstankstelle	
1.3 Zweck der Anlage	Dieselversorgung der Gerätschaften	
1.4 Umfang der baulichen Anlage (z. B. Rauminhalt, Fläche, Rohbauwert oder Herstellungskosten - jeweils ohne Umsatzsteuer)	umbauter Raum: ca. 0,99 m³; Aufstellung auf Betonbodenplatte (ca. 8,80 m x 5,50 m) mit Leichtstoffabscheider Herstellungskosten:	
1.5 Stellung der baulichen Anlage (bei Werbeanlagen Anbringungsort)	EVS BMZ (Baufeld 1)	
1.5.1 Wandhöhen (§§ 7 und 8 LBO) (falls notwendig)		
1.6 Ausführung (Konstruktion, Material, Farbe)	Fertigteil; PE	
1.7 Erschließung (Zuwegung, Versorgungsleitungen, Entwässerung)		
2. Besondere technische Angaben (bei Werbeanlagen sind hier insbesondere anzugeben: benachbarte Signalanlagen und Verkehrszeichen)		

Stand: 2022

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

1) Einfriedungen, Stützmauern, kleine Um-, An- und Aufbauten, Kleingaragen



Beiblatt zu Bauantragsformular “Betriebsbeschreibung für gewerbliche Anlagen“

3 Angaben zum Umweltschutz


3.1 Geräusche

Ursache, Dauer, Häufigkeit:

Kenn-Nr. Betriebseinheit	Kenn-Nr. Quelle (gemäß Fließbild)	Bezeichnung der Quelle	Charakteristische Größe	Betriebszeiten	Schalleis- tungspegel L_{WA} [dB(A)]	Schalldruckpe- gel am Arbeits- platz L_{pA} [dB(A)]	Bemerkungen
2.01	L1	Zerkleinerer	30 t/h	0:00-24:00	90,5	78,9	Dauerbetrieb
2.01	L2	Sternsieb	30 t/h	0:00-24:00	99,0	78,9	Dauerbetrieb
2.02	L3a-b	Fermenterpumpe (2 Stk., Eintrag)	je 15 m ³ /h	0:00-24:00	87,0		Dauerbetrieb, Außenaufstel- lung
2.02	L4a-b	Fermenterpumpe (2 Stk., Austrag)	je 15 m ³ /h	0:00-24:00	87,0		Dauerbetrieb, Außenaufstel- lung
2.03	L5a-b	Sieb-Press-Kombination (2 Stk.)	je 8 m ³ /h	0:00-24:00	90,0	74,7	Dauerbetrieb
2.05	L6	Windsichter (Folienabscheider) (optional)	30 kW	06:00 - 22:00	97,7	79,8	6 Std. Betriebszeit zw. 06:00 – 22:00 Uhr
2.06	L7a-d	Trockner (4 Stk.)	je 8 m ³	0:00-24:00	85,9		Dauerbetrieb, Außenaufstel- lung
2.07	L8	Tischkühler (BGAA)		0:00-24:00	95,0 (90,0)		Dauerbetrieb, Außenaufstel- lung tags (nachts)

Kenn-Nr. Betriebseinheit	Kenn-Nr. Quelle (gemäß Fließbild)	Bezeichnung der Quelle	Charakteristische Größe	Betriebszeiten	Schalleis- tungspegel L _{WA} [dB(A)]	Schalldruckpe- gel am Arbeits- platz L _{pA} [dB(A)]	Bemerkungen
2.07	L9	Kaltwassersatz (BGAA)		0:00-24:00	88,0		Dauerbetrieb, Außenaufstel- lung
2.07	L10	Vorverdichter (BGAA)		0:00-24:00	95,0		Dauerbetrieb, Außenaufstel- lung
2.07	L11	Hauptverdichter (BGAA)		0:00-24:00	95,0		Dauerbetrieb, Außenaufstel- lung
2.08	L12-a-c	Gebläse Biofilter 1 bis 3	je 60.000 m³/h	0:00-24:00	90,0		Dauerbetrieb, Außenaufstel- lung
2-3	L13	LKW-Verkehr Anlieferung & Abho- lung, Umschlag (Radlader)		06:00 - 22:00	106 - 107		Aktuelle Anlieferungszeiten: Mo-Fr: 07:00 – 18:15 Uhr ; Sa: 07:00 – 14:45 Uhr

Lage der Geräuschquellen (Austrittsöffnungen, ggf. Richtungsangaben):



3.2 Abfallstoffe

Art, Menge pro Zeiteinheit:


Art	Menge pro Zeiteinheit
Siebreist Bioabfall	ca. 2.600 t/a
Eisenmetalle (Fe-Abscheidung Bioabfall)	ca. 300 t/a
Siebreist Rohkompost	ca. 7.100 t/a
Gebrauchte Aktivkohle	ca. 20 t/a
Gebrauchte Hackschnitzel Biofilter	ca. 1.000 t/a alle 3-5 Jahre
Gebrauchte Maschinen-, Getriebe-, Hydraulik- und Schmieröle	< 10 t/a
Fertigkompost (gütegesichert; Rottegrad IV-V)	≈ 13.200 t/a
getrockneter Gärrest (gütegesichert)	4.000 – 4.300 t/a
Flüssiger Gärrest (optional)	0–2.000 t/a

3.3 Luftverunreinigung

Lage der Emissionsöffnungen (Grundriss und Höhenangaben):

Kenn-Nr. Betriebs-einheit	Kenn-Nr. Quelle (gemäß Fließ-bild)	Bezeichnung der Quellenart	Höhe über Erdboden [m]	Geodätische Höhe [m]	Austritts-fläche [m ²]	Rechtswert nach Gauß-Krüger (Ostwert nach ETRS89/UTM) [m] 32U	Hochwert nach Gauß-Krüger (Nordwert nach ETRS89/UTM) [m] 32U
2.08	E1a E1b	Schornstein Biofilter 1 (Punktquelle)	38	243,80	2,84 m ²	a: 2560896.94/ b: 2560898.92	a: 5453460.12/ b: 5453457.35
		Schornstein Biofilter 2 (Punktquelle)			1,33 m ²	a: 342352.490 / b: 342354.358	a: 5453635.066/ b: 5453632.22
2.07	E2	Schornstein RTO (Punktquelle)	10	215.80	0,01 m ²	2560907.33	5453394.09
						342360.25	5453568.68
2.01	E3	Tor Siebreste (Fremd- und Störstoffe Bioabfallaufbereitung) (Flächenquelle)	0	205,80	8 m x 7 m = 56 m ²	2560834.16	5453425.99
						342288.41	5453603.45
2.01	E4a-c	Tore Anlieferhalle (Flächenquelle), 3 Stück	0	205,80	je 4 m x 7 m = 28 m ²	2560924.30	5453325.48
						342374.48	5453499.46
2.04	E5	Tor Rottehalle (Flächenquelle)	0	205,80	5 m x 6 m = 30 m ²	2560834.16	5453425.99
						342288.41	5453603.45
2.05	E6a	Kompostlagerhalle (Flächenquelle) – Lagerfläche Fertigkompost	0	205,80	1.250 m ²	2560837.10	5453461.76
						342292.77	5453639.07
2.05	E6b	Kompostlagerhalle (Flächenquelle) – Lagerfläche getrocknetes Gärprodukt	0	205,80	435 m ²	2560847.23	5453447.24
						342302.31	5453624.16
1 - 3	E9	Fahrzeugverkehr Anlieferung und Abholung, Umschlag (LKW, PKW, Radlader) (diffuse Quelle)	0	205,80			

Emissionsquellenplan Luft



Art der Verunreinigung:

Kenn-Nr. Betriebs- einheit	Kenn- Nr. Quelle	Betriebszustand			Abgas		Emittierte luftfremde Stoffe (getrennt nach Einzelkomponenten)				
		Häufig- keit T/W/M	Einzel- dauer [h:min]	Gesamt- dauer [h/a]	Volumenstrom [Nm ³ /h]	Temp. [°C]	Bezeichnung	Aggregatzustand im Abgas (g/fl/f) (***)	Konzentration [g/m ³]	Massen- strom [kg/h]	Jahresmassen- strom [kg/a]
2.08	E1a	pro T	24:00	8.760	49.000		Geruch Ammoniak (NH ₄) Gesamt-C	 g g	 0,005 0,2	 0,25 9,8	 2.190 85.848
2.08	E1b	pro T	24:00	8.760	103.250		Geruch Staub Ammoniak (NH ₄) Gesamt-C HCl	 f g g g	 0,005 0,01 0,02 0,012	 0,52 1,033 2,01 1,24	 4.555 9.049 17.608 10.862
2.07	E2	pro T	24:00	8.760	450	55	NO _x Ges-C CO	 g g g	 0,105 0,02 0,105	 0,047 0,009 0,047	 412 79 412
2.01	E3	pro T	1:00	313			Geruch				
2.01	E4a-c	pro T	10:40	3.339			Geruch				
2.04	E5	pro T	4:00	1.252			Geruch				
2.05	E6a-b	pro T	24:00	8.760			Geruch, Staub				
1-3	E9	pro T	16:00	5.008			Geruch, Staub, NO _x ,				

Maßnahmen zur Vermeidung schädlicher Luftverunreinigungen:

- Die Aufbereitung des Bioabfalls, die Vergärung sowie die Nachrotte in den Rotteboxen werden in geschlossenen Hallen durchgeführt.
- Die Hallen werden abgesaugt, so dass ein geringer Unterdruck vorliegt und diffuse Emissionen im Normalbetrieb verhindert werden.
- Die Ein-/Ausfahrttüre zur Bioabfallanlieferung werden mit Schleusen versehen.
- Das Ein-/Ausfahrttor zur Abholung der Siebreste (Fremd- und Störstoffe) erhält ein Schnellläuftor.
- Die abgesaugten Luftströme aus den Hallen und der Gärresttrocknung werden der Verbrennungsanlage der AVA-Velsen sowie zwei Biofiltern zugeführt. Die behandelten Luftströme werden über den vorhandenen 96 m hohen Schornstein der AVA-Velsen und über zwei 38 m hohe Schornsteine nach den Biofiltern abgeleitet.
- Die Schornsteine der beiden geplanten Biofilter werden direkt nebeneinander errichtet (Abstand weniger als zwei Durchmesser). Hierdurch überlagern sich die Abgasfahnen und die gemeinsame Fahne steigt höher auf.
- Die bei der Biogasaufbereitung entstehenden Abgase werden einer regenerativen thermischen Oxidationsanlage (RTO) zugeführt und über einen 10 m hohen Schornstein abgeleitet.
- Der Fertigkompost und das getrocknete Gärprodukt werden in dreiseitig geschlossenen Boxen gelagert. Der Lagerbereich ist überdacht.
- Die Fahrwege, Betriebs- und Lagerflächen werden im Anlagenbereich mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Verbundsteinen oder gleichwertigem Material in Straßenbauweise befestigt und in ordnungsgemäßem Zustand gehalten.
- Die Fahrgeschwindigkeit der Lkw, Pkw und Radlader wird auf dem gesamten Betriebsgelände auf 20 km/h beschränkt. Im Kleinanlieferbereich beträgt die maximale Fahrgeschwindigkeit 10 km/h.
- Die Fahrwege auf dem Betriebsgelände werden mit einer saugenden Kehrmaschine sauber gehalten.

Angaben zu Arbeitsräumen und Sozialeinrichtungen

4 Arbeitsräume

Besondere Einwirkungen und Gefahren:

Gefahrenstoffe

Bezeichnung des Gefahrstoffes	Auftreten / Verwendungszweck
Biogas/Biomethan	Fermenter, Biogasspeicher, Biogasaufbereitung, verbindende Leitungen
Dieselmotorenemissionen	Anlieferfahrzeuge und Radladerbetrieb in den BMZ-Hallen
Reaktionsgase (z.B. H₂S, NH₃, CO₂)	Fermenter-Eintrag und -Austrag
Schwefelsäure	Abluftreinigung (Saurer Wäscher)
Laborchemikalien (abhängig von Art und Umfang der Analytik)	Eingangs- und Prozessanalytik
Desinfektionsmittel	Desinfektion von Anlagenteilen, Arbeitsräumen, Fahrzeugen etc.

Die Arbeitsabläufe sind darauf ausgelegt, den Kontakt mit den Gefahrstoffen weitestgehend zu vermeiden. So kommt es im Normalfall zu keinem Kontakt mit den leitungsgebundenen Gefahrstoffen (Biogas, Reaktionsgase, Schwefelsäure). Zudem wird den Mitarbeitenden persönliche Schutzausrüstung (PSA) zur Verfügung gestellt. Weitere Maßnahmen sind z. B. die Ausstattung der Radlader mit Schutzbelüftung und die Bereitstellung von mobilen Gaswarngeräten etc.

Biostoffe

Bereich	Schutzmaßnahmen
alle Bereiche (diese Schutzmaßnahmen gelten für alle nachfolgend aufgeführten Bereiche und werden nicht gesondert dargestellt)	keine ständigen Arbeitsplätze in Bereichen, in denen eine Gefährdung durch Biostoffe auftritt bei erforderlichen Arbeiten in gefährdeten Bereichen steht den Beschäftigten geeignete persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung keine manuelle (Vor-)Sortierung der Abfälle erforderlich eingesetzte Maschinen entsprechen dem Stand der Technik Belüftung der Hallen (Anlieferung, Aufbereitung, Rotte) des EVS BMZ mit mind. 5-facher Luftwechselrate inkl. Quellenabsaugung an erforderlichen Stellen. Die gesamte Abluft wird im Anschluss der BE 2.08 Abluft zur Reinigung zugeführt.

	Das EVS BMZ wird regelmäßig sowie bei Bedarf gereinigt. Ein entsprechender Reinigungs- und Hygieneplan in Anlehnung an Anhang 1 der TRBA 214 wird erstellt.
Anlieferung	Ausführung der Anlieferung als Tiefbunker Quellenabsaugung vorgesehen
Ständige Arbeitsplätze in Fahrzeugkabinen	Die Radladerkabinen werden mit einer klimatisierenden Schutzbelüftung ausgerüstet. Deren Wirksamkeit wird vor Inbetriebnahme und danach regelmäßig alle 2 Jahre geprüft. Kabinen werden regelmäßig gereinigt (Betriebsanweisung)
Aufbereitungsstrecke Bioabfall	In der novellierten BioAbfV wird eine regelmäßige Kontrolle des Fremdstoffgehalts im angelieferten Bioabfall gefordert. Diese Kontrolle muss regelmäßig durchgeführt werden, kann aber nach einer Einarbeitungs- und Übungsphase zügig (ca. 5–8 Minuten) durchgeführt werden. Den Beschäftigten steht hierfür geeignete PSA, insbesondere Atemschutzmasken, zur Verfügung. Quellenabsaugungen an Aufbereitungsstrecke vorgesehen Fallhöhe an den Übergabestellen minimiert Abgeschiedenen Fremdstoffe (Metalle, Kunststoffe) werden in Container abgeworfen
Sortierkabinen	Keine Sortierkabine vorgesehen
Vergärung und Rotte	Gekapselte Einheiten (Fermenter und Rottetunnel), sodass während Vergärung und Rotte kein Kontakt zum Material entstehen kann. Eine offene Rotte ist nicht vorgesehen.
Sozialbereich	Umkleideräume mit Schwarz-Weiß-System im Betriebsgebäude Hautschutz-, Reinigungs- und Pflegemittel sowie Einmalhandtücher werden gem. Hautschutzplan zur Verfügung gestellt Arbeitstäbliche Reinigung der Toiletten-, Sanitär-, Umkleide- und Pausenräume

Betriebsbeschreibung

für gewerbliche Anlagen (§ 5 BauVorIVO) in Verfahren nach § 63, § 64, § 65 LBO vom: 10.10.2023

☐ ☐ ☒ ¹⁾

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name	Stelle		
Regionalverband Saarbrücken	Untere Bauaufsicht		
Straße/Postfach	HausNr	PLZ	Ort
Schloßplatz	1-15	66119	Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr, Betreiberin/Betreiber:

Name
AVA Velsen GmbH
vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Grundstück:

Straße	HausNr	PLZ	Gemeinde
Alte Grube Velsen	16	66127	Saarbrücken

Angaben zum Betrieb

1	Art des Betriebes oder der Anlage	Bioabfallvergärungsanlage für die AVA Velsen (Baufeld 1)	
	Hergestellte Produkte	Biomethan, Ammoniumsulfatlösung, Kompost & fl. u. getrockn. Gärprodukt (zugl. als Abfall deklariert)	
	Dienstleistung		
	Verwandte Stoffe (Rohstoffe, Betriebsstoffe, Reststoffe, Waren)	Bioabfall, Grüngut, zusätzliche Abfälle gem. Abfallannahmekatalog	
	Arbeitsabläufe Arbeitsablaufplan ist beigelegt ¹⁾ ☐ ja ☒ nein		
	Maschinen, Apparate, Förder- einrichtungen, Betriebsfahrzeuge Maschinenaufstellungsplan ist beigelegt ¹⁾ ☒ ja ☐ nein		
2	Gesamtbeschäftigte am Betriebsort	im bestehenden Betrieb	nach Durchführung des Vorhabens
	Männlich	0	8
	Weiblich	0	4

3 Angaben zum Umweltschutz

3.1 Geräusche (z. B. durch Anlagen, Tätigkeiten, Fahrzeugverkehr auf dem Grundstück)

Ursache, Dauer, Häufigkeit	s. Beiblatt	Tageszeit von - bis	Nachtzeit (22:00 - 6:00) von - bis
Lage der Geräuschquellen (Austritts- öffnungen, ggf. Richtungsangaben)	s. Beiblatt		
Maßnahmen zur Vermeidung schädlicher Geräusche			
Erschütterungen, mechanische Schwingungen			
Art, Ursache, Dauer, Häufigkeit	entfällt	Tageszeit von - bis	Nachtzeit (22:00 - 6:00) von - bis
Lage der Erschütterungs- oder Schwingungsquellen			
Maßnahmen zur Vermeidung schädlicher Erschütterungen oder Schwingungen			

3.2 Abfallstoffe

Art, Menge pro Zeiteinheit:	s. Beiblatt
Zwischenlagerung: Art, Ort und Menge	

3.3 Luftverunreinigung (z. B. durch Rauch, Ruß, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe, Geruchsstoffe)

Art der Verunreinigung	s. Beiblatt
Lage der Emissionsöffnungen (Grundriss und Höhenangaben)	s. Beiblatt
Maßnahmen zur Vermeidung schädlicher Luftverunreinigungen	s. Beiblatt

3.4 Elektromagnetische Felder (z. B. Trafo-, Sendeanlagen u. ä.)

Art (Hoch-/Niederfrequenz), Ursache Umspannungsanlage o. ä. mit Spannungs- angaben), Standort der Anlage	entfällt
Maßnahmen zur Einhaltung der Grenzwerte der 26. BimSchV	

¹⁾ Zutreffendes ankreuzen

3.5	Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen																																																																																																																																	
Sind Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vorgesehen? ¹⁾		☒ ja ²⁾ ☐ nein																																																																																																																																
3.6	Betriebliches Abwasser (kein häusliches Abwasser, kein Niederschlagswasser!)																																																																																																																																	
Fällt bei betrieblichen Prozessen Abwasser an? ¹⁾		☒ ja ²⁾ ☐ nein																																																																																																																																
Angaben zu Arbeitsräumen und Sozialeinrichtungen																																																																																																																																		
4	Arbeitsräume Besondere Einwirkungen und Gefahren																																																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">Gesundheitlich unzuträgliche Temperaturen, Wärmestrahlung, mech. Schwingungen, elektrostatische Aufladungen, elektromagnetische Felder, Gefahrstoffe (auch Gase, Abgase, Nebel oder Stäube, ggf. Sicherheitsdatenblätter beifügen) Lärm am Arbeitsplatz</th> <th style="width: 20%;">Art der Ursache</th> <th style="width: 20%;">Bezeichnung des Raumes</th> <th style="width: 20%;">Schutzvorkehrungen</th> </tr> <tr> <td rowspan="3"></td> <td>s. Beiblatt</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Gesundheitlich unzuträgliche Temperaturen, Wärmestrahlung, mech. Schwingungen, elektrostatische Aufladungen, elektromagnetische Felder, Gefahrstoffe (auch Gase, Abgase, Nebel oder Stäube, ggf. Sicherheitsdatenblätter beifügen) Lärm am Arbeitsplatz	Art der Ursache	Bezeichnung des Raumes	Schutzvorkehrungen		s. Beiblatt																																																																																																																										
Gesundheitlich unzuträgliche Temperaturen, Wärmestrahlung, mech. Schwingungen, elektrostatische Aufladungen, elektromagnetische Felder, Gefahrstoffe (auch Gase, Abgase, Nebel oder Stäube, ggf. Sicherheitsdatenblätter beifügen) Lärm am Arbeitsplatz	Art der Ursache	Bezeichnung des Raumes	Schutzvorkehrungen																																																																																																																															
	s. Beiblatt																																																																																																																																	
5	Sozialeinrichtungen																																																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">im bestehenden Betrieb</th> <th colspan="4" style="text-align: center;">nach Durchführung des Vorhabens</th> </tr> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m²</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Plätze</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">36,00</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m²</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">12</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Plätze</td> </tr> <tr> <td>Pausenräume</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Liegeräume für Frauen</td> <td style="text-align: center;">Rauminhalt (m³)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Anzahl der Liegen</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Rauminhalt (m³)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Anzahl der Liegen</td> </tr> <tr> <td>Umkleideräume</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">für Männer</td> <td></td> <td style="text-align: center;">für Frauen</td> <td></td> <td style="text-align: center;">für Männer</td> <td></td> <td style="text-align: center;">für Frauen</td> </tr> <tr> <td>Grundfläche</td> <td style="text-align: center;">m²</td> <td></td> <td style="text-align: center;">m²</td> <td></td> <td style="text-align: center;">m²</td> <td></td> <td style="text-align: center;">m²</td> </tr> <tr> <td>Zahl der Kleiderablagen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">16</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>Waschräume</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">für Männer</td> <td></td> <td style="text-align: center;">für Frauen</td> <td></td> <td style="text-align: center;">für Männer</td> <td></td> <td style="text-align: center;">für Frauen</td> </tr> <tr> <td>Zahl der Waschbecken</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">6</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Zahl der Duschen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">6</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Toilettenräume</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">für Männer</td> <td></td> <td style="text-align: center;">für Frauen</td> <td></td> <td style="text-align: center;">für Männer</td> <td></td> <td style="text-align: center;">für Frauen</td> </tr> <tr> <td>Zahl der Toiletten</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">5</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Zahl der Bedürfnisstände (Urinale)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			im bestehenden Betrieb				nach Durchführung des Vorhabens					m ²		Plätze	36,00	m ²	12	Plätze	Pausenräume								Liegeräume für Frauen	Rauminhalt (m ³)		Anzahl der Liegen		Rauminhalt (m ³)		Anzahl der Liegen	Umkleideräume									für Männer		für Frauen		für Männer		für Frauen	Grundfläche	m ²		m ²		m ²		m ²	Zahl der Kleiderablagen				16			8	Waschräume									für Männer		für Frauen		für Männer		für Frauen	Zahl der Waschbecken				6			3	Zahl der Duschen				6			3	Toilettenräume									für Männer		für Frauen		für Männer		für Frauen	Zahl der Toiletten				5			3	Zahl der Bedürfnisstände (Urinale)				2,00			
im bestehenden Betrieb				nach Durchführung des Vorhabens																																																																																																																														
	m ²		Plätze	36,00	m ²	12	Plätze																																																																																																																											
Pausenräume																																																																																																																																		
Liegeräume für Frauen	Rauminhalt (m ³)		Anzahl der Liegen		Rauminhalt (m ³)		Anzahl der Liegen																																																																																																																											
Umkleideräume																																																																																																																																		
	für Männer		für Frauen		für Männer		für Frauen																																																																																																																											
Grundfläche	m ²		m ²		m ²		m ²																																																																																																																											
Zahl der Kleiderablagen				16			8																																																																																																																											
Waschräume																																																																																																																																		
	für Männer		für Frauen		für Männer		für Frauen																																																																																																																											
Zahl der Waschbecken				6			3																																																																																																																											
Zahl der Duschen				6			3																																																																																																																											
Toilettenräume																																																																																																																																		
	für Männer		für Frauen		für Männer		für Frauen																																																																																																																											
Zahl der Toiletten				5			3																																																																																																																											
Zahl der Bedürfnisstände (Urinale)				2,00																																																																																																																														
6	Zusätzliche Angaben zu Arbeitsräumen und Sozialeinrichtungen																																																																																																																																	
6.1	Lüftung																																																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 35%;">Raumbenennung nach Grundrisszeichnung geplante Luftwechselrate freie Lüftung ¹⁾ Raumluftechnische Anlage ¹⁾</th> <th style="width: 5%;">Aufenthalt</th> <th style="width: 5%;">Büro</th> <th style="width: 5%;">Werk-leiter</th> <th style="width: 5%;">Leit-warte</th> <th style="width: 5%;">Wasch-räume</th> <th style="width: 5%;">WCs</th> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 5%;"></th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>			Raumbenennung nach Grundrisszeichnung geplante Luftwechselrate freie Lüftung ¹⁾ Raumluftechnische Anlage ¹⁾	Aufenthalt	Büro	Werk-leiter	Leit-warte	Wasch-räume	WCs						☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																															
Raumbenennung nach Grundrisszeichnung geplante Luftwechselrate freie Lüftung ¹⁾ Raumluftechnische Anlage ¹⁾	Aufenthalt	Büro	Werk-leiter	Leit-warte	Wasch-räume	WCs																																																																																																																												
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																								
6.2	Raumtemperatur																																																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 35%;">Raumbenennung nach Grundrisszeichnung</th> <th style="width: 5%;">Aufenthalt</th> <th style="width: 5%;">Büro</th> <th style="width: 5%;">Werk-leiter</th> <th style="width: 5%;">Leit-warte</th> <th style="width: 5%;">Wasch-räume</th> <th style="width: 5%;">WCs</th> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 5%;"></th> </tr> <tr> <td>Vorgesehene Raumtemperatur (°C)</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: center;">24,00</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Raumbenennung nach Grundrisszeichnung	Aufenthalt	Büro	Werk-leiter	Leit-warte	Wasch-räume	WCs					Vorgesehene Raumtemperatur (°C)	20,00	20,00	20,00	20,00	24,00	20,00																																																																																																														
Raumbenennung nach Grundrisszeichnung	Aufenthalt	Büro	Werk-leiter	Leit-warte	Wasch-räume	WCs																																																																																																																												
Vorgesehene Raumtemperatur (°C)	20,00	20,00	20,00	20,00	24,00	20,00																																																																																																																												
6.3	Rutschhemmende Fußböden in folgenden Räumen																																																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 35%;">Raumbenennung nach Grundrisszeichnung</th> <th style="width: 5%;">Ein-gang</th> <th style="width: 5%;">Trocken-raum</th> <th style="width: 5%;">Wasch-räume</th> <th style="width: 5%;">WC</th> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 5%;"></th> </tr> <tr> <td>Bewertung nach BGR 181</td> <td style="text-align: center;">R9</td> <td style="text-align: center;">R9</td> <td style="text-align: center;">R10</td> <td style="text-align: center;">R10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Raumbenennung nach Grundrisszeichnung	Ein-gang	Trocken-raum	Wasch-räume	WC						Bewertung nach BGR 181	R9	R9	R10	R10																																																																																																																	
Raumbenennung nach Grundrisszeichnung	Ein-gang	Trocken-raum	Wasch-räume	WC																																																																																																																														
Bewertung nach BGR 181	R9	R9	R10	R10																																																																																																																														
6.4	Sicherheitsbeleuchtung in folgenden Räumen																																																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 35%;">Raumbenennung nach Grundrisszeichnung</th> <th style="width: 5%;">Flucht</th> <th style="width: 5%;">Flur</th> <th style="width: 5%;">Leit-warte</th> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 5%;"></th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Raumbenennung nach Grundrisszeichnung	Flucht	Flur	Leit-warte																																																																																																																												
Raumbenennung nach Grundrisszeichnung	Flucht	Flur	Leit-warte																																																																																																																															
7	Betriebszeit																																																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">an Werktagen</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">an Sonn- und Feiertagen</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">von</th> <th style="width: 10%;">bis</th> <th style="width: 10%;">Zahl der Schichten</th> <th style="width: 10%;">von</th> <th style="width: 10%;">bis</th> <th style="width: 10%;">Zahl der Schichten</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6:00</td> <td style="text-align: center;">22:00</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			an Werktagen			an Sonn- und Feiertagen			von	bis	Zahl der Schichten	von	bis	Zahl der Schichten	6:00	22:00	2,00																																																																																																																	
an Werktagen			an Sonn- und Feiertagen																																																																																																																															
von	bis	Zahl der Schichten	von	bis	Zahl der Schichten																																																																																																																													
6:00	22:00	2,00																																																																																																																																
8	Sonstige Angaben, die zur Beurteilung des Vorhabens notwendig sind																																																																																																																																	

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

1) Zutreffendes ankreuzen

2) wenn ja, ist ergänzend die Vorlage der Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen notwendig

3) wenn ja, sind ergänzende Unterlagen gemäß Rücksprache mit dem Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz, Don-Bosco-Str. 1, 66119 Saarbrücken, Tel. 0681/8500-0, Fachbereich 2.3, vorzulegen.



Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ¹⁾

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name

Regionalverband Saarbrücken

Stelle

Untere Bauaufsicht

Straße/Postfach

Schloßplatz

HausNr

1-15

PLZ

66119

Ort

Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:

Vorname

Name

AVA Velsen GmbH

vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Anlagestandort:

Straße

Alte Grube Velsen

HausNr

16

PLZ

66127

Gemeinde

Saarbrücken

evtl. Gebäudebezeichnung

EVS Biomassezentrum - Anliefer- und Aufbereitungshalle

1

Geographische Lage der Anlage nach Gauß-Krüger

Hochwert

5 4 3 3 9 7 0

Rechtswert

2 5 6 0 8 8 5

2

Angaben zur Anlage

Bezeichnung (z. B. Fischöllager o. ä.)

01-01 Anlieferbereich u. Anlieferbunker Bioabfall

3

Angaben zum Betreiber (nur falls nicht identisch mit Anlageneigentümerin/Anlageneigentümer)

Vorname

Name

Firmenbezeichnung

Geschäftsführerin/Geschäftsführer

Straße

HausNr

PLZ

Ort

Freiwillige
Angabe:

Telefon

Fax

E-Mail

4

Vorhaben²⁾

☒ Errichtung einer neuen Anlage

☐ wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage

5

Art der Anlage

☐ oberirdisch im Gebäude

☐ oberirdisch im Freien

☐ unterirdisch

☒ teilweise unterirdisch

☒ 5.1 Lageranlage

☐ 5.2 Abfüllanlage

☐ 5.3 Umschlaganlage

☐ 5.4 Rohrleitungsanlage

☐ 5.5 Anlage zum Herstellen, Behandeln und Verwenden

6

Angaben zu Gewässern und schutzbedürftigen Gebieten

Anlagenstandort

☐ im Uferbereich (5 m Abstand)

☐ in einem Wasserschutzgebiet, Zone

☐ in einem Überschwemmungsgebiet

☐ in einem Quellenschutzgebiet, Zone

☒ in keinem dieser Gebiete

7

Angaben zu Behältern

☐ Batterieanlage, kommunizierend

☐ Batterieanlage, nicht kommunizierend

☐ Gebinde für Gefahrguttransport

☐ Mehrkammertank, Zahl der Kammern

☐ Behälter-/Gebindezahl

☐ Baujahr der Behälter

☒ Einzelbehälter

☐ sonstige Gebinde

Ausführung (nur bei Anlagen 5.1 - 5.4)

☐ nach DIN

☒ standortgefertigt

☐ werksggefertigt

☐ Bauartzulassung

☐ allg. bauaufsichtliche Zulassung

☐ sonstige

Werkstoff

☐ GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)

☐ Metall

☐ anderer Kunststoff

☒ sonstige Asphalt (Halle), wu-Beton (Bunker)

Sekundärschutz

☒ ohne

☐ einwandig in Auffangwanne

☐ einwandig mit Leckschutzauskleidung

☐ doppelwandig

☐ lecküberwachter Boden

Stand: 2022

1) Die Beschreibung bzw. der Nachweis bezieht sich jeweils nur auf eine Anlage

2) Zutreffendes in Nr. 4 - 13 ankreuzen / ergänzen

8	Angaben zum Auffangraum (wenn erforderlich)								
Abmessungen LxBxH (m)				Volumen (m³)					
☐ Mauerwerk ☐ mit Beschichtung		☐ Beton ☐ mit Überdachung		☐ Stahl ☐ andere Ausführungen					
Zulassungszeichen									
9	Angaben zur Abfüllfläche (wenn vorgesehen)								
Befestigung ☐ Oberbeton ☐ sonstige Befestigung Zulassungszeichen									
☐ Betonsteine ☐ Bitumen ☐ Stahl									
Entwässerung ☐ Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ in öffentliche Kanalisation mit Sammelkläranlage ☐ über Kleinkläranlage in Vorfluter ☐ in ein Gewässer Name									
☐ Sammeleinrichtung zur Entsorgung ☐ in betriebseigene Abwasserbehandlungsanlage ☐ über Kleinkläranlage in öffentliche Kanalisation ☐ über Kleinkläranlage (Versickerung oder Verrieselung) ☒ sonstige Perkolatschacht									
Überdachung ☐ keine ☐ teilweise ☒ vollständig									
10	Liste der gehandhabten Stoffe (EG-Sicherheitsdatenblätter beifügen)								
Stoffbezeichnung		Lagerort Maschine	Menge Inhalt ³⁾	Gebinde- größe (l)	Anlieferungen/ Jahr	WGK ⁴⁾	VbF- Klasse	Aggregat- zustand	Gef. Stufe § 6 VAwS
Bioabfall		Bunker	900 t	1.300.000	60.000 t	1		fest	B
11	Löschwasserrückhaltung ☐ keine ☒ Konzept ☐ Berechnung								
12	Verzeichnis der beigefügten Unterlagen (soweit erforderlich)								
☐ Zulassungen, Prüfzeichen ☐ Grundwasserflurabstand (m) ☐ Angaben zur Löschwasserrückhaltung ☐ Dimensionierung der Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ Liste der gehandhabten Stoffe mit Menge und WGK ⁴⁾				☐ Anlagenbeschreibung ☐ EG-Sicherheitsdatenblätter ☐ Grundwasserfließrichtung ☐ Sachverständigengutachten zur Eignungsfeststellung					
13	Antrag auf Eignungsfeststellung ☐ Die Eignungsfeststellung der Anlage wird hiermit beantragt								
Angaben zur Eignungsfeststellung sind im AwSV-Gutachten enthalten.									

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

3) Feststoffe und Gase in Tonnen (Flüssigkeiten in Kubikmeter)

4) WGK = Wassergefährdungsklassen



Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ¹⁾

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name

Regionalverband Saarbrücken

Stelle

Untere Bauaufsicht

Straße/Postfach

Schloßplatz

HausNr

1-15

PLZ

66119

Ort

Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:

Vorname

Name

AVA Velsen GmbH

vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Anlagestandort:

Straße

Alte Grube Velsen

HausNr

16

PLZ

66127

Gemeinde

Saarbrücken

evtl. Gebäudebezeichnung

EVS Biomassezentrum - Anliefer- und Aufbereitungshalle

1

Geographische Lage der Anlage nach Gauß-Krüger

Hochwert

5 4 3 3 9 7 0

Rechtswert

2 5 6 0 8 8 5

2

Angaben zur Anlage

Bezeichnung (z. B. Fischöllager o. ä.)

01-01.1 Perkolatschacht für Anlieferbunker Bioabfall

3

Angaben zum Betreiber (nur falls nicht identisch mit Anlageneigentümerin/Anlageneigentümer)

Vorname

Name

Firmenbezeichnung

Geschäftsführerin/Geschäftsführer

Straße

HausNr

PLZ

Ort

Freiwillige
Angabe:

Telefon

Fax

E-Mail

4

Vorhaben²⁾

☒ Errichtung einer neuen Anlage

☐ wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage

5

Art der Anlage

☐ oberirdisch im Gebäude

☐ oberirdisch im Freien

☒ unterirdisch

☐ teilweise unterirdisch

☒ 5.1 Lageranlage

☐ 5.2 Abfüllanlage

☐ 5.3 Umschlaganlage

☐ 5.4 Rohrleitungsanlage

☐ 5.5 Anlage zum Herstellen, Behandeln und Verwenden

6

Angaben zu Gewässern und schutzbedürftigen Gebieten

Anlagenstandort

☐ im Uferbereich (5 m Abstand)

☐ in einem Wasserschutzgebiet, Zone

☐ in einem Überschwemmungsgebiet

☐ in einem Quellenschutzgebiet, Zone

☒ in keinem dieser Gebiete

7

Angaben zu Behältern

☐ Batterieanlage, kommunizierend

☐ Batterieanlage, nicht kommunizierend

☐ Gebinde für Gefahrguttransport

☐ Mehrkammertank, Zahl der Kammern

☐ Behälter-/Gebindezahl

☐ Baujahr der Behälter

☒ Einzelbehälter

☐ sonstige Gebinde

Ausführung (nur bei Anlagen 5.1 - 5.4)

☐ nach DIN

☒ standortgefertigt

☐ werksggefertigt

☐ Bauartzulassung

☐ allg. bauaufsichtliche Zulassung

☐ sonstige

Werkstoff

☐ GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)

☐ Metall

☐ anderer Kunststoff

☒ sonstige

Sekundärschutz

☐ ohne

☐ einwandig in Auffangwanne

☐ einwandig mit Leckschutzauskleidung

☒ doppelwandig

☐ lecküberwachter Boden

Stand: 2022

1) Die Beschreibung bzw. der Nachweis bezieht sich jeweils nur auf eine Anlage

2) Zutreffendes in Nr. 4 - 13 ankreuzen / ergänzen

8	Angaben zum Auffangraum (wenn erforderlich)							
Abmessungen LxBxH (m)				Volumen (m³)				
☐ Mauerwerk ☐ mit Beschichtung		☐ Beton ☐ mit Überdachung		☐ Stahl ☐ andere Ausführungen				
Zulassungszeichen								
9	Angaben zur Abfüllfläche (wenn vorgesehen)							
Befestigung ☐ Oberbeton ☐ sonstige Befestigung								☐ Betonsteine ☐ Bitumen ☐ Stahl
Zulassungszeichen								
Entwässerung ☐ Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ in öffentliche Kanalisation mit Sammelkläranlage ☐ über Kleinkläranlage in Vorfluter ☐ in ein Gewässer								☐ Sammeleinrichtung zur Entsorgung ☐ in betriebseigene Abwasserbehandlungsanlage ☐ über Kleinkläranlage in öffentliche Kanalisation ☐ über Kleinkläranlage (Versickerung oder Verrieselung) ☒ sonstige keine
Name								
Überdachung ☐ keine ☐ teilweise ☒ vollständig								
10	Liste der gehandhabten Stoffe (EG-Sicherheitsdatenblätter beifügen)							
Stoffbezeichnung	Lagerort Maschine	Menge Inhalt ³⁾	Gebindegröße (l)	Anlieferungen/Jahr	WGK ⁴⁾	VbF-Klasse	Aggregatzustand	Gef. Stufe § 6 VAWS
Perkolat	Schacht	3 m³	19.570	permanent	1		flüssig	B
11	Löschwasserrückhaltung							
☐ keine ☒ Konzept ☐ Berechnung								
12	Verzeichnis der beigefügten Unterlagen (soweit erforderlich)							
☐ Zulassungen, Prüfzeichen ☐ Grundwasserflurabstand (m) ☐ Angaben zur Löschwasserrückhaltung ☐ Dimensionierung der Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ Liste der gehandhabten Stoffe mit Menge und WGK ⁴⁾				☐ Anlagenbeschreibung ☐ EG-Sicherheitsdatenblätter ☐ Grundwasserfließrichtung ☐ Sachverständigengutachten zur Eignungsfeststellung				
13	Antrag auf Eignungsfeststellung							
☐ Die Eignungsfeststellung der Anlage wird hiermit beantragt						Angaben zur Eignungsfeststellung sind im AwSV-Gutachten enthalten		

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

3) Feststoffe und Gase in Tonnen (Flüssigkeiten in Kubikmeter)

4) WGK = Wassergefährdungsklassen



Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ¹⁾

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name	Stelle		
Regionalverband Saarbrücken	Untere Bauaufsicht		
Straße/Postfach	HausNr	PLZ	Ort
Schloßplatz	1-15	66119	Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:

Vorname	Name
	AVA Velsen GmbH
	vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Anlagestandort:

Straße	HausNr	PLZ	Gemeinde
Alte Grube Velsen	16	66127	Saarbrücken

evtl. Gebäudebezeichnung
EVS Biomassezentrum - Anliefer- und Aufbereitungshalle

1 Geographische Lage der Anlage nach Gauß-Krüger

Hochwert							Rechtswert						
5	4	3	3	9	7	0	2	5	6	0	8	8	5

2 Angaben zur Anlage

Bezeichnung (z. B. Fischöllager o. ä.)
01-02 Aufbereitungsbereich

3 Angaben zum Betreiber (nur falls nicht identisch mit Anlageneigentümerin/Anlageneigentümer)

Vorname	Name
Firmenbezeichnung	Geschäftsführerin/Geschäftsführer

Straße	HausNr	PLZ	Ort

Freiwillige Angabe:	Telefon	Fax	E-Mail

4 Vorhaben²⁾

☒ Errichtung einer neuen Anlage ☐ wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage

5 Art der Anlage

☒ oberirdisch im Gebäude	☐ oberirdisch im Freien	☐ unterirdisch	☐ teilweise unterirdisch
☐ 5.1 Lageranlage	☐ 5.2 Abfüllanlage	☐ 5.3 Umschlaganlage	
☐ 5.4 Rohrleitungsanlage	☒ 5.5 Anlage zum Herstellen, Behandeln und Verwenden		

6 Angaben zu Gewässern und schutzbedürftigen Gebieten

Anlagenstandort

☐ im Uferbereich (5 m Abstand)	☐ in einem Wasserschutzgebiet, Zone
☐ in einem Überschwemmungsgebiet	☐ in einem Quellenschutzgebiet, Zone
☒ in keinem dieser Gebiete	

7 Angaben zu Behältern

☐ Batterieanlage, kommunizierend	☐ Behälter-/Gebindezahl
☐ Batterieanlage, nicht kommunizierend	☐ Baujahr der Behälter
☐ Gebinde für Gefahrguttransport	☐ Einzelbehälter
☐ Mehrkammertank, Zahl der Kammern	☒ sonstige Gebinde

Ausführung (nur bei Anlagen 5.1 - 5.4)

☐ nach DIN	☐ standortgefertigt	☐ werksggefertigt	☐ Bauartzulassung
☐ allg. bauaufsichtliche Zulassung		☐ sonstige	

Werkstoff

☐ GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)	☐ anderer Kunststoff
☐ Metall	☒ sonstige Asphalt oder Beton

Sekundärschutz

☒ ohne	☐ einwandig in Auffangwanne	☐ einwandig mit Leckschutzauskleidung
☐ doppelwandig	☐ lecküberwachter Boden	

Stand: 2022

1) Die Beschreibung bzw. der Nachweis bezieht sich jeweils nur auf eine Anlage
2) Zutreffendes in Nr. 4 - 13 ankreuzen / ergänzen

8	Angaben zum Auffangraum (wenn erforderlich)							
Abmessungen LxBxH (m)				Volumen (m³)				
☐ Mauerwerk ☐ mit Beschichtung		☐ Beton ☐ mit Überdachung		☐ Stahl ☐ andere Ausführungen				
Zulassungszeichen								
9	Angaben zur Abfüllfläche (wenn vorgesehen)							
Befestigung								
☐ Oberbeton ☐ sonstige Befestigung		☐ Betonsteine		☐ Bitumen		☐ Stahl		
Zulassungszeichen								
Entwässerung								
☐ Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ in öffentliche Kanalisation mit Sammelkläranlage				☐ Sammeleinrichtung zur Entsorgung ☐ in betriebseigene Abwasserbehandlungsanlage				
☐ über Kleinkläranlage in Vorfluter ☐ in ein Gewässer				☐ über Kleinkläranlage in öffentliche Kanalisation ☐ über Kleinkläranlage (Versickerung oder Verrieselung)				
Name				☒ sonstige Perkolatschacht				
Überdachung								
☐ keine		☐ teilweise		☒ vollständig				
10	Liste der gehandhabten Stoffe (EG-Sicherheitsdatenblätter beifügen)							
Stoffbezeichnung	Lagerort Maschine	Menge Inhalt ³⁾	Gebinde- größe (l)	Anlieferungen/ Jahr	WGK ⁴⁾	VbF- Klasse	Aggregat- zustand	Gef. Stufe § 6 VAWS
Bioabfall	Zerkleinerer	53 t	80.000	60.000 t	1		fest	A
11	Löschwasserrückhaltung							
☐ keine								
☒ Konzept								
☐ Berechnung								
12	Verzeichnis der beigefügten Unterlagen (soweit erforderlich)							
☐ Zulassungen, Prüfzeichen ☐ Grundwasserflurabstand (m) ☐ Angaben zur Löschwasserrückhaltung ☐ Dimensionierung der Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ Liste der gehandhabten Stoffe mit Menge und WGK ⁴⁾				☐ Anlagenbeschreibung ☐ EG-Sicherheitsdatenblätter ☐ Grundwasserfließrichtung ☐ Sachverständigengutachten zur Eignungsfeststellung				
13	Antrag auf Eignungsfeststellung							
☐ Die Eignungsfeststellung der Anlage wird hiermit beantragt						Angaben zur Eignungsfeststellung sind im AwSV-Gutachten enthalten		

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

3) Feststoffe und Gase in Tonnen (Flüssigkeiten in Kubikmeter)

4) WGK = Wassergefährdungsklassen



Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ¹⁾

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name

Regionalverband Saarbrücken

Stelle

Untere Bauaufsicht

Straße/Postfach

Schloßplatz

HausNr

1-15

PLZ

66119

Ort

Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:

Vorname

Name

AVA Velsen GmbH

vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Anlagestandort:

Straße

Alte Grube Velsen

HausNr

16

PLZ

66127

Gemeinde

Saarbrücken

evtl. Gebäudebezeichnung

EVS Biomassezentrum - Zwischenspeicher

1

Geographische Lage der Anlage nach Gauß-Krüger

Hochwert

5 4 3 3 9 7 0

Rechtswert

2 5 6 0 8 8 5

2

Angaben zur Anlage

Bezeichnung (z. B. Fischöllager o. ä.)

01-03 Zwischenspeicher

3

Angaben zum Betreiber (nur falls nicht identisch mit Anlageneigentümerin/Anlageneigentümer)

Vorname

Name

Firmenbezeichnung

Geschäftsführerin/Geschäftsführer

Straße

HausNr

PLZ

Ort

Freiwillige
Angabe:

Telefon

Fax

E-Mail

4

Vorhaben²⁾

☒ Errichtung einer neuen Anlage

☐ wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage

5

Art der Anlage

☐ oberirdisch im Gebäude

☒ oberirdisch im Freien

☐ unterirdisch

☐ teilweise unterirdisch

☒ 5.1 Lageranlage

☐ 5.2 Abfüllanlage

☐ 5.3 Umschlaganlage

☐ 5.4 Rohrleitungsanlage

☐ 5.5 Anlage zum Herstellen, Behandeln und Verwenden

6

Angaben zu Gewässern und schutzbedürftigen Gebieten

Anlagenstandort

☐ im Uferbereich (5 m Abstand)

☐ in einem Wasserschutzgebiet, Zone

☐ in einem Überschwemmungsgebiet

☐ in einem Quellenschutzgebiet, Zone

☒ in keinem dieser Gebiete

7

Angaben zu Behältern

☐ Batterieanlage, kommunizierend

☐ Batterieanlage, nicht kommunizierend

☐ Gebinde für Gefahrguttransport

☐ Mehrkammertank, Zahl der Kammern

☐ Behälter-/Gebindezahl

☐ Baujahr der Behälter

☒ Einzelbehälter

☐ sonstige Gebinde

Ausführung (nur bei Anlagen 5.1 - 5.4)

☐ nach DIN

☐ standortgefertigt

☒ werksggefertigt

☐ Bauartzulassung

☐ allg. bauaufsichtliche Zulassung

☐ sonstige

Werkstoff

☐ GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)

☐ anderer Kunststoff

☒ Metall

☐ sonstige

Sekundärschutz

☐ ohne

☒ einwandig in Auffangwanne

☐ einwandig mit Leckschutzauskleidung

☐ doppelwandig

☐ lecküberwachter Boden

Stand: 2022

1) Die Beschreibung bzw. der Nachweis bezieht sich jeweils nur auf eine Anlage

2) Zutreffendes in Nr. 4 - 13 ankreuzen / ergänzen

8	Angaben zum Auffangraum (wenn erforderlich)							
Abmessungen LxBxH (m)				Volumen (m³)				
☐ Mauerwerk ☐ mit Beschichtung		☐ Beton ☐ mit Überdachung		☒ Stahl ☐ andere Ausführungen				
Zulassungszeichen								
9	Angaben zur Abfüllfläche (wenn vorgesehen)							
Befestigung								
☐ Oberbeton ☐ sonstige Befestigung		☐ Betonsteine		☐ Bitumen		☐ Stahl		
Zulassungszeichen								
Entwässerung								
☐ Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ in öffentliche Kanalisation mit Sammelkläranlage				☐ Sammeleinrichtung zur Entsorgung ☐ in betriebseigene Abwasserbehandlungsanlage				
☐ über Kleinkläranlage in Vorfluter ☐ in ein Gewässer				☐ über Kleinkläranlage in öffentliche Kanalisation ☐ über Kleinkläranlage (Versickerung oder Verrieselung)				
Name				☒ sonstige Perkolatschacht				
Überdachung								
☒ keine		☐ teilweise		☐ vollständig				
10	Liste der gehandhabten Stoffe (EG-Sicherheitsdatenblätter beifügen)							
Stoffbezeichnung	Lagerort Maschine	Menge Inhalt ³⁾	Gebinde- größe (l)	Anlieferungen/ Jahr	WGK ⁴⁾	VbF- Klasse	Aggregat- zustand	Gef. Stufe § 6 VAWS
Bioabfall	Zwischenspeicher	125 t	185.000	60.000 t	1		fest	B
11	Löschwasserrückhaltung							
☐ keine								
☒ Konzept								
☐ Berechnung								
12	Verzeichnis der beigefügten Unterlagen (soweit erforderlich)							
☐ Zulassungen, Prüfzeichen ☐ Grundwasserflurabstand (m) ☐ Angaben zur Löschwasserrückhaltung ☐ Dimensionierung der Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ Liste der gehandhabten Stoffe mit Menge und WGK ⁴⁾				☐ Anlagenbeschreibung ☐ EG-Sicherheitsdatenblätter ☐ Grundwasserfließrichtung ☐ Sachverständigengutachten zur Eignungsfeststellung				
13	Antrag auf Eignungsfeststellung							
☐ Die Eignungsfeststellung der Anlage wird hiermit beantragt						Angaben zur Eignungsfeststellung sind im AwSV-Gutachten enthalten.		

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

3) Feststoffe und Gase in Tonnen (Flüssigkeiten in Kubikmeter)

4) WGK = Wassergefährdungsklassen



Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ¹⁾

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name	Stelle		
Regionalverband Saarbrücken	Untere Bauaufsicht		
Straße/Postfach	HausNr	PLZ	Ort
Schloßplatz	1-15	66119	Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:

Vorname	Name
	AVA Velsen GmbH
	vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Anlagestandort:

Straße	HausNr	PLZ	Gemeinde
Alte Grube Velsen	16	66127	Saarbrücken

evtl. Gebäudebezeichnung
EVS Biomassezentrum - Fermenter

1 Geographische Lage der Anlage nach Gauß-Krüger

Hochwert							Rechtswert						
5	4	3	3	9	7	0	2	5	6	0	8	8	5

2 Angaben zur Anlage

Bezeichnung (z. B. Fischöllager o. ä.)
02-01 Fermenter

3 Angaben zum Betreiber (nur falls nicht identisch mit Anlageneigentümerin/Anlageneigentümer)

Vorname	Name
Firmenbezeichnung	Geschäftsführerin/Geschäftsführer

Straße	HausNr	PLZ	Ort

Freiwillige Angabe:	Telefon	Fax	E-Mail

4 Vorhaben²⁾

☒ Errichtung einer neuen Anlage ☐ wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage

5 Art der Anlage

☐ oberirdisch im Gebäude	☒ oberirdisch im Freien	☐ unterirdisch	☐ teilweise unterirdisch
☐ 5.1 Lageranlage	☐ 5.2 Abfüllanlage	☐ 5.3 Umschlaganlage	
☐ 5.4 Rohrleitungsanlage	☒ 5.5 Anlage zum Herstellen, Behandeln und Verwenden		

6 Angaben zu Gewässern und schutzbedürftigen Gebieten

Anlagenstandort

☐ im Uferbereich (5 m Abstand)	☐ in einem Wasserschutzgebiet, Zone
☐ in einem Überschwemmungsgebiet	☐ in einem Quellenschutzgebiet, Zone
☒ in keinem dieser Gebiete	

7 Angaben zu Behältern

☐ Batterieanlage, kommunizierend	☐ Behälter-/Gebindezahl
☐ Batterieanlage, nicht kommunizierend	☐ Baujahr der Behälter
☐ Gebinde für Gefahrguttransport	☐ Einzelbehälter
☒ Mehrkammertank, Zahl der Kammern 2	☐ sonstige Gebinde

Ausführung (nur bei Anlagen 5.1 - 5.4)

☐ nach DIN	☐ standortgefertigt	☐ werksggefertigt	☐ Bauartzulassung
☐ allg. bauaufsichtliche Zulassung		☐ sonstige	

Werkstoff

☐ GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)	☐ anderer Kunststoff
☐ Metall	☒ sonstige Stahlhalbschalen; Stahlbeton

Sekundärschutz

☐ ohne	☐ einwandig in Auffangwanne	☐ einwandig mit Leckschutzauskleidung
☒ doppelwandig	☐ lecküberwachter Boden	

Stand: 2022

1) Die Beschreibung bzw. der Nachweis bezieht sich jeweils nur auf eine Anlage
2) Zutreffendes in Nr. 4 - 13 ankreuzen / ergänzen

8	Angaben zum Auffangraum (wenn erforderlich) Abmessungen LxBxH (m) <u>28,04x9,62x0,10</u> Volumen (m³) <u>26,97</u> ☐ Mauerwerk ☐ mit Beschichtung Zulassungszeichen <u> </u> ☒ Beton ☐ mit Überdachung ☐ Stahl ☐ andere Ausführungen								
9	Angaben zur Abfüllfläche (wenn vorgesehen) Befestigung ☐ Oberbeton ☐ Betonsteine ☐ Bitumen ☐ Stahl ☐ sonstige Befestigung Zulassungszeichen <u> </u>								
	Entwässerung ☐ Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ in öffentliche Kanalisation mit Sammelkläranlage ☐ über Kleinkläranlage in Vorfluter ☐ in ein Gewässer Name <u> </u> ☐ Sammeleinrichtung zur Entsorgung ☐ in betriebseigene Abwasserbehandlungsanlage ☐ über Kleinkläranlage in öffentliche Kanalisation ☐ über Kleinkläranlage (Versickerung oder Verrieselung) ☒ sonstige <u>keine</u>								
	Überdachung ☒ keine ☐ teilweise ☐ vollständig								
10	Liste der gehandhabten Stoffe (EG-Sicherheitsdatenblätter beifügen)								
	Stoffbezeichnung	Lagerort Maschine	Menge Inhalt ³⁾	Gebinde- größe (l)	Anlieferungen/ Jahr	WGK ⁴⁾	VbF- Klasse	Aggregat- zustand	Gef. Stufe § 6 VAWS
	Gärsubstrat	Fermenter	2x 1.850 m³	4.600.000	60.000 t	1		flüssig	C
11	Löschwasserrückhaltung ☒ keine ☐ Konzept ☐ Berechnung								
12	Verzeichnis der beigefügten Unterlagen (soweit erforderlich)								
	☐ Zulassungen, Prüfzeichen ☐ Grundwasserflurabstand (m) ☐ Angaben zur Löschwasserrückhaltung ☐ Dimensionierung der Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ Liste der gehandhabten Stoffe mit Menge und WGK ⁴⁾				☐ Anlagenbeschreibung ☐ EG-Sicherheitsdatenblätter ☐ Grundwasserfließrichtung ☐ Sachverständigengutachten zur Eignungsfeststellung				
13	Antrag auf Eignungsfeststellung ☐ Die Eignungsfeststellung der Anlage wird hiermit beantragt Angaben zur Eignungsfeststellung sind im AwSV-Gutachten enthalten.								

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

3) Feststoffe und Gase in Tonnen (Flüssigkeiten in Kubikmeter)

4) WGK = Wassergefährdungsklassen



Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ¹⁾

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name	Stelle		
Regionalverband Saarbrücken	Untere Bauaufsicht		
Straße/Postfach	HausNr	PLZ	Ort
Schloßplatz	1-15	66119	Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:

Vorname	Name
	AVA Velsen GmbH
	vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Anlagestandort:

Straße	HausNr	PLZ	Gemeinde
Alte Grube Velsen	16	66127	Saarbrücken

evtl. Gebäudebezeichnung
EVS Biomassezentrum - Rottehalle und Entwässerung

1 Geographische Lage der Anlage nach Gauß-Krüger

Hochwert							Rechtswert						
5	4	3	3	9	7	0	2	5	6	0	8	8	5

2 Angaben zur Anlage

Bezeichnung (z. B. Fischöllager o. ä.)
03-01 Entwässerung

3 Angaben zum Betreiber (nur falls nicht identisch mit Anlageneigentümerin/Anlageneigentümer)

Vorname	Name
Firmenbezeichnung	Geschäftsführerin/Geschäftsführer

Straße	HausNr	PLZ	Ort

Freiwillige Angabe:	Telefon	Fax	E-Mail

4 Vorhaben²⁾

☒ Errichtung einer neuen Anlage ☐ wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage

5 Art der Anlage

☒ oberirdisch im Gebäude	☐ oberirdisch im Freien	☐ unterirdisch	☐ teilweise unterirdisch
☐ 5.1 Lageranlage	☐ 5.2 Abfüllanlage	☐ 5.3 Umschlaganlage	
☐ 5.4 Rohrleitungsanlage	☒ 5.5 Anlage zum Herstellen, Behandeln und Verwenden		

6 Angaben zu Gewässern und schutzbedürftigen Gebieten

Anlagenstandort

☐ im Uferbereich (5 m Abstand)	☐ in einem Wasserschutzgebiet, Zone
☐ in einem Überschwemmungsgebiet	☐ in einem Quellenschutzgebiet, Zone
☒ in keinem dieser Gebiete	

7 Angaben zu Behältern

☐ Batterieanlage, kommunizierend	☐ Behälter-/Gebindezahl
☐ Batterieanlage, nicht kommunizierend	☐ Baujahr der Behälter
☐ Gebinde für Gefahrguttransport	☐ Einzelbehälter
☐ Mehrkammertank, Zahl der Kammern	☒ sonstige Gebinde

Ausführung (nur bei Anlagen 5.1 - 5.4)

☐ nach DIN	☐ standortgefertigt	☐ werksggefertigt	☐ Bauartzulassung
☐ allg. bauaufsichtliche Zulassung		☐ sonstige	

Werkstoff

☐ GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)	☐ anderer Kunststoff
☒ Metall	☐ sonstige

Sekundärschutz

☐ ohne	☐ einwandig in Auffangwanne	☐ einwandig mit Leckschutzauskleidung
☒ doppelwandig	☐ lecküberwachter Boden	

Stand: 2022

1) Die Beschreibung bzw. der Nachweis bezieht sich jeweils nur auf eine Anlage
2) Zutreffendes in Nr. 4 - 13 ankreuzen / ergänzen

8	Angaben zum Auffangraum (wenn erforderlich)								
Abmessungen LxBxH (m)				Volumen (m³)					
☐ Mauerwerk ☐ mit Beschichtung		☐ Beton ☐ mit Überdachung		☐ Stahl ☐ andere Ausführungen					
Zulassungszeichen									
9	Angaben zur Abfüllfläche (wenn vorgesehen)								
Befestigung ☐ Oberbeton ☐ Betonsteine ☐ Bitumen ☐ Stahl ☐ sonstige Befestigung Zulassungszeichen									
Entwässerung ☐ Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ in öffentliche Kanalisation mit Sammelkläranlage ☐ über Kleinkläranlage in Vorfluter ☐ in ein Gewässer Name ☐ Sammeleinrichtung zur Entsorgung ☐ in betriebseigene Abwasserbehandlungsanlage ☐ über Kleinkläranlage in öffentliche Kanalisation ☐ über Kleinkläranlage (Versickerung oder Verrieselung) ☒ sonstige Presswassertank									
Überdachung ☐ keine ☐ teilweise ☒ vollständig									
10	Liste der gehandhabten Stoffe (EG-Sicherheitsdatenblätter beifügen)								
Stoffbezeichnung		Lagerort Maschine	Menge Inhalt ³⁾	Gebinde- größe (l)	Anlieferungen/ Jahr	WGK ⁴⁾	VbF- Klasse	Aggregat- zustand	Gef. Stufe § 6 VAWS
Gärrest		Siebe und Pressen	1 m³	1.000	66.490 m³	1		flüssig	A
11	Löschwasserrückhaltung ☒ keine ☐ Konzept ☐ Berechnung								
12	Verzeichnis der beigefügten Unterlagen (soweit erforderlich)								
☐ Zulassungen, Prüfzeichen ☐ Grundwasserflurabstand (m) ☐ Angaben zur Löschwasserrückhaltung ☐ Dimensionierung der Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ Liste der gehandhabten Stoffe mit Menge und WGK ⁴⁾				☐ Anlagenbeschreibung ☐ EG-Sicherheitsdatenblätter ☐ Grundwasserfließrichtung ☐ Sachverständigengutachten zur Eignungsfeststellung					
13	Antrag auf Eignungsfeststellung								
☐ Die Eignungsfeststellung der Anlage wird hiermit beantragt						Angaben zur Eignungsfeststellung sind im AwSV-Gutachten enthalten.			

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

3) Feststoffe und Gase in Tonnen (Flüssigkeiten in Kubikmeter)

4) WGK = Wassergefährdungsklassen



Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ¹⁾

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name

Regionalverband Saarbrücken

Stelle

Untere Bauaufsicht

Straße/Postfach

Schloßplatz

HausNr

1-15

PLZ

66119

Ort

Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:

Vorname

Name

AVA Velsen GmbH

vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Anlagestandort:

Straße

Alte Grube Velsen

HausNr

16

PLZ

66127

Gemeinde

Saarbrücken

evtl. Gebäudebezeichnung

EVS Biomassezentrum - Rottehalle und Entwässerung

1

Geographische Lage der Anlage nach Gauß-Krüger

Hochwert

5 4 3 3 9 7 0

Rechtswert

2 5 6 0 8 8 5

2

Angaben zur Anlage

Bezeichnung (z. B. Fischöllager o. ä.)

04-01 Rottetunnel

3

Angaben zum Betreiber (nur falls nicht identisch mit Anlageneigentümerin/Anlageneigentümer)

Vorname

Name

Firmenbezeichnung

Geschäftsführerin/Geschäftsführer

Straße

HausNr

PLZ

Ort

Freiwillige
Angabe:

Telefon

Fax

E-Mail

4

Vorhaben²⁾

☒ Errichtung einer neuen Anlage

☐ wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage

5

Art der Anlage

☒ oberirdisch im Gebäude

☐ oberirdisch im Freien

☐ unterirdisch

☐ teilweise unterirdisch

☐ 5.1 Lageranlage

☐ 5.2 Abfüllanlage

☐ 5.3 Umschlaganlage

☐ 5.4 Rohrleitungsanlage

☒ 5.5 Anlage zum Herstellen, Behandeln und Verwenden

6

Angaben zu Gewässern und schutzbedürftigen Gebieten

Anlagenstandort

☐ im Uferbereich (5 m Abstand)

☐ in einem Wasserschutzgebiet, Zone

☐ in einem Überschwemmungsgebiet

☐ in einem Quellenschutzgebiet, Zone

☒ in keinem dieser Gebiete

7

Angaben zu Behältern

☐ Batterieanlage, kommunizierend

☐ Batterieanlage, nicht kommunizierend

☐ Gebinde für Gefahrguttransport

☒ Mehrkammertank, Zahl der Kammern 6

☐ Behälter-/Gebindezahl

☐ Baujahr der Behälter

☐ Einzelbehälter

☐ sonstige Gebinde

Ausführung (nur bei Anlagen 5.1 - 5.4)

☐ nach DIN

☐ standortgefertigt

☐ werksggefertigt

☐ Bauartzulassung

☐ allg. bauaufsichtliche Zulassung

☐ sonstige

Werkstoff

☐ GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)

☐ Metall

☐ anderer Kunststoff

☒ sonstige wu-Beton

Sekundärschutz

☒ ohne

☐ einwandig in Auffangwanne

☐ einwandig mit Leckschutzauskleidung

☐ doppelwandig

☐ lecküberwachter Boden

Stand: 2022

1) Die Beschreibung bzw. der Nachweis bezieht sich jeweils nur auf eine Anlage

2) Zutreffendes in Nr. 4 - 13 ankreuzen / ergänzen

8	Angaben zum Auffangraum (wenn erforderlich)								
Abmessungen LxBxH (m)				Volumen (m³)					
☐ Mauerwerk ☐ mit Beschichtung		☐ Beton ☐ mit Überdachung		☐ Stahl ☐ andere Ausführungen					
Zulassungszeichen									
9	Angaben zur Abfüllfläche (wenn vorgesehen)								
Befestigung ☐ Oberbeton ☐ Betonsteine ☐ Bitumen ☐ Stahl ☐ sonstige Befestigung Zulassungszeichen									
Entwässerung ☐ Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ in öffentliche Kanalisation mit Sammelkläranlage ☐ über Kleinkläranlage in Vorfluter ☐ in ein Gewässer Name ☐ Sammeleinrichtung zur Entsorgung ☐ in betriebseigene Abwasserbehandlungsanlage ☐ über Kleinkläranlage in öffentliche Kanalisation ☐ über Kleinkläranlage (Versickerung oder Verrieselung) ☒ sonstige Prozesswassertank									
Überdachung ☐ keine ☐ teilweise ☒ vollständig									
10	Liste der gehandhabten Stoffe (EG-Sicherheitsdatenblätter beifügen)								
Stoffbezeichnung		Lagerort Maschine	Menge Inhalt ³⁾	Gebinde- größe (l)	Anlieferungen/ Jahr	WGK ⁴⁾	VbF- Klasse	Aggregat- zustand	Gef. Stufe § 6 VAwS
Rohkompost		6 Rottetunnel	2.700 t	5.130.000	35.600 t	1		fest	B
11	Löschwasserrückhaltung ☐ keine ☒ Konzept ☐ Berechnung								
12	Verzeichnis der beigefügten Unterlagen (soweit erforderlich)								
☐ Zulassungen, Prüfzeichen ☐ Grundwasserflurabstand (m) ☐ Angaben zur Löschwasserrückhaltung ☐ Dimensionierung der Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ Liste der gehandhabten Stoffe mit Menge und WGK ⁴⁾				☐ Anlagenbeschreibung ☐ EG-Sicherheitsdatenblätter ☐ Grundwasserfließrichtung ☐ Sachverständigengutachten zur Eignungsfeststellung					
13	Antrag auf Eignungsfeststellung								
☐ Die Eignungsfeststellung der Anlage wird hiermit beantragt						Angaben zur Eignungsfeststellung sind im AwSV-Gutachten enthalten.			

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

3) Feststoffe und Gase in Tonnen (Flüssigkeiten in Kubikmeter)

4) WGK = Wassergefährdungsklassen



Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ¹⁾

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name	Stelle		
Regionalverband Saarbrücken	Untere Bauaufsicht		
Straße/Postfach	HausNr	PLZ	Ort
Schloßplatz	1-15	66119	Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:

Vorname	Name
	AVA Velsen GmbH
	vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Anlagestandort:

Straße	HausNr	PLZ	Gemeinde
Alte Grube Velsen	16	66127	Saarbrücken

evtl. Gebäudebezeichnung
EVS Biomassezentrum - Rottehalle und Entwässerung

1 Geographische Lage der Anlage nach Gauß-Krüger

Hochwert							Rechtswert						
5	4	3	3	9	7	0	2	5	6	0	8	8	5

2 Angaben zur Anlage

Bezeichnung (z. B. Fischöllager o. ä.)
04-02 Rottebelüftung mit Schacht

3 Angaben zum Betreiber (nur falls nicht identisch mit Anlageneigentümerin/Anlageneigentümer)

Vorname	Name
Firmenbezeichnung	Geschäftsführerin/Geschäftsführer

Straße	HausNr	PLZ	Ort

Freiwillige Angabe:	Telefon	Fax	E-Mail

4 Vorhaben²⁾

☒ Errichtung einer neuen Anlage ☐ wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage

5 Art der Anlage

☐ oberirdisch im Gebäude	☐ oberirdisch im Freien	☐ unterirdisch	☒ teilweise unterirdisch
☐ 5.1 Lageranlage	☐ 5.2 Abfüllanlage	☐ 5.3 Umschlaganlage	
☐ 5.4 Rohrleitungsanlage	☒ 5.5 Anlage zum Herstellen, Behandeln und Verwenden		

6 Angaben zu Gewässern und schutzbedürftigen Gebieten

Anlagenstandort

☐ im Uferbereich (5 m Abstand)	☐ in einem Wasserschutzgebiet, Zone
☐ in einem Überschwemmungsgebiet	☐ in einem Quellenschutzgebiet, Zone
☒ in keinem dieser Gebiete	

7 Angaben zu Behältern

☐ Batterieanlage, kommunizierend	☐ Behälter-/Gebindezahl
☐ Batterieanlage, nicht kommunizierend	☐ Baujahr der Behälter
☐ Gebinde für Gefahrguttransport	☐ Einzelbehälter
☐ Mehrkammertank, Zahl der Kammern	☒ sonstige Gebinde

Ausführung (nur bei Anlagen 5.1 - 5.4)

☐ nach DIN	☐ standortgefertigt	☐ werksggefertigt	☐ Bauartzulassung
☐ allg. bauaufsichtliche Zulassung		☐ sonstige	

Werkstoff

☐ GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)	☐ anderer Kunststoff
☐ Metall	☒ sonstige

Sekundärschutz

☐ ohne	☐ einwandig in Auffangwanne	☐ einwandig mit Leckschutzauskleidung
☒ doppelwandig	☐ lecküberwachter Boden	

Stand: 2022

1) Die Beschreibung bzw. der Nachweis bezieht sich jeweils nur auf eine Anlage
2) Zutreffendes in Nr. 4 - 13 ankreuzen / ergänzen

8	Angaben zum Auffangraum (wenn erforderlich)							
Abmessungen LxBxH (m)				Volumen (m³)				
☐ Mauerwerk ☐ mit Beschichtung		☐ Beton ☐ mit Überdachung		☐ Stahl ☐ andere Ausführungen				
Zulassungszeichen								
9	Angaben zur Abfüllfläche (wenn vorgesehen)							
Befestigung								
☐ Oberbeton ☐ sonstige Befestigung		☐ Betonsteine		☐ Bitumen		☐ Stahl		
Zulassungszeichen								
Entwässerung								
☐ Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ in öffentliche Kanalisation mit Sammelkläranlage				☐ Sammeleinrichtung zur Entsorgung ☐ in betriebseigene Abwasserbehandlungsanlage				
☐ über Kleinkläranlage in Vorfluter ☐ in ein Gewässer				☐ über Kleinkläranlage in öffentliche Kanalisation ☐ über Kleinkläranlage (Versickerung oder Verrieselung)				
Name				☒ sonstige Prozesswassertank				
Überdachung								
☐ keine		☐ teilweise		☒ vollständig				
10	Liste der gehandhabten Stoffe (EG-Sicherheitsdatenblätter beifügen)							
Stoffbezeichnung	Lagerort Maschine	Menge Inhalt ³⁾	Gebinde- größe (l)	Anlieferungen/ Jahr	WGK ⁴⁾	VbF- Klasse	Aggregat- zustand	Gef. Stufe § 6 VAWS
Kondensat	Schacht	8,2 m³	8.200	permanent	1		flüssig	A
11	Löschwasserrückhaltung							
☐ keine								
☒ Konzept								
☐ Berechnung								
12	Verzeichnis der beigefügten Unterlagen (soweit erforderlich)							
☐ Zulassungen, Prüfzeichen ☐ Grundwasserflurabstand (m) ☐ Angaben zur Löschwasserrückhaltung ☐ Dimensionierung der Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ Liste der gehandhabten Stoffe mit Menge und WGK ⁴⁾				☐ Anlagenbeschreibung ☐ EG-Sicherheitsdatenblätter ☐ Grundwasserfließrichtung ☐ Sachverständigengutachten zur Eignungsfeststellung				
13	Antrag auf Eignungsfeststellung							
☐ Die Eignungsfeststellung der Anlage wird hiermit beantragt						Angaben zur Eignungsfeststellung sind im AwSV-Gutachten enthalten.		

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

3) Feststoffe und Gase in Tonnen (Flüssigkeiten in Kubikmeter)

4) WGK = Wassergefährdungsklassen



Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ¹⁾

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name	Stelle		
Regionalverband Saarbrücken	Untere Bauaufsicht		
Straße/Postfach	HausNr	PLZ	Ort
Schloßplatz	1-15	66119	Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:

Vorname	Name
	AVA Velsen GmbH
	vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Anlagestandort:

Straße	HausNr	PLZ	Gemeinde
Alte Grube Velsen	16	66127	Saarbrücken

evtl. Gebäudebezeichnung
EVS Biomassezentrum - Trockner

1 Geographische Lage der Anlage nach Gauß-Krüger

Hochwert							Rechtswert						
5	4	3	3	9	7	0	2	5	6	0	8	8	5

2 Angaben zur Anlage

Bezeichnung (z. B. Fischöllager o. ä.)
06-01 Trockner

3 Angaben zum Betreiber (nur falls nicht identisch mit Anlageneigentümerin/Anlageneigentümer)

Vorname	Name
Firmenbezeichnung	Geschäftsführerin/Geschäftsführer

Straße	HausNr	PLZ	Ort

Freiwillige Angabe:	Telefon	Fax	E-Mail

4 Vorhaben²⁾

☒ Errichtung einer neuen Anlage ☐ wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage

5 Art der Anlage

☒ oberirdisch im Gebäude	☐ oberirdisch im Freien	☐ unterirdisch	☐ teilweise unterirdisch
☐ 5.1 Lageranlage	☐ 5.2 Abfüllanlage	☐ 5.3 Umschlaganlage	
☐ 5.4 Rohrleitungsanlage	☒ 5.5 Anlage zum Herstellen, Behandeln und Verwenden		

6 Angaben zu Gewässern und schutzbedürftigen Gebieten

Anlagenstandort

☐ im Uferbereich (5 m Abstand)	☐ in einem Wasserschutzgebiet, Zone
☐ in einem Überschwemmungsgebiet	☐ in einem Quellenschutzgebiet, Zone
☒ in keinem dieser Gebiete	

7 Angaben zu Behältern

☐ Batterieanlage, kommunizierend	☐ Behälter-/Gebindezahl
☐ Batterieanlage, nicht kommunizierend	☐ Baujahr der Behälter
☐ Gebinde für Gefahrguttransport	☐ Einzelbehälter
☒ Mehrkammertank, Zahl der Kammern 4	☐ sonstige Gebinde

Ausführung (nur bei Anlagen 5.1 - 5.4)

☐ nach DIN	☐ standortgefertigt	☐ werksggefertigt	☐ Bauartzulassung
☐ allg. bauaufsichtliche Zulassung		☐ sonstige	

Werkstoff

☐ GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)	☐ anderer Kunststoff
☒ Metall	☐ sonstige

Sekundärschutz

☐ ohne	☐ einwandig in Auffangwanne	☐ einwandig mit Leckschutzauskleidung
☒ doppelwandig	☐ lecküberwachter Boden	

Stand: 2022

1) Die Beschreibung bzw. der Nachweis bezieht sich jeweils nur auf eine Anlage
2) Zutreffendes in Nr. 4 - 13 ankreuzen / ergänzen

8	Angaben zum Auffangraum (wenn erforderlich)							
Abmessungen LxBxH (m)				Volumen (m³)				
☐ Mauerwerk ☐ mit Beschichtung		☐ Beton ☐ mit Überdachung		☐ Stahl ☐ andere Ausführungen				
Zulassungszeichen								
9	Angaben zur Abfüllfläche (wenn vorgesehen)							
Befestigung ☐ Oberbeton ☐ sonstige Befestigung Zulassungszeichen								
		☐ Betonsteine		☐ Bitumen		☐ Stahl		
Entwässerung ☐ Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ in öffentliche Kanalisation mit Sammelkläranlage ☐ über Kleinkläranlage in Vorfluter ☐ in ein Gewässer Name								
		☐ Sammeleinrichtung zur Entsorgung ☐ in betriebseigene Abwasserbehandlungsanlage ☐ über Kleinkläranlage in öffentliche Kanalisation ☐ über Kleinkläranlage (Versickerung oder Verrieselung)		☒ sonstige		keine		
Überdachung ☐ keine ☐ teilweise ☒ vollständig								
10	Liste der gehandhabten Stoffe (EG-Sicherheitsdatenblätter beifügen)							
Stoffbezeichnung	Lagerort Maschine	Menge Inhalt ³⁾	Gebinde- größe (l)	Anlieferungen/ Jahr	WGK ⁴⁾	VbF- Klasse	Aggregat- zustand	Gef. Stufe § 6 VAWS
fester Gärrest	4 Trockner	32 m³		permanent	1		fest	A
11	Löschwasserrückhaltung ☐ keine ☒ Konzept ☐ Berechnung							
12	Verzeichnis der beigefügten Unterlagen (soweit erforderlich)							
☐ Zulassungen, Prüfzeichen ☐ Grundwasserflurabstand (m) ☐ Angaben zur Löschwasserrückhaltung ☐ Dimensionierung der Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ Liste der gehandhabten Stoffe mit Menge und WGK ⁴⁾				☐ Anlagenbeschreibung ☐ EG-Sicherheitsdatenblätter ☐ Grundwasserfließrichtung ☐ Sachverständigengutachten zur Eignungsfeststellung				
13	Antrag auf Eignungsfeststellung ☐ Die Eignungsfeststellung der Anlage wird hiermit beantragt							
Angaben zur Eignungsfeststellung sind im AwSV-Gutachten enthalten.								

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

3) Feststoffe und Gase in Tonnen (Flüssigkeiten in Kubikmeter)

4) WGK = Wassergefährdungsklassen



Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ¹⁾

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name	Stelle		
Regionalverband Saarbrücken	Untere Bauaufsicht		
Straße/Postfach	HausNr	PLZ	Ort
Schloßplatz	1-15	66119	Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:

Vorname	Name
	AVA Velsen GmbH
	vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Anlagestandort:

Straße	HausNr	PLZ	Gemeinde
Alte Grube Velsen	16	66127	Saarbrücken

evtl. Gebäudebezeichnung
EVS Biomassezentrum - Biogasaufbereitung

1 Geographische Lage der Anlage nach Gauß-Krüger

Hochwert							Rechtswert						
5	4	3	3	9	7	0	2	5	6	0	8	8	5

2 Angaben zur Anlage

Bezeichnung (z. B. Fischöllager o. ä.)
07-03 Biogaskondensatschacht

3 Angaben zum Betreiber (nur falls nicht identisch mit Anlageneigentümerin/Anlageneigentümer)

Vorname	Name
Firmenbezeichnung	Geschäftsführerin/Geschäftsführer

Straße	HausNr	PLZ	Ort

Freiwillige Angabe:	Telefon	Fax	E-Mail

4 Vorhaben²⁾

☒ Errichtung einer neuen Anlage ☐ wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage

5 Art der Anlage

☐ oberirdisch im Gebäude	☒ oberirdisch im Freien	☐ unterirdisch	☐ teilweise unterirdisch
☐ 5.1 Lageranlage	☐ 5.2 Abfüllanlage	☐ 5.3 Umschlaganlage	
☐ 5.4 Rohrleitungsanlage	☒ 5.5 Anlage zum Herstellen, Behandeln und Verwenden		

6 Angaben zu Gewässern und schutzbedürftigen Gebieten

Anlagenstandort

☐ im Uferbereich (5 m Abstand)	☐ in einem Wasserschutzgebiet, Zone
☐ in einem Überschwemmungsgebiet	☐ in einem Quellenschutzgebiet, Zone
☒ in keinem dieser Gebiete	

7 Angaben zu Behältern

☐ Batterieanlage, kommunizierend	☐ Behälter-/Gebindezahl
☐ Batterieanlage, nicht kommunizierend	☐ Baujahr der Behälter
☐ Gebinde für Gefahrguttransport	☒ Einzelbehälter
☐ Mehrkammertank, Zahl der Kammern	☐ sonstige Gebinde

Ausführung (nur bei Anlagen 5.1 - 5.4)

☐ nach DIN	☐ standortgefertigt	☐ werksggefertigt	☐ Bauartzulassung
☐ allg. bauaufsichtliche Zulassung		☐ sonstige	

Werkstoff

☐ GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)	☐ anderer Kunststoff
☐ Metall	☒ sonstige PE oder PP

Sekundärschutz

☐ ohne	☐ einwandig in Auffangwanne	☐ einwandig mit Leckschutzauskleidung
☒ doppelwandig	☐ lecküberwachter Boden	

Stand: 2022

1) Die Beschreibung bzw. der Nachweis bezieht sich jeweils nur auf eine Anlage
2) Zutreffendes in Nr. 4 - 13 ankreuzen / ergänzen

8	Angaben zum Auffangraum (wenn erforderlich) Abmessungen LxBxH (m) Volumen (m³) ☐ Mauerwerk ☐ mit Beschichtung Zulassungszeichen ☐ Beton ☐ mit Überdachung ☐ Stahl ☐ andere Ausführungen																																				
9	Angaben zur Abfüllfläche (wenn vorgesehen) Befestigung ☐ Oberbeton ☐ Betonsteine ☐ Bitumen ☐ Stahl ☐ sonstige Befestigung Zulassungszeichen																																				
	Entwässerung ☐ Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ in öffentliche Kanalisation mit Sammelkläranlage ☐ über Kleinkläranlage in Vorfluter ☐ in ein Gewässer Name ☐ Sammeleinrichtung zur Entsorgung ☐ in betriebseigene Abwasserbehandlungsanlage ☐ über Kleinkläranlage in öffentliche Kanalisation ☐ über Kleinkläranlage (Versickerung oder Verrieselung) ☒ sonstige GPL																																				
	Überdachung ☒ keine ☐ teilweise ☐ vollständig																																				
10	Liste der gehandhabten Stoffe (EG-Sicherheitsdatenblätter beifügen)																																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Stoffbezeichnung</th> <th style="width: 10%;">Lagerort Maschine</th> <th style="width: 10%;">Menge Inhalt³⁾</th> <th style="width: 10%;">Gebindegröße (l)</th> <th style="width: 10%;">Anlieferungen/Jahr</th> <th style="width: 10%;">WGK⁴⁾</th> <th style="width: 10%;">VbF-Klasse</th> <th style="width: 10%;">Aggregatzustand</th> <th style="width: 10%;">Gef. Stufe § 6 VAWS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kondensat</td> <td>Schacht</td> <td>8 m³</td> <td>8.000 l</td> <td>permanent</td> <td>1</td> <td></td> <td>flüssig</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Stoffbezeichnung	Lagerort Maschine	Menge Inhalt ³⁾	Gebindegröße (l)	Anlieferungen/Jahr	WGK ⁴⁾	VbF-Klasse	Aggregatzustand	Gef. Stufe § 6 VAWS	Kondensat	Schacht	8 m³	8.000 l	permanent	1		flüssig	A																		
Stoffbezeichnung	Lagerort Maschine	Menge Inhalt ³⁾	Gebindegröße (l)	Anlieferungen/Jahr	WGK ⁴⁾	VbF-Klasse	Aggregatzustand	Gef. Stufe § 6 VAWS																													
Kondensat	Schacht	8 m³	8.000 l	permanent	1		flüssig	A																													
11	Löschwasserrückhaltung ☒ keine ☐ Konzept ☐ Berechnung																																				
12	Verzeichnis der beigefügten Unterlagen (soweit erforderlich)																																				
	☐ Zulassungen, Prüfzeichen ☐ Grundwasserflurabstand (m) ☐ Angaben zur Löschwasserrückhaltung ☐ Dimensionierung der Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ Liste der gehandhabten Stoffe mit Menge und WGK⁴⁾ ☐ Anlagenbeschreibung ☐ EG-Sicherheitsdatenblätter ☐ Grundwasserfließrichtung ☐ Sachverständigengutachten zur Eignungsfeststellung																																				
13	Antrag auf Eignungsfeststellung ☐ Die Eignungsfeststellung der Anlage wird hiermit beantragt Angaben zur Eignungsfeststellung sind im AwSV-Gutachten enthalten.																																				

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

3) Feststoffe und Gase in Tonnen (Flüssigkeiten in Kubikmeter)

4) WGK = Wassergefährdungsklassen



Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ¹⁾

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name

Regionalverband Saarbrücken

Stelle

Untere Bauaufsicht

Straße/Postfach

Schloßplatz

HausNr

1-15

PLZ

66119

Ort

Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:

Vorname

Name

AVA Velsen GmbH

vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Anlagestandort:

Straße

Alte Grube Velsen

HausNr

16

PLZ

66127

Gemeinde

Saarbrücken

evtl. Gebäudebezeichnung

EVS Biomassezentrum - Biogasaufbereitung

1

Geographische Lage der Anlage nach Gauß-Krüger

Hochwert

5 4 3 3 9 7 0

Rechtswert

2 5 6 0 8 8 5

2

Angaben zur Anlage

Bezeichnung (z. B. Fischöllager o. ä.)

07-04 Gas-Kühlsystem

3

Angaben zum Betreiber (nur falls nicht identisch mit Anlageneigentümerin/Anlageneigentümer)

Vorname

Name

Firmenbezeichnung

Geschäftsführerin/Geschäftsführer

Straße

HausNr

PLZ

Ort

Freiwillige
Angabe:

Telefon

Fax

E-Mail

4

Vorhaben²⁾

☒ Errichtung einer neuen Anlage

☐ wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage

5

Art der Anlage

☒ oberirdisch im Gebäude

☐ oberirdisch im Freien

☐ unterirdisch

☐ teilweise unterirdisch

☐ 5.1 Lageranlage

☐ 5.2 Abfüllanlage

☐ 5.3 Umschlaganlage

☐ 5.4 Rohrleitungsanlage

☒ 5.5 Anlage zum Herstellen, Behandeln und Verwenden

6

Angaben zu Gewässern und schutzbedürftigen Gebieten

Anlagenstandort

☐ im Uferbereich (5 m Abstand)

☐ in einem Wasserschutzgebiet, Zone

☐ in einem Überschwemmungsgebiet

☐ in einem Quellenschutzgebiet, Zone

☒ in keinem dieser Gebiete

7

Angaben zu Behältern

☐ Batterieanlage, kommunizierend

☐ Batterieanlage, nicht kommunizierend

☐ Gebinde für Gefahrguttransport

☐ Mehrkammertank, Zahl der Kammern

☐ Behälter-/Gebindezahl

☐ Baujahr der Behälter

☐ Einzelbehälter

☒ sonstige Gebinde

Ausführung (nur bei Anlagen 5.1 - 5.4)

☐ nach DIN

☐ standortgefertigt

☐ werksggefertigt

☐ Bauartzulassung

☐ allg. bauaufsichtliche Zulassung

☐ sonstige

Werkstoff

☐ GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)

☐ Metall

☐ anderer Kunststoff

☒ sonstige diverse Werkstoffe

Sekundärschutz

☐ ohne

☐ doppelwandig

☒ einwandig in Auffangwanne

☐ lecküberwachter Boden

☐ einwandig mit Leckschutzauskleidung

1) Die Beschreibung bzw. der Nachweis bezieht sich jeweils nur auf eine Anlage

2) Zutreffendes in Nr. 4 - 13 ankreuzen / ergänzen

8	Angaben zum Auffangraum (wenn erforderlich)							
Abmessungen LxBxH (m)				Volumen (m³)				
☐ Mauerwerk ☐ mit Beschichtung		☐ Beton ☐ mit Überdachung		☐ Stahl ☐ andere Ausführungen				
Zulassungszeichen								
9	Angaben zur Abfüllfläche (wenn vorgesehen)							
Befestigung								
☐ Oberbeton ☐ sonstige Befestigung		☐ Betonsteine		☐ Bitumen		☐ Stahl		
Zulassungszeichen								
Entwässerung								
☐ Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ in öffentliche Kanalisation mit Sammelkläranlage ☐ über Kleinkläranlage in Vorfluter ☐ in ein Gewässer				☐ Sammeleinrichtung zur Entsorgung ☐ in betriebseigene Abwasserbehandlungsanlage ☐ über Kleinkläranlage in öffentliche Kanalisation ☐ über Kleinkläranlage (Versickerung oder Verrieselung) ☒ sonstige keine				
Name								
Überdachung								
☐ keine		☐ teilweise		☒ vollständig				
10	Liste der gehandhabten Stoffe (EG-Sicherheitsdatenblätter beifügen)							
Stoffbezeichnung	Lagerort Maschine	Menge Inhalt ³⁾	Gebinde- größe (l)	Anlieferungen/ Jahr	WGK ⁴⁾	VbF- Klasse	Aggregat- zustand	Gef. Stufe § 6 VAWS
Ethylenglycol-Wasser-Gemisch	Kühlsystem	0,80 m³	800 l	permanent	1		flüssig	A
11	Löschwasserrückhaltung							
☐ keine								
☒ Konzept								
☐ Berechnung								
12	Verzeichnis der beigefügten Unterlagen (soweit erforderlich)							
☐ Zulassungen, Prüfzeichen ☐ Grundwasserflurabstand (m) ☐ Angaben zur Löschwasserrückhaltung ☐ Dimensionierung der Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ Liste der gehandhabten Stoffe mit Menge und WGK ⁴⁾				☐ Anlagenbeschreibung ☐ EG-Sicherheitsdatenblätter ☐ Grundwasserfließrichtung ☐ Sachverständigengutachten zur Eignungsfeststellung				
13	Antrag auf Eignungsfeststellung							
☐ Die Eignungsfeststellung der Anlage wird hiermit beantragt						Angaben zur Eignungsfeststellung sind im AwSV-Gutachten enthalten.		

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

3) Feststoffe und Gase in Tonnen (Flüssigkeiten in Kubikmeter)

4) WGK = Wassergefährdungsklassen



Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ¹⁾

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name

Regionalverband Saarbrücken

Stelle

Untere Bauaufsicht

Straße/Postfach

Schloßplatz

HausNr

1-15

PLZ

66119

Ort

Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:

Vorname

Name

AVA Velsen GmbH

vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Anlagestandort:

Straße

Alte Grube Velsen

HausNr

16

PLZ

66127

Gemeinde

Saarbrücken

evtl. Gebäudebezeichnung

EVS Biomassezentrum - Abluftbehandlung

1

Geographische Lage der Anlage nach Gauß-Krüger

Hochwert

5 4 3 3 9 7 0

Rechtswert

2 5 6 0 8 8 5

2

Angaben zur Anlage

Bezeichnung (z. B. Fischöllager o. ä.)

08-01 Schwefelsäuretank

3

Angaben zum Betreiber (nur falls nicht identisch mit Anlageneigentümerin/Anlageneigentümer)

Vorname

Name

Firmenbezeichnung

Geschäftsführerin/Geschäftsführer

Straße

HausNr

PLZ

Ort

Freiwillige
Angabe:

Telefon

Fax

E-Mail

4

Vorhaben²⁾

☒ Errichtung einer neuen Anlage

☐ wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage

5

Art der Anlage

☐ oberirdisch im Gebäude

☒ oberirdisch im Freien

☐ unterirdisch

☐ teilweise unterirdisch

☒ 5.1 Lageranlage

☐ 5.2 Abfüllanlage

☐ 5.3 Umschlaganlage

☐ 5.4 Rohrleitungsanlage

☐ 5.5 Anlage zum Herstellen, Behandeln und Verwenden

6

Angaben zu Gewässern und schutzbedürftigen Gebieten

Anlagenstandort

☐ im Uferbereich (5 m Abstand)

☐ in einem Wasserschutzgebiet, Zone

☐ in einem Überschwemmungsgebiet

☐ in einem Quellenschutzgebiet, Zone

☒ in keinem dieser Gebiete

7

Angaben zu Behältern

☐ Batterieanlage, kommunizierend

☐ Batterieanlage, nicht kommunizierend

☐ Gebinde für Gefahrguttransport

☐ Mehrkammertank, Zahl der Kammern

☐ Behälter-/Gebindezahl

☐ Baujahr der Behälter

☒ Einzelbehälter

☐ sonstige Gebinde

Ausführung (nur bei Anlagen 5.1 - 5.4)

☐ nach DIN

☐ standortgefertigt

☒ werksggefertigt

☐ Bauartzulassung

☒ allg. bauaufsichtliche Zulassung

☐ sonstige

Werkstoff

☐ GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)

☐ Metall

☐ anderer Kunststoff

☒ sonstige PE-HD

Sekundärschutz

☐ ohne

☐ einwandig in Auffangwanne

☐ einwandig mit Leckschutzauskleidung

☒ doppelwandig

☐ lecküberwachter Boden

Stand: 2022

1) Die Beschreibung bzw. der Nachweis bezieht sich jeweils nur auf eine Anlage

2) Zutreffendes in Nr. 4 - 13 ankreuzen / ergänzen

8	Angaben zum Auffangraum (wenn erforderlich) Abmessungen LxBxH (m) Volumen (m³) ☐ Mauerwerk ☐ mit Beschichtung Zulassungszeichen ☐ Beton ☐ mit Überdachung ☐ Stahl ☐ andere Ausführungen																																				
9	Angaben zur Abfüllfläche (wenn vorgesehen) Befestigung ☐ Oberbeton ☐ Betonsteine ☐ Bitumen ☐ Stahl ☐ sonstige Befestigung Zulassungszeichen																																				
	Entwässerung ☐ Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ in öffentliche Kanalisation mit Sammelkläranlage ☐ über Kleinkläranlage in Vorfluter ☐ in ein Gewässer Name ☐ Sammeleinrichtung zur Entsorgung ☐ in betriebseigene Abwasserbehandlungsanlage ☐ über Kleinkläranlage in öffentliche Kanalisation ☐ über Kleinkläranlage (Versickerung oder Verrieselung) ☒ sonstige keine																																				
	Überdachung ☒ keine ☐ teilweise ☐ vollständig																																				
10	Liste der gehandhabten Stoffe (EG-Sicherheitsdatenblätter beifügen)																																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Stoffbezeichnung</th> <th style="width: 10%;">Lagerort Maschine</th> <th style="width: 10%;">Menge Inhalt³⁾</th> <th style="width: 10%;">Gebinde- größe (l)</th> <th style="width: 10%;">Anlieferungen/ Jahr</th> <th style="width: 10%;">WGK⁴⁾</th> <th style="width: 10%;">VbF- Klasse</th> <th style="width: 10%;">Aggregat- zustand</th> <th style="width: 10%;">Gef. Stufe § 6 VAWS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schwefelsäure</td> <td>Tank</td> <td>28 t</td> <td>15.000</td> <td>11</td> <td>1</td> <td></td> <td>flüssig</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Stoffbezeichnung	Lagerort Maschine	Menge Inhalt ³⁾	Gebinde- größe (l)	Anlieferungen/ Jahr	WGK ⁴⁾	VbF- Klasse	Aggregat- zustand	Gef. Stufe § 6 VAWS	Schwefelsäure	Tank	28 t	15.000	11	1		flüssig	A																		
Stoffbezeichnung	Lagerort Maschine	Menge Inhalt ³⁾	Gebinde- größe (l)	Anlieferungen/ Jahr	WGK ⁴⁾	VbF- Klasse	Aggregat- zustand	Gef. Stufe § 6 VAWS																													
Schwefelsäure	Tank	28 t	15.000	11	1		flüssig	A																													
11	Löschwasserrückhaltung ☐ keine ☒ Konzept ☐ Berechnung																																				
12	Verzeichnis der beigefügten Unterlagen (soweit erforderlich)																																				
	☐ Zulassungen, Prüfzeichen ☐ Grundwasserflurabstand (m) ☐ Angaben zur Löschwasserrückhaltung ☐ Dimensionierung der Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ Liste der gehandhabten Stoffe mit Menge und WGK⁴⁾ ☐ Anlagenbeschreibung ☐ EG-Sicherheitsdatenblätter ☐ Grundwasserfließrichtung ☐ Sachverständigengutachten zur Eignungsfeststellung																																				
13	Antrag auf Eignungsfeststellung ☐ Die Eignungsfeststellung der Anlage wird hiermit beantragt																																				
	Angaben zur Eignungsfeststellung sind im AwSV-Gutachten enthalten.																																				

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

3) Feststoffe und Gase in Tonnen (Flüssigkeiten in Kubikmeter)

4) WGK = Wassergefährdungsklassen



Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ¹⁾

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name	Stelle		
Regionalverband Saarbrücken	Untere Bauaufsicht		
Straße/Postfach	HausNr	PLZ	Ort
Schloßplatz	1-15	66119	Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:

Vorname	Name
	AVA Velsen GmbH
	vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Anlagestandort:

Straße	HausNr	PLZ	Gemeinde
Alte Grube Velsen	16	66127	Saarbrücken

evtl. Gebäudebezeichnung
EVS Biomassezentrum - Abluftbehandlung

1 Geographische Lage der Anlage nach Gauß-Krüger

Hochwert							Rechtswert						
5	4	3	3	9	7	0	2	5	6	0	8	8	5

2 Angaben zur Anlage

Bezeichnung (z. B. Fischöllager o. ä.)
08-02 Ammoniumsulfatlösung-Tank

3 Angaben zum Betreiber (nur falls nicht identisch mit Anlageneigentümerin/Anlageneigentümer)

Vorname	Name

Firmenbezeichnung	Geschäftsführerin/Geschäftsführer

Straße	HausNr	PLZ	Ort

Freiwillige Angabe:	Telefon	Fax	E-Mail

4 Vorhaben²⁾

☒ Errichtung einer neuen Anlage ☐ wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage

5 Art der Anlage

☐ oberirdisch im Gebäude	☒ oberirdisch im Freien	☐ unterirdisch	☐ teilweise unterirdisch
☒ 5.1 Lageranlage	☐ 5.2 Abfüllanlage	☐ 5.3 Umschlaganlage	
☐ 5.4 Rohrleitungsanlage	☐ 5.5 Anlage zum Herstellen, Behandeln und Verwenden		

6 Angaben zu Gewässern und schutzbedürftigen Gebieten

Anlagenstandort

☐ im Uferbereich (5 m Abstand)	☐ in einem Wasserschutzgebiet, Zone
☐ in einem Überschwemmungsgebiet	☐ in einem Quellenschutzgebiet, Zone
☒ in keinem dieser Gebiete	

7 Angaben zu Behältern

☐ Batterieanlage, kommunizierend	☐ Behälter-/Gebindezahl
☐ Batterieanlage, nicht kommunizierend	☐ Baujahr der Behälter
☐ Gebinde für Gefahrguttransport	☒ Einzelbehälter
☐ Mehrkammertank, Zahl der Kammern	☐ sonstige Gebinde

Ausführung (nur bei Anlagen 5.1 - 5.4)

☐ nach DIN	☐ standortgefertigt	☒ werksgefertigt	☐ Bauartzulassung
☒ allg. bauaufsichtliche Zulassung		☐ sonstige	

Werkstoff

☐ GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)	☐ anderer Kunststoff
☐ Metall	☒ sonstige PE-HD

Sekundärschutz

☐ ohne	☐ einwandig in Auffangwanne	☐ einwandig mit Leckschutzauskleidung
☒ doppelwandig	☐ lecküberwachter Boden	

Stand: 2022

1) Die Beschreibung bzw. der Nachweis bezieht sich jeweils nur auf eine Anlage
2) Zutreffendes in Nr. 4 - 13 ankreuzen / ergänzen

8	Angaben zum Auffangraum (wenn erforderlich)								
Abmessungen LxBxH (m)				Volumen (m³)					
☐ Mauerwerk ☐ mit Beschichtung		☐ Beton ☐ mit Überdachung		☐ Stahl ☐ andere Ausführungen					
Zulassungszeichen									
9	Angaben zur Abfüllfläche (wenn vorgesehen)								
Befestigung ☐ Oberbeton ☐ Betonsteine ☐ Bitumen ☐ Stahl ☐ sonstige Befestigung Zulassungszeichen									
Entwässerung ☐ Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ in öffentliche Kanalisation mit Sammelkläranlage ☐ über Kleinkläranlage in Vorfluter ☐ in ein Gewässer Name ☐ Sammeleinrichtung zur Entsorgung ☐ in betriebseigene Abwasserbehandlungsanlage ☐ über Kleinkläranlage in öffentliche Kanalisation ☐ über Kleinkläranlage (Versickerung oder Verrieselung) ☒ sonstige keine									
Überdachung ☒ keine ☐ teilweise ☐ vollständig									
10	Liste der gehandhabten Stoffe (EG-Sicherheitsdatenblätter beifügen)								
Stoffbezeichnung		Lagerort Maschine	Menge Inhalt ³⁾	Gebinde- größe (l)	Anlieferungen/ Jahr	WGK ⁴⁾	VbF- Klasse	Aggregat- zustand	Gef. Stufe § 6 VAwS
Ammoniumsulfat		Tank	40 t	30.000	17	1		flüssig	A
11	Löschwasserrückhaltung ☐ keine ☒ Konzept ☐ Berechnung								
12	Verzeichnis der beigefügten Unterlagen (soweit erforderlich)								
☐ Zulassungen, Prüfzeichen ☐ Grundwasserflurabstand (m) ☐ Angaben zur Löschwasserrückhaltung ☐ Dimensionierung der Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ Liste der gehandhabten Stoffe mit Menge und WGK ⁴⁾				☐ Anlagenbeschreibung ☐ EG-Sicherheitsdatenblätter ☐ Grundwasserfließrichtung ☐ Sachverständigengutachten zur Eignungsfeststellung					
13	Antrag auf Eignungsfeststellung								
☐ Die Eignungsfeststellung der Anlage wird hiermit beantragt						Angaben zur Eignungsfeststellung sind im AwSV-Gutachten enthalten.			

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

3) Feststoffe und Gase in Tonnen (Flüssigkeiten in Kubikmeter)

4) WGK = Wassergefährdungsklassen



Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ¹⁾

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name

Regionalverband Saarbrücken

Stelle

Untere Bauaufsicht

Straße/Postfach

Schloßplatz

HausNr

1-15

PLZ

66119

Ort

Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:

Vorname

Name

AVA Velsen GmbH

vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Anlagestandort:

Straße

Alte Grube Velsen

HausNr

16

PLZ

66127

Gemeinde

Saarbrücken

evtl. Gebäudebezeichnung

EVS Biomassezentrum - Abluftbehandlung

1

Geographische Lage der Anlage nach Gauß-Krüger

Hochwert

5 4 3 3 9 7 0

Rechtswert

2 5 6 0 8 8 5

2

Angaben zur Anlage

Bezeichnung (z. B. Fischöllager o. ä.)

08-03 Saurer Wäscher

3

Angaben zum Betreiber (nur falls nicht identisch mit Anlageneigentümerin/Anlageneigentümer)

Vorname

Name

Firmenbezeichnung

Geschäftsführerin/Geschäftsführer

Straße

HausNr

PLZ

Ort

Freiwillige
Angabe:

Telefon

Fax

E-Mail

4

Vorhaben²⁾

☒ Errichtung einer neuen Anlage

☐ wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage

5

Art der Anlage

☐ oberirdisch im Gebäude

☒ oberirdisch im Freien

☐ unterirdisch

☐ teilweise unterirdisch

☐ 5.1 Lageranlage

☐ 5.2 Abfüllanlage

☐ 5.3 Umschlaganlage

☐ 5.4 Rohrleitungsanlage

☒ 5.5 Anlage zum Herstellen, Behandeln und Verwenden

6

Angaben zu Gewässern und schutzbedürftigen Gebieten

Anlagenstandort

☐ im Uferbereich (5 m Abstand)

☐ in einem Wasserschutzgebiet, Zone

☐ in einem Überschwemmungsgebiet

☐ in einem Quellenschutzgebiet, Zone

☒ in keinem dieser Gebiete

7

Angaben zu Behältern

☐ Batterieanlage, kommunizierend

☐ Batterieanlage, nicht kommunizierend

☐ Gebinde für Gefahrguttransport

☒ Mehrkammertank, Zahl der Kammern 3

☐ Behälter-/Gebindezahl

☐ Baujahr der Behälter

☐ Einzelbehälter

☐ sonstige Gebinde

Ausführung (nur bei Anlagen 5.1 - 5.4)

☐ nach DIN

☐ standortgefertigt

☐ werksggefertigt

☐ Bauartzulassung

☐ allg. bauaufsichtliche Zulassung

☐ sonstige

Werkstoff

☐ GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)

☐ Metall

☐ anderer Kunststoff

☒ sonstige PP

Sekundärschutz

☐ ohne

☐ doppelwandig

☒ einwandig in Auffangwanne

☐ lecküberwachter Boden

☐ einwandig mit Leckschutzauskleidung

1) Die Beschreibung bzw. der Nachweis bezieht sich jeweils nur auf eine Anlage

2) Zutreffendes in Nr. 4 - 13 ankreuzen / ergänzen

8	Angaben zum Auffangraum (wenn erforderlich)							
Abmessungen LxBxH (m)				Volumen (m³)				
☐ Mauerwerk ☐ mit Beschichtung		☐ Beton ☐ mit Überdachung		☐ Stahl ☐ andere Ausführungen				
Zulassungszeichen								
9	Angaben zur Abfüllfläche (wenn vorgesehen)							
Befestigung								
☐ Oberbeton ☐ sonstige Befestigung		☐ Betonsteine		☐ Bitumen		☐ Stahl		
Zulassungszeichen								
Entwässerung								
☐ Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ in öffentliche Kanalisation mit Sammelkläranlage				☐ Sammeleinrichtung zur Entsorgung ☐ in betriebseigene Abwasserbehandlungsanlage				
☐ über Kleinkläranlage in Vorfluter ☐ in ein Gewässer				☐ über Kleinkläranlage in öffentliche Kanalisation ☐ über Kleinkläranlage (Versickerung oder Verrieselung)				
Name				☒ sonstige keine				
Überdachung								
☒ keine		☐ teilweise		☐ vollständig				
10	Liste der gehandhabten Stoffe (EG-Sicherheitsdatenblätter beifügen)							
Stoffbezeichnung	Lagerort Maschine	Menge Inhalt ³⁾	Gebinde- größe (l)	Anlieferungen/ Jahr	WGK ⁴⁾	VbF- Klasse	Aggregat- zustand	Gef. Stufe § 6 VAWS
Schwefelsäure	3 Wäscher	16,5 m³	16.500	permanent	1		flüssig	A
11	Löschwasserrückhaltung							
☐ keine								
☒ Konzept								
☐ Berechnung								
12	Verzeichnis der beigefügten Unterlagen (soweit erforderlich)							
☐ Zulassungen, Prüfzeichen ☐ Grundwasserflurabstand (m) ☐ Angaben zur Löschwasserrückhaltung ☐ Dimensionierung der Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ Liste der gehandhabten Stoffe mit Menge und WGK ⁴⁾				☐ Anlagenbeschreibung ☐ EG-Sicherheitsdatenblätter ☐ Grundwasserfließrichtung ☐ Sachverständigengutachten zur Eignungsfeststellung				
13	Antrag auf Eignungsfeststellung							
☐ Die Eignungsfeststellung der Anlage wird hiermit beantragt						Angaben zur Eignungsfeststellung sind im AwSV-Gutachten enthalten.		

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

3) Feststoffe und Gase in Tonnen (Flüssigkeiten in Kubikmeter)

4) WGK = Wassergefährdungsklassen



Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ¹⁾

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name

Regionalverband Saarbrücken

Stelle

Untere Bauaufsicht

Straße/Postfach

Schloßplatz

HausNr

1-15

PLZ

66119

Ort

Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:

Vorname

Name

AVA Velsen GmbH

vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Anlagestandort:

Straße

Alte Grube Velsen

HausNr

16

PLZ

66127

Gemeinde

Saarbrücken

evtl. Gebäudebezeichnung

EVS Biomassezentrum - Abluftbehandlung

1

Geographische Lage der Anlage nach Gauß-Krüger

Hochwert

5 4 3 3 9 7 0

Rechtswert

2 5 6 0 8 8 5

2

Angaben zur Anlage

Bezeichnung (z. B. Fischöllager o. ä.)

08-04 Abtankplatz Schwefelsäure und Ammoniumsulfatlösung

3

Angaben zum Betreiber (nur falls nicht identisch mit Anlageneigentümerin/Anlageneigentümer)

Vorname

Name

Firmenbezeichnung

Geschäftsführerin/Geschäftsführer

Straße

HausNr

PLZ

Ort

Freiwillige
Angabe:

Telefon

Fax

E-Mail

4

Vorhaben²⁾

☒ Errichtung einer neuen Anlage

☐ wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage

5

Art der Anlage

☐ oberirdisch im Gebäude

☐ oberirdisch im Freien

☐ unterirdisch

☒ teilweise unterirdisch

☐ 5.1 Lageranlage

☒ 5.2 Abfüllanlage

☐ 5.3 Umschlaganlage

☐ 5.4 Rohrleitungsanlage

☐ 5.5 Anlage zum Herstellen, Behandeln und Verwenden

6

Angaben zu Gewässern und schutzbedürftigen Gebieten

Anlagenstandort

☐ im Uferbereich (5 m Abstand)

☐ in einem Wasserschutzgebiet, Zone

☐ in einem Überschwemmungsgebiet

☐ in einem Quellenschutzgebiet, Zone

☒ in keinem dieser Gebiete

7

Angaben zu Behältern

☐ Batterieanlage, kommunizierend

☐ Batterieanlage, nicht kommunizierend

☐ Gebinde für Gefahrguttransport

☐ Mehrkammertank, Zahl der Kammern

☐ Behälter-/Gebindezahl

☐ Baujahr der Behälter

☒ Einzelbehälter

☐ sonstige Gebinde

Ausführung (nur bei Anlagen 5.1 - 5.4)

☐ nach DIN

☒ standortgefertigt

☒ werksggefertigt

☐ Bauartzulassung

☒ allg. bauaufsichtliche Zulassung

☐ sonstige

Werkstoff

☐ GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)

☐ Metall

☐ anderer Kunststoff

☒ sonstige Beton (Platz), PE/PE-HD (Auffangbehälter)

Sekundärschutz

☐ ohne

☐ doppelwandig

☐ einwandig in Auffangwanne

☐ lecküberwachter Boden

☒ einwandig mit Leckschutzauskleidung

1) Die Beschreibung bzw. der Nachweis bezieht sich jeweils nur auf eine Anlage

2) Zutreffendes in Nr. 4 - 13 ankreuzen / ergänzen

8	Angaben zum Auffangraum (wenn erforderlich)							
Abmessungen LxBxH (m)				Volumen (m³)				
☐ Mauerwerk ☒ mit Beschichtung		☒ Beton ☐ mit Überdachung		☐ Stahl ☐ andere Ausführungen				
Zulassungszeichen								
9	Angaben zur Abfüllfläche (wenn vorgesehen)							
Befestigung								
☒ Oberbeton ☐ sonstige Befestigung		☐ Betonsteine		☐ Bitumen		☐ Stahl		
Zulassungszeichen								
Entwässerung								
☐ Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ in öffentliche Kanalisation mit Sammelkläranlage ☐ über Kleinkläranlage in Vorfluter ☐ in ein Gewässer Name				☒ Sammeleinrichtung zur Entsorgung ☐ in betriebseigene Abwasserbehandlungsanlage ☐ über Kleinkläranlage in öffentliche Kanalisation ☐ über Kleinkläranlage (Versickerung oder Verrieselung) ☐ sonstige				
Überdachung								
☒ keine		☐ teilweise		☐ vollständig				
10	Liste der gehandhabten Stoffe (EG-Sicherheitsdatenblätter beifügen)							
Stoffbezeichnung	Lagerort Maschine	Menge Inhalt ³⁾	Gebinde- größe (l)	Anlieferungen/ Jahr	WGK ⁴⁾	VbF- Klasse	Aggregat- zustand	Gef. Stufe § 6 VAwS
Schwefelsäure, ASL		12 m³	12.000	27	1		flüssig	A
11	Löschwasserrückhaltung							
☐ keine		☒ Konzept		☐ Berechnung				
12	Verzeichnis der beigefügten Unterlagen (soweit erforderlich)							
☐ Zulassungen, Prüfzeichen ☐ Grundwasserflurabstand (m) ☐ Angaben zur Löschwasserrückhaltung ☐ Dimensionierung der Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ Liste der gehandhabten Stoffe mit Menge und WGK ⁴⁾				☐ Anlagenbeschreibung ☐ EG-Sicherheitsdatenblätter ☐ Grundwasserfließrichtung ☐ Sachverständigengutachten zur Eignungsfeststellung				
13	Antrag auf Eignungsfeststellung							
☐ Die Eignungsfeststellung der Anlage wird hiermit beantragt						Angaben zur Eignungsfeststellung sind im AwSV-Gutachten enthalten.		

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

3) Feststoffe und Gase in Tonnen (Flüssigkeiten in Kubikmeter)

4) WGK = Wassergefährdungsklassen



Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ¹⁾

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name

Regionalverband Saarbrücken

Stelle

Untere Bauaufsicht

Straße/Postfach

Schloßplatz

HausNr

1-15

PLZ

66119

Ort

Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:

Vorname

Name

AVA Velsen GmbH

vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Anlagestandort:

Straße

Alte Grube Velsen

HausNr

16

PLZ

66127

Gemeinde

Saarbrücken

evtl. Gebäudebezeichnung

EVS Biomassezentrum - Abluftbehandlung

1

Geographische Lage der Anlage nach Gauß-Krüger

Hochwert

5 4 3 3 9 7 0

Rechtswert

2 5 6 0 8 8 5

2

Angaben zur Anlage

Bezeichnung (z. B. Fischöllager o. ä.)

08-05 Schacht Biofilter

3

Angaben zum Betreiber (nur falls nicht identisch mit Anlageneigentümerin/Anlageneigentümer)

Vorname

Name

Firmenbezeichnung

Geschäftsführerin/Geschäftsführer

Straße

HausNr

PLZ

Ort

Freiwillige
Angabe:

Telefon

Fax

E-Mail

4

Vorhaben²⁾

☒ Errichtung einer neuen Anlage

☐ wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage

5

Art der Anlage

☐ oberirdisch im Gebäude

☐ oberirdisch im Freien

☒ unterirdisch

☐ teilweise unterirdisch

☐ 5.1 Lageranlage

☐ 5.2 Abfüllanlage

☐ 5.3 Umschlaganlage

☐ 5.4 Rohrleitungsanlage

☒ 5.5 Anlage zum Herstellen, Behandeln und Verwenden

6

Angaben zu Gewässern und schutzbedürftigen Gebieten

Anlagenstandort

☐ im Uferbereich (5 m Abstand)

☐ in einem Wasserschutzgebiet, Zone

☐ in einem Überschwemmungsgebiet

☐ in einem Quellenschutzgebiet, Zone

☒ in keinem dieser Gebiete

7

Angaben zu Behältern

☐ Batterieanlage, kommunizierend

☐ Batterieanlage, nicht kommunizierend

☐ Gebinde für Gefahrguttransport

☐ Mehrkammertank, Zahl der Kammern

☐ Behälter-/Gebindezahl

☐ Baujahr der Behälter

☒ Einzelbehälter

☐ sonstige Gebinde

Ausführung (nur bei Anlagen 5.1 - 5.4)

☐ nach DIN

☐ standortgefertigt

☐ werksggefertigt

☐ Bauartzulassung

☐ allg. bauaufsichtliche Zulassung

☐ sonstige

Werkstoff

☐ GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)

☐ Metall

☐ anderer Kunststoff

☒ sonstige PE-HD

Sekundärschutz

☐ ohne

☐ einwandig in Auffangwanne

☐ einwandig mit Leckschutzauskleidung

☒ doppelwandig

☐ lecküberwachter Boden

Stand: 2022

1) Die Beschreibung bzw. der Nachweis bezieht sich jeweils nur auf eine Anlage

2) Zutreffendes in Nr. 4 - 13 ankreuzen / ergänzen

8	Angaben zum Auffangraum (wenn erforderlich)							
Abmessungen LxBxH (m)				Volumen (m³)				
☐ Mauerwerk ☐ mit Beschichtung		☐ Beton ☐ mit Überdachung		☐ Stahl ☐ andere Ausführungen				
Zulassungszeichen								
9	Angaben zur Abfüllfläche (wenn vorgesehen)							
Befestigung								
☐ Oberbeton ☐ sonstige Befestigung		☐ Betonsteine		☐ Bitumen		☐ Stahl		
Zulassungszeichen								
Entwässerung								
☐ Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ in öffentliche Kanalisation mit Sammelkläranlage				☐ Sammeleinrichtung zur Entsorgung ☐ in betriebseigene Abwasserbehandlungsanlage				
☐ über Kleinkläranlage in Vorfluter ☐ in ein Gewässer				☐ über Kleinkläranlage in öffentliche Kanalisation ☐ über Kleinkläranlage (Versickerung oder Verrieselung)				
Name				☒ sonstige Prozesswassertank				
Überdachung								
☒ keine		☐ teilweise		☐ vollständig				
10	Liste der gehandhabten Stoffe (EG-Sicherheitsdatenblätter beifügen)							
Stoffbezeichnung	Lagerort Maschine	Menge Inhalt ³⁾	Gebinde- größe (l)	Anlieferungen/ Jahr	WGK ⁴⁾	VbF- Klasse	Aggregat- zustand	Gef. Stufe § 6 VAWS
Kondensat	Schacht	2 m³	2.000	permanent	1		flüssig	A
11	Löschwasserrückhaltung							
☐ keine								
☒ Konzept								
☐ Berechnung								
12	Verzeichnis der beigefügten Unterlagen (soweit erforderlich)							
☐ Zulassungen, Prüfzeichen ☐ Grundwasserflurabstand (m) ☐ Angaben zur Löschwasserrückhaltung ☐ Dimensionierung der Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ Liste der gehandhabten Stoffe mit Menge und WGK ⁴⁾				☐ Anlagenbeschreibung ☐ EG-Sicherheitsdatenblätter ☐ Grundwasserfließrichtung ☐ Sachverständigengutachten zur Eignungsfeststellung				
13	Antrag auf Eignungsfeststellung							
☐ Die Eignungsfeststellung der Anlage wird hiermit beantragt						Angaben zur Eignungsfeststellung sind im AwSV-Gutachten enthalten.		

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

3) Feststoffe und Gase in Tonnen (Flüssigkeiten in Kubikmeter)

4) WGK = Wassergefährdungsklassen

Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ¹⁾

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name	Stelle		
Regionalverband Saarbrücken	Untere Bauaufsicht		
Straße/Postfach	HausNr	PLZ	Ort
Schloßplatz	1-15	66119	Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:

Vorname	Name
	AVA Velsen GmbH
	vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Anlagestandort:

Straße	HausNr	PLZ	Gemeinde
Alte Grube Velsen	16	66127	Saarbrücken

evtl. Gebäudebezeichnung
EVS Biomassezentrum - Rottehalle und Entwässerung

1 Geographische Lage der Anlage nach Gauß-Krüger

Hochwert							Rechtswert						
5	4	3	3	9	7	0	2	5	6	0	8	8	5

2 Angaben zur Anlage

Bezeichnung (z. B. Fischöllager o. ä.)
10-01 Presswassertank

3 Angaben zum Betreiber (nur falls nicht identisch mit Anlageneigentümerin/Anlageneigentümer)

Vorname	Name

Firmenbezeichnung	Geschäftsführerin/Geschäftsführer

Straße	HausNr	PLZ	Ort

Freiwillige Angabe:	Telefon	Fax	E-Mail

4 Vorhaben²⁾

☒ Errichtung einer neuen Anlage ☐ wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage

5 Art der Anlage

☒ oberirdisch im Gebäude	☐ oberirdisch im Freien	☐ unterirdisch	☐ teilweise unterirdisch
☒ 5.1 Lageranlage	☐ 5.2 Abfüllanlage	☐ 5.3 Umschlaganlage	
☐ 5.4 Rohrleitungsanlage	☐ 5.5 Anlage zum Herstellen, Behandeln und Verwenden		

6 Angaben zu Gewässern und schutzbedürftigen Gebieten

Anlagenstandort

☐ im Uferbereich (5 m Abstand)	☐ in einem Wasserschutzgebiet, Zone
☐ in einem Überschwemmungsgebiet	☐ in einem Quellenschutzgebiet, Zone
☒ in keinem dieser Gebiete	

7 Angaben zu Behältern

☐ Batterieanlage, kommunizierend	☐ Behälter-/Gebindezahl
☐ Batterieanlage, nicht kommunizierend	☐ Baujahr der Behälter
☐ Gebinde für Gefahrguttransport	☒ Einzelbehälter
☐ Mehrkammertank, Zahl der Kammern	☐ sonstige Gebinde

Ausführung (nur bei Anlagen 5.1 - 5.4)

☐ nach DIN	☒ standortgefertigt	☐ werksggefertigt	☐ Bauartzulassung
☒ allg. bauaufsichtliche Zulassung		☐ sonstige	

Werkstoff

☐ GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)	☐ anderer Kunststoff
☐ Metall	☒ sonstige Stahlbeton mit PE-HD-Auskleidung

Sekundärschutz

☐ ohne	☐ einwandig in Auffangwanne	☐ einwandig mit Leckschutzauskleidung
☒ doppelwandig	☐ lecküberwachter Boden	

Stand: 2022

1) Die Beschreibung bzw. der Nachweis bezieht sich jeweils nur auf eine Anlage
2) Zutreffendes in Nr. 4 - 13 ankreuzen / ergänzen

8	Angaben zum Auffangraum (wenn erforderlich) Abmessungen LxBxH (m) Volumen (m³) ☐ Mauerwerk ☐ mit Beschichtung Zulassungszeichen ☐ Beton ☐ mit Überdachung ☐ Stahl ☐ andere Ausführungen																																											
9	Angaben zur Abfüllfläche (wenn vorgesehen) Befestigung ☐ Oberbeton ☐ Betonsteine ☐ Bitumen ☐ Stahl ☐ sonstige Befestigung Zulassungszeichen Entwässerung ☐ Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ in öffentliche Kanalisation mit Sammelkläranlage ☐ über Kleinkläranlage in Vorfluter ☐ in ein Gewässer Name ☐ Sammeleinrichtung zur Entsorgung ☐ in betriebseigene Abwasserbehandlungsanlage ☐ über Kleinkläranlage in öffentliche Kanalisation ☐ über Kleinkläranlage (Versickerung oder Verrieselung) ☒ sonstige GPL Überdachung ☐ keine ☐ teilweise ☒ vollständig																																											
10	Liste der gehandhabten Stoffe (EG-Sicherheitsdatenblätter beifügen) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Stoffbezeichnung</th> <th>Lagerort Maschine</th> <th>Menge Inhalt³⁾</th> <th>Gebindegröße (l)</th> <th>Anlieferungen/Jahr</th> <th>WGK⁴⁾</th> <th>VbF-Klasse</th> <th>Aggregatzustand</th> <th>Gef. Stufe § 6 VAwS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gärrest</td> <td>Tank</td> <td>160 m³</td> <td>170.000</td> <td>permanent</td> <td>1</td> <td></td> <td>flüssig</td> <td>B</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>								Stoffbezeichnung	Lagerort Maschine	Menge Inhalt ³⁾	Gebindegröße (l)	Anlieferungen/Jahr	WGK ⁴⁾	VbF-Klasse	Aggregatzustand	Gef. Stufe § 6 VAwS	Gärrest	Tank	160 m³	170.000	permanent	1		flüssig	B																		
Stoffbezeichnung	Lagerort Maschine	Menge Inhalt ³⁾	Gebindegröße (l)	Anlieferungen/Jahr	WGK ⁴⁾	VbF-Klasse	Aggregatzustand	Gef. Stufe § 6 VAwS																																				
Gärrest	Tank	160 m³	170.000	permanent	1		flüssig	B																																				
11	Löschwasserrückhaltung ☒ keine ☐ Konzept ☐ Berechnung																																											
12	Verzeichnis der beigefügten Unterlagen (soweit erforderlich) ☐ Zulassungen, Prüfzeichen ☐ Grundwasserflurabstand (m) ☐ Angaben zur Löschwasserrückhaltung ☐ Dimensionierung der Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ Liste der gehandhabten Stoffe mit Menge und WGK⁴⁾ ☐ Anlagenbeschreibung ☐ EG-Sicherheitsdatenblätter ☐ Grundwasserfließrichtung ☐ Sachverständigengutachten zur Eignungsfeststellung																																											
13	Antrag auf Eignungsfeststellung ☐ Die Eignungsfeststellung der Anlage wird hiermit beantragt Angaben zur Eignungsfeststellung sind im AwSV-Gutachten enthalten.																																											

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

3) Feststoffe und Gase in Tonnen (Flüssigkeiten in Kubikmeter)

4) WGK = Wassergefährdungsklassen



Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ¹⁾

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name

Regionalverband Saarbrücken

Stelle

Untere Bauaufsicht

Straße/Postfach

Schloßplatz

HausNr

1-15

PLZ

66119

Ort

Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:

Vorname

Name

AVA Velsen GmbH

vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Anlagestandort:

Straße

Alte Grube Velsen

HausNr

16

PLZ

66127

Gemeinde

Saarbrücken

evtl. Gebäudebezeichnung

EVS Biomassezentrum - Rottehalle und Entwässerung

1

Geographische Lage der Anlage nach Gauß-Krüger

Hochwert

5 4 3 3 9 7 0

Rechtswert

2 5 6 0 8 8 5

2

Angaben zur Anlage

Bezeichnung (z. B. Fischöllager o. ä.)

10-02 Prozesswassertank

3

Angaben zum Betreiber (nur falls nicht identisch mit Anlageneigentümerin/Anlageneigentümer)

Vorname

Name

Firmenbezeichnung

Geschäftsführerin/Geschäftsführer

Straße

HausNr

PLZ

Ort

Freiwillige
Angabe:

Telefon

Fax

E-Mail

4

Vorhaben²⁾

☒ Errichtung einer neuen Anlage

☐ wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage

5

Art der Anlage

☒ oberirdisch im Gebäude

☐ oberirdisch im Freien

☐ unterirdisch

☐ teilweise unterirdisch

☒ 5.1 Lageranlage

☐ 5.2 Abfüllanlage

☐ 5.3 Umschlaganlage

☐ 5.4 Rohrleitungsanlage

☐ 5.5 Anlage zum Herstellen, Behandeln und Verwenden

6

Angaben zu Gewässern und schutzbedürftigen Gebieten

Anlagenstandort

☐ im Uferbereich (5 m Abstand)

☐ in einem Wasserschutzgebiet, Zone

☐ in einem Überschwemmungsgebiet

☐ in einem Quellenschutzgebiet, Zone

☒ in keinem dieser Gebiete

7

Angaben zu Behältern

☐ Batterieanlage, kommunizierend

☐ Batterieanlage, nicht kommunizierend

☐ Gebinde für Gefahrguttransport

☐ Mehrkammertank, Zahl der Kammern

☐ Behälter-/Gebindezahl

☐ Baujahr der Behälter

☒ Einzelbehälter

☐ sonstige Gebinde

Ausführung (nur bei Anlagen 5.1 - 5.4)

☐ nach DIN

☒ standortgefertigt

☐ werksggefertigt

☐ Bauartzulassung

☒ allg. bauaufsichtliche Zulassung

☐ sonstige

Werkstoff

☐ GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)

☐ Metall

☐ anderer Kunststoff

☒ sonstige Stahlbeton mit PE-HD-Auskleidung

Sekundärschutz

☐ ohne

☐ einwandig in Auffangwanne

☐ einwandig mit Leckschutzauskleidung

☒ doppelwandig

☐ lecküberwachter Boden

Stand: 2022

1) Die Beschreibung bzw. der Nachweis bezieht sich jeweils nur auf eine Anlage

2) Zutreffendes in Nr. 4 - 13 ankreuzen / ergänzen

8	Angaben zum Auffangraum (wenn erforderlich)								
Abmessungen LxBxH (m)				Volumen (m³)					
☐ Mauerwerk ☐ mit Beschichtung		☐ Beton ☐ mit Überdachung		☐ Stahl ☐ andere Ausführungen					
Zulassungszeichen									
9	Angaben zur Abfüllfläche (wenn vorgesehen)								
Befestigung ☐ Oberbeton ☐ Betonsteine ☐ Bitumen ☐ Stahl ☐ sonstige Befestigung Zulassungszeichen									
Entwässerung ☐ Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ in öffentliche Kanalisation mit Sammelkläranlage ☐ über Kleinkläranlage in Vorfluter ☐ in ein Gewässer Name ☐ Sammeleinrichtung zur Entsorgung ☐ in betriebseigene Abwasserbehandlungsanlage ☐ über Kleinkläranlage in öffentliche Kanalisation ☐ über Kleinkläranlage (Versickerung oder Verrieselung) ☒ sonstige GPL									
Überdachung ☐ keine ☐ teilweise ☒ vollständig									
10	Liste der gehandhabten Stoffe (EG-Sicherheitsdatenblätter beifügen)								
Stoffbezeichnung		Lagerort Maschine	Menge Inhalt ³⁾	Gebinde- größe (l)	Anlieferungen/ Jahr	WGK ⁴⁾	VbF- Klasse	Aggregat- zustand	Gef. Stufe § 6 VAWS
Kondensat, Reinigungswasser		Tank	45 m³	48.000	permanent	1		flüssig	A
11	Löschwasserrückhaltung ☒ keine ☐ Konzept ☐ Berechnung								
12	Verzeichnis der beigefügten Unterlagen (soweit erforderlich)								
☐ Zulassungen, Prüfzeichen ☐ Grundwasserflurabstand (m) ☐ Angaben zur Löschwasserrückhaltung ☐ Dimensionierung der Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ Liste der gehandhabten Stoffe mit Menge und WGK ⁴⁾				☐ Anlagenbeschreibung ☐ EG-Sicherheitsdatenblätter ☐ Grundwasserfließrichtung ☐ Sachverständigengutachten zur Eignungsfeststellung					
13	Antrag auf Eignungsfeststellung								
☐ Die Eignungsfeststellung der Anlage wird hiermit beantragt						Angaben zur Eignungsfeststellung sind im AwSV-Gutachten enthalten.			

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

3) Feststoffe und Gase in Tonnen (Flüssigkeiten in Kubikmeter)

4) WGK = Wassergefährdungsklassen



Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ¹⁾

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name	Stelle		
Regionalverband Saarbrücken	Untere Bauaufsicht		
Straße/Postfach	HausNr	PLZ	Ort
Schloßplatz	1-15	66119	Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:

Vorname	Name
	AVA Velsen GmbH
	vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Anlagestandort:

Straße	HausNr	PLZ	Gemeinde
Alte Grube Velsen	16	66127	Saarbrücken

evtl. Gebäudebezeichnung
EVS Biomassezentrum - Gärproduktlager

1 Geographische Lage der Anlage nach Gauß-Krüger

Hochwert							Rechtswert						
5	4	3	3	9	7	0	2	5	6	0	8	8	5

2 Angaben zur Anlage

Bezeichnung (z. B. Fischöllager o. ä.)
10-03 Gärproduktlager

3 Angaben zum Betreiber (nur falls nicht identisch mit Anlageneigentümerin/Anlageneigentümer)

Vorname	Name

Firmenbezeichnung	Geschäftsführerin/Geschäftsführer

Straße	HausNr	PLZ	Ort

Freiwillige Angabe:	Telefon	Fax	E-Mail

4 Vorhaben²⁾

☒ Errichtung einer neuen Anlage ☐ wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage

5 Art der Anlage

☐ oberirdisch im Gebäude	☒ oberirdisch im Freien	☐ unterirdisch	☐ teilweise unterirdisch
☒ 5.1 Lageranlage	☐ 5.2 Abfüllanlage	☐ 5.3 Umschlaganlage	
☐ 5.4 Rohrleitungsanlage	☐ 5.5 Anlage zum Herstellen, Behandeln und Verwenden		

6 Angaben zu Gewässern und schutzbedürftigen Gebieten

Anlagenstandort

☐ im Uferbereich (5 m Abstand)	☐ in einem Wasserschutzgebiet, Zone
☐ in einem Überschwemmungsgebiet	☐ in einem Quellenschutzgebiet, Zone
☒ in keinem dieser Gebiete	

7 Angaben zu Behältern

☐ Batterieanlage, kommunizierend	☐ Behälter-/Gebindezahl
☐ Batterieanlage, nicht kommunizierend	☐ Baujahr der Behälter
☐ Gebinde für Gefahrguttransport	☒ Einzelbehälter
☐ Mehrkammertank, Zahl der Kammern	☐ sonstige Gebinde

Ausführung (nur bei Anlagen 5.1 - 5.4)

☐ nach DIN	☒ standortgefertigt	☐ werksggefertigt	☐ Bauartzulassung
☒ allg. bauaufsichtliche Zulassung		☐ sonstige	

Werkstoff

☐ GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)	☐ anderer Kunststoff
☐ Metall	☒ sonstige Stahlbeton mit PE-HD-Auskleidung

Sekundärschutz

☐ ohne	☐ einwandig in Auffangwanne	☐ einwandig mit Leckschutzauskleidung
☒ doppelwandig	☐ lecküberwachter Boden	

Stand: 2022

1) Die Beschreibung bzw. der Nachweis bezieht sich jeweils nur auf eine Anlage
2) Zutreffendes in Nr. 4 - 13 ankreuzen / ergänzen

8	Angaben zum Auffangraum (wenn erforderlich)								
Abmessungen LxBxH (m)				Volumen (m³)					
☐ Mauerwerk ☐ mit Beschichtung		☐ Beton ☐ mit Überdachung		☐ Stahl ☐ andere Ausführungen					
Zulassungszeichen									
9	Angaben zur Abfüllfläche (wenn vorgesehen)								
Befestigung ☐ Oberbeton ☐ Betonsteine ☐ Bitumen ☐ Stahl ☐ sonstige Befestigung Zulassungszeichen									
Entwässerung ☐ Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ in öffentliche Kanalisation mit Sammelkläranlage ☐ über Kleinkläranlage in Vorfluter ☐ in ein Gewässer Name ☐ Sammeleinrichtung zur Entsorgung ☐ in betriebseigene Abwasserbehandlungsanlage ☐ über Kleinkläranlage in öffentliche Kanalisation ☐ über Kleinkläranlage (Versickerung oder Verrieselung) ☒ sonstige Trockner									
Überdachung ☐ keine ☐ teilweise ☒ vollständig									
10	Liste der gehandhabten Stoffe (EG-Sicherheitsdatenblätter beifügen)								
Stoffbezeichnung		Lagerort Maschine	Menge Inhalt ³⁾	Gebinde- größe (l)	Anlieferungen/ Jahr	WGK ⁴⁾	VbF- Klasse	Aggregat- zustand	Gef. Stufe § 6 VAWS
Gärrest, Kondensat, Wasser		Tank	4.000 m³	4.250.000	permanent	1		flüssig	C
11	Löschwasserrückhaltung ☒ keine ☐ Konzept ☐ Berechnung								
12	Verzeichnis der beigefügten Unterlagen (soweit erforderlich)								
☐ Zulassungen, Prüfzeichen ☐ Grundwasserflurabstand (m) ☐ Angaben zur Löschwasserrückhaltung ☐ Dimensionierung der Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ Liste der gehandhabten Stoffe mit Menge und WGK ⁴⁾				☐ Anlagenbeschreibung ☐ EG-Sicherheitsdatenblätter ☐ Grundwasserfließrichtung ☐ Sachverständigengutachten zur Eignungsfeststellung					
13	Antrag auf Eignungsfeststellung								
☐ Die Eignungsfeststellung der Anlage wird hiermit beantragt						Angaben zur Eignungsfeststellung sind im AwSV-Gutachten enthalten.			

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

3) Feststoffe und Gase in Tonnen (Flüssigkeiten in Kubikmeter)

4) WGK = Wassergefährdungsklassen



Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ¹⁾

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name

Regionalverband Saarbrücken

Stelle

Untere Bauaufsicht

Straße/Postfach

Schloßplatz

HausNr

1-15

PLZ

66119

Ort

Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:

Vorname

Name

AVA Velsen GmbH

vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Anlagestandort:

Straße

Alte Grube Velsen

HausNr

16

PLZ

66127

Gemeinde

Saarbrücken

evtl. Gebäudebezeichnung

EVS Biomassezentrum - Eigenbedarfstankstelle

1

Geographische Lage der Anlage nach Gauß-Krüger

Hochwert

5 4 3 3 9 7 0

Rechtswert

2 5 6 0 8 8 5

2

Angaben zur Anlage

Bezeichnung (z. B. Fischöllager o. ä.)

11-01 Eigenbedarfstankstelle

3

Angaben zum Betreiber (nur falls nicht identisch mit Anlageneigentümerin/Anlageneigentümer)

Vorname

Name

Firmenbezeichnung

Geschäftsführerin/Geschäftsführer

Straße

HausNr

PLZ

Ort

Freiwillige
Angabe:

Telefon

Fax

E-Mail

4

Vorhaben²⁾



Errichtung einer neuen Anlage



wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage

5

Art der Anlage



oberirdisch im Gebäude



oberirdisch im Freien



unterirdisch



teilweise unterirdisch



5.1 Lageranlage



5.2 Abfüllanlage



5.3 Umschlaganlage



5.4 Rohrleitungsanlage



5.5 Anlage zum Herstellen, Behandeln und Verwenden

6

Angaben zu Gewässern und schutzbedürftigen Gebieten

Anlagenstandort



im Uferbereich (5 m Abstand)



in einem Wasserschutzgebiet, Zone



in einem Überschwemmungsgebiet



in einem Quellenschutzgebiet, Zone



in keinem dieser Gebiete

7

Angaben zu Behältern



Batterieanlage, kommunizierend



Behälter-/Gebindezahl



Batterieanlage, nicht kommunizierend



Baujahr der Behälter



Gebinde für Gefahrguttransport



Einzelbehälter



Mehrkammertank, Zahl der Kammern



sonstige Gebinde

Ausführung (nur bei Anlagen 5.1 - 5.4)



nach DIN



standortgefertigt



werksgefertigt



Bauartzulassung



allg. bauaufsichtliche Zulassung



sonstige

Werkstoff



GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)



anderer Kunststoff



Metall



sonstige

Beton (Abfüllplatz), PE (Tank)

Sekundärschutz



ohne



einwandig in Auffangwanne



einwandig mit Leckschutzauskleidung



doppelwandig



lecküberwachter Boden

Stand: 2022

1) Die Beschreibung bzw. der Nachweis bezieht sich jeweils nur auf eine Anlage

2) Zutreffendes in Nr. 4 - 13 ankreuzen / ergänzen

8	Angaben zum Auffangraum (wenn erforderlich)								
Abmessungen LxBxH (m)				Volumen (m³)					
☐ Mauerwerk ☐ mit Beschichtung		☐ Beton ☐ mit Überdachung		☐ Stahl ☒ andere Ausführungen					
Zulassungszeichen									
9	Angaben zur Abfüllfläche (wenn vorgesehen)								
Befestigung ☒ Oberbeton ☐ Betonsteine ☐ Bitumen ☐ Stahl ☐ sonstige Befestigung Zulassungszeichen									
Entwässerung ☐ Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ in öffentliche Kanalisation mit Sammelkläranlage ☐ über Kleinkläranlage in Vorfluter ☐ in ein Gewässer Name ☒ Sammeleinrichtung zur Entsorgung ☐ in betriebseigene Abwasserbehandlungsanlage ☐ über Kleinkläranlage in öffentliche Kanalisation ☐ über Kleinkläranlage (Versickerung oder Verrieselung) ☐ sonstige									
Überdachung ☒ keine ☐ teilweise ☐ vollständig									
10	Liste der gehandhabten Stoffe (EG-Sicherheitsdatenblätter beifügen)								
Stoffbezeichnung		Lagerort Maschine	Menge Inhalt ³⁾	Gebinde- größe (l)	Anlieferungen/ Jahr	WGK ⁴⁾	VbF- Klasse	Aggregat- zustand	Gef. Stufe § 6 VAwS
Diesel		Tank	0,99 m³	990	30	2		flüssig	A
11	Löschwasserrückhaltung ☒ keine ☐ Konzept ☐ Berechnung								
12	Verzeichnis der beigefügten Unterlagen (soweit erforderlich)								
☐ Zulassungen, Prüfzeichen ☐ Grundwasserflurabstand (m) ☐ Angaben zur Löschwasserrückhaltung ☐ Dimensionierung der Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ Liste der gehandhabten Stoffe mit Menge und WGK ⁴⁾				☐ Anlagenbeschreibung ☐ EG-Sicherheitsdatenblätter ☐ Grundwasserfließrichtung ☐ Sachverständigengutachten zur Eignungsfeststellung					
13	Antrag auf Eignungsfeststellung								
☐ Die Eignungsfeststellung der Anlage wird hiermit beantragt						Angaben zur Eignungsfeststellung sind im AwSV-Gutachten enthalten.			

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

3) Feststoffe und Gase in Tonnen (Flüssigkeiten in Kubikmeter)

4) WGK = Wassergefährdungsklassen



An die Gemeinde / untere Bauaufsichtsbehörde	
Name	Regionalverband Saarbrücken
Stelle	Untere Bauaufsicht
Straße/Postfach	Schloßplatz
PLZ	66119
Ort	Saarbrücken
HausNr	1-15

Eingang bei der Gemeinde / Bauaufsichtsbehörde

Antrag auf Abweichung ☐ ¹⁾
Ausnahme ☒
Befreiung ☐

nach § 68 LBO, § 31 BauGB und § 85 LBO

zum Antrag vom 10.10.2023

Aktenzeichen

Bauherrin / Bauherr (§ 53 LBO)	Vorname		Name (Bei mehreren Bauherrinnen oder Bauherren auch Vertreterin/Vertreter benennen)			
			AVA Velsen GmbH			
			vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff			
	Freiwillige Angabe:		Telefon	Fax	E-Mail	
		06898 946-100	06898 946-111	info@ava-velsen.de		
	Straße		HausNr	PLZ	Wohnort	
	Alte Grube Velsen		16	66127	Saarbrücken	
Vorhaben	Änderung der AVA Velsen durch Neuerrichtung des EVS BioMasseZentrums (EVS BMZ) sowie von Revisionsflächen und eines Kleinanlieferbereichs - hier: Baufeld 1 (EVS BMZ)					
Baugrundstück	Straße		HausNr	Gemeinde		
	Alte Grube Velsen		16	Saarbrücken		
	Gemarkung, Flur, Flurstück(e)					
	Gemarkung Klarenthal (5061), Flur 13, Flurstücke: 4/131, 4/97 (teilweise); Gemarkung Großrosseln (5050), Flur 3, Flurstück: 35/7 (teilweise)					
Entwurfsverfasserin / Entwurfsverfasser (§ 54 LBO)	Vorname		Name		Berufsbezeichnung	
	Jürgen		Hake		Dipl.-Ing. (FH)	
	Freiwillige Angabe:		Telefon	Fax	E-Mail	
		05542 9380-0	05542 9380-77	j.hake@witzenhausen-institut.de		

Von folgenden Vorschriften wird Abweichung / Ausnahme / Befreiung beantragt:

Antrag auf Ausnahme bzgl. Barrierefreiheit (§ 50 LBO)

Ausführliche Begründung:

Bei dem EVS BioMasseZentrum handelt es sich um kein öffentlich zugängliches Gebäude. Alle Mitarbeitenden halten sich (zumindest zeitweise) in der Vergärungsanlage auf. Dies impliziert, dass diese körperlich so fit sind, dass für die Mitarbeitenden auch keine Barrierefreiheit hergestellt werden muss.
 Falls erforderlich stehen barrierefreie Büroarbeitsplätze im Bereich der AVA Velsen oder im Haupthaus des EVS zur Verfügung. Aus den genannten Gründen wird eine Ausnahme von der Barrierefreiheit beantragt.

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

Entwurfsverfasserin /
Entwurfsverfasser

Bauherrin / Bauherr oder
Vertreterin / Vertreter

Nachbarschaft

Flurstück Nr.


Unterschrift


Unterschrift

Unterschrift/en

1) Zutreffendes ankreuzen.



An die Gemeinde / untere Bauaufsichtsbehörde	
Name	Regionalverband Saarbrücken
Stelle	Untere Bauaufsicht
Straße/Postfach	Schloßplatz
PLZ	66119
Ort	Saarbrücken
HausNr	1-15

Eingang bei der Gemeinde / Bauaufsichtsbehörde

Antrag auf Abweichung ☐ ¹⁾
Ausnahme ☒
Befreiung ☐

nach § 68 LBO, § 31 BauGB und § 85 LBO

zum Antrag vom 10.10.2023

Aktenzeichen

Bauherrin / Bauherr (§ 53 LBO)	Vorname		Name (Bei mehreren Bauherrinnen oder Bauherren auch Vertreterin/Vertreter benennen)			
			AVA Velsen GmbH			
			vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff			
	Freiwillige Angabe:		Telefon	Fax	E-Mail	
		06898 946-100	06898 946-111	info@ava-velsen.de		
	Straße		HausNr	PLZ	Wohnort	
	Alte Grube Velsen		16	66127	Saarbrücken	
Vorhaben	Änderung der AVA Velsen durch Neuerrichtung des EVS BioMasseZentrums (EVS BMZ) sowie von Revisionsflächen und eines Kleinanlieferbereichs - hier: Baufeld 1 (EVS BMZ)					
Baugrundstück	Straße		HausNr	Gemeinde		
	Alte Grube Velsen		16	Saarbrücken		
	Gemarkung, Flur, Flurstück(e)					
	Gemarkung Klarenthal (5061), Flur 13, Flurstücke: 4/131, 4/97 (teilweise); Gemarkung Großrosseln (5050), Flur 3, Flurstück: 35/7 (teilweise)					
Entwurfsverfasserin / Entwurfsverfasser (§ 54 LBO)	Vorname		Name		Berufsbezeichnung	
	Jürgen		Hake		Dipl.-Ing. (FH)	
	Freiwillige Angabe:		Telefon	Fax	E-Mail	
		05542 9380-0	05542 9380-77	j.hake@witzenhausen-institut.de		

Von folgenden Vorschriften wird Abweichung / Ausnahme / Befreiung beantragt:

Antrag auf Ausnahme von § 5 (Dach- und Fassadenbegrünung) Begrünungssatzung der Landeshauptstadt Saarbrücken

Ausführliche Begründung:

siehe Beiblatt

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

Entwurfsverfasserin /
Entwurfsverfasser

Bauherrin / Bauherr oder
Vertreterin / Vertreter

Nachbarschaft

Flurstück Nr.


Unterschrift


Unterschrift

Unterschrift/en

1) Zutreffendes ankreuzen.



Beiblatt zu Antrag auf Ausnahme “Begrünung“

Ausführliche Begründung

Für die Dachflächen des EVS BMZ ist eine Nutzung von erneuerbaren Energien (Photovoltaik, flach auf den Dächern aufgebracht - s. Dachflächenbelegungsplan) vorgesehen. Eine Dachbegrünung ist demnach nicht möglich. Daher wird eine Ausnahme von der Dachbegrünung gemäß § 5 Begrünungssatzung der Landeshauptstadt Saarbrücken beantragt.

Gemäß o.g. Satzung ist ab einer geschlossenen Fassade pro Gebäudeseite von über 100 m² oder 10 m geschlossener Fassadenlänge eine Fassadenbegrünung vorzusehen. Es wird eine Ausnahme von der Fassadenbegrünung gemäß § 5 Begrünungssatzung der Landeshauptstadt Saarbrücken beantragt. Hintergrund ist, dass

- Das Baufeld räumlich begrenzt ist und die notwendigen Anlagenteile des EVS BMZ so raumsparend wie möglich angeordnet sind. Flächen für zusätzliche Fassadenbegrünung sind nicht vorhanden.
- Wie auf den Ansichten ersichtlich, entsprechend mögliche Fassaden/Wände bei den geplanten Gebäude nur vereinzelt vorhanden sind. Fast alle Wände sind mit Öffnungen (Tore, Türen, Fenster, Durchdringungen für Leitungen und Förderbänder) versehen. Eine Fassadenbegrünung ist in diesen Bereichen nicht möglich (Zuwachsen der Öffnungen).
- Die potentiell möglichen Fassaden sowohl von der Himmelsausrichtung her als auch mit dem Abstand zu den nächsten Gebäuden bzgl. Belichtung so ungünstig zu bewerten sind, dass eine erfolgreiche Bepflanzung als nicht realisierbar eingestuft wird.
- Aufgrund der Baufeldgröße die Abstandsflächen möglichst gering (aber brandschutztechnisch freigegeben) geplant sind und eine Begrünung aus brandschutztechnischen Gründen nicht möglich ist, da bei Unterschreitung der Abstandsflächen die Wände feuerhemmend bzw nicht brennbar auszuführen sind.
- Im EVS BMZ Bioabfall behandelt wird. Neben betrieblichen Gründen (fehlende Kontroll- und Reinigungsmöglichkeiten) ist eine Fassadenbegrünung aus hygienischer Sicht (Schmutzfang und Versteck für Vögel sowie Kleinsäuger (Ratten)) nicht machbar.

An die Gemeinde / untere Bauaufsichtsbehörde	
Name	Regionalverband Saarbrücken
Stelle	Untere Bauaufsicht
Straße/Postfach	Schloßplatz HausNr 1-15
PLZ	66119 Ort Saarbrücken

Eingang bei der Gemeinde / Bauaufsichtsbehörde

Antrag auf Abweichung ☒ ¹⁾
Ausnahme ☐
Befreiung ☐

nach § 68 LBO, § 31 BauGB und § 85 LBO

zum Antrag vom 10.10.2023

Aktenzeichen

Bauherrin / Bauherr (§ 53 LBO)	Vorname		Name (Bei mehreren Bauherrinnen oder Bauherren auch Vertreterin/Vertreter benennen) AVA Velsen GmbH vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff			
	Freiwillige Angabe:	Telefon 06898 946-100	Fax 06898 946-111	E-Mail info@ava-velsen.de		
	Straße Alte Grube Velsen		HausNr 16	PLZ 66127	Wohnort Saarbrücken	
Vorhaben	Änderung der AVA Velsen durch Neuerrichtung des EVS BioMasseZentrums (EVS BMZ) sowie von Revisionsflächen und eines Kleinanlieferungsbereichs - hier: Baufeld 1 (EVS BMZ)					
Baugrundstück	Straße Alte Grube Velsen		HausNr 16	Gemeinde Saarbrücken		
	Gemarkung, Flur, Flurstück(e) Gemarkung Klarenthal (5061), Flur 13, Flurstücke: 4/131, 4/97 (teilweise); Gemarkung Großrosseln (5050), Flur 3, Flurstück: 35/7 (teilweise)					
Entwurfsverfasserin / Entwurfsverfasser (§ 54 LBO)	Vorname Jürgen		Name Hake		Berufsbezeichnung Dipl.-Ing. (FH)	
	Freiwillige Angabe:	Telefon 05542 9380-0	Fax 05542 9380-77	E-Mail j.hake@witzenhausen-institut.de		

Von folgenden Vorschriften wird Abweichung / Ausnahme / Befreiung beantragt:

Antrag auf Abweichung der zulässigen Breite des Industriebaus nach Abschnitt 6 - Tabelle 2 der MIndBauRL

Ausführliche Begründung:


Die zulässige Breite von max. 40 m wird bei der Rottehalle nach Abschnitt 6 - Tabelle 2 der MIndBauRL überschritten. Die Breite der Rottehalle beträgt ca. 53,47 m. Die Schutzziele des Brandschutzes werden trotz der Überschreitung eingehalten, da die Rettungsweglängen innerhalb der Abschnitte eingehalten werden und für die Einsatzkräfte der Feuerwehr über die neu geplante Umfahrt eine gute ebenerdige Zugänglichkeit in die Halle besteht und durch die Brandmeldeanlage eine frühzeitige Alarmierung sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind. Aus diesen Gründen wird eine Abweichung der zulässigen Breite der Rottehalle nach Abschnitt 6.2 - Tabelle 2 der MIndBauRL beantragt.

Abweichend von Abschnitt 6.2 Tabelle 2 MIndBauRL wird die Größe der Wärmeabzugsflächen von mind. 5 % der Grundfläche in der Rottehalle unterschritten. Da es sich um eine Unterschreitung von weniger als 1 % handelt, das betreffende Gebäude allseitig auf der Umfahrt erreichbar ist sowie wirksame Löscharbeiten dennoch möglich sind, wird eine Abweichung der Größe der Wärmeabzugsflächen nach Abschnitt 6.2 - Tabelle 2 der MIndBauRL beantragt.

Entsprechende Ausführungen enthält der Brandschutznachweis sowie der Prüfbericht zum Brandschutznachweis

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

Entwurfsverfasserin / Entwurfsverfasser	Bauherrin / Bauherr oder Vertreterin / Vertreter	Nachbarschaft	Flurstück Nr.
			
Unterschrift	Unterschrift	Unterschrift/en	

1) Zutreffendes ankreuzen.

Untere Bauaufsichtsbehörde
Landeshauptstadt Saarbrücken
Gerberstraße 29
66111 Saarbrücken

Übereinstimmungserklärung

☒ Brandschutznachweis

nach § 1 Abs.7 und 8 BauVorIVO i.V.m. § 67 Abs.4 LBO
u. § 19 Abs.1 PPVO

Hiermit wird erklärt, dass die zur Prüfung und
Genehmigung eingereichten Unterlagen gem. nach-
folgender Aufzählung mit dem geprüften Brandschutz-
nachweis mit nebenstehender Prüfberichtsnummer
übereinstimmen

Aktenzeichen

Prüfbericht-Nr. W-24/037-1

vom (Datum) 28.05.2024

Ersteller: Prof. Dr.-Ing. habil. Geburtig

Anschrift: Humboldtstr. 21
99423 Weimar

Planzeichnung (Zeichnungsnr.)	Index	Datum
Lageplan (7012-G-653)	c	25.04.2024
Übersichtslageplan (7012-G-656)	d	18.03.2024
Übersichtsplan (1.01-1a)	a	10.07.2023
Übersichtsplan (1.01-5)		10.07.2023
Betriebsgebäude (1.02)	a	10.07.2023
Fermenter (1.03)	a	10.07.2023
Anliefer- und Aufbereitungshalle (1.04-1)	a	10.07.2023
Gärproduktelager (1.05)	a	10.07.2023
Rottehalle (1.06-1)	a	10.07.2023
Kompostlager (1.07)	a	10.07.2023
Biofilter (1.10)	a	10.07.2023

Witzenhausen
Ort

21.06.2024
Datum


Entwurfsverfasser

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde			
Name Regionalverband Saarbrücken			
Stelle Untere Bauaufsicht			
Straße/Postfach Schloßplatz		HausNr 1-15	
PLZ 66119	Ort Saarbrücken		

Eingang bei der Gemeinde / Bauaufsichtsbehörde

Erklärung der Tragwerksplanerin / des Tragwerksplaners

nach § 67 Abs. 4 LBO und § 8 Abs. 2 BauVorlVO

Aktenzeichen

Bauherrin / Bauherr (§ 53 LBO)	Vorname		Name (Bei mehreren Bauherrinnen oder Bauherren auch Vertreterin/Vertreter benennen) AVA Velsen GmbH vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff		
	Freiwillige Angabe:	Telefon	Fax		E-Mail
	Straße Alte Grube Velsen		HausNr 16	PLZ 66127	Wohnort Saarbrücken
Vorhaben	Änderung der AVA Velsen, insbesondere durch die Neuerrichtung des EVS BioMasseZentrums (EVS BMZ) sowie von Revisionsflächen und eines Kleinanlieferbereich				
Baugrundstück	Straße Alte Grube Velsen		HausNr 16	Gemeinde Saarbrücken	
	Gemarkung, Flur, Flurstück(e) Auflistung in Kapitel 11.3.1 des Bauantrags				
Tragwerksplanerin/ Tragwerksplaner	Vorname Dipl.-Ing. André		Name Recktenwald		Listennummer SN-185
	Freiwillige Angabe:	Telefon 06821-9704-0	Fax		E-Mail info@wpm-ingenieure.de

- ☐ ¹⁾ Es handelt sich um ein Tragwerk mit geringer oder sehr geringer Schwierigkeit und entspricht somit keinem Kriterium, der in § 8 Abs. 2 BauVorlVO genannten Kriterienliste.
- ☒ ¹⁾ Es handelt sich nicht um ein Tragwerk mit geringer oder sehr geringer Schwierigkeit, da folgendes Kriterium des Kriterienkataloges (s. Erläuterung) nach § 8 Abs. 2 BauVorlVO zutrifft (die Bescheinigung der/ des Prüfsachverständigen ist als Anlage eingereicht).
- ☐ ¹⁾ Es handelt sich um ein Wohngebäude der Gebäudeklasse 1 oder 2.

Erläuterung:

ausgenommen von der Tragwerksplanung ist der Fermenter und Gärrestespeicher und die Bauten auf dem Kleinanlieferbereich.

Stand: 2022

Heinitz, 20.07.2023

Ort, Datum



An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde				Eingang bei der Gemeinde / Unteren Bauaufsichtsbehörde	
Name Regionalverband Saarbrücken					
Stelle Untere Bauaufsicht					
Straße/Postfach Schloßplatz		HausNr 1-15			
PLZ 66119	Ort Saarbrücken				
☒ ¹⁾ Antrag auf Baugenehmigung nach § 65 LBO					
☐ ¹⁾ Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren nach § 64 LBO Wahlrecht nach § 60 Abs. 3 LBO: ☐ Das Vorhaben soll im Baugenehmigungsverfahren nach § 65 LBO geprüft werden.					
Aktenzeichen					
☐ ¹⁾ Genehmigungsfreistellung nach § 63 LBO bei der Gemeinde ☐ Es wird beantragt, die Einreichung der Unterlagen als Antrag auf Baugenehmigung weiter zu behandeln, wenn die Gemeinde nach § 63 Abs. 2 Nr. 4 LBO erklärt, dass das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden soll (§ 63 Abs. 4 LBO). In diesem Fall werden die Unterlagen gleichzeitig mit der Erklärung von der Gemeinde an die zuständige Untere Bauaufsichtsbehörde weitergeleitet. ----- Wahlrecht nach § 60 Abs. 3 LBO: ☐ Das Vorhaben soll im Baugenehmigungsverfahren nach § 64 LBO geprüft werden. Hinweis: Die Unterlagen sind bei der zuständigen Unteren Bauaufsichtsbehörde einzureichen.					
☐ ¹⁾ Einreichung / Kenntnissgabe von verfahrensfreien Vorhaben nach § 61 LBO bei der Gemeinde Das nachstehend beschriebene Vorhaben ist verfahrensfrei nach ☐ § 61 Abs. 1 LBO ☐ § 61 Abs. 2 LBO ☐ § 61 Abs. 3 LBO Wahlrecht nach § 60 Abs. 3 LBO: ☐ Das Vorhaben soll im Vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach § 64 LBO geprüft werden. Hinweis: Die Vorlage bei Vorhaben nach § 61 Abs. 1 und 3 LBO ist nur bei Inanspruchnahme des o.a. Wahlrechtes erforderlich.					
Bauherrin / Bauherr (§ 53 LBO)	Vorname		Name (Bei mehreren Bauherrinnen oder Bauherren auch Vertreterin/Vertreter benennen)		
			AVA Velsen GmbH vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff		
	Freiwillige Angabe:	Telefon 06898 946-100	Fax 06898 946-111	E-Mail info@ava-velsen.de	
	Straße Alte Grube Velsen		HausNr 16	PLZ 66127	Wohnort Saarbrücken
Vorhaben	Änderung der AVA Velsen durch Neuerrichtung des EVS BioMasseZentrums (EVS BMZ) sowie von Revisionsflächen und eines Kleinanlieferbereichs - hier: Baufeld 2 (Revisionsfläche Süd)				
Baugrundstück	Straße Alte Grube Velsen		HausNr 16	Gemeinde Saarbrücken	
	Gemarkung, Flur, Flurstück(e) Gemarkung Klarenthal (5061), Flur 13, Flurstück: 4/97 (teilweise); Gemarkung Großrosseln (5050), Flur 3, Flurstück: 35/7 (teilweise)				
Entwurfs- verfasserin / Entwurfsverfasser (§ 54 LBO)	Vorname Jürgen		Name Hake		Listennummer 15804
	Freiwillige Angabe:	Telefon 05542 9380-0	Fax 05542 9380-77	E-Mail j.hake@witzenhausen-institut.de	
	Straße Werner-Eisenberg-Weg		HausNr 1	PLZ 37213	Wohnort Witzenhausen
Grundstücks- eigentümerin / Grundstücks- eigentümer	Vorname		Name EVS GAV GmbH		
	Freiwillige Angabe:	Telefon	Fax	E-Mail	
	Straße Untertürkheimer Str.		HausNr 21	PLZ 66117	Wohnort Saarbrücken
Bemerkungen					

Anlagen²⁾

(in nachfolgender Reihenfolge einzuordnen)

1	Beschreibung des Baugrundstücks	<u>1</u> fach	17	Bauzeichnungen	<u>1</u> fach
2	Nachweis der baulichen Nutzung nach der Baunutzungsverordnung	___ fach	18	Freiflächengestaltungsplan	<u>1</u> fach
3	Beschreibung der baulichen Anlage	___ fach	19	Darstellung der Grundstücksentwässerung	<u>1</u> fach
4	Beschreibung der Baumaßnahmen geringen Umfanges, Werbeanlagen und Warenautomaten	<u>1</u> fach	20	Stellplatznachweis/ Nachweis über Fahrradstellplätze	<u>1</u> fach
5	Beschreibung der Feuerungsanlage	___ fach	21	Abstandsflächennachweis	___ fach
6	Betriebsbeschreibung für gewerbliche Anlagen	<u>1</u> fach	22	Energiebedarfsnachweis	___ fach
7	Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	___ fach	23	Schallschutznachweis	___ fach
8	Antrag auf Abweichung, Ausnahme, Befreiung nach § 68 Abs. 2 LBO	___ fach	24	Brandschutznachweis	___ fach
9	Erklärung der Tragwerksplanerin/ des Tragwerksplaners	___ fach	24.1	Nachweis in den Bauvorlagen	___ fach
10	Bescheinigung nach § 67 Abs. 4 (Prüfung durch Prüfsachverständige/n)	___ fach	24.2	Gesonderter Nachweis	___ fach
11	Erklärung der Nachbarschaft nach § 71 LBO	___ fach	25	Standsicherheitsnachweis	___ fach
12	Erklärung der Entwurfsverfasserin/ des Entwurfsverfassers zum barrierefreien Bauen	___ fach	26	Berechnung der Flächen- und Rauminhalte	___ fach
13	Vervielfältigung der Flurkarte	<u>1</u> fach	27	1 Satz Erhebungsbogen	<u>1</u> fach
14	Auszug aus dem Bebauungsplan oder einer städtebaulichen Satzung	___ fach	28	Sonstige notwendige Unterlagen:	___ fach
15	Auszug aus örtlichen Bauvorschriften	___ fach			
16	Lageplan	<u>1</u> fach			

Der Weitergabe folgender Baudaten an Baustelleninformationsdienste zum Zwecke der Veröffentlichung wird seitens der Bauherrschaft oder deren Vertretung zugestimmt:
Name und Anschrift der Bauherrin bzw. des Bauherren, Lage des Baugrundstücks, Art des Vorhabens und Baukosten

☒ ja ☐ nein³⁾

Velsen, 10.10.2023

Ort, Datum

1) Zutreffendes ankreuzen.

2) Anzahl der Ausfertigungen gemäß § 1a Abs. 7 BauVorVO.

3) Zutreffendes ankreuzen. **Ist kein Feld angekreuzt, liegt keine Einwilligung vor.**

Die Verweigerung der Einwilligung hat keine Rechtsfolgen. Die Einwilligung kann ohne Rechtsfolgen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Beschreibung des Baugrundstückes

Revisionsfläche Süd

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name		Stelle	
Regionalverband Saarbrücken		Untere Bauaufsicht	
Straße/Postfach	HausNr	PLZ	Ort
Schloßplatz	1-15	66119	Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:

Vorname	Name
	AVA Velsen GmbH vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Baustelle:

Straße	HausNr	PLZ	Ort
Alte Grube Velsen	16	66127	Saarbrücken

	von Antragstellerin/Antragsteller oder Entwurfsverfasserin/Entwurfsverfasser auszufüllen (1)	Stellungnahme der Gemeinde (2)	Bearbeitungsvermerke der Bauaufsichtsbehörde (3)
1. Ist die Bauherrin/der Bauherr grundbuchmäßige/r Eigentümerin/Eigentümer/Erbbauberechtigte/Erbbauberechtigter? Wenn nein: Liegt schriftliche Zustimmungserklärung der/des Berechtigten vor?	☐ Ja / Nein ☒ ☒ Ja / Nein ☐		
2. Liegt für das Baugrundstück 2.1.1 eine Teilungsgenehmigung nach § 19 BauGB vor? 2.1.2 ein Vorbescheid (§ 76 LBO) vor? 2.1.3 eine Eintragung im Baulastenverzeichnis vor?	☐ Ja / Nein ☒ Az.: ☐ Ja / Nein ☒ Az.: ☒ Ja / Nein ☐ Az.:		
3. Liegt das Baugrundstück 3.1.1 im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB) oder einer anderen städtebaulichen Satzung? Rechtsverbindlich seit: Art des Baugebietes: 3.1.2 innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ohne qualifizierten Bebauungsplan (§ 34 BauGB)? Art des Baugebietes: 3.1.3 in einem Gebiet, für das die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen ist (§ 33 BauGB)? Art des Baugebietes: 3.1.4 im Geltungsbereich einer örtlichen Baupolizeiverordnung oder örtlichen Bauvorschriften (§ 85 LBO)? (nähere Bezeichnung) 3.1.5 im Außenbereich (§ 35 BauGB)? 3.1.6 Bauweise (§ 22 BauNVO)?	☐ Ja / Nein ☒ (nähere Bezeichnung) ☐ Ja / Nein ☒ (nähere Bezeichnung) ☐ Ja / Nein ☒ (nähere Bezeichnung) ☐ Ja / Nein ☒ (nähere Bezeichnung) ☒ Ja / Nein ☐ ☒ offen/geschlossen ☐		
3.2.1 in einem Umlegungsgebiet? wenn ja, Genehmigung nach § 51 BauGB vom 3.2.2 in einem Flurbereinigungsgebiet? 3.2.3 im Gebiet einer Veränderungssperre (§ 14 BauGB)? 3.2.4 in einem Sanierungsgebiet? falls ja, bitte entsprechenden Antrag beifügen.	☐ Ja / Nein ☒ ☐ Ja / Nein ☒ ☐ Ja / Nein ☒ ☐ Ja / Nein ☒		

	(1)	(2)	(3)
3.3.1 in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet oder im Bereich geschützter Biotope, Naturdenkmäler oder Landschaftsbestandteile?	☐ Ja / Nein ☒ (nähere Bezeichnung)		
3.3.2 in der Umgebung eines Baudenkmals, im Bereich eines Bodendenkmals, in einem Denkmalbereich, in einem Grabungsschutzgebiet, oder steht das Gebäude selbst unter Denkmalschutz?	☒ Ja / Nein ☐ Grube Velsen (nähere Bezeichnung)		
an oder im Bereich			
3.4.1 einer Bundesautobahn?	BAB	Entfernung in m	
3.4.2 einer Bundesstraße?	B		
3.4.3 einer Landstraße I. Ordnung?	Nr. 163	454,00	
3.4.4 einer Landstraße II. Ordnung?	Nr.		
3.4.5 einer Gemeindestraße?			
3.4.6 einer sonstigen Straße?			
3.4.7 eines Privatweges?			
3.5 in der Nähe einer Eisenbahn? Entfernung:	☐ Ja / Nein ☒ m		
3.6 im Einwirkungsbereich untertägigen Bergbaus? Stellungnahme liegt vor.	☒ Ja / Nein ☐ ☒ Ja / Nein ☐		
3.7 in der Nähe eines Waldes? Entfernung:	☒ Ja / Nein ☐ 1,00 m		
3.8 an einem Wasserlauf / im gesetzlichen Überschwemmungsgebiet? Wenn ja, Angabe des Wasserlaufs (Name; 1., 2. oder 3. Ordnung) Entfernung bis Uferlinie:	☐ Ja / Nein ☒ m		
3.9 in einem Wasserschutzgebiet oder Quellschutzgebiet (§ 37 SWG, § 45 SWG)?	☐ Ja / Nein ☒ (Zone)		
3.10 Wird der Grundwasserspiegel durch die Baumaßnahme erreicht?	☐ Ja / Nein ☒		
3.11 in der Nähe eines Friedhofs? Entfernung:	☐ Ja / Nein ☒ m		
3.12 in der Nähe eines Flugplatzes?	☐ Ja / Nein ☒		
3.13 im Bereich von Luftschutzbauten?	☐ Ja / Nein ☒		
3.14 in der Nähe eines Störfallbetriebes?	☐ Ja / Nein ☒		
4. Führen über das Baugrundstück Versorgungs- oder andere Leitungen (ober- oder unterirdisch)? Leitungsträger?	☐ Ja / Nein ☒ 		
5. Wie ist die Zufahrt gesichert (§ 5 LBO)?	über L 163		
6. Wie ist die Trinkwasserversorgung gesichert (§§ 5, 42 LBO)?	öffentliches Netz		
6.1 Ist ausreichende Löschwasserversorgung gewährleistet?	☒ Ja / Nein ☐		
7. Angaben zur Abwasserbeseitigung			
7.1 Ist ein öffentlicher Schmutzwasserkanal vorhanden?	☐ Ja / Nein ☒ Entfernung in m:		
7.2 Ist ein öffentlicher Regenwasserkanal vorhanden?	☐ Ja / Nein ☒ Entfernung in m:		
7.3 Ist ein öffentlicher Mischwasserkanal vorhanden?	☒ Ja / Nein ☐ Entfernung in m: 400		

	(1)	(2)	(3)
7.4 Erfolgt die Schmutzwasserbeseitigung durch Einleitung in eine öffentliche Sammelkläranlage	☐ über öffentlichen Schmutzwasserkanal? ☒ über öffentlichen Mischwasserkanal?		
7.5 Erfolgt die Schmutzwasserbeseitigung durch Einleitung über eine Kleinkläranlage	☐ in Oberflächen-gewässer? ☐ ins Grundwasser?		
7.6 Erfolgt die Schmutzwasserbeseitigung durch Einleitung in eine wasserdichte Grube ohne Überlauf?	☐ Ja / Nein ☒		
7.7 Wird das Niederschlagswasser	☐ vollständig genutzt? ☐ teilweise genutzt? ☒ nicht genutzt?		
7.8 Wird das Niederschlagswasser (Das Ankreuzen mehrerer Felder ist möglich)	☐ in öffentlichen Mischwasserkanal eingeleitet? ☐ in öffentlichen Regenwasserkanal eingeleitet? ☒ in oberirdisches Gewässer eingeleitet? ☐ versickert?		
8. War das Grundstück bereits bebaut? Wenn ja, bereits vor dem 01.01.1999?	☒ Ja / Nein ☐ ☒ Ja / Nein ☐		
9. Besteht Verdacht auf Kontamination?	☒ Ja / Nein ☐		

Sonstige Angaben: Altlastenabklärung ist erfolgt

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum



Beschreibung der Baumaßnahmen geringen Umfanges,¹⁾ Werbeanlagen und Warenautomaten

Revisionsfläche Süd

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name	Stelle		
Regionalverband Saarbrücken	Untere Bauaufsicht		
Straße/Postfach	HausNr	PLZ	Ort
Schloßplatz	1-15	66119	Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:

Vorname	Name
	AVA Velsen GmbH vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Anlagestandort:

Straße	HausNr	PLZ	Ort
Alte Grube Velsen	16	66127	Saarbrücken

	von Antragstellerin/Antragsteller oder Entwurfsverfasserin/Entwurfsverfasser auszufüllen	Bearbeitungsvermerke der Bauaufsichtsbehörde
1. Allgemeine Angaben		
1.1 Art des Baugebietes	Außenbereich, kein Baugebiet	
1.2 Art der baulichen Anlage	Revisionsfläche Süd	
1.3 Zweck der Anlage	Containerstellplatz u. Materiallagerung bei Revisionszeiten der AVA Velsen	
1.4 Umfang der baulichen Anlage (z. B. Rauminhalt, Fläche, Rohbauwert oder Herstellungskosten - jeweils ohne Umsatzsteuer)	Gesamtaufstellfläche: 3.400 m ² Herstellungskosten: 1.398.000,00 €	
1.5 Stellung der baulichen Anlage (bei Werbeanlagen Anbringungsort)	Baufeld 2	
1.5.1 Wandhöhen (§§ 7 und 8 LBO) (falls notwendig)		
1.6 Ausführung (Konstruktion, Material, Farbe)	Asphalt und Stahlfaserbeton	
1.7 Erschließung (Zuwegung, Versorgungsleitungen, Entwässerung)		
2. Besondere technische Angaben (bei Werbeanlagen sind hier insbesondere anzugeben: benachbarte Signalanlagen und Verkehrszeichen)		

Stand: 2022

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

¹⁾ Einfriedungen, Stützmauern, kleine Um-, An- und Aufbauten, Kleingaragen



Betriebsbeschreibung

für gewerbliche Anlagen (§ 5 BauVorIVO) in Verfahren nach § 63, § 64, § 65 LBO vom: 10.10.2023

☐ ☒ ☐ 1)

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name	Stelle		
Regionalverband Saarbrücken	Untere Bauaufsicht		
Straße/Postfach	HausNr	PLZ	Ort
Schloßplatz	1-15	66119	Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr, Betreiberin/Betreiber:

Name
AVA Velsen GmbH
vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Grundstück:

Straße	HausNr	PLZ	Gemeinde
Alte Grube Velsen	16	66127	Saarbrücken

Angaben zum Betrieb

1	Art des Betriebes oder der Anlage	Revisionsfläche Süd (Baufeld 2) - Containerstellplatz u. Materiallagerung bei Revisionszeiten der AVA Velsen	
	Hergestellte Produkte	keine	
	Dienstleistung	keine	
	Verwandte Stoffe (Rohstoffe, Betriebsstoffe, Reststoffe, Waren)		
	Arbeitsabläufe Arbeitsablaufplan ist beigelegt 1) ☐ ja ☒ nein		
	Maschinen, Apparate, Förder- einrichtungen, Betriebsfahrzeuge Maschinenaufstellungsplan ist beigelegt 1) ☐ ja ☒ nein		
2	Gesamtbeschäftigte am Betriebsort	im bestehenden Betrieb	nach Durchführung des Vorhabens
	Männlich	0	0
	Weiblich	0	0

3 Angaben zum Umweltschutz

3.1 Geräusche (z. B. durch Anlagen, Tätigkeiten, Fahrzeugverkehr auf dem Grundstück)

Ursache, Dauer, Häufigkeit	entfällt	Tageszeit von - bis	Nachtzeit (22:00 - 6:00) von - bis
Lage der Geräuschquellen (Austritts- öffnungen, ggf. Richtungsangaben)			
Maßnahmen zur Vermeidung schädlicher Geräusche			
Erschütterungen, mechanische Schwingungen			
Art, Ursache, Dauer, Häufigkeit	entfällt	Tageszeit von - bis	Nachtzeit (22:00 - 6:00) von - bis
Lage der Erschütterungs- oder Schwingungsquellen			
Maßnahmen zur Vermeidung schädlicher Erschütterungen oder Schwingungen			

3.2 Abfallstoffe

Art, Menge pro Zeiteinheit:	entfällt
Zwischenlagerung: Art, Ort und Menge	

3.3 Luftverunreinigung (z. B. durch Rauch, Ruß, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe, Geruchsstoffe)

Art der Verunreinigung	entfällt
Lage der Emissionsöffnungen (Grundriss und Höhenangaben)	
Maßnahmen zur Vermeidung schädlicher Luftverunreinigungen	

3.4 Elektromagnetische Felder (z. B. Trafo-, Sendeanlagen u. ä.)

Art (Hoch-/Niederfrequenz), Ursache Umspannungsanlage o. ä. mit Spannungs- angaben), Standort der Anlage	entfällt
Maßnahmen zur Einhaltung der Grenzwerte der 26. BimSchV	

3.5	Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen										
Sind Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vorgesehen? ¹⁾ ☐ ja ²⁾ ☒ nein											
3.6	Betriebliches Abwasser (kein häusliches Abwasser, kein Niederschlagswasser!)										
Fällt bei betrieblichen Prozessen Abwasser an? ¹⁾ ☐ ja ²⁾ ☒ nein											
Angaben zu Arbeitsräumen und Sozialeinrichtungen											
4	Arbeitsräume Besondere Einwirkungen und Gefahren entfällt										
Gesundheitlich unzuträgliche Temperaturen, Wärmestrahlung, mech. Schwingungen, elektrostatische Aufladungen, elektromagnetische Felder, Gefahrstoffe (auch Gase, Abgase, Nebel oder Stäube, ggf. Sicherheitsdatenblätter beifügen) Lärm am Arbeitsplatz		Art der Ursache		Bezeichnung des Raumes				Schutzvorkehrungen			
5	Sozialeinrichtungen entfällt										
Pausenräume Liegeräume für Frauen		im bestehenden Betrieb				nach Durchführung des Vorhabens					
		m ²		Plätze		m ²		Plätze			
		Rauminhalt (m ³)	Anzahl der Liegen	Rauminhalt (m ³)	Anzahl der Liegen						
Umkleideräume Grundfläche Zahl der Kleiderablagen		für Männer		für Frauen		für Männer		für Frauen			
		m ²		m ²		m ²		m ²			
Waschräume Zahl der Waschbecken Zahl der Duschen		für Männer		für Frauen		für Männer		für Frauen			
Toilettenräume Zahl der Toiletten Zahl der Bedürfnisstände (Urinale)		für Männer		für Frauen		für Männer		für Frauen			
6	Zusätzliche Angaben zu Arbeitsräumen und Sozialeinrichtungen entfällt										
6.1	Lüftung										
Raumbenennung nach Grundrisszeichnung geplante Luftwechselrate freie Lüftung ¹⁾ Raumluftechnische Anlage ¹⁾											
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6.2	Raumtemperatur										
Raumbenennung nach Grundrisszeichnung Vorgesehene Raumtemperatur (°C)											
6.3	Rutschhemmende Fußböden in folgenden Räumen										
Raumbenennung nach Grundrisszeichnung Bewertung nach BGR 181											
6.4	Sicherheitsbeleuchtung in folgenden Räumen										
Raumbenennung nach Grundrisszeichnung											
7	Betriebszeit										
		an Werktagen				an Sonn- und Feiertagen					
		von	bis	Zahl der Schichten		von	bis	Zahl der Schichten			
		6:00	22:00								
8	Sonstige Angaben, die zur Beurteilung des Vorhabens notwendig sind										

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

1) Zutreffendes ankreuzen

2) wenn ja, ist ergänzend die Vorlage der Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen notwendig

3) wenn ja, sind ergänzende Unterlagen gemäß Rücksprache mit dem Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz, Don-Bosco-Str. 1, 66119 Saarbrücken, Tel. 0681/8500-0, Fachbereich 2.3, vorzulegen.



An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde				Eingang bei der Gemeinde / Unteren Bauaufsichtsbehörde	
Name Regionalverband Saarbrücken					
Stelle Untere Bauaufsicht					
Straße/Postfach Schloßplatz		HausNr 1-15			
PLZ 66119	Ort Saarbrücken				
☒ ¹⁾ Antrag auf Baugenehmigung nach § 65 LBO					
☐ ¹⁾ Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren nach § 64 LBO Wahlrecht nach § 60 Abs. 3 LBO: ☐ Das Vorhaben soll im Baugenehmigungsverfahren nach § 65 LBO geprüft werden.					
Aktenzeichen					
☐ ¹⁾ Genehmigungsfreistellung nach § 63 LBO bei der Gemeinde ☐ Es wird beantragt, die Einreichung der Unterlagen als Antrag auf Baugenehmigung weiter zu behandeln, wenn die Gemeinde nach § 63 Abs. 2 Nr. 4 LBO erklärt, dass das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden soll (§ 63 Abs. 4 LBO). In diesem Fall werden die Unterlagen gleichzeitig mit der Erklärung von der Gemeinde an die zuständige Untere Bauaufsichtsbehörde weitergeleitet. ----- Wahlrecht nach § 60 Abs. 3 LBO: ☐ Das Vorhaben soll im Baugenehmigungsverfahren nach § 64 LBO geprüft werden. Hinweis: Die Unterlagen sind bei der zuständigen Unteren Bauaufsichtsbehörde einzureichen.					
☐ ¹⁾ Einreichung / Kenntnissgabe von verfahrensfreien Vorhaben nach § 61 LBO bei der Gemeinde Das nachstehend beschriebene Vorhaben ist verfahrensfrei nach ☐ § 61 Abs. 1 LBO ☐ § 61 Abs. 2 LBO ☐ § 61 Abs. 3 LBO Wahlrecht nach § 60 Abs. 3 LBO: ☐ Das Vorhaben soll im Vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach § 64 LBO geprüft werden. Hinweis: Die Vorlage bei Vorhaben nach § 61 Abs. 1 und 3 LBO ist nur bei Inanspruchnahme des o.a. Wahlrechtes erforderlich.					
Bauherrin / Bauherr (§ 53 LBO)	Vorname		Name (Bei mehreren Bauherrinnen oder Bauherren auch Vertreterin/Vertreter benennen)		
			AVA Velsen GmbH vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff		
	Freiwillige Angabe:	Telefon 06898 946-100	Fax 06898 946-111	E-Mail info@ava-velsen.de	
	Straße Alte Grube Velsen		HausNr 16	PLZ 66127	Wohnort Saarbrücken
Vorhaben	Änderung der AVA Velsen durch Neuerrichtung des EVS BioMasseZentrums (EVS BMZ) sowie von Revisionsflächen und eines Kleinanlieferbereichs - hier: Baufeld 3 (Revisionsfläche Nord)				
Baugrundstück	Straße Alte Grube Velsen		HausNr 16	Gemeinde Saarbrücken	
	Gemarkung, Flur, Flurstück(e) Gemarkung Klarenthal (5061), Flur 13, Flurstück: 4/129 (teilweise - ehemals 4/118)				
Entwurfs- verfasserin / Entwurfsverfasser (§ 54 LBO)	Vorname Jürgen		Name Hake		Listennummer 15804
	Freiwillige Angabe:	Telefon 05542 9380-0	Fax 05542 9380-77	E-Mail j.hake@witzenhausen-institut.de	
	Straße Werner-Eisenberg-Weg		HausNr 1	PLZ 37213	Wohnort Witzenhausen
Grundstücks- eigentümerin / Grundstücks- eigentümer	Vorname		Name EVS GAV GmbH		
	Freiwillige Angabe:	Telefon	Fax	E-Mail	
	Straße Untertürkheimer Str.		HausNr 21	PLZ 66117	Wohnort Saarbrücken
Bemerkungen					

Anlagen²⁾

(in nachfolgender Reihenfolge einzuordnen)

1	Beschreibung des Baugrundstücks	<u>1</u> fach	17	Bauzeichnungen	<u>1</u> fach
2	Nachweis der baulichen Nutzung nach der Baunutzungsverordnung	___ fach	18	Freiflächengestaltungsplan	<u>1</u> fach
3	Beschreibung der baulichen Anlage	___ fach	19	Darstellung der Grundstücksentwässerung	<u>1</u> fach
4	Beschreibung der Baumaßnahmen geringen Umfanges, Werbeanlagen und Warenautomaten	<u>1</u> fach	20	Stellplatznachweis/ Nachweis über Fahrradstellplätze	<u>1</u> fach
5	Beschreibung der Feuerungsanlage	___ fach	21	Abstandsflächennachweis	___ fach
6	Betriebsbeschreibung für gewerbliche Anlagen	<u>1</u> fach	22	Energiebedarfsnachweis	___ fach
7	Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	___ fach	23	Schallschutznachweis	___ fach
8	Antrag auf Abweichung, Ausnahme, Befreiung nach § 68 Abs. 2 LBO	<u>1</u> fach	24	Brandschutznachweis	___ fach
9	Erklärung der Tragwerksplanerin/ des Tragwerksplaners	___ fach	24.1	Nachweis in den Bauvorlagen	___ fach
10	Bescheinigung nach § 67 Abs. 4 (Prüfung durch Prüfsachverständige/n)	___ fach	24.2	Gesonderter Nachweis	___ fach
11	Erklärung der Nachbarschaft nach § 71 LBO	___ fach	25	Stand sicherheitsnachweis	___ fach
12	Erklärung der Entwurfsverfasserin/ des Entwurfsverfassers zum barrierefreien Bauen	___ fach	26	Berechnung der Flächen- und Rauminhalte	___ fach
13	Vervielfältigung der Flurkarte	<u>1</u> fach	27	1 Satz Erhebungsbogen	<u>1</u> fach
14	Auszug aus dem Bebauungsplan oder einer städtebaulichen Satzung	___ fach	28	Sonstige notwendige Unterlagen:	<u>1</u> fach
15	Auszug aus örtlichen Bauvorschriften	___ fach	Antrag Ausnahme von der Begrünungssatzung LH Saarbrücken (Baumpflanzung Stellplätze)		
16	Lageplan	<u>1</u> fach			

Der Weitergabe folgender Baudaten an Baustelleninformationsdienste zum Zwecke der Veröffentlichung wird seitens der Bauherrschaft oder deren Vertretung zugestimmt:
Name und Anschrift der Bauherrin bzw. des Bauherren, Lage des Baugrundstücks, Art des Vorhabens und Baukosten

☒ ja ☐ nein³⁾

Velsen, 10.10.2023

Ort, Datum

1) Zutreffendes ankreuzen.

2) Anzahl der Ausfertigungen gemäß § 1a Abs. 7 BauVorVO.

3) Zutreffendes ankreuzen. **Ist kein Feld angekreuzt, liegt keine Einwilligung vor.**

Die Verweigerung der Einwilligung hat keine Rechtsfolgen. Die Einwilligung kann ohne Rechtsfolgen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Beschreibung des Baugrundstückes

Revisionsfläche Nord

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name		Stelle	
Regionalverband Saarbrücken		Untere Bauaufsicht	
Straße/Postfach	HausNr	PLZ	Ort
Schloßplatz	1-15	66119	Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:

Vorname	Name
	AVA Velsen GmbH vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Baustelle:

Straße	HausNr	PLZ	Ort
Alte Grube Velsen	16	66127	Saarbrücken

	von Antragstellerin/Antrag- steller oder Entwurfs- verfasserin/Entwurfsverfasser auszufüllen (1)	Stellungnahme der Gemeinde (2)	Bearbeitungsvermerke der Bauaufsichtsbehörde (3)
1. Ist die Bauherrin/der Bauherr grundbuch- mäßige/r Eigentümerin/Eigentümer/Erbbau- berechtigte/Erbbauberechtigter? Wenn nein: Liegt schriftliche Zustimmungserklärung der/ des Berechtigten vor?	☐ Ja / Nein ☒ ☒ Ja / Nein ☐		
2. Liegt für das Baugrundstück 2.1.1 eine Teilungsgenehmigung nach § 19 BauGB vor? 2.1.2 ein Vorbescheid (§ 76 LBO) vor? 2.1.3 eine Eintragung im Baulastenverzeichnis vor?	☐ Ja / Nein ☒ Az.: ☐ Ja / Nein ☒ Az.: ☒ Ja / Nein ☐ Az.:		
3. Liegt das Baugrundstück 3.1.1 im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB) oder einer anderen städte- baulichen Satzung? Rechtsverbindlich seit: Art des Baugebietes: 3.1.2 innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ohne qualifizierten Bebauungs- plan (§ 34 BauGB)? Art des Baugebietes: 3.1.3 in einem Gebiet, für das die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen ist (§ 33 BauGB)? Art des Baugebietes: 3.1.4 im Geltungsbereich einer örtlichen Bau- polizeiverordnung oder örtlichen Bau- vorschriften (§ 85 LBO)? 3.1.5 im Außenbereich (§ 35 BauGB)? 3.1.6 Bauweise (§ 22 BauNVO)?	☐ Ja / Nein ☒ (nähere Bezeichnung) ☐ Ja / Nein ☒ (nähere Bezeichnung) ☐ Ja / Nein ☒ (nähere Bezeichnung) ☐ Ja / Nein ☒ (nähere Bezeichnung) ☒ Ja / Nein ☐ ☒ offen/geschlossen ☐		
3.2.1 in einem Umlegungsgebiet? wenn ja, Genehmigung nach § 51 BauGB vom 3.2.2 in einem Flurbereinigungsgebiet? 3.2.3 im Gebiet einer Veränderungssperre (§ 14 BauGB)? 3.2.4 in einem Sanierungsgebiet? falls ja, bitte entsprechenden Antrag beifügen.	☐ Ja / Nein ☒ ☐ Ja / Nein ☒ ☐ Ja / Nein ☒ ☐ Ja / Nein ☒		

	(1)	(2)	(3)
3.3.1 in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet oder im Bereich geschützter Biotope, Naturdenkmäler oder Landschaftsbestandteile?	☐ Ja / Nein ☒ (nähere Bezeichnung)		
3.3.2 in der Umgebung eines Baudenkmals, im Bereich eines Bodendenkmals, in einem Denkmalbereich, in einem Grabungsschutzgebiet, oder steht das Gebäude selbst unter Denkmalschutz?	☒ Ja / Nein ☐ Grube Velsen (nähere Bezeichnung)		
an oder im Bereich			
3.4.1 einer Bundesautobahn?	BAB	Entfernung in m	
3.4.2 einer Bundesstraße?	B		
3.4.3 einer Landstraße I. Ordnung?	Nr. 163	145,00	
3.4.4 einer Landstraße II. Ordnung?	Nr.		
3.4.5 einer Gemeindestraße?			
3.4.6 einer sonstigen Straße?			
3.4.7 eines Privatweges?			
3.5 in der Nähe einer Eisenbahn? Entfernung:	☐ Ja / Nein ☒ m		
3.6 im Einwirkungsbereich untertägigen Bergbaus? Stellungnahme liegt vor.	☒ Ja / Nein ☐ ☒ Ja / Nein ☐		
3.7 in der Nähe eines Waldes? Entfernung:	☐ Ja / Nein ☒ m		
3.8 an einem Wasserlauf / im gesetzlichen Überschwemmungsgebiet? Wenn ja, Angabe des Wasserlaufs (Name; 1., 2. oder 3. Ordnung) Entfernung bis Uferlinie:	☐ Ja / Nein ☒ m		
3.9 in einem Wasserschutzgebiet oder Quellschutzgebiet (§ 37 SWG, § 45 SWG)?	☐ Ja / Nein ☒ (Zone)		
3.10 Wird der Grundwasserspiegel durch die Baumaßnahme erreicht?	☐ Ja / Nein ☒		
3.11 in der Nähe eines Friedhofs? Entfernung:	☐ Ja / Nein ☒ m		
3.12 in der Nähe eines Flugplatzes?	☐ Ja / Nein ☒		
3.13 im Bereich von Luftschutzbauten?	☐ Ja / Nein ☒		
3.14 in der Nähe eines Störfallbetriebes?	☐ Ja / Nein ☒		
4. Führen über das Baugrundstück Versorgungs- oder andere Leitungen (ober- oder unterirdisch)? Leitungsträger?	☐ Ja / Nein ☒		
5. Wie ist die Zufahrt gesichert (§ 5 LBO)?	über L 163		
6. Wie ist die Trinkwasserversorgung gesichert (§§ 5, 42 LBO)?	öffentliches Netz		
6.1 Ist ausreichende Löschwasserversorgung gewährleistet?	☒ Ja / Nein ☐		
7. Angaben zur Abwasserbeseitigung			
7.1 Ist ein öffentlicher Schmutzwasserkanal vorhanden?	☐ Ja / Nein ☒ Entfernung in m:		
7.2 Ist ein öffentlicher Regenwasserkanal vorhanden?	☐ Ja / Nein ☒ Entfernung in m:		
7.3 Ist ein öffentlicher Mischwasserkanal vorhanden?	☒ Ja / Nein ☐ Entfernung in m: 400		

	(1)	(2)	(3)
7.4 Erfolgt die Schmutzwasserbeseitigung durch Einleitung in eine öffentliche Sammelkläranlage	☐ über öffentlichen Schmutzwasserkanal? ☒ über öffentlichen Mischwasserkanal?		
7.5 Erfolgt die Schmutzwasserbeseitigung durch Einleitung über eine Kleinkläranlage	☐ in Oberflächen-gewässer? ☐ ins Grundwasser?		
7.6 Erfolgt die Schmutzwasserbeseitigung durch Einleitung in eine wasserdichte Grube ohne Überlauf?	☐ Ja / Nein ☒		
7.7 Wird das Niederschlagswasser	☐ vollständig genutzt? ☐ teilweise genutzt? ☒ nicht genutzt?		
7.8 Wird das Niederschlagswasser (Das Ankreuzen mehrerer Felder ist möglich)	☐ in öffentlichen Mischwasserkanal eingeleitet? ☐ in öffentlichen Regenwasserkanal eingeleitet? ☒ in oberirdisches Gewässer eingeleitet? ☐ versickert?		
8. War das Grundstück bereits bebaut? Wenn ja, bereits vor dem 01.01.1999?	☒ Ja / Nein ☐ ☒ Ja / Nein ☐		
9. Besteht Verdacht auf Kontamination?	☒ Ja / Nein ☐		

Sonstige Angaben: Altlastenabklärung ist erfolgt

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum



Beschreibung der Baumaßnahmen geringen Umfanges,¹⁾ Werbeanlagen und Warenautomaten

Revisionsfläche Nord

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name	Stelle		
Regionalverband Saarbrücken	Untere Bauaufsicht		
Straße/Postfach	HausNr	PLZ	Ort
Schloßplatz	1-15	66119	Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:

Vorname	Name
	AVA Velsen GmbH vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Anlagestandort:

Straße	HausNr	PLZ	Ort
Alte Grube Velsen	16	66127	Saarbrücken

	von Antragstellerin/Antragsteller oder Entwurfsverfasserin/Entwurfsverfasser auszufüllen	Bearbeitungsvermerke der Bauaufsichtsbehörde
1. Allgemeine Angaben		
1.1 Art des Baugebietes	Außenbereich, kein Baugebiet	
1.2 Art der baulichen Anlage	Revisionsfläche Nord	
1.3 Zweck der Anlage	Parkplätze und Containerstellfläche bei Revision der AVA Velsen	
1.4 Umfang der baulichen Anlage (z. B. Rauminhalt, Fläche, Rohbauwert oder Herstellungskosten - jeweils ohne Umsatzsteuer)	Gesamtaufstellfläche: 5.000 m ² Herstellungskosten: 1.080.000,00 €	
1.5 Stellung der baulichen Anlage (bei Werbeanlagen Anbringungsort)	Baufeld 3	
1.5.1 Wandhöhen (§§ 7 und 8 LBO) (falls notwendig)		
1.6 Ausführung (Konstruktion, Material, Farbe)	Asphalt (Zufahrt), Schotter (Containerstellfläche, Revisionsparkplätze, Fahrradstellfläche), Pflaster (Mitarbeiterparkplätze)	
1.7 Erschließung (Zuwegung, Versorgungsleitungen, Entwässerung)		
2. Besondere technische Angaben (bei Werbeanlagen sind hier insbesondere anzugeben: benachbarte Signalanlagen und Verkehrszeichen)		

Stand: 2022

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

¹⁾ Einfriedungen, Stützmauern, kleine Um-, An- und Aufbauten, Kleingaragen



Betriebsbeschreibung

für gewerbliche Anlagen (§ 5 BauVorIVO) in Verfahren nach § 63, § 64, § 65 LBO vom: 10.10.2023

☐ ☐ ☒ ¹⁾

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name	Stelle		
Regionalverband Saarbrücken	Untere Bauaufsicht		
Straße/Postfach	HausNr	PLZ	Ort
Schloßplatz	1-15	66119	Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr, Betreiberin/Betreiber:

Name
AVA Velsen GmbH
vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Grundstück:

Straße	HausNr	PLZ	Gemeinde
Alte Grube Velsen	16	66127	Saarbrücken

Angaben zum Betrieb

1	Art des Betriebes oder der Anlage	Revisionsfläche Nord (Baufeld 3) - Parkplätze und Containerstellfläche bei Revision der AVA Velsen	
	Hergestellte Produkte	keine	
	Dienstleistung	keine	
	Verwandte Stoffe (Rohstoffe, Betriebsstoffe, Reststoffe, Waren)		
	Arbeitsabläufe Arbeitsablaufplan ist beigelegt ¹⁾ ☐ ja ☒ nein		
	Maschinen, Apparate, Förder- einrichtungen, Betriebsfahrzeuge Maschinenaufstellungsplan ist beigelegt ¹⁾ ☐ ja ☒ nein		
2	Gesamtbeschäftigte am Betriebsort	im bestehenden Betrieb	nach Durchführung des Vorhabens
	Männlich	0	0
	Weiblich	0	0
3	Angaben zum Umweltschutz		
3.1	Geräusche (z. B. durch Anlagen, Tätigkeiten, Fahrzeugverkehr auf dem Grundstück)		
	Ursache, Dauer, Häufigkeit	Parken der Fahrzeuge	Tageszeit von - bis 0:00 - 24:00 Uhr
	Lage der Geräuschquellen (Austritts- öffnungen, ggf. Richtungsangaben) Maßnahmen zur Vermeidung schädlicher Geräusche	Revisionsfläche Nord (Baufeld 3)	
	Erschütterungen, mechanische Schwingungen		
	Art, Ursache, Dauer, Häufigkeit	entfällt	Tageszeit von - bis
	Lage der Erschütterungs- oder Schwingungsquellen Maßnahmen zur Vermeidung schädlicher Erschütterungen oder Schwingungen		
3.2	Abfallstoffe		
	Art, Menge pro Zeiteinheit:	entfällt	
	Zwischenlagerung: Art, Ort und Menge		
3.3	Luftverunreinigung (z. B. durch Rauch, Ruß, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe, Geruchsstoffe)		
	Art der Verunreinigung	entfällt	
	Lage der Emissionsöffnungen (Grundriss und Höhenangaben) Maßnahmen zur Vermeidung schädlicher Luftverunreinigungen		
3.4	Elektromagnetische Felder (z. B. Trafo-, Sendeanlagen u. ä.)		
	Art (Hoch-/Niederfrequenz), Ursache Umspannungsanlage o. ä. mit Spannungs- angaben), Standort der Anlage Maßnahmen zur Einhaltung der Grenzwerte der 26. BimSchV	entfällt	

¹⁾ Zutreffendes ankreuzen

3.5	Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen										
Sind Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vorgesehen? ¹⁾ ☐ ja ²⁾ ☒ nein											
3.6	Betriebliches Abwasser (kein häusliches Abwasser, kein Niederschlagswasser!)										
Fällt bei betrieblichen Prozessen Abwasser an? ¹⁾ ☐ ja ²⁾ ☒ nein											
Angaben zu Arbeitsräumen und Sozialeinrichtungen											
4	Arbeitsräume Besondere Einwirkungen und Gefahren entfällt										
Gesundheitlich unzuträgliche Temperaturen, Wärmestrahlung, mech. Schwingungen, elektrostatische Aufladungen, elektromagnetische Felder, Gefahrstoffe (auch Gase, Abgase, Nebel oder Stäube, ggf. Sicherheitsdatenblätter beifügen) Lärm am Arbeitsplatz		Art der Ursache		Bezeichnung des Raumes				Schutzvorkehrungen			
5	Sozialeinrichtungen entfällt										
Pausenräume Liegeräume für Frauen		im bestehenden Betrieb				nach Durchführung des Vorhabens					
		m ²		Plätze		m ²		Plätze			
		Rauminhalt (m ³)	Anzahl der Liegen	Rauminhalt (m ³)	Anzahl der Liegen						
Umkleideräume Grundfläche Zahl der Kleiderablagen		für Männer		für Frauen		für Männer		für Frauen			
		m ²		m ²		m ²		m ²			
Waschräume Zahl der Waschbecken Zahl der Duschen		für Männer		für Frauen		für Männer		für Frauen			
Toilettenräume Zahl der Toiletten Zahl der Bedürfnisstände (Urinale)		für Männer		für Frauen		für Männer		für Frauen			
6	Zusätzliche Angaben zu Arbeitsräumen und Sozialeinrichtungen entfällt										
6.1	Lüftung										
Raumbenennung nach Grundrisszeichnung geplante Luftwechselrate freie Lüftung ¹⁾ Raumluftechnische Anlage ¹⁾											
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6.2	Raumtemperatur										
Raumbenennung nach Grundrisszeichnung Vorgesehene Raumtemperatur (°C)											
6.3	Rutschhemmende Fußböden in folgenden Räumen										
Raumbenennung nach Grundrisszeichnung Bewertung nach BGR 181											
6.4	Sicherheitsbeleuchtung in folgenden Räumen										
Raumbenennung nach Grundrisszeichnung											
7	Betriebszeit										
		an Werktagen				an Sonn- und Feiertagen					
		von	bis	Zahl der Schichten		von	bis	Zahl der Schichten			
		0:00	24:00	3,00		0:00	24:00	3,00			
8	Sonstige Angaben, die zur Beurteilung des Vorhabens notwendig sind										

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

1) Zutreffendes ankreuzen

2) wenn ja, ist ergänzend die Vorlage der Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen notwendig

3) wenn ja, sind ergänzende Unterlagen gemäß Rücksprache mit dem Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz, Don-Bosco-Str. 1, 66119 Saarbrücken, Tel. 0681/8500-0, Fachbereich 2.3, vorzulegen.



An die Gemeinde / untere Bauaufsichtsbehörde	
Name	Regionalverband Saarbrücken
Stelle	Untere Bauaufsicht
Straße/Postfach	Schloßplatz
PLZ	66119
Ort	Saarbrücken
HausNr	1-15

Eingang bei der Gemeinde / Bauaufsichtsbehörde

Antrag auf Abweichung ☐ ¹⁾
Ausnahme ☒
Befreiung ☐

nach § 68 LBO, § 31 BauGB und § 85 LBO

zum Antrag vom 10.10.2023

Aktenzeichen

Bauherrin / Bauherr (§ 53 LBO)	Vorname		Name (Bei mehreren Bauherrinnen oder Bauherren auch Vertreterin/Vertreter benennen)			
			AVA Velsen GmbH			
			vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff			
	Freiwillige Angabe:		Telefon	Fax	E-Mail	
		06898 946-100	06898 946-111	info@ava-velsen.de		
	Straße		HausNr	PLZ	Wohnort	
	Alte Grube Velsen		16	66127	Saarbrücken	
Vorhaben	Änderung der AVA Velsen durch Neuerrichtung des EVS BioMasseZentrums (EVS BMZ) sowie von Revisionsflächen und eines Kleinanlieferbereichs - hier: Baufeld 3 (Revisionsfläche Nord)					
Baugrundstück	Straße		HausNr	Gemeinde		
	Alte Grube Velsen		16	Saarbrücken		
	Gemarkung, Flur, Flurstück(e)					
	Gemarkung Klarenthal (5061), Flur 13, Flurstück: 4/129 (teilweise - ehemals 4/118)					
Entwurfsverfasserin / Entwurfsverfasser (§ 54 LBO)	Vorname		Name		Berufsbezeichnung	
	Jürgen		Hake		Dipl.-Ing. (FH)	
	Freiwillige Angabe:		Telefon	Fax	E-Mail	
		05542 9380-0	05542 9380-77	j.hake@witzenhausen-institut.de		

Von folgenden Vorschriften wird Abweichung / Ausnahme / Befreiung beantragt:

Antrag auf Ausnahme von § 4 Nr. 4 (Stellplatz-Bäume) Begrünungssatzung der Landeshauptstadt Saarbrücken

Ausführliche Begründung:

Gemäß § 4 Nr. 4 Begrünungssatzung der Landeshauptstadt Saarbrücken werden an den Regelparkplätzen pro angefangener 4 Stellplätze mindestens ein Laubbaum gepflanzt.

Die geschotterten Revisionsparkflächen werden temporär während der Revisionszeiten der AVA Velsen (1 - 2 mal pro Jahr je 6-8 Wochen) entsprechend genutzt. Die Revisionsparkflächen dienen zudem als Rangierflächen, kurzfristige Abstellflächen und werden sowohl von PKW mit und ohne Anhänger, Kleintransportern und anderen (Baustellen-)Fahrzeugen genutzt. Eine flexible Nutzung der Fläche ist für den ungehinderten Ablauf der Revisionsarbeiten nötig. Eine Bepflanzung mit Laubbäumen steht dem entgegen.

Daher wird für die geschotterten Revisionsparkflächen eine Ausnahme von § 4 Nr. 4 Begrünungssatzung der Landeshauptstadt Saarbrücken beantragt.

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

Entwurfsverfasserin /
Entwurfsverfasser

Bauherrin / Bauherr oder
Vertreterin / Vertreter

Nachbarschaft

Flurstück Nr.


Unterschrift


Unterschrift


Unterschrift/en

1) Zutreffendes ankreuzen.



An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde				Eingang bei der Gemeinde / Unteren Bauaufsichtsbehörde	
Name Regionalverband Saarbrücken					
Stelle Untere Bauaufsicht					
Straße/Postfach Schloßplatz		HausNr 1-15			
PLZ 66119	Ort Saarbrücken				
☒ ¹⁾ Antrag auf Baugenehmigung nach § 65 LBO					
☐ ¹⁾ Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren nach § 64 LBO Wahlrecht nach § 60 Abs. 3 LBO: ☐ Das Vorhaben soll im Baugenehmigungsverfahren nach § 65 LBO geprüft werden.					
Aktenzeichen					
☐ ¹⁾ Genehmigungsfreistellung nach § 63 LBO bei der Gemeinde ☐ Es wird beantragt, die Einreichung der Unterlagen als Antrag auf Baugenehmigung weiter zu behandeln, wenn die Gemeinde nach § 63 Abs. 2 Nr. 4 LBO erklärt, dass das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden soll (§ 63 Abs. 4 LBO). In diesem Fall werden die Unterlagen gleichzeitig mit der Erklärung von der Gemeinde an die zuständige Untere Bauaufsichtsbehörde weitergeleitet. ----- Wahlrecht nach § 60 Abs. 3 LBO: ☐ Das Vorhaben soll im Baugenehmigungsverfahren nach § 64 LBO geprüft werden. Hinweis: Die Unterlagen sind bei der zuständigen Unteren Bauaufsichtsbehörde einzureichen.					
☐ ¹⁾ Einreichung / Kenntnissgabe von verfahrensfreien Vorhaben nach § 61 LBO bei der Gemeinde Das nachstehend beschriebene Vorhaben ist verfahrensfrei nach ☐ § 61 Abs. 1 LBO ☐ § 61 Abs. 2 LBO ☐ § 61 Abs. 3 LBO Wahlrecht nach § 60 Abs. 3 LBO: ☐ Das Vorhaben soll im Vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach § 64 LBO geprüft werden. Hinweis: Die Vorlage bei Vorhaben nach § 61 Abs. 1 und 3 LBO ist nur bei Inanspruchnahme des o.a. Wahlrechtes erforderlich.					
Bauherrin / Bauherr (§ 53 LBO)	Vorname		Name (Bei mehreren Bauherrinnen oder Bauherren auch Vertreterin/Vertreter benennen)		
			AVA Velsen GmbH vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff		
	Freiwillige Angabe:	Telefon 06898 946-100	Fax 06898 946-111	E-Mail info@ava-velsen.de	
	Straße Alte Grube Velsen		HausNr 16	PLZ 66127	Wohnort Saarbrücken
Vorhaben	Änderung der AVA Velsen durch Neuerrichtung des EVS BioMasseZentrums (EVS BMZ) sowie von Revisionsflächen und eines Kleinanlieferbereichs - hier: Baufeld 4 (Kleinanlieferbereich)				
Baugrundstück	Straße Alte Grube Velsen		HausNr 16	Gemeinde Saarbrücken	
	Gemarkung, Flur, Flurstück(e) Gemarkung Klarenthal (5061), Flur 13, Flurstücke: 4/98; 4/99 (tlw.); 4/100; 4/101 und 4/129 (teilweise - ehemals 4/118)				
Entwurfsverfasserin / Entwurfsverfasser (§ 54 LBO)	Vorname Jürgen		Name Hake		Listennummer 15804
	Freiwillige Angabe:	Telefon 05542 9380-0	Fax 05542 9380-77	E-Mail j.hake@witzenhausen-institut.de	
	Straße Werner-Eisenberg-Weg		HausNr 1	PLZ 37213	Wohnort Witzenhausen
Grundstückseigentümerin / Grundstückseigentümer	Vorname		Name EVS GAV GmbH		
	Freiwillige Angabe:	Telefon	Fax	E-Mail	
	Straße Untertürkheimer Str.		HausNr 21	PLZ 66117	Wohnort Saarbrücken
Bemerkungen					

Anlagen²⁾

(in nachfolgender Reihenfolge einzuordnen)

1	Beschreibung des Baugrundstücks	<u>1</u> fach	17	Bauzeichnungen	<u>1</u> fach
2	Nachweis der baulichen Nutzung nach der Baunutzungsverordnung	<u>1</u> fach	18	Freiflächengestaltungsplan	<u>1</u> fach
3	Beschreibung der baulichen Anlage	<u>1</u> fach	19	Darstellung der Grundstücksentwässerung	<u>1</u> fach
4	Beschreibung der Baumaßnahmen geringen Umfanges, Werbeanlagen und Warenautomaten	___ fach	20	Stellplatznachweis/ Nachweis über Fahrradstellplätze	<u>1</u> fach
5	Beschreibung der Feuerungsanlage	___ fach	21	Abstandsflächennachweis	<u>1</u> fach
6	Betriebsbeschreibung für gewerbliche Anlagen	<u>1</u> fach	22	Energiebedarfsnachweis	___ fach
7	Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	<u>1</u> fach	23	Schallschutznachweis	___ fach
8	Antrag auf Abweichung, Ausnahme, Befreiung nach § 68 Abs. 2 LBO	<u>1</u> fach	24	Brandschutznachweis	___ fach
9	Erklärung der Tragwerksplanerin/ des Tragwerksplaners	___ fach	24.1	Nachweis in den Bauvorlagen	___ fach
10	Bescheinigung nach § 67 Abs. 4 (Prüfung durch Prüfsachverständige/n)	___ fach	24.2	Gesonderter Nachweis	<u>1</u> fach
11	Erklärung der Nachbarschaft nach § 71 LBO	___ fach	25	Standsicherheitsnachweis	___ fach
12	Erklärung der Entwurfsverfasserin/ des Entwurfsverfassers zum barrierefreien Bauen	___ fach	26	Berechnung der Flächen- und Rauminhalte	<u>1</u> fach
13	Vervielfältigung der Flurkarte	<u>1</u> fach	27	1 Satz Erhebungsbogen	<u>1</u> fach
14	Auszug aus dem Bebauungsplan oder einer städtebaulichen Satzung	___ fach	28	Sonstige notwendige Unterlagen:	<u>1</u> fach
15	Auszug aus örtlichen Bauvorschriften	___ fach	Antrag auf Ausnahme von Dachbegrünung (Begrünungssatzung LH Saarbrücken)		
16	Lageplan	<u>1</u> fach			

Der Weitergabe folgender Baudaten an Baustelleninformationsdienste zum Zwecke der Veröffentlichung wird seitens der Bauherrschaft oder deren Vertretung zugestimmt:
Name und Anschrift der Bauherrin bzw. des Bauherren, Lage des Baugrundstücks, Art des Vorhabens und Baukosten

☒ ja ☐ nein³⁾

Velsen, 10.10.2023

Ort, Datum

1) Zutreffendes ankreuzen.

2) Anzahl der Ausfertigungen gemäß § 1a Abs. 7 BauVorVO.

3) Zutreffendes ankreuzen. **Ist kein Feld angekreuzt, liegt keine Einwilligung vor.**

Die Verweigerung der Einwilligung hat keine Rechtsfolgen. Die Einwilligung kann ohne Rechtsfolgen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Beschreibung des Baugrundstückes

Kleinanlieferbereich

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name		Stelle	
Regionalverband Saarbrücken		Untere Bauaufsicht	
Straße/Postfach	HausNr	PLZ	Ort
Schloßplatz	1-15	66119	Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:

Vorname	Name
	AVA Velsen GmbH vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Baustelle:

Straße	HausNr	PLZ	Ort
Alte Grube Velsen	16	66127	Saarbrücken

	von Antragstellerin/Antrag- steller oder Entwurfs- verfasserin/Entwurfsverfasser auszufüllen (1)	Stellungnahme der Gemeinde (2)	Bearbeitungsvermerke der Bauaufsichtsbehörde (3)
1. Ist die Bauherrin/der Bauherr grundbuch- mäßige/r Eigentümerin/Eigentümer/Erbbau- berechtigte/Erbbauberechtigter? Wenn nein: Liegt schriftliche Zustimmungserklärung der/ des Berechtigten vor?	☐ Ja / Nein ☒ ☒ Ja / Nein ☐		
2. Liegt für das Baugrundstück 2.1.1 eine Teilungsgenehmigung nach § 19 BauGB vor? 2.1.2 ein Vorbescheid (§ 76 LBO) vor? 2.1.3 eine Eintragung im Baulastenverzeichnis vor?	☐ Ja / Nein ☒ Az.: ☐ Ja / Nein ☒ Az.: ☒ Ja / Nein ☐ Az.:		
3. Liegt das Baugrundstück 3.1.1 im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB) oder einer anderen städte- baulichen Satzung? Rechtsverbindlich seit: Art des Baugebietes: 3.1.2 innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ohne qualifizierten Bebauungs- plan (§ 34 BauGB)? Art des Baugebietes: 3.1.3 in einem Gebiet, für das die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen ist (§ 33 BauGB)? Art des Baugebietes: 3.1.4 im Geltungsbereich einer örtlichen Bau- polizeiverordnung oder örtlichen Bau- vorschriften (§ 85 LBO)? 3.1.5 im Außenbereich (§ 35 BauGB)? 3.1.6 Bauweise (§ 22 BauNVO)?	☐ Ja / Nein ☒ (nähere Bezeichnung) ☐ Ja / Nein ☒ (nähere Bezeichnung) ☐ Ja / Nein ☒ (nähere Bezeichnung) ☐ Ja / Nein ☒ (nähere Bezeichnung) ☒ Ja / Nein ☐ ☒ offen/geschlossen ☐		
3.2.1 in einem Umlegungsgebiet? wenn ja, Genehmigung nach § 51 BauGB vom 3.2.2 in einem Flurbereinigungsgebiet? 3.2.3 im Gebiet einer Veränderungssperre (§ 14 BauGB)? 3.2.4 in einem Sanierungsgebiet? falls ja, bitte entsprechenden Antrag beifügen.	☐ Ja / Nein ☒ ☐ Ja / Nein ☒ ☐ Ja / Nein ☒ ☐ Ja / Nein ☒		

	(1)	(2)	(3)
3.3.1 in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet oder im Bereich geschützter Biotope, Naturdenkmäler oder Landschaftsbestandteile?	☐ Ja / Nein ☒ (nähere Bezeichnung)		
3.3.2 in der Umgebung eines Baudenkmals, im Bereich eines Bodendenkmals, in einem Denkmalbereich, in einem Grabungsschutzgebiet, oder steht das Gebäude selbst unter Denkmalschutz?	☒ Ja / Nein ☐ Grube Velsen (nähere Bezeichnung)		
an oder im Bereich		Entfernung in m	
3.4.1 einer Bundesautobahn?	BAB		
3.4.2 einer Bundesstraße?	B		
3.4.3 einer Landstraße I. Ordnung?	Nr. 163	20,00	
3.4.4 einer Landstraße II. Ordnung?	Nr.		
3.4.5 einer Gemeindestraße?			
3.4.6 einer sonstigen Straße?			
3.4.7 eines Privatweges?			
3.5 in der Nähe einer Eisenbahn? Entfernung:	☐ Ja / Nein ☒ m		
3.6 im Einwirkungsbereich untertägigen Bergbaus? Stellungnahme liegt vor.	☒ Ja / Nein ☐ ☒ Ja / Nein ☐		
3.7 in der Nähe eines Waldes? Entfernung:	☐ Ja / Nein ☒ m		
3.8 an einem Wasserlauf / im gesetzlichen Überschwemmungsgebiet? Wenn ja, Angabe des Wasserlaufs (Name; 1., 2. oder 3. Ordnung) Entfernung bis Uferlinie:	☐ Ja / Nein ☒ m		
3.9 in einem Wasserschutzgebiet oder Quellschutzgebiet (§ 37 SWG, § 45 SWG)?	☐ Ja / Nein ☒ (Zone)		
3.10 Wird der Grundwasserspiegel durch die Baumaßnahme erreicht?	☐ Ja / Nein ☒		
3.11 in der Nähe eines Friedhofs? Entfernung:	☐ Ja / Nein ☒ m		
3.12 in der Nähe eines Flugplatzes?	☐ Ja / Nein ☒		
3.13 im Bereich von Luftschutzbauten?	☐ Ja / Nein ☒		
3.14 in der Nähe eines Störfallbetriebes?	☐ Ja / Nein ☒		
4. Führen über das Baugrundstück Versorgungs- oder andere Leitungen (ober- oder unterirdisch)? Leitungsträger?	☐ Ja / Nein ☒ 		
5. Wie ist die Zufahrt gesichert (§ 5 LBO)?	über L 163		
6. Wie ist die Trinkwasserversorgung gesichert (§§ 5, 42 LBO)?	öffentliches Netz		
6.1 Ist ausreichende Löschwasserversorgung gewährleistet?	☒ Ja / Nein ☐		
7. Angaben zur Abwasserbeseitigung			
7.1 Ist ein öffentlicher Schmutzwasserkanal vorhanden?	☐ Ja / Nein ☒ Entfernung in m:		
7.2 Ist ein öffentlicher Regenwasserkanal vorhanden?	☐ Ja / Nein ☒ Entfernung in m:		
7.3 Ist ein öffentlicher Mischwasserkanal vorhanden?	☒ Ja / Nein ☐ Entfernung in m: 400		

	(1)	(2)	(3)
7.4 Erfolgt die Schmutzwasserbeseitigung durch Einleitung in eine öffentliche Sammelkläranlage	☐ über öffentlichen Schmutzwasserkanal? ☒ über öffentlichen Mischwasserkanal?		
7.5 Erfolgt die Schmutzwasserbeseitigung durch Einleitung über eine Kleinkläranlage	☐ in Oberflächen-gewässer? ☐ ins Grundwasser?		
7.6 Erfolgt die Schmutzwasserbeseitigung durch Einleitung in eine wasserdichte Grube ohne Überlauf?	☐ Ja / Nein ☒		
7.7 Wird das Niederschlagswasser	☐ vollständig genutzt? ☐ teilweise genutzt? ☒ nicht genutzt?		
7.8 Wird das Niederschlagswasser (Das Ankreuzen mehrerer Felder ist möglich)	☐ in öffentlichen Mischwasserkanal eingeleitet? ☐ in öffentlichen Regenwasserkanal eingeleitet? ☒ in oberirdisches Gewässer eingeleitet? ☐ versickert?		
8. War das Grundstück bereits bebaut? Wenn ja, bereits vor dem 01.01.1999?	☒ Ja / Nein ☐ ☒ Ja / Nein ☐		
9. Besteht Verdacht auf Kontamination?	☒ Ja / Nein ☐		

Sonstige Angaben: Altlastenabklärung ist erfolgt

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum



Nachweis der baulichen Nutzung nach der Baunutzungsverordnung

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde			
Name Regionalverband Saarbrücken			
Stelle Untere Bauaufsicht			
Straße/Postfach Schloßplatz		HausNr 1-15	
PLZ 66119	Ort Saarbrücken		

Kleinanlieferbereich

Bauherrin/Bauherr:			
Vorname		Name	
		AVA Velsen GmbH vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff	
Baustelle:			
Straße	HausNr	PLZ	Ort
Alte Grube Velsen	16	66127	Saarbrücken
1. Bei der Beurteilung des Begriffs Vollgeschosse anzuwendende Landesbauordnung von:			17.05.2023
2. Bei der Beurteilung anzuwendende Baunutzungsverordnung von:			03.07.2023
3. Art des Baugebietes (§ 30 oder § 34 BauGB i.V.m. §§ 2 bis 11 BauNVO)			keines
4. Zulässige Geschosszahl			
5. Zulässige Grundflächenzahl			
6. Zulässige Geschossflächenzahl			
7. Zulässige Baumassenzahl			
8. Bauweise (§ 22 BauNVO)			
9. Grundstücksfläche insgesamt (Katasterfläche)			14.872,00 m²
10. Nicht anrechenbare Fläche			m²
11. Anrechenbare Grundstücksfläche			m²
12. Bereits bebaute Grundfläche			0,00 m²
13. Neu hinzukommende Grundfläche ¹⁾			
a) Hauptanlage / -n	934,00	m²	
b) Anlagen n. § 19 Abs. 4 Nr. 1 BauNVO	0,00	m²	
c) Anlagen n. § 19 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO	0,00	m²	
d) Anlagen n. § 19 Abs. 4 Nr. 3 BauNVO	0,00	m²	934,00 m²
zusammen:			934,00 m²
14. Zulässige Grundfläche (Wert aus Nr. 5 x Wert aus Nr. 11)			x = m²
15. Überschreitung (Wert aus Summe 12 + 13 - Wert aus Nr. 14)			m²
16. Neue Grundflächenzahl			
17. Bereits vorhandene Geschossfläche			0,00 m²
18. Neu hinzukommende Geschossfläche			934,00 m²
zusammen:			934,00 m²
19. Zulässige Geschossfläche (Wert aus Nr. 6 x Wert aus Nr. 11)			x = m²
20. Überschreitung (Wert aus Summe (17 + 18) - Wert aus Nr. 19)			m²
21. Neue Geschossflächenzahl			
22. Bereits vorhandene Baumasse			0,00 m²
23. Neu hinzukommende Baumasse			5.405,00 m²
zusammen			5.405,00 m²
24. Zulässige Baumasse (Wert aus Nr. 7 x Wert aus Nr. 11)			x = m²
25. Überschreitung (Wert aus Summe 22 + 23 - Wert aus Nr. 24)			m²
26. Neue Baumassenzahl			
27. Grundfläche der vorgesehenen Garagen (§ 19 in Verbindung mit § 21a Abs. 3 BauNVO) ¹⁾			0,00 m²
28. Verhältnis der Garagenfläche zur Grundstücksgröße			

Stand: 2022

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

1) Ansätze oder Erläuterungen auf Rückseite oder gesondertem Blatt

Beschreibung der baulichen Anlage

Büro- u. Sozial-
container (KAB)

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde	
Name:	Regionalverband Saarbrücken
Stelle:	Untere Bauaufsicht
Straße/Postfach:	Schloßplatz Haus-Nr.: 1-15
PLZ: 66119	Ort: Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:			
Vorname		Name	
		AVA Velsen GmbH vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff	
Baustelle:			
Straße	HausNr	PLZ	Ort
Alte Grube Velsen	16	66127	Saarbrücken
	von Antragstellerin/Antragsteller oder Entwurfs- verfasserin/Entwurfsverfasser auszufüllen		Bearbeitungsvermerke der Bauaufsichtsbehörde
1. Nutzungsart	gewerblich		
1.1 Gebäudeklasse (§ 2 LBO) (zutreffende Gebäudeklasse ankreuzen)	1	2	3
	☒	☐	☐
2. Bei Gewerbebetrieben (besondere Angaben nach § 5 Abs. 2-4 BauVorlVO auf gesondertem Vordruck "Betriebsbeschreibung")	s. Anlage 6 - Betriebsbeschreibung für gewerbliche Anlagen		
3. Besondere konstruktive Merkmale (z. B. Massivbau, Holzbau, Fertighaus)	Containerbauweise		
4. Umbauter Raum (DIN 277)	nach besonderer Berechnung	140,65 m³	
5. Rohbaukosten (ohne Umsatzsteuer)	€		
Herstellungskosten (ohne Umsatzsteuer)	105.000,00 €		
6. Beschaffenheit und besondere Merkmale des Baugrundes (DIN 1054)	Untergrundverbesserung D = 25 cm im Rahmen der Erdarbeiten		
7. Fundamente (Streifen-, Einzelfundamente, Pfahlgründungen, usw.)	Punkt- oder Streifenfundament		
8. Tragende Wände, Pfeiler Stützen und Unterzüge	Dicke in cm	Beschreibung der Bauprodukte (z.B. Angaben DIN/Zulassung)	Angaben zum Brandschutz
a) in Untergeschossen			
b) in Geschossen			
c) in Dachgeschossen			
8.1 Trennwände	7,50	Mineralwolle mit beidseitig kunststoffbeschichteter Spanplatte	Brennbarkeitsklasse A1, EN 13501-1
8.2 Gebäudeabschlusswände	13,00	Wandkonstruktion aus Holz mit eingelegter Mineralwolle	Brennbarkeitsklasse A1, EN 13501-1
8.3 innere Brandwände			
8.4 Wände von Fluren, die als Rettungswege dienen			
8.5 Wände von Treppenträumen a) tragend			
b) nicht tragend			
8.6 Gesamtkonstruktion der Außenwände	14,00	Wandkonstruktion aus Holz mit eingelegter Mineralwolle, Dampfsperre (Folie) und verzinkten Wand-Profilblechen	Brennbarkeitsklasse A1, EN 13501-1

	von Antragstellerin/Antragsteller oder Entwurfs- verfasserin/Entwurfsverfasser auszufüllen		Bearbeitungsvermerke der Bauaufsichtsbehörde					
	Dicke in cm	Beschreibung der Bauprodukte (z.B. Angaben DIN/Zulassung)	Angaben zum Brandschutz					
9. Decken (Material und Dicke) über								
a) Kellergeschoss								
b) Erdgeschoss								
c) Obergeschoss								
d) Oberste Decke im Dachraum								
e) Oberster Abschluss der Treppenräume								
10. Dach und Dachschrägen (Dämmstoffe)	Mineralwolle WLG 035							
11. Dacheindeckung (Material u. Farbe, evtl. Dachbegrünung)	Verzinktes Profilblech							
12. Treppen (Konstruktion und Material)								
a) Untergeschoss								
b) Geschoss								
c) Außentreppen								
13. Maßnahmen für den Feuchtig- keitsschutz (DIN 18195)	keine							
14. Besondere bauliche Einrichtungen (z. B. Aufzug, Lüftung, Blitzschutz)	INNEN-Monoblock-Klimagerät 3,5 KW							
15. Sonstige Brandschutzmaß- nahmen (z. B. selbsttätige Löschanlagen, Wärme-/ Rauchabzugsflächen usw.)	keine							
16. Art der Heizung Art der Warmwasserzu- bereitung	Wand-Klimagerät zum Heizen/Kühlen; Elektrowandkonvektoren; Durchlauferhitzer zur Warmwasserbereitung							
17. Be- und Entlüftung innen- liegender Aborte und Bäder (DIN 18017)	Ventilator							
18. Material, Farbe, Struktur der Außenseiten des Gebäudes, Fassadenbegrünung, Rankgerüste	Verzinktes Profilblech, ohne Fassadenbegrünung/Rankgerüste							
19. Angaben über sonstige bauliche Anlagen (z. B. Einfriedung, Mülltonnenplatz, Kinderspielplatz, sonstige Maßnahmen zur Energie- und Wassereinsparung)								
20. Nachweis der Kfz-Stellplätze								
Stellplätze oder Garagen		notwendige	vorhandene	geplante	DIFFERENZ			
siehe separaten Stellplatznachweis								
		JA	NEIN	ÜBER	ANZAHL			
Ablösevertrag liegt bei. ¹⁾		☐	☐					

21. Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen an den Brandschutz

Das Vorhaben erfüllt die brandschutztechnischen Vorschriften der LBO und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften?

☒ ja ☐ ¹⁾ nein, ein Antrag auf Abweichung sowie ein gesonderter Nachweis hierzu ist den Bauvorlagen beigelegt
(§§ 10 und 11 BauVorlVO sind ggf. zu beachten).

Hinweis: Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5 sowie Sonderbauten und Garagen sind § 10 und 11 BauVorlVO zu beachten.

22. Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen an das barrierefreie Bauen

Das Vorhaben erfüllt die Anforderungen an das barrierefreie Bauen der LBO und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften?

☐ ja ☒ ¹⁾ nein, ein Antrag auf Abweichung hierzu ist den Bauvorlagen beigelegt.

Hinweis: Die Anforderungen an das barrierefreie Bauen sind in den Bauvorlagen dargestellt bzw. sind durch formlose Baubeschreibungen ergänzt.

1) Zutreffendes ankreuzen

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

Beschreibung der baulichen Anlage

Kompostverkauf KAB

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde	
Name:	Regionalverband Saarbrücken
Stelle:	Untere Bauaufsicht
Straße/Postfach:	Schloßplatz Haus-Nr.: 1-15
PLZ: 66119	Ort: Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:			
Vorname		Name	
		AVA Velsen GmbH vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff	
Baustelle:			
Straße	HausNr	PLZ	Ort
Alte Grube Velsen	16	66127	Saarbrücken
	von Antragstellerin/Antragsteller oder Entwurfsverfasserin/Entwurfsverfasser auszufüllen		Bearbeitungsvermerke der Bauaufsichtsbehörde
1. Nutzungsart	gewerblich		
1.1 Gebäudeklasse (§ 2 LBO) (zutreffende Gebäudeklasse ankreuzen)	1	2	3
	☒	☐	☐
2. Bei Gewerbebetrieben (besondere Angaben nach § 5 Abs. 2-4 BauVorlVO auf gesondertem Vordruck "Betriebsbeschreibung")	s. Anlage 6 - Betriebsbeschreibung für gewerbliche Anlagen		
3. Besondere konstruktive Merkmale (z. B. Massivbau, Holzbau, Fertighaus)	offene Stahlbaukonstruktion mit Beton-Anschüttwänden		
4. Umbauter Raum (DIN 277)	nach besonderer Berechnung	758,87	m³
5. Rohbaukosten (ohne Umsatzsteuer)	200.540,00 €		
Herstellungskosten (ohne Umsatzsteuer)	€		
6. Beschaffenheit und besondere Merkmale des Baugrundes (DIN 1054)	Untergrundverbesserung D = 25 cm im Rahmen der Erdarbeiten		
7. Fundamente (Streifen-, Einzelfundamente, Pfahlgründungen, usw.)	Bodenplatte D = 30 cm (Stahlbeton) auf Sauberkeitsschicht D = 20 cm, Köcherfundamente für Dachstützen		
8. Tragende Wände, Pfeiler Stützen und Unterzüge	Dicke in cm	Beschreibung der Bauprodukte (z.B. Angaben DIN/Zulassung)	
a) in Untergeschossen			
b) in Geschossen			
c) in Dachgeschossen			
8.1 Trennwände	30,00	Beton-Trennwand (H = ca. 2 m), Handentnahme	
8.2 Gebäudeabschlusswände	30,00	Beton-Stützwand (H = 1,50 bis 2,5 m) an Nord- u. Westflanke	
8.3 innere Brandwände			
8.4 Wände von Fluren, die als Rettungswege dienen			
8.5 Wände von Treppenträumen a) tragend			
b) nicht tragend			
8.6 Gesamtkonstruktion der Außenwände			

	von Antragstellerin/Antragsteller oder Entwurfs- verfasserin/Entwurfsverfasser auszufüllen		Bearbeitungsvermerke der Bauaufsichtsbehörde					
	Dicke in cm	Beschreibung der Bauprodukte (z.B. Angaben DIN/Zulassung)	Angaben zum Brandschutz					
9. Decken (Material und Dicke) über								
a) Kellergeschoss								
b) Erdgeschoss								
c) Obergeschoss								
d) Oberste Decke im Dachraum								
e) Oberster Abschluss der Treppenträume								
10. Dach und Dachschrägen (Dämmstoffe)	Schrägdachkonstruktion ungedämmt							
11. Dacheindeckung (Material u. Farbe, evtl. Dachbegrünung)	Dachbindersystem IPE 240, Trapezblechabdeckung							
12. Treppen (Konstruktion und Material)								
a) Untergeschoss	keine							
b) Geschoss	keine							
c) Außentreppen	keine							
13. Maßnahmen für den Feuchtig- keitsschutz (DIN 18195)	keine							
14. Besondere bauliche Einrichtungen (z. B. Aufzug, Lüftung, Blitzschutz)								
15. Sonstige Brandschutzmaß- nahmen (z. B. selbsttätige Löschanlagen, Wärme-/ Rauchabzugsflächen usw.)	keine							
16. Art der Heizung Art der Warmwasserzu- bereitung	keine							
17. Be- und Entlüftung innen- liegender Aborte und Bäder (DIN 18017)	keine							
18. Material, Farbe, Struktur der Außenseiten des Gebäudes, Fassadenbegrünung, Rankgerüste	Ca. 4 m hohe Beton-Stützwand an Nord- u. Westflanke							
19. Angaben über sonstige bauliche Anlagen (z. B. Einfriedung, Mülltonnenplatz, Kinderspielplatz, sonstige Maßnahmen zur Energie- und Wassereinsparung)								
20. Nachweis der Kfz-Stellplätze								
Stellplätze oder Garagen		notwendige	vorhandene	geplante	DIFFERENZ			
siehe separaten Stellplatznachweis								
		JA	NEIN	ÜBER	ANZAHL			
Ablösevertrag liegt bei. ¹⁾		☐	☐					

21. Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen an den Brandschutz

Das Vorhaben erfüllt die brandschutztechnischen Vorschriften der LBO und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften?

☒ ja ☐ ¹⁾ nein, ein Antrag auf Abweichung sowie ein gesonderter Nachweis hierzu ist den Bauvorlagen beigelegt
(§§ 10 und 11 BauVorlVO sind ggf. zu beachten).

Hinweis: Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5 sowie Sonderbauten und Garagen sind § 10 und 11 BauVorlVO zu beachten.

22. Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen an das barrierefreie Bauen

Das Vorhaben erfüllt die Anforderungen an das barrierefreie Bauen der LBO und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften?

☐ ja ☒ ¹⁾ nein, ein Antrag auf Abweichung hierzu ist den Bauvorlagen beigelegt.

Hinweis: Die Anforderungen an das barrierefreie Bauen sind in den Bauvorlagen dargestellt bzw. sind durch formlose Baubeschreibungen ergänzt.

1) Zutreffendes ankreuzen

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

Beschreibung der baulichen Anlage

Containerüberdachung
KAB

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde	
Name:	Regionalverband Saarbrücken
Stelle:	Untere Bauaufsicht
Straße/Postfach:	Schloßplatz Haus-Nr.: 1-15
PLZ: 66119	Ort: Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:			
Vorname		Name	
		AVA Velsen GmbH vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff	
Baustelle:			
Straße	HausNr	PLZ	Ort
Alte Grube Velsen	16	66127	Saarbrücken
	von Antragstellerin/Antragsteller oder Entwurfsverfasserin/Entwurfsverfasser auszufüllen		Bearbeitungsvermerke der Bauaufsichtsbehörde
1. Nutzungsart	gewerblich		
1.1 Gebäudeklasse (§ 2 LBO) (zutreffende Gebäudeklasse ankreuzen)	1	2	3
	☐	☐	☒
2. Bei Gewerbebetrieben (besondere Angaben nach § 5 Abs. 2-4 BauVorlVO auf gesondertem Vordruck "Betriebsbeschreibung")	s. Anlage 6 - Betriebsbeschreibung für gewerbliche Anlagen		
3. Besondere konstruktive Merkmale (z. B. Massivbau, Holzbau, Fertighaus)	Stahlbaukonstruktion		
4. Umbauter Raum (DIN 277)	nach besonderer Berechnung	4.505,85 m³	
5. Rohbaukosten (ohne Umsatzsteuer)	251.400,00 €		
Herstellungskosten (ohne Umsatzsteuer)	€		
6. Beschaffenheit und besondere Merkmale des Baugrundes (DIN 1054)	offene Überdachung		
7. Fundamente (Streifen-, Einzelfundamente, Pfahlgründungen, usw.)	Köcherfundamente		
8. Tragende Wände, Pfeiler Stützen und Unterzüge	Dicke in cm	Beschreibung der Bauprodukte (z.B. Angaben DIN/Zulassung)	Angaben zum Brandschutz
a) in Untergeschossen			
b) in Geschossen			
c) in Dachgeschossen			
8.1 Trennwände			
8.2 Gebäudeabschlusswände			
8.3 innere Brandwände			
8.4 Wände von Fluren, die als Rettungswege dienen			
8.5 Wände von Treppenträumen a) tragend			
b) nicht tragend			
8.6 Gesamtkonstruktion der Außenwände			

	von Antragstellerin/Antragsteller oder Entwurfs- verfasserin/Entwurfsverfasser auszufüllen		Bearbeitungsvermerke der Bauaufsichtsbehörde					
	Dicke in cm	Beschreibung der Bauprodukte (z.B. Angaben DIN/Zulassung)	Angaben zum Brandschutz					
9. Decken (Material und Dicke) über								
a) Kellergeschoss								
b) Erdgeschoss								
c) Obergeschoss								
d) Oberste Decke im Dachraum								
e) Oberster Abschluss der Treppenträume								
10. Dach und Dachschrägen (Dämmstoffe)	Beidseitige Dachneigung in Richtung der Stützen							
11. Dacheindeckung (Material u. Farbe, evtl. Dachbegrünung)	Trapezblechabdeckung							
12. Treppen (Konstruktion und Material)								
a) Untergeschoss								
b) Geschoss								
c) Außentreppen								
13. Maßnahmen für den Feuchtig- keitsschutz (DIN 18195)								
14. Besondere bauliche Einrichtungen (z. B. Aufzug, Lüftung, Blitzschutz)								
15. Sonstige Brandschutzmaß- nahmen (z. B. selbsttätige Löschanlagen, Wärme-/ Rauchabzugsflächen usw.)								
16. Art der Heizung Art der Warmwasserzu- bereitung	keine							
17. Be- und Entlüftung innen- liegender Aborte und Bäder (DIN 18017)	keine							
18. Material, Farbe, Struktur der Außenseiten des Gebäudes, Fassadenbegrünung, Rankgerüste	keine							
19. Angaben über sonstige bauliche Anlagen (z. B. Einfriedung, Mülltonnenplatz, Kinderspielplatz, sonstige Maßnahmen zur Energie- und Wassereinsparung)								
Der 55 m lange und ca. 7,50 m breite Containerstellplatz wird als Betonfläche ausgeführt und mit Zentrierschienen mit integrierten Wägezellen für Abrollcontainer ausgestattet. Der Abwurfbereich zwischen der 2,50 m breiten Entladezone und dem Containerstellplatz ist ebenfalls in Betonbauweise ausgeführt. Eine ca. 2,40 m hohe Stützwand trennt die beiden Bereiche und gewährleistet im oberen Bereich ein sichereres Beladen der Container durch die Kleinanlieferer. Um im Regenfall ein trockenes Entladen der Kleinanlieferer zu gewährleisten und einen Wassereintritt in die Container zu vermeiden, sind die Entladezonen sowie die Containerstellflächen überdacht. Die Dachkonstruktion wird als 4 m hohe beidseitig auskragende Stahlbaukonstruktion mit einer Breite von ca. 13 m ausgeführt. Die Dachfläche erstreckt sich über eine Länge von 55 m.								
20. Nachweis der Kfz-Stellplätze								
Stellplätze oder Garagen	notwendige	vorhandene	geplante	DIFFERENZ				
siehe separaten Stellplatznachweis								
	JA	NEIN	ÜBER	ANZAHL				
Ablösevertrag liegt bei. ¹⁾	☐	☐						

21. Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen an den Brandschutz

Das Vorhaben erfüllt die brandschutztechnischen Vorschriften der LBO und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften?

☒ ja ☐ ¹⁾ nein, ein Antrag auf Abweichung sowie ein gesonderter Nachweis hierzu ist den Bauvorlagen beigelegt
(§§ 10 und 11 BauVorlVO sind ggf. zu beachten).

Hinweis: Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5 sowie Sonderbauten und Garagen sind § 10 und 11 BauVorlVO zu beachten.

22. Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen an das barrierefreie Bauen

Das Vorhaben erfüllt die Anforderungen an das barrierefreie Bauen der LBO und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften?

☐ ja ☒ ¹⁾ nein, ein Antrag auf Abweichung hierzu ist den Bauvorlagen beigelegt.

Hinweis: Die Anforderungen an das barrierefreie Bauen sind in den Bauvorlagen dargestellt bzw. sind durch formlose Baubeschreibungen ergänzt.

1) Zutreffendes ankreuzen

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

Beiblatt zu Bauantragsformular “Betriebsbeschreibung für gewerbliche Anlagen“


3 Angaben zum Umweltschutz

3.1 Geräusche

Ursache, Dauer, Häufigkeit:

Kenn-Nr. Betriebseinheit	Kenn-Nr. Quelle (gemäß Fließbild)	Bezeichnung der Quelle	Charakteristische Größe	Betriebszeiten	Schallleistungspegel L_{WA} [dB(A)]	Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{pA} [dB(A)]	Bemerkungen
2-3	L13	LKW-Verkehr Anlieferung & Abholung, Umschlag (Radlader)		06:00 - 22:00	106 - 107		Aktuelle Anlieferungszeiten: Mo-Fr: 07:00 – 18:15 Uhr ; Sa: 07:00 – 14:45 Uhr

Lage der Geräuschquellen (Austrittsöffnungen, ggf. Richtungsangaben):




3.3 Luftverunreinigung

Lage der Emissionsöffnungen (Grundriss und Höhenangaben):

Kenn-Nr. Betriebs-einheit	Kenn-Nr. Quelle (ge-mäß Fließ-bild)	Bezeichnung der Quellenart	Höhe über Erdboden [m]	Geodätische Höhe [m]	Austritts-fläche [m ²]	Rechtswert nach Gauß-Krüger (Ostwert nach ETRS89/UTM) [m] 32U	Hochwert nach Gauß-Krüger (Nordwert nach ETRS89/UTM) [m] 32U
3	E7	Kleinanlieferbereich Kompostlager und -abgabe (Flächenquelle)	0	205,80	150 m ²	2560666.88	5453572.45
						342127.09	5453756.41
3	E8a-d	Kleinanlieferbereich, 4 Rest- und Sper-rabfallcontainer (Flächenquelle)	0	205,80	je 24,8 m ²	2560636.62	5453585.21
						342097.36	5453770.35
						342302.31	5453624.16
1 -3	E9	Fahrzeugverkehr Anlieferung und Abho-lung, Umschlag (LKW, PKW, Radlader) (diffuse Quelle)	0	205,80			

Emissionsquellenplan Luft



Art der Verunreinigung:

Kenn-Nr. Betriebs- einheit	Kenn- Nr. Quelle	Betriebszustand			Abgas		Emittierte luftfremde Stoffe (getrennt nach Einzelkomponenten)				
		Häufig- keit T/W/M	Einzel- dauer [h:min]	Gesamt- dauer [h/a]	Volumenstrom [Nm ³ /h]	Temp. [°C]	Bezeichnung	Aggregatzustand im Abgas (g/fl/f) (***)	Konzentration [g/m ³]	Massen- strom [kg/h]	Jahresmassen- strom [kg/a]
3	7	pro T	24:00	8.760			Geruch, Staub				
3	8a-d	pro T	24:00	8.760			Geruch, Staub				
1-3	E9	pro T	16:00	5.008			Geruch, Staub, NO _x				

Maßnahmen zur Vermeidung schädlicher Luftverunreinigungen:

- Die Fahrwege, Betriebs- und Lagerflächen werden im Anlagenbereich mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Verbundsteinen oder gleichwertigem Material in Straßenbauweise befestigt und in ordnungsgemäßem Zustand gehalten.
- Die Fahrgeschwindigkeit der Lkw, Pkw und Radlader wird auf dem gesamten Betriebsgelände auf 20 km/h beschränkt. Im Kleinanlieferbereich beträgt die maximale Fahrgeschwindigkeit 10 km/h.
- Die Fahrwege auf dem Betriebsgelände werden mit einer saugenden Kehrmaschine sauber gehalten.

Betriebsbeschreibung

für gewerbliche Anlagen (§ 5 BauVorIVO) in Verfahren nach § 63, § 64, § 65 LBO vom: 10.10.2023

☐ ☐ ☒ ¹⁾

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name: Regionalverband Saarbrücken
Stelle: Untere Bauaufsicht

Straße/Postfach: Schloßplatz
HausNr: 1-15
PLZ: 66119
Ort: Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr, Betreiberin/Betreiber:

Name: AVA Velsen GmbH
vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Grundstück:

Straße: Alte Grube Velsen
HausNr: 16
PLZ: 66127
Gemeinde: Saarbrücken

Angaben zum Betrieb

1	Art des Betriebes oder der Anlage	Kleinanlieferbereich (Baufeld 4)	
	Hergestellte Produkte		
	Dienstleistung	Annahme Rest- und Sperrabfall/Altholz (Kleinanlieferer) und Abgabe Kompost	
	Verwandte Stoffe (Rohstoffe, Betriebsstoffe, Reststoffe, Waren)		
	Arbeitsabläufe Arbeitsablaufplan ist beigelegt ¹⁾ ☐ ja ☒ nein		
	Maschinen, Apparate, Förder- einrichtungen, Betriebsfahrzeuge Maschinenaufstellungsplan ist beigelegt ¹⁾ ☐ ja ☒ nein		
2	Gesamtbeschäftigte am Betriebsort	im bestehenden Betrieb	nach Durchführung des Vorhabens
	Männlich	0	2
	Weiblich	0	1

3 Angaben zum Umweltschutz

3.1 Geräusche (z. B. durch Anlagen, Tätigkeiten, Fahrzeugverkehr auf dem Grundstück)

Ursache, Dauer, Häufigkeit	Verkehr Anlieferung und Abholung, Umschlag (mit Radlader)	Tageszeit von - bis	Nachtzeit (22:00 - 6:00) von - bis
		6:00 - 22:00 Uhr	
Lage der Geräuschquellen (Austrittsöffnungen, ggf. Richtungsangaben)	Kleinanlieferbereich		
Maßnahmen zur Vermeidung schädlicher Geräusche			
Erschütterungen, mechanische Schwingungen			
Art, Ursache, Dauer, Häufigkeit	entfällt	Tageszeit von - bis	Nachtzeit (22:00 - 6:00) von - bis
Lage der Erschütterungs- oder Schwingungsquellen			
Maßnahmen zur Vermeidung schädlicher Erschütterungen oder Schwingungen			

3.2 Abfallstoffe

Art, Menge pro Zeiteinheit:	Rest- u. Sperrabfall (ca. 7.000 t/a); Altholz (A I - A III, ca. 3.400 t/a)
Zwischenlagerung: Art, Ort und Menge	Abrollcontainer, überdachter Bereich, 8 Stück zu je 40 m³

3.3 Luftverunreinigung (z. B. durch Rauch, Ruß, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe, Geruchsstoffe)

Art der Verunreinigung	Staub, Geruch
Lage der Emissionsöffnungen (Grundriss und Höhenangaben)	s. Beiblatt
Maßnahmen zur Vermeidung schädlicher Luftverunreinigungen	eingeschränkte Fahrgeschwindigkeit, Sauberhaltung Verkehrsflächen

3.4 Elektromagnetische Felder (z. B. Trafo-, Sendeanlagen u. ä.)

Art (Hoch-/Niederfrequenz), Ursache Umspannungsanlage o. ä. mit Spannungsangaben, Standort der Anlage	entfällt
Maßnahmen zur Einhaltung der Grenzwerte der 26. BimSchV	

Stand: 2022

¹⁾ Zutreffendes ankreuzen

3.5	Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen														
Sind Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vorgesehen? ¹⁾ ☒ ja ²⁾ ☐ nein															
3.6	Betriebliches Abwasser (kein häusliches Abwasser, kein Niederschlagswasser!)														
Fällt bei betrieblichen Prozessen Abwasser an? ¹⁾ ☒ ja ²⁾ ☐ nein															
Angaben zu Arbeitsräumen und Sozialeinrichtungen															
4	Arbeitsräume	Besondere Einwirkungen und Gefahren													
Gesundheitlich unzuträgliche Temperaturen, Wärmestrahlung, mech. Schwingungen, elektrostatische Aufladungen, elektromagnetische Felder, Gefahrstoffe (auch Gase, Abgase, Nebel oder Stäube, ggf. Sicherheitsdatenblätter beifügen) Lärm am Arbeitsplatz		Art der Ursache			Bezeichnung des Raumes					Schutzvorkehrungen					
5	Sozialeinrichtungen														
Pausenräume Liegeräume für Frauen		im bestehenden Betrieb						nach Durchführung des Vorhabens							
		m ²			Plätze			13,00			m ²			5 Plätze	
		Rauminhalt (m ³)		Anzahl der Liegen				Rauminhalt (m ³)							
Umkleideräume Grundfläche Zahl der Kleiderablagen		für Männer			für Frauen			für Männer			für Frauen				
		m ²			m ²			10,00			m ²				
								4			4				
Waschräume Zahl der Waschbecken Zahl der Duschen		für Männer			für Frauen			für Männer			für Frauen				
								1			1				
								1			1				
Toilettenräume Zahl der Toiletten Zahl der Bedürfnisstände (Urinale)		für Männer			für Frauen			für Männer			für Frauen				
								1			1				
								0,00							
6	Zusätzliche Angaben zu Arbeitsräumen und Sozialeinrichtungen														
6.1	Lüftung														
Raumbenennung nach Grundrisszeichnung geplante Luftwechselrate freie Lüftung ¹⁾ Raumluftechnische Anlage ¹⁾		Büro	Aufenthaltsraum	Umkleide, WC											
		☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
6.2	Raumtemperatur														
Raumbenennung nach Grundrisszeichnung Vorgesehene Raumtemperatur (°C)		Büro	Aufenthaltsraum	Umkleide, WC											
		20,00	20,00	20,00											
6.3	Rutschhemmende Fußböden in folgenden Räumen														
Raumbenennung nach Grundrisszeichnung Bewertung nach BGR 181		Umkleide, WC													
		R10													
6.4	Sicherheitsbeleuchtung in folgenden Räumen														
Raumbenennung nach Grundrisszeichnung															
7	Betriebszeit														
		an Werktagen						an Sonn- und Feiertagen							
		von	bis	Zahl der Schichten			von	bis	Zahl der Schichten						
		6:00	22:00	2,00											
8	Sonstige Angaben, die zur Beurteilung des Vorhabens notwendig sind														

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

1) Zutreffendes ankreuzen

2) wenn ja, ist ergänzend die Vorlage der Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen notwendig

3) wenn ja, sind ergänzende Unterlagen gemäß Rücksprache mit dem Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz, Don-Bosco-Str. 1, 66119 Saarbrücken, Tel. 0681/8500-0, Fachbereich 2.3, vorzulegen.



Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ¹⁾

An die Gemeinde / Untere Bauaufsichtsbehörde:

Name

Regionalverband Saarbrücken

Stelle

Untere Bauaufsicht

Straße/Postfach

Schloßplatz

HausNr

1-15

PLZ

66119

Ort

Saarbrücken

Bauherrin/Bauherr:

Vorname

Name

AVA Velsen GmbH

vertreten durch: Christopher Freichel, Ekkehard Orloff

Anlagestandort:

Straße

Alte Grube Velsen

HausNr

16

PLZ

66127

Gemeinde

Saarbrücken

evtl. Gebäudebezeichnung

Kleinanlieferbereich

1

Geographische Lage der Anlage nach Gauß-Krüger

Hochwert

5 4 5 3 5 6 3

Rechtswert

2 5 6 0 6 4 2

2

Angaben zur Anlage

Bezeichnung (z. B. Fischöllager o. ä.)

überdachte Containerstellfläche

3

Angaben zum Betreiber (nur falls nicht identisch mit Anlageneigentümerin/Anlageneigentümer)

Vorname

Name

Firmenbezeichnung

Geschäftsführerin/Geschäftsführer

Straße

HausNr

PLZ

Ort

Freiwillige
Angabe:

Telefon

Fax

E-Mail

4

Vorhaben²⁾

☒ Errichtung einer neuen Anlage

☐ wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage

5

Art der Anlage

☐ oberirdisch im Gebäude

☒ oberirdisch im Freien

☐ unterirdisch

☐ teilweise unterirdisch

☒ 5.1 Lageranlage

☐ 5.2 Abfüllanlage

☐ 5.3 Umschlaganlage

☐ 5.4 Rohrleitungsanlage

☐ 5.5 Anlage zum Herstellen, Behandeln und Verwenden

6

Angaben zu Gewässern und schutzbedürftigen Gebieten

Anlagenstandort

☐ im Uferbereich (5 m Abstand)

☐ in einem Wasserschutzgebiet, Zone

☐ in einem Überschwemmungsgebiet

☐ in einem Quellenschutzgebiet, Zone

☒ in keinem dieser Gebiete

7

Angaben zu Behältern

☐ Batterieanlage, kommunizierend

☐ Batterieanlage, nicht kommunizierend

☐ Gebinde für Gefahrguttransport

☐ Mehrkammertank, Zahl der Kammern

☐ Behälter-/Gebindezahl

☐ Baujahr der Behälter

☒ Einzelbehälter

☐ sonstige Gebinde

Ausführung (nur bei Anlagen 5.1 - 5.4)

☐ nach DIN

☐ standortgefertigt

☐ werksggefertigt

☐ Bauartzulassung

☐ allg. bauaufsichtliche Zulassung

☒ sonstige

Abrollcontainer 40 m³

Werkstoff

☐ GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)

☒ Metall

☐ anderer Kunststoff

☐ sonstige

Sekundärschutz

☒ ohne

☐ einwandig in Auffangwanne

☐ einwandig mit Leckschutzauskleidung

☐ doppelwandig

☐ lecküberwachter Boden

Stand: 2022

1) Die Beschreibung bzw. der Nachweis bezieht sich jeweils nur auf eine Anlage

2) Zutreffendes in Nr. 4 - 13 ankreuzen / ergänzen

8	Angaben zum Auffangraum (wenn erforderlich) Abmessungen LxBxH (m) Volumen (m³) ☐ Mauerwerk ☐ mit Beschichtung Zulassungszeichen ☐ Beton ☐ mit Überdachung ☐ Stahl ☐ andere Ausführungen																																				
9	Angaben zur Abfüllfläche (wenn vorgesehen) Befestigung ☐ Oberbeton ☐ Betonsteine ☐ Bitumen ☐ Stahl ☐ sonstige Befestigung Zulassungszeichen Entwässerung ☐ Abscheideranlage nach DIN 1999 ☒ in öffentliche Kanalisation mit Sammelkläranlage ☐ über Kleinkläranlage in Vorfluter ☐ in ein Gewässer Name ☐ Sammeleinrichtung zur Entsorgung ☐ in betriebseigene Abwasserbehandlungsanlage ☐ über Kleinkläranlage in öffentliche Kanalisation ☐ über Kleinkläranlage (Versickerung oder Verrieselung) ☐ sonstige Überdachung ☐ keine ☐ teilweise ☒ vollständig																																				
10	Liste der gehandhabten Stoffe (EG-Sicherheitsdatenblätter beifügen) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Stoffbezeichnung</th> <th style="width: 10%;">Lagerort Maschine</th> <th style="width: 10%;">Menge Inhalt³⁾</th> <th style="width: 10%;">Gebindegröße (l)</th> <th style="width: 10%;">Anlieferungen/Jahr</th> <th style="width: 10%;">WGK⁴⁾</th> <th style="width: 10%;">VbF-Klasse</th> <th style="width: 10%;">Aggregatzustand</th> <th style="width: 10%;">Gef. Stufe § 6 VAWS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rest- und Sperrmüll</td> <td>KAB</td> <td>100 t</td> <td>4 x 40m³</td> <td>7.000 t/a</td> <td>allg wg</td> <td></td> <td>fest</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altholz (A1-A3)</td> <td>KAB</td> <td>100 t</td> <td>4 x 40m³</td> <td>3.400 t/a</td> <td>allg wg</td> <td></td> <td>fest</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Stoffbezeichnung	Lagerort Maschine	Menge Inhalt ³⁾	Gebindegröße (l)	Anlieferungen/Jahr	WGK ⁴⁾	VbF-Klasse	Aggregatzustand	Gef. Stufe § 6 VAWS	Rest- und Sperrmüll	KAB	100 t	4 x 40m³	7.000 t/a	allg wg		fest		Altholz (A1-A3)	KAB	100 t	4 x 40m³	3.400 t/a	allg wg		fest										
Stoffbezeichnung	Lagerort Maschine	Menge Inhalt ³⁾	Gebindegröße (l)	Anlieferungen/Jahr	WGK ⁴⁾	VbF-Klasse	Aggregatzustand	Gef. Stufe § 6 VAWS																													
Rest- und Sperrmüll	KAB	100 t	4 x 40m³	7.000 t/a	allg wg		fest																														
Altholz (A1-A3)	KAB	100 t	4 x 40m³	3.400 t/a	allg wg		fest																														
11	Löschwasserrückhaltung ☒ keine ☐ Konzept ☐ Berechnung																																				
12	Verzeichnis der beigefügten Unterlagen (soweit erforderlich) ☐ Zulassungen, Prüfzeichen ☐ Grundwasserflurabstand (m) ☐ Angaben zur Löschwasserrückhaltung ☐ Dimensionierung der Abscheideranlage nach DIN 1999 ☐ Liste der gehandhabten Stoffe mit Menge und WGK⁴⁾ ☐ Anlagenbeschreibung ☐ EG-Sicherheitsdatenblätter ☐ Grundwasserfließrichtung ☐ Sachverständigengutachten zur Eignungsfeststellung																																				
13	Antrag auf Eignungsfeststellung ☐ Die Eignungsfeststellung der Anlage wird hiermit beantragt																																				

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

3) Feststoffe und Gase in Tonnen (Flüssigkeiten in Kubikmeter)

4) WGK = Wassergefährdungsklassen



An die Gemeinde / untere Bauaufsichtsbehörde	
Name	Regionalverband Saarbrücken
Stelle	Untere Bauaufsicht
Straße/Postfach	Schloßplatz
PLZ	66119
Ort	Saarbrücken
HausNr	1-15

Eingang bei der Gemeinde / Bauaufsichtsbehörde

Antrag auf Abweichung ☐ ¹⁾
Ausnahme ☒
Befreiung ☐

nach § 68 LBO, § 31 BauGB und § 85 LBO

zum Antrag vom 10.10.2023

Aktenzeichen

Bauherrin / Bauherr (§ 53 LBO)	Vorname		Name (Bei mehreren Bauherrinnen oder Bauherren auch Vertreterin/Vertreter benennen) AVA Velsen GmbH			
	Freiwillige Angabe:		Telefon 06898 946-100		Fax 06898 946-111	
	E-Mail info@ava-velsen.de					
	Straße Alte Grube Velsen		HausNr 16	PLZ 66127	Wohnort Saarbrücken	
Vorhaben	Änderung der AVA Velsen durch Neuerrichtung des EVS BioMasseZentrums (EVS BMZ) sowie von Revisionsflächen und eines Kleinanlieferbereichs - hier: Baufeld 4 (Kleinanlieferbereich)					
Baugrundstück	Straße Alte Grube Velsen		HausNr 16	Gemeinde Saarbrücken		
	Gemarkung, Flur, Flurstück(e) Gemarkung Klarenthal (5061), Flur 13, Flurstücke: 4/98; 4/99 (tlw.); 4/100; 4/101 und 4/129 (teilweise - ehemals 4/118)					
Entwurfsverfasserin / Entwurfsverfasser (§ 54 LBO)	Vorname Jürgen		Name Hake		Berufsbezeichnung Dipl.-Ing. (FH)	
	Freiwillige Angabe:		Telefon 05542 9380-0		Fax 05542 9380-77	
	E-Mail j.hake@witzenhausen-institut.de					

Von folgenden Vorschriften wird Abweichung / Ausnahme / Befreiung beantragt:

Antrag auf Ausnahme von § 5 (Dach- und Fassadenbegrünung) Begrünungssatzung der Landeshauptstadt Saarbrücken

Ausführliche Begründung:

Für die Dachflächen des Kleinanlieferbereichs ist eine Nutzung von erneuerbaren Energien (Photovoltaik, flach auf den Dächern aufgebracht - s. Dachflächenbelegungsplan) vorgesehen. Eine Dachbegrünung ist demnach nicht möglich. Daher wird eine Ausnahme von der Dachbegrünung gemäß § 5 Begrünungssatzung der Landeshauptstadt Saarbrücken beantragt.

Velsen, 10.10.2023

Ort / Datum

Entwurfsverfasserin / Entwurfsverfasser

Bauherrin / Bauherr oder Vertreterin / Vertreter

Nachbarschaft

Flurstück Nr.


Unterschrift


Unterschrift

Unterschrift/en

1) Zutreffendes ankreuzen.

