

## Anhang 1

### Biotoptypen im Untersuchungskorridor: Schutzstatus und Empfindlichkeit gegenüber Projektwirkungen

**N** Naturnähe, **G/S** Gefährdung/Seltenheit, **I/V** Intaktheit / Vollkommenheit, **E/W** Ersetzbarkeit / Wiederherstellbarkeit, **M** Mittelwert der Einzelkriterien sowie **V** Empfindlichkeit gegenüber Verlust, **Gr** längerfristige Grundwasserabsenkungen, **St** Stoffeinträge, **Z** Zerschneidung, **R** Randbeeinträchtigungen.

**Wertstufen der Einzelkriterien:** 1 keine bis sehr gering, 2 gering, 3 mittel, 4 hoch, 5 sehr hoch

**Wertstufen der Empfindlichkeit:** I keine bis gering, II mittel, III hoch bis sehr hoch

Biotoptypgruppe	Biotoptypen-code <sup>i</sup>	Biotoptyp	Schutz-status <sup>ii</sup>	Einzelkriterien					Empfindlichkeiten				
				N	G/S	I/V	E/W	M	V	Gr	St	Z	R
<b>Wälder</b>													
naturnaher Wald <b>W1</b>	712063900	Laubwald (Reinbestand), Buche, Eiche, Baumholz bis Altholz, natürlicher Waldbiotop	2-3	5	5	4	5	5	III	II	II	III	III
	751293900	Laubmischwald, Eiche, Buche, sonstiges Laubholz, Baumholz bis Altholz, natürlicher Waldbiotop	2-3	5	5	4	5	5	III	II	II	III	II
	752124900	Laubmischwald, Buche, Eiche, Kiefer, ungleichaltrig / gestuft, natürlicher Waldbiotop	2-3	5	5	4	5	5	III	II	II	III	III
	752193900	Laubmischwald, Buche, Eiche, sonstiges Laubholz, Baumholz bis Altholz, natürlicher Waldbiotop	2-3	5	5	4	5	5	III	II	II	III	III
	752194900	Laubmischwald, Buche, Eiche, sonstiges Laubholz, ungleichaltrig / gestuft, natürlicher Waldbiotop	2-3	5	5	4	5	5	III	II	II	III	III
	752924900	Laubmischwald, Buche, sonstiges Laubholz, Kiefer, ungleichaltrig / gestuft, natürlicher Waldbiotop	2-3	5	4	4	5	5	III	II	II	III	II

Biototypgruppe	Biototypen-code <sup>i</sup>	Biototyp	Schutz-status <sup>ii</sup>	Einzelkriterien					Empfindlichkeiten				
				N	G/S	I/V	E/W	M	V	Gr	St	Z	R
Wald aus standortheimischen Laubbäumen <b>W2</b>	711003000	Laubwald (Reinbestand), Eiche, Baumholz bis Altholz	2	4	4	4	5	4	III	III	II	II	II
	711022000	Laubwald (Reinbestand), Eiche, Kiefer, Stangenholz bis Baumholz	2-3	4	4	4	4	4	III	III	III	II	II
	711023000	Laubwald (Reinbestand), Eiche, Kiefer, Baumholz bis Altholz	2-3	4	4	4	4	4	III	III	III	II	II
	711042000	Laubwald (Reinbestand), Eiche, sonstiges Nadelholz, Stangenholz bis Baumholz	2-3	4	4	4	4	4	III	II	II	II	II
	711082000	Laubwald (Reinbestand), Eiche, Birke, Stangenholz bis Baumholz	2-3	4	4	5	4	4	III	III	II	II	II
	711092000	Laubwald (Reinbestand), Eiche, sonstiges Laubholz, Stangenholz bis Baumholz	2-3	4	4	4	4	4	III	III	II	II	II
	711093000	Laubwald (Reinbestand), Eiche, sonstiges Laubholz, Baumholz bis Altholz	2-3	4	4	5	5	4	III	III	II	II	II
	711094000	Laubwald (Reinbestand), Eiche, sonstiges Laubholz, ungleichaltrig / gestuft	2-3	5	4	5	5	4	III	III	II	II	II
	712002000	Laubwald (Reinbestand), Buche, Stangenholz bis Baumholz	2-3	4	5	4	4	4	III	III	II	II	III
	712003000	Laubwald (Reinbestand), Buche, Baumholz bis Altholz	2-3	4	5	5	5	5	III	III	II	III	III
	712023000	Laubwald (Reinbestand), Buche, Kiefer, Baumholz bis Altholz	3	4	4	4	5	4	III	III	II	III	III
	712024000	Laubwald (Reinbestand), Buche, Kiefer, ungleichaltrig / gestuft	3	5	4	4	5	4	III	III	II	II	III
	712042000	Laubwald (Reinbestand), Buche, sonstiges Nadelholz, Stangenholz bis Baumholz	3	4	4	4	4	4	III	III	II	II	II
	712092000	Laubwald (Reinbestand), Buche, sonstiges Laubholz, Stangenholz bis Baumholz	3	4	4	4	4	4	III	III	II	II	II
	712093000	Laubwald (Reinbestand), Buche, sonstiges Laubholz,	3	4	4	4	5	4	III	III	II	III	II

Biototypgruppe	Biototypen-code <sup>i</sup>	Biototyp	Schutz-status <sup>ii</sup>	Einzelkriterien					Empfindlichkeiten					
				N	G/S	I/V	E/W	M	V	Gr	St	Z	R	
		Baumholz bis Altholz												
	715003000	Laubwald (Reinbestand), Pappel, Baumholz bis Altholz	*	4	4	4	5	4	III	III	II	II	II	
	716003000	Laubwald (Reinbestand), Birke, Baumholz bis Altholz	*	5	4	4	5	5	III	III	I	II	II	
	716022000	Laubwald (Reinbestand), Birke, Kiefer, Stangenholz bis Baumholz	*	4	4	4	4	4	III	III	I	II	II	
	716062000	Laubwald (Reinbestand), Birke, Eiche, Stangenholz bis Baumholz	2	4	4	4	4	4	III	II	II	II	II	
	716064000	Laubwald (Reinbestand), Birke, Eiche, ungleichaltrig / gestuft	2	5	4	5	5	5	III	II	II	II	II	
	716092000	Laubwald (Reinbestand), Birke, sonstiges Laubholz, Stangenholz bis Baumholz	*	4	4	4	4	4	III	II	II	II	II	
	716093000	Laubwald (Reinbestand), Birke, sonstiges Laubholz, Baumholz bis Altholz	*	4	4	5	5	4	III	II	II	III	II	
	719002000	sonstiger Laubholzreinbestand, Stangenholz bis Baumholz	*	4	4	4	4	4	III	II	II	II	II	
	719022000	sonstiger Laubholzreinbestand, Kiefer, Stangenholz bis Baumholz	*	4	4	4	4	4	III	II	II	II	II	
	719082000	sonstiger Laubholzreinbestand, Birke, Stangenholz bis Baumholz	*	4	4	4	4	4	III	II	II	II	II	
	719082006	sonstiger Laubholzreinbestand, Birke, Stangenholz bis Baumholz, auf Aufschüttung/Abgrabung/Halde/Deponie, Stangenholz bis Baumholz	*	4	4	3	4	4	III	II	II	II	II	
	719092000	sonstiger Laubholzreinbestand, sonstiges Laubholz, Stangenholz bis Baumholz	*	4	4	4	4	4	III	II	II	II	II	
	719094000	sonstiger Laubholzreinbestand, sonstiges Laubholz,	*	5	4	4	4	4	III	II	II	III	II	

Biototypgruppe	Biototypen-code <sup>i</sup>	Biototyp	Schutz-status <sup>ii</sup>	Einzelkriterien					Empfindlichkeiten					
				N	G/S	I/V	E/W	M	V	Gr	St	Z	R	
		ungleichaltrig / gestuft												
	751002000	Laubmischwald, Eiche, Stangenholz bis Baumholz	2-3	5	5	4	5	5	III	II	II	III	II	
	751243000	Laubmischwald, Eiche, Buche, sonstiges Nadelholz, Baumholz bis Altholz	2-3	4	4	4	5	4	III	II	II	III	II	
	751283000	Laubmischwald, Eiche, Buche, Birke, Baumholz bis Altholz	2-3	5	4	5	5	5	III	II	II	III	II	
	751293000	Laubmischwald, Eiche, Buche, sonstiges Laubholz, Baumholz bis Altholz	2-3	5	4	4	5	4	III	II	II	III	II	
	751294000	Laubmischwald, Eiche, sonstiges Laubholz, ungleichaltrig / gestuft	2-3	4	4	4	4	4	III	II	II	II	II	
	751453000	Laubmischwald, Eiche, Robinie, Buche, Baumholz bis Altholz	*	4	4	4	4	4	III	II	II	II	II	
	751602000	Laubmischwald, Eiche, Birke, Stangenholz bis Baumholz	2	5	5	4	5	5	III	III	II	II	II	
	751623000	Laubmischwald, Eiche, Birke, Baumholz bis Altholz	2	5	5	4	5	5	III	III	II	II	II	
	751624000	Laubmischwald, Eiche, Birke, Kiefer, ungleichaltrig / gestuft	*	4	4	4	4	4	III	II	III	II	II	
	751654000	Laubmischwald, Eiche, Birke, Buche, ungleichaltrig / gestuft	2	5	5	4	5	5	III	III	II	II	II	
	751692000	Laubmischwald, Eiche, Birke, sonstiges Laubholz, Stangenholz bis Baumholz	2	5	5	4	5	5	III	III	II	II	II	
	751693000	Laubmischwald, Eiche, Birke, sonstiges Laubholz, Baumholz bis Altholz	2	5	5	4	5	5	III	III	II	II	II	
	751922000	Laubmischwald, Eiche, sonstiges Laubholz, Kiefer, Stangenholz bis Baumholz	*	4	4	4	4	4	III	II	II	II	II	
	751923000	Laubmischwald, Eiche, sonstiges Laubholz, Kiefer, Baumholz bis Altholz	*	4	4	4	4	4	III	III	II	II	II	

Biotoptypgruppe	Biotoptypen-code <sup>i</sup>	Biotoptyp	Schutz-status <sup>ii</sup>	Einzelkriterien					Empfindlichkeiten				
				N	G/S	I/V	E/W	M	V	Gr	St	Z	R
	751954000	Laubmischwald, Eiche, sonstiges Laubholz, Buche, ungleichaltrig / gestuft	*	5	4	4	5	5	III	II	II	II	II
	751982000	Laubmischwald, Eiche, sonstiges Laubholz, Birke, Stangenholz bis Baumholz	*	4	4	4	4	4	III	II	II	II	II
	751983000	Laubmischwald, Eiche, sonstiges Laubholz, Birke, Baumholz bis Altholz	*	4	4	4	4	4	III	III	II	II	II
	751993000	Laubmischwald, Eiche, sonstiges Laubholz, sonstiges Laubholz, Baumholz bis Altholz	*	4	4	4	4	4	III	III	II	II	II
	751994000	Laubmischwald, Eiche, sonstiges Laubholz, sonstiges Laubholz, ungleichaltrig / gestuft	*	5	4	4	4	4	III	II	II	II	II
	752123000	Laubmischwald, Buche, Eiche, Kiefer, Baumholz bis Altholz	*	5	4	4	5	5	III	II	I	II	II
	752132000	Laubmischwald, Buche, Eiche, Lärche, Stangenholz bis Baumholz	*	4	4	4	4	4	III	II	I	II	II
	752142000	Laubmischwald, Buche, Eiche, sonstiges Nadelholz, Stangenholz bis Baumholz	*	4	4	4	4	4	III	II	I	II	II
	752193000	Laubmischwald, Buche, Eiche, sonstiges Laubholz, Baumholz bis Altholz	2-3	5	4	4	5	5	III	II	I	II	II
	752423000	Laubmischwald, Buche, Robinie, Kiefer, Baumholz bis Altholz	*	4	4	4	4	4	II	II	I	II	II
	752903000	Laubmischwald, Buche, sonstiges Laubholz, Baumholz bis Altholz	3	5	4	4	5	5	III	III	I	II	II
	752923000	Laubmischwald, Buche, sonstiges Laubholz, Kiefer, Baumholz bis Altholz	*	4	4	4	4	4	III	III	I	II	II
	752943000	Laubmischwald, Buche, sonstiges Laubholz, sonstiges Nadelholz, Baumholz bis Altholz	*	4	4	4	4	4	III	III	I	II	II

Biototypgruppe	Biototypen-code <sup>i</sup>	Biototyp	Schutz-status <sup>ii</sup>	Einzelkriterien					Empfindlichkeiten				
				N	G/S	I/V	E/W	M	V	Gr	St	Z	R
	752944000	Laubmischwald, Buche, sonstiges Laubholz, sonstiges Nadelholz, ungleichaltrig / gestuft	*	5	4	4	5	4	III	II	I	II	II
	752993000	Laubmischwald, Buche, sonstiges Laubholz, sonstiges Laubholz, Baumholz bis Altholz	3	4	4	4	4	4	III	III	I	II	II
	753193000	Laubmischwald, Esche, Eiche, sonstiges Laubholz, Baumholz bis Altholz	*	4	4	4	4	4	III	II	I	II	II
	755903000	Laubmischwald, Pappel, sonstiges Laubholz, Baumholz bis Altholz	*	3	3	3	4	3	II	II	I	II	II
	756123000	Laubmischwald, Birke, Eiche, Kiefer, Baumholz bis Altholz	2	4	4	4	4	4	III	III	II	II	II
	756153000	Laubmischwald, Birke, Eiche, Buche, Baumholz bis Altholz	2	5	4	4	5	4	III	II	II	II	II
	756193000	Laubmischwald, Birke, Eiche, sonstiges Laubholz, Baumholz bis Altholz	2	5	4	4	5	4	III	II	II	II	II
	756202000	Laubmischwald, Birke, Buche, Stangenholz bis Baumholz	*	4	4	4	4	4	II	II	II	II	II
	756900300	Laubmischwald, Birke, sonstiges Laubholz, deutlich lückige Bestandsstruktur	*	4	4	4	4	4	II	II	II	I	I
	756902000	Laubmischwald, Birke, sonstiges Laubholz, Stangenholz bis Baumholz	*	4	4	4	4	4	III	II	II	I	I
	756903000	Laubmischwald, Birke, sonstiges Laubholz, Baumholz bis Altholz	*	4	4	4	4	4	III	II	II	II	I
	756904000	Laubmischwald, Birke, sonstiges Laubholz, ungleichaltrig / gestuft	*	4	4	4	4	4	III	II	II	I	I
	756912000	Laubmischwald, Birke, sonstiges Laubholz, Fichte, Stangenholz bis Baumholz	*	4	3	4	3	4	II	II	I	I	I

Biooptypgruppe	Biooptypen-code <sup>i</sup>	Biooptyp	Schutz-status <sup>ii</sup>	Einzelkriterien					Empfindlichkeiten				
				N	G/S	I/V	E/W	M	V	Gr	St	Z	R
	756923000	Laubmischwald, Birke, sonstiges Laubholz, Kiefer, Baumholz bis Altholz	*	4	3	4	3	4	II	II	I	I	I
	756924300	Laubmischwald, Birke, sonstiges Laubholz, Kiefer, ungleichaltrig / gestuft, deutlich lückige Bestandsstruktur	*	4	3	3	3	3	II	II	I	I	I
	756992000	Laubmischwald, Birke, sonstiges Laubholz, sonstiges Laubholz, Stangenholz bis Baumholz	*	4	4	3	3	4	III	II	I	I	I
	759424000	Laubmischwald, sonstiges Laubholz, Robinie, Kiefer, ungleichaltrig / gestuft	*	3	3	3	3	3	II	II	II	I	I
	759603000	Laubmischwald, sonstiges Laubholz, Birke, Baumholz bis Altholz	*	4	4	4	4	4	III	II	II	II	I
	759620000	Laubmischwald, sonstiges Laubholz, Birke, Kiefer	*	4	3	4	3	4	II	II	I	I	I
	759644000	Laubmischwald, sonstiges Laubholz, Birke, sonstiges Nadelholz, ungleichaltrig / gestuft	*	4	3	4	3	4	II	II	I	I	I
	759902000	Laubmischwald, sonstiges Laubholz, sonstiges Laubholz, Stangenholz bis Baumholz	*	4	3	3	3	4	II	II	I	I	I
	759904000	Laubmischwald, sonstiges Laubholz, sonstiges Laubholz, ungleichaltrig / gestuft	*	4	3	3	4	4	II	II	I	II	II
	759923000	Laubmischwald, sonstiges Laubholz, sonstiges Laubholz, Kiefer, Baumholz bis Altholz	*	3	3	3	4	3	II	II	I	II	I
	759942000	Laubmischwald, sonstiges Laubholz, sonstiges Laubholz, sonstiges Nadelholz, Stangenholz bis Baumholz	*	3	3	3	4	3	II	II	I	I	I
	759983000	Laubmischwald, sonstiges Laubholz, sonstiges Laubholz, Birke, Baumholz bis Altholz	*	4	3	3	4	4	III	III	II	II	I
Wald aus standortheimischen	700005000	Verjüngung	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I

Biototypgruppe	Biototypen-code <sup>i</sup>	Biototyp	Schutz-status <sup>ii</sup>	Einzelkriterien					Empfindlichkeiten				
				N	G/S	I/V	E/W	M	V	Gr	St	Z	R
Laubbäumen (Jungbestand) <b>W21</b>	711005000	Laubwald (Reinbestand), Eiche, Verjüngung	2-3	4	4	3	3	4	II	II	I	II	I
	711081000	Laubwald (Reinbestand), Eiche, Birke, Dickung bis Stangenholz	2	4	4	3	3	4	II	II	I	II	I
	712001000	Laubwald (Reinbestand), Buche, Dickung bis Stangenholz	3	4	4	3	3	4	II	II	I	II	II
	712025100	Laubwald (Reinbestand), Buche, Kiefer, Verjüngung, Überhälter erkennbar	*	4	4	3	3	4	II	II	I	II	II
	712031000	Laubwald (Reinbestand), Buche, Lärche, Dickung bis Stangenholz	*	4	3	3	3	3	II	II	I	II	II
	716005000	Laubwald (Reinbestand), Birke, Verjüngung	*	4	3	3	3	3	II	II	I	II	I
	716091000	Laubwald (Reinbestand), Birke, sonstiges Laubholz, Dickung bis Stangenholz	*	4	4	3	3	4	II	II	I	II	I
	719001000	Laubwald (Reinbestand), sonstiges Laubholz, Dickung bis Stangenholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I
	719091000	Laubwald (Reinbestand), sonstiges Laubholz, sonstiges Laubholz, Dickung bis Stangenholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I
	752621000	Laubmischwald, Buche, Birke, Kiefer, Dickung bis Stangenholz	*	4	4	3	3	4	II	II	I	II	II
	756915000	Laubmischwald, Birke, sonstiges Laubholz, Fichte, Verjüngung	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I
	756921000	Laubmischwald, Birke, sonstiges Laubholz, Kiefer, Dickung bis Stangenholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I
	759901000	Laubmischwald, sonstiges Laubholz, sonstiges Laubholz, Dickung bis Stangenholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I
	783000000	Waldrandbereiche/Vorwälder, Vorwaldstadien (> 30% Deckung)	*	4	3	3	4	4	II	II	I	I	I
791000000	Erstaufforstung, Laubholzaufforstung	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I	

Biototypgruppe	Biototypen-code <sup>i</sup>	Biototyp	Schutz-status <sup>ii</sup>	Einzelkriterien					Empfindlichkeiten				
				N	G/S	I/V	E/W	M	V	Gr	St	Z	R
	793000000	Erstaufforstung, Mischaufforstung	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I
Mischwald aus Laub- und Nadelbäumen <b>W3</b>	731203000	Laub-Nadel-Mischwald, Eiche, Kiefer, Baumholz bis Altholz	*	3	3	3	4	3	II	II	I	II	I
	731253000	Laub-Nadel-Mischwald, Eiche, Kiefer, Buche, Baumholz bis Altholz	*	3	3	4	4	3	II	II	I	II	I
	731254000	Laub-Nadel-Mischwald, Eiche, Kiefer, Buche, ungleichaltrig / gestuft	*	4	3	4	4	4	II	II	I	II	I
	731282000	Laub-Nadel-Mischwald, Eiche, Kiefer, Birke, Stangenholz bis Baumholz	*	3	3	3	4	3	II	II	I	II	I
	731284000	Laub-Nadel-Mischwald, Eiche, Kiefer, Birke, ungleichaltrig / gestuft	*	4	3	4	4	4	II	II	I	II	I
	731292000	Laub-Nadel-Mischwald, Eiche, Kiefer, sonstiges Laubholz, Stangenholz bis Baumholz	*	3	3	3	4	3	II	II	I	II	I
	731293000	Laub-Nadel-Mischwald, Eiche, Kiefer, sonstiges Laubholz, Baumholz bis Altholz	*	3	3	4	4	3	II	II	I	II	I
	731294000	Laub-Nadel-Mischwald, Eiche, Kiefer, sonstiges Laubholz, ungleichaltrig / gestuft	*	4	3	4	4	4	II	II	I	II	I
	731322000	Laub-Nadel-Mischwald, Eiche, Lärche, Kiefer, Stangenholz bis Baumholz	*	3	3	3	4	3	II	II	I	II	I
	731933000	Laub-Nadel-Mischwald, Eiche, sonstiges Nadelholz, Lärche, Baumholz bis Altholz	*	3	3	4	4	3	II	II	I	II	I
	732202000	Laub-Nadel-Mischwald, Buche, Kiefer, Stangenholz bis Baumholz	*	3	3	3	4	3	II	II	I	II	II
	732203000	Laub-Nadel-Mischwald, Buche, Kiefer, Baumholz bis Altholz	*	3	3	4	4	3	II	II	I	II	II

Biototypgruppe	Biototypen-code <sup>i</sup>	Biototyp	Schutz-status <sup>ii</sup>	Einzelkriterien					Empfindlichkeiten				
				N	G/S	I/V	E/W	M	V	Gr	St	Z	R
	732284000	Laub-Nadel-Mischwald, Buche, Kiefer, Birke, ungleichaltrig / gestuft	*	4	3	4	4	4	II	II	I	II	II
	732291100	Laub-Nadel-Mischwald, Buche, Kiefer, sonstiges Laubholz, Dickung bis Stangenholz, Überhälter erkennbar	*	4	3	3	4	3	II	II	I	II	II
	732292000	Laub-Nadel-Mischwald, Buche, Kiefer, sonstiges Laubholz, Stangenholz bis Baumholz	*	3	3	3	4	3	II	II	I	II	II
	732294100	Laub-Nadel-Mischwald, Buche, Kiefer, sonstiges Laubholz, ungleichaltrig / gestuft, Überhälter erkennbar	*	4	3	4	4	4	II	II	I	II	II
	732324000	Laub-Nadel-Mischwald, Buche, Lärche, Kiefer, ungleichaltrig / gestuft	*	4	3	4	4	4	II	II	I	II	II
	736202000	Laub-Nadel-Mischwald, Birke, Kiefer, Stangenholz bis Baumholz	*	3	3	3	4	3	II	II	I	II	I
	736203000	Laub-Nadel-Mischwald, Birke, Kiefer, Baumholz bis Altholz	*	3	3	4	4	3	II	II	I	II	I
	736252000	Laub-Nadel-Mischwald, Birke, Kiefer, Buche, Stangenholz bis Baumholz	*	3	3	3	4	3	II	II	I	II	I
	736262000	Laub-Nadel-Mischwald, Birke, Kiefer, Eiche, Stangenholz bis Baumholz	*	3	3	3	4	3	II	II	I	II	I
	736263000	Laub-Nadel-Mischwald, Birke, Kiefer, Eiche, Baumholz bis Altholz	*	3	3	4	4	3	II	II	I	II	I
	736293000	Laub-Nadel-Mischwald, Birke, Kiefer, sonstiges Laubholz, Baumholz bis Altholz	*	3	3	3	4	3	II	II	I	II	I
	736294000	Laub-Nadel-Mischwald, Birke, Kiefer, sonstiges Laubholz, ungleichaltrig / gestuft	*	4	3	4	4	4	II	II	I	II	I
	739201000	Laub-Nadel-Mischwald, sonstiges Laubholz, Kiefer, Dickung bis	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I

Biototypgruppe	Biototypen-code <sup>i</sup>	Biototyp	Schutz-status <sup>ii</sup>	Einzelkriterien					Empfindlichkeiten					
				N	G/S	I/V	E/W	M	V	Gr	St	Z	R	
		Stangenholz												
	739284000	Laub-Nadel-Mischwald, sonstiges Laubholz, Kiefer, Birke, ungleichaltrig / gestuft	*	4	3	3	4	3	II	II	I	II	I	
	739292000	Laub-Nadel-Mischwald, sonstiges Laubholz, Kiefer, sonstiges Laubholz, Stangenholz bis Baumholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I	
	739293000	Laub-Nadel-Mischwald, sonstiges Laubholz, Kiefer, sonstiges Laubholz, Baumholz bis Altholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I	
	739294000	Laub-Nadel-Mischwald, sonstiges Laubholz, Kiefer, sonstiges Laubholz, ungleichaltrig / gestuft	*	4	3	3	4	3	II	II	I	II	I	
	739901000	Laub-Nadel-Mischwald, sonstiges Laubholz, sonstiges Nadelholz, Dickung bis Stangenholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I	
	739983000	Laub-Nadel-Mischwald, sonstiges Laubholz, sonstiges Nadelholz, Baumholz bis Altholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I	
	741264000	Nadel-Laub-Mischwald, Fichte, Buche, Eiche, ungleichaltrig / gestuft	*	4	3	3	3	3	II	II	I	II	I	
	741693000	Nadel-Laub-Mischwald, Fichte, Birke, sonstiges Laubholz, Baumholz bis Altholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I	
	742093000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, sonstiges Laubholz, Baumholz bis Altholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I	
	742102000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, Eiche, Stangenholz bis Baumholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I	
	742114000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, Eiche, Fichte, ungleichaltrig / gestuft	*	4	3	3	3	3	II	II	I	II	I	
	742143000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, Eiche, sonstiges Nadelholz,	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I	

Biototypgruppe	Biototypen-code <sup>i</sup>	Biototyp	Schutz-status <sup>ii</sup>	Einzelkriterien					Empfindlichkeiten					
				N	G/S	I/V	E/W	M	V	Gr	St	Z	R	
		Baumholz bis Altholz												
	742152000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, Eiche, Buche, Stangenholz bis Baumholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I	
	742153000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, Eiche, Buche, Baumholz bis Altholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I	
	742182000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, Eiche, Birke, Stangenholz bis Baumholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I	
	742184000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, Eiche, Birke, ungleichaltrig / gestuft	*	4	3	3	3	3	II	II	I	II	I	
	742192000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, Eiche, sonstiges Laubholz, Stangenholz bis Baumholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I	
	742193000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, Eiche, sonstiges Laubholz, Baumholz bis Altholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I	
	742194000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, Eiche, sonstiges Laubholz, ungleichaltrig / gestuft	*	4	3	3	3	3	II	II	I	II	I	
	742232000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, Buche, Lärche, Stangenholz bis Baumholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I	
	742263000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, Buche, Eiche, Baumholz bis Altholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I	
	742284000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, Buche, Birke, ungleichaltrig / gestuft	*	4	3	3	3	3	II	II	I	II	I	
	742292000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, Buche, sonstiges Laubholz, Stangenholz bis Baumholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I	
	742293000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, Buche, sonstiges Laubholz,	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I	

Biototypgruppe	Biototypen-code <sup>i</sup>	Biototyp	Schutz-status <sup>ii</sup>	Einzelkriterien					Empfindlichkeiten					
				N	G/S	I/V	E/W	M	V	Gr	St	Z	R	
		Baumholz bis Altholz												
	742294000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, Buche, sonstiges Laubholz, ungleichaltrig / gestuft	*	4	3	3	3	3	II	II	I	II	I	
	742602000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, Birke, Stangenholz bis Baumholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I	
	742603000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, Birke, Baumholz bis Altholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I	
	742662000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, Birke, Eiche, Stangenholz bis Baumholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I	
	742663000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, Birke, Eiche, Baumholz bis Altholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I	
	742664000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, Birke, Eiche, ungleichaltrig / gestuft	*	4	3	3	3	3	II	II	I	II	I	
	742691000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, Birke, sonstiges Laubholz, Dickung bis Stangenholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I	
	742692000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, Birke, sonstiges Laubholz, Stangenholz bis Baumholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I	
	742693000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, Birke, sonstiges Laubholz, Baumholz bis Altholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I	
	742902000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, sonstiges Laubholz, Stangenholz bis Baumholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I	
	742903000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, sonstiges Laubholz, Baumholz bis Altholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I	
	742904000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, sonstiges Laubholz, ungleichaltrig / gestuft	*	4	3	3	3	3	II	II	I	II	I	

Biototypgruppe	Biototypen-code <sup>i</sup>	Biototyp	Schutz-status <sup>ii</sup>	Einzelkriterien					Empfindlichkeiten				
				N	G/S	I/V	E/W	M	V	Gr	St	Z	R
	742914000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, sonstiges Laubholz, Fichte, ungleichaltrig / gestuft	*	4	3	3	3	3	II	II	I	II	I
	742943000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, sonstiges Laubholz, sonstiges Nadelholz, Baumholz bis Altholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I
	742944000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, sonstiges Laubholz, sonstiges Nadelholz, ungleichaltrig / gestuft	*	4	3	3	3	3	II	II	I	II	I
	742963000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, sonstiges Laubholz, Eiche, Baumholz bis Altholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I
	742964000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, sonstiges Laubholz, Eiche, ungleichaltrig / gestuft	*	4	3	3	3	3	II	II	I	II	I
	742982000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, sonstiges Laubholz, Birke, Stangenholz bis Baumholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I
	742984000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, sonstiges Laubholz, Birke ungleichaltrig / gestuft	*	4	3	3	3	3	II	II	I	II	I
	742992000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, sonstiges Laubholz, sonstiges Laubholz, Stangenholz bis Baumholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I
	742993000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, sonstiges Laubholz, sonstiges Laubholz, Baumholz bis Altholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I
	742994000	Nadel-Laub-Mischwald, Kiefer, sonstiges Laubholz, sonstiges Laubholz, ungleichaltrig / gestuft	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I
	743294000	Nadel-Laub-Mischwald, Lärche, Buche, sonstiges Laubholz, ungleichaltrig / gestuft	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I
	743623000	Nadel-Laub-Mischwald, Lärche, Birke, Kiefer, Baumholz bis Altholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I

Biototypgruppe	Biototypen-code <sup>i</sup>	Biototyp	Schutz-status <sup>ii</sup>	Einzelkriterien					Empfindlichkeiten				
				N	G/S	I/V	E/W	M	V	Gr	St	Z	R
	749991000	Nadel-Laub-Mischwald, sonstiges Nadelholz, sonstiges Laubholz, sonstiges Laubholz, Dichtung bis Stangenholz	*	3	3	3	3	3	II	II	I	II	I
	781000000	Waldrandbereiche/Vorwälder, Altbaumbestände an Schlaggrenzen	*	3	3	4	4	3	II	II	I	II	I
Wald aus Nadelbäumen <b>W4</b>	721002000	Nadelwald (Reinbestand), Fichte, Stangenholz bis Baumholz	*	2	2	2	2	2	II	II	I	II	I
	722002000	Nadelwald (Reinbestand), Kiefer, Stangenholz bis Baumholz	*	2	2	2	2	2	II	II	I	II	I
	722003000	Nadelwald (Reinbestand), Kiefer, Baumholz bis Altholz	*	3	2	2	3	2	II	II	I	II	I
	722034000	Nadelwald (Reinbestand), Kiefer, Lärche, ungleichaltrig / gestuft	*	3	2	2	3	2	II	II	I	II	I
	722042000	Nadelwald (Reinbestand), Kiefer, sonstiges Nadelholz, Stangenholz bis Baumholz	*	2	2	2	2	2	II	II	I	II	I
	722063000	Nadelwald (Reinbestand), Kiefer, Eiche, Baumholz bis Altholz	*	3	2	2	3	2	II	II	I	II	I
	722082000	Nadelwald (Reinbestand), Kiefer, Birke, Stangenholz bis Baumholz	*	2	2	2	2	2	II	II	II	II	I
	772083000	Nadelwald (Reinbestand), Kiefer, Birke, Baumholz bis Altholz	*	3	2	2	3	2	II	II	II	II	I
	722092000	Nadelwald (Reinbestand), Kiefer, sonstiges Laubholz, Stangenholz bis Baumholz	*	2	2	2	2	2	II	II	I	II	I
	722093000	Nadelwald (Reinbestand), Kiefer, sonstiges Laubholz, Baumholz bis Altholz	*	3	2	2	3	2	II	II	I	II	I
	723002000	Nadelwald (Reinbestand), Lärche, Stangenholz bis Baumholz	*	2	2	2	2	2	II	II	I	II	I
	723042000	Nadelwald (Reinbestand), Lärche, sonstiges Nadelholz, Stangenholz bis Baumholz	*	2	2	2	2	2	II	II	I	II	I
	723053000	Nadelwald (Reinbestand), Lärche, Buche, Baumholz bis Altholz	*	3	2	2	3	2	II	III	I	II	I

Biototypgruppe	Biototypen-code <sup>i</sup>	Biototyp	Schutz-status <sup>ii</sup>	Einzelkriterien					Empfindlichkeiten				
				N	G/S	I/V	E/W	M	V	Gr	St	Z	R
	723062000	Nadelwald (Reinbestand), Lärche, Eiche, Stangenholz bis Baumholz	*	2	2	2	2	2	II	II	I	II	I
	723093000	Nadelwald (Reinbestand), Lärche, sonstiges Laubholz, Baumholz bis Altholz	*	3	2	2	3	2	II	II	I	II	I
	729002000	Nadelwald (Reinbestand), sonstiger Nadelholzreinbestand, Stangenholz bis Baumholz	*	2	2	2	2	2	II	II	I	II	I
	729092000	Nadelwald (Reinbestand), sonstiger Nadelholzreinbestand, sonstiges Laubholz, Stangenholz bis Baumholz	*	2	2	2	2	2	II	II	I	II	I
	761292000	Nadelmischwald, Fichte, Kiefer, sonstiges Laubholz, Stangenholz bis Baumholz	*	2	2	2	2	2	II	II	I	II	I
	762164000	Nadelmischwald, Kiefer, Fichte, Eiche, ungleichaltrig / gestuft	*	3	2	2	3	2	II	II	I	II	I
	762193000	Nadelmischwald, Kiefer, Fichte, sonstiges Laubholz, Baumholz bis Altholz	*	2	2	2	2	2	II	II	I	II	I
	762362000	Nadelmischwald, Kiefer, Lärche, Eiche, Stangenholz bis Baumholz	*	2	2	2	2	2	II	II	I	II	I
	762382000	Nadelmischwald, Kiefer, Lärche, Birke, Stangenholz bis Baumholz	*	2	2	2	2	2	II	II	I	II	I
	762392000	Nadelmischwald, Kiefer, Lärche, sonstiges Baumholz, Stangenholz bis Baumholz	*	2	2	2	2	2	II	II	I	II	I
	762992000	Nadelmischwald, Kiefer, sonstiges Nadelholz, sonstiges Laubholz, Stangenholz bis Baumholz	*	2	2	2	2	2	II	II	I	II	I
	763253000	Nadelmischwald, Lärche, Kiefer, Buche, Baumholz bis Altholz	*	3	2	2	3	2	II	III	I	II	I
	763254000	Nadelmischwald, Lärche, Kiefer, Buche, ungleichaltrig / gestuft	*	3	2	2	3	2	II	II	I	II	I

Biototypgruppe	Biototypen-code <sup>i</sup>	Biototyp	Schutz-status <sup>ii</sup>	Einzelkriterien					Empfindlichkeiten				
				N	G/S	I/V	E/W	M	V	Gr	St	Z	R
Wald aus Nadelbäumen (Jungbestand) <b>W41</b>	721001000	Nadelwald (Reinbestand), Fichte, Dickung bis Stangenholz	*	2	2	2	2	2	I	II	I	II	I
	721091000	Nadelwald (Reinbestand), Fichte, sonstiges Laubholz, Dickung bis Stangenholz	*	2	2	2	2	2	I	II	I	II	I
	722001000	Nadelwald (Reinbestand), Kiefer, Dickung bis Stangenholz	*	2	2	2	2	2	I	II	I	II	I
	722001010	Nadelwald (Reinbestand), Kiefer, stark geschädigt / entlaubt / entnadelt, Dickung bis Stangenholz	*	2	2	2	2	2	I	II	I	II	I
	722081000	Nadelwald (Reinbestand), Kiefer, Birke, Dickung bis Stangenholz	*	2	2	2	2	2	I	II	I	II	I
	722091000	Nadelwald (Reinbestand), Kiefer, sonstiges Laubholz, Dickung bis Stangenholz	*	2	2	2	2	2	I	II	I	II	I
	723001000	Nadelwald (Reinbestand), Lärche, Dickung bis Stangenholz	*	2	2	2	2	2	I	II	I	II	I
	723091000	Nadelwald (Reinbestand), Lärche, sonstiges Laubholz, Dickung bis Stangenholz	*	2	2	2	2	2	I	II	I	II	I
	729001000	Nadelwald (Reinbestand), sonstiger Nadelholzreinbestand, Dickung bis Stangenholz	*	2	2	2	2	2	I	II	I	II	I
	729005000	Nadelwald (Reinbestand), sonstiger Nadelholzreinbestand, Verjüngung	*	2	2	2	2	2	I	II	I	II	I
	729091000	Nadelwald (Reinbestand), sonstiger Nadelholzreinbestand, sonstiges Laubholz, Dickung bis Stangenholz	*	2	2	2	2	2	I	II	I	II	I
792000000	Erstaufforstung, Nadelholzaufforstung	*	2	2	2	2	2	I	II	I	II	I	
Wald feuchter – nasser Standorte <b>W5</b>	771000000	Feuchtwald, Bruchwald/Sumpfwald	3	5	5	5	5	5	III	III	I	III	II
	771100000	Feuchtwald, Erlenbruchwald	2-3	5	5	5	5	5	III	III	I	III	II

Biototypgruppe	Biototypen-code <sup>i</sup>	Biototyp	Schutz-status <sup>ii</sup>	Einzelkriterien					Empfindlichkeiten				
				N	G/S	I/V	E/W	M	V	Gr	St	Z	R
Schlagflur <b>W6</b>	78500000	Waldrandbereiche / Vorwälder, Leitungsschneisen	*	2	2	2	1	2	II	II	II	I	I
Wald aus standortfremden Laubbäumen <b>W7</b>	714023000	Laubwald (Reinbestand), Robinie, Kiefer, Baumholz bis Altholz	*	2	3	3	3	3	II	II	I	II	I
	734292000	Laub-Nadel-Mischwald, Robinie, Kiefer, sonstiges Laubholz, Stangenholz bis Baumholz	*	2	3	3	2	3	II	II	I	II	I
	754992000	Laubmischwald, Robinie, sonstiges Laubholz, sonstiges Laubholz, Stangenholz bis Baumholz	*	2	3	3	2	3	II	II	I	II	I
	754993000	Laubmischwald, Robinie, sonstiges Laubholz, sonstiges Laubholz, Baumholz bis Altholz	*	2	3	3	3	3	II	II	I	II	I
Wald aus standortfremden Laubbäumen (Jungbestand) <b>W71</b>	714001000	Laubwald (Reinbestand), Robinie, Dickung bis Stangenholz	*	2	2	2	2	2	I	II	I	I	I
	754991000	Laubmischwald, Robinie, sonstiges Laubholz, sonstiges Laubholz, Dickung bis Stangenholz	*	2	2	3	2	2	I	II	I	I	I
<b>Gewässer</b>													
Quelle, Quellflur <b>N1</b>	211000200	Quellbereich, künstliche Befestigung, Uferverbauung	2	4	5	4	5	4	III	III	III	III	III
Stillgewässer, Kleingewässer <b>N2</b>	233002000	Teich (≥ 1ha) mit Röhrichtsaum / ruderalem Saum	2-3	4	3	3	4	3	III	III	III	II	II
	238004000	Restgewässer/Abbaugewässer mit Gehölzsaum	*	3	3	2	3	3	II	III	II	II	II
Fließgewässer naturnah <b>N3</b>	212000000	Bach	*	4	4	4	4	4	III	III	III	III	II
	212000100	Bach, naturnah	2	5	5	5	5	5	III	III	III	III	II
	212000400	Bach, begradigter Verlauf ohne Verbauung	2-3	4	4	4	4	4	III	III	III	II	I
	212003000	Bach, mit ruderalem Saum	2	5	5	4	5	5	III	III	III	III	II

Biototypgruppe	Biototypen-code <sup>i</sup>	Biototyp	Schutz-status <sup>ii</sup>	Einzelkriterien					Empfindlichkeiten				
				N	G/S	I/V	E/W	M	V	Gr	St	Z	R
	212004000	Bach, mit Gehölzsaum	2	4	5	5	5	5	III	III	III	III	II
	212004100	Bach, mit Gehölzsaum, naturnah	2	5	5	5	5	5	III	III	III	III	II
	212004400	Bach, mit Gehölzsaum, begradigter Verlauf ohne Verbauung	2-3	4	4	4	5	4	III	III	III	III	I
	212007000	Bach, trocken gefallen	*	4	4	3	3	4	II	III	III	II	I
	212007100	Bach, trocken gefallen, naturnah	*	4	4	4	4	4	II	III	III	II	II
	212008100	Bach, mit Uferbänken aus Sand / Kies / Schlamm, naturnah	2	5	4	5	5	5	III	III	III	II	II
	213003400	Graben, Kanal, mit ruderalem Saum, begradigter Verlauf ohne Verbauung	3	4	4	4	4	4	II	III	II	II	I
	213005400	Graben, Kanal, mit Rasenböschung, begradigter Verlauf ohne Verbauung	3	4	4	4	4	4	II	III	II	II	I
	214000000	Fluss	2-3	4	4	4	4	4	III	III	III	III	II
	214005000	Fluss, mit Rasenböschung	2-3	4	4	4	4	4	III	III	III	III	II
Fließgewässer naturfern, Graben, Kanal <b>N4</b>	212000200	Bach, künstliche Befestigung, Uferverbauung	3	2	2	2	2	2	II	III	II	II	I
	212003200	Bach, mit ruderalem Saum, künstliche Befestigung, Uferverbauung	*	2	2	2	2	2	II	III	II	II	I
	212007200	Bach, trocken gefallen, künstliche Befestigung, Uferverbauung	*	2	2	2	2	2	II	III	II	II	I
	213000000	Graben, Kanal	*	2	2	2	2	2	II	II	II	II	I
	213000200	Graben, Kanal, künstliche Befestigung, Uferverbauung	*	2	2	2	2	2	II	II	II	II	I
	213001000	Graben, Kanal, mit Schwimmblatt- und Wasserschwebegesellschaften	3	3	2	3	3	3	II	III	III	II	II
	213002000	Graben, Kanal, mit Röhrichsaum	*	3	2	3	3	3	II	II	II	II	II

Biototypgruppe	Biototypen-code <sup>i</sup>	Biototyp	Schutz-status <sup>ii</sup>	Einzelkriterien					Empfindlichkeiten				
				N	G/S	I/V	E/W	M	V	Gr	St	Z	R
	213003000	Graben, Kanal, mit ruderalem Saum	*	2	2	2	2	2	II	II	II	II	I
	213004000	Graben, Kanal, mit Gehölzsaum	*	3	2	3	3	3	II	II	II	II	II
	254000000	Buhne	#	1	1	1	2	1	I	I	II	II	I
Stillgewässer, naturfern <b>N5</b>	231003200	Tempor. Kleingewässer, Tümpel (< 1 ha), mit locker-diffusen Röhrichtbeständen, künstliche Befestigung, Uferverbauung	2-3	2	3	2	3	3	II	III	II	II	I
	232002200	Ausdauerndes Kleingewässer (< 1 ha), mit Röhrichtsaum / ruderalem Saum, künstliche Befestigung, Uferverbauung	2-3	3	3	2	3	3	II	III	II	II	I
	232005200	Ausdauerndes Kleingewässer (< 1 ha), mit Rasenböschung, künstliche Befestigung, Uferverbauung	2-3	2	3	2	2	2	II	III	II	II	I
	234002200	Staugewässer, mit Röhrichtsaum / ruderalem Saum, künstliche Befestigung, Uferverbauung	*	2	3	2	2	2	II	II	II	II	I
<b>Biototypen feuchter Standorte</b>													
Röhricht, Seggenried <b>F2</b>	242000000	Röhrichte	3	5	5	4	3	4	III	III	II	II	I
Uferstauden und Schwimmblatt-Vegetation <b>F3</b>	244000000	Uferstaudenfluren	3	4	4	4	3	4	III	III	II	II	I
Ufergehölze, Gehölze feuchter Standorte <b>F4</b>	245000000	gewässerbegleitende Gehölze	2-3	5	5	4	4	4	III	III	II	II	I
<b>Biotypen trockener Standorte</b>													
Felsen, natürliche Halden,	510004000	anstehender Fels, mit Gehölzaufwuchs	3	4	5	4	4	4	III	II	III	III	II

Biototypgruppe	Biototypen-code <sup>i</sup>	Biototyp	Schutz-status <sup>ii</sup>	Einzelkriterien					Empfindlichkeiten				
				N	G/S	I/V	E/W	M	V	Gr	St	Z	R
morpholog. Sonderformen <b>T1</b>	510008000	anstehender Fels, mit Pioniervegetation	3	4	5	5	5	5	III	II	III	III	I
	964104000	Steinbruch, mit Gehölzaufwuchs	*	3	3	3	3	3	II	II	III	III	II
<b>Landwirtschaftliche Flächen</b>													
Acker <b>L1</b>	810000000	Acker	*	2	2	2	1	2	I	II	I	I	I
	811000000	Ackerbrache	*	3	2	2	2	2	I	II	II	I	I
Wirtschafts-Grünland mittlerer Standorte, Intensivgrünland <b>L2</b>	410000000	Wirtschaftsgrünland	*	2	2	2	2	2	I	II	II	II	I
	412000000	mesophiles Grünland, Fettwiesen und –weiden, Bergwiesen (extensiv)	*	2	3	3	2	2	II	II	II	II	I
	412000008	mesophiles Grünland, Fettwiesen und –weiden, Bergwiesen (extensiv), auf Verkehrsfläche/Bahn/Straße/Flugplatz	*	2	2	2	2	2	II	II	II	II	I
	412004000	mesophiles Grünland, Fettwiesen und –weiden, Bergwiesen (extensiv) mit lockerem Gehölzaufwuchs	*	2	3	2	3	2	II	II	II	II	I
	412005000	mesophiles Grünland, Fettwiesen und –weiden, Bergwiesen (extensiv) mit lockerem Baumbestand (< 30 % Deckung)	*	2	3	2	3	2	II	II	II	II	I
	413000000	Intensivgrünland, artenarm	*	2	2	1	2	2	I	II	II	I	I
Grünland feuchter - nasser Standorte <b>L3</b>	414000000	Feuchtgrünland, Nassgrünland incl. Streuwiese	*	3	4	3	3	3	III	III	III	II	I
	414000010	Feuchtgrünland, Nassgrünland incl. Streuwiese, von Gräben durchzogen	*	3	4	2	3	3	III	III	III	II	I
Streuobstbestand <b>L5</b>	670000000	Streuobstwiese, mittelalt	2	4	4	3	4	4	III	II	II	III	I
Obstplantage, Beerenstrauchkultur	822000000	Obstplantagen	*	1	1	1	2	1	I	II	I	I	I

Biotoptypgruppe	Biotoptypen-code <sup>i</sup>	Biotoptyp	Schutz-status <sup>ii</sup>	Einzelkriterien					Empfindlichkeiten					
				N	G/S	I/V	E/W	M	V	Gr	St	Z	R	
<b>L6</b>														
Weinberg <b>L7</b>	823000000	Weinbauanlagen	*	1	1	1	2	1	I	II	I	I	I	
sonstige Sonderkultur <b>L9</b>	821000000	Erwerbsgartenbau	*	1	1	1	1	1	I	II	I	I	I	
	821100000	Beetanlagen	*	1	1	1	1	1	I	II	I	I	I	
	821100800	Beetanlagen, brachgefallen	*	2	1	2	1	1	I	II	I	I	I	
Ruderalflur, Saum <b>L10</b>	420000000	Ruderalflur, Staudenflur	*	3	2	3	2	3	II	II	I	II	I	
	421000000	Ruderalflur, Staudenflur, trocken-frisch	*	3	2	3	2	3	II	II	I	II	I	
	421000004	Ruderalflur, Staudenflur, trocken-frisch, auf Damm	*	3	2	3	2	3	II	II	I	II	I	
	421000006	Ruderalflur, Staudenflur, trocken-frisch, auf Aufschüttung / Abgrabung / Halde / Deponie	*	2	2	2	2	2	II	II	I	II	I	
	421000008	Ruderalflur, Staudenflur, trocken-frisch, auf Verkehrsfläche / Bahn / Straße / Flugplatz	*	2	2	2	2	2	II	I	I	I	I	
	421004000	Ruderalflur, Staudenflur, trocken-frisch, mit lockerem Gehölzaufwuchs	*	3	2	3	2	3	II	II	I	II	I	
	421004006	Ruderalflur, Staudenflur, trocken-frisch, mit lockerem Gehölzaufwuchs, auf Aufschüttung / Abgrabung / Halde / Deponie	*	3	2	2	3	3	II	I	II	I	I	
	421005000	Ruderalflur, Staudenflur, trocken-frisch, mit lockerem Baumbestand (< 30% Deckung)	*	3	2	3	3	3	II	I	II	I	I	
	422000000	Ruderalflur, Staudenflur, feucht-nass	*	3	3	3	4	3	II	III	II	II	I	
Brache von Wirtschaftsgrünland	410000800	Wirtschaftsgrünland, brachgefallen	*	3	3	3	2	3	II	II	II	I	I	
	412000800	mesophiles Grünland, Fettwiesen und –weiden, Bergwiesen	*	3	3	3	2	3	II	II	II	I	I	

Biototypgruppe	Biototypen-code <sup>i</sup>	Biototyp	Schutz-status <sup>ii</sup>	Einzelkriterien					Empfindlichkeiten					
				N	G/S	I/V	E/W	M	V	Gr	St	Z	R	
L13		(extensiv), brachgefallen												
	412004800	mesophiles Grünland, Fettwiesen und –weiden, Bergwiesen (extensiv), mit lockerem Gehölzaufwuchs, brachgefallen	*	3	3	3	2	3	II	II	II	I	I	
	413000800	Intensivgrünland, artenarm, brachgefallen	*	3	3	2	2	3	II	II	I	I	I	
	414800800	Feuchtgrünland, Nassgrünland incl. Streuwiese, brach gefallen	*	4	4	3	4	4	II	III	III	II	I	
<b>Kleingehölze</b>														
Baumreihe, Allee G1	621000000	Baumreihe (linear), 1 Nadelbaumart, alt	2-3	2	3	2	3	3	II	II	II	II	I	
	621000000	Baumreihe (linear), 1 Nadelbaumart, jung	2-3	2	2	2	2	2	II	II	II	I	I	
	621000060	Baumreihe (linear), 1 Nadelbaumart, mittelalt, an Wirtschaftsweg	2-3	2	2	2	2	2	II	II	II	II	I	
	621000100	Baumreihe (linear), 1 Nadelbaumart, jung, doppelte / mehrreihige Baumreihe	2-3	2	2	2	3	2	II	II	II	I	I	
	622000000	Baumreihe (linear), mehrere Nadelbaumarten, jung	2-3	2	2	2	2	2	II	II	II	I	I	
	623000000	Baumreihe (linear), 1 Laubbaumart, alt	2-3	2	3	3	4	3	II	II	II	III	II	
	623000000	Baumreihe (linear), 1 Laubbaumart, jung	2-3	2	3	2	2	2	II	II	II	I	I	
	623000000	Baumreihe (linear), 1 Laubbaumart, mittel	2-3	2	3	2	3	3	II	II	II	II	I	
	623000040	Baumreihe (linear), 1 Laubbaumart, jung, an Landstr. / Bundesstr. / Autobahn	2-3	2	3	2	2	2	II	II	II	I	I	
	623003000	Baumreihe (linear), 1 Laubbaumart, mittel, mit ruderalem Saum	2-3	2	3	2	3	3	II	II	II	II	I	
623003040	Baumreihe (linear), 1 Laubbaumart, jung, mit ruderalem Saum, an Landstr. / Bundesstr. / Autobahn	2-3	2	3	2	2	2	II	II	II	I	I		

Biotoptypgruppe	Biotoptypen-code <sup>i</sup>	Biotoptyp	Schutz-status <sup>ii</sup>	Einzelkriterien					Empfindlichkeiten				
				N	G/S	I/V	E/W	M	V	Gr	St	Z	R
	623003050	Baumreihe (linear), 1 Laubbaumart, mittel, mit ruderalem Saum, an sonstiger Straße	2-3	2	3	2	2	3	II	II	II	II	I
	623003100	Baumreihe (linear), 1 Laubbaumart, mittel, mit ruderalem Saum, doppelte/mehrreihige Baumreihe	2-3	2	3	2	3	3	II	II	II	II	I
	623003150	Baumreihe (linear), 1 Laubbaumart, mittel, mit ruderalem Saum, doppelte/mehrreihige Baumreihe, an sonstiger Straße	2-3	2	3	2	3	3	II	II	II	II	I
	623003340	Baumreihe (linear), 1 Laubbaumart, jung, mit ruderalem Saum, lückige Baumreihe (Lücken < 50 m), an Landstr. / Bundesstr. / Autobahn	2-3	2	3	2	2	2	II	II	II	I	I
	623003340	Baumreihe (linear), 1 Laubbaumart, mittel, mit ruderalem Saum, lückige Baumreihe (Lücken < 50 m), an Landstr. / Bundesstr. / Autobahn	2-3	2	3	2	3	3	II	II	II	I	I
	624000000	Baumreihe (linear), mehrere Laubbaumarten, alt	2-3	3	3	3	4	3	II	II	II	II	I
	624000000	Baumreihe (linear), mehrere Laubbaumarten, jung	2-3	3	3	2	2	2	II	II	II	I	I
	624000000	Baumreihe (linear), mehrere Laubbaumarten, mittel	2-3	3	3	2	3	3	II	II	II	II	I
	624000040	Baumreihe (linear), mehrere Laubbaumarten, jung, an Landstr. / Bundesstr. / Autobahn	2-3	3	3	2	2	2	II	II	II	I	I
	624000050	Baumreihe (linear), mehrere Laubbaumarten, mittel, an sonstiger Straße	2-3	3	3	2	3	3	II	II	II	II	I
	624000060	Baumreihe (linear), mehrere Laubbaumarten, mittel, an Wirtschaftsweg	2-3	3	3	2	3	3	II	II	II	II	I
	624000070	Baumreihe (linear), mehrere Laubbaumarten, mittel, an Bahnanlage	2-3	3	3	2	3	3	II	II	II	II	I
	624000300	Baumreihe (linear), mehrere Laubbaumarten, jung, lückige	2-3	3	3	2	2	2	II	II	II	I	I

Biooptypgruppe	Biooptypen-code <sup>i</sup>	Biooptyp	Schutz-status <sup>ii</sup>	Einzelkriterien					Empfindlichkeiten					
				N	G/S	I/V	E/W	M	V	Gr	St	Z	R	
		Baumreihe												
	624000300	Baumreihe (linear), mehrere Laubbaumarten, mittel, lückige Baumreihe	2-3	3	3	2	3	3	II	II	II	I	I	
	624000340	Baumreihe (linear), mehrere Laubbaumarten, mittel, lückige Baumreihe, an Landstr. / Bundesstr. / Autobahn	2-3	3	3	2	3	3	II	II	II	I	I	
	624000360	Baumreihe (linear), mehrere Laubbaumarten, jung, lückige Baumreihe, an Wirtschaftsweg	2-3	3	3	2	2	2	II	II	II	I	I	
	624003060	Baumreihe (linear), mehrere Laubbaumarten, jung, mit ruderalem Saum, an Wirtschaftsweg	2-3	3	3	2	2	2	II	II	II	I	I	
	624003160	Baumreihe (linear), mehrere Laubbaumarten, mittel, mit ruderalem Saum, doppelte/mehreihige Baumreihe, an Wirtschaftsweg	2-3	3	3	2	3	3	II	II	II	II	I	
	624003350	Baumreihe (linear), mehrere Laubbaumarten, mittel, mit ruderalem Saum, lückige Baumreihe, an sonstiger Straße	2-3	3	3	2	3	3	II	II	II	I	I	
	624003360	Baumreihe (linear), mehrere Laubbaumarten, mittel, mit ruderalem Saum, lückige Baumreihe, an Wirtschaftsweg	2-3	3	3	2	3	3	II	II	II	I	I	
	626000000	Obstbaumreihe, alt	2-3	2	3	2	4	3	II	II	II	II	I	
	626000000	Obstbaumreihe, jung	2-3	2	3	2	2	2	II	II	II	I	I	
	626000000	Obstbaumreihe, mittel	2-3	2	3	2	3	3	II	II	II	II	I	
	626000300	Obstbaumreihe, mittel, lückige Baumreihe	2-3	2	3	2	3	3	II	II	II	II	I	
	626000350	Obstbaumreihe, mittel, lückige Baumreihe, an sonstiger Straße	2-3	2	3	2	3	3	II	II	II	II	I	
	626000360	Obstbaumreihe, alt, lückige Baumreihe, an Wirtschaftsweg	2-3	2	3	3	4	3	II	II	II	I	I	
	626003340	Obstbaumreihe, jung, mit ruderalem Saum, lückige Baumreihe,	2-3	2	3	2	2	2	II	II	II	I	I	

Biotoptypgruppe	Biotoptypen-code <sup>i</sup>	Biotoptyp	Schutz-status <sup>ii</sup>	Einzelkriterien					Empfindlichkeiten					
				N	G/S	I/V	E/W	M	V	Gr	St	Z	R	
		an Landstr. / Bundesstr. / Autobahn												
	626003340	Obstbaumreihe, mittel, mit ruderalem Saum, lückige Baumreihe, an Landstr. / Bundesstr. / Autobahn	2-3	2	3	2	3	3	II	II	II	I	I	
	626003360	Obstbaumreihe, alt, mit ruderalem Saum, lückige Baumreihe, an Wirtschaftsweg	2-3	2	3	3	3	3	II	II	II	I	I	
	626003360	Obstbaumreihe, mittel, mit ruderalem Saum, lückige Baumreihe, an Wirtschaftsweg	2-3	2	3	2	3	3	II	II	II	I	I	
	628000000	Pappelreihe, mittel	2-3	2	3	2	3	3	II	II	II	II	I	
	633000300	Allee, 1 Laubbaumart, alt, lückige Allee	2-3	2	3	2	3	3	II	II	II	I	I	
	633000340	Allee, 1 Laubbaumart, alt, lückige Allee, an Landstr. / Bundesstr. / Autobahn	2-3	2	3	2	3	3	II	II	II	I	I	
	633000350	Allee, 1 Laubbaumart, alt, lückige Allee, an sonstiger Straße	2-3	2	3	2	3	3	II	II	II	I	I	
	634000050	Allee, mehrere Laubbaumarten, jung, an sonstiger Straße	2-3	2	3	2	2	2	II	II	II	I	I	
	634000340	Allee, mehrere Laubbaumarten, alt, lückige Allee, an Landstr. / Bundesstr. / Autobahn	2-3	3	3	2	3	3	II	II	II	I	I	
	635000000	Allee, Nadel- und Laubbaumarten, jung	2-3	2	2	2	2	2	II	II	II	I	I	
	636000000	Obstbaumallee, alt	2-3	2	3	3	3	3	II	II	II	II	I	
	636000000	Obstbaumallee, mittel	2-3	2	3	3	3	3	II	II	II	II	I	
	636000350	Obstbaumallee, mittel, lückige Allee, an sonstiger Straße	2-3	2	3	2	3	3	II	II	II	I	I	
	636003360	Obstbaumallee, mittel, mit ruderalem Saum, lückige Allee, an Wirtschaftsweg	2-3	2	3	2	3	3	II	II	II	I	I	
	638000050	Pappelallee, mittel, an sonstiger Straße	2-3	2	3	2	3	3	II	II	II	II	I	

Biototypgruppe	Biototypen-code <sup>i</sup>	Biototyp	Schutz-status <sup>ii</sup>	Einzelkriterien					Empfindlichkeiten				
				N	G/S	I/V	E/W	M	V	Gr	St	Z	R
Baumgruppe, Einzelbaum <b>G2</b>	641000000	Solitärbaum, alt	3	3	3	4	4	4	II	II	II	III	II
	641000000	Solitärbaum, jung	3	2	3	2	2	2	II	II	II	I	I
	641000000	Solitärbaum, mittel	3	2	3	3	3	3	II	II	II	II	I
	642000000	Baumgruppe, alt	3	3	3	3	4	3	II	II	II	III	II
	642000000	Baumgruppe, jung	3	2	3	2	2	2	II	II	II	I	I
	642000000	Baumgruppe, mittel	3	2	3	3	3	3	II	II	II	II	I
Feldgehölz <b>G3</b>	613000000	Laubreinbestand, mittel	3	3	3	3	3	3	II	II	II	III	I
	614000000	Laubmischbestand, jung	3	3	2	2	3	3	II	II	II	II	I
	614000000	Laubmischbestand, mittel	3	4	3	3	4	3	II	II	II	III	I
	614000006	Laubmischbestand, mittel, auf Aufschüttung / Abgrabung / Halde / Deponie	3	3	3	3	3	3	II	II	II	III	I
	614003000	Laubmischbestand, alt, mit ruderalem Saum	3	4	3	3	4	4	II	II	II	III	I
	614003000	Laubmischbestand, mittel, mit ruderalem Saum	3	4	3	3	4	3	II	II	II	III	I
	615000000	Mischbestand, mittel	3	3	2	3	3	3	II	II	II	II	I
Hecke, Gebüsch <b>G4</b>	651000000	Feldhecke, jung	2-3	2	3	2	3	3	II	I	II	II	I
	651000000	Feldhecke, mittel	2-3	3	3	3	3	3	II	II	II	II	I
	651000100	Feldhecke, mittel, doppelte/mehrreihige Hecke	2-3	4	3	3	4	3	II	II	II	II	I
	651000360	Feldhecke, mittel, lückige Hecke, an Wirtschaftsweg	2-3	3	3	2	3	3	II	II	II	I	I
	651001000	Feldhecke, jung, durchgewachsen	2-3	2	3	2	3	3	II	I	II	II	I
	651001000	Feldhecke, mittel, durchgewachsen	2-3	3	3	3	3	3	II	II	II	II	I

Biototypgruppe	Biototypen-code <sup>i</sup>	Biototyp	Schutz-status <sup>ii</sup>	Einzelkriterien					Empfindlichkeiten				
				N	G/S	I/V	E/W	M	V	Gr	St	Z	R
	653000000	sonstige Hecken, mittel	*	2	2	3	3	2	II	II	II	II	I
	653000070	sonstige Hecken, mittel, an Bahnanlage	*	2	2	3	3	2	II	II	II	II	I
	653000150	sonstige Hecken, mittel, doppelte/mehrreihige Hecke, an sonstiger Straße	*	3	3	3	4	3	II	II	II	II	I
	653000170	sonstige Hecken, jung, doppelte/mehrreihige Hecke, an Bahnanlage	*	2	3	2	3	3	II	II	II	I	I
	653000170	sonstige Hecken, mittel, doppelte/mehrreihige Hecke, an Bahnanlage	*	3	3	3	4	3	II	II	II	II	I
	653001000	sonstige Hecken, mittel, durchgewachsen	*	2	3	3	3	3	II	II	II	II	I
	653001150	sonstige Hecken, mittel, durchgewachsen, doppelte / mehrreihige Hecke, an sonstiger Straße	*	3	3	3	4	3	II	II	II	II	I
	650001300	sonstige Hecken, mittel, durchgewachsen, lückige Hecke	*	3	3	2	3	3	II	II	II	I	I
	653001360	sonstige Hecken, mittel, durchgewachsen, lückige Hecke, an Wirtschaftsweg	*	3	3	2	3	3	II	II	II	I	I
	653001370	sonstige Hecken, mittel, durchgewachsen, lückige Hecke, an Bahnanlage	*	3	3	2	3	3	II	II	II	I	I
	653003170	sonstige Hecken, mittel, mit ruderalem Saum, doppelte/mehrreihige Hecke, an Bahnanlage	*	3	3	3	4	3	II	II	II	II	I
	653003360	sonstige Hecken, mittel, mit ruderalem Saum, lückige Hecke, an Wirtschaftsweg	*	3	3	2	3	3	II	II	II	I	I
	653003370	sonstige Hecken, mittel, mit ruderalem Saum, lückige Hecke, an Bahnanlage	*	3	3	2	3	3	II	II	II	I	I
	660000000	Gebüsch, mittel	3	3	3	3	3	3	II	II	II	III	I

Biototypgruppe	Biotypen-code <sup>i</sup>	Biototyp	Schutz-status <sup>ii</sup>	Einzelkriterien					Empfindlichkeiten				
				N	G/S	I/V	E/W	M	V	Gr	St	Z	R
	660003000	Gebüsch, mittel, mit ruderalem Saum	3	3	3	3	3	3	II	II	II	III	I
	660003006	Gebüsch, mittel, mit ruderalem Saum, auf Aufschüttung / Abgrabung / Halde / Deponie	3	3	3	3	3	3	II	II	II	III	I
	662000000	Feuchtgebüsch, jung	3	4	4	3	4	4	II	III	II	II	I
	662100000	Ufergebüsch, mittel	2-3	4	4	3	4	4	II	III	II	II	I
	663000000	Gebüsch frischer Standorte, jung	3	3	3	2	2	3	II	II	II	II	I
	663000000	Gebüsch frischer Standorte, mittel	3	3	3	3	3	3	II	II	II	III	I
	663003000	Gebüsch frischer Standorte, jung, mit ruderalem Saum	3	3	3	2	2	3	II	II	II	II	I
	663003000	Gebüsch frischer Standorte, mittel, mit ruderalem Saum	3	3	3	3	3	3	II	II	II	II	I
<b>Verkehrsflächen</b>													
Straße, Weg, Lagerfläche, versiegelt <b>V1</b>	951100000	Autobahn	*	1	1	1	1	1	I	I	I	I	I
	951200000	Landstraße, Bundesstraße	*	1	1	1	1	1	I	I	I	I	I
	951300000	sonstige Straße	*	1	1	1	1	1	I	I	I	I	I
	951303000	sonstige Straße, mit ruderalem Saum	*	1	1	1	1	1	I	I	I	I	I
	951400000	Wirtschaftsweg, sonstiger Weg	*	1	1	1	1	1	I	I	I	I	I
	952100000	Parkplatz, sonstige Plätze (versiegelt)	*	1	1	1	1	1	I	I	I	I	I
	952300000	Parkplatz, sonstige Plätze (unversiegelt)	*	1	1	1	1	1	I	I	I	I	I
	952300000	Parkplatz, sonstige Plätze (unversiegelt), mit ruderalem Saum	*	1	1	1	1	1	I	I	I	I	I
	952400000	Garagenanlage	*	1	1	1	1	1	I	I	I	I	I

Biototypgruppe	Biototypen-code <sup>i</sup>	Biototyp	Schutz-status <sup>ii</sup>	Einzelkriterien					Empfindlichkeiten				
				N	G/S	I/V	E/W	M	V	Gr	St	Z	R
	962000000	Lagerflächen	*	1	1	1	1	1	I	I	I	I	I
Weg, Lagerfläche, unbefestigt <b>V2</b>	951400000	Wirtschaftsweg, sonstiger Weg	*	2	1	2	1	2	I	II	I	I	I
	951403000	Wirtschaftsweg, sonstiger Weg, mit ruderalem Saum	*	2	1	2	1	2	I	II	I	I	I
	951420000	Wirtschaftsweg, sonstiger Weg, unbefestigt	*	2	1	2	1	2	I	II	I	I	I
	962003000	Lagerflächen mit Ruderalvegetation	*	1	1	1	2	1	I	II	I	I	I
Gleisanlage <b>V3</b>	953000000	Bahnanlage (Gleisanlagen und Bahnbetriebsgelände)	*	1	1	1	1	1	I	I	I	I	I
	953003000	Bahnanlage (Gleisanlagen und Bahnbetriebsgelände), mit ruderalem Saum	*	1	1	1	1	1	I	I	I	I	I

Siedlungsbereich													
Garten, Grabeland <b>S1</b>	944000000	Kleingartenanlage	*	2	2	2	2	2	I	II	I	II	I
	948000000	Garten, Gartenbrache, Grabeland	*	2	1	1	2	2	I	II	I	II	I
landwirtschaftlicher Betrieb, Gärtnerei, Einzelgebäude im Außenbereich <b>S2</b>	913000000	Einzelanwesen, Landgasthof	*	1	1	1	1	1	I	I	I	I	I
	913200000	bäuerlicher Hofstandort, Einzelgehöft	*	1	1	1	1	1	I	I	I	I	I
	933000000	landwirtschaftlicher Betriebsstandort	*	1	1	1	1	1	I	I	I	I	I
Wohn- und Gemeinbedarfs-Fläche <b>S3</b>	911000000	Wohngebiet, städtisch geprägt	*	1	1	1	1	1	I	I	I	I	I
	911200000	Punktbebauung, Hochhäuser	*	1	1	1	1	1	I	I	I	I	I
	911300000	Einzel- und Reihenhaussiedlung	*	1	1	1	1	1	I	I	I	I	I
	911400000	Villenbebauung	*	1	1	1	1	1	I	I	I	I	I

Biototypgruppe	Biototypen-code <sup>i</sup>	Biototyp	Schutz-status <sup>ii</sup>	Einzelkriterien					Empfindlichkeiten				
				N	G/S	I/V	E/W	M	V	Gr	St	Z	R
	911404000	Villenbebauung, mit waldartigem Baumbestand	*	1	1	2	2	1	I	II	I	II	I
	912000000	Wohngebiet, ländlich geprägt	*	1	1	2	1	1	I	II	I	I	I
	921200000	sonstige städtische Mischgebiete	*	1	1	1	1	1	I	I	I	I	I
	922000000	dörfliches Mischgebiet	*	1	1	1	1	1	I	I	I	I	I
Gewerbe- und Industriefläche, Ver- und Entsorgungsanlage <b>S4</b>	931000000	Industrie- und/oder Gewerbegebiet	*	1	1	1	1	1	I	I	I	I	I
	931003000	Industrie- und/oder Gewerbegebiet, mit ruderalem Saum	*	1	1	1	1	1	I	I	I	I	I
	934000000	technische Infrastruktur, Ver- und Entsorgung	*	1	1	1	1	1	I	I	I	I	I
	934004000	technische Infrastruktur, Ver- und Entsorgung, mit waldartigem Baumbestand	*	1	1	1	2	1	I	II	I	II	I
Grünanlage im Siedlungsbereich <b>S5</b>	947000000	Abstandsfläche, gestaltet	*	1	1	1	1	1	I	I	I	I	I
	949000000	sonstige Freiflächen	*	1	1	1	1	1	I	I	I	I	I
Friedhof, Sport-, Erholungs- und Freizeitanlage <b>S6</b>	941000000	kleinere Parkanlagen	*	1	1	1	2	1	I	II	I	II	I
	942000000	Sport- und Freizeitanlagen	*	1	1	1	1	1	I	I	I	I	I
	942400000	Tennisplätze, Fußballplätze (versiegelt, intensiv genutzt)	*	1	1	1	1	1	I	I	I	I	I
	943000000	Campingplatz, Feriensiedlung	*	1	1	1	1	1	I	I	I	I	I
<b>Sonstige Flächen</b>													
Aufschüttung, Halde, Abbaufläche, Offenbodenbereich <b>X2</b>	961000000	Bauflächen, offenes Bauerwartungsland	*	1	1	1	1	1	I	I	I	I	I
	961003000	Bauflächen, offenes Bauerwartungsland, mit Ruderalvegetation	*	1	1	1	2	1	I	II	I	I	I
	963000000	Aufschüttung und Altablagerung	*	1	1	1	1	1	I	I	I	I	I
	963003000	Aufschüttung und Altablagerung, mit Ruderalvegetation	*	1	1	1	2	1	I	II	I	I	I

Biototypgruppe	Biototypen-code <sup>i</sup>	Biototyp	Schutz-status <sup>ii</sup>	Einzelkriterien					Empfindlichkeiten				
				N	G/S	I/V	E/W	M	V	Gr	St	Z	R
	963500000	Ablassstelle, Güllebecken, Spülbecken, Regenwasser-auffangbecken	*	1	1	1	1	1					
	965000000	militärische Sonderbaufläche	*	1	1	1	1	1					
	966000000	Solarpark	#	1	1	1	1	1					

i Biototypen-Codes nach den „Kartiereinheiten der Biototypen- und Landnutzungskartierung Sachsen 2005“ (Stand 02.12.2010); Alterseinstufung bei den mit W.. codierten Wald-Biototypengruppen: Dickung bis Stangenholz (BHD ≤ 20 cm), Stangenholz bis Baumholz (BHD 20 bis < 40 cm), Baumholz bis Altholz (BHD > 40 cm); Alterseinstufung bei den mit G.. codierten Gehölz-Biototypengruppen: jung = < 25 Jahre, mittel = 25-60 Jahre (Streuobst 25-50 J.), alt = > 60 Jahre (Streuobst > 50 J.)

ii seltener Biototyp nach der Roten Liste der gefährdeten Biototypen Deutschlands (RIECKEN et al. 2006) – die Gefährdungseinstufung für Deutschland ist der Median aus den Einstufungen für sieben naturräumlich abgrenzbare Regionen Deutschlands:

- 0 vernichteter Biototyp
- 1 von vollständiger Vernichtung bedroht
- 2 stark gefährdet
- 3 gefährdet
- R enge geographische Restriktion
- V Vorwarnliste
- \* derzeit keine Gefährdung erkennbar
- # Gefährdungseinstufung nicht sinnvoll