

S 84
 Neubau Niederwartha-Meißen
 BA 3 (0+000 bis 3+608,169)
 BA 2.2 (10+000 bis 12+605,922)

Zusammenstellung der Beurteilungspegel
 Lärmvorsorge
 ohne Lärmschutz

Schutzabschnitt L
 (Neusörnewitz)

Spalten- nummer	Spalte	Beschreibung
1	Punktname	Bezeichnung des Immissionsortes
2	Lfd.	Laufende Punktenummer
3	Station	Baukilometer
4	HFront	Himmelsrichtung der Gebäudeseite
5	SW	Stockwerk
6	Nutz	Gebietsnutzung
7	nur	eingeschränkter Nutzungszeitraum (z.B. Tagnutzung)
8	SA	Orthogonaler Abstand Immissionsort/Achse Verkehrsweg
9	H I-A	Höhe des Immissionsortes über Achse Verkehrsweg
10-11	IGW	Immissionsgrenzwert tags/nachts
12-13	Prognose oL	Beurteilungspegel Prognose ohne Lärmschutz tags/nachts
14-15	GW-Überschr.	Überschreitung des Immissionsgrenzwertes Prognose ohne Lärmschutz tags/nachts
16	Restbetr.	Restbetroffenheiten tags/nachts

09 / 2020

ISU Plan GbR
 Helmholtzstraße 2-9 10587 Berlin

1 / 8

S 84
Neubau Niederwartha-Meißen
BA 3 (0+000 bis 3+608,169)
BA 2.2 (10+000 bis 12+605,922)

Zusammenstellung der Beurteilungspegel
Lärmvorsorge
ohne Lärmschutz

Schutzabschnitt L
(Neusörnwitz)

Punktname	Lfd. Nr.	Station km	HFront	SW	Nutz	nur Tag- nutzung	SA m	H I-A m	IGW Tag Nacht in dB(A)	Prognose oL Tag Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag Nacht in dB(A)	Restbetr. Tag/Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11	12 13	14 15	16
L 001 Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 16	1	0+842	S	EG	WA		135,18	2,43	59 49	53 45	- -	nein
	1	0+842	S	1.OG	WA		135,18	5,23	59 49	54 46	- -	nein
	2	0+846	S	EG	WA		137,13	2,40	59 49	53 45	- -	nein
	2	0+846	S	1.OG	WA		137,13	5,20	59 49	54 46	- -	nein
	3	0+838	W	EG	WA		139,34	2,45	59 49	51 43	- -	nein
	3	0+838	W	1.OG	WA		139,34	5,25	59 49	52 44	- -	nein
	4	0+840	N	EG	WA		143,79	2,44	59 49	45 37	- -	nein
	4	0+840	N	1.OG	WA		143,79	5,24	59 49	46 38	- -	nein
L 002 Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 14	5	0+855	O	EG	WA		143,44	2,57	59 49	49 41	- -	nein
	5	0+855	O	1.OG	WA		143,44	5,37	59 49	51 43	- -	nein
	6	0+850	S	EG	WA		138,38	2,60	59 49	53 46	- -	nein
	6	0+850	S	1.OG	WA		138,38	5,40	59 49	54 47	- -	nein
	7	0+855	S	EG	WA		138,81	2,57	59 49	53 45	- -	nein
	7	0+855	S	1.OG	WA		138,81	5,37	59 49	54 47	- -	nein
L 002 Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 14, A	8	0+846	N	EG	WA		152,01	2,80	59 49	45 38	- -	nein
	9	0+843	W	EG	WA		147,90	2,82	59 49	48 40	- -	nein
	10	0+852	O	EG	WA		150,38	2,77	59 49	48 40	- -	nein
L 003 Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 19	11	0+886	N	EG	WA		115,62	2,52	59 49	49 41	- -	nein
	11	0+886	N	1.OG	WA		115,62	5,32	59 49	50 42	- -	nein
	12	0+885	W	EG	WA		110,82	2,53	59 49	53 46	- -	nein
	12	0+885	W	1.OG	WA		110,82	5,33	59 49	54 46	- -	nein
	13	0+893	S	EG	WA		104,17	2,47	59 49	55 47	- -	nein
	13	0+893	S	1.OG	WA		104,17	5,27	59 49	55 48	- -	nein
L 003 Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 19, AWB	14	0+884		(2,0 m)	WA		92,63	0,57	59 49	56 49	- -	nein
L 004 Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 17	15	0+899	S	EG	WA		109,11	2,64	59 49	55 47	- -	nein
	15	0+899	S	1.OG	WA		109,11	5,44	59 49	55 47	- -	nein
	16	0+902	O	EG	WA		114,32	2,61	59 49	51 44	- -	nein
	16	0+902	O	1.OG	WA		114,32	5,41	59 49	53 45	- -	nein
	17	0+894	N	EG	WA		116,06	2,68	59 49	48 40	- -	nein
	17	0+894	N	1.OG	WA		116,06	5,48	59 49	50 42	- -	nein
	18	0+898	N	EG	WA		118,27	2,64	59 49	49 41	- -	nein
	18	0+898	N	1.OG	WA		118,27	5,44	59 49	50 42	- -	nein
L 005 Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 12	19	0+888	W	EG	WA		144,35	3,69	59 49	51 43	- -	nein
	19	0+888	W	1.OG	WA		144,35	6,49	59 49	52 44	- -	nein
	20	0+894	S	EG	WA		141,33	3,64	59 49	52 44	- -	nein

09 / 2020

ISU Plan GbR
Helmholtzstraße 2-9 10587 Berlin

2 / 8

S 84
Neubau Niederwartha-Meißen
BA 3 (0+000 bis 3+608,169)
BA 2.2 (10+000 bis 12+605,922)

Zusammenstellung der Beurteilungspegel
Lärmvorsorge
ohne Lärmschutz

Schutzabschnitt L
(Neusörnwitz)

Punktname	Lfd. Nr.	Station km	HFront	SW	Nutz	nur Tag- nutzung	SA m	H I-A m	IGW Tag Nacht in dB(A)	Prognose oL Tag Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag Nacht in dB(A)	Restbetr. Tag/Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11	12 13	14 15	16
L 005 Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 12	20	0+894	S	1.OG	WA		141,33	6,44	59 49	54 46	- -	nein
	21	0+902	S	EG	WA		144,27	3,58	59 49	51 43	- -	nein
	21	0+902	S	1.OG	WA		144,27	6,38	59 49	53 46	- -	nein
L 005 Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 12, A	23	0+897	O	EG	WA		152,77	3,57	59 49	41 34	- -	nein
	24	0+890	N	EG	WA		153,80	3,62	59 49	43 36	- -	nein
	25	0+887	W	EG	WA		150,55	3,65	59 49	50 43	- -	nein
L 006 Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 10	26	0+915	S	EG	WA		146,95	3,57	59 49	51 44	- -	nein
	26	0+915	S	1.OG	WA		146,95	6,37	59 49	53 45	- -	nein
	27	0+910	S	EG	WA		144,49	3,61	59 49	52 44	- -	nein
	27	0+910	S	1.OG	WA		144,49	6,41	59 49	53 46	- -	nein
	28	0+906	S	EG	WA		145,13	3,64	59 49	51 44	- -	nein
	28	0+906	S	1.OG	WA		145,13	6,44	59 49	53 45	- -	nein
	29	0+908	N	EG	WA		152,91	3,62	59 49	43 36	- -	nein
	29	0+908	N	1.OG	WA		152,91	6,42	59 49	44 37	- -	nein
	30	0+917	O	EG	WA		150,88	3,55	59 49	49 41	- -	nein
	30	0+917	O	1.OG	WA		150,88	6,35	59 49	51 43	- -	nein
L 007 Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 15	31	0+919	W	EG	WA		113,55	3,15	59 49	51 43	- -	nein
	31	0+919	W	1.OG	WA		113,55	5,95	59 49	54 46	- -	nein
	32	0+924	S	EG	WA		110,27	3,11	59 49	53 46	- -	nein
	32	0+924	S	1.OG	WA		110,27	5,91	59 49	55 47	- -	nein
	33	0+920	N	EG	WA		118,08	3,14	59 49	49 41	- -	nein
	33	0+920	N	1.OG	WA		118,08	5,94	59 49	50 43	- -	nein
	34	0+924	N	EG	WA		117,34	3,10	59 49	47 39	- -	nein
	34	0+924	N	1.OG	WA		117,34	5,90	59 49	50 42	- -	nein
L 007 Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 15, AWB	35	0+900		(2,0 m)	WA		101,88	1,33	59 49	56 48	- -	nein
L 007 Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 15, AWB	36	0+929		(2,0 m)	WA		89,36	1,33	59 49	57 49	- -	nein
L 008 Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 13	37	0+932	N	EG	WA		120,41	3,06	59 49	49 41	- -	nein
	37	0+932	N	1.OG	WA		120,41	5,86	59 49	50 43	- -	nein
	38	0+928	N	EG	WA		118,08	3,09	59 49	48 40	- -	nein
	38	0+928	N	1.OG	WA		118,08	5,89	59 49	50 42	- -	nein
	39	0+930	S	EG	WA		111,53	3,07	59 49	54 46	- -	nein
	39	0+930	S	1.OG	WA		111,53	5,87	59 49	55 47	- -	nein
	40	0+934	S	EG	WA		110,30	3,03	59 49	54 46	- -	nein
	40	0+934	S	1.OG	WA		110,30	5,83	59 49	55 47	- -	nein
	41	0+935	O	EG	WA		115,71	3,03	59 49	51 43	- -	nein

09 / 2020

ISU Plan GbR
Helmholtzstraße 2-9 10587 Berlin

3 / 8

S 84
Neubau Niederwartha-Meißen
BA 3 (0+000 bis 3+608,169)
BA 2.2 (10+000 bis 12+605,922)

Zusammenstellung der Beurteilungspegel
Lärmvorsorge
ohne Lärmschutz

Schutzabschnitt L
(Neusörnwitz)

Punktname	Lfd. Nr.	Station km	HFront	SW	Nutz	nur Tag- nutzung	SA m	H I-A m	IGW Tag Nacht in dB(A)	Prognose oL Tag Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag Nacht in dB(A)	Restbetr. Tag/Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11	12 13	14 15	16
L 008 Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 13	41	0+935	O	1.OG	WA		115,71	5,83	59 49	53 45	- -	nein
L 009 Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 11	42	0+952	S	EG	WA		119,90	3,20	59 49	53 45	- -	nein
	42	0+952	S	1.OG	WA		119,90	6,00	59 49	54 46	- -	nein
	43	0+947	W	EG	WA		123,26	3,24	59 49	51 44	- -	nein
	43	0+947	W	1.OG	WA		123,26	6,04	59 49	53 45	- -	nein
	44	0+948	N	EG	WA		127,75	3,23	59 49	49 41	- -	nein
	44	0+948	N	1.OG	WA		127,75	6,03	59 49	50 42	- -	nein
	45	0+952	N	EG	WA		126,91	3,20	59 49	46 38	- -	nein
	45	0+952	N	1.OG	WA		126,91	6,00	59 49	49 41	- -	nein
L 009 Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 11, AWB	46	0+956		(2,0 m)	WA		108,63	2,42	59 49	55 48	- -	nein
L 010 Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 9	47	0+959	S	EG	WA		121,34	3,24	59 49	53 45	- -	nein
	47	0+959	S	1.OG	WA		121,34	6,04	59 49	54 46	- -	nein
	48	0+956	N	EG	WA		127,64	3,27	59 49	48 40	- -	nein
	48	0+956	N	1.OG	WA		127,64	6,07	59 49	50 42	- -	nein
	49	0+959	N	EG	WA		129,93	3,24	59 49	48 40	- -	nein
	49	0+959	N	1.OG	WA		129,93	6,04	59 49	50 42	- -	nein
	50	0+962	O	EG	WA		126,19	3,22	59 49	50 43	- -	nein
	50	0+962	O	1.OG	WA		126,19	6,02	59 49	52 44	- -	nein
L 011 Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 8	51	0+950	S	EG	WA		154,01	3,56	59 49	50 43	- -	nein
	51	0+950	S	1.OG	WA		154,01	6,36	59 49	53 45	- -	nein
	52	0+947	S	EG	WA		151,66	3,59	59 49	51 44	- -	nein
	52	0+947	S	1.OG	WA		151,66	6,39	59 49	53 45	- -	nein
	53	0+944	W	EG	WA		155,36	3,62	59 49	49 42	- -	nein
	53	0+944	W	1.OG	WA		155,36	6,42	59 49	51 43	- -	nein
	54	0+947	N	EG	WA		160,23	3,59	59 49	43 36	- -	nein
	54	0+947	N	1.OG	WA		160,23	6,39	59 49	44 37	- -	nein
L 012 Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 6	55	0+954	S	EG	WA		154,75	3,63	59 49	51 43	- -	nein
	55	0+954	S	1.OG	WA		154,75	6,43	59 49	53 45	- -	nein
	56	0+959	O	EG	WA		158,36	3,59	59 49	47 39	- -	nein
	56	0+959	O	1.OG	WA		158,36	6,39	59 49	50 43	- -	nein
	57	0+958	S	EG	WA		153,89	3,60	59 49	51 43	- -	nein
	57	0+958	S	1.OG	WA		153,89	6,40	59 49	53 45	- -	nein
	58	0+954	N	EG	WA		161,72	3,63	59 49	43 35	- -	nein
	58	0+954	N	1.OG	WA		161,72	6,43	59 49	44 36	- -	nein
L 012 Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 6, A	59	0+971	O	EG	WA		156,78	3,40	59 49	47 40	- -	nein

09 / 2020

ISU Plan GbR
Helmholtzstraße 2-9 10587 Berlin

4 / 8

S 84
Neubau Niederwartha-Meißen
BA 3 (0+000 bis 3+608,169)
BA 2.2 (10+000 bis 12+605,922)

Zusammenstellung der Beurteilungspegel
Lärmvorsorge
ohne Lärmschutz

Schutzabschnitt L
(Neusörnwitz)

Punktname	Lfd. Nr.	Station km	HFront	SW	Nutz	nur Tag- nutzung	SA m	H I-A m	IGW Tag Nacht in dB(A)	Prognose oL Tag Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag Nacht in dB(A)	Restbetr. Tag/Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11	12 13	14 15	16
L 012 Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 6, A	59	0+971	O	1.OG	WA		156,78	6,20	59 49	50 42	- -	nein
	60	0+967	N	EG	WA		158,31	3,44	59 49	41 34	- -	nein
	60	0+967	N	1.OG	WA		158,31	6,24	59 49	45 38	- -	nein
	61	0+964	W	EG	WA		155,15	3,47	59 49	48 41	- -	nein
	61	0+964	W	1.OG	WA		155,15	6,27	59 49	50 43	- -	nein
	62	0+968	S	EG	WA		153,63	3,43	59 49	50 43	- -	nein
	62	0+968	S	1.OG	WA		153,63	6,23	59 49	53 45	- -	nein
L 013 Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 7	63	0+977	N	EG	WA		137,13	3,27	59 49	47 39	- -	nein
	63	0+977	N	1.OG	WA		137,13	6,07	59 49	49 41	- -	nein
	64	0+977	S	EG	WA		130,17	3,27	59 49	53 45	- -	nein
	64	0+977	S	1.OG	WA		130,17	6,07	59 49	54 46	- -	nein
	65	0+972	W	EG	WA		133,47	3,31	59 49	51 43	- -	nein
	65	0+972	W	1.OG	WA		133,47	6,11	59 49	53 45	- -	nein
	66	0+973	N	EG	WA		137,92	3,31	59 49	48 40	- -	nein
L 014 Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 5	66	0+973	N	1.OG	WA		137,92	6,10	59 49	49 42	- -	nein
	67	0+984	S	EG	WA		128,17	3,23	59 49	52 45	- -	nein
	67	0+984	S	1.OG	WA		128,17	6,03	59 49	54 46	- -	nein
	68	0+985	N	EG	WA		140,63	3,22	59 49	47 39	- -	nein
	68	0+985	N	1.OG	WA		140,63	6,02	59 49	49 41	- -	nein
	69	0+987	O	EG	WA		136,71	3,20	59 49	48 41	- -	nein
	69	0+987	O	1.OG	WA		136,71	6,00	59 49	52 45	- -	nein
L 015 Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 4	70	0+981	N	EG	WA		137,95	3,25	59 49	47 40	- -	nein
	70	0+981	N	1.OG	WA		137,95	6,05	59 49	49 42	- -	nein
	71	0+992	N	EG	WA		166,35	3,26	59 49	36 29	- -	nein
	71	0+992	N	1.OG	WA		166,35	6,06	59 49	41 34	- -	nein
	72	0+988	N	EG	WA		167,16	3,29	59 49	43 35	- -	nein
	72	0+988	N	1.OG	WA		167,16	6,09	59 49	45 37	- -	nein
	73	0+987	W	EG	WA		161,99	3,29	59 49	48 40	- -	nein
L 016 Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 2	73	0+987	W	1.OG	WA		161,99	6,09	59 49	50 43	- -	nein
	74	0+993	S	EG	WA		159,80	3,24	59 49	49 42	- -	nein
	74	0+993	S	1.OG	WA		159,80	6,04	59 49	52 44	- -	nein
	75	0+990	S	EG	WA		157,54	3,27	59 49	50 42	- -	nein
	75	0+990	S	1.OG	WA		157,54	6,07	59 49	52 45	- -	nein
	76	0+996	N	EG	WA		170,51	3,41	59 49	42 34	- -	nein
	76	0+996	N	1.OG	WA		170,51	6,21	59 49	43 35	- -	nein

09 / 2020

ISU Plan GbR
Helmholtzstraße 2-9 10587 Berlin

5 / 8

S 84
Neubau Niederwartha-Meißen
BA 3 (0+000 bis 3+608,169)
BA 2.2 (10+000 bis 12+605,922)

Zusammenstellung der Beurteilungspegel
Lärmvorsorge
ohne Lärmschutz

Schutzabschnitt L
(Neusörnwitz)

Punktname	Lfd. Nr.	Station km	HFront	SW	Nutz	nur Tag- nutzung	SA m	H I-A m	IGW Tag Nacht in dB(A)	Prognose oL Tag Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag Nacht in dB(A)	Restbetr. Tag/Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11	12 13	14 15	16
L 016 Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 2	77	1+001	O	EG	WA		165,61	3,38	59 49	46 39	- -	nein
	77	1+001	O	1.OG	WA		165,61	6,18	59 49	49 41	- -	nein
	78	0+996	S	EG	WA		160,49	3,41	59 49	49 42	- -	nein
	78	0+996	S	1.OG	WA		160,49	6,21	59 49	52 45	- -	nein
L 017 Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 3	79	1+006	S	EG	WA		127,54	3,19	59 49	52 44	- -	nein
	79	1+006	S	1.OG	WA		127,54	5,99	59 49	54 46	- -	nein
	80	1+005	N	EG	WA		138,91	3,20	59 49	45 37	- -	nein
	80	1+005	N	1.OG	WA		138,91	6,00	59 49	48 40	- -	nein
	81	1+001	W	EG	WA		134,74	3,23	59 49	48 41	- -	nein
	81	1+001	W	1.OG	WA		134,74	6,03	59 49	52 45	- -	nein
	82	1+001	N	EG	WA		139,77	3,22	59 49	47 39	- -	nein
	82	1+001	N	1.OG	WA		139,77	6,02	59 49	49 41	- -	nein
L 017 Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 3, AWB	83	1+009		(2,0 m)	WA		104,46	2,54	59 49	55 48	- -	nein
L 018 Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 1	84	1+009	N	EG	WA		139,64	3,18	59 49	47 39	- -	nein
	84	1+009	N	1.OG	WA		139,64	5,98	59 49	49 41	- -	nein
	85	1+012	S	EG	WA		132,25	3,16	59 49	51 44	- -	nein
	85	1+012	S	1.OG	WA		132,25	5,96	59 49	53 46	- -	nein
	86	1+014	O	EG	WA		137,50	3,14	59 49	49 41	- -	nein
	86	1+014	O	1.OG	WA		137,50	5,94	59 49	51 43	- -	nein
	87	1+012	N	EG	WA		141,69	3,16	59 49	47 40	- -	nein
	87	1+012	N	1.OG	WA		141,69	5,96	59 49	49 41	- -	nein
L 018 Friedr.-Ludwig-Jahn-Str. 1, AWB	88	1+013		(2,0 m)	WA		129,27	2,85	59 49	54 46	- -	nein
L 020 Elbgaustraße 107	89	1+030	S	EG	WA		168,06	3,16	59 49	51 43	- -	nein
	89	1+030	S	1.OG	WA		168,06	5,96	59 49	52 44	- -	nein
	90	1+036	O	EG	WA		173,29	3,12	59 49	49 41	- -	nein
	90	1+036	O	1.OG	WA		173,29	5,92	59 49	49 41	- -	nein
	91	1+034	N	EG	WA		176,85	3,14	59 49	32 25	- -	nein
	91	1+034	N	1.OG	WA		176,85	5,94	59 49	38 30	- -	nein
	92	1+025	N	EG	WA		175,03	3,20	59 49	42 35	- -	nein
	92	1+025	N	1.OG	WA		175,03	6,00	59 49	44 36	- -	nein
	93	1+029	N	EG	WA		177,60	3,17	59 49	42 34	- -	nein
	93	1+029	N	1.OG	WA		177,60	5,97	59 49	42 35	- -	nein
	94	1+023	W	EG	WA		170,64	3,21	59 49	48 41	- -	nein
	94	1+023	W	1.OG	WA		170,64	6,01	59 49	50 43	- -	nein
L 021 Elbgaustraße 105	95	1+032	W	EG	WA		148,06	3,04	59 49	49 41	- -	nein

09 / 2020

ISU Plan GbR
Helmholtzstraße 2-9 10587 Berlin

6 / 8

S 84
Neubau Niederwartha-Meißen
BA 3 (0+000 bis 3+608,169)
BA 2.2 (10+000 bis 12+605,922)

Zusammenstellung der Beurteilungspegel
Lärmvorsorge
ohne Lärmschutz

Schutzabschnitt L
(Neusörnwitz)

Punktname	Lfd. Nr.	Station km	HFront	SW	Nutz	nur Tag- nutzung	SA m	H I-A m	IGW Tag Nacht in dB(A)	Prognose oL Tag Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag Nacht in dB(A)	Restbetr. Tag/Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11	12 13	14 15	16
L 021 Elbgaustraße 105	95	1+032	W	1.OG	WA		148,06	5,84	59 49	51 43	- -	nein
	96	1+037	S	EG	WA		144,74	3,01	59 49	50 42	- -	nein
	96	1+037	S	1.OG	WA		144,74	5,81	59 49	51 43	- -	nein
	97	1+041	O	EG	WA		149,81	2,98	59 49	50 42	- -	nein
	97	1+041	O	1.OG	WA		149,81	5,78	59 49	50 42	- -	nein
	98	1+036	N	EG	WA		153,13	3,02	59 49	46 38	- -	nein
	98	1+036	N	1.OG	WA		153,13	5,82	59 49	47 39	- -	nein
L 022 Elbgaustraße 103	99	1+041	N	EG	WA		137,53	3,00	59 49	46 38	- -	nein
	99	1+041	N	1.OG	WA		137,53	5,80	59 49	48 40	- -	nein
	100	1+031	W	EG	WA		129,17	3,06	59 49	51 43	- -	nein
	100	1+031	W	1.OG	WA		129,17	5,86	59 49	52 45	- -	nein
	101	1+039	S	EG	WA		126,12	3,01	59 49	52 44	- -	nein
	101	1+039	S	1.OG	WA		126,12	5,81	59 49	52 45	- -	nein
	102	1+045	O	EG	WA		132,81	2,98	59 49	51 43	- -	nein
	102	1+045	O	1.OG	WA		132,81	5,78	59 49	51 43	- -	nein
L 023 Elbgaustraße 101	103	1+045	S	EG	WA		109,37	2,98	59 49	53 45	- -	nein
	103	1+045	S	1.OG	WA		109,37	5,78	59 49	53 45	- -	nein
	104	1+039	W	EG	WA		112,85	3,02	59 49	53 45	- -	nein
	104	1+039	W	1.OG	WA		112,85	5,82	59 49	53 46	- -	nein
	105	1+044	N	EG	WA		120,27	2,98	59 49	50 42	- -	nein
	105	1+044	N	1.OG	WA		120,27	5,78	59 49	50 43	- -	nein
	106	1+048	O	EG	WA		115,57	2,96	59 49	52 44	- -	nein
	106	1+048	O	1.OG	WA		115,57	5,76	59 49	52 44	- -	nein
L 023 Elbgaustraße 101, AWB	107	1+035		(4,4 m)	WA		112,31	5,43	59 49	55 48	- -	nein
L 024 Elbgaustraße 99	108	1+048	S	EG	WA		92,80	3,01	59 49	57 49	- -	nein
	108	1+048	S	1.OG	WA		92,80	5,81	59 49	57 50	- 1,0	N
	109	1+042	W	EG	WA		96,08	3,04	59 49	54 47	- -	nein
	109	1+042	W	1.OG	WA		96,08	5,84	59 49	55 47	- -	nein
	110	1+046	N	EG	WA		101,30	3,02	59 49	51 43	- -	nein
	110	1+046	N	1.OG	WA		101,30	5,82	59 49	52 44	- -	nein
	111	1+052	O	EG	WA		98,02	2,99	59 49	55 47	- -	nein
	111	1+052	O	1.OG	WA		98,02	5,79	59 49	56 48	- -	nein
L 024 Elbgaustraße 99, AWB	112	1+050		(2,0 m)	WA		90,79	3,33	59 49	59 51	- 2,0	nein
L 025 Elbgaustraße 97	113	1+056	O	EG	WA		74,23	2,18	59 49	59 52	- 3,0	N
	113	1+056	O	1.OG	WA		74,23	4,98	59 49	59 52	- 3,0	N

09 / 2020

ISU Plan GbR
Helmholtzstraße 2-9 10587 Berlin

7 / 8

S 84
Neubau Niederwartha-Meißen
BA 3 (0+000 bis 3+608,169)
BA 2.2 (10+000 bis 12+605,922)

Zusammenstellung der Beurteilungspegel
Lärmvorsorge
ohne Lärmschutz

Schutzabschnitt L
(Neusörnwitz)

Punktname	Lfd. Nr.	Station	HFront	SW	Nutz	nur Tag- nutzung	SA	H I-A	IGW		Prognose oL		GW-Überschr.		Restbetr.
		km					m	m	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag/Nacht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L 025 Elbgaustraße 97	114	1+051	N	EG	WA		78,34	2,21	59	49	53	46	-	-	nein
	114	1+051	N	1.OG	WA		78,34	5,01	59	49	54	46	-	-	nein
	115	1+048	W	EG	WA		73,09	2,23	59	49	56	48	-	-	nein
	115	1+048	W	1.OG	WA		73,09	5,03	59	49	56	49	-	-	nein
	116	1+055	S	EG	WA		68,68	2,19	59	49	60	53	1,0	4,0	T/N
	116	1+055	S	1.OG	WA		68,68	4,99	59	49	61	53	2,0	4,0	T/N
L 025 Elbgaustraße 97, AWB	117	1+050		(2,0 m)	WA		67,40	1,95	59	49	62	54	3,0	5,0	T
L 026 Elbgaustraße 110	118	1+115	N	EG	AU		135,94	2,70	64	54	44	36	-	-	nein
	118	1+115	N	1.OG	AU		135,94	5,50	64	54	44	37	-	-	nein
	119	1+119	O	EG	AU		134,28	2,69	64	54	50	43	-	-	nein
	119	1+119	O	1.OG	AU		134,28	5,49	64	54	51	43	-	-	nein
	120	1+116	S	EG	AU		131,05	2,70	64	54	53	46	-	-	nein
	120	1+116	S	1.OG	AU		131,05	5,50	64	54	54	46	-	-	nein
	121	1+112	W	EG	AU		132,70	2,72	64	54	51	43	-	-	nein
	121	1+112	W	1.OG	AU		132,70	5,52	64	54	52	44	-	-	nein
L 027 Elbgaustraße 114	122	1+161	N	EG	GE		178,90	3,47	69	59	41	33	-	-	nein
	123	1+169	O	EG	GE		174,57	3,45	69	59	45	37	-	-	nein
	124	1+155	W	EG	GE		172,19	3,49	69	59	49	41	-	-	nein
	125	1+163	S	EG	GE		167,85	3,47	69	59	50	43	-	-	nein
L 028 Elbgaustraße 112	126	1+182	S	EG	GE		172,19	3,05	69	59	45	37	-	-	nein
	127	1+189	S	EG	GE		171,91	3,04	69	59	47	39	-	-	nein
	128	1+193	S	EG	GE		174,30	3,03	69	59	46	39	-	-	nein
	129	1+195	O	EG	GE		177,11	3,03	69	59	45	37	-	-	nein
	130	1+185	N	EG	GE		177,54	3,04	69	59	40	33	-	-	nein
	131	1+176	W	EG	GE		173,40	3,06	69	59	46	39	-	-	nein
L 028 Elbgaustraße 112, A	132	1+202	S	EG	GE		172,88	2,72	69	59	47	39	-	-	nein
	133	1+205	W	EG	GE		170,50	2,71	69	59	46	39	-	-	nein
	134	1+209	S	EG	GE		168,45	2,71	69	59	50	42	-	-	nein
	135	1+210	O	EG	GE		178,16	2,71	69	59	45	38	-	-	nein
	136	1+203	N	EG	GE		185,87	2,72	69	59	42	34	-	-	nein
	137	1+199	W	EG	GE		178,54	2,72	69	59	42	35	-	-	nein