

Anlage 1.2: Tabelle - In Sachsen auftretende Vogelarten, Version 2.0 (Stand: 30.03.2017), bearbeitet

Häufige Brutvogelarten (siehe Tabelle)

Vogelarten mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung (siehe Tabelle)

* häufige Wasservogelarten mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung auf große und regelmäßige Ansammlungen

Art-ID	Artnamne (wissenschaftl.)	Artnamne (deutsch)	RL	BS	EU	D	Erhaltungszustand Sachsen (Gesamt)	Bemerkungen Erhaltungszustand	Habitatkomplexe								Brutbestand in Sachsen 2004-2007	Brutbestand in Sachsen 2004-2007	Datenquellen								
									Wälder	Gehölze, Baumbestand	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer inkl. Ufer	Stümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland, Grünanlagen	Feuchtpläne, Staudenfluren	Acker und Sonderkulturen	Ruderaffächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope	Bergbaubiotope				
	"Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	"Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	Roten Liste Sachsen 2013/2015	Betrachtungsschwerpunkt artenschutzrechtliche Prüfung; B=Brutvogeljagd, G= Gastvogeljagd, J=Jahresvogeljagd	VRL = Vogelschutzrichtlinie Anhang I		bg = nur besonders geschützt, sg = bg und streng geschützt	Gesamt (begrenzte Abweichung von der ansonsten schematischen Einschätzung)																			
533	<i>Passer montanus</i>	Feldsperling	u	B			bg	günstig														35.000	70.000	x	x	Zentrale Artdatenbank Sachsen, Auszug MTBQ 4551 NO, 4551 SO, 4552 NW, 4552 SW	
547	<i>Loxia curvirostra</i>	Fichtenkreuzschnabel	u	B			bg	günstig														2000	6000			Arterfassung und Lebensraumpotentialabschätzung vom Bürom ASN	
282	<i>Pandion haliaetus</i>	Fischadler	R	B	VRL-I		sg	günstig		x	x							x	30	40	x						
491	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Fitis	V	B			bg	günstig													40.000	80.000	x	x			
315	<i>Charadrius dubius</i>	Flussregenpfeifer	u	B			sg	unzureichend		x	x		x	x	x	x	x	500	700	x							
374	<i>Sterna hirundo</i>	Flussseeschwalbe	2	B	VRL-I		sg	unzureichend												120	200						
351	<i>Actitis hypoleucos</i>	Flussuferläufer	2	B			sg	schlecht		x	x		x	x			x	15	30	x							
257	<i>Mergus merganser</i>	Gänseäger	R	B+G			bg	unzureichend									x	10	15	x							
510	<i>Certhia brachydactyla</i>	Gartenbaumläufer	u	B			bg	günstig												10.000	20.000	x					
483	<i>Sylvia borin</i>	Gartengrasmücke	V	B			bg	günstig												35.000	70.000	x	x				
453	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Gartenrotschwanz	3	B			bg	günstig*	Deutlicher Bestandsrückgang einer bislang als "häufiger Brutvogel" eingestuften Art; aufgrund des immer noch sehr großen Landesbestandes und der weiterhin noch günstigen Habitate und Zukunftsaussichten wird der Gesamterhaltungszustand zunächst mit "günstig" bewertet												6000	12.000	x				
438	<i>Motacilla cinerea</i>	Gebirgsstelze	u	B			bg	günstig												3000	5000	x					
477	<i>Hippolais icterina</i>	Gelbspötter	V	B			bg	unzureichend*	ehemals "häufiger Brutvogelart"; Nach wie vor ist der Gelbspötter mit mehreren Tausend Brutpaaren in Sachsen vertreten. Trotz sehr deutscher Bestandsrückgänge wird daher die Art zunächst nur auf "unzureichend" eingestuft. Die weitere Bestandsentwicklung sollte aufmerksam verfolgt werden.													6000	12.000	x	x		
551	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Gimpel	u	B			bg	günstig												4000	8000	x					
537	<i>Serinus serinus</i>	Girlitz	u	B			bg	günstig												12.000	25.000	x	x				
556	<i>Emberiza citrinella</i>	Goldammer	u	B			bg	günstig		x	x	x	x	x	x	x	x		40.000	80.000	x	x					
319	<i>Pluvialis apricaria</i>	Goldregenpfeifer	nicht gelistet	G	VRL-I		sg	Gastvogel		x	x	x	x	x	x	x	x										
564	<i>Miliaria calandra</i>	Graumammer	V	J			sg	günstig									x										
222	<i>Anser anser*</i>	Graugans*	u	B+G			bg	günstig		x	x	x	x	x	x	x	x										
206	<i>Ardea cinerea</i>	Graureiher	u	B+G			bg	günstig		x	x	x	x	x	x	x	x										
494	<i>Muscicapa striata</i>	Grauschnäpper	u	B	VRL-I		sg	günstig		x	x	x	x	x	x	x	x										
412	<i>Picus canus</i>	Grauspecht	u	J			sg	günstig		x	x	x	x	x	x	x	x								v		
343	<i>Numenius arquata</i>	Großer Brachvogel	0	B+G			sg	nicht bewertet		x	x	x	x	x	x	x	x			0	2						
539	<i>Carduelis chloris</i>	Grünfink	u	B			bg	günstig												60.000	120.000	x	x				
485	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	Grünlaubsänger	R	B			bg	nicht bewertet		x	x									1	3						
347	<i>Tringa nebularia</i>	Grünschenkel	nicht gelistet	B+G			bg	nicht bewertet		x	x	x	x	x	x	x	x										
413	<i>Picus viridis</i>	Grünspecht	u	J			sg	günstig		x	x		x	x	x	x	x			1500	3000	x					
272	<i>Accipiter gentilis</i>	Habicht	u	J			sg	günstig		x	x	x	x	x	x	x	x			650	800	x					
496	<i>Ficedula albicollis</i>	Halsbandschnäpper	R	B	VRL-I		sg	nicht bewertet		x	x									0	4						
422	<i>Galerida cristata</i>	Haubenlerche	1	J			sg	schlecht								x	x	x	x								
502	<i>Parus cristatus</i>	Haubenmeise	u	B			bg	günstig												20.000	40.000	x	x				
188	<i>Podiceps cristatus</i>	Hautentaucher	u	B+G			bg	günstig		x	x						x			800	1200	x	x				
452	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Hausrotschwanz	u	B			bg	günstig									x			40.000	80.000	x					
532	<i>Passer domesticus</i>	Hausperling	V	B			bg	günstig									x			150.000	300.000	x	x				
444	<i>Prunella modularis</i>	Heckenbraunelle	u	B			bg	günstig									x			20.000	40.000	x	x				
423	<i>Lullula arborea</i>	Heidelerche	3	B	VRL-I		sg	unzureichend		x		x	x	x	x	x	x	x		1600	3200	x	x		v		
365	<i>Larus fuscus</i>	Heringsmöve	R	B + G			bg	unzureichend		x	x	x	x	x	x	x	x			1 (im Jahr 2008)	1 (im Jahr 2008)						
213	<i>Cygnus olor*</i>	Höckerschwan*	u	J			bg	günstig		x	x	x	x	x	x	x	x			600	750	x					
387	<i>Columba oenas</i>	Hohltaube	u	B			bg	günstig		x	x						x			2000	3500	x					
334	<i>Philomachus pugnax</i>	Kampfläufer	nicht gelistet	G	VRL-I		sg	Gastvogel		x	x	x															

Art-ID	Artname (wissenschaftl.)	Artname (deutsch)	RL	BS	EU	D	Erhaltungszustand Sachsen (Gesamt)	Bemerkungen Erhaltungszustand	Habitatkomplexe										Brutbestand in Sachsen 2004-2007	Brutbestand in Sachsen 2004-2007	Datenquellen								
									Gesamt (begrenzte Abweichung von der ansonsten schematischen Einschätzung)																				
	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezüglich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen																												
345	Tringa totanus	Rotschenkel	1	B+G		sg	schlecht	geringe Brupaarzahlen und Besiedlung stark veränderlicher Lebensräume (Bergbaufolgelandschaften mit Sukzession und Wasserspiegelanstieg, Nassgrünland, Fischteiche in Sömmering)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
216	Anser fabalis	Saatgans	nicht gelistet	G		bg	Gastvogel																						
524	Corvus frugilegus	Saatkähe	2	B+G		bg	unzureichend			x																			
310	Recurvirostra avosetta	Säbelschnäbler	nicht gelistet	G	VRL-I	sg	Gastvogel				x																		
252	Melanitta fusca	Samtente	nicht gelistet	G		bg	Gastvogel				x																		
325	Calidris alba	Sanderling	nicht gelistet	G		bg	Gastvogel				x																		
316	Charadrius hiaticula	Sandregenpfeifer	nicht gelistet	G		sg	Gastvogel				x	x																	
436	Motacilla flava	Schafstelze (siehe Wiesenschatzelze)																								x			
254	Bucephala clangula	Schellente	u	J		bg	günstig			x	x	x	x																
473	Acrocephalus schoenobaenus	Schiffrohrsänger	3	B		sg	unzureichend				x	x	x	x															
470	Locustella naevia	Schlagschwirl	u	B		bg	günstig			x	x	x	x	x															
392	Tyto alba	Schleiereule	2	J		sg	unzureichend				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
236	Anas strepera	Schnatterente	3	B+G		bg	unzureichend				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
499	Aegithalos caudatus	Schwanzmeise	u	B		bg	günstig				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
191	Podiceps nigricollis	Schwarzhalstaucher	1	B+G		sg	schlecht				x										x	x	x	x	x	x	x		
455	Saxicola torquata	Schwarzkehlchen	u	B		bg	günstig				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
359	Larus melanocephalus	Schwarzkopfmöwe	R	B+G	VRL-I	bg	unzureichend				x	x								x	x	x	x	x	x	x	x		
1028647	Oxyura jamaicensis	Schwarzkopf-Ruderente	nicht gelistet	keine Prüfung		g	nicht bewertet				x																		
261	Miltus migrans	Schwarzmilan	u	B	VRL-I	sg	günstig			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
414	Dryocopus martius	Schwarzspecht	u	J	VRL-I	sg	günstig			x	x																	v	
208	Ciconia nigra	Schwarzstorch	V	B	VRL-I	sg	unzureichend			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
263	Haliaeetus albicilla	Seeadler	V	J	VRL-I	sg	günstig			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
330	Calidris ferruginea	Sichelstrandläufer	nicht gelistet	G		bg	Gastvogel			x	x									x	x	x	x	x	x	x	x		
366	Larus argentatus	Silbermöwe	R	B+G		bg	unzureichend			x	x								x	x	x	x	x	x	x	x	x		
205	Egretta alba	Silberreiher	nicht gelistet	G	VRL-I	sg	Gastvogel			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
465	Turdus philomelos	Singdrossel	u	B		bg	günstig			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
215	Cygnus cygnus	Singschwan	R	B+G	VRL-I	sg	günstig*	Prognosen sind angesichts der geringen Brupaarzahlen schwierig		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
493	Regulus ignobilis	Sommergoldhähnchen	u	B		bg	günstig			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
273	Accipiter nisus	Sperber	u	J		sg	günstig			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
480	Sylvia nisoria	Sperbergrasmücke	V	B	VRL-I	sg	unzureichend			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
397	Glaucomys sabrinus	Sperlingskauz	u	J	VRL-I	sg	günstig			x																			
239	Anas acuta	Spießente	n.b.	G		bg	Gastvogel			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
447	Luscinia luscinia	Sprosser	R	B		bg	nicht bewertet			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
529	Sturnus vulgaris	Star	u	B		bg	günstig			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
398	Athene noctua	Steinkauz	1	J		sg	schlecht			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
456	Oenanthe oenanthe	Streinschnäßer	1	B		bg	schlecht			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
352	Arenaria interpres	Steinwälzer	nicht gelistet	G		sg	Gastvogel			x	x								x	x	x	x	x	x	x	x	x		
309	Himantopus himantopus	Stelzenläufer	n.b.	B+G	VRL-I	sg	nicht bewertet			x		x																	
367	Larus cachinnans	Steppenmöwe	R	B+G		bg	unzureichend			x	x							x	x	x	x	x	x	x	x	x			
183	Gavia stellata	Sterntaucher	nicht gelistet	G	VRL-I	bg	Gastvogel			x	x</																		

Art-ID	Artnamne (wissenschaftl.)	Artnamne (deutsch)	RL	BS	EU	D	Erhaltungszustand Sachsen (Gesamt)	Bemerkungen Erhaltungszustand	Habitatkomplexe										Brutbestand in Sachsen 2004-2007	Brutbestand in Sachsen 2004-2007	Datenquellen										
									Wälder	Gehölze, Baumbestand	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer inkl. Ufer	Stümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland, Grünanlagen	Feuchtwiesen, Feuchtgrünland, Staudenfluren	Acker und Sonderkulturen	Ruderaffächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbödenbiotope	Bergbaubiotope	min.	max.						
	*Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	*Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	rote Liste Sachsen 2013/2015	Betrachtungsschwerpunkt artenschutzrechtliche Prüfung; B=Brutvogelgespakt, G= Gastvogelgespakt, J=Jahresvogelgespakt	VRL-I = Vogelschutzrichtlinie Anhang I	bg = nur besonders geschützt	Gesamt (begrenzte Abweichung von der ansonsten schematischen Einschätzung)																	Zentrale Artdatenbank Sachsen, Auszug MTBQ 4551 NO, 4551 SO, 4552 NW, 4552 SW	Arterfasung und Lebensraumpotentialabschätzung vom Büro ASN	Standarddatenbogen SPA „Spannteich Knappenrode“	MAP Kurzfassund SPA 45 „Spannteich Knappenrode“	Beobachtungen 2018	Internationale Wasservogelzählung	Kartierbericht Amphibien und Reptilien 2016	Betroffenheit nicht auszuschließen/Prüfrelevanz gegeben
298	<i>Porzana porzana</i>	Tüpfelralle (Tüpfelsumpfhuhn)	1	B	VRL-I	sg	schlecht																		x		v				
389	<i>Streptopelia decaocto</i>	Türkentaube	u	B		bg	günstig																								
284	<i>Falco tinnunculus</i>	Turmfalke	u	J		sg	günstig																								
390	<i>Streptopelia turtur</i>	Turteltaube	3	B		sg	unzureichend*	Obwohl die Habitate noch günstig erscheinen, zeichnet sich ein weiterer Rückgang der Bestände (bundesweit) ab, so dass der Gesamterhaltungszustand auf "unzureichend" gesetzt wird	X	X				X			x		x	2000	3500	x	x								
340	<i>Limosa limosa</i>	Uferschnepfe	0	G		sg	nicht bewertet			x	x	x		x			x		x	Gastvogel	Gastvogel										
426	<i>Riparia riparia</i>	Uferschwalbe	u	B		sg	günstig			x	x						x	x	4500	9000	x										
394	<i>Bubo bubo</i>	Uhu	V	J	VRL-I	sg	unzureichend			X	x	x		x	x	x	x	x	70	100											
464	<i>Turdus pilaris</i>	Wacholderdrossel	u	B		bg	günstig													10.000	20.000	x									
295	<i>Coturnix coturnix</i>	Wachtel	u	B		bg	günstig													2000	4000	x									
301	<i>Crex crex</i>	Wachtelkönig (Wiesenralle)	2	B	VRL-I	sg	unzureichend							x	x	x	x			100	250										
509	<i>Certhia familiaris</i>	Waldbauläufer	u	B		bg	günstig													17.000	34.000	x									
399	<i>Strix aluco</i>	Waldkauz	u	J		sg	günstig			X	x			x	x	x				1800	3200	x									
489	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Waldlaubsänger	V	B		pg	günstig*	Deutlicher Bestandsrückgang einer als "häufiger Brutvogel" eingestuften Art; aufgrund des immer noch sehr großen Landesbestandes und der weiterhin günstigen Habitate wird der Gesamterhaltungszustand zunächst weiterhin mit "günstig" bewertet											5000	10.000	x										
401	<i>Asio otus</i>	Waldohreule	u	J		sg	günstig			X	X			x	x	x	x	x		1200	2000	x									
339	<i>Scolopax rusticola</i>	Waldschneipe	V	B		bg	günstig			X	x		x	x		x				500	1000	x									
348	<i>Tringa ochropus</i>	Waldwasserläufer	R	B		sg	nicht bewertet			X	x	x	x	x	x	x	x	x		20	40	x									
290	<i>Falco peregrinus</i>	Wanderfalke	3	B	VRL-I	sg	günstig			x	x	x		x	x	x	x	x		20	30										
442	<i>Cinclus cinclus</i>	Wasseramsel	V	J		bg	günstig						x							600	900										
297	<i>Rallus aquaticus</i>	Wasserralle	V	B		bg	günstig						X	x	x					500	800	x									
501	<i>Parus montanus</i>	Weidenmeise	u	B		bg	günstig													5000	10.000	x	x								
377	<i>Chlidonias hybridus</i>	Weißbart-Seeschwalbe	nicht gelistet	G	VRL-I	bg	Gastvogel						x	x					x	Gastvogel	Gastvogel										
379	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Weißflügel-Seeschwalbe	nicht gelistet	G		sg	Gastvogel						x	x					x	Gastvogel	Gastvogel										
209	<i>Ciconia ciconia</i>	Weißstorch	V	B+G	VRL-I	sg	unzureichend			X	x	x	x	x	x	x	x	x		270	370	x									
226	<i>Branta leucopsis</i>	Weißwangengans	nicht gelistet	G	VRL-I	bg	Gastvogel						x			x			x	Gastvogel	Gastvogel										
411	<i>Jynx torquilla</i>	Wendehals	3	B		sg	unzureichend			X	X		x	x		x	x	x		350	500	x	x								
259	<i>Pernis apivorus</i>	Wespenbussard	V	B	VRL-I	sg	unzureichend			X	X		x	x	x	x	x	x		150	300	x					v				
410	<i>Upupa epops</i>	Wiedehopf	2	B		sg	unzureichend			X			x	x	x	x	x	x		70	100	x									
433	<i>Anthus pratensis</i>	Wiesenpieper	2	B+G		bg	schlecht						X	x	x	x	x	x	x		1200	2400	x								
436	<i>Motacilla flava</i>	Wiesenschaetzel (Schafstelze)	V	B		bg	günstig						x	x	x	x	x	x	x		4000	8000									
271	<i>Circus pygargus</i>	Wiesenweihe	2	B	VRL-I	sg	nicht bewertet						X	x	x	x	x	x	x		6	10	x								
492	<i>Regulus regulus</i>	Wintergoldhähnchen	V	B		pg	günstig*	Deutlicher Bestandsrückgang einer als "häufiger Brutvogel" eingestuften Art; aufgrund des immer noch sehr großen Landesbestandes und der weiterhin günstigen Habitate wird der Gesamterhaltungszustand zunächst weiterhin mit "günstig" bewertet												20.000	40.000	x									
288	<i>Falco cherrug</i>	Würgfalte	n.b.	B	VRL-I	sg	nicht bewertet												x	0	0										
443	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Zaunkönig	u	B		bg	günstig													40.000	80.000	x	x								
404	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Ziegenmelker	2	B	VRL-I	sg	unzureichend			X		x	x					x		350	500	x	x			v					
490	<i>Phylloscopus collybita</i>	Zipzap	u	B		bg	günstig													70.000	140.000	x	x								
200	<i>Ixobrychus minutus</i>	Zwergdommel	2	B	VRL-I	sg	unzureichend						x	x				x		10	20	x									