

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	17	18	19	21	22	
lfd. Nr.	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung	Klassifizierung	Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	Name des Gewässers	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krztg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen	
A. Land Freistaat Sachsen, LK Meißen, Ämter: Röderau, Wulknitz, Zeithain, Stadt Riesa, Stadt Strehla																			
FGL 012 Hauptleitung DN 400, DP 25, Baujahr 2020																			
1.	012	WK	I	GB 69 ÜB 3	Gewässer- kreuzung Große Röder	Frauen- hain	--	1405/3	Fkm 10+960	Röderau	nur Kabel- verl. 2020	Landestalsperren- verwaltung (LTV) des Freistaates Sachsen, Flussmeisterei Riesa	---	HDD	Sanierung der Querung in offener Bauweise im Trockenschnitt: Reparatur der Umhüllungs- fehlstelle; ggf. Auswechseln der Betonreiter		Umfahrung der Technik über K 8581		
2.	012	WK	I	GB 70 ÜB 3	Grabenkreuzung Brückgraben (Brückgraben im Zuge Große Röder als I. Ordnung deklariert)	Pulsen	--	194/3 ---- 194/2	Fkm ohne Kilome- trierung	Röderau	nur Kabel- verl. 2020	Landestalsperren- verwaltung (LTV) des Freistaates Sachsen, Flussmeisterei Riesa	---	HDD	Sanierung der Querung in offener Bauweise im Trockenschnitt: Reparatur der Umhüllungs- fehlstelle; ggf. Auswechseln der Betonreiter		Umfahrung der Technik über K 8581		
3.	012	WK	I	GB 75 ÜB 3	Gewässer- kreuzung Geißlitz (Röderwildbett)	Pulsen	--	193/1 (193 hist.)	Fkm 9+130	Röderau	MN 12 2020	Landestalsperren- verwaltung (LTV) des Freistaates Sachsen, Flussmeisterei Riesa	offen (in offener Welle)	offen (in Zuge der Pipeline im Beton- mantel)		PB 75-1-1	Düker mit Beton- ummantelung Umsetzen der Technik erforderlich möglich über Brücke unmittelbar nördlich der Trasse	beidseitig Hochwasser- schutzdeiche, östlicher Deich mit innenliegender Spundwand, im Bereich der vorhandenen FGL 012 ausgespart	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr.	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung	Klassifizierung	Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	Name des Gewässers	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krztg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
4.	012	WK	II	GB 77 ÜB 3	Grabenkreuzung Neue Töpferlache	Pulsen	--	161		Röderaue	MN 13 2020	Gemeinde Röderaue	offen (im Trocken- schnitt)	offen (in Zuge der Pipeline im KSR)		Gew.- Kreuzung ZAL 013	Herstellung Überfahrt erforderlich	
5.	012	WK	II	GB 79/80 ÜB 3	Grabenkreuzung Entwässerungs- graben für die Teiche (Parallellage nördlich "Kleine Röder")	Koselitz	--	1119 (hist. 60)		Röderaue	MN 13 2020	Gemeinde Röderaue ----- Teichbewirtschafter: Privat	HDD	HDD		SB/PB 79-82	Umsetzen der Technik erforderlich	
6.	012	WK	I	GB 79/80 ÜB 3	Gewässer- kreuzung Kleine Röder	Koselitz	--	1015	Fkm 16+900 (Gas) Fkm 16+905 (Kabel)	Röderaue	MN 13 2020	Landestalsperren- verwaltung (LTV) des Freistaates Sachsen, Flussmeisterei Riesa	HDD	HDD		SB/PB 79-82	Umsetzen der Technik erforderlich	Bestandsleitung als Rohrbrücke am Wehr, oberirdischer Teil wird zurückgebaut
7.	012	WK	II	GB 79/80 ÜB 3	Grabenkreuzung Bogelgraben Entwässerungs- graben für die Teiche (Parallellage südlich "Kleine Röder")	Koselitz	--	1258 (hist. 410/a)		Röderaue	MN 13 2020	Gemeinde Röderaue ----- Teichbewirtschafter: Privat	HDD	HDD		SB/PB 79-82	Umsetzen der Technik erforderlich	
8.	012	WK	I	GB 80 ÜB 3	Gewässer- kreuzung Grödel- Elsterwerdaer- Floßkanal I	Wülknitz	--	70	Fkm 10+135 (Gas) Fkm 10+130 (Kabel)	Wülknitz	MN 13 2020	Landestalsperren- verwaltung (LTV) des Freistaates Sachsen, Flussmeisterei Riesa	HDD	HDD		SB/PB 79-82	Umsetzen der Technik erforderlich	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr.	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung	Klassifizierung	Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	Name des Gewässers	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
9.	012	WK	II	GB 81 ÜB 3	Grabenkreuzung Teufelsgraben	Wülknitz	--	422		Wülknitz	nur Kabel- verl. 2020	Gemeinde Wülknitz	---	HDD	Sanierung der Querung in offener Bauweise: Reparatur der Umhüllungs- fehlstelle.		Das Anlegen einer Umfahrung zum Weiterführen der Technik um das Grabenende herum ist westlich über Brücke möglich.	
10.	012	WK	II	GB 83 ÜB 3	Grabenkreuzung Steiggraben	Wülknitz	--	349		Wülknitz	MN 14 2020	Gemeinde Wülknitz	offen (im Trocken- schnitt)	offen (in Zuge der Pipeline im KSR)		Gew.- Kreuzung ZAL 013	Herstellung Überfahrt erforderlich	
11.	012	WK	I	GB 114 ÜB 5	Gewässer- kreuzung Elbe	Bobersen Gröba	--	250 858	Fkm 110,439	Zeithain + Stadt Riesa	MN 19 2020	Wasser - u. Schifffahrtsamt Dresden	offen (in offener Welle)	offen (im Zuge der Pipeline im Beton- mantel)		SB/PB 114-115	Düker mit Beton- ummantelung Umsetzen der Technik erforderlich	Reservedüker (Elbe- Fkm 110,507) wird außer Betrieb genommen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	17	18	19	21	22	
lfd. Nr.	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung	Klassifizierung	Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	Name des Gewässers	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulasträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen	
B. Land Freistaat Sachsen, LK Meißen; Amt: Röderaue (für Gemarkung Frauenhain), Amt: Stadt Gröditz (für Gemarkung Gröditz)																			
FGL 012.18 Abzweig DN 150, DP 25 Anschluss WK Gröditz (Abzweig von FGL 012 Bauplan GB 65) Baujahr 2020																			
1.	012.18	WK	II	GB 04 ÜB 3	Grabenkreuzung Schienen- graben	Gröditz	--	652/1		Stadt Gröditz	MN 9 2020	Stadt Gröditz	offen	offen		Gew.- Kreuzung ZAL 013			
2.	012.18	WK	I	GB 06 ÜB 3	Gewässer- kreuzung Grödel- Elsterwerdaer- Floßkanal	Gröditz	--	448/5	Fkm 13+960	Stadt Gröditz	MN 9 2020	Landestalsperren- verwaltung (LTV) des Freistaates Sachsen, Flussmeisterei Riesa	offen (in offener Welle)	offen (im Zuge der Pipeline im Beton- mantel)		PB 06-1-1	ca. 7 m neben bestehender Rohrbrücke		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr.	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung	Klassifizierung	Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	Name des Gewässers	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krztg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
C. Land Freistaat Sachsen, LK Meißen; Amt: Zeithain (für Gemarkung Zeithain), Amt: Glaubitz (für Gemarkungen Marksiedlitz, Glaubitz, Radewitz) Amt: Nünchritz (für Gemarkung Zschaiten)																		
FGL 012.13 Abzweig DN 300, DP 25 Anschluss Wacker Chemie (Abzweig von FGL 012 Bauplan GB 99), Baujahr 2020																		
1.	012.13	WK	I	GB 08 ÜB 4_1	Gewässer- kreuzung Grödel- Elsterwerdaer- Floßkanal II	Glaubitz	--	434/7 (434 hist.)	Fkm 3+660	Glaubitz	MN 16 2020	Landestalsperren- verwaltung (LTV) des Freistaates Sachsen, Flussmeisterei Riesa	offen	offen (im Zuge der Pipeline im KSR)		PB 08	Nordseite: Zufahrt über Trasse bis zur K 8573 Südseite: Zufahrt über Trasse bis zur K 8512 Herstellung Überfahrt / Brücke erforderlich (B >10 m)	Altleitung wird verwahrt
2.	012.13	WK	II	GB 09 ÜB 4_1	Grabenkreuzung (Namenloser Graben) (Wassergraben stehend)	Glaubitz	--	429 427/c		Glaubitz	MN 16 2020	Gemeinde Glaubitz	offen	offen		Gew.- Kreuzung ZAL 013	Herstellung Überfahrt erforderlich	
3.	012.13	WK	II	GB 12 ÜB 4_1	Grabenkreuzung Reißelberg- graben (hier: neue Krztg.) und Graben/ Durchlass DN 300: (hier: Demontage)	Glaubitz	--	400		Glaubitz	MN 16 2020	Gemeinde Glaubitz	offen	offen		Gew.- Kreuzung ZAL 013	Herstellung Überfahrt erforderlich	Altleitung ausbauen, Wiederherstellung Durchlass DN 300
4.	012.13	WK	II	GB 21 ÜB 4_1	Grabenkreuzung Zschaitenbach	Zschaiten	--	130/1 ----- 127		Nünchritz	MN 16 2020	Gemeinde Nünchritz	offen	offen		Gew.- Kreuzung ZAL 013	Herstellung Überfahrt erforderlich	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr.	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung	Klassifizierung	Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	Name des Gewässers	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
D. Land Freistaat Sachsen, LK Meißen; Amt: Nünchritz (für Gemarkungen: Nünchritz)																		
FGL 012.13.01 Abzweig DN 100, DP 25 Anschluss Nünchritz Ort ENSO, (Abzweig von FGL 012.13 Bauplan GB 17), Baujahr 2020																		
1.	012. 13.01	WK	II	GB 04 ÜB 4_1	Grabenkreuzung Zschaitenbach	Nünchritz	--	430 408/1		Nünchritz	MN 16 2020	Gemeinde Nünchritz	offen	offen (im Zuge der Pipeline im KSR)		Gew.- Kreuzung ZAL 013	Überfahrt vorhanden	