

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
A. Land Freistaat Sachsen, LK Meißen, Ämter: Röderau, Wülknitz, Zeithain, Stadt Riesa, Stadt Strehla																			
FGL 012 Hauptleitung DN 400, DP 25, Baujahr 2020																			
1.	012	Ltg.	FL- Elt	GB 62 ÜB 3	110 kV-Freileitung LH 11,3 m / LB 23,9 m und TK (Telekommuni- kationskabel)	Frauen- hain	--	1539		Röderau	MN 7 2020	Mitnetz und enviaTEL	---	offen	offen				
2.	012	Ltg.	W	GB 62 ÜB 3	Wasser DN unbekannt	Frauen- hain	--	1539		Röderau	MN 7 2020		---	offen	offen				
3.	012	Ltg.	G	GB 64 ÜB 3	Gas FGL 012.18, Abzweig DN 150	Frauen- hain	--	1516		Röderau	MN 7 2020	ONTRAS Gastransport GmbH	---	offen	offen				
4.	012	W	W	GB 64 ÜB 3	Wegkreuzung (Gröditz - Frauenhain)	Frauen- hain	--	1516 ---- 1408a ---- 1410/a		Röderau	MN 7 2020		Schotter- decke	offen	offen		Str.-/Weg- kreuzung ZAL 012		
5.	012	Ltg.	AW	GB 64 ÜB 3	Abwasser Lage ungenau	Frauen- hain	--	1409/a		Röderau	MN 7 2020	AZV - Abwasser- zweckverband Röderau	---	offen	offen				
6.	012	Ltg.	Fmk	GB 64 ÜB 3	Fernmeldekabel	Frauen- hain	--	1409/a		Röderau	MN 7 2020	Primacom Berlin GmbH	---	offen	offen				
7.	012	Ltg.	SR	GB 64 ÜB 3	Leerrohr	Frauen- hain	--	1409/a		Röderau	MN 7 2020	Primacom Berlin GmbH	---	offen	offen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
8.	012	Ltg.	G	GB 65 ÜB 3	Gas FGL 012.18, Abzweig DN 150	Frauen- hain	--	1507		Röderaue	MN 7 2020	ONTRAS Gastransport GmbH	---	offen	offen				
9.	012	Ltg.	L	GB 65 ÜB 3	Leitung (nicht definiert)	Frauen- hain	--	1507		Röderaue	nur Kabel- verl. 2020		---	---	HDD				
10.	012	Ltg.	TW	GB 65 ÜB 3	Trinkwasser DN 300 AZ	Frauen- hain	--	1507		Röderaue	nur Kabel- verl. 2020	Trinkwasser- zweckverband „Pfeifholz“	---	---	HDD				
11.	012	Ltg.	K	GB 65 ÜB 3	Kabel	Frauen- hain	--	1507		Röderaue	nur Kabel- verl. 2020		---	---	HDD				
12.	012	WK	G	GB 65 ÜB 3	Grabenkreuzung Meliorations- graben	Frauen- hain	--	1506		Röderaue	nur Kabel- verl. 2020	Gemeinde Röderaue	---	---	HDD	Sanierung der Querung in offener Bauweise im Trockenschnitt: Reparatur der Umhüllungs- fehlstelle; ggf. Auswechseln der Betonreiter		Anlegen einer Umfahrung zum Weiterführen der Technik (um das Grabenende herum)	
13.	012	Ltg.	Stk	GB 66 ÜB 3	Steuerkabel	Frauen- hain	--	417		Röderaue	MN 7 2020	Trinkwasser- zweckverband „Pfeifholz“	---	offen	offen				
14.	012	Ltg.	TW	GB 66 ÜB 3	Trinkwasser DN 300	Frauen- hain	--	417		Röderaue	MN 7 2020	Trinkwasser- zweckverband „Pfeifholz“	---	offen	offen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
15.	012	Ltg.	KKS	GB 67 ÜB 3	LAF 012.00/12	Frauen- hain	--	1408/1		Röderaue	MN 7 2020	ONTRAS Gastransport GmbH	---	offen	offen				
16.	012	W	FaW	GB 67 ÜB 3	Radwegkreuzung (Parallellage zur S 90)	Frauen- hain	--	402/2		Röderaue	nur Kabel- verl. 2020	Baulastträger: Freistaat Sachsen, vertreten durch Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV), NL Meißen; Unterhaltungspflichtiger: LK Meißen Kreisstraßenbauamt	Asphalt	---	HDD	Erneuerung der Querung mittels grabenloser Auswechslung des Produkten-rohres im Press- /Ziehverfahren oder Hilfsrohr- verfahren gem. DVGW-Arb.-Bl. GW 322-1 oder GW 322-2, Errichtung Baugruben beidseits des Verkehrsweges (mit S 90 und Radweg).		Überfahrt über Radweg und S 90 vorhanden	
17.	012	Ltg.	TW	GB 67 ÜB 3	Trinkwasser DN 200 GG	Frauen- hain	--	1407/1		Röderaue	nur Kabel- verl. 2020	Trinkwasser- zweckverband „Pfeifholz“	---	---	HDD				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
18.	012	SK	S	GB 67 ÜB 3	Straßenkreuzung Gröditzter Straße S 90 (Gröditz - Frauenhain)	Frauen- hain	--	1407/1	km 0,485 Abs. 019	Röderaue	nur Kabel- verl. 2020	Baulastträger: Freistaat Sachsen, vertreten durch Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV), NL Meißen; Unterhaltungspflichtiger: LK Meißen Kreisstraßenbauamt	Asphalt	---	HDD	Erneuerung der Querung mittels grabenloser Auswechslung des Produkten-rohres im Press- /Ziehverfahren oder Hilfsrohr- verfahren gem. DVGW-Arb.-Bl. GW 322-1 oder GW 322-2, Errichtung Baugruben beidseits des Verkehrsweges (mit S 90 und Radweg).		Überfahrt über Radweg und S 90 vorhanden	
19.	012	Ltg.	Fmk	GB 67 ÜB 3	Fernmeldekabel	Frauen- hain	--	1407/1		Röderaue	nur Kabel- verl. 2020	Deutsche Telekom	---	---	HDD				
20.	012	Ltg.	L	GB 67 ÜB 3	Leitung DN 120	Frauen- hain	--	399		Röderaue	nur Kabel- verl. 2020		---	---	HDD				
21.	012	Ltg.	FL- Elt	GB 68 ÜB 3	110 kV-Freileitung Streumen-Gröditz, Anlage 102 LH 9,7 m / LB 17,2 m zw. Mast 31 u. 32	Frauen- hain	--	393/3		Röderaue	nur Kabel- verl. 2020	ENSO	---	---	offen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
22.	012	Ltg.	W	GB 69 ÜB 3	Wasser DN 400 St	Frauen- hain	--	341		Röderaue	nur Kabel- verl. 2020		---	---	offen				
23.	012	WK	I	GB 69 ÜB 3	Gewässer- kreuzung Große Röder	Frauen- hain	--	1405/3	Fkm 10+960	Röderaue	nur Kabel- verl. 2020	Landestalsperren- verwaltung (LTV) des Freistaates Sachsen, Flussmeisterei Riesa	---	---	HDD	Sanierung der Querung in offener Bauweise im Trockenschnitt: Reparatur der Umhüllungs- fehlstelle; ggf. Auswechseln der Betonreiter		Umfahrung der Technik über K 8581	
24.	012	WK	I	GB 70 ÜB 3	Grabenkreuzung Brückgraben (Brückgraben im Zuge Große Röder als I. Ordnung deklariert)	Pulsen	--	194/3 ---- 194/2	Fkm ohne Kilo- metrierung	Röderaue	nur Kabel- verl. 2020	Landestalsperren- verwaltung (LTV) des Freistaates Sachsen, Flussmeisterei Riesa	---	---	HDD	Sanierung der Querung in offener Bauweise im Trockenschnitt: Reparatur der Umhüllungs- fehlstelle; ggf. Auswechseln der Betonreiter		Umfahrung der Technik über K 8581	
25.	012	Ltg.	D	GB 72 ÜB 3	Drainagen	Pulsen Gröditz	--	33/3 827		Röderaue	nur Kabel- verl. 2020		---	---	offen				
26.	012	Ltg.	Elt	GB 72 ÜB 3	Elt-Kabel, 20 kV	Gröditz	--	827		Röderaue	nur Kabel- verl. 2020	ENSO	---	---	offen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
27.	012	Ltg.	W	GB 72 ÜB 3	Wasser DN unbekannt	Gröditz	--	826		Röderaue	nur Kabel- verl. 2020	ENSO	---	---	offen				
28.	012	Ltg.	G	GB 72 ÜB 3	gepl. Gas FGL 012.17, DN 300 (Abzweig von FGL 012)	Gröditz	--	826		Röderaue	MN 12 2020	ONTRAS Gastransport GmbH	---	offen	---				
29.	012	W	W	GB 72 ÜB 3	Wegkreuzung (Weg parallel zum Graben)	Pulsen	--	35/1 (hist. 35)		Röderaue	MN 12 2020		Schotter- decke	offen	offen		Str.-/Weg- kreuzung ZAL 012		
30.	012	Ltg.	TW	GB 72 ÜB 3	Trinkwasser DN 160 PE-HD	Pulsen	--	35/1		Röderaue	MN 12 2020	Trinkwasser- zweckverband „Pfeifholz“	---	offen	offen				
31.	012	WK	G	GB 72 ÜB 3	Grabenkreuzung Meliorations- graben (Zufluss Saulache)	Pulsen	--	35/1 (hist. 35)		Röderaue	MN 12 2020	Gemeinde Röderaue	---	offen (im Trocken- schnitt)	offen (in Zuge der Pipeline im KSR)		Gew.- Kreuzung ZAL 013	Überfahrt über Graben vorhanden	
32.	012	WK	G	GB 73 ÜB 3	Grabenkreuzung Meliorations- graben (Zufluss zur Saulache)	Pulsen	--	39		Röderaue	MN 12 2020	Gemeinde Röderaue	---	offen (im Trocken- schnitt)	offen (in Zuge der Pipeline im KSR)		Gew.- Kreuzung ZAL 013	Herstellung Überfahrt erforderlich	
33.	012	W	W	GB 73 ÜB 3	Wegkreuzung	Pulsen	--	188/7		Röderaue	MN 12 2020	Gemeinde Röderaue	Asphalt	offen	offen		Str.-/Weg- kreuzung ZAL 012		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
34.	012	Ltg.	G	GB 73 ÜB 3	Gas DN 100	Pulsen	--	91/6		Röderaue	MN 12 2020	ENSO	---	offen	offen				
35.	012	Ltg.	Fmk	GB 73 ÜB 3	Fernmeldekabel 3x laut LB	Pulsen	--	91/6		Röderaue	MN 12 2020	Deutsche Telekom	---	offen	HDD				
36.	012	SK	K	GB 74 ÜB 3	Straßenkreuzung Tiefenauer Straße K 8581 (Pulsen - Gröditz)	Pulsen	--	185/9	km 0,603 Abs. 021	Röderaue	nur Kabel- verl. 2020	Landkreis Meißen, Kreisstraßenbauamt	Asphalt	---	HDD	Erneuerung der Querung mittels grabenloser Auswechslung des Produkten- rohres im Press- /Ziehverfahren oder Hilfsrohr- verfahren gem. DVGW-Arb.-Bl. GW 322-1 oder GW 322-2, Errichtung Baugruben beidseits des Verkehrsweges.		Herstellung Überfahrt erforderlich	
37.	012	Ltg.	Fmk	GB 74 ÜB 3	Fernmeldekabel Lage ungenau	Pulsen	--	185/9		Röderaue	nur Kabel- verl. 2020		---	---	HDD				
38.	012	Ltg.	KKS	GB 74 ÜB 3	KKS-Kabel 8/06.0, LAF 012.00/06	Pulsen	--	101		Röderaue	nur Kabel- verl. 2020	ONTRAS Gastransport GmbH	---	---	HDD				
39.	012	Ltg.	Fmk	GB 75 ÜB 3	Fernmeldekabel	Pulsen	--	101		Röderaue	MN 12 2020	Deutsche Telekom	---	offen	offen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
40.	012	Ltg.	Fmk	GB 75 ÜB 3	Fernmeldekabel 2 x Fernmeldekabel aB	Pulsen	--	102/2		Röderaue	MN 12 2020	Deutsche Telekom	---	offen	offen				
41.	012	DK	D	GB 75 ÜB 3	Deich- und Wegkreuzung Weg parallel zur Geißlitz (Röderwildbett)	Pulsen	--	102/1		Röderaue	MN 12 2020	Landestalsperren- verwaltung (LTV) des Freistaates Sachsen, Flussmeisterei Riesa	unbef.	offen	offen		PB 75-1-1		
42.	012	WK	I	GB 75 ÜB 3	Gewässer- kreuzung Geißlitz (Röderwildbett)	Pulsen	--	193/1 (193 hist.)	Fkm 9+130	Röderaue	MN 12 2020	Landestalsperren- verwaltung (LTV) des Freistaates Sachsen, Flussmeisterei Riesa	---	offen (in offener Welle)	offen (in Zuge der Pipeline im Beton- mantel)		PB 75-1-1	Düker mit Beton- ummantelung Umsetzen der Technik erforderlich möglich über Brücke unmittelbar nördlich der Trasse	beidseitig Hochwasser- schutzdeiche, östlicher Deich mit innenliegender Spundwand, im Bereich der vorhandenen FGL 012 ausgespart
43.	012	DK	D	GB 75 ÜB 3	Deich- und Wegkreuzung Weg parallel zur Geißlitz (Röderwildbett)	Pulsen	--	158/3		Röderaue	MN 12 2020	Landestalsperren- verwaltung (LTV) des Freistaates Sachsen, Flussmeisterei Riesa	unbef.	offen	offen		PB 75-1-1		
44.	012	WK	II	GB 77 ÜB 3	Grabenkreuzung Neue Töpferlache	Pulsen	--	161		Röderaue	MN 13 2020	Gemeinde Röderaue	---	offen (im Trocken- schnitt)	offen (in Zuge der Pipeline im KSR)		Gew.- Kreuzung ZAL 013	Herstellung Überfahrt erforderlich	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
45.	012	W	W	GB 78 ÜB 3	Wegkreuzung (nur Schutzstreifen- benutzung)	Pulsen	--	184/2		Röderaue	MN 13 2020	Gemeinde Röderaue	Asphalt	offen	offen		Str.-/Weg- kreuzung ZAL 012		
46.	012	W	W	GB 78 ÜB 3	Wegkreuzung	Pulsen	--	571 (183/1 hist.)		Röderaue	MN 13 2020	Gemeinde Röderaue	BPf	offen	offen		Str.-/Weg- kreuzung ZAL 012		
47.	012	Ltg.	Fmk	GB 78 ÜB 3	Fernmeldekabel	Pulsen	--	571 (183/1 hist.)		Röderaue	MN 13 2020		---	offen	offen				
48.	012	Ltg.	Fmk	GB 79/80 ÜB 3	FM und LWL	Koselitz	--	1118		Röderaue	MN 13 2020	ENSO	---	HDD	HDD				
49.	012	Ltg.	TW	GB 79/80 ÜB 3	Trinkwasser DN 100	Koselitz	--	1118		Röderaue	MN 13 2020		---	HDD	HDD				
50.	012	WK	II	GB 79/80 ÜB 3	Grabenkreuzung Entwässerungs- graben für die Teiche (Parallellage nördlich "Kleine Röder")	Koselitz	--	1119 (hist. 60)		Röderaue	MN 13 2020	Gemeinde Röderaue ----- Teichbewirtschafter: Privat	---	HDD	HDD		SB/PB 79-82	Umsetzen der Technik erforderlich	
51.	012	WK	I	GB 79/80 ÜB 3	Gewässer- kreuzung Kleine Röder	Koselitz	--	1015	Fkm 16+900 (Gas) Fkm 16+905 (Kabel)	Röderaue	MN 13 2020	Landestalsperren- verwaltung (LTV) des Freistaates Sachsen, Flussmeisterei Riesa	---	HDD	HDD		SB/PB 79-82	Umsetzen der Technik erforderlich	Bestandsleitung als Rohrbrücke am Wehr, oberirdischer Teil wird zurückgebaut

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
52.	012	WK	II	GB 79/80 ÜB 3	Grabenkreuzung Bogelgraben Entwässerungs- graben für die Teiche (Parallellage südlich "Kleine Röder")	Koselitz	--	1258 (hist. 410/a)		Röderaue	MN 13 2020	Gemeinde Röderaue ----- Teichbewirtschafter: Privat	---	HDD	HDD		SB/PB 79-82	Umsetzen der Technik erforderlich	
53.	012	Ltg.	FL- Elt	GB 79/ 80 ÜB 3	110 kV-Freileitung Streumen-Gröditz, Anlage 102 LH 9,0 m / LB 20,0 m zw. Mast 17 u. 18	Koselitz	--	1258		Röderaue	MN 13 2020	ENSO	---	HDD	HDD				
54.	012	WK	I	GB 80 ÜB 3	Gewässer- kreuzung Grödel- Elsterwerdaer- Floßkanal I	Wülknitz	--	70	Fkm 10+135 (Gas) Fkm 10+130 (Kabel)	Wülknitz	MN 13 2020	Landestalsperren- verwaltung (LTV) des Freistaates Sachsen, Flussmeisterei Riesa	---	HDD	HDD		SB/PB 79-82	Umsetzen der Technik erforderlich	
55.	012	WK	II	GB 81 ÜB 3	Grabenkreuzung Teufelsgraben	Wülknitz	--	394 422		Wülknitz	nur Kabel- verl. 2020	Gemeinde Wülknitz	---	---	HDD	Sanierung der Querung in offener Bauweise: Reparatur der Umhüllungs- fehlstelle.		Das Anlegen einer Umfahrung zum Weiterführen der Technik um das Grabenende herum ist westlich über Brücke möglich.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
56.	012	W	W	GB 81 ÜB 3	Wegkreuzung	Wülknitz	--	423 424		Wülknitz	nur Kabel- verl. 2020		Schotter- decke	---	offen	Sanierung der Querung in offener Bauweise: Reparatur der Umhüllungs- fehlstelle.		Kreuzung im Zuge des Teufelsgraben in einem HDD (L= ca. 120 m)	
57.	012	Ltg.	D	GB 81 ÜB 3	Drainagen	Wülknitz	--	425		Wülknitz	nur Kabel- verl. 2020		---	---	offen				
58.	012	Ltg.	D	GB 81/82 ÜB 3	Drainagen	Wülknitz	--	391		Wülknitz	nur Kabel- verl. 2020		---	---	offen				
59.	012	Ltg.	D	GB 82 ÜB 3	Drainagen	Wülknitz	--	382		Wülknitz	nur Kabel- verl. 2020		---	---	offen				
60.	012	Ltg.	KKS	GB 82 ÜB 3	Dauerbezugs- elektrode	Wülknitz	--	367		Wülknitz	nur Kabel- verl. 2020	ONTRAS Gastransport GmbH	---	---	offen				
61.	012	Ltg.	D	GB 82 ÜB 3	D DN 150	Wülknitz	--	361 362		Wülknitz	MN 14 2020		---	---	offen				
62.	012	WK	II	GB 83 ÜB 3	Grabenkreuzung Steiggraben	Wülknitz	--	349		Wülknitz	MN 14 2020	Gemeinde Wülknitz	---	offen (im Trocken- schnitt)	offen (in Zuge der Pipeline im KSR)		Gew.- Kreuzung ZAL 013	Herstellung Überfahrt erforderlich	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
63.	012	W	W	GB 84 ÜB 4	Wegkreuzung	Wülknitz	--	60/1 55/1		Wülknitz	MN 14 2020		Schotter- decke	offen	offen		Str.-/Weg- kreuzung ZAL 012		
64.	012	W	W	GB 84 ÜB 4	Wegkreuzung	Wülknitz	--	55/1 --- 76/4		Wülknitz	MN 14 2020		Schotter- decke	offen	offen		Str.-/Weg- kreuzung ZAL 012	Nutzung als geplante Zufahrt	
65.	012	Ltg.	Fmk	GB 84 ÜB 4	Fernmeldekabel	Wülknitz	--	78/2		Wülknitz	nur Kabel- verl. 2020	Deutsche Telekom	---	---	HDD				
66.	012	SK	K	GB 84 ÜB 4	Straßenkreuzung Koselitzer Straße K 8573 (Wülknitz - Köselitz)	Wülknitz	--	76/1 79/1 (Böschg.)	km 1,168 Abs. 052	Wülknitz	nur Kabel- verl. 2020	Landkreis Meißen, Kreisstraßenbauamt	Asphalt	---	HDD	Erneuerung der Querung mittels grabenloser Auswechslung des Produkten- rohres im Press- /Ziehverfahren oder Hilfsrohr- verfahren gem. DVGW-Arb.-Bl. GW 322-1 oder GW 322-2, Errichtung Baugruben beidseits des Verkehrsweges.		Herstellung Überfahrt erforderlich	
67.	012	Ltg.	FL- Elt	GB 84 ÜB 4	20 kV-Freileitung LH 8,5 m / LB 3,4 m	Wülknitz	--	76/1		Wülknitz	nur Kabel- verl. 2020	ENSO	---	---	HDD				
68.	012	Ltg.	TW	GB 84 ÜB 4	Trinkwasser DN 150 PVC	Wülknitz	--	79/2		Wülknitz	nur Kabel- verl. 2020	Wasserversorgung Riesa/Großenhain GmbH	---	---	HDD				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
69.	012	WK	G	GB 85 ÜB 4	Grabenkreuzung Meliorations- graben Zufluss zum Steiggraben	Wülknitz	--	79/2 (79 hist.) --- 83		Wülknitz	nur Kabel- verl. 2020	Gemeinde Wülknitz	---	---	HDD	Sanierung der Querung in offener Bauweise im Trockenschnitt: Reparatur der Umhüllungs- fehlstelle; ggf. Auswechseln der Betonreiter		Herstellung Überfahrt erforderlich	
70.	012	Ltg.	Fmk	GB 85 ÜB 4	Fernmeldekabel	Wülknitz	--	83		Wülknitz	MN 14 2020		---	offen	offen				
71.	012	W	W	GB 85 ÜB 4	Wegkreuzung	Wülknitz	--	83		Wülknitz	MN 14 2020		Schotter- decke	offen	offen		Str.-/Weg- kreuzung ZAL 012	Baum im Arbeitsstreifen => Baumschutz vorsehen	
72.	012	Ltg.	FL- Elt	GB 86 ÜB 4	380 kV-Freileitung Streumen- Bärwalde 557/558 LH 17,0 m / LB 28,0 m zw. Mast 8 u. 9	Wülknitz	--	52		Wülknitz	MN 14 2020	50 Hertz Transmission GmbH	---	offen	offen				
73.	012	Ltg.	W	GB 87 ÜB 4	Wasser DN unbekannt	Wülknitz	--	112		Wülknitz	MN 14 2020		---	offen	offen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
74.	012	Ltg.	FL- Elt	GB 87 ÜB 4	110 kV-Freileitung Großenhain- Streumen, Anlage 110 LH 10,9 m / LB 17,0 m zw. Mast 201 u. 202	Wülknitz	--	112		Wülknitz	MN 14 2020	ENSO	---	offen	offen				
75.	012	Ltg.	Fmk LWL	GB 87 ÜB 4	FM und LWL	Wülknitz	--	112		Wülknitz	MN 14 2020	ENSO	---	offen	offen				
76.	012	SK	K	GB 87 ÜB 4	Straßenkreuzung K 8570 (Wülknitz - Streumen)	Streumen	--	543/5	km 0,373 Abs. 051	Wülknitz	nur Kabel- verl. 2020	Landkreis Meißen, Kreisstraßenbauamt	Asphalt	---	HDD	Erneuerung der Querung mittels grabenloser Auswechslung des Produkten-rohres im Press- /Ziehverfahren oder Hilfsrohr- verfahren gem. DVGW-Arb.-Bl. GW 322-1 oder GW 322-2, Errichtung Baugruben beidseits des Verkehrsweges.		Herstellung Überfahrt erforderlich	
77.	012	Ltg.	AW	GB 87 ÜB 4	Abwasser DN 100	Streumen	--	588		Wülknitz	nur Kabel- verl. 2020	Wasserversorgung Riesa/Großenhain GmbH	---	---	HDD				
78.	012	Ltg.	W	GB 87 ÜB 4	Wasser DN 150	Streumen	--	588		Wülknitz	nur Kabel- verl. 2020	Wasserversorgung Riesa/Großenhain GmbH	---	---	HDD				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
79.	012	Ltg.	FL- Elt	GB 88-1 ÜB 4	380 kV-Freileitung Streumen- Bärwalde 557/558 LH 13,8 m / LB 22,0 m zw. Mast 6 u. 5	Streumen	--	538/6		Wülknitz	MN 14 2020	50 Hertz Transmission GmbH	---	offen	offen				
80.	012	Ltg.	FL- Elt	GB 89 ÜB 4	380 kV-Freileitung Preilack-Streumen 559/560 LH 10,7 m / LB 28,0 m zw. Mast 283 u. 284	Streumen	--	538/6		Wülknitz	MN 14 2020	50 Hertz Transmission GmbH	---	offen	offen				
81.	012	Ltg.	FL- Elt	GB 89 ÜB 4	380 kV-Freileitung Ragow-Streumen 561/562 LH 10,0 m / LB 27,0 m zw. Mast 250 u. 251	Streumen	--	569 538/6		Wülknitz	MN 14 2020	50 Hertz Transmission GmbH	---	offen	offen				
82.	012	Ltg.	Elt	GB 90 ÜB 4	Elt-Kabel	Streumen	--	538/6		Wülknitz	MN 14 2020	Mitnetz und enviaTEL	---	offen	offen				
83.	012	Ltg.	W	GB 90 ÜB 4	Wasser DN unbekannt	Streumen	--	538/6		Wülknitz	MN 14 2020		---	offen	offen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
84.	012	Ltg.	Elt	GB 90 ÜB 4	Elt-Kabel, MS	Streumen	--	538/6		Wülknitz	MN 14 2020	ENSO	---	offen	offen				
85.	012	Ltg.	W	GB 90 ÜB 4	Wasser DN unbekannt	Streumen	--	532/9		Wülknitz	MN 14 2020		---	offen	offen				
86.	012	Ltg.	FL- Elt	GB 91 ÜB 4	380 kV-Freileitung Ragow-Streumen 561/562 LH 17,7 m / LB 32,0 m zw. Mast 252 u. 253	Streumen	--	505		Wülknitz	MN 14 2020	50 Hertz Transmission GmbH	---	offen	offen				
87.	012	Ltg.	FL- Elt	GB 91 ÜB 4	380 kV-Freileitung Preilack-Streumen 559/560 LH 26,9 m / LB 32,0 m zw. Mast 286 u. 287	Streumen	--	505		Wülknitz	MN 14 2020	50 Hertz Transmission GmbH	---	offen	offen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
88.	012	SK	G	GB 91 ÜB 4	Straßenkreuzung Alte Salzstraße (Umspannwerk - Streumen)	Streumen	--	404/7 (504/7 hist.)		Wülknitz	nur Kabel- verl. 2020	Gemeinde Wülknitz	Asphalt	---	HDD	Sanierung der Querung in offener Bauweise bei halbseitiger Straßensperrung des Verkehrsweges: Reparatur der Umhüllungs- fehlstelle.		Herstellung Überfahrt erforderlich	
89.	012	Ltg.	Elt	GB 91 ÜB 4	Elt-Kabel, MS	Streumen	--	336		Wülknitz	nur Kabel- verl. 2020	ENSO	---	---	HDD				
90.	012	Ltg.	FL- Elt	GB 92 ÜB 4	380 kV-Freileitung Streumen- Bärwalde 557/558 LH 18,4 m / LB 40 m zw. Mast 2 u. 3	Streumen	--	331		Wülknitz	MN 14 2020	50 Hertz Transmission GmbH	---	offen	offen				
91.	012	Ltg.	FL- Elt	GB 93 ÜB 4	380 kV-Freileitung Streumen- Röhrsdorf 571/572 LH 13,2 m / LB 32,0 m zw. Mast 1 u. 2	Streumen	--	317		Wülknitz	MN 14 2020	50 Hertz Transmission GmbH	---	offen	offen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
92.	012	Ltg.	W	GB 93 ÜB 4	Wasser DN unbekannt	Streumen	--	313 309		Wülknitz	MN 14 2020		---	offen	offen				
93.	012	Ltg.	Elt	GB 93 ÜB 4	Elt-Kabel	Streumen	--	309		Wülknitz	MN 14 2020	ENSO	---	offen	offen				
94.	012	Ltg.	Elt	GB 93 ÜB 4	Elt-Kabel, MS im KSR DN 150 St	Streumen	--	309 307/2		Wülknitz	MN 14 2020	ENSO	---	offen	offen				
95.	012	Ltg.	Fmk	GB 94 ÜB 4	FM-Cu-Kabel	Streumen	--	306		Wülknitz	MN 14 2020	ENSO	---	offen	offen				
96.	012	SK	G	GB 94 ÜB 4	Straßenkreuzung Bettelweg (zum Umspannwerk)	Streumen	--	627		Wülknitz	MN 14 2020		unbef.	offen	offen				
97.	012	Ltg.	Elt	GB 94 ÜB 4	Elt-Kabel, MS	Streumen	--	627		Wülknitz	MN 14 2020	ENSO	---	offen	offen				
98.	012	Ltg.	LWL	GB 94 ÜB 4	LWL-Kabel A-DQ (PE-HD 50 x 4,6)	Streumen	--	627 622/1		Wülknitz	MN 14 2020	ENSO	---	offen	offen				
99.	012	Ltg.	Elt	GB 94 ÜB 4	MS-Kabel 12/20 kV im Schutzrohr DN 150	Streumen	--	627 622/1		Wülknitz	MN 14 2020	ENSO	---	offen	offen				
100.	012	Ltg.	Fmk	GB 94 ÜB 4	Fernmeldekabel Stk	Streumen	--	627		Wülknitz	MN 14 2020	WEB Windenergie Betriebsgesellschaft Deutschland GmbH	---	offen	offen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
101.	012	SK	G	GB 95 ÜB 4	Straßenkreuzung Neudorfer Straße (Neudorf - Streumen)	Streumen	--	630		Wülknitz	MN 14 2020	Gemeinde Wülknitz	Asphalt	offen	offen		Str.-/Weg- kreuzung ZAL 012	Herstellung Überfahrt erforderlich Ausbau vorhandenen Mantelrohr erforderlich	
102.	012	Ltg.	FL- Elt	GB 95 ÜB 4	220 kV-Freileitung Niederwartha - Streumen 221/222 LH 11,7 m / LB 40,0 m zw. Mast 106 u. 107	Streumen	--	621		Wülknitz	MN 14 2020	50 Hertz Transmission GmbH	---	offen	offen				
103.	012	Ltg.	FL- Elt	GB 95 ÜB 4	110 kV-Freileitung Streumen- Wildenhain, Anlage 113 LH 22,0 m / LB 17,0 m zw. Mast 3 u. 4	Streumen	--	621 623		Wülknitz	MN 14 2020	ENSO	---	offen	offen				
104.	012	Ltg.	Fmk	GB 95 ÜB 4	FM und LWL	Streumen	--	621 623		Wülknitz	MN 14 2020	ENSO	---	offen	offen				
105.	012	Ltg.	W	GB 95 ÜB 4	Wasser DN unbekannt	Streumen	--	623		Wülknitz	MN 14 2020		---	offen	offen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
106.	012	Ltg.	Elt	GB 96 ÜB 4	Elt-Kabel	Streumen	--	626		Wülknitz	MN 14 2020	WEB Windenergie Betriebsgesellschaft Deutschland GmbH	---	offen	offen				
107.	012	W	WW	GB 96 ÜB 4	Wegkreuzung zum Windrad, Trafo	Streumen	--	626		Wülknitz	MN 14 2020	Telekom	Schotter- decke	offen	offen		Str.-/Weg- kreuzung ZAL 012		
108.	012	Ltg.	Elt	GB 96 ÜB 4	MS-Kabel 12/20 kV im Schutzrohr DN 150	Streumen	--	626		Wülknitz	MN 14 2020	WEB Windenergie Betriebsgesellschaft Deutschland GmbH	---	offen	offen				
109.	012	Ltg.	LWL	GB 96 ÜB 4	2 x LWL- Kabel A- DQ (PE-HD 50 x 4,6)	Streumen	--	626		Wülknitz	MN 14 2020	WEB Windenergie Betriebsgesellschaft Deutschland GmbH	---	offen	offen				
110.	012	Ltg.	LWL	GB 96 ÜB 4	2 x LWL- Kabel A- DQ (PE-HD 50 x 4,6)	Streumen	--	626		Wülknitz	MN 14 2020	ENSO	---	offen	offen				
111.	012	Ltg.	Elt	GB 96 ÜB 4	MS-Kabel 12/20 kV im Schutzrohr DN 150	Streumen	--	626		Wülknitz	MN 14 2020	ENSO	---	offen	offen				
112.	012	Ltg.	Elt	GB 96 ÜB 4	Elt-Kabel, geortetes Kabel	Streumen	--	422/2		Wülknitz	MN 14 2020	WEB Windenergie Betriebsgesellschaft Deutschland GmbH	---	offen	offen				
113.	012	W	WW	GB 96 ÜB 4	Wegkreuzung zum Windrad, Trafo	Streumen	--	422/2 386		Wülknitz	MN 14 2020		Schotter- decke	offen	offen		Str.-/Weg- kreuzung ZAL 012		
114.	012	Ltg.	Elt	GB 97 ÜB 4	Elt-Kabel	Streumen	--	386 424		Wülknitz	MN 14 2020	Mitnetz und enviaTEL	---	offen	offen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
115.	012	Ltg.	Elt	GB 97 ÜB 4	MS-Kabel 12/20 kV im Schutzrohr DN 150	Streumen	--	378/2		Wülknitz	MN 14 2020	ENSO	---	offen	offen				
116.	012	Ltg.	LWL	GB 97 ÜB 4	LWL-Kabel A-DQ (PE-HD 50 x 4,6)	Streumen	--	378/2		Wülknitz	MN 14 2020	WEB Windenergie Betriebsgesellschaft Deutschland GmbH	---	offen	offen				
117.	012	Ltg.	LWL	GB 97 ÜB 4	LWL-Kabel A-DQ (PE-HD 50 x 4,6)	Streumen	--	378/2		Wülknitz	MN 14 2020	ENSO	---	offen	offen				
118.	012	Ltg.	Elt	GB 97 ÜB 4	MS-Kabel 12/20 kV im Schutzrohr DN 150	Streumen	--	378/2		Wülknitz	MN 14 2020	WEB Windenergie Betriebsgesellschaft Deutschland GmbH	---	offen	offen				
119.	012	Ltg.	Elt	GB 97 ÜB 4	Elt-Kabel	Streumen	--	378/2 1033/2		Wülknitz	MN 14 2020	WEB Windenergie Betriebsgesellschaft Deutschland GmbH	---	offen	offen				
120.	012	Ltg.	Elt	GB 98 ÜB 4	Elt-Kabel	Streumen	--	899		Wülknitz	MN 14 2020	ENSO	---	offen	offen				
121.	012	Ltg.	G	GB 98 ÜB 4	Abzweig von FGL 012: Gas FGL 012.13 DN 300/25	Zeithain	--	899		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020	ONTRAS Gastransport GmbH	---	---	offen				
122.	012	Ltg.	G	GB 99 ÜB 4	Gas DN 150	Zeithain	--	1034		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020		---	---	offen				
123.	012	Ltg.	Elt	GB 99 ÜB 4	Elt-Kabel	Zeithain	--	871		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020		---	---	offen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
124.	012	Ltg.	L	GB 99 ÜB 4	Leitung DN 250	Zeithain	--	871		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020		---	---	offen				
125.	012	Ltg.	Stk	GB 99 ÜB 4	Steuerkabel	Zeithain	--	1003/1		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020	Deutsche Bahn AG	---	---	Nutzung 1 x vorh. KSR				
126.	012	Ltg.	FL- Elt	GB 99 ÜB 4	Freileitung, Bahn LH 5,2 m	Zeithain	--	1003/1		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020	Deutsche Bahn AG	---	---	Nutzung 1 x vorh. KSR				
127.	012	BK	DB	GB 99 ÜB 4	Bahnkreuzung Strecke 6273 Abzweig Zeithain - Elsterwerda	Zeithain	--	1003/1	Bkm 2,940	Zeithain	nur Kabel- verl. 2020	Deutsche Bahn AG	---	---	Nutzung 1 x vorh. KSR	Sanierung der Querung - Mantelrohr- sanierung (MR): Auswechslung Produktenrohr DN 400 im MR DN 750		Umsetzen der Technik erforderlich über vorhandenen BÜ möglich	
128.	012	Ltg.	FL	GB 99 ÜB 4	Freileitung, Bahn LH 6,0 m	Zeithain		1003/1		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020	Deutsche Bahn AG	---	---	Nutzung 1 x vorh. KSR				
129.	012	Ltg.	Elt	GB 99 ÜB 4	Kabel	Zeithain	--	1003/1		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020	Deutsche Bahn AG	---	---	offen				
130.	012	Ltg.	Elt	GB 99 ÜB 4	Kabel, 20 kV	Zeithain	--	1606		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020	ENSO	---	---	offen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
131.	012	Ltg.	Elt	GB 99 ÜB 4	Kabel 2x	Zeithain	--	1606		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020		---	---	offen				
132.	012	Ltg.	Elt	GB 99 ÜB 4	Elt-Kabel	Zeithain	--	1606		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020		---	---	offen				
133.	012	Ltg.	SR	GB 99 ÜB 4	SR DN 40	Zeithain	--	1606		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020		---	---	offen				
134.	012	Ltg.	Elt	GB 99 ÜB 4	Elt-Kabel	Zeithain	--	1606		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020		---	---	offen				
135.	012	Ltg.	G	GB 99 ÜB 4	Gas FGL 012, DN 400	Zeithain	--	1606		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020	ONTRAS Gastransport GmbH	---	---	offen				
136.	012	Ltg.	FL- Fmk	GB 100 ÜB 4	Freileitung, Post LH 5,5 m zw. Mast 13a u. 14	Zeithain	--	1606		Zeithain	MN 17 2020	Deutsche Telekom	---	offen	offen				
137.	012	W	W	GB 100 ÜB 4	Wegkreuzung nach Zeithain (Weg zum Ehrenmal Zeithain)	Zeithain	--	1606		Zeithain	MN 17 2020	Gedenkstätte Ehrenhain Zeithain	Asphalt	offen	offen				Zufahrt zum Ehrenmal muss aufrechterhalten werden
138.	012	Ltg.	KKS	GB 100 ÜB 4	KKS-Kabel, LAF 012.00/13	Zeithain	--	1606		Zeithain	MN 17 2020	ONTRAS Gastransport GmbH	---	offen	offen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
139.	012	Ltg.	G	GB 100 ÜB 4	Gas DN 200, HD	Zeithain	--	1784		Zeithain	MN 17 2020	ENSO	---	offen	offen				
140.	012	Ltg.	Fmk	GB 101 ÜB 4	FM und LWL	Zeithain	--	1035 1605		Zeithain	MN 17 2020	ENSO	---	offen	offen				
141.	012	Ltg.	FL- Elt	GB 101 ÜB 4	110 kV-Freileitung Streumen-Zeithain, Anlage 104 LH 14,6 m / LB 23,7 m zw. Mast 11 u. 12	Zeithain	--	1035 1605		Zeithain	MN 17 2020	ENSO	---	offen	offen				
142.	012	Ltg.	FL- Fmk	GB 102 ÜB 4	Freileitung, Post LH 5,5 m zw. Mast 0 u. 1	Zeithain	--	1605		Zeithain	MN 17 2020		---	offen	offen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
143.	012	SK	B	GB 102 ÜB 4	Straßenkreuzung Gröditzter Straße B 169 (Elsterwerda - Riesa)	Zeithain	--	1029/2	km 0,182 Abs. 150	Zeithain	nur Kabel- verl. 2020	Baulastträger: Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV), NL Meißen; Unterhaltungspflichtiger: LK Meißen Kreisstraßenbauamt	Asphalt	---	HDD	Erneuerung der Querung mittels grabenloser Auswechslung des Produkten-rohres im Press- /Ziehverfahren oder Hilfsrohr- verfahren gem. DVGW-Arb.-Bl. GW 322-1 oder GW 322-2, Errichtung Baugruben beidseits des Verkehrsweges (mit B 169 u. Radweg).		Herstellung Überfahrt erforderlich	
144.	012	Ltg.	Fmk	GB 102 ÜB 4	Fernmeldekabel	Zeithain	--	1029/2		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020		---	---	HDD				
145.	012	Ltg.	SR	GB 102 ÜB 4	Schutzrohre DN 100 DN 50	Zeithain, Neudorf	--	1605, 116/3		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020		---	---	HDD				
146.	012	Ltg.	Fmk	GB 102 ÜB 4	Fernmeldekabel	Neudorf	--	118/26		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020		---	---	HDD				
147.	012	Ltg.	TW	GB 102 ÜB 4	Trinkwasser DN 400	Neudorf	--	118/26		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020		---	---	HDD				
148.	012	Ltg.	Elt	GB 102 ÜB 4	Kabel	Neudorf	--	118/26		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020		---	---	HDD				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
149.	012	W	FaW	GB 102 ÜB 4	Radwegkreuzung (parallel zur B 169)	Neudorf	--	118/26		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020	Gemeinde Zeithain	Asphalt	---	HDD	Erneuerung der Querung mittels grabenloser Auswechslung des Produkten-rohres im Press- /Ziehverfahren oder Hilfsrohr- verfahren gem. DVGW-Arb.-Bl. GW 322-1 oder GW 322-2, Errichtung Baugruben beidseits des Verkehrsweges (mit B 169 u. Radweg).		Herstellung Überfahrt erforderlich	
150.	012	Ltg.	W	GB 102 ÜB 4	Wasser DN 500	Neudorf	--	118/20		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020		---	---	HDD				
151.	012	Ltg.	Stk	GB 102 ÜB 4	Steuerkabel	Neudorf	--	118/20		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020		---	---	HDD				
152.	012	Ltg.	AW	GB 102 ÜB 4	Abwasser DRL DN 50	Neudorf	--	118/20		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020		---	---	HDD				
153.	012	W	PW	GB 102 ÜB 4	Durchfahrt Privatweg Zufahrt Lagerhalle	Neudorf	--	118/14		Zeithain	MN 17 2020	Privat	VP	offen	offen		Str.-/Weg- kreuzung ZAL 012		Abstimmung mit Gewerbebetrieb erforderlich

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
154.	012	W	PW	GB 103 ÜB 4	Durchfahrt Privatweg Zufahrt Lagerhalle	Neudorf	--	118/12		Zeithain	MN 17 2020		KP	offen	offen		Str.-/Weg- kreuzung ZAL 012		Abstimmung mit Gewerbebetrieb erforderlich
155.	012	Ltg.	AW	GB 103 ÜB 4	Abwasser DN 200	Neudorf	--	118/20		Zeithain	MN 17 2020		---	offen	HDD				
156.	012	Ltg.	TW	GB 103 ÜB 4	Trinkwasser DN 125	Neudorf	--	118/20		Zeithain	MN 17 2020		---	offen	HDD				
157.	012	Ltg.	G	GB 103 ÜB 4	Gas DN 150, MD (Kreuzung im SR DN 200 St)	Neudorf	--	118/20		Zeithain	MN 17 2020	ENSO	---	offen	HDD				
158.	012	Ltg.	Elt	GB 103 ÜB 4	Elt-Kabel	Neudorf	--	118/20		Zeithain	MN 17 2020	ENSO	---	offen	HDD				
159.	012	Ltg.	L	GB 103 ÜB 4	Leitung DN 100	Neudorf	--	118/20		Zeithain	MN 17 2020		---	offen	HDD				
160.	012	Ltg.	Fmk	GB 103 ÜB 4	Fernmeldekabel	Neudorf	--	118/20		Zeithain	MN 17 2020		---	offen	HDD				
161.	012	Ltg.	L	GB 103 ÜB 4	Leitung DN 70	Neudorf	--	118/22		Zeithain	MN 17 2020		---	offen	HDD				
162.	012	Ltg.	Elt	GB 103 ÜB 4	Elt-Kabel, NS	Neudorf	--	118/22		Zeithain	MN 17 2020	ENSO	---	offen	HDD				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
163.	012	Ltg.	FL- Fmk	GB 103 ÜB 4	Freileitung, Fernmeldekabel LH 5,8m / LB 0,5m zw. Mast 23 u. 24	Neudorf	--	118/22		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020		---	---					
164.	012	SK	K	GB 103 ÜB 4	Straßenkreuzung An der Borntelle, K 8575 (Lichtensee - Zeithain)	Zeithain	--	737/9 739/14	km 2,795 Abs. 028	Zeithain	nur Kabel- verl. 2020	Landkreis Meißen, Kreisstraßenbauamt	Asphalt	---	HDD	Sanierung der Querung in offener Bauweise bei halbseitiger Straßensperrung des Verkehrsweges: Reparatur der Umhüllungs- fehlstelle.		Herstellung Überfahrt erforderlich	
165.	012	W	W	GB 103 ÜB 4	Wegkreuzung Gehweg	Zeithain	--	738/7		Zeithain	MN 17 2020	Gemeinde Zeithain	KP	offen	offen				
166.	012	SK	G	GB 103 ÜB 4	Straßenkreuzung Neudorfer Straße	Zeithain	--	738/7		Zeithain	MN 17 2020	Gemeinde Zeithain	Asphalt	offen	offen				
167.	012	Ltg.	FL- Elt	GB 104 ÜB 4	380 kV-Freileitung Streumen-Eula 585/586 LH 32,3 m / LB 17,0 m zw. Mast 13 u. 14	Zeithain	--	724/5		Zeithain	MN 17 2020	50 Hertz Transmission GmbH	---	offen	offen				
168.	012	Ltg.	Elt	GB 105 ÜB 4	Elt-Kabel	Zeithain	--	723/7		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020		---	---	HDD				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
169.	012	Ltg.	Fmk	GB 105 ÜB 4	Fernmeldekabel	Zeithain	--	723/5		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020		---	---	HDD				
170.	012	SK	K	GB 105 ÜB 4	Straßenkreuzung Abendrothstr. K 8575 (Lichtensee - Zeithain)	Zeithain	--	723/9 723/5 1028/4	km 2,167 Abs. 028	Zeithain	nur Kabel- verl. 2020	Landkreis Meißen, Kreisstraßenbauamt	Asphalt	---	HDD	Erneuerung der Querung mittels grabenloser Auswechslung des Produkten- rohres im Press- /Ziehverfahren oder Hilfsrohr- verfahren gem. DVGW-Arb.-Bl. GW 322-1 oder GW 322-2, Errichtung Baugruben beidseits des Verkehrsweges.		Herstellung Überfahrt erforderlich	
171.	012	Ltg.	W	GB 105 ÜB 4	Wasser DN 200 St	Zeithain	--	1686/2		Zeithain	MN 17 2020		---	---	HDD				
172.	012	Ltg.	FL- Elt	GB 105 ÜB 4	110 kV-Freileitung Streumen-Riesa, Anlage 103 LH 9,8 m / LB 17,0 m zw. Mast 15 u. 16	Zeithain	--	1558		Zeithain	MN 17 2020	ENSO	---	offen	offen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
173.	012	Ltg.	Fmk	GB 105 ÜB 4	Fernmeldekabel	Zeithain	--	1027/1		Zeithain	MN 17 2020		---	offen	offen				
174.	012	W	W	GB 105 ÜB 4	Wegkreuzung	Zeithain	--	1027/1		Zeithain	MN 17 2020	Gemeinde Zeithain	unbef.	offen	offen		Str.-/Weg- kreuzung ZAL 012		
175.	012	Ltg.	W	GB 105 ÜB 4	Wasser DN 100	Zeithain	--	1665		Zeithain	MN 17 2020	Wasserversorgung Riesa/Großenhain GmbH	---	offen	offen				
176.	012	Ltg.	TW	GB 106 ÜB 4	Trinkwasser DN unbekannt	Zeithain	--	1018a		Zeithain	MN 17 2020	Entwicklungs- und Verwertungs- gesellschaft Zeithain (EVGZ) mbH	---	offen	offen				
177.	012	SK	G	GB 106 ÜB 4	Straßenkreuzung Claushaarstraße	Zeithain	--	1018a		Zeithain	MN 17 2020	Gemeinde Zeithain	Asphalt	offen	offen		Str.-/Weg- kreuzung ZAL 012		
178.	012	Ltg.	Fmk	GB 106 ÜB 4	Fernmeldekabel	Zeithain	--	1018a		Zeithain	MN 17 2020	Deutsche Telekom	---	offen	offen				
179.	012	Ltg.	Elt	GB 106 ÜB 4	Elt-Kabel, 20 kV	Zeithain	--	1533		Zeithain	MN 17 2020	ENSO	---	offen	offen				
180.	012	SK	K	GB 107 ÜB 4	Straßenkreuzung Hauptstraße K 8575 (Gohlis - Zeithain)	Zeithain	--	1023/1	km 1,197 Abs. 028	Zeithain	MN 17 2020	Landkreis Meißen, Kreisstraßenbauamt	Asphalt	offen	offen		PB 107	Herstellung Überfahrt erforderlich	
181.	012	W	W	GB 107 ÜB 4	Wegkreuzung (nur Schutzstreifen- benutzung)	Zeithain	--	388		Zeithain	MN 17 2020	Gemeinde Zeithain	Schotter- decke	offen	offen		Str.-/Weg- kreuzung ZAL 012		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
182.	012	Ltg.	Fmk	GB 107 ÜB 4	Fernmeldekabel	Zeithain	--	388		Zeithain	MN 17 2020	Deutsche Telekom	---	offen	offen				
183.	012	Ltg.	G	GB 107 ÜB 4	Gas FGL 012.21, Abzweig DN 300 DP 25	Zeithain	--	388		Zeithain	MN 17 2020	ONTRAS Gastransport GmbH	---	offen	offen				
184.	012.21	Ltg.	G	GB 107 ÜB 4	Gas DN 300	Zeithain	--	387/2		Zeithain	MN 17 2020	ENSO	---	offen	offen				
185.	012.21	Ltg.	Fmk	GB 107 ÜB 4	Fernmeldekabel	Zeithain	--	387/2		Zeithain	MN 17 2020	ENSO	---	offen	offen				
186.	012 012.21	Ltg.	W	GB 107 ÜB 4	Wasser DN 500 St	Zeithain	--	387/2		Zeithain	MN 17 2020		---	offen	offen				
187.	012	Ltg.	FL- Elt	GB 107 ÜB 4	110 kV-Freileitung Streumen-Riesa, Anlage 103 LH 9,5 m / LB 17,0 m zw. Mast 18 u. 19	Zeithain	--	386		Zeithain	MN 17 2020	ENSO	---	offen	offen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
188.	012	Ltg.	FL- Elt	GB 108 ÜB 4	380 kV-Freileitung Streumen-Eula 585/586 LH 22,0 m / LB 25,0 m zw. Mast 17 u. 18	Zeithain	--	384		Stadt Strehla	MN 17 2020	50 Hertz Transmission GmbH	---	offen	offen				
189.	012	Ltg.	Elt	GB 108 ÜB 4	Elt-Kabel, NS	Zeithain	--	382/2		Zeithain	MN 17 2020	ENSO	---	offen	offen				
190.	012	SK	G	GB 108 ÜB 4	Straßenkreuzung Fr.-Ebert-Straße (Röderau - Zeithain)	Zeithain	--	382/2 --- 382/1		Zeithain	MN 17 2020	Gemeinde Zeithain	Asphalt	offen	offen		Str.-/Weg- kreuzung ZAL 012		
191.	012	Ltg.	W	GB 109 ÜB 4	Wasser DN 100 PVC	Bobersien	--	173/7		Zeithain	MN 17 2020		---	offen	offen				
192.	012	Ltg.	FL- Elt	GB 109 ÜB 4	110 kV-Freileitung Streumen-Riesa, Anlage 103 LH 9,8 m / LB 17,0 m zw. Mast 19 u. 20	Bobersien	--	173/7		Zeithain	MN 17 2020	ENSO	---	offen	offen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
193.	012	W	W	GB 109 ÜB 4	Wegkreuzung (Am Bogendreieck)	Bobersen	--	173/5 --- 248		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020	Deutsche Bahn AG	unbef.	---	HDD	Sanierung der Querung - Mantelrohrsanie- rung (MR) zusammen mit der Bahnkreuzung (Auswechslung Produktenrohr DN 400 im MR DN 800)			
194.	012	Ltg.	K	GB 109 ÜB 4	Kabel	Bobersen	--	248		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020	Deutsche Bahn AG	---	---	HDD				
195.	012	Ltg.	Fahrtg.	GB 109 ÜB 4	Fahrleitung Bahn LH 5,4 m	Bobersen	--	248		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020	Deutsche Bahn AG	---	---	HDD				
196.	012	Ltg.	Elt	GB 109 ÜB 4	Kabel	Bobersen	--	176/1		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020	Deutsche Bahn AG	---	---	HDD				
197.	012	Ltg.	Elt	GB 109 ÜB 4	Elt-Kabel	Bobersen	--	176/1		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020	Deutsche Bahn AG	---	---	HDD				
198.	012	Ltg.	Elt	GB 109 ÜB 4	Elt-Kabel	Bobersen	--	176/1		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020	Deutsche Bahn AG	---	---	HDD				
199.	012	Ltg.	Fmk	GB 109 ÜB 4	Fernmeldekabel	Bobersen	--	176/1		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020	Deutsche Bahn AG	---	---	HDD				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
200.	012	BK	DB	GB 109 ÜB 4	Bahnkreuzung Strecke 6133 Jüterbog - Abzweig Zeithain Bogendreieck	Bobersen	--	248 176/1	Bkm 140 +567	Zeithain	nur Kabel- verl. 2020	Deutsche Bahn AG	---	---	HDD	Sanierung der Querung - Mantelrohr- sanierung (MR): Auswechslung Produktenrohr DN 400 im MR DN 800		Umsetzen der Technik erforderlich	
201.	012	Ltg.	Elt	GB 109 ÜB 4	Elt-Kabel	Bobersen	--	176/1		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020	Deutsche Bahn AG	---	---	HDD				
202.	012	Ltg.	Elt	GB 109 ÜB 4	Kabel	Bobersen	--	176/1		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020	Deutsche Bahn AG	---	---	HDD				
203.	012	Ltg.	Fahr- tg.	GB 109 ÜB 4	Fahrleitung Bahn LH 5,4 m	Bobersen	--	176/1		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020	Deutsche Bahn AG	---	---	HDD				
204.	012	Ltg.	Elt	GB 109 ÜB 4	Elt-Kabel	Bobersen	--	176/1		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020	Deutsche Bahn AG	---	---	HDD				
205.	012	Ltg.	Fmk	GB 109 ÜB 4	Fernmeldekabel	Bobersen	--	176/1		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020	Deutsche Bahn AG	---	---	HDD				
206.	012	Ltg.	Elt	GB 109 ÜB 4	Elt-Kabel	Bobersen	--	162/6		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020	Deutsche Bahn AG	---	---	HDD				
207.	012	Ltg.	G	GB 110 ÜB 4	Gas DN 300	Bobersen	--	170/1		Zeithain	MN 17 2020	ENSO	---	offen	offen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
208.	012	Ltg.	Fmk	GB 110 ÜB 4	Fernmeldekabel	Bobersien	--	170/1		Zeithain	MN 17 2020	Mitnetz und enviaTEL	---	offen	offen				
209.	012	Ltg.	G	GB 111 ÜB 4	Gas DN 300	Bobersien	--	168		Zeithain	MN 17 2020	ENSO	---	offen	offen				
210.	012	SK	S	GB 111 ÜB 4	Straßenkreuzung S 88 (Gohlis - Röderau)	Bobersien	--	182/1	km 1,480 Abs. 022	Zeithain	nur Kabel- verl. 2020	Baulastträger: Freistaat Sachsen, vertreten durch Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV), NL Meißen; Unterhaltungspflichtiger: LK Meißen Kreisstraßenbauamt	Asphalt	---	HDD	Erneuerung der Querung mittels grabenloser Auswechslung des Produkten-rohres im Press- /Ziehverfahren oder Hilfsrohr- verfahren gem. DVGW-Arb.-Bl. GW 322-1 oder GW 322-2, Errichtung Baugruben beidseits des Verkehrsweges.		Herstellung Überfahrt erforderlich	
211.	012	Ltg.	W	GB 111 ÜB 4	Wasser DN 200	Bobersien	--	148		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020		---	---	HDD				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
212.	012	W	W	GB 113 ÜB 5	Wegkreuzung (nach Bobersen)	Bobersen	--	108		Zeithain	MN 17 2020	Gemeinde Zeithain	unbef.	offen	offen	Sanierung der Querung in offener Bauweise, ggf. Errichtung Überfahrt: Reparatur der Umhüllungs- fehlstelle.			
213.	012	Ltg.	SW	GB 113 ÜB 5	Schmutzwasser, Druckleitung	Bobersen	--	108		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020	AZV Elbe Floßkanal	---	offen	offen				
214.	012	W	W	GB 113 ÜB 5	Wegkreuzung (Weg auf Unland)	Bobersen	--	107/i		Zeithain	MN 17 2020	Gemeinde Zeithain	unbef.	offen	offen	Sanierung der Querung in offener Bauweise, ggf. Errichtung Überfahrt: Reparatur der Umhüllungs- fehlstelle.			
215.	012	Ltg.	FL- Elt	GB 113 ÜB 5	20 kV-Freileitung LH 7,0 m / LB 3,0 m	Bobersen	--	107		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020	ENSO	---	---	HDD				
216.	012	W	PW	GB 113 ÜB 5	Wegkreuzung	Bobersen	--	107/h		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020		Schotter- decke	---	HDD				
217.	012	Ltg.	W	GB 113 ÜB 5	Wasser DN 60	Bobersen	--	107/h		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020		---	---	HDD				
218.	012	W	PW	GB 113 ÜB 5	Wegkreuzung	Bobersen	--	107/h		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020		Schotter- decke	---	HDD				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
219.	012	Ltg.	W	GB 114 ÜB 5	Wasser DN 60	Bobersen	--	107/h		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020		---	---	HDD				
220.	012	Ltg.	Fmk	GB 114 ÜB 5	Fernmeldekabel	Bobersen	--	187/2		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020		---	---	HDD				
221.	012	Ltg.	RW	GB 114 ÜB 5	Regenwasser 315 x 13,5 PP u. PDL 75 x 6,8 PE- HD	Bobersen	--	187/2		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020	AZV Elbe Floßkanal	---	---	HDD				
222.	012	Ltg.	W	GB 114 ÜB 5	Wasser DN 100	Bobersen	--	187/2		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020		---	---	HDD				
223.	012	Ltg.	TW	GB 114 ÜB 5	Trinkwasser	Bobersen	--	187/2		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020		---	---	HDD				
224.	012	Ltg.	G	GB 114 ÜB 5	Gas DN 100 PE, MD	Bobersen	--	187/2		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020	ENSO	---	---	HDD				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
225.	012	SK	G	GB 114 ÜB 5	Straßenkreuzung Lindenstraße (Untere Elbhäuser - Boberschen)	Boberschen	--	187/2		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020	Gemeinde Zeithain	Asphalt	---	HDD	Sanierung der Querung in offener Bauweise bei halbseitiger Straßensperrung des Verkehrsweges: Reparatur der Umhüllungs- fehlstelle.		Umsetzen der Technik erforderlich	
226.	012	Ltg.	FL- Elt	GB 114 ÜB 5	20 kV-Freileitung LH 7,0 m / LB 3,0 m	Boberschen	--	187/2		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020	Mitznetz	---	---	HDD				
227.	012	Ltg.	W	GB 114 ÜB 5	Wasser	Boberschen	--	86/3		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020		---	---	HDD				
228.	012	Ltg.	G	GB 114 ÜB 5	Gas FGL 012, DN 300 (Bereich Ausbau AG)	Boberschen	--	4/3		Zeithain	MN 17 2020	ONTRAS Gastransport GmbH	---	---	HDD				
229.	012	Ltg.	Fmk	GB 114 ÜB 5	Kommunikations- Daten,- Signal- u. Energiekabel: 24 DA AJ-PLB2Y 16x2x1, St I/ 8x3x0,9 St I	Boberschen	--	4/3		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020	Wasser - u. Schifffahrtsamt Dresden	---	---	HDD				
230.	012	Ltg.	SR	GB 114 ÜB 5	SR DN 50	Boberschen	--	4/3		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020		---	---	HDD				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
231.	012	W	FaW	GB 114 GB 114_1 ÜB 5	Wegkreuzung, Radweg (Elbe-Radweg)	Bobersen	--	4/3		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020		VP	offen	offen		Str.-/Weg- kreuzung ZAL 012	Herstellung Zufahrt für Technik zur Dükerbaustelle südlich der Pappelbaumreihe	
232.	012	Ltg.		GB 114 ÜB 5	SR DN 50	Bobersen	--	4/3		Zeithain	nur Kabel- verl. 2020		---	---	offen				
233.	012	WK	I	GB 114 ÜB 5	Gewässer- kreuzung Elbe	Bobersen Gröba	--	250 858	Fkm 110,439	Zeithain + Stadt Riesa	MN 19 2020	Wasser - u. Schifffahrtsamt Dresden	---	offen (in offener Welle)	offen (im Zuge der Pipeline im Beton- mantel)		SB/PB 114-115	Düker mit Beton- ummantelung Umsetzen der Technik erforderlich	Reservedüker (Elbe- Fkm 110,507) wird außer Betrieb genommen.
234.	012	Ltg.	Fmk	GB 115 ÜB 5	Fernmeldekabel (Glasfaser- fernkabel in 2 Schutzhöhre HD- PE DN 50)	Gröba	--	685 687		Stadt Riesa	MN 19 2020		---	offen	offen			In Abstimmung mit der Deutschen Telekom ist zur Herstellung der Baufreiheit die Tieferlegung der Kabel erforderlich	
235.	012	DK	D	GB 115 ÜB 5	Deichkreuzung (Deich westlich der Elbe)	Gröba	--	785		Stadt Riesa	MN 19 2020	Landestalsperren- verwaltung (LTV) des Freistaates Sachsen	unbef.	offen	offen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
236.	012	Ltg.	KKS	GB 115 ÜB 5	10/7.0 KKS-Kabel, LAF 012.00/15 2x	Gröba	--	475		Stadt Riesa	MN 19 2020	ONTRAS Gastransport GmbH	---	offen	offen				
237.	012	Ltg.	FL	GB 115 ÜB 5	Freileitung, LH 5,0 m / LB 4,0 m zw. Mast 21 u. 22	Gröba	--	482/3		Stadt Riesa	MN 19 2020		---	offen	offen				
238.	012	SK	W	GB 115 ÜB 5	Wegkreuzung (Forberge - Riesa)	Gröba	--	482/3		Stadt Riesa	MN 19 2020	Stadt Riesa	Beton	offen	offen		Str.-/Weg- kreuzung ZAL 012		
239.	012	Ltg.	Fmk	GB 115 ÜB 5	Fernmeldekabel	Gröba	--	665/a		Stadt Riesa	MN 19 2020		---	offen	offen				
240.	012	Ltg.	G	GB 116 ÜB 5	Gas DN 300 und Elt-Kabel	Gröba	--	663 662/b		Stadt Riesa	MN 19 2020	ENSO	---	offen	offen				
241.	012	Ltg.	Fmk	GB 116 ÜB 5	FM	Gröba	--	663 662/b		Stadt Riesa	MN 19 2020	SW Stadtwerke Riesa	---	offen	offen				
242.	012	Ltg.	FL- Elt	GB 116 ÜB 5	Freileitung, MS LH 7,6 m / LB 4,2 m	Gröba	--	662/a		Stadt Riesa	MN 19 2020	ENSO	---	offen	offen				
243.	012	Ltg.	FL- Elt	GB 117 ÜB 5	Freileitung, MS LH 8,3 m / LB 4,4 m	Gröba	--	661		Stadt Riesa	MN 19 2020	ENSO	---	offen	offen				
244.	012	W	W	GB 117 ÜB 5	Wegkreuzung (Oppitzsch - Riesa)	Gröba	--	468/3		Stadt Riesa	MN 19 2020	Stadt Riesa	unbef.	offen	offen		Str.-/Weg- kreuzung ZAL 012	Bäume im Baubereich	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
245.	012	Ltg.	Elt	GB 117 ÜB 5	Elt-Kabel, NS	Gröba	--	642		Stadt Riesa	MN 19 2020	Zweckverband Oberes Elbtal	---	offen	offen				
246.	012	WK	G	GB 117 ÜB 5	Grabenkreuzung verrohrter Graben Durchlass 2 x DN 500 St	Gröba	--	642		Stadt Riesa	MN 19 2020		unbef.	offen	offen		Gew.- Kreuzung ZAL 013		
247.	012	Ltg.	LWL	GB 117 ÜB 5	FM und LWL	Gröba	--	642 641		Stadt Riesa	MN 19 2020	ENSO	---	offen	offen				
248.	012	Ltg.	FL- Elt	GB 117 ÜB 5	110 kV-Freileitung Oppitzsch- Riesa/N, Anlage 109 LH 28,5 m / LB 20,0 m zw. Mast 5 u. 6	Gröba	--	641		Stadt Riesa	MN 19 2020	ENSO	---	offen	offen				
249.	012	Ltg.	Elt	GB 118 ÜB 5	Elt-Kabel	Gröba	--	640		Stadt Riesa	MN 19 2020		---	offen	offen				
250.	012	Ltg.	AW	GB 118 ÜB 5	Abwasser DN 500	Gröba	--	640		Stadt Riesa	MN 19 2020	Abwasserzweck- verband Oberes Elbtal	---	offen	offen				
251.	012	W	W	GB 118 ÜB 5	Wegkreuzung	Gröba	--	408/6		Stadt Riesa	MN 19 2020	Stadt Riesa	unbef.	offen	offen		Str.-/Weg- kreuzung ZAL 012		
252.	012	Ltg.	G	GB 118 ÜB 5	Gas DN 100	Gröba	--	408/6		Stadt Riesa	MN 19 2020	Stadtwerke Riesa	---	offen	offen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
253.	012	Ltg.	AW	GB 118 ÜB 5	Abwasser DN 110	Gröba	--	408/6		Stadt Riesa	nur Kabel- verl. 2020	Abwasserzweck- verband Oberes Elbtal	---	offen	offen				
254.	012	Ltg.	Elt	GB 118 ÜB 5	Elt-Kabel, 2 x	Gröba	--	408/5		Stadt Riesa	nur Kabel- verl. 2020	ENSO	---	offen	offen				
255.	012	PG	BG	GB 118 ÜB 5	Betriebsgelände mit Lagerhalle	Gröba	--	402/4		Stadt Riesa	nur Kabel- verl. 2020		z.T. Asphalt	offen	offen	Sanierung der Querung in offener Bauweise: Reparatur der Umhüllungs- fehlstelle.			
256.	012	Ltg.	Elt	GB 118 ÜB 5	Elt-Kabel	Gröba	--	402/4		Stadt Riesa	nur Kabel- verl. 2020	Mitnetz	---	offen	offen				
257.	12	Ltg.	AW	GB 119	Abwasser DN 110	Gröba		402/4		Stadt Riesa		Abwasserzweck- verband Oberes Elbtal							
258.	12	Ltg.	Elt	GB 119	Elt-Kabel	Gröba		402/34		Stadt Riesa		Stadtwerke Riesa							
259.	12	Ltg.	G	GB 119	G DN 100	Gröba		402/34		Stadt Riesa		Stadtwerke Riesa							
260.	012	Ltg.	G	GB 120 ÜB 5	Gas DN 300	Forberge	--	148/1		Stadt Strehla	MN 19 2020	ENSO	---	offen	offen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
261.	012	W	FaW	GB 120 ÜB 5	Wegkreuzung Radweg (parallel zur B 182)	Forberge	--	148/2		Stadt Strehla	nur Kabel- verl. 2020	Baulastträger: Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV), NL Meißen; Unterhaltungspflichtiger: LK Meißen Kreisstraßenbauamt	Asphalt	---	HDD	Erneuerung der Querung mittels grabenloser Auswechslung des Produkten-rohres im Press- /Ziehverfahren oder Hilfsrohr- verfahren gem. DVGW-Arb.-Bl. GW 322-1 oder GW 322-2, Errichtung Baugruben beidseits des Verkehrsweges (mit B 182 und Radweg).		Umsetzen der Technik erforderlich	
262.	012	Ltg.	Elt	GB 120 ÜB 5	Elt-Kabel	Forberge	--	150		Stadt Strehla	nur Kabel- verl. 2020		---	---	HDD				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
263.	012	SK	B	GB 120 ÜB 5	Straßenkreuzung Strehlaer Straße B 182 (Strehla - Riesa)	Forberge	--	150	km 1,586 Abs. 010	Stadt Strehla	nur Kabel- verl. 2020	Baulastträger: Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV), NL Meißen; Unterhaltungspflichtiger: LK Meißen Kreisstraßenbauamt	Asphalt	---	HDD	Erneuerung der Querung mittels grabenloser Auswechslung des Produkten-rohres im Press- /Ziehverfahren oder Hilfsrohr- verfahren gem. DVGW-Arb.-Bl. GW 322-1 oder GW 322-2, Errichtung Baugruben beidseits des Verkehrsweges (mit B 182 und Radweg).		Umsetzen der Technik erforderlich	
264.	012	Ltg.	TW	GB 120 ÜB 5	Trinkwasser DN 800	Forberge	--	150		Stadt Strehla	nur Kabel- verl. 2020		---	---	HDD				
265.	012	Ltg.	FL- Elt	GB 120 ÜB 5	Freileitung, Elt	Forberge	--	155		Stadt Strehla	nur Kabel- verl. 2020		---	---	HDD				
266.	012	Ltg.	W	GB 120 ÜB 5	Wasser DN 200	Forberge	--	155		Stadt Strehla	nur Kabel- verl. 2020		---	---	HDD				
267.	012	Ltg.	AW	GB 120 ÜB 5	Abwasser DN 300	Forberge	--	155		Stadt Strehla	nur Kabel- verl. 2020		---	---	HDD				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krztg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
268.	012	Ltg.	G	GB 121 ÜB 5	Gas DN 300 (zur Übergabestation Forberge) (Abzweig von FGL 012)	Forberge	--	156		Stadt Strehla	MN 20 2020	ONTRAS Gastransport GmbH	---	offen	offen				
269.	012	SK	G	GB 121 ÜB 5	Straßenkreuzung Krähenhütten- weg (Forberge - Riesa)	Forberge	--	160		Stadt Strehla	MN 20 2020	Stadt Strehla	Asphalt	offen	offen		Str.-/Weg- kreuzung ZAL 012	Herstellung Überfahrt erforderlich	Umleitung möglich
270.	012	Ltg.	Elt	GB 121 ÜB 5	Elt-Kabel, 2x	Forberge	--	161/2		Stadt Strehla	MN 20 2020	ENSO	---	offen	offen				
271.	012	Ltg.	Elt	GB 121 ÜB 5	Fernmeldekabel	Forberge	--	161/1		Stadt Strehla	MN 20 2020	Deutsche Telekom	---	offen	offen				
272.	012	Ltg.	Elt	GB 121 ÜB 5	Elt-Kabel	Forberge	--	163 164		Stadt Strehla	MN 20 2020		---	offen	offen				
273.	012	Ltg.	Stk	GB 121 ÜB 5	Steuerkabel	Forberge	--	164		Stadt Strehla	MN 20 2020	RVZ Wasserversorgung Riesa	---	offen	offen				
274.	012	Ltg.	W	GB 121 ÜB 5	Wasser DN 600	Forberge	--	164 165		Stadt Strehla	MN 20 2020	RVZ Wasserversorgung Riesa	---	offen	offen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
275.	012	SK	G	GB 125 ÜB 5	Straßenkreuzung Reußner Straße (Strehla - Riesa)	Unter- reußen	--	101		Stadt Strehla	MN 20 2020	Stadt Strehla	Asphalt	offen	offen			Herstellung Überfahrt erforderlich	
276.	012	Ltg.	G	GB 125 ÜB 5	Gas FGL 012, Abzweig DN 400	Unter- reußen	--	41 101 43		Stadt Strehla	MN 20 2020	ONTRAS Gastransport GmbH	---	offen	offen				
277.	012	Ltg.	KKS	GB 128 ÜB 5	KKS-Kabel, LAF 012.00/14	Groß- rügeln	--	135/1		Stadt Strehla	MN 20 2020	ONTRAS Gastransport GmbH	---	offen	offen				
278.	012	Ltg.	Elt	GB 128 ÜB 5	Elt-Kabel	Groß- rügeln	--	103		Stadt Strehla	MN 20 2020		---	offen	offen				
279.	012	SK	K	GB 128 ÜB 5	Straßenkreuzung K 8565 (Großrügeln - Riesa)	Groß- rügeln	--	142	km 2,450 Abs. 012	Stadt Strehla	MN 20 2020	Landkreis Meißen, Kreisstraßenbauamt	Asphalt	offen	offen		Str.-/Weg- kreuzung ZAL 012	Herstellung Überfahrt erforderlich	
280.	012	W	W	GB 129 ÜB 5	Wegkreuzung (Großrügeln - Pochra)	Groß- rügeln	--	148/1		Stadt Strehla	MN 20 2020	Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV), NL Meißen	Schotter- decke	offen	offen			Herstellung Überfahrt erforderlich	
281.	012	Ltg.	FL- Elt	GB 129 ÜB 5	380 kV-Freileitung Streumen - Eula 585/586 LH 10,4 m / LB 26,0 m zw. Mast 34 u. 35	Groß- rügeln	--	104		Stadt Strehla	MN 20 2020	50 Hertz Transmission GmbH	---	offen	offen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
282.	012	W	W	GB 130 ÜB 5	Wegkreuzung (Großrügeln - Neupochra)	Groß- rügeln	--	146		Stadt Strehla	MN 20 2020	Stadt Strehla	Schotter- decke	offen	offen		Str.-/Weg- kreuzung ZAL 012		
283.	012	Ltg.	Fmk	GB 130 ÜB 5	Fernmeldekabel	Groß- rügeln	--	146		Stadt Strehla	MN 20 2020		---	offen	offen				
284.	012	Ltg.	FL- Elt	GB 133 ÜB 5	Gas FGL 012.25, DN 200 (Abzweig von FGL 012)	Canitz	--	563		Stadt Strehla	MN 20 2020	ONTRAS Gastransport GmbH	---	offen	offen				