

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22	
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen	
B. Land Freistaat Sachsen, LK Meißen; Amt: Röderaue (für Gemarkung Frauenhain), Amt: Stadt Gröditz (für Gemarkung Gröditz)																				
FGL 012.18 Abzweig DN 150, DP 25 Anschluss WK Gröditz (Abzweig von FGL 012 Bauplan GB 65) Baujahr 2020																				
1.	012.18	W	W	GB 01 ÜB 3	Wegkreuzung Gröditz - Frauenhain	Frauen- hain	--	1516		Röderaue	MN 9 2020		Schotter- decke	offen	offen		Str.-/Weg- kreuzung ZAL 012			
2.	012.18	Ltg.	AW	GB 01 ÜB 3	Abwasser Lage ungenau	Frauen- hain	--	1409/1		Röderaue	MN 9 2020		---	offen	offen					
3.	012.18	Ltg.	Fmk	GB 01 ÜB 3	Fernmeldekabel	Frauen- hain	--	1409/1		Röderaue	MN 9 2020		---	offen	offen					
4.	012.18	Ltg.	L	GB 01 ÜB 3	Leerrohr	Frauen- hain	--	1409/1		Röderaue	MN 9 2020		---	offen	offen					
5.	012.18	WK	G	GB 03 ÜB 3	verrohrter Graben Durchlass DN 500	Frauen- hain Gröditz	--	401/2 203		Röderaue Stadt Gröditz	MN 9 2020	Stadt Gröditz	---	offen	offen		Gew.- Kreuzung ZAL 013			
6.	012.18	Ltg.	FL- Elt	GB 03 ÜB 3	110 kV-Freileitung LH 17,0 m / LB 24,6 m Nähe Mast 70 und TK (Telekommuni- kationskabel)	Gröditz	--	203		Stadt Gröditz	MN 9 2020	Mitnetz und enviaTEL	---	offen	offen					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
7.	012.18	Ltg.	FL- Elt	GB 03 ÜB 3	110 kV-Freileitung LH 14,0 m / LB 18,2 m zw. Mast 70 u. 71 und TK (Telekommuni- kationskabel)	Gröditz	--	203		Stadt Gröditz	MN 9 2020	Mitnetz und enviaTEL	---	offen	offen				
8.	012.18	Ltg.	Elt	GB 04 ÜB 3	Elt-Kabel, 20 kV	Gröditz	--	652/1		Stadt Gröditz	MN 9 2020	Mitnetz	---	offen	offen				
9.	012.18	WK	II	GB 04 ÜB 3	Grabenkreuzung Schienen- graben	Gröditz	--	652/1		Stadt Gröditz	MN 9 2020	Stadt Gröditz	---	offen	offen		Gew.- Kreuzung ZAL 013		
10.	012.18	Ltg.	K	GB 04 ÜB 3	Kabel	Gröditz	--	652/1		Stadt Gröditz	MN 9 2020		---	offen	offen				
11.	012.18	Ltg.	K	GB 05 ÜB 3	Kabel	Gröditz	--	184		Stadt Gröditz	MN 9 2020		---	offen	offen				
12.	012.18	Ltg.	TW	GB 05 ÜB 3	Trinkwasser DN 400 AZ	Gröditz	--	184		Stadt Gröditz	MN 9 2020	Trinkwasser- zweckverband „Pfeifholz“	---	offen	offen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
13.	012.18	SK	G	GB 06 ÜB 3	Straßenkreuzung Alte Kolonie u. Kreuzung Fußweg und Längsführung in Fahrbahn (Str. Alte Kolonie) u. Längsführung in Fahrbahn (Str. Alte Kolonie)	Gröditz	--	1. 180/c 2. 187/f 3. 179 4. 180/53		Stadt Gröditz	MN 9 2020	Stadt Gröditz	BP	offen	offen			einschließlich Längsführung im Fahrbahnbereich (ca. 120 m)	
14.	012.18	Ltg.	Elt	GB 06 ÜB 3	Elt-Kabel, NS	Gröditz	--	180/c		Stadt Gröditz	MN 9 2020	Mitnetz	---	offen	offen				
15.	012.18	Ltg.	Fmk	GB 06 ÜB 3	Fernmeldekabel Lage ungenau	Gröditz	--	180/c		Stadt Gröditz	MN 9 2020	Mitnetz	---	offen	offen				
16.	012.18	Ltg.	G	GB 06 ÜB 3	Gas DN 100, DN 50	Gröditz	--	180/c		Stadt Gröditz	MN 9 2020	Mitnetz	---	offen	offen				
17.	012.18	Ltg.	TW	GB 06 ÜB 3	Trinkwasser DN 25, 2x HAL	Gröditz	--	180/c		Stadt Gröditz	MN 9 2020	Trinkwasser- zweckverband „Pfeifholz“	---	offen	offen				
18.	012.18	Ltg.	Elt	GB 06 Ü 3	Elt-Kabel, MS	Gröditz	--	178/f		Stadt Gröditz	MN 9 2020	Mitnetz	---	offen	offen				
19.	012.18	Ltg.	Fmk	GB 06 Ü 3	Fernmeldekabel Lage ungenau	Gröditz	--	178/f		Stadt Gröditz	MN 9 2020		---	offen	offen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
20.	012.18	Ltg.	G	GB 06 Ü 3	Gas DN 100	Gröditz	--	178/f		Stadt Gröditz	MN 9 2020	Mitnetz	---	offen	offen				
21.	012.18	Ltg.	AW	GB 06 Ü 3	Abwasser DN 200	Gröditz	--	178/f		Stadt Gröditz	MN 9 2020		---	offen	offen				
22.	012.18	Ltg.	TW	GB 06 ÜB 3	Trinkwasser DN 100 GG DN 80 GG	Gröditz	--	178/f		Stadt Gröditz	MN 9 2020	Trinkwasser- zweckverband „Pfeifholz“	---	offen	offen				
23.	012.18	SK	K	GB 06 ÜB 3	Straßenkreuzung und Fußweg, K 8580 Wainsdorfer Str. u. Längsführung in Fahrbahn K 8580	Gröditz	--	180/57 --- 610/5	km 0,945 Abs. 015	Stadt Gröditz	MN 9 2020	Landkreis Meißen, Kreisstraßenbauamt	Asphalt	offen	offen			einschließlich Längsführung im Fahrbahnbereich (ca. 120 m)	
24.	012.18	Ltg.	Elt	GB 06 ÜB 3	Elt-Kabel	Gröditz	--	178/f 448/5		Stadt Gröditz	MN 9 2020	Mitnetz	---	offen	offen				
25.	012.18	WK	I	GB 06 ÜB 3	Gewässer- kreuzung Grödel- Elsterwerdaer- Floßkanal	Gröditz	--	448/5	Fkm 13+960	Stadt Gröditz	MN 9 2020	Landestalsperren- verwaltung (LTV) des Freistaates Sachsen, Flussmeisterei Riesa	---	offen (in offener Welle)	offen (im Zuge der Pipeline im Betonma- ntel)		PB 06-1-1	ca. 7 m neben bestehender Rohrbrücke	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22
lfd. Nr. des Bauwerks	Kreuzende FGL	Art d. Kreuzung		Bauplan Nr. (GB) Übersichtsplan Nr. (ÜB)	von - nach (zur/zum/Name) - was	Gemarkung	Flur	Flurstücks-Nr.	Krzg.-km/Abschnitt	Gemeinde	Maßnahmen-Nr. gepl. Baujahr	zuständiger Baulastträger/ Unterhaltungspflichtiger/ Leitungsbetreiber	Ober- fläche	Bau- verfahren Pipeline	Bau- ver- fahren Kabel- anlage	Bauverfahren Pipeline bei erforderlicher Sanierung von Umhüllungs- fehlern	Regelplan (Unterlage 3.2) Sonderplan (Unterlage 3.3)	Bautechnische Bemerkung	Bemerkungen/ Auflagen
26.	012.18	W	W	GB 06 ÜB 3	Wegkreuzung, Fuß- u. Radweg und Längsführung	Gröditz	--	448/5		Stadt Gröditz	MN 9 2020	Landkreis Meißen, Kreisstraßenbauamt	BP	offen	offen			einschließlich Längsführung	
27.	012.18	Ltg.	G	GB 06 ÜB 3	Gas DN 300	Gröditz	--	448/5		Stadt Gröditz	MN 9 2020	Mitnetz	---	offen	offen				
28.	012.18	Ltg.	G	GB 06 Ü 3	Fernmeldekabel	Gröditz	--	448/5		Stadt Gröditz	MN 9 2020		---	offen	offen				
29.	012.18	Ltg.	Elt	GB 06 ÜB 3	Elt-Kabel, NS	Gröditz	--	448/5		Stadt Gröditz	MN 9 2020	Mitnetz	---	offen	offen				
30.	012.18	Ltg.	G	GB 06 ÜB 3	Gas DN 200	Gröditz	--	448/5 2/6		Stadt Gröditz	MN 9 2020		---	offen	offen				