

## **ANHANG 2**

### **ERGEBNISSE ABFRAGE FISCHFAUNA**

## Artenliste Fischfauna - Elbe-2

© Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Ref. 76, Fischereibehörde

Deutsch	Wissenschaftlich	Gesamtanzahl	relativer Anteil	0 < 2	2 < 5	5 < 10	10 < 20	20 < 30	≥ 30
Aal	<i>Anguila anguila</i>	133	0,8	0	0	0	54	31	48
Aland	<i>Leuciscus idus</i>	1684	10,6	169	86	750	624	29	26
Atlantischer Lachs	<i>Salmo salar</i>	3	0,0	0	0	0	0	0	3
Barbe	<i>Barbus barbus</i>	177	1,1	18	74	67	12	1	5
Bitterling	<i>Rhodeus amarus</i>	51	0,3	3	9	39	0	0	0
Blaubandgründling	<i>Pseudorasbora parva</i>	29	0,2	0	19	10	0	0	0
Blei	<i>Abramis brama</i>	531	3,3	2	301	20	35	9	164
Döbel	<i>Squalius cephalus</i>	1183	7,4	101	228	208	381	115	150
Dreistachlicher Stichling	<i>Gasterosteus aculeatus</i>	48	0,3	0	48	0	0	0	0
Flussbarsch	<i>Perca fluviatilis</i>	1963	12,3	204	69	1132	540	18	0
Flussneunauge	<i>Lampetra fluviatilis</i>	1	0,0	0	0	0	0	0	1
Giebel	<i>Carassius gibelio</i>	33	0,2	0	1	5	2	6	19
Groppe	<i>Cottus gobio</i>	6	0,0	0	1	2	3	0	0
Gründling	<i>Gobio gobio</i>	473	3,0	32	133	203	105	0	0
Güster	<i>Blicca bjoerkna</i>	717	4,5	63	312	80	200	58	4
Hasel	<i>Leuciscus leuciscus</i>	927	5,8	48	48	439	380	12	0
Hecht	<i>Esox lucius</i>	173	1,1	0	0	0	20	75	78
Karpfen	<i>Cyprinus carpio</i>	10	0,1	0	0	1	5	0	4
Kaulbarsch	<i>Gymnocephalus cernua</i>	88	0,6	3	6	61	18	0	0
Moderlieschen	<i>Leucaspis delineatus</i>	110	0,7	4	5	101	0	0	0
Nase	<i>Chondrostoma nasus</i>	10	0,1	0	0	1	8	1	0
Plötze	<i>Rutilus rutilus</i>	3322	20,9	147	759	1902	451	61	2
Quappe	<i>Lota lota</i>	17	0,1	0	0	0	2	12	3
Rapfen	<i>Leuciscus aspius</i>	241	1,5	13	1	153	12	13	49
Rotfeder	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	38	0,2	0	6	15	16	1	0
Schleie	<i>Tinca tinca</i>	9	0,1	1	4	0	2	1	1

Schmerle	<i>Barbatula barbatula</i>	7	0,0	0	0	7	0	0	0
Schwarzmundgrundel	<i>Neogobius melanostomus</i>	8	0,1	0	0	4	4	0	0
Sonnenbarsch	<i>Lepomis gibbosus</i>	29	0,2	0	0	29	0	0	0
Stromgründling	<i>Romanogobio belingi</i>	72	0,5	0	6	43	23	0	0
Ukelei	<i>Alburnus alburnus</i>	3681	23,1	120	1257	1291	1013	0	0
Wels	<i>Silurus glanis</i>	54	0,3	6	2	12	7	17	10
Zährte	<i>Vimba vimba</i>	3	0,0	0	3	0	0	0	0
Zander	<i>Sander lucioperca</i>	21	0,1	0	0	0	20	0	1
Zwergwels	<i>Ameirus nebulosus</i>	72	0,5	0	0	21	44	7	0
Gesamt		15924	100,0						

## Artenliste Fischfauna - Grödel-Elsterwerdaer Floßkanal

© Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Ref. 76, Fischereibehörde

Deutsch	Wissenschaftlich	Gesamtanzahl	relativer Anteil	0 < 2	2 < 5	5 < 10	10 < 20	20 < 30	≥ 30
Aal	<i>Anguila anguila</i>	35	0,3	0	0	0	3	1	31
Blei	<i>Abramis brama</i>	1982	15,4	252	141	104	580	626	279
Cyprinidenbastard	-	2	0,0	0	0	0	2	0	0
Flussbarsch	<i>Perca fluviatilis</i>	1743	13,5	65	213	544	811	110	0
Graskarpfen	<i>Ctenopharyngodon idella</i>	15	0,1	0	0	0	0	0	15
Gründling	<i>Gobio gobio</i>	30	0,2	0	0	30	0	0	0
Güster	<i>Blicca bjoerkna</i>	9	0,1	2	0	1	4	2	0
Hecht	<i>Esox lucius</i>	496	3,8	0	5	121	165	98	107
Karausche	<i>Carassius carassius</i>	2	0,0	0	0	0	2	0	0
Karpfen	<i>Cyprinus carpio</i>	115	0,9	0	0	0	1	1	113
Plötze	<i>Rutilus rutilus</i>	6883	53,3	548	2054	1225	2281	774	1
Rotfeder	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	1132	8,8	0	0	270	631	231	0
Schleie	<i>Tinca tinca</i>	345	2,7	5	12	21	98	129	80
Zander	<i>Sander lucioperca</i>	32	0,2	0	0	0	0	3	29
Zwergwels	<i>Ameirus nebulosus</i>	90	0,7	0	0	8	76	6	0
Gesamt		12911							

## Artenliste Fischfauna - Kleine Röder

© Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Ref. 76, Fischereibehörde

Deutsch	Wissenschaftlich	Gesamtanzahl	relativer Anteil	0 < 2	2 < 5	5 < 10	10 < 20	20 < 30	≥ 30
Aal	<i>Anguila anguila</i>	3	0,3	0	0	0	0	2	1
Bitterling	<i>Rhodeus amarus</i>	20	2,3	0	12	8	0	0	0
Blei	<i>Abramis brama</i>	16	1,8	6	0	0	3	5	2
Döbel	<i>Squalius cephalus</i>	67	7,6	0	0	7	36	23	1
Dreistachlicher Stichling	<i>Gasterosteus aculeatus</i>	19	2,2	11	7	1	0	0	0
Flussbarsch	<i>Perca fluviatilis</i>	76	8,6	6	4	28	35	3	0
Gründling	<i>Gobio gobio</i>	149	16,9	5	2	84	58	0	0
Güster	<i>Blicca bjoerkna</i>	3	0,3	0	0	0	0	1	2
Hasel	<i>Leuciscus leuciscus</i>	7	0,8	0	0	0	7	0	0
Hecht	<i>Esox lucius</i>	41	4,7	3	0	0	7	16	15
Kaulbarsch	<i>Gymnocephalus cernua</i>	3	0,3	0	0	2	1	0	0
Moderlieschen	<i>Leucaspis delineatus</i>	97	11,0	0	0	97	0	0	0
Neunstachliger Stichling	<i>Pungitius pungitius</i>	2	0,2	1	1	0	0	0	0
Plötze	<i>Rutilus rutilus</i>	295	33,5	7	67	43	160	18	0
Rotfeder	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	12	1,4	0	0	0	11	1	0
Schleie	<i>Tinca tinca</i>	21	2,4	0	0	13	8	0	0
Ukelei	<i>Alburnus alburnus</i>	32	3,6	0	0	11	21	0	0
Zander	<i>Sander lucioperca</i>	3	0,3	0	0	0	0	0	3
Zwergwels	<i>Ameirus nebulosus</i>	15	1,7	3	0	1	10	1	0
Gesamt		881	100,0						

## Artenliste Fischfauna - Brückgraben, Große Röder

© Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Ref. 76, Fischereibehörde

Deutsch	Wissenschaftlich	Gesamtanzahl	relativer Anteil	0 < 2	2 < 5	5 < 10	10 < 20	20 < 30	≥ 30
Aal	<i>Anguila anguila</i>	1	0,2	0	0	0	0	0	1
Bitterling	<i>Rhodeus amarus</i>	12	2,6	0	9	3	0	0	0
Blei	<i>Abramis brama</i>	1	0,2	0	0	0	1	0	0
Döbel	<i>Squalius cephalus</i>	38	8,4	0	4	22	12	0	0
Dreistachlicher Stichling	<i>Gasterosteus aculeatus</i>	8	1,8	3	3	2	0	0	0
Flussbarsch	<i>Perca fluviatilis</i>	58	12,8	0	2	29	27	0	0
Gründling	<i>Gobio gobio</i>	117	25,8	0	15	93	9	0	0
Hecht	<i>Esox lucius</i>	2	0,4	0	0	0	0	1	1
Moderlieschen	<i>Leucaspis delineatus</i>	4	0,9	0	4	0	0	0	0
Plötze	<i>Rutilus rutilus</i>	116	25,6	0	22	74	20	0	0
Schleie	<i>Tinca tinca</i>	5	1,1	0	0	3	2	0	0
Schmerle	<i>Barbatula barbatula</i>	1	0,2	0	0	1	0	0	0
Ukelei	<i>Alburnus alburnus</i>	91	20,0	0	22	69	0	0	0
Gesamt		454	100,0						

## Artenliste Fischfauna - Große Röder-5

© Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Ref. 76, Fischereibehörde

Deutsch	Wissenschaftlich	Gesamtanzahl	relativer Anteil	0 < 2	2 < 5	5 < 10	10 < 20	20 < 30	≥ 30
Aal	<i>Anguila anguila</i>	6	0,1	0	0	0	0	2	4
Bitterling	<i>Rhodeus amarus</i>	691	11,7	0	455	236	0	0	0
Blei	<i>Abramis brama</i>	83	1,4	0	0	22	51	6	4
Döbel	<i>Squalius cephalus</i>	776	13,2	24	199	145	200	144	64
Dreistachlicher Stichling	<i>Gasterosteus aculeatus</i>	200	3,4	100	83	17	0	0	0
Flussbarsch	<i>Perca fluviatilis</i>	280	4,7	0	39	66	153	22	0
Giebel	<i>Carassius gibelio</i>	4	0,1	0	0	0	0	4	0
Gründling	<i>Gobio gobio</i>	884	15,0	119	205	353	198	6	3
Güster	<i>Blicca bjoerkna</i>	18	0,3	0	0	0	18	0	0
Hasel	<i>Leuciscus leuciscus</i>	110	1,9	0	2	34	74	0	0
Hecht	<i>Esox lucius</i>	75	1,3	0	0	0	13	30	32
Karpfen	<i>Cyprinus carpio</i>	4	0,1	0	0	0	0	0	4
Kaulbarsch	<i>Gymnocephalus cernua</i>	163	2,8	3	0	139	21	0	0
Moderlieschen	<i>Leucaspis delineatus</i>	125	2,1	0	97	28	0	0	0
Plötze	<i>Rutilus rutilus</i>	1483	25,2	52	217	431	637	144	2
Rotfeder	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	123	2,1	3	10	45	62	3	0
Schleie	<i>Tinca tinca</i>	127	2,2	0	15	30	44	35	3
Schmerle	<i>Barbatula barbatula</i>	314	5,3	0	13	116	185	0	0
Ukelei	<i>Alburnus alburnus</i>	353	6,0	0	52	116	185	0	0
Zander	<i>Sander lucioperca</i>	64	1,1	0	0	36	15	6	7
Zwergwels	<i>Ameirus nebulosus</i>	13	0,2	0	0	4	7	2	0
Gesamt		5896	100,0						

## Artenliste Fischfauna - Geißlitz

© Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Ref. 76, Fischereibehörde

Deutsch	Wissenschaftlich	Gesamtanzahl	relativer Anteil	0 < 2	2 < 5	5 < 10	10 < 20	20 < 30	≥ 30
Bitterling	<i>Rhodeus amarus</i>	6	1,1	0	5	1	0	0	0
Döbel	<i>Squalius cephalus</i>	54	10,0	4	17	17	12	4	0
Dreistachlicher Stichling	<i>Gasterosteus aculeatus</i>	17	3,1	0	10	7	0	0	0
Flussbarsch	<i>Perca fluviatilis</i>	20	3,7	0	0	4	14	2	0
Gründling	<i>Gobio gobio</i>	65	12,0	0	2	18	45	0	0
Hasel	<i>Leuciscus leuciscus</i>	8	1,5	0	0	0	5	3	0
Hecht	<i>Esox lucius</i>	1	0,2	0	0	0	0	0	1
Moderlieschen	<i>Leucaspius delineatus</i>	70	12,9	0	65	5	0	0	0
Neunstachliger Stichling	<i>Pungitius pungitius</i>	1	0,2	0	1	0	0	0	0
Plötze	<i>Rutilus rutilus</i>	286	52,9	0	20	35	225	6	0
Quappe	<i>Lota lota</i>	1	0,2	0	0	0	0	0	1
Schleie	<i>Tinca tinca</i>	2	0,4	0	0	1	0	1	0
Schmerle	<i>Barbatula barbatula</i>	2	0,4	0	0	0	2	0	0
Ukelei	<i>Alburnus alburnus</i>	7	1,3	0	1	5	1	0	0
Wels	<i>Silurus glanis</i>	1	0,2	0	0	1	0	0	0
Gesamt		541	100,0						