


Oberbau Fahrbahn:
Belastungsklasse 1,8 wie dargestellt,
aber Fahrbahnbreite 6,25 ... 7,25 m mit
einseitiger Querneigung und
Einmündung sowie Grabendurchlass
in den Randbereichen (siehe Lageplan)

Am Staudamm
von Bau-km 0+050 bis Bau-km 0+090



4 cm AC 11 DN, 50/70	
16 cm AC 22 TN, 50/70	
60 cm Frostschutzschicht 0/45,	$E_{v2} \geq 120 \text{ MPa}$
80 cm Gesamtdicke,	$E_{v2} \geq 45 \text{ MPa}$

2 cm AC 5 DL
8 cm AC 22 TL
20 cm Frostschuttschicht 0/45, $E_{v2} \geq 80 \text{ MPa}$
30 cm Gesamtdicke, $E_{v2} \geq 45 \text{ MPa}$

Projekt: B156_00L_Niederlegung_L1.ph4 CARD/1 Version 8.445
 Titel/ Objekt: U14-15_FEPLT / U14-15_FE
 Größe: 89,0 x 29,7 = 2.64 m²
 Strich: 10.01.19 / Pae
 Geplant: 10.01.19 mit Card_VIC.stf



Planen und Beraten GmbH

Niederlassung Bautzen
Käthe-Kollwitz-Straße 19
02625 Bautzen
Tel.: 03591 / 684-0
Fax: 03591 / 684-1119
E-Mail: Poststelle.NL-Bautzen@
lasuv.sachsen.de

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

LANDESAMT
FÜR STRASSENBAU
UND VERKEHR

 Freistaat
SACHSEN

B 156 / Bautzen - Weißwasser / NK 4752002, Stat. 1,145 - NK 4752004, Stat. 1,780

PROJIS-Nr.: 2105012

Maßstab: 1:50

B 156 Ortsumgehung Malschwitz/Niedergurig
von Bau-km 0+000,000 bis Bau-km 2+676,029

aufgestellt:
Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Niederlassung Bautzen
Kath.-Kollwitz-Str. 19 - 02625 Bautzen
NL Bautzen
PF 11 19 - 02601 Bautzen

Bautzen, den 30.07.2019

Andreas Biesold
Niederlassungsleiter