




Längsschnitt/ Ansicht
Blatt 2
M 1:100




Grundriss
M 1:100




Schnitt B - B (0+365.150)
M 1:50



Detail B Anpassung an Bestand



Schnitt C - C (0+379.81)
M 1:50



Übersichtsplan
unmaßstäblich

BW 5341 679

Grundplan - Vermessung	bearbeitet Nov. 2013	Gruschnitt
Kreis Zwickau	gezeichnet 27.11.13	Reifmann
Gemarkung Weißbach	geprüft 27.11.13	Ulrich
Lageplan RD 83	Ergänzung	
Höhenystem NN 92		

Grundplan hergestellt: Vermessungsbüro Barth, Morgenbergstraße 19, 08525 Plauen

Darstellung der Boden- u. Gesteinsarten in den Schichtenprofilen der Bodenausschlüsse nach dem Bodengutachten vom 13. Januar 2014/ 2. Bauabschnitt

Ingenieurbüro Eckert GmbH, Crusiusstraße 7, 09120 Chemnitz

Bodenkennwerte									
	Boden-art	g	f'	d	E _a , E ₀	tg δ s	zul. s s	c'	
Fundamente	Fels	23	39	2/3 f'	—	—	—	—	—
Hinterfüllung	GU	20	32	2/3 f'	E ₀	—	—	—	0

Baustoffkennwerte				
Bauteil	Beton	Baustrahl	Betonstahl	Spannstahl
Kappen	C 25/30 LP (XC 4, XD 3, XF 4, XA 1) WA	—	B 500 B	—
Kopfbalken	C 30/37 (XC 4, XD 3, XF 3, XA 1) WA	—	B 500 B	—
Wandschaft	C 30/37 (XC 4, XD 2, XF 2, XA 1) WA	—	B 500 B	—
Bohrpfahl	C 30/37 (XC 4, XD 2, XF 2, XA 1) WA	—	B 500 B	—
Sauberkeitsschicht	C 12/15 (X 0)	—	—	—
Vorspannung ———— Längs voll/ beschränkt ———— Längs voll/ beschränkt ———— Nichtzueffektendes streichen				

Bauwerksdaten	
Bauart	Stahlbeton - Spannbeton - Stahl - Verbund ->
Brückenklasse	nach DIN EN 1991-2/NA, Lastmodell 1
Mülllastenklasse	keine Forderung
Elementlänge (m)	8,00
Gesamtlänge (m)	166,33
Höhe (m) (OK Kopfbalken bis OK Kappe vorn)	4,23 - 5,01
Ansichtfläche (m²)	ca. 671
x) Nichtzueffektendes streichen	

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen

b			
a			

Entwurfsbearbeitung

EBB

INGENIEURGESELLSCHAFT mbH

ENTWICKELN • BERATEN • BEGUTACHTEN

Beauftragter: Landkreis Zwickau
Postfach 10 0176
08367 Zwickau

K 9332 östlich Wiesenburg, 2. Bauabschnitt
NK 5341 017 Stat. 0.000 bis NK 5341 017 Stat. 0.383
Hochwasserschadensbeseitigung

Gemarkung: Wiesenburg/ Schönau

Bauwerk: Instandsetzung Stützwand
BW 5341 679
ID: 9795
Bau - km 0+305,704 bis 0+383,89

Planerstellung: Grundriss, Längsschnitt, Regelquerschnitte, Detail

aufgestellt: Amt für Straßenbau
Glauchau, den 07.10.2019

Datum: 12.9.2008

Zeichen: Eckhold

Gepr.: Pohl

Gepr.: Henning

Unterlage: 15.2.1/

Blatt-Nr.: 2.2

Projekt-Nr.: —

Bearb.: —	Datum: —	Zeichen: —
Gepr.: —	Datum: —	Zeichen: —
ASB - Nr.: 5341 679		

Bauwerksplan

Maßstab: 1: 100/ 50/ 10

Für diese Zeichnung/ technische Unterlage/ Darstellung behalten wir uns alle Rechte vor