Freistaat Sachsen
Landkreis Mittelsachsen
Gemeinde Roßwein
Ortsteil Hohenlauft

Gemeinde Roßwein
Ortsteil Littdorf

Anschluss Blatt 27
Anschluss Blatt 26

Anschluss Blatt 28
Anschluss Blatt 27

Zufahrtsweg / Baustraße zur Brücke BW 21 über Rückenlinie/Straße L Hohenlauft von Straße K7295 über Feld, Flurstück 89/1 und 98

Wirtschaftsweg

vorhand. Wirtschaftsweg

Striegis

Garten

Zufahrtsweg / Baustraße zur Brücke BW 15 BW 20 und BW 21 über Hohenlauft

Bauwerk Nr. 20
Gewölbebrücke,
Brücke im Zuge des Radweges über einen Wirtschaftsweg

Bau-km 9+921,11
Lichte Weite: 5,00 m
Lichte Höhe: 4,00 m
Stützweite: 9,17 m
Kreuzungswinkel: 100 gon

Saumstruktur am Bauwerk Nr. 20:
- 1-seitige Saumstruktur
- Entwässerungsseite: Öko-Pflaster und Entwässerungsmulde

Siehe Unterlage 15

Landschaftspflegerische Maßnahmen
Schutzmaßnahmen während der Durchführung der Baumaßnahme

- Ausweisung von naturschutzfachlichen Ausschlussflächen (Bautabuzonen)
- Errichtung von Bauzäunen (Forderung für bestimmte Bereiche der Bautabuzonen)
- Schutz von Gehölzen während der Bautätigkeiten, Einzelgehölze

Querschnitt: Regelprofil 1



Vermessung von 08/2009 und 10/2014
Vermessungsbüro WEIT Vermessung GmbH Chemnitz

Lagesystem: GKRD 83
Höhensystem: HN 76

Zeichenerklärung:

Planung
- Entwässerungsmulde
- Dammböschung
- Bankett
- Radweg (Asphalt / rot/ligengerechte Wegdecke)
- Bankett
- Dammböschung
- vorhandene Brückenbauwerke
- neuer Brückenbelag: Holzbohlen
- neues Geländer am Bauwerk
- Sanierung/Aufbetonieren am Bauwerk
- Pflasterrinne, in Beton verlegt
- Schotterauffüllung
- Einschnittböschung
- Rasengittersteine aus Beton, in Splitt
- Poller / Geländer
- Radweg in öffentlichen Bereichen
- Entwässerung: Rohrdurchlass DN300 u. Böschungsstück,Ein-/Auslaufbauwerk

Sonstiges
- vorhandene Objekte/Gebäude
- km-Stein Deutsche Bahn, vorhanden
- km-Stein Deutsche Bahn, nicht vorh.
- Abbruch von Objekten
- Straßenprofil, bleibt unverändert, nur Anpassung im Bereich Anschluss Radweg

Versorgungseinrichtungen
- vorhanden
- vorhandene ELT-Leitung
- vorhand. ELT-Leitung. Freileitung
- vorhand. Schmutzwasserleitung
- Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Ausrundungshalbmesser, Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsbrechpunkt
- Kilometrierung Radweg
- Radiusangabe Gradiente
- Fahrbahnquerneigung

Verwaltung
- Flurstücksgrenze mit Flurstücksnummer (Grenzmarke ab- und unvermarkt)
- Gemarkungsgrenze

Legende des Vermessungsbüros
- Mischwald / Laubwald
- sumpfiges Gebiet
- Ackerland / Gartenland
- Wiese
- Obstwiese
- Gebüsch / einzelner Laubbaum
- einzelne Nadelbäume / Nadelwald
- befestigte Flächen (Betonsteinpflaster, bituminöser Belag, Schotterdecke, Betonplatten, Rasengitterplatten, Kleinpflaster, Schotter)
- Wirtschaftsweg
- Verkehrszeichen / Schild, Leitpfosten, Stahlbetonmast / Holzmast
- Schmutzwasserschacht / Schacht
- vorhandene Verrohrungen mit Sohlangaben
- vorhandene Fernmeldeleitung
- vorhand.Trinkwasserleitung

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Entwurfsbearbeitung:
Liebold Architekten & Ingenieure
Am Damm 7
09661 Hainichen
Tel.: 037207 - 655 601 Fax: 037207 - 655 611
E-Mail: kontakt@liebold-ai.de

Bearbeitet:	I. Schwarzer
Gezeichnet:	I. Schwarzer
Geprüft:	31.07.2017
Projekt-Nr.:	2406 Schl-Nieder, 2.2-6.

Stadt Hainichen
Markt 1
09661 Hainichen
Tel.: 037207 / 60-0
Fax: 037207/ 60-112
E-Mail: hainichen@hainichen.de

Bearbeitet:	
Geprüft:	
Projekt-Nr.:	

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

STADT HAINICHEN
ehemalige Bahnstrecke Hainichen - Roßwein

Unterlage / Blatt-Nr.: 5/27
Lageplan

PROJIS-Nr.: Striegistalradweg, 2.2 - 6. Bauabschnitt
Maßstab: 1 : 500

Striegistalradweg Schlegel - Niederstriegis
2.2 - 6. Bauabschnitt
Teilabschnitt 6.BA -Teil 2, Bau-km 9+626.77 bis 10+009.83

aufgestellt:
Stadt Hainichen

Hainichen, den 14.08.2017