

Inhaltsverzeichnis zum Antrag

Abschnitt

Seite

Inhaltsverzeichnis

1/10

1**Antrag**

- 1.1 Antrag für eine Genehmigung oder eine Anzeige nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- 1.2 Kurzbeschreibung
 - Anhang: 231020_Gahlenz-Kleinhartmannsdorf_Infrstr.pdf
- 1.3 Sonstiges
 - Anhang: 1.3.1. KS Generalvollmacht WP Kleinhartmannsdorf GmbH&Co.KG.pdf
 - 1.3.1.a. HA_KH_Bauvorlageberechtigung.pdf
 - 1.3.2. HRA_3E Projekt GmbH&Co.KG.pdf
 - 1.3.2.a. KS Generalvollmacht 3E Projekt GmbH&Co.KG.pdf
 - 1.3.2.b. HRA Windpark Kleinhartmannsdorf GmbH&Co.KG.pdf

2**Lagepläne**

- 2.1 Topographische Karte 1:25 000
 - Anhang: 2.1.1 Topografische Übersichtskarte 1_25000.pdf
 - 2.1.2 Übersichtskarte mit Abstandskreisen.pdf
- 2.2 Grundkarte 1:5 000
 - Anhang: 2.2.1. Grundkarte ISP_WEA1-WEA3.pdf
 - 2.2.2. Grundkarte ISP_WEA3-WEA5.pdf
- 2.3 Liegenschaftskarte
 - Anhang: 2.3 Liegenschaftskarte.pdf
 - 2.3.1 WEA1_LBA_schnitt.pdf
 - 2.3.2 WEA2_LBA_schnitt.pdf
 - 2.3.3 WEA3_LBA_schnitt.pdf
 - 2.3.4 WEA4_LBA_schnitt.pdf
 - 2.3.5 WEA5_LBA_schnitt.pdf
 - 2.3.6 Übersicht_LBA.pdf
- 2.3.1 Flurstücksnachweis
- 2.4 Werklage- und Gebäudeplan
 - Anhang: Schriftlicher Teil des LBA.pdf
 - 2.4.1. Schriftlicher Teil des LBA-426.pdf
 - 2.4.2. Schriftlicher Teil des LBA-430.pdf
 - 2.4.3. Schriftlicher Teil des LBA-445.pdf
 - 2.4.4. Schriftlicher Teil des LBA-340.pdf
 - 2.4.5. Schriftlicher Teil des LBA-391.pdf
- 2.6 Sonstiges
 - Anhang: 2.6.1 Lage und Höhenplan.pdf
 - 2.6.2 L-WEA1.pdf
 - 2.6.3 Q-WEA1.pdf

2.6.4 L-WEA2.pdf
 2.6.5 Q-WEA2.pdf
 2.6.6 L-WEA3.pdf
 2.6.7 Q-WEA3.pdf
 2.6.8 L-WEA4.pdf
 2.6.9 Q-WEA4.pdf
 2.6.10 L-WEA5.pdf
 2.6.11 Q-WEA5.pdf
 2.6.12 WEA1_Rueckbau Lageplan Baulasteneintrag.pdf
 2.6.13 WEA2_Rueckbau Lageplan zum Baulasteneintrag.pdf
 2.6.14 WEA3_Rueckbau Lageplan zum Baulasteneintrag.pdf
 2.6.15 WEA4_Rueckbau Lagepla zum Baulasteneintrag.pdf
 2.6.16 WEA5_Rueckbau Lageplan zum Baulasteneintrag.pdf
 2.6.17. Lage zur Gas-Ethylen-Leitung.pdf

3 Anlage und Betrieb

3.1 Beschreibung der zum Betrieb erforderlichen technischen Einrichtungen und Nebeneinrichtungen sowie der vorgesehenen Verfahren

Anhang: 3.1.1. a Uebersichtszeichnung_N163_6.X_TCS164.pdf
 3.1.1. b TP-Bescheid_N163_6.X_TCS164B.pdf
 3.1.1. c. Fundamente_N163_6X_TCS164.pdf
 3.1.1.d. Technische Beschreibung N163_6.X.pdf
 3.1.1.e. Abmessungen-Gondel-und-Blaetter_D4k.pdf
 3.1.2. Abstaende zw. den Anlagen.pdf
 3.1.3. Abstaende WEA zur Gasleitung.pdf
 3.1.3.a. Auskunft GDMcom zu beroffenen Gasleitungen.pdf
 3.1.3.b. Stellungnahme GDMcom Gasleitung.pdf
 3.1.3.c. VEENKER Gutachten.pdf
 3.1.4. Abstaende WEA zur Ethylenleitung.pdf
 3.1.4.a. Stellungnahme DOW Olefin Etylenleitung.pdf
 3.1.5.. Mitnetz Stellungnahme 30 KV Kabel (1).PDF
 3.1.5.a.. Mitnetz Stellungnahme 30 KV Kabel (2).PDF
 3.1.6. Flucht-und-Rettungsplan_D4k_TCS.pdf
 3.1.6.a. Grundlagen Brandschutz_D4k Rettungswege.pdf
 3.1.6.b. Planung Rettungswege N163-TCS164-6X.pdf
 3.1.6.c. Infrastrukturplanung Rettungswege.pdf

3.2 Angaben zu verwendeten und anfallenden Energien

Anhang: 3.2. Umwelteinwirkungen_WEA NORDEX.pdf
 3.2.1. Technische Beschreibung_N163_6.X.pdf

3.3 Gliederung der Anlage in Anlagenteile und Betriebseinheiten - | bersicht

3.5 Angaben zu gehandhabten Stoffen inklusive Abwasser und Abfall und deren Stoffströmen

3.5.1 Sicherheitsdatenblätter der gehandhabten Stoffe

Anhang: 3.5.1. BA Umschlag wassergefahrdender Stoffe.pdf
 3.5.1.a. Einsatz von FlueGigkeiten & MaQnahmen_D4k.pdf

- 3.5.1.b. Getriebeölwechsel-WEA.pdf
- 3.5.1.c.. NALCO_VARIDOS_FSK.pdf
- 3.5.1.d. Antifrogen_N.pdf
- 3.5.1.e. Klueberplex_BEM_41-132.PDF
- 3.5.1.f. Shell Tellus S4 VX 32.PDF
- 3.5.1.g. Fuchs_RENOLIN_UNISYN_CLP_320.PDF
- 3.5.1.h. Shell Omala S5 Wind 320.PDF
- 3.5.1.i. Mobil SHC Gear 320 WT.pdf
- 3.5.1.j. Optigear Synthetic CT 320.pdf
- 3.5.1.k. MOBIL SHC GREASE 460 WT.pdf
- 3.5.1.l. SDS_KLUEBERPLEX_BEM_41-141.pdf
- 3.5.1.m. KLUEBERGREASE_WT.PDF
- 3.5.1.n. Castrol_Tribol_GR_SW_460.pdf
- 3.5.1.o.MIDEL_7131_SDS.pdf
- 3.5.1.p. MOBIL_SHC_629.pdf
- 3.5.1.q. Shell_Omala_S4_GXV_150.PDF
- 3.5.1.r. GLEITMO_585.PDF
- 3.5.1.s. GLEITMO_585_K_PLUS.PDF
- 3.5.1.t. Fuchs ceplattyn-bl-white.PDF
- 3.5.1.u. URETHYN_XHD_2.PDF
- 3.5.2. Stellungnahme Störfall-Verordnung (12. BImSchV) N163-6.X.pdf
- 3.5.3.a. Errichtung und IBN Abfalle_Abfallbeseitigung.pdf
- 3.5.3.b. Abfalle bei Anlagenbetrieb.pdf

4 Emissionen und Immissionen im Einwirkungsbereich der Anlage

- 4.6 Quellenplan Schallemissionen / Erschütterungen
 - Anhang: 4.6 Schallimmissionsgutachten.pdf
 - 4.6.1. Option Serrations.pdf
- 4.7 Sonstige Emissionen
 - Anhang: 4.7. Schattenwurfprognose.pdf
- 4.8 Vorgesehene Maßnahmen zur Überwachung aller Emissionen
 - Anhang: 4.8.1. Oktav-Schallleistungspegel_N163 6.X.pdf
 - 4.8.2. Schattenwurfmodul NORDEX WEA.pdf
- 4.10 Sonstiges
 - Anhang: 4.10. Umwelteinwirkungen_WEA NORDEX.pdf

5 Messung von Emissionen und Immissionen sowie Emissionsminderung

- 5.1 Vorgesehene Maßnahmen zum Schutz vor und zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen, insbesondere zur Verminderung der Emissionen sowie zur Messung von Emissionen und Immissionen
 - Anhang: 5.1.1.a. Kennzeichnungen_allgemein_D4k.pdf
 - 5.1.1.b. Tages_Nacht Kennzeichnungen DE.pdf
 - 5.1.1.c. Sichtweitenmessung_Lichtstärke.pdf

6 Anlagensicherheit

- 6.1 Anwendbarkeit der Störfall-Verordnung (12. BImSchV)
 - Anhang: 6.1. Stellungnahme Störfall-Verordnung 12. BImSchV N163-6.X.pdf

6.2	Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen zur Verhinderung und Begrenzung von Störfällen
6.2.1	Konzept zur Verhinderung von Störfällen
	Anhang: 6.2.1.a. Brandschutzkonzept.pdf
	6.2.1.b. Grundlagen Brandschutz_D4k.pdf
	6.2.1.c. Blitzschutz-und-EMV_D4k.pdf
	6.2.1.d. Erdungsanlage_WEA NORDEX.pdf
	6.2.1.e. Brandmeldesystem D4k.pdf
	6.2.1.f. Feuerloeschsystem D4k.pdf
	6.2.1.g. Einsatz von FlueQigkeiten & MaQnahmen_D4k.pdf
	6.2.1.g. Einsatz von FlueQigkeiten & MaQnahmen_D4k_1.pdf
	6.2.1.h. Getriebeoelwechsel WEA NORDEX.pdf
	6.2.1.i. Getriebeoelwechsel WEA.pdf
	6.2.1.k. BA Umschlag wassergefaehrdender Stoffe.pdf
	6.2.1.l. BA Betriebsstoerungen auQenliegender Kuehler.pdf
6.2.2	Ausbreitungsbetrachtungen
6.2.3	Information der ¥ ffentlichkeit
6.2.4	Interner betrieblicher Alarm- und Gefahrenabwehrplan
6.4	Sonstiges
7	Arbeitsschutz
7.1	Vorgesehene MaQnahmen zum Arbeitsschutz
	Anhang: 7.1.1. Arbeitsschutz-und-Sicherheit_WEA.pdf
	7.1.2. Sicherheitshandbuch_D4k.pdf
	7.1.3. Technische-Beschreibung-Befahranlage.pdf
	7.1.4. Flucht-und-Rettungsplan_D4k_TCS.pdf
7.2	Verwendung und Lagerung von Gefahrstoffen
7.3	Explosionsschutz, Zonenplan
7.6	Sonstiges
	Anhang: 7.6.1. Brandschutzkonzept.pdf
	7.6.2. Brandmeldesystem D4k.pdf
	7.6.2. Feuerloeschsystem D4k.pdf
8	Betriebseinstellung
8.1	Vorgesehene MaQnahmen f¼r den Fall der Betriebseinstellung (Å 5 Abs. 3 BImSchG)
	Anhang: 8.1. Massnahmen_Betriebseinstellung_N163 6.X.pdf
	8.2.1. Rueckbauaufwand_N163 6.X_public.pdf
	8.2.2. VERTRAULICH Bsp._Rueckbaukosten_N163_6.X_TCS_164.pdf
	8.2.3. AVV Nummern Rueckbau N-163 6X.pdf
9	Abflle
9.1	Vorgesehene MaQnahmen zur Verwertung oder Beseitigung von Abfllen
9.5	MaQnahmen zur Abfallvermeidung
	Anhang: 9.5.1. Abfallbeseitigung.pdf
	9.5.2. Abfaelle bei Anlagenbetrieb_D4k.pdf
	9.5.3. BA Umschlag wassergefaehrdender Stoffe.pdf

- 9.5.4. Getriebeoelwechsel WEA.pdf
- 9.5.5. Einsatz von FlueCigkeiten & MaCnahmen_D4k.pdf
- 9.5.6. Stellungnahme Stoerfall-Verordnung 12. BImSchV N163-6.X.pdf

10 Abwasser

- 10.1 Allgemeine Angaben zur Abwasserwirtschaft
 - Anhang: 10. Einsatz von FlueCigkeiten & MaCnahmen_D4k.pdf
- 10.4 Angaben zu gehandhabten Stoffen
 - Anhang: 10.4.a. BA Umschlag wassergefaehrdender Stoffe.pdf
 - 10.4.b. Stellungnahme Stoerfall-Verordnung 12. BImSchV N163-6.X.pdf
 - 10.4.c. Getriebeoelwechsel WEA.pdf

11 Umgang mit wassergefa hrdenden Stoffen

- 11.1 Beschreibung wassergefa hrdender Stoffe/Gemische, mit denen umgegangen wird
- 11.3 Anlagen zum Lagern fester wassergefa hrdender Stoffe/Gemische
- 11.4 Anlagen zum AbfCllen/Umschlagen wassergefa hrdender Stoffe/Gemische
- 11.5 Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefa hrdender Stoffe/Gemische (HBV Anlagen)
- 11.7 Anlagen zur ZurCckhaltung von mit wassergefa hrdenden Stoffen/Gemischen verunreinigtem L° schwasser (L° schwasser-RCckhalteeinrichtungen)
- 11.8 Sonstiges
 - Anhang: 11.8.1 Brandschutzkonzept.pdf
 - 11.8.1.1. Antrag Ausnahme auCenl. Rueck-Kuehler.pdf
 - 11.8.1.a. BA Betriebsstoerungen auCenl. Kuehler.pdf
 - 11.8.2. Antrag Verzicht ortsf. Abfuellfla che.pdf
 - 11.8.3.. Antrag Verzicht ortsf. Umschlagflaeche.pdf
 - 11.8.4.. Stellungnahme_AWSV bei Befuell- und Entleervorgaenge.pdf
 - 11.8.5. Merkblatt WEA_AwSV_R02_D4k_N163.pdf
 - 11.8.5.a. Shell Omala S5 Wind 320.PDF
 - 11.8.5.b. Mobil SHC Gear 320 WT.pdf
 - 11.8.5.c. Castrol Optigear Synthetic CT 320.pdf
 - 11.8.5.d. Fuchs_RENOLIN_UNISYN_CLP_320_DE.PDF
 - 11.8.5.e. AVIA Avilub Gear 150.PDF
 - 11.8.5.f. Shell_Omala_S4_GXV_150_DE.PDF
 - 11.8.5.g. Antifrogen_N_DE.pdf
 - 11.8.5.h. Shell Tellus S4 VX 32 DE.PDF
 - 11.8.5.i. Midel_7131_SDS_DE.pdf
 - 11.8.5.j. Klueber_BEM_41-141.pdf
 - 11.8.5.k. Kluebergrease_WT_DE.PDF
 - 11.8.5.l. Klueberplex_BEM_41-132.PDF
 - 11.8.5.m. Fuchs_Urethyn_XHD_2_DE.PDF
 - 11.8.5.n. Fuchs_Gleitmo_585_K.PDF
 - 11.8.5.o. Fuchs_Gleitmo_585_K_PLUS.PDF
 - 11.8.5.p. Fuchs Ceplattyn-BL-white.PDF
 - 11.8.6.. BA Befuell- und Entleervorgaenge an WKA.pdf
 - 11.8.7. BA Umschlag wassergefaehrdender Stoffe.pdf

11.8.8 Getriebeölwechsel-WEA.pdf

11.8.9. Einsatz von FlueGigkeiten & MaQnahmen_D4k.pdf

12 Bauvorlagen und Unterlagen zum Brandschutz

12.1 Bauantrag

12.2 Antrag auf Abweichung

12.3 Baubeschreibung

12.4 Schriftlicher Teil des Lageplans

12.5 Erkl^a rung des Tragwerkplaners zur Prüfpflicht des Vorhabens

12.6 Brandschutz

Anhang: 12.6.1.a. Grundlagen Brandschutz_D4k.pdf

12.6.1.b. Sicherheitshandbuch_D4k.pdf

12.6.1.c. Flucht-und-Rettungsplan_D4k_TCS.pdf

12.6.2. Brandschutzkonzept.pdf

12.6.2.a. Brandmeldesystem D4k.pdf

12.6.2.b. Feuerloeschsystem D4k.pdf

12.7 Sonstige

Anhang: 12.1.1.Abmessungen-Gondel-und-Blaetter_D4k.pdf

12.1.2.. Technische Beschreibung_N163_6.X TCS 164.pdf

12.1.3. TP-Bescheid_N163_6.X_TCS164B.pdf

12.1.4. Uebersichtszeichnung_N163_6.X_TCS164.pdf

12.1.5.. Fundamente_N163_6X_TCS164.pdf

12.1.6. topo. Uebersichtskarte.pdf

12.1.7. Uebersicht_LBA.pdf

12.1.8. Liegenschaftskarte.pdf

12.1.8.a_Baulast_Flurstücke.pdf

12.4.1. Schriftlicher Teil des LBA - 340.pdf

12.4.2. Schriftlicher Teil des LBA-391.pdf

12.4.3. Schriftlicher Teil des LBA-426.pdf

12.4.4. Schriftlicher Teil des LBA-430.pdf

12.4.5. Schriftlicher Teil des LBA-445.pdf

12.7.1.a. WEA1_LBA_schnitt.pdf

12.7.1.b. WEA2_LBA_schnitt.pdf

12.7.1.c. WEA3_LBA_schnitt.pdf

12.7.1.d. WEA4_LBA_schnitt.pdf

12.7.1.e. WEA5_LBA_schnitt.pdf

L-WEA1.pdf

L-WEA2.pdf

L-WEA3.pdf

L-WEA4.pdf

L-WEA5.pdf

Q-WEA1.pdf

Q-WEA2.pdf

Q-WEA3.pdf

Q-WEA4.pdf

Q-WEA5.pdf

13 Natur, Landschaft und Bodenschutz

13.1 Angaben zum Betriebsgrundstück und zur Wasserversorgung sowie zu Natur, Landschaft und Bodenschutz

13.4 Formular zum Ausgangszustandsbericht für Anlagen nach der IE-RL

13.5 Sonstiges

Anhang: 13.1.1. LBP 240731.pdf

13.1.1.a. Auskunft Altlastenregister 1.pdf

13.1.1.b. Auskunft Altlastenregister 2.pdf

13.1.2. UVP-Bericht 240802.pdf

13.1.3. LuH Baumkataster.pdf

13.1.4. vorl. Bodenschutzkonzept.pdf

13.1.5. Geotechnischer Bericht.pdf

13.4.1. Stellungnahme Stoerfall-Verordnung 12. BImSchV N163-6.X.pdf

13.4.1.a. Stellungnahme_AWSV bei Befuell- und Entleervorgaenge.pdf

13.4.1.b Einsatz von FlueÖigkeiten & MaÖnahmen_D4k.pdf

13.4.1.c. Getriebeoelwechsel WEA NORDEX.pdf

13.4.1.d. BA Umschlag wassergefaehrdender Stoffe.pdf

13.4.1.e. BA BetriebsstÖrungen auÖenl. Kuehler.pdf

13.4.1.f. BA Befuell- und Entleervorgaaenge an WKA.pdf

13.4.3. Merkblatt WEA_AwSV_R02_D4k_N163.pdf

13.4.3.a. Shell Omala S5 Wind 320.PDF

13.4.3.b. Mobil SHC Gear 320 WT.pdf

13.4.3.c. Castrol Optigear Synthetic CT 320.pdf

13.4.3.d. Fuchs_RENOLIN_UNISYN_CLP_320.PDF

13.4.3.e. AVIA Avilub Gear 150.PDF

13.4.3.f. Shell_Omala_S4_GXV_150_DE.PDF

13.4.3.g. Antifrogen_N_DE.pdf

13.4.3.h. Shell Tellus S4 VX 32 DE.PDF

13.4.3.i. Midel_7131_SDS_DE.pdf

13.4.3.j. Klueber_BEM_41-141.pdf

13.4.3.k. Kluebergrease_WT_DE.PDF

13.4.3.l. Klueberplex_BEM_41-132.PDF

13.4.3.m. Fuchs_Urethyn_XHD_2_DE.PDF

13.4.3.n. Fuchs_Gleitmo_585_K.PDF

13.4.3.o. Fuchs_Gleitmo_585_K_PLUS.PDF

13.4.3.p. Fuchs Ceplattyn-BL-white.PDF

13.4.5. Brandschutzkonzept.pdf

14 Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)

14.1 Klärung des UVP-Erfordernisses

14.2 Unterlagen des Vorhabenträgers nach Ä 4e der 9. BImSchV und Ä 16 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Anhang: 14.2.1. ASB 240731.pdf

	14.2.1.a. FG Aves 240802.pdf
	14.2.1.b. FG Fledermaeuse 240408.pdf
	14.2.2. LBP 240731.pdf
	14.2.3. UVP-Bericht 240802.pdf
14.3	Angaben zur Ermittlung und Beurteilung der UVP-Pflicht für Anlagen nach dem BImSchG
14.3a	UVP-Pflicht oder Einzelfallprüfung
14.4	Sonstiges
	Anhang: 14.4.1. Q II 2024 Standortalternativenprüfung.pdf
	14.4.2. Q II 2024 Anhänge 1 - 4 zur Standortalternativenprüfung.pdf
15	Chemikaliensicherheit
15.1	REACH-Pflichten
15.3	Sonstiges
	Anhang: 15.3. Stellungnahme Stoerfall-Verordnung 12. BImSchV N163-6.X.pdf
16	Anlagespezifische Antragsunterlagen
16.1.1	Standorte der Anlagen
16.1.2	Raumordnung/Zielabweichung/Regionalplanung
	Anhang: 16.1.2.a. topografische Uebersichtskarte 1_25000.pdf
	16.1.2.b. Dokumentation in Bezug auf Hinweis Ref. 20.1.pdf
16.1.3	Sicherheitstechnische Einrichtungen und Vorkehrungen
	Anhang: 16.1.3.a. Blitzschutz-und-EMV N-163 D4k.pdf
	16.1.3.b. Erdungsanlage_WEA.pdf
	16.1.3.c. Eiserkennung_WEA.pdf
	16.1.3.d. Abstandskreise WEA top. Karte.pdf
16.1.4	Standortsicherheit
	Anhang: 16.1.4. Abstän- de WEA.pdf
	16.1.4.1.a. Gutachten zur Standorteignung von WEA.pdf
	16.1.4.1.b. Standortbesichtigung KHD Bericht.pdf
	16.1.4.1.c. anemos Abschätzung Windpotential.pdf
16.1.5	Anlagenwartung
16.1.6	Zuwegung, Kabelverbindung, Kranstellfläche
	Anhang: 16.1.6.1. Vertraulich bPD Bewilligung GSET 1.pdf
	16.1.6.1.a. GSET Fl.St. 339.pdf
	16.1.6.1.b. GSET Fl.St. 340.pdf
	16.1.6.1.c. GSET Fl.St. 342.pdf
	16.1.6.1.d. GSET Fl.St. 364.pdf
	16.1.6.2. Vertraulich bPD Bewilligung GSET 2.pdf
	16.1.6.2.a. GSET Fl.St. 382.pdf
	16.1.6.2.b. GSET Fl.St. 391.pdf
	16.1.6.3. Vertraulich bPD Bewilligung GSET 3.pdf
	16.1.6.3.a. GSET Fl.St. 333.pdf
	16.1.6.3.b. GSET Fl.St. 338.pdf
	16.1.6.3.c. GSET Fl.St. 357_b.pdf
	16.1.6.3.d. GSET Fl.St. 358_b.pdf

	16.1.6.3.e. GSET Fl.ST. 363_4.pdf
	16.1.6.3.f. GSET Fl.St. 374.pdf
	16.1.6.3.g. GSET Fl.St. 375.pdf
	16.1.6.3.h. GSET Fl.St. 375_b.pdf
	16.1.6.3.i. GSET Fl.St. 396.pdf
	16.1.6.3.j. GSET Fl.St. 406.pdf
	16.1.6.3.k. GSET Fl.St. 406_a.pdf
	16.1.6.3.l. GSET Fl.St. 415.pdf
	16.1.6.3.m. GSET Fl.St. 426.pdf
	16.1.6.3.n. GSET Fl.St. 430.pdf
	16.1.6.3.o. GSET Fl.St. 442.pdf
	16.1.6.3.p. GSET Fl.ST. 446.pdf
	16.1.6.3.q. GSET Fl.St. 448_a.pdf
	16.1.6.3.r. GSET Fl.ST. 451_a.pdf
	16.1.6.4. Vertraulich bPD Bewilligung GSET 4.pdf
	16.1.6.4.a. GSET Fl.St. 445.pdf
	16.1.6.4.b. GSET Fl.St. 465.pdf
	16.1.6.4.c. GSET Fl.St. 472.pdf
16.1.7	Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen
	Anhang: 16.1.7.1. Kennzeichnungen NORDEX WEA D4k.pdf
	16.1.7.2. AVV2020 Tages_Nachtkennzeichnung N-163 TCS 164B-03(N23).pdf
16.1.8	Abst ^a nde / Erschließung (pro Anlage aus 16.1.1 ein Formblatt 16.1.8)
	Anhang: 16.1.8.a. WEA1_LBA_schnitt.pdf
	16.1.8.b. WEA2_LBA_schnitt.pdf
	16.1.8.c. WEA3_LBA_schnitt.pdf
	16.1.8.d. WEA4_LBA_schnitt.pdf
	16.1.8.e. WEA5_LBA_schnitt.pdf
	16.1.8.f. Übersicht_LBA.pdf
	16.1.8.g. Bauwerberliste Vertraulich DSGVO.pdf
16.1.9	Daten der beantragten Anlage / Daten der Anlagen im Windpark
16.1.10	Oktav-Schallleistungspegel (SLP) der beantragten Anlage / der Anlagen im Windpark
17	Sonstige Unterlagen
17.1	Sonstige Unterlagen
	Anhang: 17.1.1. Antrag Luftrechtliche Genehmigung 27.08.2024.pdf
	17.1.2. Kennzeichnungen_NORDEX WEA D4k.pdf
	17.1.3. AVV 2020 Tages_Nachtkennzeichnung N-163 TCS 164B-03_N23.pdf
	17.1.4. Sichtweitenmessung NORDEX WEA D4k.pdf
	17.1.5. Topografische Uebersichtskarte 1_25000.pdf
	17.2. Denkmalschutzgutachten_Visualisierung.pdf

Gesamtseitenzahl:

10

Datum, Unterschrift des Antragstellers / der Antragstellerin

Datum, Unterschrift des Entwurfsverfassers / der Entwurfsverfasserin