


Querschnitt Stützwand hangseitig - STW 47, 50a



bei Antreffen von Fels in Höhe Planum:
(nach RStO 12, Pkt. 3.1.2 bzw. Tafel 1, Zeile 1):
4 cm Asphaltbetondeckschicht AC 11 DN, BM 50/70
14 cm Asphalttragschicht AC 32 TN, BM 70/100
18 cm Gesamtdicke
auf Ausgleichsschicht aus Magerbeton C8/10
 $E_{v2} = 120 \text{ MPa}$ auf Planum

Oberbau Fahrbahn:
(nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1):
4 cm Asphaltbetondeckschicht AC 11 DN, BM 50/70
14 cm Asphalttragschicht AC 32 TN, BM 70/100
67 cm Frostschutzschicht 0/45 (gebrochene Mineralstoffe)
85 cm Gesamtdicke
auf 30 cm Bodenverbesserung durch Bodenaustausch
 $E_{v2} = 45 \text{ MPa}$ auf Planum
 $E_{v2} = 120 \text{ MPa}$ auf Frostschutzschicht



Entwurfsbearbeitung:		Datum	Name
	bearbeitet	12.07.19	Kahl
	gezeichnet	12.07.19	Kahl
	geprüft	12.07.19	Seidel
	Projekt-Nr.: 1609018		
Dresden, den 18.07.2019		gez. S. Kuhs	

Landesamt für Straßenbau und Verkehr		Bearbeitet: 26.11.2021
Niederlassung Meißen Heinrich-Heine-Straße 23c 01662 Meißen		Geprüft: 13. DEZ. 2021
Tel.: +49 3521 7189-0 Fax: +49 3521 7189-1999 E-Mail: poststelle.ni-meissen@lasuv.sachsen.de		Projekt-Nr.:

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR		Freistaat SACHSEN	Unterlage:	Blatt-Nr.:
			14.2	2
			Regelquerschnitte Stützwände hangseitig	
Straße: S 171 NK 5050 005, Stat. - NK 5150 009, Stat				
MaVis-Nr.: M 0000 1054			Maßstab:	1 : 50

S 171 Erneuerung von Stützwänden im Bielatal Erneuerung Stützwände hangseitig	
Aufgestellt:	LASUV, Niederlassung Meißen
17. FEB. 2022	 Holger Wohmann (Niederlassungsleiter)
Meißen,	Planfestgestellt Landesdirektion Sachsen 02. Sep. 2024
	Leipzig, den Unterschrift 
	32-0527/1212/16