

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 4737-302

- Berichtspflicht 2018

Gebiet

| | | | |
|--|---|---|-------------|
| Gebietsnummer: | 4737-302 | Gebietstyp: | B |
| Landesinterne Nr.: | FFH0262 | Biogeografische Region: | K |
| Bundesland: | Sachsen-Anhalt | | |
| Name: | Kuhberg bei Gröst | | |
| geografische Länge (Dezimalgrad): | 11,8344 | geografische Breite (Dezimalgrad): | 51,2550 |
| Fläche: | 12,00 ha | | |
| Vorgeschlagen als GGB: | März 2004 | Als GGB bestätigt: | Januar 2008 |
| Ausweisung als BEG: | Dezember 2018 | Meldung als BSG: | |
| Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet: | | | |
| Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG: | | | |
| Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG: | Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018 | | |
| Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets: | | | |
| Bearbeiter: | | | |
| Erfassungsdatum: | September 2003 | Aktualisierung: | Juli 2020 |
| meldende Institution: | Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale)) | | |

TK 25 (Messtischblätter):

| | | |
|---------------------------------|------|--------------------|
| MTB | 4736 | Freyburg (Unstrut) |
| MTB | 4737 | Weißenfels Nord |
| Inspire ID: | | |
| Karte als pdf vorhanden? | nein | |

NUTS-Einheit 2. Ebene:

| | |
|------|----------------|
| DEE0 | Sachsen-Anhalt |
|------|----------------|

Naturräume:

| | |
|-------------------------------------|---|
| 489 | Querfurter Platte und Untere Unstrutplatten |
| naturräumliche Haupteinheit: | |
| D18 | Thüringer Becken mit Randplatten |

Bewertung, Schutz:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Kurzcharakteristik: | Gebiet mit teilweise verbuschten Halbtrockenrasen. |
| Teilgebiete/Land: | |
| Begründung: | Bedeutendes Vorkommen artenreicher Halbtrockenrasen. |
| Kulturhistorische Bedeutung: | Es liegen keine Informationen vor. |
| geowissensch. Bedeutung: | Mittlerer Buntsandstein. |
| Bemerkung: | |

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

| | | |
|----|---|------|
| E | Fels- und Rohbodenkomplexe | 2 % |
| F1 | Ackerkomplex | 5 % |
| F3 | Gehölkulturkomplex | 1 % |
| G | Grünlandkomplexe trockener Standorte | 57 % |
| H | Grünlandkomplexe mittlerer Standorte | 21 % |
| L | Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil) | 5 % |
| V | Gebüsch-/Vorwaldkomplexe | 9 % |

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

| Gebietsnummer | Nummer | FLandesint.-Nr. | Typ | Status | Art | Name | Fläche-Ha | Fläche-% |
|---------------|--------|-----------------|-----|--------|-----|-------------------------|------------|----------|
| 4737-302 | | 0058MQ_ | LSG | b | - | Gröster Berge | 1.937,00 | 100 |
| 4737-302 | | NUP0002 | NP | b | - | Saale-Unstrut-Triasland | 103.751,00 | 100 |

Legende

| Status | Art |
|--|--|
| b: bestehend | *: teilweise Überschneidung |
| e: einstweilig sichergestellt | +: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet) |
| g: geplant | -: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet) |
| s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten | /: angrenzend |
| | =: deckungsgleich |

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

| |
|--|
| |
|--|

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

| |
|-----------------------------------|
| Verbuschung von Halbtrockenrasen. |
|-----------------------------------|

Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

| Code | Bezeichnung | Rang | Verschmutzung | Ort |
|--------|---|------------------------|---------------|-----------|
| A04.03 | Aufgabe der Beweidung, fehlende Beweidung | hoch (starker Einfluß) | | innerhalb |

Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

| Code | Bezeichnung | Rang | Verschmutzung | Ort |
|------|-------------|------|---------------|-----|
| | | | | |

Management:

Institute

| |
|--|
| LSA: LK Saalekreis Saalekreis Untere Naturschutzbehörde |
|--|

Status: J: Bewirtschaftungsplan liegt vor

Pflegepläne

| Maßnahme / Plan | Link |
|-----------------------------|---|
| Managementplan Oktober 2010 | http://www.lau.sachsen-anhalt.de/startseite/naturschutz/natura-2000/managementplanung/ |

Erhaltungsmassnahmen:

| |
|--|
| |
|--|

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

| Code | Name | Fläche (ha) | PF | NP | Daten-Qual. | Rep. | rel.-Grö. N | rel.-Grö. L | rel.-Grö. D | Erh.-Zust. | Ges.-W. N | Ges.-W. L | Ges.-W. D | Jahr |
|------|--|-------------|----|----|-------------|------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | 0,2520 | | | G | B | | | 1 | C | | | C | 2010 |
| 6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | 5,3330 | | | G | B | | | 1 | B | | | B | 2010 |
| 6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | 0,1480 | X | | G | B | | | 1 | B | | | B | 2010 |

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

| Taxon | Name | S | NP | Status | Dat.-Qual. | Pop.-Größe | rel.-Grö. N | rel.-Grö. L | rel.-Grö. D | Biog.-Bed. | Erh.-Zust. | Ges.-W. N | Ges.-W. L | Ges.-W. D | Anh. | Jahr |
|-------|--------------------------------|---|----|--------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| MAM | Myotis myotis [Großes Mausohr] | | | r | kD | p | | | D | h | | | | | II | 2014 |

weitere Arten

| Taxon | Code | Name | S | NP | Anh. IV | Anh. V | Status | Pop.-Größe | Grund | Jahr |
|-------|----------|--|---|----|---------|--------|--------|------------|-------|------|
| MAM | NYCTNOCT | Nyctalus noctula [Großer Abendsegler] | | | X | | r | p | k | 2014 |
| MAM | PIPINATH | Pipistrellus nathusii [Rauhhaufledermaus] | | | X | | r | p | k | 2014 |
| PFLA | AJUGCHAM | Ajuga chamaepitys [Gelber Günsel] | | | | | r | p | g | 2003 |
| PFLA | CARLACAU | Carlina acaulis [Silberdistel] | | | | | r | p | t | 2003 |
| PFLA | GENTCIL | Gentianella ciliata [Gewöhnlicher Fransenenzian] | | | | | r | p | g | 2003 |
| PFLA | GENTGERM | Gentianella germanica [Deutscher Fransenenzian] | | | | | r | r | g | 2003 |
| PFLA | LISTOVAT | Listera ovata [Großes Zweiblatt] | | | | | r | p | t | 2003 |
| PFLA | ORCHMILI | Orchis militaris [Helm-Knabenkraut] | | | | | r | r | g | 2003 |
| PFLA | ORCHPURP | Orchis purpurea [Purpur-Knabenkraut] | | | | | r | r | g | 2003 |
| PFLA | POA_BAD* | Poa badensis [Badener Rispengras] | | | | | r | p | g | 2003 |
| PFLA | SCABCANE | Scabiosa canescens [Graue Skabiose] | | | | | r | p | g | 2003 |
| PFLA | SESEANNU | Seseli annuum [Steppenfenchel] | | | | | r | p | g | 2003 |
| PFLA | STIPCAPI | Stipa capillata [Haar-Pfriemengras] | | | | | r | p | g | 2003 |
| REP | LACEAGIL | Lacerta agilis [Zauneidechse] | | | X | | r | p | g | 2010 |

Legende

| Grund | Status |
|---|---|
| e: Endemiten | a: nur adulte Stadien |
| g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen) | b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse) |
| i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.) | e: gelegentlich einwandernd, unbeständig |
| k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...) | g: Nahrungsgast |
| l: lebensraumtypische Arten | j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier) |

| | |
|--|--|
| n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung) | m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging |
| o: sonstige Gründe | n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare) |
| s: selten (ohne Gefährdung) | r: resident |
| t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung | s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise |
| z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung | t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...) |
| Populationsgröße | u: unbekannt |
| c: häufig, große Population (common) | w: Überwinterungsgast |
| p: vorhanden (ohne Einschätzung, present) | |
| r: selten, mittlere bis kleine Population (rare) | |
| v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare) | |

Literatur:

| Nr. | Autor | Jahr | Titel | Zeitschrift | Nr. | Seiten | Verlag |
|------------------|-------|------|---|---|-----|--------|-----------------|
| ST63203114365573 | ... | 1989 | Landschaftspflege und Naturschutz im Krs. Merseburg | Abt. Umweltschutz, Wasserwirtschaft u. Erholungswesen | | 91 S. | Rat des Kreises |

Dokumentation/Biotopkartierung:

| |
|---|
| selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbilddauswertung. Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Offenland-LRT 2010 |
|---|

Dokumentationslink:

| |
|--|
| |
|--|

Eigentumsverhältnisse:

| | |
|---|-----|
| Bund | 0 % |
| Land | 0 % |
| Kommunen | 0 % |
| Sonstige | 0 % |
| gemeinsames Eigentum/Miteigentum | 0 % |
| Privat | 0 % |
| Unbekannt | 0 % |