

## Bewertung der Biotoptypen

nach TMLNU (1999):

Die Eingriffsregelung in Thüringen Anleitung zur Bewertung der Biotoptypen Thüringens

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Bach</b>		
<b>Code: 2210</b>		
<b>Bewertungsbogen: 4</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschläge:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ufervegetation der Ausprägung 712 auf mind. 50 % der Gesamtuferlänge (außer für Unterlauf des Seifartsdorfer Bachs und die Sinke)</i></li> </ul>	+1
3	<i>Additive Zu- und Abschläge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	4
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Erhöhung des Biotopwertes für den Ober- und Mittellauf des Seifartsdorfer Bachs entsprechend Bewertungsbogen 3 incl. Aufschlag für Ufervegetation</i></li> <li>• <i>Bewertung des Abschnitts des Seifartsdorfer Bachs innerhalb der Ortslage von Seifartsdorf gemäß Grundwert des Bewertungsbogens 5</i></li> </ul>	5  2

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Bach, trockenliegend</b>		
<b>Code: 2210-T</b>		
<b>Bewertungsbogen: 6</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	2
2	<i>Alternative Zu- und Abschläge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschläge:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Zuschlag für extensive Nutzung der Ufervegetation und kunststeinfreies Gewässerbett auf gesamter Länge</i></li> <li>• <i>Zuschlag für Verlandungsvegetation 712 im Unterlauf des Gleinaer Bachs</i></li> </ul>	+1  +1
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	3 (4)
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ufergehölzfreie Abschnitte am Unterlauf des Gleinaer Bachs</i></li> <li>• <i>Ufergehölzbestandene Abschnitte am Unterlauf des Gleinaer Bachs</i></li> </ul>	3 4

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: eutrophe Staudenflur schmaler Fließgewässer</b>		
<b>Code: 2210-620</b>		
<b>Bewertungsbogen: keiner, Pauschalwert für Ausprägung 620 aus Biotoptypenliste (B)</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	Grundwert	–
2	Alternative Zu- und Abschlüge: keine	–
3	Additive Zu- und Abschlüge: keine	–
4	Flächenspezifischer Biotopwert	2
5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Graben</b>		
<b>Code: 2214</b>		
<b>Bewertungsbogen: 6</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	Grundwert	3
2	Alternative Zu- und Abschlüge: keine	–
3	Additive Zu- und Abschlüge: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuschlag für extensive Nutzung der Ufervegetation und kunststeinfreies Gewässerbett</li> <li>• Zuschlag für Verlandungsvegetation 712 am Gleinaer Bach und Ausbildung 20x am und nördlich des Dreiecksteichs</li> </ul>	+1 +1
4	Flächenspezifischer Biotopwert	4 (5)
5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grabenstruktur entlang des Gleinaer Bachs</li> <li>• Gräben östlich Silbitzguss</li> </ul>	4 5

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Großröhricht an Gräben</b>		
<b>Code: 2214-201</b>		
<b>Bewertungsbogen: 14</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	Grundwert	3
2	Alternative Zu- und Abschlüge: keine	–
3	Additive Zu- und Abschlüge: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuschlag für das Attribut „kein Dominanzbestand der Arten <i>Elo-dea canadensis</i>, <i>Potamogeton natans</i>, <i>Phalaris arundinacea</i>“</li> <li>• Zuschlag für Flächengröße &gt; 1000 m<sup>2</sup></li> </ul>	+1 +1
4	Flächenspezifischer Biotopwert	5
5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Hochwasserdeich</b>		
<b>Code: 2233</b>		
<b>Bewertungsbogen: 26</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge:</i> • <i>Zuschlag für geringen Anteil Eutrophierungszeiger</i>	+1
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	4
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Fluss</b>		
<b>Code: 2310</b>		
<b>Bewertungsbogen: 8</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge:</i> • <i>Zuschlag für Ufervegetation der Ausprägung 712</i>	+1
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	4
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: kleines Altwasser</b>		
<b>Code: 2410</b>		
<b>Bewertungsbogen: 10</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	5
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge:</i> • <i>Zuschlag für Vorkommen einer stark gefährdeten oder seltenen Amphibienart (hier: Laubfrosch) im Altarm im FFH-Gebiet, in der Schmerle (Quelle: Erfassungen ökotop GbR)</i>	+1
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	6
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: kleines Altwasser, trockengefallen</b>		
<b>Code: 2410-T</b>		
<b>Bewertungsbogen: 10</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	<i>Grundwert</i>	5
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	5
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: kleines Standgewässer mittlerer Strukturdichte</b>		
<b>Code: 2512</b>		
<b>Bewertungsbogen: 11</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	<i>Grundwert</i>	4
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge:</i> • <i>Zuschlag für Ufer- und Verlandungsvegetation an allen 2512-Biotopen</i>	+1
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	5
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: kleines Standgewässer geringer Strukturdichte</b>		
<b>Code: 2513</b>		
<b>Bewertungsbogen: 11</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	<i>Grundwert</i>	4
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge:</i> • <i>Zuschlag für Ufer- und Verlandungsvegetation außer Gewässer am Hundesportplatz und östlich der Ofenanlage im Tagebau</i>	+1
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	5
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes:</i> • <i>für Ufervegetationsfreie Gewässer ohne Amphibienvorkommen im Abbau und am Hundesportplatz</i> • <i>alle sonstigen Biotope des Codes 2513</i>	4 5

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: naturfernes Kleingewässer</b>		
<b>Code: 2515</b>		
<b>Bewertungsbogen: 12</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	2
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Zuschlag für unverbaute Ufer (alle außer östlich Silbitzguss, wasser-gefülltes Becken am Frischwasserteich der Kieswäsche und nördlich Asbestdeponie)</i></li> <li>• <i>Zuschlag für Amphibienpopulation (wenn nicht durch ökotop GbR untersucht, wird angenommen, dass Gewässer ungeeignet für Amphibienpopulation)</i></li> </ul>	+1  +1
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	3
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>verbaute Gewässer ohne Amphibienvorkommen</i></li> <li>• <i>verbaute Gewässer mit Amphibienvorkommen</i></li> <li>• <i>unverbaute Gewässer ohne Amphibienvorkommen</i></li> <li>• <i>unverbaute Gewässer mit Amphibienvorkommen</i></li> </ul>	2 3 3 3

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Verlandungsbereich von Standgewässern</b>		
<b>Code: 2550</b>		
<b>Bewertungsbogen: 14</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Zuschlag für das Attribut „kein Dominanzbestand der Arten Elodea canadensis, Potamogeton natans, Phalaris arundinacea“ für alle Standorte</i></li> <li>• <i>Zuschlag für Population einer wertgebenden Amphibienart (hier: Erdkröte im Mühlenteich)</i></li> </ul>	+1  +2
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	4 (5)
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Verlandungsbereiche ohne Amphibienpopulation</i></li> <li>• <i>Verlandungsbereiche mit Amphibienpopulation (im Mühlenteich)</i></li> </ul>	4 5

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: naturnahes Ufergehölz</b>		
<b>Code: 2xxx-712</b>		
<b>Bewertungsbogen: 15</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	4
2	<i>Alternative Zu- und Abschläge:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>struktureicher Bestand &gt; 20 Jahre mit mind. 1000 m<sup>2</sup> Fläche (für Abschnitte des Seifartsdorfer Bachs, die Gehölze an den Elsteraltwässern, am Austritt der Sinke ins Offenland und am Unterlauf der Sinke, und um die größeren Standgewässer im Tagebau und im Elstertal)</i></li> </ul>	+1
3	<i>Additive Zu- und Abschläge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	(4) 5
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Abschnitte des Seifartsdorfer Bachs, die Gehölze an den Elsteraltwässern, am Austritt der Sinke ins Offenland und am Unterlauf der Sinke, und um die größeren Standgewässer im Tagebau und im Elstertal mit struktureichem Bestand</i></li> </ul>	5

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: naturfernes Ufergehölz</b>		
<b>Code: 2xxx-722</b>		
<b>Bewertungsbogen: keiner, Pauschalwert für Biotoptyp 6215 aus Biotoptypenliste (B)</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	–
2	<i>Alternative Zu- und Abschläge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschläge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	3
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Großseggenried</b>		
<b>Code: 3220</b>		
<b>Bewertungsbogen: 17</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	4
2	<i>Alternative Zu- und Abschläge:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Zuschlag für Fläche &gt; 0,5 ha</i></li> </ul>	+1
3	<i>Additive Zu- und Abschläge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	5
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Landröhricht</b>		
<b>Code: 3230</b>		
<b>Bewertungsbogen: 18</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	Grundwert	4
2	Alternative Zu- und Abschlüge: keine	–
3	Additive Zu- und Abschlüge: keine	–
4	Flächenspezifischer Biotopwert	4
5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Ackerland</b>		
<b>Code: 4110</b>		
<b>Bewertungsbogen: 19</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	Grundwert	2
2	Alternative Zu- und Abschlüge: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuschlag für Verbund mit Strukturelementen (Gehölzen) für die Flächen an den Elsteraltarmen und bei Hartsmannsdorf</li> <li>• Fläche kleiner 1 ha in der Ortslage von Caaschwitz zwischen Bahn und B7 sowie nördlich des Unterlaufs des Seifartsdorfer Bachs</li> </ul>	+1 +1
3	Additive Zu- und Abschlüge: keine	–
4	Flächenspezifischer Biotopwert	2 (3)
5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• im Verbund mit Strukturelementen stehende Gehölze an den Elsterarmen und bei Hartmannsdorf</li> <li>• kleine Flächen in Caaschwitz und nördlich des Unterlaufs des Seifartsdorfer Bachs</li> </ul>	3 3

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Ackerbau auf kleinen Feldern</b>		
<b>Code: 4190</b>		
<b>Bewertungsbogen: 19</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	Grundwert	2
2	Alternative Zu- und Abschlüge: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuschlag für Fläche kleiner 1ha</li> </ul>	+1
3	Additive Zu- und Abschlüge: keine	–
4	Flächenspezifischer Biotopwert	3
5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: trockenes / mageres Grünland</b>		
<b>Code: 4210</b>		
<b>Bewertungsbogen: 22</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	Grundwert	4
2	Alternative Zu- und Abschläge: keine	–
3	Additive Zu- und Abschläge: keine	–
4	Flächenspezifischer Biotopwert	4
5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Frischgrünland</b>		
<b>Code: 4222</b>		
<b>Bewertungsbogen: 26</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	Grundwert	3
2	Alternative Zu- und Abschläge: • Zuschlag für geringen Anteil Eutrophierungszeiger (für Grünländer um Seifartsdorf)	+1
3	Additive Zu- und Abschläge: keine	–
4	Flächenspezifischer Biotopwert	(3)4
5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Frischgrünland mit Gehölzaufwuchs 10% - 40% Deckung</b>		
<b>Code: 4222-2</b>		
<b>Bewertungsbogen: 26</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	Grundwert	3
2	Alternative Zu- und Abschläge: • Zuschlag für geringen Anteil Eutrophierungszeiger (für Standorte um Hartmannsdorf und Caaschwitz)	+1
3	Additive Zu- und Abschläge: keine	–
4	Flächenspezifischer Biotopwert	(3)4
5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Frischgrünland mit Gehölzaufwuchs 40% - 70% Deckung</b>		
<b>Code: 4222-3</b>		
<b>Bewertungsbogen: 26</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge:</i> • <i>Zuschlag für geringen Anteil Eutrophierungszeiger</i>	+1
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	4
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: frisch bis mäßig feuchtes Grünland</b>		
<b>Code: 4223</b>		
<b>Bewertungsbogen: 26</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	3
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Intensivgrünland</b>		
<b>Code: 4250</b>		
<b>Bewertungsbogen: 29</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	3
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: ruderalisiertes Grünland</b>		
<b>Code: 4260</b>		
<b>Bewertungsbogen: 29</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	3
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: ruderalisiertes Grünland mit Gehölzaufwuchs 10% - 40 % Deckung</b>		
<b>Code: 4260-2</b>		
<b>Bewertungsbogen: 29</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschläge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschläge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	3
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Weinbau</b>		
<b>Code: 4410</b>		
<b>Bewertungsbogen: 31</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	<i>Grundwert</i>	2
2	<i>Alternative Zu- und Abschläge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschläge:</i> • <i>Zuschlag für Verbund mit Gehölzstrukturen</i>	+1
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	3
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Obstplantage</b>		
<b>Code: 4500</b>		
<b>Bewertungsbogen: 33</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	<i>Grundwert</i>	2
2	<i>Alternative Zu- und Abschläge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschläge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	2
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Baumschule</b>		
<b>Code: 4600</b>		
<b>Bewertungsbogen: keiner, Pauschalwert für Biotoptyp 4600 aus Biotoptypenliste (B)</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	<i>Grundwert</i>	–
2	<i>Alternative Zu- und Abschläge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschläge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	2

5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine	–
<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Ruderalflur frischer Standorte</b>		
<b>Code: 4710 (Code des Bewertungsschlüssels 4712)</b>		
<b>Bewertungsbogen: 34</b> (für grasreiche ruderale Säume und lockerwüchsige, jüngere Ruderalfluren)		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	Grundwert	3
2	Alternative Zu- und Abschläge: keine	–
3	Additive Zu- und Abschläge: keine	–
4	Flächenspezifischer Biotopwert	3
5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine nur 1 Standort im UG (Mulde nördlich Gewerbeflächen in Caaschwitz westlich der B7)	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Ruderalflur frischer Standorte</b>		
<b>Code: 4710 (Code des Bewertungsschlüssels 4713)</b>		
<b>Bewertungsbogen: 35</b> (für geschlossene, hochwüchsige Ruderalfluren nährstoffreicher Standorte)		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	Grundwert	3
2	Alternative Zu- und Abschläge: • Abschlag für Dominanzbestand <i>Urtica dioica</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>Aegopodium podagraria</i> , <i>Galium aparine</i> , <i>Alliaria petiolata</i> oder Neophyt (auf Flächen im Süden und Nordosten des Tagebaus sowie entlang der B7)	-1
3	Additive Zu- und Abschläge: keine	–
4	Flächenspezifischer Biotopwert	(2) 3
5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Ruderalflur frischer Standorte mit Gehölzaufwuchs &lt; 10% Deckung</b>		
<b>Code: 4710-1 (Code des Bewertungsschlüssels 4713)</b>		
<b>Bewertungsbogen: 35</b> (für geschlossene, hochwüchsige Ruderalfluren nährstoffreicher Standorte)		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	Grundwert	3
2	Alternative Zu- und Abschläge: keine (nur mosaikartig dominanzbildend, aber nicht über gesamte Bio- topfläche)	–
3	Additive Zu- und Abschläge: keine	–
4	Flächenspezifischer Biotopwert	3
5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine nur 1 Standort im UG (Westhang der Ostkippe)	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Ruderalflur frischer Standorte mit Gehölzaufwuchs 10% - 40% Deckung</b>		
<b>Code: 4710-2 (Code des Bewertungsschlüssels 4713)</b>		
<b>Bewertungsbogen: 35 (für geschlossene, hochwüchsige Ruderalfluren nährstoffreicher Standorte)</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschläge:</i> • <i>Abschlag für Dominanzbestand Urtica dioica, Chenopodium album, Aegopodium podagraria, Galium aparine, Alliaria petiolata oder Neophyt</i>	-1
3	<i>Additive Zu- und Abschläge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	2
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine nur 1 Standort im UG (nördlich Damwildgehege)</i>	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: ruderale Feuchtstaudenflur</b>		
<b>Code: 4722</b>		
<b>Bewertungsbogen: 37</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschläge:</i> • <i>Abschlag für Neophytendominanzbestand</i>	-1
3	<i>Additive Zu- und Abschläge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	2
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Ruderalflur trockener Standorte</b>		
<b>Code: 4730</b>		
<b>Bewertungsbogen: 39</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	4
2	<i>Alternative Zu- und Abschläge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschläge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	4
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: artenreiche, bunt blühende Ruderalflur mit &lt; 10% Gehölzdeckung</b>		
<b>Code: 4732-1</b>		
<b>Bewertungsbogen: 39</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	Grundwert	4
2	Alternative Zu- und Abschlüge: keine	–
3	Additive Zu- und Abschlüge: keine	–
4	Flächenspezifischer Biotopwert	4
5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: magere Landreitgras-Bestände des Abbaus</b>		
<b>Code: 4733</b>		
<b>Bewertungsbogen: 40 (da Bestände weiter entwickelt als 4711 aus Bewertungsbogen 34)</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	Grundwert	3
2	Alternative Zu- und Abschlüge: keine	–
3	Additive Zu- und Abschlüge: keine	–
4	Flächenspezifischer Biotopwert	3
5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: ruderale Fluren mit Gehölz, 10% - 40% Deckung</b>		
<b>Code: 4733-2</b>		
<b>Bewertungsbogen: 40</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	Grundwert	3
2	Alternative Zu- und Abschlüge: keine	–
3	Additive Zu- und Abschlüge: keine	–
4	Flächenspezifischer Biotopwert	3
5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: ruderale Fluren mit Gehölz, 40% - 70% Deckung</b>		
<b>Code: 4733-3</b>		
<b>Bewertungsbogen: 40</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	Grundwert	3
2	Alternative Zu- und Abschlüge: keine	–
3	Additive Zu- und Abschlüge: keine	–
4	Flächenspezifischer Biotopwert	3
5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: offener Elsterschotter</b>		
<b>Code: 5410</b>		
<b>Bewertungsbogen: 44</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschläge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschläge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	3
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Feldhecke, überwiegend Büsche</b>		
<b>Code: 6110</b>		
<b>Bewertungsbogen: 52</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschläge:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anteil Dornsträucher &gt; 10 % (überwiegend im Seifartsdorfer Grund)</li> <li>• Abschlag für geringen Anteil autochthoner Arten für Hecke südlich des Elsteraltarms</li> </ul>	+1 -1
3	<i>Additive Zu- und Abschläge:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für im Verbund mit anderen naturnahen Flurgehölzen stehende Strukturen auf min. 10 ha (im Seifartsdorfer Grund)</li> </ul>	+1
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	(2)3-5
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Symphoricarpos-Hecke südlich des Elsterarms</i></li> <li>• <i>Hecken ohne Dornsträucher und nicht im Verbund (südlich des Elsteraltarms, nahe Gleina am Feldweg, am Feldweg südwestlich des Tagebaus)</i></li> <li>• <i>Hecken mit Dornanteil, nicht im Verbund stehend (an der Hohen Straße nördlich des Nordfeldes II, südlich des Elsteraltarms und südlich des Tagebaus)</i></li> <li>• <i>Hecken ohne Dornanteil, im Verbund stehend (im Seifartsdorfer Grund)</i></li> <li>• <i>Hecken mit Dornanteil, im Verbund stehend (im Seifartsdorfer Grund)</i></li> </ul>	2 3 4 4 5

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Feldhecke, überwiegend Bäume</b>		
<b>Code: 6120</b>		
<b>Bewertungsbogen: 53</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschläge:</i> • Anteil Dornsträucher > 10 % (im Seifartsdorfer Grund und südlich des Abbaus)	+1
3	<i>Additive Zu- und Abschläge:</i> • für im Verbund mit anderen naturnahen Flurgehölzen stehende Strukturen auf min. 10 ha (im Seifartsdorfer Grund)	+1
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	3-5
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes:</i> • Hecken ohne Dornanteil und nicht im Verbund (südlich des Tagebaus) • Hecken mit Dornsträuchern, nicht im Verbund (südlich des Tagebaus) • Hecken mit Dornsträuchern, im Verbund im Seifartsdorfer Grund	3 4 5

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Feldgehölz</b>		
<b>Code: 6210</b>		
<b>Bewertungsbogen: 57</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	4
2	<i>Alternative Zu- und Abschläge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschläge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	4
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: naturfernes Feldgehölz</b>		
<b>Code: 6215</b>		
<b>Bewertungsbogen: keiner, Pauschalwert für Biotoptyp 6215 aus Biotoptypenliste (B)</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	–
2	<i>Alternative Zu- und Abschläge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschläge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	3
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: naturfernes Nadelfeldgehölz</b>		
<b>Code: 6215-100</b>		
<b>Bewertungsbogen: keiner, Pauschalwert für Biotoptyp 6215 aus Biotoptypenliste (B)</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	–
2	<i>Alternative Zu- und Abschläge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschläge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	3
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Gebüsch</b>		
<b>Code: 6220</b>		
<b>Bewertungsbogen: 57</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	4
2	<i>Alternative Zu- und Abschläge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschläge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	4
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Trockengebüsch</b>		
<b>Code: 6223</b>		
<b>Bewertungsbogen: 59</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschläge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschläge:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anteil Dornensträucher &gt; 50% (im Seifartsdorfer Grund und südlich Silbitz)</li> <li>• für im Verbund mit anderen naturnahen Flurgehölzen stehende Strukturen auf min. 10 ha (im Seifartsdorfer Grund)</li> </ul>	+1 +1
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	3-5
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trockengebüsche südlich Silbitz</li> <li>• Schlehengebüsch südlich Silbitz</li> <li>• Dornengebüsche im Seifartsdorfer Grund im Verbund</li> </ul>	3 4 5

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Gehölz auf Feuchtstandort</b>		
<b>Code: 62x1</b>		
<b>Bewertungsbogen: 58</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	Grundwert	4
2	Alternative Zu- und Abschlüsse: • Zugehörigkeit zu § 18-Feuchtflächenkomplex (Gehölze um Altarme und im Seifartsdorfer Grund bzw. am Mühlenteich)	+1
3	Additive Zu- und Abschlüsse: keine	–
4	Flächenspezifischer Biotopwert	4 (5)
5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: • Gehölze ohne Verbund zu § 18-Feuchtflächenkomplexen (südwestlich des Hundesportplatzes, östlich der Schmerle und nordöstlich des Meistereichs) • Gehölze im Verbund zu § 18-Feuchtflächenkomplexen (am Elsteraltarm, im Seifartsdorfer Grund und am Mühlenteich)	4 5

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Laubbaumreihe, einreihig</b>		
<b>Code: 6312</b>		
<b>Bewertungsbogen: 62</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	Grundwert	4
2	Alternative Zu- und Abschlüsse: keine	–
3	Additive Zu- und Abschlüsse: • Abzug für hohen Anteil nicht heimischer Baumarten	-1
4	Flächenspezifischer Biotopwert	(3) 4
5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: • Abzug für Hybridpappelreihe wegen nicht heimischem Artbestand	3

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Obstbaumreihe, einreihig</b>		
<b>Code: 6372</b>		
<b>Bewertungsbogen: 65 (Vgl. Bogen 62)</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	Grundwert	4
2	Alternative Zu- und Abschlüsse: keine	–
3	Additive Zu- und Abschlüsse: • Zuschlag für Gesamtbestand >5 ha im Seifartsdorfer Grund	+1
4	Flächenspezifischer Biotopwert	4 (5)
5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: • Zuschlag für Gesamtbestand an Obstgehölzstrukturen im Seifartsdorfer Grund	5

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Obstbaumreihe, mehrreihig</b>		
<b>Code: 6374</b>		
<b>Bewertungsbogen: 65 (Vgl. Bogen 62)</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	Grundwert	4
2	Alternative Zu- und Abschläge: keine	–
3	Additive Zu- und Abschläge: • Zuschlag für Gesamtbestand >5 ha im Seifartsdorfer Grund	+1
4	Flächenspezifischer Biotopwert	4 (5)
5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: • Zuschlag für Gesamtbestand an Obstgehölzstrukturen im Seifartsdorfer Grund	5

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Einzelbaum</b>		
<b>Code: 6410</b>		
<b>Bewertungsbogen: 64</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	Grundwert	3
2	Alternative Zu- und Abschläge: keine	–
3	Additive Zu- und Abschläge: • Zuschlag für BHD > 50 cm	+1
4	Flächenspezifischer Biotopwert	4
5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Streuobstbestand auf Grünland</b>		
<b>Code: 6510</b>		
<b>Bewertungsbogen: 65</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	Grundwert	4
2	Alternative Zu- und Abschläge: keine	–
3	Additive Zu- und Abschläge: • Zuschlag für Gesamtbestand >5 ha im Seifartsdorfer Grund und südwestlich Hartmannsdorf • Zuschlag für mehr als 10 dickstämmige Altbäume (BHD > 25 cm) im Bestand	+1 +1
4	Flächenspezifischer Biotopwert	4 (5)
5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: • Zuschlag für Gesamtbestand an Obstgehölzstrukturen im Seifarts-	5

	<i>dorf Grund und südwestlich Hartmannsdorf</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Zuschlag für Vorkommen von dickstämmigen Altbäumen (Attribut nur auf nicht im Gesamtbestand stehende Strukturen relevant: Strukturen um Kleingarten südwestlich Tagebau, südlich Hartmannsdorf)</i></li> </ul>	5
--	--	---

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Streuobstbestand auf ruderalem Grünland</b>		
<b>Code: 6540</b>		
<b>Bewertungsbogen: 65</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	<i>Grundwert</i>	4
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	4
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: verbuschter Streuobstbestand</b>		
<b>Code: 6550</b>		
<b>Bewertungsbogen: 65</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	<i>Grundwert</i>	4
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	4
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Kulturbestimmter Fichtenwald (Anteil Fichte &gt; 90 %) auf stau- und quellfeuchten Standorten</b>		
<b>Code: K101/7203-101</b>		
<b>Bewertungsbogen: 72</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge*: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	3
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

\* Beurteilung der Bestandskriterien Naturnähe, Bestandesstruktur und Stadium entsprechend den Einträgen in den Daten der Waldbiotopkartierung der ThüringerForst-AöR (Abfrage 08/2013)

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Kulturbestimmter Fichtenwald auf frischeren bis trockneren Standorten</b>		
<b>Code: K102/7203-102</b>		
<b>Bewertungsbogen: 72</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge*: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	3
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

\* Beurteilung der Bestandskriterien Naturnähe, Bestandesstruktur und Stadium entsprechend den Einträgen in den Daten der Waldbiotopkartierung der ThüringerForst-AöR (Abfrage 08/2013)

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Kulturbestimmter Kiefern-Fichtenwald</b>		
<b>Code: K105/7603-105</b>		
<b>Bewertungsbogen: 72</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge*: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	3
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

\* Beurteilung der Bestandskriterien Naturnähe, Bestandesstruktur und Stadium entsprechend den Einträgen in den Daten der Waldbiotopkartierung der ThüringerForst-AöR (Abfrage 08/2013)

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Kulturbestimmter Fichten-Mischwald</b>		
<b>Code: K106/7603-106</b>		
<b>Bewertungsbogen: 72</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge*: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	3
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

\* Beurteilung der Bestandskriterien Naturnähe, Bestandesstruktur und Stadium entsprechend den Einträgen in den Daten der Waldbiotopkartierung der ThüringerForst-AöR (Abfrage 08/2013)

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Kulturbestimmter Lärchen-Fichtenwald</b>		
<b>Code: K107/7603-107</b>		
<b>Bewertungsbogen: 72</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge*: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	3
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

*\* Beurteilung der Bestandskriterien Naturnähe, Bestandesstruktur und Stadium entsprechend den Einträgen in den Daten der Waldbiotopkartierung der ThüringerForst-AöR (Abfrage 08/2013)*

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Kulturbestimmter Kiefernwald (Anteil Kiefer &gt;90%) auf stau- und quellfeuchten Standorten</b>		
<b>Code: K201/7203-201</b>		
<b>Bewertungsbogen: 72</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge*: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	3
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

*\* Beurteilung der Bestandskriterien Naturnähe, Bestandesstruktur und Stadium entsprechend den Einträgen in den Daten der Waldbiotopkartierung der ThüringerForst-AöR (Abfrage 08/2013)*

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Kulturbestimmter Kiefernwald auf frischeren bis trockneren Standorten</b>		
<b>Code: K202/7203-202</b>		
<b>Bewertungsbogen: 72</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge*: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	3
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

*\* Beurteilung der Bestandskriterien Naturnähe, Bestandesstruktur und Stadium entsprechend den Einträgen in den Daten der Waldbiotopkartierung der ThüringerForst-AöR (Abfrage 08/2013)*

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Kulturbestimmter Eichen-Kiefernwald</b>		
<b>Code: K204/7403-204</b>		
<b>Bewertungsbogen: 72</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge*: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	3
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

*\* Beurteilung der Bestandskriterien Naturnähe, Bestandesstruktur und Stadium entsprechend den Einträgen in den Daten der Waldbiotopkartierung der ThüringerForst-AöR (Abfrage 08/2013)*

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Kulturbestimmter Fichten-Kiefernwald</b>		
<b>Code: K205/7603-205</b>		
<b>Bewertungsbogen: 72</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge*: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	3
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

*\* Beurteilung der Bestandskriterien Naturnähe, Bestandesstruktur und Stadium entsprechend den Einträgen in den Daten der Waldbiotopkartierung der ThüringerForst-AöR (Abfrage 08/2013)*

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Kulturbestimmter Kiefern-mischwald</b>		
<b>Code: K206/7603-206</b>		
<b>Bewertungsbogen: 72</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge*: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	3
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

*\* Beurteilung der Bestandskriterien Naturnähe, Bestandesstruktur und Stadium entsprechend den Einträgen in den Daten der Waldbiotopkartierung der ThüringerForst-AöR (Abfrage 08/2013)*

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Kulturbestimmter Lärchenwald</b>		
<b>Code: K301/7603-301</b>		
<b>Bewertungsbogen: 72</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	Grundwert	3
2	Alternative Zu- und Abschläge*: keine	–
3	Additive Zu- und Abschläge: keine	–
4	Flächenspezifischer Biotopwert	3
5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine	–

\* Beurteilung der Bestandskriterien Naturnähe, Bestandesstruktur und Stadium entsprechend den Einträgen in den Daten der Waldbiotopkartierung der ThüringerForst-AöR (Abfrage 08/2013)

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Kulturbestimmter Schwarzkiefernwald</b>		
<b>Code: K303/7603-303</b>		
<b>Bewertungsbogen: 72</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	Grundwert	3
2	Alternative Zu- und Abschläge*: • Abschlag wegen nicht heimischen Gehölzarten > 50%	– -1
3	Additive Zu- und Abschläge: keine	–
4	Flächenspezifischer Biotopwert	2
5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine	–

\* Beurteilung der Bestandskriterien Naturnähe, Bestandesstruktur und Stadium entsprechend den Einträgen in den Daten der Waldbiotopkartierung der ThüringerForst-AöR (Abfrage 08/2013)

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Kulturbestimmter Wald eingeführter Baumarten der Gattung <i>Picea</i></b>		
<b>Code: K305/7603-305</b>		
<b>Bewertungsbogen: 72</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	Grundwert	3
2	Alternative Zu- und Abschläge*: • Abschlag wegen nicht heimischen Gehölzarten > 50%	– -1
3	Additive Zu- und Abschläge: keine	–
4	Flächenspezifischer Biotopwert	2
5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine	–

\* Beurteilung der Bestandskriterien Naturnähe, Bestandesstruktur und Stadium entsprechend den Einträgen in den Daten der Waldbiotopkartierung der ThüringerForst-AöR (Abfrage 08/2013)

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Kulturbestimmter Roteichenwald</b>		
<b>Code: K502/7103-502</b>		
<b>Bewertungsbogen: 73</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge*: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	3
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

\* Beurteilung der Bestandskriterien Naturnähe, Bestandesstruktur und Stadium entsprechend den Einträgen in den Daten der Waldbiotopkartierung der ThüringerForst-AöR (Abfrage 08/2013)

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Kulturbestimmter Eschenwald</b>		
<b>Code: K602/7103-602</b>		
<b>Bewertungsbogen: 73</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge*: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	3
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

\* Beurteilung der Bestandskriterien Naturnähe, Bestandesstruktur und Stadium entsprechend den Einträgen in den Daten der Waldbiotopkartierung der ThüringerForst-AöR (Abfrage 08/2013)

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Kulturbestimmter Ahornwald</b>		
<b>Code: K603/7103-603</b>		
<b>Bewertungsbogen: 73</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge*: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	3
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

\* Beurteilung der Bestandskriterien Naturnähe, Bestandesstruktur und Stadium entsprechend den Einträgen in den Daten der Waldbiotopkartierung der ThüringerForst-AöR (Abfrage 08/2013)

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Kulturbestimmter Pappelwald</b>		
<b>Code: K801/7103-801</b>		
<b>Bewertungsbogen: 73</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge*: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	3
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

\* Beurteilung der Bestandskriterien Naturnähe, Bestandesstruktur und Stadium entsprechend den Einträgen in den Daten der Waldbiotopkartierung der ThüringerForst-AöR (Abfrage 08/2013)

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Kulturbestimmter Robinienwald</b>		
<b>Code: K802/7103-802</b>		
<b>Bewertungsbogen: 73</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge*: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	3
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

\* Beurteilung der Bestandskriterien Naturnähe, Bestandesstruktur und Stadium entsprechend den Einträgen in den Daten der Waldbiotopkartierung der ThüringerForst-AöR (Abfrage 08/2013)

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Buchen(misch)wald auf eutrophen frischen bis mäßig trockenen Standorten im kollinen bis submontanen Bereich</b>		
<b>Code: N101/7501-101</b>		
<b>Bewertungsbogen: 66</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	4
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge*: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	4
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

\* Beurteilung der Bestandskriterien Naturnähe, Bestandesstruktur und Stadium entsprechend den Einträgen in den Daten der Waldbiotopkartierung der ThüringerForst-AöR (Abfrage 08/2013)

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Buchen(misch)wald auf meso- bis oligotrophen Standorten im kollinen bis submontanen Bereich</b>		
<b>Code: N103/7501-103</b>		
<b>Bewertungsbogen: 66</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	4
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüsse*: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüsse: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	4
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

\* Beurteilung der Bestandskriterien Naturnähe, Bestandesstruktur und Stadium entsprechend den Einträgen in den Daten der Waldbiotopkartierung der ThüringerForst-AöR (Abfrage 08/2013)

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Eichen-Hainbuchenwald auf eutrophen frischen bis mäßig trockenen Standorten</b>		
<b>Code: N202/7501-202</b>		
<b>Bewertungsbogen: 66</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	4
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüsse*: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüsse: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	4
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

\* Beurteilung der Bestandskriterien Naturnähe, Bestandesstruktur und Stadium entsprechend den Einträgen in den Daten der Waldbiotopkartierung der ThüringerForst-AöR (Abfrage 08/2013)

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Eichen-Hainbuchenwald auf eutrophen, trockenwarmen Standorten (Trockenwald)</b>		
<b>Code: N203/7501-203</b>		
<b>Bewertungsbogen: 67</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	4
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüsse*: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüsse: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	4
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

\* Beurteilung der Bestandskriterien Naturnähe, Bestandesstruktur und Stadium entsprechend den Einträgen in den Daten der Waldbiotopkartierung der ThüringerForst-AöR (Abfrage 08/2013)

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Stieleichen-Mischwald auf meso- bis oligotrophen, stauwasserbeeinflussten Standorten</b>		
<b>Code: N204/7501-204</b>		
<b>Bewertungsbogen: keiner, Pauschalwert für Biotoptyp 7501-204 aus Biotoptypenliste (B)</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	5
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüsse*: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüsse: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	5
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

*\* Beurteilung der Bestandskriterien Naturnähe, Bestandesstruktur und Stadium entsprechend den Einträgen in den Daten der Waldbiotopkartierung der ThüringerForst-AöR (Abfrage 08/2013)*

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Eichen(misch)wald auf meso- bis oligotrophen frischen bis mäßig trockenen Standorten</b>		
<b>Code: N205/7501-205</b>		
<b>Bewertungsbogen: 66</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	4
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüsse*: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüsse: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	4
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

*\* Beurteilung der Bestandskriterien Naturnähe, Bestandesstruktur und Stadium entsprechend den Einträgen in den Daten der Waldbiotopkartierung der ThüringerForst-AöR (Abfrage 08/2013)*

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Eichen(misch)wald auf meso- bis oligotrophen, trockenwarmen Standorten (Trockenwald)</b>		
<b>Code: N208/7501-208</b>		
<b>Bewertungsbogen: 67</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	4
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüsse*: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüsse: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	4
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

*\* Beurteilung der Bestandskriterien Naturnähe, Bestandesstruktur und Stadium entsprechend den Einträgen in den Daten der Waldbiotopkartierung der ThüringerForst-AöR (Abfrage 08/2013)*

**Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Ahorn- und Eschen-Ahorn-Schlucht-, Block- und (Schatt)Hangwald im kollinen bis montanen Bereich**

**Code: N802/7501-802**

**Bewertungsbogen: 71**

Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	Grundwert	4
2	Alternative Zu- und Abschlüsse*: keine	–
3	Additive Zu- und Abschlüsse: keine	–
4	Flächenspezifischer Biotopwert	4
5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine	–

*\* Beurteilung der Bestandskriterien Naturnähe, Bestandesstruktur und Stadium entsprechend den Einträgen in den Daten der Waldbiotopkartierung der ThüringerForst-AöR (Abfrage 08/2013)*

**Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Birken-Pionierwald**

**Code: P102/7920-102**

**Bewertungsbogen: 74**

Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	Grundwert	3
2	Alternative Zu- und Abschlüsse*: keine	–
3	Additive Zu- und Abschlüsse: keine	–
4	Flächenspezifischer Biotopwert	3
5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine	–

*\* Beurteilung der Bestandskriterien Naturnähe, Bestandesstruktur und Stadium entsprechend den Einträgen in den Daten der Waldbiotopkartierung der ThüringerForst-AöR (Abfrage 08/2013)*

**Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Aspen-Pionierwald**

**Code: P103/7920-103**

**Bewertungsbogen: 74**

Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	Grundwert	3
2	Alternative Zu- und Abschlüsse*: keine	–
3	Additive Zu- und Abschlüsse: keine	–
4	Flächenspezifischer Biotopwert	3
5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine	–

*\* Beurteilung der Bestandskriterien Naturnähe, Bestandesstruktur und Stadium entsprechend den Einträgen in den Daten der Waldbiotopkartierung der ThüringerForst-AöR (Abfrage 08/2013)*

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Weichlaubbaum-Pioniergehölz</b>		
<b>Code: P104/7920-104</b>		
<b>Bewertungsbogen: 74</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	Grundwert	3
2	Alternative Zu- und Abschlüsse*: keine	–
3	Additive Zu- und Abschlüsse: keine	–
4	Flächenspezifischer Biotopwert	3
5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: <ul style="list-style-type: none"> <li>Anhebung des Biotopwertes für dauerhafte Gehölze mit bereits naturnahem, standorttypischem Charakter und relativer Artvielfalt im offenen Tagebau (Weiterentwicklung zu naturnahen Gehölzstrukturen ist absehbar)</li> </ul>	4

\* Beurteilung der Bestandskriterien Naturnähe, Bestandesstruktur und Stadium entsprechend den Einträgen in den Daten der Waldbiotopkartierung der ThüringerForst-AöR (Abfrage 08/2013)

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Kiefern-Birken-Pionierwald</b>		
<b>Code: P106/7920-106</b>		
<b>Bewertungsbogen: 74</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	Grundwert	3
2	Alternative Zu- und Abschlüsse*: <ul style="list-style-type: none"> <li>Zuschlag für standörtliche Besonderheiten (offener Fels) auf den Bermen des Grabeneinschnittes</li> </ul>	+1
3	Additive Zu- und Abschlüsse: keine	–
4	Flächenspezifischer Biotopwert	3(4)
5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine	–

\* Beurteilung der Bestandskriterien Naturnähe, Bestandesstruktur und Stadium entsprechend den Einträgen in den Daten der Waldbiotopkartierung der ThüringerForst-AöR (Abfrage 08/2013)

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Fichten-Birken-Pioniergehölz</b>		
<b>Code: P107/7920-107</b>		
<b>Bewertungsbogen: 74</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	Grundwert	3
2	Alternative Zu- und Abschlüsse*: keine	–
3	Additive Zu- und Abschlüsse: keine	–
4	Flächenspezifischer Biotopwert	3
5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine	–

\* Beurteilung der Bestandskriterien Naturnähe, Bestandesstruktur und Stadium entsprechend den Einträgen in den Daten der Waldbiotopkartierung der ThüringerForst-AöR (Abfrage 08/2013)

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: aufgelassenes Grünland</b>		
<b>Code: G132/4222</b>		
<b>Bewertungsbogen: 26</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschläge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschläge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	3
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Schlagflur</b>		
<b>Code: G150/4750</b>		
<b>Bewertungsbogen: 41</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschläge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschläge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	3
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Abgrabungsfläche, aktiver Abbau</b>		
<b>Code: 8100</b>		
<b>Bewertungsbogen: 76</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschläge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschläge:</i> • Abzug für aktiven Abbau	-1
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	2
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: weitestgehend vegetationsfreie Böschungen und Einbaubereiche</b>		
<b>Code: 8202</b>		
<b>Bewertungsbogen: 76</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	3
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: vegetationsfreie Halden und aktiver Einbau von Erdstoffen</b>		
<b>Code: 8210</b>		
<b>Bewertungsbogen: 76</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	3
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes:</i> • <i>Biotopwertminimierung für noch aktive Nutzung/Frequentierung</i>	2

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Flächen der Wasserwirtschaft</b>		
<b>Code: 8320</b>		
<b>Bewertungsbogen: H – Bewertung nach Aufwuchs Bogen 26</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	3
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes:</i> • <i>Bewertung des Wasserbauwerks in der Elsteraue wie Bebauung</i>	1

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: anthropogene Schuttfluren</b>		
<b>Code: 8400</b>		
<b>Bewertungsbogen: H – Bewertung nach Aufwuchs Bogen 39</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	Grundwert	4
2	Alternative Zu- und Abschlüge: keine	–
3	Additive Zu- und Abschlüge: keine	–
4	Flächenspezifischer Biotopwert	4
5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Siedlung/Wohnbebauung</b>		
<b>Code: 9110</b>		
<b>Bewertungsbogen: H</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	Grundwert	–
2	Alternative Zu- und Abschlüge: keine	–
3	Additive Zu- und Abschlüge: keine	–
4	Flächenspezifischer Biotopwert	–
5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhere Bewertung als städtische Siedlungen wegen höherer Strukturvielfalt auf den Grundstücken</li> <li>• Bewertung von Seifartsdorf und Silbitz wegen besonderer ländlicher Prägung</li> </ul>	2 3

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Wohn- und Gewerbenutzung (Mischnutzung) ländlicher Prägung</b>		
<b>Code: 9122</b>		
<b>Bewertungsbogen: H</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	Grundwert	–
2	Alternative Zu- und Abschlüge: keine	–
3	Additive Zu- und Abschlüge: keine	–
4	Flächenspezifischer Biotopwert	–
5	Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewertung auf Grund sehr geringer Strukturvielfalt im Gebiet</li> </ul>	1

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Industrie- und Gewerbeflächen</b>		
<b>Code: 9140</b>		
<b>Bewertungsbogen: H</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	<i>Grundwert</i>	–
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüsse: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüsse: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	–
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bewertung auf Grund sehr geringer Strukturvielfalt</i></li> </ul>	1

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Tages- und Betriebsanlagen im Tagebau Caaschwitz</b>		
<b>Code: 9140-A</b>		
<b>Bewertungsbogen: H</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	<i>Grundwert</i>	–
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüsse: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüsse: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	–
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bewertung auf Grund starker Nutzung und technogenem Charakter</i></li> </ul>	1

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: stillgelegte Gewerbefläche</b>		
<b>Code: 9142-200</b>		
<b>Bewertungsbogen: H</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	<i>Grundwert</i>	–
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüsse: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüsse: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	–
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bewertung wie Gewerbeflächen mit geringerer Versiegelung</i></li> </ul>	2

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Flächen der Infrastruktur</b>		
<b>Code: 9152</b>		
<b>Bewertungsbogen: H</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	–
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	–
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bewertung wie technisches Bauwerk (1), Aufwertung wegen Gehölzumgrünung</i></li> </ul>	2

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Landwirtschaftlicher Betrieb</b>		
<b>Code: 9153</b>		
<b>Bewertungsbogen: H</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	–
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	–
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bewertung wie technisches Bauwerk (1), Aufwertung wegen Gehölzumgrünung</i></li> </ul>	2

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Lagerflächen / Stallungen</b>		
<b>Code: 9159</b>		
<b>Bewertungsbogen: H</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	–
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	–
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bewertung Biotoptyp 9153</i></li> <li>• <i>Zuschlag für grünlandartige Ausprägungen von 9159</i></li> </ul>	2 3

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Hauptstraße</b>		
<b>Code: 9212</b>		
<b>Bewertungsbogen: H</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	<i>Grundwert</i>	–
2	<i>Alternative Zu- und Abschläge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschläge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	1
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes:</i>	

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: sonstige Straße</b>		
<b>Code: 9213</b>		
<b>Bewertungsbogen: H</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	<i>Grundwert</i>	–
2	<i>Alternative Zu- und Abschläge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschläge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	1
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes:</i>	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Weg, unversiegelt</b>		
<b>Code: 9214</b>		
<b>Bewertungsbogen: H</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	<i>Grundwert</i>	–
2	<i>Alternative Zu- und Abschläge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschläge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	2
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes:</i>	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Hohlweg</b>		
<b>Code: 9214-07</b>		
<b>Bewertungsbogen: 78</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	<i>Grundwert</i>	4
2	<i>Alternative Zu- und Abschläge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschläge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	4
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes:</i>	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Parkplatz</b>		
<b>Code: 9215</b>		
<b>Bewertungsbogen: H</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	–
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	–
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes:</i>	
	• <i>voll versiegelt</i>	1
	• <i>teil- oder unversiegelt</i>	2

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Weg, versiegelt</b>		
<b>Code: 9216</b>		
<b>Bewertungsbogen: H</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	–
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	1
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes:</i>	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Schienenverkehrsflächen</b>		
<b>Code: 9221</b>		
<b>Bewertungsbogen: H</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	–
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	1
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes:</i>	–

Biototyp gemäß Anlage 10.1: Bahnanschluss der WDW		
Code: 9229		
Bewertungsbogen: H		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	<i>Grundwert</i>	–
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	–
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: Bewertung wie lockere, trockene Ruderalflur/Sukzessionsfläche mit Gehölzen</i>	3

Biototyp gemäß Anlage 10.1: Verkehrsbegleitgrün		
Code: 9230		
Bewertungsbogen: 26		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	<i>Grundwert</i>	3
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	3
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: keine</i>	–

Biototyp gemäß Anlage 10.1: Sportplatz		
Code: 9320		
Bewertungsbogen: H		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	<i>Grundwert</i>	–
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	2
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes:</i>	–

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Spielplatz</b>		
<b>Code: 9340</b>		
<b>Bewertungsbogen: H</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	–
2	<i>Alternative Zu- und Abschläge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschläge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	–
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes:</i> • <i>Bewertung auf Grund der Strukturen und des Versiegelungsgrades</i>	2

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Kleingärten</b>		
<b>Code: 9350</b>		
<b>Bewertungsbogen: H</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	–
2	<i>Alternative Zu- und Abschläge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschläge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	–
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes:</i> • <i>Bewertung auf Grund der Strukturvielfalt</i> • <i>strukturarme Kleingartenkolonie</i>	3 2

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Kleingartenbrache</b>		
<b>Code: 9359</b>		
<b>Bewertungsbogen: H</b>		
<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Wertstufe / Zu- / Abschlag</b>
1	<i>Grundwert</i>	–
2	<i>Alternative Zu- und Abschläge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschläge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	–
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes:</i> • <i>Bewertung auf Grund der Strukturvielfalt</i>	3

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: Friedhof</b>		
<b>Code: 9380</b>		
<b>Bewertungsbogen: H</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	<i>Grundwert</i>	–
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	–
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: •Bewertung auf Grund der Strukturvielfalt</i>	3

<b>Biotoptyp gemäß Anlage 10.1: sonstige Grünfläche</b>		
<b>Code: 9399</b>		
<b>Bewertungsbogen: H</b>		
Schritt	Beschreibung	Wertstufe / Zu- / Abschlag
1	<i>Grundwert</i>	–
2	<i>Alternative Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
3	<i>Additive Zu- und Abschlüge: keine</i>	–
4	<i>Flächenspezifischer Biotopwert</i>	–
5	<i>Korrektur des flächenspezifischen Biotopwertes: •Bewertung auf Grund der Strukturvielfalt</i>	3