

A-3.1.4: Artenlisten gefährdeter Tierarten des Planungsraumes

Legende:

Schutzstatus

BV	Bundesartenschutzverordnung
b	besonders geschützt (gemäß BNatSchG § 7 Abs. 2 Nr. 13)
s	streng geschützt (gemäß BNatSchG § 7 Abs. 2 Nr. 14)
FFH-RL	Fauna- Flora-Habitat-Richtlinie
II	Anhang II ¹
IV	Anhang IV ²
V	Anhang V ³
VS-RL	Vogelschutzrichtlinie
x	Schutzstatus nach Anh. 1 EG-Vogelschutzrichtlinie

Gefährdung

0	Ausgestorben, ausgerottet oder verschollen
1	vom Aussterben bedroht
2	stark gefährdet
3	gefährdet
R	extrem selten (rar)
V	Vorwarnliste
G	Gefährdung anzunehmen
D	Datenlage defizitär
-	kein Vorkommen im Referenzgebiet oder nicht etabliert
kein Eintrag	ungefährdet

Die im Einzelnen verwendeten Roten Listen sind dem Literaturverzeichnis zu entnehmen.

Zur Aktualisierung der Alt-Daten des Landschaftsplanes (INL 1996) wurden in Ermangelung aktueller Gutachten im Wesentlichen die von der UNB zur Verfügung Daten aus dem FIS-Naturschutz (Stand 14.07.2016) sowie die Standarddatenbögen der FFH-Gebiete verwendet.

¹ Im Anhang II der FFH-Richtlinie sind "Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen" aufgelistet.

²Anhang IV ist eine Liste von Tier- und Pflanzenarten (in Deutschland aktuell 134 Tier- und Pflanzenarten), die unter dem besonderen Rechtsschutz der EU stehen, weil sie selten und schützenswert sind.

³Anhang V enthält Tier- und Pflanzenarten, für deren Entnahme aus der Natur besondere Regelungen getroffen werden können.

Tab. A-3.1.4/1: Gefährdete und geschützte Säugetierarten (Mammalia excl. Microchiroptera) mit aktuellen Vorkommen und Schutzstatus

Art (wissenschaftlicher Name)	Auswahl nachgewiesener Vorkommen laut Standarddatenbögen der FFH-Gebiete oder FIS-Naturschutz	Rote Liste		Anhang FFH-	BV
		TH	D		
Baumarder (<i>Martes martes</i>)	FFH-Gebiet Seeberg – Siebleber Teich Standortübungsplatz Seeberg	2	3	II, V	b
Feldhamster (<i>Cricetus cricetus</i>)	FFH-Gebiete Seeberg – Siebleber Teich & Drei Gleichen zerstreut im ganzen PG nördlich der BAB 4	1	1	IV	s
Feldhase (<i>Lepus europaeus</i>)	Schwerpunkt im südlichen PG	2	3		b
Feldspitzmaus (<i>Crocidura leucodon</i>)	NSG Apfelstädter Ried	-	V		b
Haselmaus (<i>Muscardinus avellanarius</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf – Jonastal	3	G	IV	s
Hermelin (<i>Mustela erminea</i>)	FFH-Gebiete Seeberg – Siebleber Teich, Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf – Jonastal westliches PG, NSG Apfelstädter Ried, Wandersleben an Apfelstädt (DBK 1995)	3	D		b
Iltis (<i>Mustela putorius</i>)	NSG Seeberg	2	V	V	b
Mauswiesel (<i>Mustela nivalis</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf – Jonastal westliches PG, NSG Apfelstädter Ried	3	D		b
Wildkaninchen (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	westliches PG	2	V		b
Wolf (<i>Canis lupus</i>)	TÜP Ohrdruf	0	1	II, IV	s
Zwergmaus (<i>Micromys minutus</i>)	NSG Apfelstädter Ried	-	G		b

Tab. A-3.1.4/2: Gefährdete und geschützte Fledermausarten (Microchiroptera) mit aktuellen Vorkommen und Schutzstatus

Art (wissenschaftlicher Name)	Auswahl nachgewiesener Vorkommen laut Standarddatenbögen der FFH-Gebiete oder FIS-NATURSCHUTZ	Rote Liste		Anhang FFH-	BV
		TH	D		
Bechsteinfledermaus (<i>Myotis bechsteinii</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf – Jonastal Schwabhausen Apfelstädtaue trockenes Flussbett	1	2	II, IV	s
Braunes Langohr (<i>Plecotus auritus</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf – Jonastal Mühlberg Umgebung und Mühlburg Gewölbekeller / Schlossleite Gustav-Freitag-Weg, Schwabhausen Apfelstädtaue trockenes Flussbett, Großer Seeberg Bunker-/Garagenanlagen, Wandersleben Badlands u. Streuobstwiese um Burg Gleichen / Burg Gleichen Keller (Ritterkeller)	3	V	IV	s
Breitflügelfledermaus (<i>Eptesicus serotinus</i>)	FFH-Gebiete Seeberg – Siebleber Teich & TÜP Ohrdruf – Jonastal Burg Gleichen Keller (Ritterkeller), Großer Seeberg Bunker-/Garagenanlagen, östl. Mühlberg	2	G	IV	s
Fransenfledermaus (<i>Myotis nattereri</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf – Jonastal Burg Gleichen Keller (Ritterkeller) / Präparat im NM Erfurt, Schwabhausen Apfelstädtaue, trockenes Flussbett, Mühlberg Gleichental ehemaliger Torfstich / Gut Ringhofen Nfst. Teich, Seebergen Wochendhaus / Großer Seeberg – Bunker-/Garagenanlagen, Ohrdruf Neue Mühle, Wandersleben Badlands und Streuobstwiese um die Burg Gleichen,	2		IV	s

Art (wissenschaftlicher Name)	Auswahl nachgewiesener Vorkommen laut Standarddatenbögen der FFH-Gebiete oder FIS-NATURSCHUTZ	Rote Liste		Anhang FFH-	BV
		TH	D		
	Schwabhausen Kläranlage Zusammenfluss von Ohra und Apfelstädt				
Graues Langohr (<i>Plecotus austriacus</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf – Jonastal	1	2	IV	s
	Mühlberg Gewölbekeller, Burg Gleichen Keller (Ritterkeller)				
Großer Abendsegler (<i>Nyctalus noctula</i>)	FFH-Gebiete Apfelstädttaue zwischen Wechmar und Neudietendorf & TÜP Ohrdruf – Jonastal	3	V	IV	s
	Mühlberg und Umgebung, Wechmar Friedhof, Wandersleben Badlands und Streuobstwiese um die Burg Gleichen / Garten, Schwabhausen Kläranlage/ Apfelstädttaue trockenes Flussbett				
Großes Mausohr (<i>Myotis myotis</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf – Jonastal	3	V	II, IV	s
	Wandersleben Umgebung, Burg Gleichen Keller, Mühlberg Umgebung (u.a. Fußgängerunterführung BAB4), NSG Apfelstädter Ried, Großer Seeberg Bunker-/ Garagenanlagen				
Kleine Bartfledermaus (<i>Myotis mystacinus</i>)	FFH-Gebiete Apfelstädttaue zwischen Wechmar und Neudietendorf, Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf – Jonastal	2	3	IV	s
	Mühlberg Fußgängerunterführung BAB4, Apfelstädt Gewerbegebiet, Schwabhausen Apfelstädttaue trockenes Flussbett, Großer Seeberg Bunker-/Garagenanlagen, Ingersleben Max-Laumann-Str.				
Kleine Hufeisennase (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen	2	1	II, IV	s
Kleiner Abendsegler (<i>Nyctalus leisleri</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf – Jonastal	2	D	IV	s
	Gut Ringhofen Teich				
Mopsfledermaus (<i>Barbastella barbastellus</i>)	FFH-Gebiete Apfelstädttaue zwischen Wechmar und Neudietendorf & TÜP Ohrdruf – Jonastal	2	2	II, IV	s
	Großer Seeberg – Bunker-/Garagenanlagen, Burg Gleichen Keller (Ritterkeller und außerhalb)				
Nordfledermaus (<i>Eptesicus nilsonii</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal	2	G	IV	s
Rauhautfledermaus (<i>Pipistrellus nathusii</i>)	Gut Ringhofen Teich, Wechmar Autobahnbrücke an der Apfelstädt, Schwabhausen Apfelstädttaue trockenes Flussbett	2		IV	s
Wasserfledermaus (<i>Myotis daubentonii</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf – Jonastal	-		IV	s
	Mühlberg und Umgebung, Gleichental Pappelwäldchen, Schwabhausen Apfelstädttaue trockenes Flussbett, NSG Apfelstädter Ried				
Zweifarbflodermas (<i>Vespertilio murinus</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf – Jonastal	3	D	IV	s
	Wandersleben Burg Gleichen (Funde außerhalb)				
Zwergfledermaus (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)	FFH-Gebiete Apfelstädttaue zwischen Wechmar und Neudietendorf & TÜP Ohrdruf – Jonastal	3		IV	s
	Großer Seeberg Bunker-/Garagenanlagen, Wechmar Autobahnbrücke an der Apfelstädt / Friedhof, Mühlberg Umgebung, Wandersleben Burg Gleichen (Funde außerhalb) / Badlands und Streuobstwiese um die Burg Gleichen, NSG Apfelstädter Ried				

Tab. A-3.1.4/3: Gefährdete und streng und/oder nach VS-RL geschützte Vogelarten (Aves) mit aktuellen Vorkommen, Schutzstatus und Häufigkeit

Art (wissenschaftlicher Name)	Auswahl nachgewiesener Vorkommen laut FIS-NATUR-SCHUTZ	Rote Liste		VS-RL	BV
		TH	D		
Alpenstrandläufer (<i>Calidris alpina</i>)	Durchzugbeobachtungen: Speicher Wechmar, Schwabhausen Umgebung	-	1		s
Baumfalke (<i>Falco subbuteo</i>)	Umgebung Gamstädt, Schwabhausen und Mühlberg (SPA Nr. 29 Ohrdrufer Muschelkalkplatte und Apfelstädtäue), TÜP Ohrdruf, NSG Seeberg, NSG Apfelstädter Ried, NSG Röhnberg, Drei Gleichen		3		s
Baumpieper (<i>Anthus trivialis</i>)	NSG Röhnberg, Apfelstädtäue Wechmar-Wandersl., Umgebung Schwabhausen, NSG Seeberg, Burg Gleichen		3		b
Bekassine (<i>Gallinago gallinago</i>)	Brutvogel auf dem TÜP Ohrdruf (SPA Nr. 29 Ohrdrufer Muschelkalkplatte und Apfelstädtäue), Durchzugbeobachtungen an Gewässern: Umgebung Mühlberg und Schwabhausen, NSG Apfelstädter Ried, Speicher Wechmar, NSG Seeberg	1	1		s
Beutelmeise (<i>Remiz pendulinus</i>)	seltener Brutvogel an den Torfstichen Mühlberg, Durchzugbeobachtungen an Gewässern: Umgebung Mühlberg, Seebergen, Wandersleben und Schwabhausen (SPA Nr. 29 Ohrdrufer Muschelkalkplatte und Apfelstädtäue), NSG Apfelstädter Ried, Apfelstädtäue Wechmar-Wandersl.	V			b
Blauehlchen (<i>Luscinia svecica</i>)	Brutvogel an den Torfstichen Mühlberg, Durchzugbeobachtungen an Gewässern: Umgebung Schwabhausen, Seebergen und Mühlberg			x	s
Bluthänfling (<i>Carduelis cannabina</i>)	NSG Röhnberg, NSG Seeberg, Apfelstädtäue Wechmar-Wandersl., Umgebung Schwabhausen und Mühlberg, Burg Gleichen, Mühlberg NE Ort / NSG Röhnberg		3		b
Brachpieper (<i>Anthus campestris</i>)	Brutvogel auf dem TÜP Ohrdruf (SPA Nr. 29 Ohrdrufer Muschelkalkplatte und Apfelstädtäue), Durchzugbeobachtungen: Schwabhausen Umgebung, Wechmar	1	1	x	s
Brandgans (<i>Tadorna tadorna</i>)	Durchzugbeobachtungen: Speicher Wechmar	R			b
Braunkehlchen (<i>Saxicola rubetra</i>)	Umgebung TÜP Ohrdruf (SPA Nr. 29 Ohrdrufer Muschelkalkplatte und Apfelstädtäue), Umgebung Mühlberg, Seebergen und Schwabhausen (SPA Nr. 29 Ohrdrufer Muschelkalkplatte und Apfelstädtäue), NSG Apfelstädter Ried/ KULAP Wiesenbrütergebiet 43 M, Apfelstädtäue Wechmar-Wandersl.	2	2		b
Bruchwasserläufer (<i>Tringa glareola</i>)	Durchzugbeobachtungen: Umgebung Schwabhausen, NSG Apfelstädter Ried, Speicher Wechmar	-	1	x	s
Dohle (<i>Corvus monedula</i>)	Brutvogel in einigen Ortschaften des Planungsraums (u.a. Kirche Wandersleben, Kirche Großrettbach)	3			b
Drosselrohrsänger (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>)	Umgebung Mühlberg, Gamstädt (SPA Nr. 16 Ackerhügelland westl. Erfurt mit Fahner. Höhe)				s
Eisvogel (<i>Alcedo atthis</i>)	Umgebung Mühlberg, Seebergen Apfelstädt, NSG Apfelstädter Ried, Apfelstädtäue, Speicher Schwabhausen			x	s
Feldlerche (<i>Alauda arvensis</i>)	regelmäßiger Brutvogel auf dem TÜP Ohrdruf und der Ackerslandschaft im gesamten Planungsraum	V	3		b
Feldschwirl (<i>Locusta naevia</i>)	Umgebung Mühlberg und Schwabhausen, Apfelstädtäue Wechmar-Wandersl., NSG Röhnberg, NSG Seeberg, Burg Gleichen, NSG Apfelstädter Ried		3		b
Feldsperling (<i>Passer montanus</i>)	Apfelstädtäue Wechmar-Wandersl., NSG Röhnberg, NSG Seeberg, NSG Apfelstädter Ried, Umgebung Mühlberg und Schwabhausen		V		b
Fischadler (<i>Pandion haliaetus</i>)	Durchzugbeobachtungen: Umgebung Schwabhausen und Mühlberg, Speicher Wechmar, NSG Apfelstädter Ried	0	3	x	s
Flussregenpfeifer (<i>Charadrius dubius</i>)	ehemaliger Brutvogel in der Umgebung Mühlberg, Schwabhausen und Wechmar (SPA Nr. 29 Ohrdrufer Muschelkalkplatte und Apfelstädtäue), Durchzugbeobachtungen: Speicher Wechmar				s

Art (wissenschaftlicher Name)	Auswahl nachgewiesener Vorkommen laut FIS-NATUR- SCHUTZ	Rote Liste		VS-RL	BV
		TH	D		
Flussuferläufer (<i>Actitis hypoleucos</i>)	Durchzugebeobachtungen: Schwabhausen Umgebung, See- bergen Umgebung, Speicher Wechmar	0	2		s
Gänsesäger (<i>Mergus merganser</i>)	Durchzugebeobachtungen: Speicher Wechmar, Umgebung Schwabhausen, NSG Apfelstädter Ried	-	V		b
Gartenrotschwanz (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	Umgebung Mühlberg, Wechmar und Schwabhausen, Burg Gleichen, Apfelstädtaue Wechmar-Wandersl., NSG Röhn- berg, NSG Seeberg	V	V		b
Gelbspötter (<i>Hippolais icterina</i>)	Schwabhausen (SPA Nr. 29 Ohrdrufer Muschelkalkplatte und Apfelstädtaue), NSG Seeberg, NSG Röhnberg, Apfelstädtaue Wechmar-Wandersl., Mühlberg Umgebung	3			b
Goldregenpfeifer (<i>Pluvialis apricaria</i>)	Durchzugebeobachtungen: Speicher Wechmar	-	1	x	s
Grauhammer (<i>Emberiza calandra</i>)	Umgebung Mühlberg, Ohrdruf Günthersberg (SPA Nr. 29 Ohrdrufer Muschelkalkplatte und Apfelstädtaue), NSG Apfel- städter Ried, Apfelstädtaue Wechmar-Wandersl.	V	V		s
Grauschnäpper (<i>Muscicapa striata</i>)	Apfelstädtaue Wechmar-Wandersl., NSG Röhnberg, Burg Gleichen, Umgebung Schwabhausen und Mühlberg, NSG Seeberg		V		b
Grauspecht (<i>Picus canus</i>)	Umgebung Seebergen, Günthersleben-Wechmar (TÜP See- berg, Schwabhausen, Wandersleben (Kallenberg), Mühlberg (Günthersberg), Apfelstädtaue Wechmar-Wandersl., NSG Ap- felstädter Ried, NSG Röhnberg, SPA Nr. 29 Ohrdrufer Mu- schelkalkplatte und Apfelstädtaue		2	x	s
Großer Brachvogel (<i>Numenius arquata</i>)	Durchzugebeobachtungen: Umgebung Mühlberg und Schwab- hausen, Speicher Wechmar	0	1		s
Großstrappe (<i>Otis tarda</i>)	Durchzugebeobachtung: Schwabhausen	0	1		s
Grünspecht (<i>Picus viridis</i>)	Burg Gleichen, Apfelstädtaue, Standortübungsplatz Seeberg, NSG Röhnberg, Umgebung Wechmar, Mühlberg und Schwabhausen, Apfelstädtaue Wechmar-Wandersl., NSG Seeberg				s
Habicht (<i>Accipiter gentilis</i>)	Mühlberg, Wechmar Eichenwald/ Apfelstädtaue zw. Wech- mar-Wandersl. / NSG Röhnberg, NSG Seeberg				s
Hausperling (<i>Passer domesticus</i>)	regelmäßiger Brutvogel in den Ortschaften des Planungs- raums		V		b
Heidelerche (<i>Lullula arborea</i>)	Günthersleben-Wechmar TÜP Seeberg, Umgebung Schwab- hausen (SPA Nr. 29 Ohrdrufer Muschelkalkplatte und Apfel- städtaue), NSG Röhnberg, Umgebung Schwabhausen, Um- gebung TÜP Ohrdruf, Umgebung Mühlberg	V	V	x	s
Kampfläufer (<i>Philomachus pugnax</i>)	Durchzugebeobachtungen: Speicher Wechmar, Umgebung Schwabhausen	-	1	x	s
Kiebitz (<i>Vanellus vanellus</i>)	Brutvogel in der Umgebung von Seebergen, der Umgebung der Kiesgruben Schwabhausen und am Speicher Wechmar, ehemaliger Brutvogel in der Umgebung der Torfstiche Mühl- berg, Durchzugebeobachtungen an Gewässern und in der Feldflur	1	2		s
Kleinspecht (<i>Dryobates minor</i>)	NSG Seeberg, Mühlberg, Apfelstädtaue Wechmar-Wandersle- ben, NSG Röhnberg, Schwabhausen		V		b
Knäkente (<i>Anas querquedula</i>)	Brutvogel am Speicher Wechmar und an den Kiesgruben Schwabhausen (SPA Nr. 29 Ohrdrufer Muschelkalkplatte und Apfelstädtaue) Durchzugebeobachtungen an Gewässern	2	2		s
Kormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	Durchzugebeobachtungen: Umgebung Schwabhausen (SPA Nr. 29 Ohrdrufer Muschelkalkplatte und Apfelstädtaue), Spei- cher Wechmar	R			b
Kornweihe (<i>Circus cyaneus</i>)	Durchzug- und Winterbeobachtungen: Mühlberg und Schwab- hausen Umgebung, NSG Apfelstädter Ried, Ohrdruf (SPA Nr. 29 Ohrdrufer Muschelkalkplatte und Apfelstädtaue), Speicher Wechmar	0	1	x	s
Kranich (<i>Grus grus</i>)	Durchzugebeobachtungen: Speicher Wechmar, Schwabhausen Umgebung	R		x	s

Art (wissenschaftlicher Name)	Auswahl nachgewiesener Vorkommen laut FIS-NATUR- SCHUTZ	Rote Liste		VS-RL	BV
		TH	D		
Krickente (<i>Anas crecca</i>)	Brutverdacht an den Kiesgruben Schwabhausen, Durchzugbeobachtungen: Umgebung Schwabhausen (SPA NR. 29 Ohrdruffer Muschelkalkplatte und Apfelstädtaue), Spei- cher Wechmar, NSG Apfelstädter Ried, Mühlberg Umgebung	1	3		b
Kuckuck (<i>Cuculus canorus</i>)	Umgebung Schwabhausen, Seebergen und Mühlberg, Apfel- städtaue Wechmar-Wandersl., NSG Röhnberg, NSG Röhn- berg, Burg Gleichen	V	V		b
Lachmöwe (<i>Larus ridibundus</i>)	Brutvogel an den Kiesgruben Schwabhausen, ehemaliger Brutvogel am Torfstich Mühlberg, gelegentliche Beobachtungen an Gewässern (Nahrungsgäste, Durchzügler)	1			b
Löffelente (<i>Anas clypeata</i>)	Brutverdacht am Speicher Wechmar, Durchzugbeobachtungen: Umgebung Wechmar, Schwabhau- sen Umgebung		3		b
Löffler (<i>Platalea leucorodia</i>)	Durchzugbeobachtung: Umgebung Ohrdruf	-	R		s
Mäusebussard (<i>Buteo buteo</i>)	NSG Röhnberg, Apfelstädtaue Wechmar-Wandersl., NSG Ap- felstädter Ried, Umgebung Schwabhausen und Mühlberg, NSG Seeberg, Standortübungsplatz Seeberg				s
Mehlschwalbe (<i>Delichon urbicum</i>)	Brutvogel in den Ortschaften des Planungsraums		3		b
Merlin (<i>Falco columbarius</i>)	Durchzugbeobachtungen: NSG Apfelstädter Ried, TÜP Ohrdruf	-	-	x	s
Mittelspecht (<i>Dendrocopus medius</i>)	Drei Gleichen, Umgebung Seebergen, Wechmar, Mühlberg und Schwabhausen, TÜP Ohrdruf (SPA Nr. 29 Ohrdruffer Mu- schelkalkplatte und Apfelstädtaue), NSG Röhnberg	V		x	s
Neuntöter (<i>Lanius collurio</i>)	Umgebung TÜP Ohrdruf (SPA Nr. 29 Ohrdruffer Muschelkalk- platte und Apfelstädtaue), Umgebung Mühlberg, Wandersle- ben, Schwabhausen, Seebergen und Wechmar, NSG Röhn- berg, Apfelstädtaue Wechmar-Wandersl., NSG Apfelstädter Ried			x	b
Pfeifente (<i>Anas penelope</i>)	Durchzugbeobachtungen: Schwabhausen Umgebung (SPA NR. 29 Ohrdruffer Muschelkalkplatte und Apfelstädtaue), Spei- cher Wechmar	-	R		b
Pirol (<i>Oriolus oriolus</i>)	NSG Seeberg, Umgebung Mühlberg, Schwabhausen und Wandersleben, NSG Röhnberg, Apfelstädtaue Wechmar- Wandersl.		V		b
Raubwürger (<i>Lanius excubitor</i>)	Brutvogel auf dem TÜP Ohrdruf, möglicher Brutvogel auf dem ehem. Standortübungsplatz Seeberg, gelegentliche Brutzeit- und Winterbeobachtungen nördlich des TÜP Ohrdruf und im Drei-Gleichen-Gebiet	1	2		s
Rauchschwalbe (<i>Hirundo rustica</i>)	Brutvogel in den Ortschaften des Planungsraums	V	3		b
Rauhfußbussard (<i>Buteo lagopus</i>)	Durchzug- und Winterbeobachtungen: Speicher Wechmar, Apfelstädtaue Wechmar-Wandersl.	-	-		s
Rebhuhn (<i>Perdix perdix</i>)	Umgebung Gamstädt, Schwabhausen, Seebergen, Apfelstädt, Mühlberg und Wechmar, NSG Röhnberg, Apfelstädtaue Wechmar-Wandersl. Umgebung TÜP Ohrdruf (SPA Nr. 29- Ohrdruffer Muschelkalkplatte und Apfelstädtaue), Standor- tübungsplatz Seeberg, NSG Apfelstädter Ried	2	2		b
Rohrschwirl (<i>Locustella luscinioides</i>)	Brutverdacht an den Torfstichen Mühlberg				s
Rohrweihe (<i>Circus aeruginosus</i>)	Brutvogel am Speicher Wechmar und an den Kiesgruben Schwabhausen, Brutzeitbeobachtungen an den Torfstichen Mühlberg und im NSG „Apfelstädter Ried“			x	s
Rotfußfalke (<i>Falco vespertinus</i>)	Durchzugbeobachtung: Mühlberg Umgebung	-			s
Rothalstaucher (<i>Podiceps grisegena</i>)	Durchzugbeobachtung: Speicher Wechmar	R			s

Art (wissenschaftlicher Name)	Auswahl nachgewiesener Vorkommen laut FIS-NATUR- SCHUTZ	Rote Liste		VS-RL	BV
		TH	D		
Rotmilan (<i>Milvus milvus</i>)	Brutpaare 2016: S und N Seeberg, N Neudietendorf, Apfelstädter Ried, Längel, SW Schwabhausen Brutverdacht 2016: E Gamstädt Außerdem ältere Bruten bekannt an folgenden Orten: S Schwabhausen, zw. Röhnberg und Schlossleite, NE Günthersleben Wechmar, NW Drei Gleichen, S Gamstädt und N Nottleben	3	V	x	s
Rotschenkel (<i>Tringa totanus</i>)	Durchzugebeobachtungen: Speicher Wechmar, Umgebung Wechmar, Schwabhausen und Mühlberg	-	3		s
Saatkrähe (<i>Corvus frugilegus</i>)	Durchzugebeobachtungen: NSG Röhnberg, Apfelstädtaue Wechmar-Wandersl., NSG Seeberg, Schwabhausen	1			b
Sandregenpfeifer (<i>Charadrius hiaticula</i>)	Durchzugebeobachtung: Speicher Wechmar	-	1		s
Schellente (<i>Bucephala clangula</i>)	Durchzugebeobachtungen: Speicher Wechmar, NSG Apfelstädter Ried, Schwabhausen Umgebung	R			b
Schilfrohrsänger (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)	Umgebung Mühlberg, NSG Apfelstädter Ried, Speicher Wechmar	3			s
Schleiereule (<i>Tyto alba</i>)	Umgebung Schwabhausen, Gamstädt, Apfelstädt, Mühlberg, Wandersleben und Seebergen, NSG Röhnberg, NSG Apfelstädter Ried, Standortübungsplatz Seeberg Kirchtürme Grabsleben und Kleinrettbach (Quelle: DBK 1995-97)	3			s
Schwarzhalstaucher (<i>Podiceps nigricollis</i>)	eheamliger Brutvogel an den Kiesgruben Schwabhausen, Brutverdacht am Speicher Wechmar	V			s
Schwarzmilan (<i>Milvus migrans</i>)	Umgebung Kleinrettbach, NSG Apfelstädter Ried, Umgebung Günthersleben-Wechmar TÜP Seeberg, Umgebung Mühlberg, Wandersleben, Seebergen, Günthersleben und Schwabhausen (SPA Nr. 29 Ohrdruf Muschelkalkplatte und Apfelstädtaue), Apfelstädtaue Wechmar-Wandersl., NSG Röhnberg			x	s
Schwarzspecht (<i>Dryocopus martius</i>)	TÜP Seeberg, Umgebung Mühlberg und Schwabhausen, Apfelstädtaue Wechmar-Wandersl., NSG Röhnberg, Hainberg (SPA Nr. 29 Ohrdruf Muschelkalkplatte und Apfelstädtaue), Burg Gleichen, TÜP Ohrdruf, Kaffberg, NSG Seeberg			x	s
Schwarzstorch (<i>Ciconia nigra</i>)	Brutvogel auf dem TÜP Ohrdruf, Nahrungsgast und Durchzugebeobachtungen an den Gewässern			x	s
Silberreiher (<i>Casmerodius albus</i>)	Durchzugebeobachtungen: Umgebung Schwabhausen und Mühlberg	-	-	x	s
Singschwan (<i>Cygnus cygnus</i>)	Durchzugebeobachtung: Umgebung Schwabhausen	-	R	x	s
Sperber (<i>Accipiter nisus</i>)	Wandersleben, NSG Röhnberg, Apfelstädtaue Wechmar-Wandersl., NSG Seeberg				s
Sperbergrasmücke (<i>Sylvia nisoria</i>)	Brutvogel auf dem TÜP Ohrdruf, ehemaliger Brutvogel am Längel N Holzhausen und im NSG Röhnberg	3	3	x	s
Spießente (<i>Anas acuta</i>)	Durchzugebeobachtungen: Umgebung Schwabhausen, Speicher Wechmar	-	3		b
Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	Apfelstädtaue Wechmar-Wandersl., NSG Röhnberg, NSG Seeberg, NSG „Apfelstädter Ried“, Umgebung Schwabhausen und Mühlberg, Burg Gleichen, Standortübungsplatz Seeberg		3		b
Steinkauz (<i>Athene noctua</i>)	Nachweis am Standortübungsplatz Seeberg	1	3		s
Steinschmätzer (<i>Oenanthe oenanthe</i>)	Brutvogel auf dem TÜP Ohrdruf und an den Kiesgruben Schwabhausen, seltener Brutvogel am Steinbruch am Großen Seeberg, Durchzugebeobachtungen in der Feldflur	1	1		b
Steinwürger (<i>Arenaria interpres</i>)	Durchzugebeobachtung: Schwabhausen Umgebung	-	2		s
Sturmmöwe (<i>Larus canus</i>)	Durchzugebeobachtung: Speicher Wechmar	R			b

Art (wissenschaftlicher Name)	Auswahl nachgewiesener Vorkommen laut FIS-NATUR- SCHUTZ	Rote Liste		VS-RL	BV
		TH	D		
Sumpfhohreule (<i>Asio flammeus</i>)	Durchzug- und Winterbeobachtungen: NSG Apfelstädter Ried, NSG Röhnberg	0	1	x	s
Teichhuhn (<i>Gallinula chloropus</i>)	Brutvogel an den Torfstichen Mühlberg, am Speicher Wech- mar und an der Roth W Cobstädt	V	V		s
Trauerschnäpper (<i>Ficedula hypoleuca</i>)	Schwabhausen, Wechmar (SPA Nr. 29 Ohrdruf Muschel- kalkplatte und Apfelstädtaue), Apfelstädtaue Wechmar-Wan- dersl., NSG Röhnberg, NSG Seeberg, Mühlberg Umgebung	3	3		b
Trauerseeschwalbe (<i>Chlidonias niger</i>)	Durchzugbeobachtung: Speicher Wechmar	-	1	x	s
Triel (<i>Burhinus oedichnemus</i>)	Durchzugbeobachtung: TÜP Ohrdruf	0	0		s
Turteltaube (<i>Streptopelia turtur</i>)	NSG Röhnberg, Apfelstädtaue Wechmar-Wandersl., Umge- bung Mühlberg, NSG Seeberg	V	2		s
Turmfalke (<i>Falco tinnunculus</i>)	regelmäßiger Brutvogel in den Ortschaften des Planungs- raums, daneben u.a. auch in der Apfelstädtaue Wechmar- Wandersl. und auf dem TÜP Ohrdruf				s
Uferschnepfe (<i>Limosa limosa</i>)	Durchzugbeobachtungen: Umgebung Mühlberg, Schwabhau- sen und Speicher Wechmar	0	1		s
Uferschwalbe (<i>Riparia riparia</i>)	Brutvogel an den Torfstichen Mühlberg, regelmäßige Be- obachtungen am Speicher Wechmar		V		s
Uhu (<i>Bubo bubo</i>)	Brutvogel am Seeberg, ehemaliger Brutvogel am Röhnberg und an der Schlossleite	V		x	s
Wachtel (<i>Coturnix coturnix</i>)	Brutvogel auf dem TÜP Ohrdruf und am Standortübungsplatz Seeberg sowie in der Ackerlandschaft im gesamten Planungs- raum	V	V		b
Wachtelkönig (<i>Crex crex</i>)	Brutvogel auf dem TÜP Ohrdruf (SPA Nr. 29 Ohrdruf Mu- schelkalkplatte und Apfelstädtaue)	2	2	x	s
Waldkauz (<i>Strix aluco</i>)	Wechmar Apfelstädtaue Wechmar-Wandersleben/ NSG Röhnberg, Umgebung Mühlberg und Schwabhausen, NSG Seeberg,				s
Waldohreule (<i>Asio otus</i>)	Apfelstädtaue Wechmar-Wandersl., NSG Röhnberg, Schwab- hausen, NSG Seeberg, Mühlberg Umgebung				s
Waldschnepfe (<i>Scolopax rusticola</i>)	Umgebung Schwabhausen , Wandersleben Totfund 0,9 km E Ort im Rahmen eigener Kartierungen		V		b
Waldwasserläufer (<i>Tringa ochropus</i>)	Durchzugbeobachtungen/ Nahrungsgast: Umgebung Schwab- hausen, Mühlberg, Wandersleben und Wechmar (SPA Nr. 29 Ohrdruf Muschelkalkplatte und Apfelstädtaue), Speicher Wechmar, Apfelstädtaue Wechmar-Wandersl., NSG Seeberg				s
Wanderfalke (<i>Falco peregrinus</i>)	Nahrungsgast: Umgebung Schwabhausen, NSG Röhnberg			x	s
Wasserralle (<i>Rallus aquaticus</i>)	Brutvogel an den Kiesgruben Schwabhausen, am Speicher Wechmar und an den Torfstichen Mühlberg		V		b
Weißstorch (<i>Ciconia ciconia</i>)	Brutvogel in Wechmar und Mühlberg, Nahrungsgast u.a. im Apfelstädter Ried, am Speicher Wechmar und an den Kies- gruben Schwabhausen sowie auf landwirtschaftlichen Flächen	1	3	x	s
Wendehals (<i>Jynx torquilla</i>)	Umgebung Seebergen, Drei Gleichen, Umgebung Mühlberg, Schwabhausen und Günthersleben-Wechmar (SPA Nr. 29 Ohrdruf Muschelkalkplatte und Apfelstädtaue), NSG Röhn- berg, Umgebung TÜP, Burg Gleichen, NSG Apfelstädter Ried	2	2		s
Wespenbussard (<i>Pernis apivorus</i>)	Brutvogel in der Apfelstädtaue Wechmar-Wandersleben und auf dem TÜP Ohrdruf		3	x	s
Wiedehopf (<i>Upupa epops</i>)	Durchzugbeobachtungen: Umgebung Schwabhausen	0	3		s
Wiesenpieper (<i>Anthus pratensis</i>)	Standortübungsplatz Seeberg, Ohrdruf (SPA Nr. 29 Ohrdruf Muschelkalkplatte und Apfelstädtaue), Schwabhausen Umge- bung, Mühlberg Umgebung, NSG Apfelstädter Ried, NSG Seeberg, NSG Röhnberg, Apfelstädtaue Wechmar-Wandersl.	3	2		b
Wiesenweihe (<i>Circus pygargus</i>)	Brutvogel in der Umgebung des TÜP Ohrdruf (SPA Nr. 29 Ohrdruf Muschelkalkplatten und Apfelstädtaue)	1	2	x	s
Ziegenmelker (<i>Caprimulgus europaeus</i>)	Durchzugbeobachtungen: Standortübungsplatz Seeberg, TÜP Ohrdruf	1	3	x	s

Art (wissenschaftlicher Name)	Auswahl nachgewiesener Vorkommen laut FIS-NATUR- SCHUTZ	Rote Liste		VS/RL	BV
		TH	D		
Zwergschnepfe (<i>Lymnocyptes minimus</i>)	Durchzugbeobachtung: Speicher Wechmar	-	-		s

Tab. A-3.1.4/4: Weitere im Planungsraum nachgewiesene Vogelarten (Aves) ohne RL-Status (laut FIS-Naturschutz)

Art (wissenschaftlicher Name)	Status
Bachstelze (<i>Motacilla alba</i>)	Brutvogel
Bergfink (<i>Fringilla montifringilla</i>)	Durchzügler
Birkenzeisig (<i>Carduelis flammea</i>)	Durchzügler/ Wintergast
Blässhuhn (<i>Fulica atra</i>)	Brutvogel
Buntspecht (<i>Dendrocopus major</i>)	Brutvogel
Dorngrasmücke (<i>Sylvia communis</i>)	Brutvogel
Dunkler Wasserläufer (<i>Tringa erythropus</i>)	Durchzügler (Umgebung Schwabhausen, Speicher Wechmar)
Eichelhäher (<i>Garrulus glandarius</i>)	Brutvogel
Elster (<i>Pica pica</i>)	Brutvogel
Erlenzeisig (<i>Carduelis spinus</i>)	Brutvogel
Fichtenkreuzschnabel (<i>Loxia curvirostra</i>)	Brutvogel
Fitis (<i>Phylloscopus trochilus</i>)	Brutvogel
Gartenbaumläufer (<i>Certhia brachydactyla</i>)	Brutvogel
Gebirgsstelze (<i>Motacilla cinerea</i>)	Brutvogel
Gimpel (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	Brutvogel
Girlitz (<i>Serinus serinus</i>)	Brutvogel
Graugans (<i>Anser anser</i>)	Brutvogel
Graureiher (<i>Ardea cinerea</i>)	Nahrungsgast
Grünschenkel (<i>Tringa nebularia</i>)	Durchzügler (Speicher Wechmar, Apfelstädttaue Wechmar-Wandersleben, Umgebung Schwabhausen)
Haubenmeise (<i>Parus cristatus</i>)	Brutvogel
Haubentaucher (<i>Podiceps cristatus</i>)	Brutvogel
Hausrotschwanz (<i>Phoenicurus ochruros</i>)	Brutvogel
Heckenbraunelle (<i>Prunella modularis</i>)	Brutvogel
Heringsmöwe (<i>Larus fuscus</i>)	Durchzügler (Speicher Wechmar)
Höckerschwan (<i>Cygnus olor</i>)	Brutvogel
Hohлтаube (<i>Columba oenas</i>)	Brutvogel
Kanadagans (<i>Branta canadensis</i>)	Durchzügler/ Wintergast
Kernbeißer (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)	Brutvogel
Klappergrasmücke (<i>Sylvia curruca</i>)	Brutvogel
Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	Brutvogel
Knutt (<i>Calidris canutus</i>)	Durchzügler (Speicher Wechmar)
Kolkrabe (<i>Corvus corax</i>)	Brutvogel
Mauersegler (<i>Apus apus</i>)	Brutvogel
Misteldrossel (<i>Turdus viscivorus</i>)	Brutvogel
Nachtigall (<i>Luscinia megarhynchos</i>)	Brutvogel
Nilgans (<i>Alopochen aegyptiaca</i>)	Brutvogel
Rabenkrähe (<i>Corvus corone</i>)	Brutvogel

Art (wissenschaftlicher Name)	Status
Reiherente (<i>Aythya fuligula</i>)	Brutvogel, Durchzugler/ Wintergast
Rohrhammer (<i>Emberiza schoeniclus</i>)	Brutvogel
Rotdrossel (<i>Turdus iliacus</i>)	Durchzugler
Samtente (<i>Melanitta fusca</i>)	Durchzugler (Umgebung Muhlberg, Speicher Wechmar)
Sanderling (<i>Calidris alba</i>)	Durchzugler (Speicher Wechmar)
Schafstelze (<i>Motacilla flava</i>)	Brutvogel
Schlagschwirl (<i>Locustella fluviatilis</i>)	Brutvogel
Schnatterente (<i>Anas strepera</i>)	Brutvogel, Durchzugler/ Wintergast
Schwanzmeise (<i>Aegithalos caudatus</i>)	Brutvogel
Schwarzkehlchen (<i>Saxicola rubicola</i>)	Brutvogel
Seidenschwanz (<i>Bombycilla garrulus</i>)	Wintergast
Sichelstrandlufer (<i>Calidris ferruginea</i>)	Durchzugler (Speicher Wechmar, Schwabhausen Umgebung)
Stieglitz (<i>Carduelis carduelis</i>)	Brutvogel
Stockente (<i>Anas platyrhynchos</i>)	Brutvogel
Sumpfmeise (<i>Parus palustris</i>)	Brutvogel
Sumpfrohrsanger (<i>Acrocephalus palustris</i>)	Brutvogel
Tafelente (<i>Aythya ferina</i>)	Brutvogel, Durchzugler/ Wintergast
Tannenhaher (<i>Nucifraga caryocatactes</i>)	Brutvogel
Teichrohrsanger (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)	Brutvogel
Turkentaube (<i>Streptopelia decaocto</i>)	Brutvogel
Wacholderdrossel (<i>Turdus pilaris</i>)	Brutvogel
Waldbaumlufer (<i>Certhia familiaris</i>)	Brutvogel
Waldlaubsanger (<i>Phylloscopus sibilatrix</i>)	Brutvogel
Wasseramsel (<i>Cinclus cinclus</i>)	Brutvogel
Weidenmeise (<i>Parus montanus</i>)	Brutvogel
Wintergoldhahnchen (<i>Regulus regulus</i>)	Brutvogel
Zilpzalp (<i>Phylloscopus collybita</i>)	Brutvogel
Zwergstrandlufer (<i>Calidris minuta</i>)	Durchzugler (Speicher Wechmar)
Zwergtaucher (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	Brutvogel

Tab. A-3.1.4/4: Gefährdete und geschützte Amphibienarten (Amphibia) mit ehemaligen und aktuellen Vorkommen, Schutzstatus und Häufigkeit

Art (wissenschaftlicher Name)	Auswahl nachgewiesener Vorkommen laut FIS-NATURSCHUTZ und Datenbögen der FFH-Gebiete	Rote Liste		Anhang FFH-	BV	Häufigkeit
		TH	D			
Bergmolch (<i>Triturus alpestris</i>)	NSG Apfelstädter Ried, Umgebung Schwabhausen, Seebergen und Großrettbach, Zw. Ohrdruf – Schwabh. – Wechmar				b	
Erdkröte (<i>Bufo bufo</i>)	Apfelstädttaue Wechmar-Wandersl., Umgebung Schwabhausen, Mühlberg, Großrettbach und Wechmar, NSG Röhnberg, NSG Seeberg, Standortübungsplatz Seeberg, NSG Apfelstädter Ried				b	
Grasfrosch (<i>Rana temporaria</i>)	Umgebung Mühlberg, Gamstädt, Wechmar, Großrettbach, Schwabhausen, Kleinrettbach, NSG Apfelstädter Ried, Zw. Ohrdruf – Schwabh. – Wechmar, NSG Röhnberg, Apfelstädttaue Wechmar – Wandersl., NSG Seeberg			V	b	
Kleiner Wasserfrosch (<i>Rana lessonae</i>)	Umgebung Wechmar und Schwabhausen		G	IV	s	
Knoblauchkröte (<i>Pelobates fuscus</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen	3	3	IV	s	Einzeltiere vorhanden
	Umgebung Wechmar, Großrettbach und Mühlberg, NSG Röhnberg					
Kreuzkröte (<i>Bufo calamita</i>)	FFH-Gebiete Seeberg – Siebleber Teich, Drei Gleichen & TUP Ohrdruf – Jonastal	3	V	IV	s	Einzeltiere vorhanden
	Überwiegend erloschene ehemalige Vorkommen: Umgebung Wechmar, Schwabhausen und Mühlberg, Apfelstädttaue Wechmar – Wandersl., NSG Apfelstädter Ried, NSG Seeberg, Torfstich Mühlberg, Gotha Standortübungsplatz					
Laubfrosch (<i>Hyla arborea</i>)	TUP Ohrdruf – Jonastal	2	V	IV	s	Einzeltiere vorhanden
	Ehemals: FFH-Gebiete Seeberg – Siebleber Teich Zw. Ohrdruf – Schwabh. – Wechmar					
Moorfrosch (<i>Rana arvalis</i>)	Großer Seeberg	2	3	IV	s	
Nördlicher Kammmolch (<i>Triturus cristatus</i>)	FFH-Gebiete Seeberg – Siebleber Teich, Apfelstädttaue zwischen Wechmar und Neudietendorf, TUP Ohrdruf – Jonastal	3	V	II, IV	s	Einzeltiere vorhanden
Seefrosch (<i>Rana ridibunda</i>)	FFH-Gebiet TUP Ohrdruf – Jonastal		*	V	b	Einzeltiere vorhanden
	Umgebung Schwabhausen, NSG Seeberg, Apfelstädttaue zw. Wechmar und Wandersl.					
Teichfrosch (<i>Rana kl. esculenta</i>)	Apfelstädttaue zw. Wechmar und Wandersl., NSG Röhnberg, Umgebung Mühlberg, Seebergen, Schwabhausen, Großrettbach und Gamstädt, NSG Apfelstädter Ried			V	b	
Teichmolch (<i>Triturus vulgaris</i>)	NSG Apfelstädter Ried, NSG Seeberg, Umgebung Wechmar, Gamstädt, Großrettbach, Mühlberg und Kleinrettbach, Apfelstädttaue zw. Wechmar und Wandersl., NSG Röhnberg, Zw. Ohrdruf – Schwabh. – Wechmar, Standortübungsplatz Seeberg				b	
Wechselkröte (<i>Bufo viridis</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen	1	3	IV	s	Einzeltiere vorhanden
	Ehemals: Torfstich Mühlberg, NSG Röhnberg, NSG Seeberg					

Tab. A-3.1.4/5: Gefährdete und geschützte Reptilienarten (Reptilia) mit aktuellen Vorkommen, Schutzstatus und Häufigkeit

Art (wissenschaftlicher Name)	Auswahl nachgewiesener Vorkommen laut FIS-NATURSCHUTZ und Datenbögen der FFH-Gebiete	Rote Liste		FFH-Anhang	BV	Häufigkeit
		TH	D			
Blindschleiche (<i>Anguis fragilis</i>)	NSG Röhnberg, Apfelstädttaue Wechmar-Wandersl., Umgebung Mühlberg, Seebergen und Schwabhausen, zw. Ohrdruf-Schwabh.-Wechmar, NSG Seeberg				b	
Kreuzotter (<i>Vipera berus</i>)	ehemals: Seeberg	2	2		b	
Ringelnatter (<i>Natrix natrix</i>)	FFH-Gebiete Seeberg – Siebleber Teich & Drei Gleichen	3	V		b	Einzeltiere vorhanden
	NSG Röhnberg, Apfelstädttaue Wechmar – Wandersl., NSG Apfelstädter Ried, NSG Seeberg, Umgebung Großrettbach, Schwabhausen, Mühlberg und Wandersleben, Zw. Ohrdruf – Schwabh. – Wechmar					
Schlingnatter (<i>Coronella austriaca</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf – Jonastal	2	3	IV	s	Einzeltiere vorhanden
	Zw. Ohrdruf – Schwabh. – Wechmar, Umgebung Mühlberg					
Waldeidechse (<i>Zootoca vivipara</i>)	Umgebung Schwabhausen, NSG Seeberg, Zw. Ohrdruf – Schwabh. – Wechmar				b	
Zauneidechse (<i>Lacerta agilis</i>)	FFH-Gebiete Seeberg – Siebleber Teich, Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf – Jonastal		V	IV	s	Einzeltiere vorhanden
	Apfelstädttaue Wechmar – Wandersl., NSG Röhnberg, Umgebung Ingersleben, Seebergen, Großrettbach, Wandersleben, Mühlberg und Schwabhausen, Burg Gleichen, Ohrdruf ehem. TÜP, zw. Ohrdruf – Schwabh. – Wechmar, NSG Seeberg, NSG Apfelstädter Ried					

Tab. A-3.1.4/6: Gefährdete Fischarten (Pisces) mit aktuellen Vorkommen und Schutzstatus

Art (wissenschaftlicher Name)	Auswahl nachgewiesener Vorkommen laut FIS-NATURSCHUTZ und Datenbögen der FFH-Gebiete	Rote Liste		FFH-Anhang	BV
		TH	D		
Äsche (<i>Thymallus thymallus</i>)	Apfelstädt in Wechmar, Wandersleben, Neudietendorf und Ingersleben, Waidgraben in Neudietendorf, Roth in Cobstädt	2	2	V	
Barbe (<i>Barbus barbus</i>)	Apfelstädt in Ingersleben	3		V	
Elritze (<i>Phoxinus phoxinus</i>)	Apfelstädt von Schwabhausen bis Ingersleben (INL)				
Moderlieschen (<i>Leucaspius delineatus</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen	G	V		
	Torfstich Mühlberg				
Schlammpeitzger (<i>Misgurnus fossilis</i>)	ehemals: NSG Apfelstädter Ried	1	2	II	
Westgroppe (<i>Cottus gobio</i>)	FFH-Gebiet Apfelstädttaue zwischen Wechmar und Neudietendorf	3	*	II	
	Apfelstädt in Ingersleben, Apfelstädt (Wechmar - Neudietendorf)				

Tab. A-3.1.4/7: Gefährdete und geschützte Schmetterlingsarten (Lepidoptera) der Tagfalter und Wid-
derchm mit aktuellen Vorkommen und Schutzstatus

Art (wissenschaftlicher Name)	Auswahl nachgewiesener Vorkommen laut FIS-NA- TURSCHUTZ und Datenbögen der FFH-Gebiete	Rote Liste		FFH- Anhang	BV
		TH	D		
Hesperioidea und Papilionoidea (Tagfalter)					
Kleiner Schillerfalter (<i>Apatura ilia</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf – Jonastal	2	V		b
	Umgebung Schwabhausen				
Großer Schillerfalter (<i>Apatura iris</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf – Jonastal	3	V		b
	Umgebung Wechmar				
Feuriger Perlmutterfalter (<i>Argynnis adippe</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf – Jonastal		3		b
	Umgebung Mühlberg, Wandersleben und Schwabhausen, TÜP Ohrdruf, Seeberg, Wechmar KULAP P016 Kalkma- gerwiese				
Großer Perlmutterfalter (<i>Argynnis aglaja</i>)	Wechmar KULAP P016 Kalkmagerwiese und KULAP P007 Kalkmagerweide, TÜP Ohrdruf, Umgebung Mühlberg und Schwabhausen, NSG Seeberg		V		b
Kaisermantel (<i>Argynnis paphia</i>)	TÜP Ohrdruf, NSG Röhnberg, Wechmar KULAP P007 Kalkmagerweide, Apfelstädtaue zw. Wechmar – Wan- dersl., Umgebung Ingersleben, Wandersleben, Wechmar, Seebergen, Schwabhausen und Mühlberg, Burg Gleichen				b
Hainveilchen-Perlmutterfalter (<i>Boloria dia</i>)	Umgebung Mühlberg (Schlossleite), Schwabhausen und Seebergen, TÜP Ohrdruf	3			b
Veilchen-Perlmutterfalter (<i>Boloria euphrosyne</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf Jonastal	3	2		b
	Seeberg Breite Trift, Umgebung Mühlberg und Schwab- hausen				
Brombeerzipfelfalter (<i>Callophrys rubi</i>)	Umgebung Seebergen, Mühlberg, Wechmar (KULAP P007 Kalkmagerweide), Umgebung Schwabhausen und Wan- dersleben (Kallenberg), TÜP Ohrdruf, NSG Röhnberg		V		
Perlgrasfalter (<i>Coenonympha arcania</i>)	Umgebung Seebergen (Heilige Lehne), Mühlberg, Schwabhausen, Wechmar (Kallenberg, KULAP P016 u. P007 Kalkmagerweide) und Wandersleben (Röhnberg), Burg Gleichen, NSG Röhnberg, TÜP Ohrdruf				b
Rotbraunes Wiesenvögelchen (<i>Coenonympha glycerion</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf - Jonastal	3	V		b
	Umgebung Seebergen (Breite Trift), Schwabhausen, See- bergen (Heilige Lehne), Mühlberg (Schlossleite), Ingersle- ben, Wandersleben (Kallenberg) und Wechmar (KULAP P016 Kalkmagerwiese und P007 Kalkmagerweide), TÜP Ohrdruf, NSG Apfelstädter Ried				
Goldene Acht (<i>Colias hyale</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf - Jonastal				b
	Umgebung Ingersleben, TÜP Ohrdruf				
Graubindiger Mohrenfalter (<i>Erebia aethiops</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf - Jonastal	3	3		b
	TÜP Ohrdruf, Umgebung Schwabhausen und Wechmar (KULAP P016 Kalkmagerwiese und P007 Kalkmager- weide)				
Skabiosen-Schneckenfalter (<i>Euphydryas aurinia</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal	2	2	II	b
	Umgebung Wechmar (KULAP P007 Kalkmagerweide), Mühlberg und Schwabhausen, TÜP Ohrdruf				
Schlüsselblumen-Würfelfalter (<i>Hamaeris lucina</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf - Jonastal		3		
	Umgebung Mühlberg (Schlossleite), Seebergen (Heilige Lehne), Wechmar (KULAP P016 Kalkmagerwiese und P007 Kalkmagerweide), Ohrdruf (TÜP, Wasserleite) und Schwabhausen, NSG Röhnberg				

Art (wissenschaftlicher Name)	Auswahl nachgewiesener Vorkommen laut FIS-NA-TURSCHUTZ und Datenbögen der FFH-Gebiete	Rote Liste		Anhang FFH-	BV
		TH	D		
Ockerbindiger Samtfalter (<i>Hipparchia semele</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf - Jonastal	2	3		
	Umgebung Wechmar, Ohrdruf (TÜP), Mühlberg (Günthersberg) und Seebergen				
Segelfalter (<i>Iphiclidus podalirius</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal	1	3		b
	Umgebung Schwabhausen, Ohrdruf, Wechmar				
Braunauge (<i>Lasiommata maera</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal	2	V		
Kleiner Eisvogel (<i>Limenitis camilla</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal	3	V		b
	Umgebung Schwabhausen, Ohrdruf (TÜP, Wasserleite), Wechmar, Seebergen (Breite Trift, Heilige Lehne), Mühlberg (Schlossleite), Burg Gleichen				
Großer Eisvogel (<i>Limenitis populi</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal	2	2		b
	Umgebung Wechmar und Ohrdruf				
Lilagold-Feuerfalter (<i>Lycaena hippothoe</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal	3	3		b
	Umgebung Mühlberg und Wechmar (KULAP P016 Kalkmagerwiese)				
Dukatenfalter (<i>Lycaena virgaureae</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf - Jonastal		V		
	Umgebung Mühlberg und Schwabhausen				
Himmelblauer Bläuling (<i>Lysandra bellargus</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf - Jonastal		3		
Quendel-Ameisenbläuling (<i>Maculinea arion</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal	2	3	IV	s
	TÜP Ohrdruf, Umgebung Schwabhausen und Wechmar (KULAP P016 Kalkmagerwiese), Großer Seeberg				
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (<i>Maculinea nausithous</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal		V	II, IV	s
Wachtelweizen-Schneckenfalter (<i>Melitaea athalia</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal	3	3		
	TÜP Ohrdruf				
<i>Melitaea britomartis</i>	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal		V		
	TÜP Ohrdruf, Umgebung Mühlberg				
Baldrian-Schneckenfalter (<i>Melitaea diamina</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal		3		
	TÜP Ohrdruf und Umgebung Wechmar (KULAP P007 Kalkmagerweide)				
Großer Fuchs (<i>Nymphalis polychloros</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal	2	V		b
	Umgebung Mühlberg				
Geißklee-Bläuling (<i>Plebeius argus</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf - Jonastal				b
	TÜP Ohrdruf, Burg Gleichen, Umgebung Wechmar (KULAP P007 Kalkmagerweide, P016 Kalkmagerwiese), Wandersleben (Kallenberg), Schwabh., Seebergen (NSG), Ingersleben u. Mühlberg (u.a. Günthersberg, Schlossleite)				
Wundklee-Bläuling (<i>Polyommatus dorylas</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf - Jonastal	1	2		b
	TÜP Ohrdruf und Umgebung Mühlberg (Günthersberg)				
Kleiner Esparsetten-Bläuling (<i>Polyommatus thersites</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf - Jonastal	1	3		
	Umgebung Mühlberg				
Westlicher Resedaweißling (<i>Pontia daplidice p.p.</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf - Jonastal	2			
	Umgebung Ingersleben und Seebergen (NSG), TÜP Ohrdruf				

Art (wissenschaftlicher Name)	Auswahl nachgewiesener Vorkommen laut FIS-NA-TURSCHUTZ und Datenbögen der FFH-Gebiete	Rote Liste		Anhang FFH-	BV
		TH	D		
Kleiner Schlehens-Zipfelfalter (<i>Satyrium acaciae</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf - Jonastal	2	V		
	NSG Röhnberg				
Pflaumen-Zipfelfalter (<i>Satyrium pruni</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf - Jonastal	3			
	TÜP Ohrdruf, Umgebung Wechmar (u.a. KULAP P007 Kalkmagerweide und P016 Kalkmagerwiese), Wandersleben (Kallenberg) und Schwabhausen, NSG Röhnberg				
Kreuzdorn Zipfelfalter (<i>Satyrium spini</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf - Jonastal	3	3		
	Umgebung Schwabhausen, Mühlberg (Günthersberg), Wandersleben (Röhnberg) und Seebergen (Heilige Lehne), TÜP Ohrdruf				
Zygaenidae (Widderchen)					
Sonnenröschen-Grünwidderchen (<i>Adscita geryon</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf - Jonastal	2	3		b
	Gotha Großer Seeberg, Wechmar NSG Röhnberg, Haarhausen Längel, Seebergen 1,7 km NW Ort				
Flockenblumen-Grünwidderchen (<i>Jordanita globulariae</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf - Jonastal	2	2		b
Dickfühler-Grünwidderchen (<i>Jordanita subsolana</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal	1	1		b
<i>Adscita statices</i>	Gotha Großer Seeberg		V		b
Heide-Grünwidderchen (<i>Rhagades pruni</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf - Jonastal		3		b
	NSG Röhnberg, Umgebung Seebergen (NSG), Längel, Großer Seeberg				
Ungeringtes Kronwicken-Widderchen (<i>Zygaena angelicae</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal	2	2		s
Esparsetten-Widderchen (<i>Zygaena carniolica</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf - Jonastal		V		b
	Seebergen (NSG), Umgebung Wechmar (KULAP P007 Kalkmagerweide), TÜP Ohrdruf, NSG Röhnberg				
Veränderliches Rotwidderchen (<i>Zygaena ephialtes</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal	3			b
	Großer Seeberg				
Bergkronwicken-Widderchen (<i>Zygaena fausta</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal	3	3		b
Steppenlehnens-Widderchen (<i>Zygaena hippocrepidis</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf - Jonastal	3	V		b
Beilfleck-Widderchen (<i>Zygaena loti</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf - Jonastal				b
	Umgebung Seebergen (Großer Seeberg, NSG) und Wandersleben (Kallenberg), Längel, NSG Röhnberg				
Bibernell-Widderchen (<i>Zygaena minos</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal	3	3		b
	Längel				
Thymian-Widderchen (<i>Zygaena purpuralis</i>)	FFH-Gebiet Seeberg – Siebleber Teich	3	V		b
	Umgebung Seebergen (Großer Seeberg, NSG, Standortübungsplatz)				

Tab. A-3.1.4/8: Gefährdete und geschützte Heuschreckenarten (Saltatoria) mit aktuellen Vorkommen und Schutzstatus

Art (wissenschaftlicher Name)	Auswahl nachgewiesener Vorkommen laut FIS-NATURSCHUTZ und Datenbögen der FFH-Gebiete	Rote Liste		FFH-Anhang	BV
		TH	D		
Blaufügelige Ödlandschrecke (<i>Oedipoda caerulescens</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf – Jonastal	V	V		b
	Umgebung Wandersleben (Burg Gleichen, Kallenberg), Wechmar (Kaffberg), NSG Röhnberg, Neudietendorf (Bahnhof) und Mühlberg (Schlossleite)				
Kleiner Heidegrashüpfer (<i>Stenobothrus stigmaticus</i>)	FFH-Gebiet Seeberg – Siebleber Teich	3	3		
	Umgebung Wandersleben (Burg Gleichen), Seeberg (Breite Trift, NSG)				
Sumpfgrashüpfer (<i>Chorthippus montanus</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf – Jonastal		V		
	NSG Apfelstädter Ried, Seebergen				
Sumpfschrecke (<i>Stethophyma grossum</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf – Jonastal	3			
	NSG Apfelstädter Ried, Seeberg (Breite Trift), Umgebung Mühlberg				
Warzenbeißer (<i>Decticus vurrucivorus</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf – Jonastal	V	3		
	Mühlberg TÜP Ohrdruf Kupferstraße, Schwabhausen Wiese südl. Ort B 161				

Tab. A-3.1.4/9: Gefährdete und geschützte Libellenarten (Odonata) mit aktuellen Vorkommen und Schutzstatus

Art (wissenschaftlicher Name)	Auswahl nachgewiesener Vorkommen laut FIS-NATURSCHUTZ und Datenbögen der FFH-Gebiete	Rote Liste		FFH-Anhang	BV
		TH	D		
Blaugrüne Mosaikjungfer (<i>Aeshna cyanea</i>)	Zw. Ohrdruf – Schwabh. – Wechmar, Umgebung Wandersleben, Mühlberg, Großrettbach, Neudietendorf, Apfelstädt und Ingersleben, NSG „Apfelstädter Ried“				b
Braune Mosaikjungfer (<i>Aeshna grandis</i>)	Umgebung Großrettbach und Torfstich Mühlberg		V		b
Keilfleck-Mosaikjungfer (<i>Aeshna isoceles</i>)	Umgebung Mühlberg und Großrettbach		2		b
Herbst-Mosaikjungfer (<i>Aeshna mixta</i>)	Umgebung Großrettbach (Der See) und Mühlberg (Torfstiche)				b
Keilflecklibelle (<i>Anaciaeschna isosceles</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen				b
Große Königslibelle (<i>Anax imperator</i>)	Umgebung Mühlberg (Torfstiche), Großrettbach (Der See) und Wechmar (Talsperre), Zw. Ohrdruf – Schwabhausen – Wechmar				b
Kleine Königslibelle (<i>Anax parthenope</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen		G		b
	Umgebung Mühlberg (Torfstich)				
Kleine Mosaikjungfer (<i>Leucorrhinia dubia</i>)	Umgebung Mühlberg (Torfstich)	3	2		b
Früher Schilfjäger (<i>Brachytron pratense</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen		3		b
Gebänderte Prachtlibelle (<i>Calopteryx splendens</i>)	Umgebung Mühlberg (Torfstiche), Zw. Ohrdruf – Schwabh. – Wechmar, Apfelstädt Wechmar – Apfelstädt, NSG Apfelstädter Ried		V		b

Art (wissenschaftlicher Name)	Auswahl nachgewiesener Vorkommen laut FIS-NATUR-SCHUTZ und Datenbögen der FFH-Gebiete	Rote Liste		FFH-Anhang	BV
		TH	D		
Speer-Azurjungfer (<i>Coenagrion hastulatum</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen	3	3	II	b
	Umgebung Mühlberg (Torfstich)				
Mond-Azurjungfer (<i>Coenagrion lunulatum</i>)	Umgebung Großrettbach (Der See)	1	2		b
Helm-Azurjungfer (<i>Coenagrion mercuriale</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen	2	1	II	s
	Umgebung Mühlberg (u.a. Torfstiche)				
Hufeisen-Azurjungfer (<i>Coenagrion puella</i>)	Umgebung Großrettbach (Der See), Neudietendorf, Seebergen, Wandersleben (Apfelstädtaue), Wechmar (Talsperre) und Mühlberg (Torfstiche, Bach), NSG „Apfelstädter Ried“, Zw. Ohrdruf – Schwabh. – Wechmar, Apfelstädtaue Wechmar – Wandersl.				b
Fledermaus-Azurjungfer (<i>Coenagrion pulchellum</i>)	Umgebung Mühlberg und Großrettbach (Der See)	3	3		b
Gemeine Smaragdlibelle (<i>Codulia aenea</i>)	Umgebung Mühlberg (Torfstiche), Zw. Ohrdruf – Schwabh. – Wechmar		V		b
Feuerlibelle (<i>Crocothemis erythraea</i>)	Umgebung Mühlberg (Torfstiche)				b
Becher-Azurjungfer (<i>Enallagma cyathigerum</i>)	Umgebung Mühlberg (Torfstiche), Großrettbach (Der See), Wechmar (Talsperre), Schwabhausen (Kiesgrube) und Neudietendorf				b
Großes Granatauge (<i>Erythromma najas</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen		V		b
	Umgebung Mühlberg (Torfstiche)				
Kleines Granatauge (<i>Erythromma viridulum</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen				b
	Umgebung Mühlberg (Torfstiche)				
Westliche Keiljungfer (<i>Gomphus pulchellus</i>)	Umgebung Mühlberg (Torfstiche)		V		b
Große Pechlibelle (<i>Ischnura elegans</i>)	Umgebung Mühlberg (Torfstiche), Großrettbach (Der See), Schwabhausen (Kiesgrube), Wechmar (Kaffberg, Talsperre), NSG Apfelstädter Ried, Apfelstädtaue Wechmar – Wandersl., Zw. Ohrdruf – Schwabh. – Wechmar				b
Kleine Pechlibelle (<i>Ischnura pumilio</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf – Jonastal	3	3		b
	Umgebung Wechmar, Mühlberg (Torfstiche) und Großrettbach (Der See), zw. Ohrdruf – Schwabhausen – Wechmar				
Südliche Binsenjungfer (<i>Lestes barbarus</i>)	Umgebung Großrettbach (Der See)		2		b
Glänzende Binsenjungfer (<i>Lestes dryas</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf - Jonastal	3	3		b
	Umgebung Mühlberg (Torfstiche), Großrettbach (Der See), zw. Ohrdruf – Schwabhausen – Wechmar				
Kleine Binsenjungfer (<i>Lestes virens vestalis</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen	3	2		b
	Umgebung Ingersleben, Mühlberg (Torfstiche), Großrettbach (Der See)				
Große Binsenjungfer (<i>Lestes viridis</i>)	Umgebung Mühlberg (Torfstiche), Großrettbach (Der See)				b
Gemeine Binsenjungfer (<i>Lestes sponsa</i>)	Umgebung Mühlberg (Torfstiche), Großrettbach (Der See), Wechmar (Talsperre) und Neudietendorf, Apfelstädtaue Wechmar – Wandersl., NSG Apfelstädter Ried				b
Große Moosjungfer (<i>Leucorrhinia pectoralis</i>)	Umgebung Großrettbach (Der See)	2	2	II, IV	s

Art (wissenschaftlicher Name)	Auswahl nachgewiesener Vorkommen laut FIS-NATUR- SCHUTZ und Datenbögen der FFH-Gebiete	Rote Liste		FFH- Anhang	BV
		TH	D		
Nordische Moosjungfer (<i>Leucorrhinia rubicunda</i>)	Umgebung Großrettbach (Der See)	1	2		b
Plattbauch (<i>Libellula depressa</i>)	Umgebung Mühlberg (Torfstiche), NSG Apfelstädter Ried, Zw. Ohrdruf – Schwabh. – Wechmar, Apfelstädtaue Wechmar – Wandersl.				b
Vierfleck (<i>Libellula quadrimaculata</i>)	Umgebung Mühlberg (Torfstiche) und Großrettbach (Der See), Zw. Ohrdruf – Schwabh. – Wechmar				b
Südlicher Blaupfeil (<i>Orthetrum brunneum</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen		3		b
	Umgebung Mühlberg (Torfstiche)				
Großer Blaupfeil (<i>Orthetrum cancellatum</i>)	Umgebung Mühlberg (Torfstiche), Großrettbach (Der See), Wechmar (Talsperre) und Schwabhausen (Kiesgrube), Zw. Ohrdruf – Schwabh. – Wechmar				b
Kleiner Blaupfeil (<i>Orthetrum coerulescens</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen		2		b
	Umgebung Mühlberg (Torfstiche)				
Federlibelle (<i>Platycnemis pennipes</i>)	Umgebung Ingersleben und Mühlberg				b
Frühe Adonislibelle (<i>Pyrrhosoma nymphula</i>)	Umgebung Mühlberg (Torfstiche), Seebergen (Teich W Ort) und Großrettbach (Der See)				b
Glänzende Smaragdlibelle (<i>Somatochlora metallica</i>)	Umgebung Mühlberg (Torfstiche)				b
Gemeine Winterlibelle (<i>Sympecma fusca</i>)	Umgebung Großrettbach (Der See), Mühlberg (Torfstiche) und Wechmar (Talsperre), NSG Apfelstädter Ried, Zw. Ohrdruf – Schwabh. – Wechmar		3		b
Schwarze Heidelibelle (<i>Sympetrum danae</i>)	Umgebung Großrettbach (Der See) und Mühlberg (Torfstiche), Zw. Ohrdruf – Schwabh. – Wechmar				b
Gefleckte Heidelibelle (<i>Sympetrum flaveolum</i>)	Umgebung Großrettbach (Der See) und Mühlberg (Torfstiche), Zw. Ohrdruf – Schwabh. – Wechmar		3		b
Gebänderte Heidelibelle (<i>Sympetrum pedemontanum</i>)	Umgebung Mühlberg (Torfstiche)	2	3		b
Blutrote Heidelibelle (<i>Sympetrum sanguineum</i>)	Umgebung Mühlberg (Torfstiche), NSG Apfelstädter Ried, Großrettbach (Der See) und Wechmar (Talsperre, Apfelstädtaue), Zw. Ohrdruf – Schwabh. – Wechmar				b
Große Heidelibelle (<i>Sympetrum striolatum</i>)	Umgebung Mühlberg (Torfstiche) und Großrettbach (Der See), Zw. Ohrdruf – Schwabh. – Wechmar				b
Gemeine Heidelibelle (<i>Sympetrum vulgatum</i>)	Umgebung Mühlberg (Torfstiche), Großrettbach (Der See), zw. Ohrdruf – Schwabh. – Wechmar, Neudietendorf, Großer Seeberg				b
Gefleckte Heidelibelle (<i>Sympetrum flaveolum</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf - Jonastal		3		b
Gemeine Winterlibelle (<i>Sympecma fusca</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf - Jonastal		3		b
Gebänderte Heidelibelle (<i>Sympetrum pedemontanum</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen		3		b

Tab. A-3.1.4/10: Gefährdete und geschützte Käferarten (Coleoptera) der Laufkäfer, Bockkäfer und Schröter mit aktuellen Vorkommen und Schutzstatus

Art (wissenschaftlicher Name)	Auswahl nachgewiesener Vorkommen laut Datenblatt FFH-Gebiete bzw. FIS-NATURSCHUTZ	Rote Liste		FFH- Anhang	BV
		TH	D		
Carabidae (Laufkäfer)					
Berg-Brettläufer (<i>Abax carinatus</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen	2	V		
	NSG Apfelstädter Ried				
Moor - Buntschnellläufer (<i>Acupalpus dubius</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal	2	V		
Gelbbeiniger Buntschnellläufer (<i>Acupalpus luteatus</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal	-	R		
Zweifarbiger Buntschnellläufer (<i>Acupalpus parvulus</i>)	Ohrdruf TÜP Langer Hain	-	V		
Schlankfüßiger Glanzflachläufer (<i>Agonum gracilipes</i>)	Wandersleben (Schlossleite, Kaffberg)	2	D		
Ufer-Flachläufer (<i>Agonum micans</i>)	Apfelstädttaue Wechmar-Wandersl.	2	-		
Breithals-Kanalläufer (<i>Amara consularis</i>)	Umgebung Schwabhausen, TÜP Ohrdruf	3	-		
Gewölbter Kamelläufer (<i>Amara convexiuscula</i>)	Umgebung Schwabhausen, TÜP Ohrdruf	3	-		
<i>Amara crenata</i>	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf – Jonastal	R	1		
	Umgebung Schwabhausen, Wandersleben (Kaffberg) und Mühlberg, TÜP Ohrdruf, NSG Schlossleite				
Pechbrauner Kamelläufer (<i>Amara cursitans</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen	3	V		
	Wandersleben (Kaffberg), NSG Schlossleite				
Plumper Kanalläufer (<i>Amara equestris</i>)	Apfelstädttaue Wechmar-Wandersl., NSG Schlossleite, Umgebung Wandersleben (Kaffberg), Schwabhausen und Mühlberg, Ohrdruf TÜP	3	-		
Großer Kamelläufer (<i>Amara eurynota</i>)	Umgebung Wandersleben (Kaffberg), NSG Schlossleite, Apfelstädttaue Wechmar-Wandersl.	-	V		
(Rost)gelber Kamelläufer (<i>Amara fulva</i>)	Umgebung Wandersleben (Kaffberg), NSG Schlossleite	2			
Brauner Sand - Kamelläufer (<i>Amara fusca</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf – Jonastal	2			
	Umgebung Wandersleben (Kaffberg), NSG Schlossleite				
Kahnförmiger Kamelläufer (<i>Amara montivaga</i>)	Umgebung Wandersleben und Mühlberg, TÜP Ohrdruf, Apfelstädttaue Wechmar-Wandersl.	-	V		
Rehbrauner Kamelläufer (<i>Amara municipalis</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf – Jonastal	3			
	Umgebung Wandersleben (Kaffberg) und Mühlberg (Schlossleite)				
<i>Amara nitida</i>	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal	-	V		
Verkannter Kamelläufer (<i>Amara praetermissa</i>)	Umgebung Wandersleben (Kaffberg), NSG Schlossleite	2	2		
Zwerg - Kamelläufer (<i>Amara tibialis</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal	2			
Herzhals - Buntschnellläufer (<i>Anthracus consputus</i>)	Apfelstädttaue Wechmar-Wandersl.	-	V		
Breiter Dunkelwanderläufer (<i>Badister dilatatus</i>)	NSG Apfelstädter Ried	2	3		
<i>Badister dorsiger</i>	NSG Apfelstädter Ried	2	2		

Art (wissenschaftlicher Name)	Auswahl nachgewiesener Vorkommen laut Datenblatt FFH-Gebiete bzw. FIS-NATURSCHUTZ	Rote Liste		FFH- Anhang	BV
		TH	D		
Bogenfleck -Wanderläufer (<i>Badister meridionalis</i>)	Ohrdruf TÜP, Umgebung Mühlberg und Schwabhausen, NSG Seeberg	3	3		
Auen - Dunkelwanderläufer (<i>Badister peltatus</i>)	NSG Apfelstädter Ried	-	3		
Großer Wanderläufer (<i>Badister unipustulatus</i>)	FFH-Gebiet Seeberg – Siebleber Teich	2	3		
<i>Bembidion atrocaeruleum</i>	FFH-Gebiet Apfelstädtaue zwischen Wechmar und Neudietendorf	2	2		
	Umgebung Wandersleben, Apfelstädtaue Wechmar-Wandersl.				
Blauglänzender Ahlenläufer (<i>Bembidion azurescens</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen	3	V		
	NSG Röhnberg				
<i>Bembidion decorum</i>	Umgebung Wandersleben und Schwabhausen, Apfelstädtaue Wechmar-Wandersl., TÜP Ohrdruf (Apfelstädtaue)	3			
Rauchbrauner Ahlenläufer (<i>Bembidion fumigatum</i>)	NSG Apfelstädter Ried	2			
<i>Bembidion geniculatum</i>	Apfelstädtaue Wechmar-Wandersl.	2	V		
Mondfleck - Ahlenläufer (<i>Bembidion lunatum</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf – Jonastal	1	3		
	Umgebung Mühlberg				
Achtfleck - Ahlenläufer (<i>Bembidion octomaculatum</i>)	NSG Apfelstädter Ried	-	3		
(Grob)punktierter Ahlenläufer (<i>Bembidion punctulatum</i>)	FFH-Gebiete Apfelstädtaue zwischen Wechmar und Neudietendorf & TÜP Ohrdruf – Jonastal	2			
	Apfelstädtaue Wechmar-Wandersl., Umgebung Wandersleben und Schwabhausen, TÜP Ohrdruf (Apfelstädtaue)				
Grünbindiger Ahlenläufer (<i>Bembidion semipunctatum</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf – Jonastal	3			
	NSG Röhnberg				
Flachaugen - Ahlenläufer (<i>Bembidion stephensii</i>)	Umgebung Wandersleben (Kaffberg), NSG Schlossleite	2			
Großer Bombardierkäfer (<i>Brachinus crepitans</i>)	Ohrdruf TÜP (Apfelstädtaue), Umgebung Schwabhausen, Mühlberg und Wechmar, NSG Seeberg	-	V		
Csikis Rundbauchläufer (<i>Bradycellus csikii</i>)	Umgebung Schwabhausen	3			
Heller Rundbauchläufer (<i>Bradycellus caucasicus</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal	3	V		
Kleiner Schnellläufer, Heide - Rundbauchläufer (<i>Bradycellus ruficollis</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal	2	3		
Mondfleckiger Samtläufer (<i>Callistus lunatus</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal	2	3		
Kleiner Puppenräuber (<i>Calosoma inquisitor</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal	1	3		b
<i>Carabus arcensis</i>	Wandersleben (Kaffberg), Schlossleite	2	V		b
Goldlaufkäfer (<i>Carabus auratus</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf – Jonastal	2			b
	NSG Apfelstädter Ried				
Körnerwarze (<i>Carabus cancellatus</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & Seeberg – Siebleber Teich & TÜP Ohrdruf – Jonastal	2	V		b
	Umgebung Wandersleben (Kaffberg), Mühlberg (Schlossleite), NSG Röhnberg				

Art (wissenschaftlicher Name)	Auswahl nachgewiesener Vorkommen laut Datenblatt FFH-Gebiete bzw. FIS-NATURSCHUTZ	Rote Liste		FFH- Anhang	BV
		TH	D		
Konvexer Laufkäfer (<i>Carabus convexus</i>)	FFH-Gebiete Apfelstädttaue zwischen Wechmar und Neudietendorf & Drei Gleichen & Seeberg – Siebleber Teich & TÜP Ohrdruf – Jonastal	-	V		b
	Umgebung Seebergen, Schwabhausen und Wandersleben (Apfelstädttaue), NSG Röhnberg, Apfelstädttaue zw. Wechmar und Wandersl., Standortübungsplatz Seeberg, Ohrdruf TÜP				
Lederlaufkäfer (<i>Carabus coriaceus</i>)	NSG Röhnberg, Apfelstädttaue zw. Wechmar und Wandersleben, Umgebung Wandersleben (Apfelstädttaue) und Seebergen, Ohrdruf TÜP	-			b
Glatter Laufkäfer (<i>Carabus glabratus</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen	-			b
Gekörnter Laufkäfer (<i>Carabus granulatus</i>)	NSG Röhnberg, Apfelstädttaue zw. Wechmar und Wandersl., Umgebung Wandersleben (Kaffberg), Mühlberg und Schwabhausen, TÜP Ohrdruf (Apfelstädttaue), NSG Schlossleite	-			b
<i>Carabus monilis</i>	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf – Jonastal	2	V		b
	NSG Apfelstädter Ried, NSG Schlossleite, Umgebung Wandersleben (Kaffberg) und Mühlberg, TÜP Ohrdruf				
Heidelaufkäfer (<i>Carabus nitens</i>)	Umgebung Wandersleben (Kaffberg); NSG Schlossleite	1	1		b
Goldleiste (<i>Carabus violaceus</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen	3			b
	Ohrdruf TÜP, Umgebung Mühlberg				
Feld - Sandlaufkäfer (<i>Cicindela campestris</i>)	NSG Röhnberg, NSG Seeberg	-			b
Kupferbrauner Sandlaufkäfer (<i>Cicindela hybrida</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen	2			b
	NSG Röhnberg, Umgebung Wandersleben (Kaffberg), NSG Schlossleite				
<i>Cicindela silvicola</i>	FFH-Gebiet Drei Gleichen	3	3		b
	Umgebung Wandersleben (Kaffberg), NSG Schlossleite				
Wald - Sandlaufkäfer (<i>Cicindela sylvatica</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf – Jonastal	-	2		b
	NSG Röhnberg				
Deutscher Sandlaufkäfer (<i>Cylindera germanica</i>)	Wandersleben (Burg Gleichen), Großer Seeberg	2	2		s
<i>Cymindis axillaris</i>	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf – Jonastal	2	2		
	Wandersleben (Burgberg)				
Rotschulteriger Nachtkäfer (<i>Cymindis humeralis</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf – Jonastal	-	3		
	Umgebung Wandersleben (Burgberg, Kaffberg), Wechmar und Schwabhausen, NSG Schlossleite				
Rothalsiger Kinnzahn – Schnellläufer (<i>Dicheirotrichus rufithorax</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal	-	3		
Schwarzrandiger Rindenläufer (<i>Dromius schneideri</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal	2			
<i>Dyschirius bonellii</i>	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal	2	2		
Schlanker Zwergahlenläufer (<i>Elaphropus parvulus</i>)	Umgebung Wandersleben (Apfelstädttaue)	3	-		
<i>Elaphropus quadrisignatus</i>	Umgebung Wandersleben (Apfelstädttaue) und Schwabhausen, TÜP Ohrdruf (Apfelstädttaue)	2	V		

Art (wissenschaftlicher Name)	Auswahl nachgewiesener Vorkommen laut Datenblatt FFH-Gebiete bzw. FIS-NATURSCHUTZ	Rote Liste		FFH- Anhang	BV
		TH	D		
Dunkler Uferläufer (<i>Elaphrus uliginosus</i>)	NSG Apfelstädter Ried	1	2		
<i>Harpalus cordatus</i>	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal				
Blauhals - Schnellläufer (<i>Harpalus dimidiatus</i>)	Umgebung Wandersleben (Burgberg), Mühlberg, Schwab- hausen und Wechmar	3	3		
<i>Harpalus griseus</i>	Umgebung Wandersleben (Kaffberg), NSG Schlossleite	2			
Zierlicher Schnellläufer (<i>Harpalus luteicornis</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen	3			
<i>Harpalus politus</i>	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf – Jonastal	2	1		
	Umgebung Wandersleben (Burgberg)				
Gewölbter Schnellläufer (<i>Harpalus serripes</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen	3	3		
Smaragdfarbener Schnellläufer (<i>Harpalus smaragdinus</i>)	Umgebung Wandersleben (Burgberg)	2			
Blauschwarzer Dunkelläufer (<i>Laemostenus terricola</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen	3			
Grünblauer Prunkkäfer (<i>Lebia chlorocephala</i>)	Standortübungsplatz Seeberg	-	V		
Kleinkreuz-Prunkläufer (<i>Lebia cruxminor</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & Seeberg – Siebleber Teich	3	3		
	NSG Seeberg, Standortübungsplatz Seeberg				
Blauer Prunkläufer (<i>Lebia cyanocephala</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal	2	2		
<i>Leistus spinibarbis</i>	FFH-Gebiet Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf – Jonastal	3	V		
	NSG Röhnberg, Umgebung Wandersleben (Kaffberg), NSG Schlossleite				
<i>Licinus cassideus</i>	Umgebung Wandersleben (Burgberg) und Ingersleben	1	1		
Kleiner Stumpfzangenläufer (<i>Licinus depressus</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen	2	V		
Vierpunkt - Krallenläufer (<i>Lionychus quadrimaculatus</i>)	FFH-Gebiete Apfelstädttaue zwischen Wechmar und Neu- diedendorf & TÜP Ohrdruf – Jonastal	2			
	Umgebung Schwabhausen und Wandersleben (Apfel- städttaue), Apfelstädttaue Wechmar-Wandersleben, TÜP Ohrdruf				
Sand - Steppenläufer (<i>Masoreus wetterhallii</i>)	Umgebung Wandersleben (Burgberg)	2			
Feld - Dammläufer (<i>Nebria salina</i>)	Umgebung Wandersleben (Kaffberg), NSG Schlossleite	3			
Schmaler Laubläufer (<i>Notiophilus aestuans</i>)	Umgebung Schwabhausen, Wandersleben (Kaffberg) und Wechmar, NSG Seeberg, NSG Schlossleite	-	V		
Sand - Glattfußläufer (<i>Olisthopus rotundatus</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf – Jonastal	-	V		
	Umgebung Schwabhausen, Wechmar und Wandersleben (Kaffberg), NSG Schlossleite				
Grobpunktierter Haarschnellläufer (<i>Ophonus puncticollis</i>)	Umgebung Schwabhausen, Mühlberg und Wechmar, TÜP Ohrdruf, Apfelstädttaue Wechmar-Wandersl.	-	V		
Zweifarbiger Haarschnellläufer (<i>Ophonus rupicola</i>)	Umgebung Wechmar, Mühlberg und Schwabhausen, TÜP Ohrdruf	-	V		
<i>Ophonus sabulicola</i>	Umgebung Wandersleben (Kaffberg), NSG Schlossleite	-	2		
<i>Ophonus schaubergerianus</i>	Apfelstädttaue Wechmar-Wandersl., Umgebung Schwab- hausen	3	V		

Art (wissenschaftlicher Name)	Auswahl nachgewiesener Vorkommen laut Datenblatt FFH-Gebiete bzw. FIS-NATURSCHUTZ	Rote Liste		FFH- Anhang	BV
		TH	D		
Schwarzbehaarter Haarschnellläufer (<i>Ophonus stictus</i>)	Umgebung Wandersleben (Kaffberg), NSG Schlossleite	1	2		
Mattschwarzer Buntgräbläufer (<i>Poecilus punctulatus</i>)	Umgebung Wandersleben (Burgberg),	1	3		
<i>Pogonus chalceus</i>	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf – Jonastal	1	V		
	NSG Röhnberg				
Kohlschwarzer Gräbläufer (<i>Pterostichus anthracinus</i>)	NSG Apfelstädter Ried	3			
<i>Pterostichus cristatus</i>	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf – Jonastal	R	V		
	Umgebung Mühlberg (TÜP Ohrdruf Kupferstraße)				
Langhalsiger Gräbläufer (<i>Pterostichus longicollis</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf – Jonastal	3	3		
	Umgebung Wandersleben (Kaffberg), Wechmar, Schwabhausen und Mühlberg, NSG Schlossleite				
Herzhals – Gräbläufer (<i>Pterostichus macer</i>)	Umgebung Wandersleben (Kaffberg), Mühlberg, Wechmar und Schwabhausen, TÜP Ohrdruf, NSG Schlossleite, NSG Seeberg	3	V		
<i>Syntomus obscuroguttatus</i>	Umgebung Wandersleben (Kaffberg), NSG Schlossleite	0	2		
Bräunlicher Haarflinkläufer (<i>Trechoblemeus micros</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf – Jonastal	2			
	Umgebung Seebergen				
<i>Thalassophilus longicornis</i>	FFH-Gebiete Apfelstädttaue zwischen Wechmar und Neudietendorf & TÜP Ohrdruf – Jonastal	1	2		
	Umgebung Schwabhausen und Wechmar, Apfelstädttaue Wechmar – Wandersl.				
Cerambycidae (Bockkäfer)					
Braunbindiger Zimmermannsbock (<i>Acanthocinus griseus</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal	G	-		b
Gelbrandiger Kugelhalsbock (<i>Acmaeops marginata</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal	3	-		b
Scheckhorn-Distelbock (<i>Agapanthia villosoviridescens</i>)	Apfelstädttaue Wechmar-Wandersl., Ohrdruf TÜP	-	-		b
<i>Agapanthia violacea</i>	Apfelstädttaue Wechmar-Wandersl.	-	3		b
Feldahorn - Bock (<i>Alosterna tabacicolor</i>)	Ohrdruf TÜP, Apfelstädttaue Wechmar-Wandersl., Umgebung Mühlberg (Schlossleite)	-	-		b
Dunkler Zierbock (<i>Anaglyptus mysticus</i>)	Apfelstädttaue Wechmar-Wandersl., NSG Röhnberg, Umgebung Mühlberg (Schlossleite)	-	-		b
Rothaarbock (<i>Anisarthron barbipes</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf – Jonastal	-	2		b
	Ohrdruf TÜP Langer Hain				
Schwarzer Buntschienenbock (<i>Anisorus quercus</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal	3	-		b
Blauboock (<i>Carilia virginea</i>)	Umgebung Mühlberg (Schlossleite)	-	-		b
Blauschwarzer Kugelhalsbock (<i>Dinoptera collaris</i>)	Apfelstädttaue Wechmar-Wandersl., Umgebung Mühlberg (Schlossleite)	-	-		b
<i>Dorcadion fuliginator</i>	FFH-Gebiete Seeberg – Siebleber Teich & TÜP Ohrdruf – Jonastal	3	2		b
	Standortübungsplatz Seeberg, Umgebung Mühlberg				
Mattschwarzer Blütenbock (<i>Grammoptera ruficornis</i>)	Apfelstädttaue Wechmar-Wandersl., Ohrdruf TÜP	-	-		b

Art (wissenschaftlicher Name)	Auswahl nachgewiesener Vorkommen laut Datenblatt FFH-Gebiete bzw. FIS-NATURSCHUTZ	Rote Liste		FFH- Anhang	BV
		TH	D		
Weberbock (<i>Lamia textor</i>)	FFH-Gebiet Seeberg – Siebleber Teich	1	-		b
Braungrauer Splintbock (<i>Leiopus nebulosus</i>)	Ohrdruf TÜP Langer Hain	-	-		b
Schwarzbrauner Wespenbock (<i>Necydalis major</i>)	Großer Seeberg, Wandersleben	1	1		s
<i>Oberea erythrocephala</i>	FFH-Gebiet Seeberg – Siebleber Teich	1			b
Rothalsiger Weidenbock (<i>Oberea oculata</i>)	Apfelstädttaue Wechmar – Wandersl.	-	-		b
Bunter Scheibenbock (<i>Phymatodes alni</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf – Jonastal	-	-		b
	Zw. Ohrdruf – Schwabh. – Wechmar				
Variabler Schönbock (<i>Phymatodes testaceus</i>)	Ohrdruf TÜP	-	-		b
Dichtpunktiertes Walzenhalsbock (<i>Phytoecia coerulescens</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf – Jonastal	V	-		b
	Ohrdruf TÜP, Apfelstädttaue Wechmar – Wandersl.				
Zylindrischer Walzenhalsbock (<i>Phytoecia cylindrica</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf – Jonastal	3	-		b
	Apfelstädttaue Wechmar – Wandersl.				
<i>Pogonocherus decoratus</i>	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal	3	-		b
Dorniger Wimperbock (<i>Pogonocherus hispidus</i>)	Apfelstädttaue Wechmar – Wandersl.	2	-		b
Kleiner Halsbock (<i>Pseudovadonia livida</i>)	Apfelstädttaue zw. Wechmar – Wandersl.	-	-		b
Laubholz - Zangenbock (<i>Rhagium mordax</i>)	Umgebung Wandersleben (Kaffberg), NSG Schlossleite	-	-		b
Eichen - Zangenbock (<i>Rhagium sycophanta</i>)	Umgebung Wandersleben (Burgberg)	2	3		b
Großer Pappelbock (<i>Saperda carcharias</i>)	Apfelstädttaue Wechmar – Wandersl.	-	-		b
Kleiner Pappelbock (<i>Saperda populnea</i>)	Apfelstädttaue Wechmar – Wandersl.	-	-		b
<i>Stenocorus meridianus</i>	Ohrdruf TÜP	-	-		b
Zweibindiger Schmalbock (<i>Stenurella bifasciata</i>)	Umgebung Wandersleben (Kaffberg), NSG Schlossleite	-	-		b
Kleiner Schmalbock (<i>Stenurella melanura</i>)	Umgebung Wandersleben (Kaffberg) und Mühlberg (Schlossleite)	-	-		b
Gelber Pflaumenbock (<i>Tetrops praeustus</i>)	Ohrdruf TÜP	-	-		b
Lucanidae (Schröter)					
Hirschkäfer (<i>Lucanus cervus</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen, FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf – Jonastal	2	2	II	b
	Wandersleben Südwesthang Burg Gleichen (Eichen-Hainbuchenwald) / Röhnberg / am Fuß der Mühlenburg, Waldrand, Feldgehölz, Mühlberg Süd(west)hang des Burgbergs Burg Gleichen (geschlossener Eichenwald NSG Röhnberg) / im Ort / Keuperhang b. Burg Gleichen / Hausgarten, Wechmar NSG Röhnberg E Wechmar				
Kleiner Rehschröter (<i>Platycerus caraboides</i>)	Wechmar NSG Röhnberg	-	-		b

Tab. A-3.1.4/11: Gefährdete und geschützte Schnecken- und Muschelarten (Mollusca) mit aktuellen Vorkommen und Schutzstatus

Art (wissenschaftlicher Name)	Vorkommen	Rote Liste		FFH- Anhang	BV
		TH	D		
Wärmeliebende Glanzschnecke (<i>Aegopinella minor</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal				
	Umgebung Seebergen (NSG), zw. Ohrdruf – Schwabhausen - Wechmar		3		
Große Teichmuschel (<i>Anodonta cygnea</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen	2			b
	Umgebung Neudietendorf und Mühlberg (Torfstiche)				
Moosblasenschnecke (<i>Aplexa hypnorum</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen	3	3		
	Umgebung Großrettbach (Der See), NSG Röhnberg				
Quendelschnecke (<i>Candidula unifasciata</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf - Jonastal	2	2		
	Umgebung Seebergen (NSG), Großrettbach und Günthersleben, zw. Ohrdruf – Schwabhausen – Wechmar, Burg Gleichen				
Dreizahn-Vielfraßschnecke (<i>Chondrula tridens</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen	1	1		
	Umgebung Neudietendorf, Ingersleben, Seebergen (Großer Seeberg), Mühlberg, Apfelstädt und Großrettbach				
Wulstige Kornschncke (<i>Granaria frumentum</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & TÜP Ohrdruf - Jonastal	3	2		
	Umgebung Wandersleben (Kallenberg, Burg Gleichen), Mühlberg (Schlossleite) und Seebergen (Großer Seeberg, NSG), NSG Apfelstädter Ried				
Gemeine Heideschnecke (<i>Helicella itala</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & Gebiet Seeberg – Siebleber Teich & TÜP Ohrdruf - Jonastal	3	3		
	Umgebung Ingersleben, Seebergen (NSG, Heilige Lehne), Mühlberg (Schlossleite), Standortübungsplatz Seeberg, NSG Apfelstädter Ried, zw. Ohrdruf – Schwabhausen – Wechmar, Burg Gleichen				
Häubchenmuschel (<i>Musculium lacustre</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal				
	Umgebung Neudietendorf und Großrettbach (Der See), zw. Ohrdruf – Schwabhausen - Wechmar				
Gekielte Tellerschnecke (<i>Planorbis carinatus</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen	1	2		
	Umgebung Großrettbach (Der See), Apfelstädt, Mühlberg (Torfstiche) und Neudietendorf				
Acker-Kielnacktschnecke (<i>Tandonia rustica</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal	3	3		
Südliche Zylinderwindel- schnecke (<i>Truncatellina cylindrica</i>)	FFH-Gebiet Drei Gleichen	3	3		
	Umgebung Wandersleben (Burg Gleichen), Mühlberg (Schlossleite) und Seebergen (Heilige Lehne, Breite Trift, NSG), Apfelstädtaue Wechmar – Wandersl.				
Schiefe Grasschnecke (<i>Vallonia excentrica</i>)	FFH-Gebiete Drei Gleichen & Seeberg – Siebleber Teich & TÜP Ohrdruf - Jonastal				
	Umgebung Wandersleben (Burg Gleichen, Kallenberg), Seebergen (Heilige Lehne, Breite Trift, NSG, Standortübungsplatz Seeberg), Mühlberg (Schlossleite), Apfelstädtaue Wechmar – Wandersleben, zw. Ohrdruf – Schwabhausen - Wechmar				
Glatte Grasschnecke (<i>Vallonia pulchella</i>)	FFH-Gebiet Seeberg – Siebleber Teich				
	Umgebung Seebergen (Breite Trift, Standortübungsplatz Seeberg, Heilige Lehne, NSG), Wandersleben (Kallenberg), Mühlberg (Schlossleite) und Großrettbach (Der				

Art (wissenschaftlicher Name)	Vorkommen	Rote Liste		FFH- Anhang	BV
		TH	D		
	See), Burg Gleichen, Apfelstädttaue Wechmar - Wandersleben				
Schmale Windelschnecke (<i>Vertigo angustior</i>)	FFH-Gebiete Seeberg – Siebleber Teich & Drei Gleichen	2	3	II	
	Umgebung Seebergen (Großer Seeberg) und Mühlberg (Weidbachaue)				
Märzenschnecke (<i>Zebrina detrita</i>)	FFH-Gebiet TÜP Ohrdruf - Jonastal	2	2		
	Zw. Ohrdruf – Schwabhausen –Wechmar, Umgebung Seebergen (Großer Seeberg) und Wandersleben (Burg Gleichen)				