

LITERATURVERZEICHNIS

- ALLERT, J. u. GUNDEL, A. (1996): Zur Bestandssituation des Rotmilans (*Milvus milvus*) im Landkreis Gotha. -unv. Manuskript NABU KV Gotha.
- AG BODENKUNDE (1982): Bodenkundliche Kartieranleitung. – 3. Auflage, 331 S., Hannover.
- AID (1993): Erosionsschäden vermeiden. - AID - Nr.1108, S. 4. Bonn.
- BARTH, W.-E. (1987): Praktischer Umwelt- und Naturschutz. Hamburg und Berlin.
- BASTIAN, O. u. SCHREIBER, K.-F. (1994): Analyse und ökologische Bewertung der Landschaft. Jena, Stuttgart.
- BASTIAN, O. & K.-F. SCHREIBER (1999): Analyse und ökologische Bewertung der Landschaft. 2. neu bearbeitete Auflage. Heidelberg Berlin.
- BAUM, K. A., K. J. HAYNES, F. P. DILLEMUTH & J. T. CRONIN (2004): The Matrix enhances the effectiveness of corridors and stepping stones, *Ecology* 85 (10), 2671-2676.
- BELLSTEDT, R. (1993a): Wasserinsekten und Weichtiere (aquatische Insecta und Mollusca) des TÜP Ohrdruf in Thüringen. TLU Jena. unv.
- BELLSTEDT, R., HEY, R. (1993b): Schutzwürdigkeitsgutachten für das NSG „Rhönberg“ (Landkreis Gotha). TLU Jena. unv.
- BELLSTEDT, R. (1995): Lurche und Kriechtiere im Landkreis Gotha. Vorkommen und Schutz ihrer Lebensräume. - Hrsg.: Naturschutzbund Deutschland, Kreisverband Gotha. Gotha.
- BENJES, H. (1994): Die Vernetzung von Lebensräumen mit Feldhecken. 4. Auflage. Bonn.
- BENTRUP, G. (2008): Conservation buffers – Design guidelines for buffers, corridors and greenways. General Technical Report SRS-109. Asheville, NC: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Southern Research Station. 110 S.
- BERGMANN, A. (1951-1955): Die Großschmetterlinge Mitteleuropas. Jena.
- BfN - BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (1996): Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta et Spermatophyta) Deutschlands. Schriftenreihe für Vegetationskunde, Heft 28. Bonn-Bad Godesberg.
- BfN - BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (1998): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Heft 55. Bonn-Bad Godesberg.
- BfN - BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (Hrsg.) (2008): Daten zur Natur 2008. – Münster (Landwirtschaftsverlag): 10-11.
- BfN - BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (2009): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 1: Wirbeltiere – Naturschutz und Biologische Vielfalt, Heft 70 (1). Bonn-Bad Godesberg.
- BfN - BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (2011): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 3: Wirbellose Tiere (Teil 1) – Naturschutz und Biologische Vielfalt, Heft 70 (3). Bonn-Bad Godesberg.
- BfN - BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (2016): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 4: Wirbellose Tiere (Teil 2) – Naturschutz und Biologische Vielfalt, Heft 70 (4). Bonn-Bad Godesberg.
- BfN - BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ, Hrsg. (2009c): KACZENSKY, P. et al: Monitoring von Großraubtieren in Deutschland, Grundlagen für Managementkonzepte für die Rückkehr von Großraubtieren – Rahmenplan Wolf. Skripten 251, Bonn-Bad Godesberg.
- BfN-BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ & DEUTSCHER RAT FÜR LANDESPFLEGE (2014): Bericht zum Status des Feldhamsters (*Cricetus cricetus*) Zusammengefasst nach Angaben der Bundesländer und Ergebnissen des Nationalen Expertentreffens zum Schutz des Feldhamsters 2012 auf der Insel Vilm, Bonn – Bad Godesberg, 46 Seiten.

- BIEDERMANN, M., I. MEYER & W. SCHORCHT (2001): Erfassung von Wochenstuben der Kleinen Hufeisennase (*Rhinolophus hipposideros*) in Thüringen im Rahmen des Artenhilfsprogrammes für die Art. (http://www.swild.ch/Rhinolophus/Biedermann_report01.pdf)
- BLAB, J. (1986): Biologie, Ökologie und Schutz von Amphibien. 3.Auflage. Bonn-Bad Godesberg.
- BLAB, J. & H. VOGEL (1989): Amphibien und Reptilien. Kennzeichen, Biologie, Gefährdung. München.
- BLAB, J. (1993): Grundlagen des Biotopschutzes für Tiere. 4.Auflage. Greven.
- BLAB, J., GÜNTHER, R. & E. NOWAK (1994): Rote Liste und Artenverzeichnis der in Deutschland vorkommenden Kriechtiere (Reptilia). In: NOWAK, E., BLAB, J. & R. BLESS (Hrsg.): Rote Liste der gefährdeten Wirbeltiere in Deutschland. Kilda-Verlag, Greven, S. 109-124
- BLAB, J. (2004): Bundesweiter Biotopverbund: Konzeptansatz und Strategien der Umsetzung. Quelle: Natur und Landschaft – Stuttgart 79 (12). - S. 534
- BOCK, K.-H. et al. (1996): Fische in Thüringen. – Die Verbreitung der Fische, Rundmäuler, Krebse und Muscheln in Thüringen. – Thür. Minist. Landwirtschaft, Naturschutz u. Umwelt (Hrsg.), Erfurt.
- BÖSSNECK, U. (1992): Beiträge zur Faunistik und Ökologie des Naturschutzgebietes „Apfelstädter Ried“, Landkreis Erfurt. Teil V - Mollusca. Veröff. Naturkundemus. Erfurt 11: 19-85.
- BÖSSNECK, U. (1994): Faunistisch-ökologische Untersuchungen an Schneckengemeinschaften im Bereich thüringischer Burgen unter besonderer Berücksichtigung des Arten- und Biotopschutzes. In: Tagungsband „Biotopkartierung im besiedelten Bereich“ vom 15.-17.IX.1994 in Erfurt. Hrsg. Stadtverwaltung Erfurt und TLU Jena. S. 52-58.
- BÖSSNECK, U. & D. v. KNORRE (2001): Rote Liste der Schnecken und Muscheln (Mollusca) Thüringens. 2. Fassung, Stand 11/2001. – Naturschutzreport 18: 50-54.
- BÖSSNECK, U. & REUM, D. (2006): Verbreitung, Ökologie und Gefährdung der endemischen Rhön-Quellschnecke (*Bythinella compressa*) in Thüringen. Ergebnisse des Artenhilfskonzeptes 2003-2007. In: Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen, Jg. 46, H. 1, S. 9-19.
- BRAUN - BLANQUET, J. (1964): Pflanzensoziologie. 3. Aufl. Wien - New York.
- BRETTFELD, R. (1994): Kenntnisstand der Eintagsfliegenfauna (Ephemeroptera) Thüringens, Lauterbornia H. 17: 69-78, Dinkelscherben.
- BRETTFELD, R. (1996): Wiederfunde verschollener Köcherfliegen (Insecta, Trichoptera) in Thüringen, Lauterbornia H., 25: 127-131, Dinkelscherben.
- BRILON, W., NIEMANN, H.J. & E. ROMBERG (1987): Windkanaluntersuchungen zur Ausbreitung von Abgasen an Autobahnen. Straßenverkehrstechnik, Heft 4.
- BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (1993): Systematik der Standard Biotoptypen und Nutzungstypen für die CIR-luftbildgestützte Biotopotypen- und Nutzungstypenkartierung für die Bundesrepublik Deutschland (Kartieranleitung). Schriftenreihe Naturschutz und Landschaftspflege des BAN.- Entwurf Stand 7/93.
- BÜRO FÜR LANDSCHAFTSARCHITEKTUR FRANK FEISTEL (2015): Gewässerentwicklungsplan „Drei Gleichen“. Erfurt.
- CRAMER, P. et al. (1995): Truppenübungsplatz Ohrdruf. Zella-Mehlis/Meiningen.
- DANIELZIK, J. (1992): Neue Wege in der Landschaftsplanrealisierung. In: LÖLF-Mitteilungen 4/95. Recklinghausen.
- DIETZ, C. & KIEFER, A. (2014): Die Fledermäuse Europas kennen, bestimmen, schützen. Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co.KG, 394 Seiten, Stuttgart.
- EBERT, G. et al. (1994): Die Schmetterlinge Baden-Württembergs, Nachtfalter I. – Bd. 3, Stuttgart.
- EIMERN, J. van und HÄCKEL, H. (1979): Wetter und Klimakunde. Stuttgart.
- ELLENBERG, H.; MAYER, R. u. SCHAUERMANN, J. (1986): Ökosystemforschung: Ergebnisse des Solling-Projekts. Stuttgart.
- ELLENBERG, H., et al. (1981): Straßenökologie, Auswirkungen von Autobahnen und Straßen auf Ökosysteme deutscher Landschaften - In: Ökologie und Straßen, Ausgabe 3, Bonn.

- ELLENBERG, H. (1986): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen, 4. Auflage, Stuttgart.
- ERLÄUTERUNGEN ZUR GEOLOGISCHEN SPEZIALKARTE VON PREUSSEN UND DEN THÜRINGISCHEN STAATEN (1889): Blatt Neudietendorf. Berlin.
- FIEDLER, H.-J. (1990): Bodennutzung und Bodenschutz. Stuttgart.
- FLADE, M. (1994): Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Eching.
- FLEMMING, G. (1995): Wald - Wetter - Klima: Einführung in die Forstmetereologie. Berlin.
- FRIEDRICH, E. (1995): Untersuchungen zur Nachfalterfauna (Lepidoptera: Heterocera) im Bereich „Birgig“ auf dem Truppenübungsplatz Ohrdruf / Thüringen. - In: Thüringer Faunistische Abhandlungen. Bd. II. Hrsg.: Naturkundemuseum Erfurt und Verein der Freunde und Förderer des Naturkundemuseums Erfurt e.V.
- FRICK, S. et al. (2010): Rote Liste der Brutvögel (Aves) Thüringens, 3. Fassung, Stand 12/2010.
- FRITZLAR, F. (1998): Neue und interessante Nachweise Thüringer Blattkäfer (Coleoptera, Chrysomelidae), Teil I – Thür. Faun. Abh. V: 193-214.
- FRITZLAR, F. (1999): Neue und interessante Nachweise Thüringer Blattkäfer (Coleoptera, Chrysomelidae) 2 – Thür. Faun. Abh. 6: 201-210.
- FRITZLAR, F. (2001): *Longitarsus languidus* Kutsch., *Cassida bergeali* Bordy und *Cryptocephalus bameuli* Duhaldeborde – drei Arten der deutschen Fauna und weitere Nachträge zu Blattkäfern (Col., Chrys.) im Verzeichnis der Käfer Deutschlands. Ent. Nachr. Ber. 45, 9-17.
- FRITZLAR, F. (2001a): *Longitarsus languidus* KUTSCHERA, 1863, *Cassida bergeali* BORDY, 1995 und *Cryptocephalus bameuli* DUHALDEBORDE 1999 – drei Arten der deutschen Fauna und weitere Nachträge zu Blattkäfern (Col. Chrysomelidae) im Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Ent. Nachr. Ber. 45 (1): 9-17.
- FRITZLAR, F. et al. (2014): Besonderheiten der Tier- und Pflanzenwelt im Grünen Band, Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 51 (4), 179 - 184.
- GABRIEL, B. et al. (1989): Das Grundwasser. Herausgeber: Wasserwirtschaftsdirektion Saale-Werra, Forschungsbereich Erfurt, Erfurt.
- GASSNER, E. (1989): Zum Recht des Landschaftsbildes. In: Natur und Recht 2.
- GEIGER, R. (1961): Das Klima der bodennahen Luftschicht. 4. Auflage. Braunschweig.
- GERTH, H. (1986): Klimatische Wechselwirkungen in der Raumplanung bei Nutzungsänderungen. Berichte des Deutschen Wetterdienstes - 171. Offenbach.
- GEISER, R. (1989): Spezielle Käferbiotope, welche für die meisten Tiergruppen weniger relevant sind und daher in der Naturschutzpraxis zumeist übergangen werden. Schr.-R. Landschaftspflege und Naturschutz. Heft 29. Bonn-Bad Godesberg.
- GOLDFUSS, O. (1904): Nachtrag zur Binnenmolluskenfauna Mitteldeutschlands. Zeitschr. Naturwiss. 77: 231-310.
- GRÜNEBERG, C., H.-G. BAUER, H. HAUPT, O. HÜPPOP, T. RYSLAVY & P. SÜDBECK (2015): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands, 5. Fassung, 30. November 2015. Berichte zum Vogelschutz, Heft 52: 19-67.
- GRUTTKE, H. et al. (2004): Memorandum: Verantwortlichkeit Deutschlands für die weltweite Erhaltung von Arten. Nat.schutz Biol. Vielfalt 8: 273-280.
- HANSKI, I. & C. D. THOMAS (1994): Metapopulation dynamics and conservation: A spatially explicit model applied to butterflies, Biological Conservation 68, 167-180.
- HARTMANN, M. u. WEIPERT, J. (1988): Beiträge zur Faunistik und Ökologie des Naturschutzgebietes „Apfelstädter Ried“, Kreis Erfurt Land. Teil I - Einführung, Flora und Wirbeltierfauna (ohne Vögel). In: Veröffentlichungen des Naturkundemuseums Erfurt, S. 27 - 37.
- HAUPT, R. (1974): Beitrag zum Problem der Lärminderung durch Waldbestände. 2. Teil: Die Ergebnisse und ihre Anwendungsmöglichkeiten. Arch. Nat.schutz Landsch.forsch., 14: 61-75. Berlin.

- HEIDTMANN, E. (1991): Umsetzung der Landschaftsbilderfassung und -bewertung bei der Eingriffsregelung aus der Sicht der Naturschutzbehörde. In: Landschaftsbild - Eingriff - Ausgleich. Bonn - Bad Godesberg.
- HEINICKE, W. & C. NAUMANN (1980-1982): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera – Noctuidae. Beitr. Entomolog. 275: 30-32.
- HEINRICH, D. u. HERGT, M. (1994): dtv-Atlas zur Ökologie. 3.Auflage. München. S.157.
- HEINRICH, C. (2005): Ergänzende Anforderungen an ein bundesweites Biotopverbundsystem aus Sicht des Naturschutzbundes, NABU. – In: Bundesamt für Naturschutz, BfN (Hrsg.). Naturschutz und biologische Vielfalt 17. Lebensraumkorridore für Mensch und Natur. Landwirtschaftsverlag, Münster-Hiltrup. 279-283.
- HEINRICH, W. (2010): Standardliste der Pflanzengesellschaften in Thüringen, Arbeit im Auftrag der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, Jena.
- HEINZE, E. et al. (2011): GIS-gestützte Analyse möglicher Wanderrouten für die Wildkatze (*Felis sylvestris*) zwischen Hainich, Fahnerscher Höhe und Ohrdruffer Platte, Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 48 (2), 60-69.
- HENTSCHEL, P. (1987): Zielvorstellungen, Aufgaben und Probleme bei der Neuanlage, Gestaltung und Pflege von Habitaten in der Agrarlandschaft. In: Aus dem wiss. Leben der PH Halle/S., 5 III: S. 13-20. Halle.
- HEYER, E. (1972): Witterung und Klima. Leipzig.
- HOHMANN, M. (2010): Untersuchungen an Wasserinsekten im Nationalpark Harz (Sachsen-Anhalt) unter besonderer Berücksichtigung von Köcherfliegen (Insecta: Trichoptera), kassel university press GmbH, Kassel.
- HORN, K., H. KORSCH & W. WESTHUS (2015): Bärlappe in Thüringen – Verbreitung und Bestandssituation. Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 52 (2), 51-61.
- HYDROGEOLOGISCHES KARTENWERK DER DDR (1987): Nutzerrichtlinie. Halle.
- HYDROPROJEKT (2012): Konzept zur Erfüllung der Anforderungen der EG-WRRL bezüglich Gewässermorphologie der Gewässer Apfelstädt und Ohra.
- IBS (1995): Schutzwürdigkeitsgutachten für das geplante Naturschutzgebiet (NSG) „Apfelstädttaue Wechmar - Wandersleben“. Institut für biologische Studien (IBS). Ilmenau.
- IMHOFF, K. u. IMHOFF, K. (1990): Taschenbuch der Stadtentwässerung. 28. Aufl. München, Wien.
- INGENIEURBÜRO PROWA GMBH in Zusammenarbeit mit INL (2002): Gewässerentwicklungsplan Apfelstädt.
- INL, INGENIEURBÜRO FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPLANUNG (1996): Landschaftsplan Teilraum Neudietendorf. Im Auftrag der Unteren Naturschutzbehörde des LK Gotha
- INL, INGENIEURBÜRO FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPLANUNG (1998): Schutzwürdigkeitsgutachten „Galgenberg“. Im Auftrag der Unteren Naturschutzbehörde des LK Gotha
- INL, INGENIEURBÜRO FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPLANUNG (2015): Monitoring und Dokumentation des Gewässerzustands der Apfelstädt im Zuge der Ertüchtigung der Kläranlage Ohrdruf auf 35.500 EW.
- INL, INGENIEURBÜRO FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPLANUNG (2019): Managementplan (Fachbeitrag Offenland) für das FFH-Gebiet 55 „Apfelstädttaue zwischen Wechmar und Neudietendorf“ (DE 5030-302) und Teile des SPA 29 „Ohrdruffer Muschelkalkplatte und Apfelstädttaue“ (DE 5130-420). Abschlussbericht. Im Auftrag des TLUBN.
- INL, INGENIEURBÜRO FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPLANUNG (2020a): Managementplan (Fachbeitrag Offenland) für das FFH-Gebiet 54 „Seeberg – Siebleber Teich“ (DE 5030-301). Ergänzung des Pflege- und Entwicklungsplanes für das LIFE-Projekt „Erhaltung und Entwicklung der Steppenrasen Thüringens“ (Projektgebiet 11). Entwurf des Abschlussberichts. Im Auftrag des TLUBN.

- INL, INGENIEURBÜRO FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPLANUNG (2020b): Managementplan (Fachbeitrag Offenland) für das FFH-Gebiet 62 „Drei Gleichen“ (DE 5131-303). Ergänzung des Pflege- und Entwicklungsplanes für das LIFE-Projekt „Erhaltung und Entwicklung der Steppenrasen Thüringens“ (Projektgebiet 10). Entwurf des Abschlussberichts. Im Auftrag des TLUBN.
- INSTITUT FÜR BIOLOGISCHE STUDIEN JÖRG WEIPERT (1994): Schutzwürdigkeitsgutachten für das zukünftige Naturschutzgebiet (NSG) „Ohra-Apfelstädttaue Schwabhausen“.
- INSTITUT FÜR LANDSCHAFTSFORSCHUNG UND NATURSCHUTZ HALLE (SAALE) (1970): Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik. Band 4. Leipzig - Jena - Berlin.
- INSTITUT FÜR LANDSCHAFTSFORSCHUNG UND NATURSCHUTZ HALLE (SAALE) / ARBEITSGRUPPE JENA (1990): Erläuterungsheft für die Biotopkartierung in Thüringen und im Grenzstreifen von Hessen (Stand März 1990).
- INSTITUT FÜR WASSERWIRTSCHAFT DER DDR (1959): N-A-U Kartenwerk der DDR, Berlin.
- JEDICKE 1990 in BASTIAN, O. & K.-F. SCHREIBER (1994): Analyse und ökologische Bewertung der Landschaft. Jena, Stuttgart.
- JEROSCH, S. & GÖTZ, M. (2011): Ist die offene Kulturlandschaft ein Wildkatzenlebensraum? – Erste Ergebnisse einer Telemetriestudie in einem Verbundlebensraum. Beiträge zur Jagd- & Wildtierforschung 36:369-376.
- KAULE, G. (1991): Arten- und Biotopschutz. 2. Auflage. Stuttgart.
- KLIMA-ATLAS FÜR DAS GEBIET DER DDR (1953): Akademie-Verlag. Berlin.
- KLUG, W. (1965): Die Flora des Seeberges und ihre Veränderungen der letzten 60 Jahre. Staatsexamensarbeit Universität Jena.
- KLUG, W. (1966): Pflanzengesellschaften des Seeberges bei Gotha. Mskr. unveröffentlicht. Gotha.
- KLUG, W. (1990): Vegetationskundlich - ökologische Analyse und Dokumentation des die Gemeinde Mühlberg umgebenden Landschaftsraumes als Teil des Landschaftsschutzgebietes „Drei Gleichen“ und Erarbeitung von Grundsätzen für die Siedlungsentwicklung unter Beachtung eines zuzunehmenden und zu fördernden Fremdenverkehrs und spezifischer Aspekte des Naturschutzes im Rahmen des Modellvorhabens Dorferneuerung. Mühlberg.
- KLUG, W. (1991): Vegetationskundlich - ökologische Untersuchungen in den Fluren der Gemeinden Günthersleben und Wechmar. Günthersleben.
- KLUG, W. (1992): Vegetationskundliche Untersuchungen in der Gothaer Flur - Bestandsaufnahme und vegetationskundliche Gesamtanalyse des Seeberges und des Siebleber Riedes (2 Bände). Untersuchungen als Grundlagen zur Erarbeitung eines Landschaftsplanes der Stadt Gotha. Gotha.
- KLUG, W. (1992): Vegetationskundlich - ökologische Analyse der Schwabhäuser Flur als Grundlage eines Landschaftsplanes Schwabhausen.
- KLUG, W. (1992, 1993): Beiträge in Schutzwürdigkeitsgutachten für NSG „Röhnberg“ und „Schloßleite“ zur Vegetationskunde und zum Artenschutz.
- KLUG, W. (1993): Vegetationskundlich -ökologische Untersuchungen im Bereich der Wachsenburg als Grundlagen zur Erweiterung des bereits bestehenden Naturschutzgebietes. Jena.
- KLUG, W. (1993): Beitrag zur Vegetationskunde und zum Artenschutz im Schutzwürdigkeitsgutachten NSG „Seeberg“.
- KLUG, W. (1994): Vegetationskundliche Untersuchungen im Gebiet des Ohrdruffer Truppenübungsplatzes und seiner Randlagen . II . Wasserleite, Stotterhain und Langer Hain, Auenbereiche an der Ohra und Apfelstädt . 126 S. - Untersuchungen des Planungsbüros RUDOLF PÄHLER im Auftrag der Thüringer Landesanstalt für Umwelt . Mskr. unveröffentlicht . Jena.
- KLUG, W. (1995): Floristische und vegetationskundliche Untersuchungen zum Landschaftsplan Teilraum Neudietendorf. – Gutachten im Auftrag des INL.

- KNORRE, D. v. (1992): Rote Liste der Säugetiere (Mammalia) Thüringens. In: Naturschutzreport. Hrsg.: TLU Jena. Heft 5. Jena.
- KÖHLER, F. & LEHMANN, U. (2005): Zum Vorkommen von *Corymbia erythroptera* (Hagenbach, 1822) in Deutschland (Col., Cerambycidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 49, 151-152.
- KOMPETENZZENTRUM ZUR ENTWICKLUNG REGIONALER NETZWERKE GMBH (K.E.R.N.) (2007): Verkehrskonzeption „Thüringer Burgenland – Drei Gleichen“. Erfurt.
- KÖNIGL. PREUSS. GEOLOGISCHE LANDESANSTALT UND BERGAKADEMIE (1897): Geognostische Übersichtskarte des Thüringer Waldes nach den Aufnahmen von Professor Dr. FRANZ BEYSCHLAG. Berlin.
- KORNECK, D. et al. (1996): Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta et Spermatophyta) Deutschlands.-Schriftenreihe Vegetationskunde 28: S. 21-187.
- KRAUSE, R. & SCHACHE, P. (2006): Geologische Naturdenkmale und ausgewählte Geotope; Schriftenreihe Naturschutz im Landkreis Gotha, Heft 3. – Hrsg.: Landratsamt Gotha.
- KUNTZE, H.: Roeschmann, G. u. Schwerdtfeger, G. (1994): Bodenkunde. Stuttgart.
- LAG VSW – Länderarbeitsgemeinschaften der Vogelschutzwarten (2015): Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten.
- LANUV – LANDESAMT FÜR NATUR, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ NORDRHEIN-WESTFALEN (2011): Stahlwirkungs- und Trittsteinkonzept in der Planungspraxis. LANUV-Arbeitsblatt 16. Recklinghausen.
- LAUSER, P., H. HOWEIN, A. ROTHGÄNGER, U. VAN HENGEL & W. WESTHUS (2015): Gesetzlich geschützte Biotope in Thüringen. – Naturschutzreport Heft 28, 312 S.
- LAWA - LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT WASSER (Hrsg.) (2002): Gewässerstrukturkartierung in der Bundesrepublik - Übersichtsverfahren.
- LESER, H. u. KIINK, H.-J. (1988): Handbuch und Kartieranleitung geökologische Karte 1:25.000. Trier.
- LORENZ, D. (1976): Temperaturmessungen von Boden- und Wasseroberflächen von Luftfahrzeugen aus. Pure and applied Geophysics 67.
- LBP (BAB4) (1992): Landschaftspflegerischer Begleitplan mit Aussagen zur Umweltverträglichkeit für den Ausbau der BAB 4 Eisennach bis Schönheide km 280,5 bis 114,30. Teilbereich Sättelstädt - Arnstadt km 223,5 - 257,0. Planungsgesellschaft für Raumordnung und Ökologie.
- LBP „Kiesabbau Schwabhausen“ (1993): Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Rahmenbetriebsplan. Helk Implan GmbH im Auftrag der Mitteldeutschen Kies- und Mischwerke GmbH.
- LUDWIG, G. et al. (2007): Verantwortlichkeit Deutschlands für die weitere Erhaltung der Farn- und Blütenpflanzen – vorläufige Liste. – BfN Skripten 220
- LUFA OLDENBURG (1993): Faustzahlen für Landwirtschaft und Gartenbau, 12. Auflage. Münster-Hiltrup.
- LUX, A. et al. (2014): Der Erhaltungszustand der Arten und Lebensraumtypen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie in Thüringen 2007 bis 2012, Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 51 (2), Seiten 51-56.
- MACARTHUR, R. H. & E. O. WILSON (1967): The Theory of Island Biogeography, Princeton University Press.
- MÄCHLER, U. (1993): Schutzwürdigkeit der Lurch- und Kriechtierarten des Seeberges. In: Schutzwürdigkeitsgutachten Seeberg.
- MADER, H.-J., KLÜPPEL, R. u. OVERMEYER, H. (1986): Experimente zum Biotopverbundsystem - tierökologische Untersuchungen an einer Anpflanzung. In: Schr.-R. Landschaftspflege Naturschutz (27). Bonn-Bad Godesberg.
- MAHN, R. - G. (1965): Vegetationsaufbau und Standortverhältnisse der kontinental beeinflussten Xerothermrassen Mitteldeutschlands . Abh. Sächs. Ak. Wiss. Leipzig. Math. - naturw. Kl. 49 (1).

- MAMMEN, K. & U. MAMMEN (2015): Das Artenhilfsprogramm Feldhamster Thüringen: Maßnahmen zum Schutz der Art, i. A. der TLUG.
- MARKS, R. et al. (1992): Anleitung zur Bewertung des Leistungsvermögens des Landschaftshaushaltes. Trier.
- MEIER, C., B., BÖHMER, J., ROLAUFFS, P. & HERING, D. (2006a): Kurzdarstellungen „Bewertung Makrozoobenthos“ & „Core Metrics Makrozoobenthos“.
(<http://www.fliessgewaesserbewertung.de/download/kurzdarstellung/>)
- MEINUNGER, LUDWIG (1992): Florenatlas der Moose und Gefäßpflanzen des Thüringer Waldes, der Rhön und angrenzender Gebiete. HAUSKNECHTIA Beiheft 3/1. Jena.
- METEOROLOGISCHER UND HYDROLOGISCHER DIENST DER DDR (1955 / 1961): Klimatologische Normalwerte für das Gebiet der DDR (1901 - 1950), 1. und 2. Lieferung . Berlin.
- METEOROLOGISCHER DIENST DER DDR (1987): Klimadaten der DDR. Reihe B, Band 14: Klimatologische Normalwerte 1951/80. Potsdam.
- MEY, D (1993): Die Libellen des Mühlberger Torfstiches im LSG „Drei Gleichen“. Beitrag zum Schutzwürdigkeitsgutachten für das ewS NSG „Schloßleite“.
- MÜLLER, G. et al. (1989): Bodenkunde. Berlin.
- MÜLLER, U. (2015): Er ist wieder da – der Wolf *Canis lupus* (Linnaeus 1758) in Thüringen. – Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 52 (4): 185-189.
- NETZWERK NATURA 2000-STATIONEN (2019): Netzwerk Natura 2000-Stationen in Thüringen. Erfurt.
- NICKEL, H. (1998): Zum Vorkommen der Zwergzikade *Edwardsiana rhodophila* (CERUTTI, 1937) in den Wärmegebieten Ost- und Südostdeutschlands (Hemiptera, Auchenorrhyncha, Cicadellidae).
- NOHL, W. (1977): Messung und Bewertung der Erlebniswirksamkeit von Landschaften. KTBL-Schrift 218 u. KTBL-Arbeitsblatt Nr. 3036. Darmstadt.
- NOHL, W. (1991): Konzeptionelle und methodische Hinweise auf landschaftsästhetische Bewertungskriterien für die Eingriffsbestimmung und die Festlegung des Ausgleichs. In: Landschaftsbild - Eingriff - Ausgleich. Hrsg. BFANL. Bonn-Bad Godesberg.
- OBERDORFER, E. (1993): Süddeutsche Pflanzengesellschaften II . Sand- und Trockenrasen, Heide- und Borstgrasgesellschaften, alpine Magerrasen, Saum - Gesellschaften, Schlag - und Hochstaudenfluren . Jena - Stuttgart.
- OSCHMANN, M. (1969): Faunistisch-ökologische Untersuchungen an Orthopteren im Raum von Gotha. *Hercynia* 6(23): 249-259.
- OSCHMANN, M. (1971): Schneckenfunde in Thüringen. Abh. Ber. Mus. Nat. Gotha. Gotha.
- PABST, H. (1982): Wald und Luftverschmutzung. - In: Allgemeine Forstwirtschaft. 37.
- RAUSCHERT, S (1975): Wiesen- und Weidenpflanzen. Neumann Verlag Radebeul.
- REGIONALE PLANUNGSGEMEINSCHAFT MITTELTHÜRINGEN (2011): Regionalplan Mittelthüringen.
- REGIONALE PLANUNGSGEMEINSCHAFT MITTELTHÜRINGEN (2018): Sachlicher Teilplan „Windenergie“. bekanntgemacht am 24.12.2018 im Thüringer Staatsanzeiger Nr. 52/2018.
- RENGER, M. u. STREBEL, O. (1980): Jährliche Grundwasserneubildung in Abhängigkeit von Bodennutzung und Bodeneigenschaften. In: Wasser und Boden. 32 (8): 362-366.
- RENNER, K. (2002): Bemerkenswerte Käferfunde als Ergebnisse einer erfolgreichen Exkursionssaison, online publ. *Coleo* 3, 1-8.
- RICHTSCHEID, P. (1975): Die Ermittlung der natürlichen Nutzungseignung landwirtschaftlicher Flächen in der agrarstrukturellen Vorplanung (2. Stufe). KTBL-Arbeitsblatt 3008. Hilstrup.
- RIECKEN, U., RIES, U. & SSybank, A. (1994): Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen der Bundesrepublik Deutschland. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz. Heft 41. Bonn - Bad Godesberg.
- RÖDER, M. (1992): Ermittlung der Grundwasserneubildungsrate für Planungen im Maßstab 1:50. 000. In: Naturschutz und Landschaftsplanung. 24 (2): 54-57. Stuttgart.

- RÖSSNER, E. (1996): Verbreitung der Gattung *Rhizotrogus* BERTHOLD, 1827, in Thüringen (Col., Scarabaeoidea: Melolonthidae). – Abh. Ber. Mus. Nat. Gotha 19: 133-138.
- RÖSSNER, E. (1999): Aktuelle Nachweise neuer, verschollener oder gefährdeter Arten der Blatthornkäfer und Hirschkäfer (Col., Scarabaeoidea: Melolonthidae) in Thüringen. – Thür. Faun. Abh. VI: 191-200.
- RÖSSNER, E. (2001): Aktuelle Nachweise gefährdeter und faunistisch interessanter Blatthornkäfer (Coleoptera: Scarabaeoidea) in Thüringen. – Thür. Faun. Abh. VIII: 179-183.
- ROTHÄNGER, A. (2015): Leben unter Tage – der Feldhamster *Cricetus cricetus* (Linnaeus 1758). – Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 52 (4): 157-162.
- ROTHMALER, W. (1983): Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD. Band 1 (Niedere Pflanzen - Grundband). Berlin.
- ROTHMALER, W. (1990): Exkursionsflora von Deutschland. Band 4. (Kritischer Band). Berlin.
- SACHER, P. (1993): *Xysticus lineatus* in Thuringen (Araneae: Thomisidae), Arachnal. Mitt. 6 Kurzmitteilungen, Basel, S. 48.
- SAMIETZ, J. (1994): Verbreitung und Habitatbindung der Zweifarbigen Beißschrecke, *Metriopectera bicolor* (PHIL.) in Thüringen (Insecta: Saltatorie: Tettigoniidae). In: Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 19(21): 153 - 166.
- SCHEFFER, F. u. SCHACHTSCHABEL, P. (1989): Lehrbuch der Bodenkunde. Stuttgart.
- SCHLEIP, S. (1991): Eignung ausgewählter landwirtschaftlicher Nutztiere zur Landschaftspflege. Diplomarbeit Universität Leipzig. unver. Manuskript. Leipzig.
- SCHLEIP, S., V. GORFF & A. WALTER (2002): Flächennaturdenkmale; Schriftenreihe Naturschutz im Landkreis Gotha, Heft 1. – Hrsg.: Landratsamt Gotha.
- SCHLÜTER, O. u. AUGUST, O. (1958): Atlas des Saale- und mittleren Elbegebietes. 1. bis 3. Teil. 2. Auflage. Leipzig.
- SCHLÜTER, U. (1986): Pflanze als Baustoff. Ingenieurbioogie in Praxis und Umwelt. Berlin und Hannover.
- SCHMIDT, R. u. DIEMANN, R. (1981): Erläuterungen zur Mittelmaßstäbigen Landwirtschaftlichen Standortkartierung. Eberswalde.
- SCHNITTLER, M. & GÜNTHER, K.-F. (1999): Central European vascular plants requiring priority conservation measures – an analysis from national Red Lists and distribution maps. - Biodivers. & Conservation 8: 891-925.
- SCHNITTLER, M. & GÜNTHER, K.-F. (2001): Vorrangig schutzbedürftige Pflanzenarten in Mitteleuropa – eine Auswertung nationaler Roter Listen und Arealkarten. – Pulsatilla 4: 28-46.
- SCHRÖDER, D. (1988): „Bodenschonende Rekultivierung von Lößböden in Braunkohlentagebauen“. In: ROSENKRANZ et al. : Handbuch Bodenschutz. Loseblattsammlung. Berlin. 1988. KZ: 7230.
- SCHUBERT, R. (1974): Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teils der DDR. VIII. Basiphile Trocken- und Halbtrockenrasen. Hercynia 11: 22 - 46.
- SCHUBERT, R.; Hilbig, w.; Klotz, s. (1995): Bestimmungsbuch der Pflanzengesellschaften Mittel- und Norddeutschlands. Jena, Stuttgart.
- SCHULTZE, J. (1959): Die Bodenerosion in Thüringen. Gotha.
- SCHUSTER, C., BECKERT, K., SPROßMANN, H. & BELLSTEDT, R. (2010): Naturschutzgebiete und Landschaftsschutzgebiete; Schriftenreihe Naturschutz im Landkreis Gotha, Heft 5. – Hrsg.: Landratsamt Gotha.
- SCHUSTER, C. (2013): Zum Vorkommen von Pflanzenarten im Landkreis Gotha, für die Thüringen besondere Verantwortung trägt.
- SCHUSTER, C. & BELLSTEDT, R. (2018): Geschützte Landschaftsbestandteile; Schriftenreihe Naturschutz im Landkreis Gotha, Heft 6. – Hrsg.: Landratsamt Gotha.

- SCHWERTMANN, U.; VOGL, W.; KAINZ, M. (1987): Bodenerosion durch Wasser. Vorhersage des Abtrags und Bewertung von Gegenmaßnahmen. Stuttgart.
- SSYMANK, A. (1994): Neue Anforderungen im europäischen Naturschutz: Das Schutzgebietssystem Natura 2000 und die FFH-Richtlinie der EU. – Natur und Landschaft 69 (Heft 9): 395-406.
- STENGEL, E. (1932): Die Verbreitung des Hamsters und des wilden Kaninchens in Thüringen. In: Jenaische Zeitschr. Naturwiss., N.F. 60: 181-198.
- STIFTUNG FLEDERMAUS (2013): Jahresbericht 2013, Erfurt.
- THIENEMANN, E. F. (1901): Seebergbuch - Naturwissenschaftliches und Geschichtliches vom Seeberg. - Hrsg.: Naturwissenschaftlicher Verein zu Gotha. Gotha.
- THÜRINGER LANDESAMT FÜR STATISTIK (2016): Gemeindezahlen für Thüringen. Ausgabe 2016. Erfurt.
- TLU - THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT (1993): Die Pflanzengesellschaften Thüringens - Gefährdung und Schutz. Naturschutzreport. Heft 6 (1). Jena.
- TLU - THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT (1994): Wissenschaftliche Beiträge zum Landschaftsprogramm Thüringens. Schriftenreihe der TLU Nr. N2/94. Jena.
- TLU - THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT (1994): Landschaftsrahmenplan Mittelthüringen. Jena.
- TLU - THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT (1995): Wasserwirtschaftliche Stellungnahme zum Vorhaben: Kiessand-Kiesabbau Schwabhausen-Wandersleben. Jena.
- TLUG - THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE (2006): Fließgewässertypen und Ökoregionen.
(http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tlug/wasserwirtschaft/modellprojekte/karte_ow_k_fliessgewaessertyp.pdf)
- TLUG - THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE (2008): Die EG-Vogelschutzgebiete Thüringens, Naturschutzreport Heft 25, Jena.
- TLUG - THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE (2010): Gewässerrahmenplan. Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur und der Gewässerdurchgängigkeit der Fließgewässer in Schwerpunktwasserkörpern Thüringens.
- TLUG - THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE (2011): Rote Listen der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, Pflanzengesellschaften und Biotope Thüringens. – Naturschutzreport Heft 26, Jena, 544 S.
- TLUG - THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE (2012): Kartieranleitung zum Aktualisierungsdurchgang der Offenlandbiotop-Kartierung (Biotope und Lebensraumtypen) im Freistaat Thüringen, Jena.
- TLUG - THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE (2013): Gewässergüte im Landkreis Gotha.
- TLUG - THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE (2014): Monitoringbericht 2014. Ergebnisse der biologischen und chemischen Überwachung oberirdischer Gewässer.
- TLUG - THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE (2015): Gesetzlich geschützte Biotope in Thüringen. In: Naturschutzreport. Heft 28. Jena.
- TLUG - THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE (2016): Kartier- und Bewertungsschlüssel FFH-Offenland-Lebensraumtypen Thüringen, Kartierung und Monitoring der Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie (Stand: 10.05.2016, Bearbeiter: Dr. U. Baierle).
- TLUG - THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE (2010): Gewässerrahmenplan Untere Apfelstädt.
- TLVWA – THÜRINGER LANDESVERWALTUNGSAMT (2015): Fachgutachten Biotopverbundkonzept Freistaat Thüringen. Unveröffentl. Gutachten, Stand 04.12.2015

- TLWF - THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR WALD UND FORSTWIRTSCHAFT (1996): Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, Kartieranleitung zur flächendeckenden Waldbiotopkartierung im Freistaat Thüringen, Gotha und Jena, 103 Seiten.
- TLWJF - THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR WALD, JAGD UND FISCHEREI (2003): Steckbriefe für die Wald - Lebensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-RL in Thüringen.
- TMBLV - THÜRINGER MINISTERIUM FÜR BAU, LANDESENTWICKLUNG UND VERKEHR (2011): Umweltbericht zum Regionalplan Mittelthüringen.
- TMIL - THÜRINGER MINISTERIUM FÜR INFRASTRUKTUR UND LANDWIRTSCHAFT (Hrsg.) (2016): Landesentwicklungsbericht Thüringen 2016.
- TMLF - THÜRINGER MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN (1993): Die Forstwirtschaft in Thüringen. Erfurt.
- TMLFUN - Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz (2012): Thüringer Strategie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt. - Erfurt
- TMLNU - THÜRINGER MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, NATURSCHUTZ UND UMWELT (1994): Besonders geschützte Biotope in Thüringen. Hrsg.: Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt. Erfurt.
- TMLNU - THÜRINGER MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, NATURSCHUTZ UND UMWELT (1999): Die Eingriffsregelung in Thüringen – Anleitung zur Bewertung der Biotoptypen Thüringens, Erfurt.
- TMLNU - THÜRINGER MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, NATURSCHUTZ UND UMWELT (2005): Die Eingriffsregelung in Thüringen Bilanzierungsmodell, Erfurt.
- TMUEN - THÜRINGER MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE UND NATURSCHUTZ (2015): Förderung des Hochwasserschutzes und der Fließgewässerentwicklung in Thüringen im Rahmen der „Aktion Fluss – Thüringer Gewässer gemeinsam entwickeln“. Thüringer Staatsanzeiger Nr. 36/ 2015 (Seite 1513).
- TMUEN - THÜRINGER MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE UND NATURSCHUTZ (2016): Erste Thüringer Verordnung zur Änderung der Abgrenzung des Landschaftsschutzgebietes „Drei Gleichen“. Thüringer Staatsanzeiger Nr. 49/ 2016 (Seite 1486).
- TMUEN, THÜRINGER MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE UND NATURSCHUTZ (2020): Präsentation NATUR.WALD.WANDEL, <https://www.naturwaldwandel.de/waldgebiete/> (Zugriff: 15.05.2020).
- TMUEN – THÜRINGER MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE UND NATURSCHUTZ (Hrsg.) (2020): Vielfalt durch Vernetzung - Biotopverbundkonzept für den Freistaat Thüringen. Erfurt
- TMUL- THÜRINGER MINISTERIUM FÜR UMWELT UND LANDESPLANUNG (1993): Lufthygienische Situation in Thüringen - Jahresbericht 1992. - In: Schriftenreihe der Thüringer Landesanstalt für Umwelt Jena, Nr. I 2/93 Jena.
- TMUL - THÜRINGER MINISTERIUM FÜR UMWELT UND LANDESPLANUNG (1993): Arten- und Biotopschutzprogramm-Grobkonzept-Region Mittelthüringen. Erfurt.
- TRAILL, L. W., C. J. A. BRADSHAW & B. W. BROOK (2007): Minimum viable population size: A meta-analysis of 30 years of published estimates, *Biological Conservation*, 139, 159-166.
- TRESS, J. et al. (1994): Fledermäuse in Thüringen. Naturschutzreport (8). Hrsg. Thüringer Landesanstalt für Umwelt. Jena.
- TRESS, J. et al. (2012): Fledermäuse in Thüringen. Ausgabe 2. Hrsg. Thüringer Landesanstalt für Umwelt. Jena. 654 Seiten.
- UMWELTBUNDESAMT (Hrsg.) (2010): Wasserwirtschaft in Deutschland. Teil 2 Gewässergüte.
- UMWELTMINISTERIUM SAARLAND (1989): Naturnahe Gewässer - Aufbruch zu neuen Ufern. Saarbrücken.
- WEBER, H. (1955): Einführung in die Geologie Thüringens. Berlin.
- WEIN, K. (1937): Die Pflanzendecke des Mansfelder Landes. Beiträge zur Eislebener Zeitung Nr. 14-17.

- WEINITSCHKE, H. (1987): Naturschutz und Landnutzung. Jena.
- WEINZIERL, A. (1994): Die Steinfliegen (Plecoptera) Bayerns. – *Lauterbornia* 17: 79-87.
- WELK, E. (2002a): Arealkundliche Analyse und Bewertung der Schutzrelevanz seltener und gefährdeter Gefäßpflanzen Deutschlands. - *Schriftenreihe für Vegetationskunde* 37: XVI + 337 S.
- WELK, E. (2002b): Arealkundliche Grundlagen der Prioritätenfindung im Artenschutz - Ermittlung nationaler und globaler Verantwortlichkeit von Bundesländern - *Schriftenreihe für Vegetationskunde* 36: 161-167.
- WENZEL, H., W. Westhus, F. FRITZLAR, R. HAUPT & W. HIEKEL (2012): Die Naturschutzgebiete Thüringens. 944 Seiten. Weissdorn-Verlag Jena.
- WESTHUS, W. (1991): Die nach Bundesrecht geschützten Pflanzen Thüringens. In *Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen*. 28 (1). Jena.
- WESTHUS, W. & Fritzlar, F. (2002): Tier- und Pflanzenarten, für deren globale Erhaltung Thüringen eine besondere Verantwortung trägt. – *Landschaftspflege u. Naturschutz Thür.* 39 (4), Sonderheft.
- WESTHUS, W. & KORSCH, H. (2011): Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta et Spermatophyta) Thüringens. – *Naturschutzreport* 26, S. 365-390.
- WOHLRAB, B. et al. (1992): *Landschaftswasserhaushalt*. Hamburg, Berlin.
- WOIKE, M. u. ZIMMERMANN, P. (1988): Biotope pflegen mit Schafen. AID Nr. 1197. Bonn.
- WOLF, B. & ANGERSBACH, R. (2011): *Brachyptera braueri* (Klapálek, 1900) (Plecoptera, Taeniopterygidae) – neu für Hessen, *Lauterbornia* 72: 59-61, Dinkelscherben.
- WWD (1985): *Wasserwirtschaftsdirektion Saale, Oberflußmeisterei Saale, Werra. Wasserlauf: Apfelstädte*, Band 1 - Beschreibender Teil, Band 2: Bestandsunterlagen. Erfurt.
- ZAHN, G. (1901): *Flora des Seeberges*. In: *Festschrift des naturwissenschaftlichen Vereins zu Gotha*. Gotha.
- ZEISSLER, H. (1993): Erfassung des faunistischen Artenpotentials des Standorttruppenübungsplatzes Seeberg bei Gotha. Zuarbeit Weichtiere. NABU KV Gotha.
- ZIMMERMANN, W. (1968): Die gegenwärtige Verbreitung melanistischer Hamster (*Cricetus c. cricetus* L.) in Thüringen und Bemerkungen zu deren Morphologie, Naturkundemuseum Gotha.
- ZIMMERMANN, W. (1971): Zur Kenntnis der Fledermäuse (Chiroptera, Mammalia) in Westthüringen. In: *Abh. Ber. Mus. Nat. Gotha* 6: 77-94.
- ZIMMERMANN, W. (1976): Faunistisch-ökologische Analyse der Odonatenfauna westthüringischer Gewässer (Insecta, Odonata). *Abh. Ber. Mus. Nat. Gotha* 8: 19-47.
- ZIMMERMANN, W. (1989): Die Kleinlibelle *Coenagrion mercuriale* (Charp.) an Meliorationsgräben des Thüringer Keuperbeckens. *Abh. Ber. Mus. Nat. Gotha* 15: 39 - 43. Gotha.
- ZIMMERMANN, W. (1995): Der Feldhamster (*Cricetus cricetus*) in Thüringen-Bestandsentwicklung und gegenwärtige Situation. In: *Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen*. 32 (4): 95-100.
- ZÜNDORF, H.-J., GÜNTHER, K.-F., KORSCH, H. & W. WESTHUS (2006): *Flora von Thüringen*. Jena.

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien

- BAUGESETZBUCH (BauGB): i.d.F. d. Bekanntmachung v. 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.03.2020 (BGBl. I S. 587).
- BUNDESARTENSCHUTZVERORDNUNG (BArtSchV): In der Fassung vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), zuletzt geändert durch Artikel 10 G v. 21.01.2013 (BGBl. I S. 95).
- BUNDESBODENSCHUTZGESETZ (BBodSchG): vom 17. März 1998 (BGB. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung vom 27. September 2017 (BGB. I S. 3465).
- BUNDESNATURSCHUTZGESETZ (BNatSchG): Artikel 1 des Gesetzes vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 290 der Verordnung vom 19.06.2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist.

- DVGW – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (1953): Technische Regel – Arbeitsblatt W101. Richtlinien für Wasserschutzgebiete. 1. Teil: Schutzgebiete für Grundwasser. Eschborn.
- OBERFLÄCHENGEWÄSSERVERORDNUNG (OGewV): Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer vom 20. Juni 2016 (BGBl I S. 1373).
- REGIONALE PLANUNGSGEMEINSCHAFT MITTELTHÜRINGEN (2011): Regionalplan Mittelthüringen.
- RICHTLINIE 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) vom 21. Mai 1992.
- RICHTLINIE 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie) vom 2. April 1979.
- TGL 43850/01-06: Technische Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen - Trinkwasserschutzgebiete.
- ThürABbUHG (2001) - Thüringer Altbergbau- und Unterirdische-Hohlräume-Gesetz – Thüringer Gesetz über die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Objekten des Altbergbaus und in unterirdischen Hohlräumen Vom 23. Mai 2001 (veröffentlicht im ThürGVBl Nr. 4 vom 31.05.2001, S. 41) i. d. F. der Änderung durch das Thüringer Gesetz zur Anpassung von Behördenbezeichnungen in der Bergverwaltung vom 03.12.2002 (GVBl S. 430, 431).
- THÜRINGER LANDESENTWICKLUNGSPROGRAMM (1993): Gesetz und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen. Nr. 34. Erfurt.
- THÜRINGER NATURSCHUTZGESETZ (ThürNatG) (2019): Thüringer Gesetz zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes und zur weiteren landesrechtlichen Regelung des Naturschutzes und der Landschaftspflege in der Fassung vom 30. Juli 2019 (GVBl. S. 323).
- THÜRINGER VERORDNUNG zur Feststellung des Überschwemmungsgebietes des Fließgewässers Apfelstädt von der Talsperre Tambach-Dietharz bis zur Mündung in die Gera vom 09.09.2015 (ThürStAnz Nr. 41/2015, S. 1632).
- THÜRINGER WALDGESETZ (ThürWaldG): Gesetz zur Erhaltung, zum Schutz und zur Bewirtschaftung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft vom 6. August 1993, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 414).
- THÜRINGER WASSERGESETZ (2009): in der Fassung vom 18. August 2009 (GVBl 2009, S. 648), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 285).
- LEP - LANDESENTWICKLUNGSPROGRAMM THÜRINGEN 2025: vom 15. Mai 2014 (GVBl.).
- VO (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20. September 2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).
- VOGT, D. (1994): Untersuchungen über Flächen- und Habitatansprüche der Bekassine (*Gallinago gallinago*) in Südwestdeutschland als Grundlage für ihren Schutz. Mainz.
- VTO – Verein Thüringer Ornithologen e.V. – Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz e.V. (2015): Mitteilungen und Informationen, 38, 99 Seiten.
- WASSERHAUSHALTSGESETZ (WHG): in der Fassung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I s. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1408) geändert worden ist.
- WASSERRAHMENRICHTLINIE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 2000/60/EG (EG-WRRL vom 22.12.2000).
- ZAHNER, V. & R. BAUER (2013): Modellstudie zur Nutzung der Schlüsselstruktur Schwarzspechthöhle - Wie beeinflussen forstliche Parameter Konkurrenz und Prädation? Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Fakultät Wald und Forstwirtschaft.

Internetquellen

- https://biologischevielfalt.bfn.de/bundesprogramm_ueberblick.html (Zugriff 12.12.2016)
- <https://biologischevielfalt.bfn.de/verantwortungsarten.html> (Zugriff 06.12.16)
- https://de.wikipedia.org/wiki/Talsperre_Wechmar (Zugriff 16.11.2016)
- http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure_de.pdf (Zugriff 12.12.2016)
- <http://thueringen.lpv.de/lokale-verbaende/lpv-br-thueringische-rhoen/realisierung-von-verschiedenen-artenschutzprojekten/berghexenprojekt.html> (Zugriff 12.12.2016)
- http://wazv-gotha.de/wag_mitglieder.htm (Zugriff 03.11.2016)
- http://www.artensteckbrief.de/?ID_Art=139&BL= (Zugriff 12.12.2016)
- https://www.bfn.de/0304_cbd.html (Zugriff 12.12.2016)
- http://www.dgfo-articulata.de/de/Arten/Stenobothrus_crassipes.php (Zugriff 12.12.2016)
- <http://www.erfurt.de/ef/de/leben/oekoumwelt/naturschutz/schutzgebiete/nsg/index.html> (Zugriff 12.12.2016)
- https://www.jena.de/fm/1727/thuerbiodivstrategie_2011.pdf (Zugriff 12.12.2016)
- <http://www.ornithologen-thueringen.de/verbreitung.htm> (Zugriff 09.09.16)
- <http://www.regionalplanung.thueringen.de/rpg/mittel/regionalplan/fortschr/index.asp> (Zugriff 14.12.2016)
- <https://www.aufbaubank.de/Foerderprogramme/Foerderung-des-Hochwasserschutzes-u-der-Fliessgewaesserentwicklung> (Zugriff 13.12.2017)
- https://www.thueringen.de/imperia/md/content/tlug/abt1/v-referate/2013/33_2013/7_ffh-monitoring_libellen.pdf (Zugriff 12.12.2016)
- http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tlug/wasserwirtschaft/gw-laengsschnitt/hls_apfelstaedt.pdf (Zugriff 29.11.16)
- http://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/17_zikaden_nickel_nsr26_137_148.pdf (Zugriff 12.12.2016)
- https://www.thueringen.de/th3/tlwaa/umwelt/wasserwirtschaft_eins/ueberschwemmungsgebiete/rv_o/index.aspx (Zugriff 22.11.16)
- <https://www.thueringen.de/th9/tmil/landesentwicklung/rolp/plaene/th/> (Zugriff 17.11.16)
- http://www.tlug-jena.de/hw/57463.0_q.html (Zugriff 15.11.2016)
- http://www.tlug-jena.de/uw_raum/umweltregional/gth/gth08.html (Zugriff 03.11.2016)
- http://www.tlug-jena.de/uw_raum/umweltregional/thueringen/maps/anschlussgrad9110.pdf (Zugriff 03.11.16)
- <https://biologischevielfalt.bfn.de/verantwortungsarten.html> (Zugriff 06.12.2016)
- <http://www.felis-lupus.de/aktuelle-nachweise-1.html> (Zugriff 07.12.2016)
- <https://thueringen.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/vogelschutz/feuchtgebiete-fuer-wiesenbrueeter/nisthilfen/> (Zugriff 08.12.2016)
- <http://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/specific/Windraeder-toeten-in-Thueringen-vor-allem-Rotmilane-und-Maeusebussarde-975230954> (Zugriff 08.12.2016)
- https://www.bfn.de/0302_verantwortungsarten.html (Zugriff 08.12.2016)
- https://www.thueringen.de/th8/tlug/wir_ueber_uns/chronik/fachabteilungen/ (Zugriff 24.01.2016)

Digitale Daten

FIS-Naturschutz (Fachinformationssystem Naturschutz, Zugriff UNB 30.05.2016):

- Waldbiotopkartierung
- Offenlandbiotopkartierung (Alt-OBK, Abschlussstand 2013)
- Offenlandbiotopkartierung 2.0/2.1 (Zugriff 08.06.2021)
- Streuobstwiesenkartierung ThLG 2020 (Zugriff 08.06.2021)
- CIR-Luftbilddauswertung

- Wasserschutzgebiete
- Schutzgebiete und -objekte nach Naturschutzrecht
- digitale Feldblöcke und Landschaftselemente
- Fundpunktdaten Tier- und Pflanzenarten

Landratsamt Gotha:

- Digitale Orthophotos (Übernahme 25.07.2016)
- Schutzgebiete und -objekte nach Naturschutzrecht (Übernahme 15.11.2016)

Kartendienste des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN):

- Biotoptypen und -LRT-Kartierung aus Pflege- und Entwicklungsplan Projektgebiet 10 (FFH-Gebiet 62) und Projektgebiet 11 (FFH-Gebiet 54) sowie Ergebnisse aus LRT-Monitoring 2013 im Rahmen des EU-LIFE+-Projektes "Erhaltung und Entwicklung der Steppenrasen Thüringens" (Übernahme 29.09.2016 / 04.10.2016)
- Überschwemmungsgebiet der Apfelstädt (Übernahme 02.11.2016)

Geodatenportal Thüringen (Geoproxy):

- Digitale Orthophotos